



Gesundheitswesen

**Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und
der Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen**

**Diagnosedaten
Jahr 2018**



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2018

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S.3618)

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Verweildauer: Anzahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat, ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen bzw. Pflegetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10) die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben. Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln. Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Im Berichtsjahr 2018 wurden Fälle, die nicht mit „männlich“ oder „weiblich“ gemeldet wurden, nach dem Zufallsprinzip zum "männlichen" oder "weiblichen" Geschlecht zugeordnet.“

Abkürzungserklärung:

a. n. k.	andernorts nicht klassifiziert
Anspr.	Anspruch
Diab.	Diabetes
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheistw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder
Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	Sonstigen
u.	und

Zeichenerklärung:

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10		Erläuterung
I	A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00 - D48	Neubildungen
III	D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI	Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungeklärt bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2017			2018		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	10 213	10 435	20 648	10 397	10 787	21 184
C00 - D48	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	29 648	25 232	54 880	30 567	25 266	55 833
D50 - D90	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	2 068	2 510	4 578	2 031	2 512	4 543
E00 - E90	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	8 096	10 000	18 096	8 240	10 103	18 343
F00 - F99	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	18 847	14 464	33 311	18 085	14 121	32 206
G00 - G99	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	11 150	11 140	22 290	10 350	10 091	20 441
H00 - H59	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	4 791	5 978	10 769	4 336	5 283	9 619
H60 - H95	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	3 145	3 518	6 663	3 128	3 597	6 725
I00 - I99	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	52 305	46 049	98 354	51 044	44 365	95 409
J00 - J99	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	24 306	19 173	43 479	24 055	19 360	43 415
K00 - K93	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	31 171	28 604	59 775	31 118	28 061	59 179
L00 - L99	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	6 024	4 774	10 798	5 889	4 399	10 288
M00 - M99	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	22 051	27 453	49 504	21 158	26 283	47 441
N00 - N99	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	15 052	16 513	31 565	15 480	16 145	31 625
O00 - O99	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	26 178	26 178	x	24 713	24 713
P00 - P96	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 078	1 837	3 915	2 297	1 871	4 168
Q00 - Q99	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	1 222	850	2 072	1 233	954	2 187
R00 - R99	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	14 525	15 903	30 428	13 795	15 500	29 295
S00 - T98	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	28 211	28 614	56 825	27 255	28 197	55 452
Z00 - Z99	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	8 056	7 503	15 559	8 374	8 118	16 492
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	285 583	313 336	598 919	293 604	312 576	606 180	292 959	306 728	599 687	288 832	299 726	588 558

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Fachabteilungs- bezeichnung	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
Innere Medizin	195 171	4	65	60	84	1 144	1 924	2 443	3 121	3 659	3 740
Geriatric	4 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pädiatrie	34 164	8 349	9 727	5 719	6 122	4 201	46	-	-	-	-
Neonatologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderchirurgie	3 200	455	870	829	847	199	-	-	-	-	-
Allgemeine Chirurgie	88 852	5	170	341	634	1 812	1 960	2 542	3 237	3 230	3 205
Unfallchirurgie	15 334	21	84	130	146	393	412	465	528	515	480
Neurochirurgie	6 573	2	9	4	4	46	53	128	253	312	297
Gefäßchirurgie	3 513	-	-	-	-	1	3	6	18	32	25
Plastische Chirurgie	1 962	1	19	23	23	92	107	135	149	134	119
Thoraxchirurgie	1 079	-	-	-	-	14	12	12	15	19	19
Herzchirurgie	3 319	-	-	-	-	3	8	7	19	27	35
Urologie	25 133	4	54	60	75	203	322	439	548	680	687
Orthopädie	19 752	16	18	34	106	280	259	401	505	554	644
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	37 851	1 319	2	1	42	1 309	3 504	7 506	8 220	4 401	1 642
Geburtshilfe	14 485	12 520	-	-	-	81	252	578	669	329	55
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	22 059	21	1 656	782	395	749	750	991	1 160	1 201	931
Augenheilkunde	10 031	37	118	130	100	88	81	110	155	166	192
Neurologie	23 687	-	-	-	6	259	415	586	799	827	817
Allgemeine Psychiatrie	21 993	-	-	-	-	678	1 419	1 595	2 024	1 891	1 337
Jugendpsychiatrie Psychosomatik/ Psychotherapie	2 007	-	25	371	912	699	-	-	-	-	-
Nuklearmedizin	1 188	-	-	-	-	63	147	136	131	106	89
Strahlenheilkunde	849	-	-	1	-	4	8	7	13	15	36
Dermatologie	2 321	-	-	-	-	-	-	15	32	28	44
Zahn- und Kieferheil- kunde, Mund- und Kieferchirurgie	7 625	13	31	28	36	121	123	139	208	264	206
Intensivmedizin	2 109	13	63	64	34	84	91	112	101	120	82
Sonstige Fachabteilung	4 026	-	-	3	12	75	62	80	98	107	101
Übrige Fachabteilungen	5 648	-	4	1	2	133	259	264	323	253	249
Insgesamt	588 558	22 893	13 013	8 663	9 705	12 978	12 470	19 052	22 830	19 450	15 716

Anhalts 2018 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
6 112	10 218	15 078	17 935	20 137	18 800	33 172	29 845	18 609	7 447	1 574	Innere Medizin
-	1	3	14	122	349	930	1 344	1 098	531	89	Geriatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pädiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neonatalogie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
4 901	7 368	9 205	9 347	9 031	7 055	10 637	7 807	4 138	1 788	439	Allgemeine Chirurgie
696	1 046	1 389	1 308	1 288	1 164	1 899	1 588	1 088	538	156	Unfallchirurgie
458	665	805	748	591	552	773	541	218	97	17	Neurochirurgie
77	200	381	507	527	430	627	395	206	72	6	Gefäßchirurgie
130	188	250	177	125	92	99	56	34	8	1	Plastische Chirurgie
42	80	142	145	177	158	151	71	17	5	-	Thoraxchirurgie
78	162	314	438	548	508	727	355	76	13	1	Herzchirurgie
967	1 534	2 158	2 741	3 274	2 834	4 156	2 637	1 296	398	66	Urologie
1 103	1 733	2 198	2 208	2 099	1 923	2 695	1 843	729	311	93	Orthopädie
1 473	1 646	1 303	1 195	1 240	862	1 188	669	240	70	19	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geburtshilfe
1 347	1 807	2 248	2 020	1 679	1 183	1 483	1 016	468	139	33	Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
286	528	712	830	1 167	1 112	1 991	1 435	586	178	29	Augenheilkunde
1 210	1 779	2 156	2 201	2 362	2 225	3 524	2 749	1 256	424	92	Neurologie
1 633	2 188	2 125	1 534	1 042	805	1 458	1 263	677	269	55	Allgemeine Psychiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jugendpsychiatrie
126	125	130	65	31	12	19	6	1	1	-	Psychosomatik/ Psychotherapie
42	76	86	100	131	103	135	76	13	3	-	Nuklearmedizin
101	218	370	407	333	242	317	154	56	2	2	Strahlenheilkunde
343	460	587	677	702	649	1 202	996	575	213	52	Dermatologie
93	159	175	175	162	144	212	136	71	17	1	Zahn- und Kiefer- heilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
150	250	321	388	456	386	598	493	321	111	14	Intensivmedizin
311	460	504	473	489	475	584	493	231	106	34	Sonstige Fachabteilung
1 225	2 059	2 930	3 387	3 494	3 023	4 754	3 640	1 806	645	142	Übrige Fachabteilungen
22 905	34 950	45 570	49 020	51 207	45 086	73 331	59 608	33 810	13 386	2 915	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen- 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	572 066	9 778	12 875	8 568	9 648	12 915	12 432	18 985	22 728	19 353	15 620
A00-B99	21 184	1 130	2 080	995	811	818	433	456	491	445	376
A15-A19,B90	253	-	1	2	2	26	30	43	22	24	11
A39	8	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-
B15-B19	82	1	3	4	1	2	4	3	7	6	2
B20-B24	11	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1
C00-D48	55 833	58	420	227	254	228	225	348	572	912	1 229
C00-C97	45 271	2	357	146	175	130	135	176	331	541	741
C00-C14	2 123	-	-	-	15	-	-	5	8	17	34
C15	769	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20
C16	1 538	-	-	-	-	-	-	3	2	16	18
C18	2 783	-	-	-	-	2	2	3	15	12	31
C19-C21	2 314	-	-	-	-	-	-	3	12	20	16
C22	992	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8
C25	1 524	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14
C32-C34	6 948	-	-	-	-	-	2	-	10	15	62
C43	635	-	-	-	-	-	3	6	10	17	20
C50	3 014	-	-	-	-	-	1	16	37	87	132
C53	448	-	-	-	-	-	1	8	34	32	27
C54-C55	616	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8
C61	2 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C67	2 829	-	-	-	-	-	-	-	1	10	14
C81-C96	4 163	1	188	63	56	60	41	34	52	115	94
D50-D90	4 543	20	120	183	99	56	21	43	78	84	68
E00-E90	18 343	34	116	263	365	315	153	248	275	326	411
E10-E14	7 901	-	40	71	150	156	85	127	114	120	161
F00-F99	32 206	19	109	534	1 279	2 268	1 855	2 041	2 599	2 430	1 859
F10	9 588	-	-	1	130	578	348	434	847	890	827
F11-F16,F18,F19	2 584	-	1	1	49	379	435	439	495	359	129
G00-G99	20 441	108	289	418	453	492	367	526	650	662	675
G00-G03	96	2	4	-	1	7	4	13	9	3	2
H00-H59	9 619	27	87	129	107	66	72	101	154	166	196
H60-H95	6 725	48	244	139	113	94	99	207	268	346	334
I00-I99	95 409	36	38	109	253	316	212	355	615	907	1 156
I20-I25	21 791	-	-	-	-	2	17	39	77	170	257
I30-I33,I39-I52	32 905	24	13	18	28	61	74	118	204	271	323
I60-I69	10 954	4	-	4	6	13	18	21	47	108	141
J00-J99	43 415	1 620	5 090	1 457	763	848	649	807	925	968	790
J09-J11	2 245	97	322	164	134	74	15	16	24	28	22
J12-J18	10 051	346	845	125	91	74	32	52	84	123	103
J40-J47	10 474	1	45	97	70	74	49	67	71	99	97
J45-J46	1 008	-	37	93	69	65	38	45	45	58	46
K00-K93	59 179	250	464	603	876	1 213	1 072	1 538	2 126	2 168	2 204
K25-K28	2 258	-	2	-	3	11	23	25	55	56	43
K70,K73-K74	2 362	-	-	-	-	1	4	10	26	61	85
L00-L99	10 288	93	278	220	194	410	500	605	664	571	452
M00-M99	47 441	15	116	189	342	528	429	784	1 195	1 462	1 600
M05-M06,M15-M19	11 681	-	1	1	-	3	7	22	43	86	116
N00-N99	31 625	189	283	231	296	528	601	852	1 076	1 259	1 128
N00-N29	14 547	126	118	76	63	170	247	342	460	590	557
O00-O99	24 713	-	-	-	20	1 149	3 415	7 496	8 073	3 818	702
P00-P96	4 168	4 167	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	2 187	589	368	207	160	157	69	82	83	75	48
Q00-Q07	45	16	14	3	2	1	-	-	-	1	3
Q20-Q28	480	86	24	32	26	38	22	27	28	30	22
R00-R99	29 295	581	615	838	1 386	1 559	837	872	1 048	1 025	915
R95-R99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	55 452	794	2 157	1 826	1 877	1 870	1 423	1 624	1 836	1 729	1 477
Z00-Z99	16 492	13 115	138	95	57	63	38	67	102	97	96
Z38	12 432	12 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	588 558	22 893	13 013	8 663	9 705	12 978	12 470	19 052	22 830	19 450	15 716

Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
22 769	34 747	45 274	48 706	50 899	44 804	72 889	59 243	33 617	13 314	2 902	A00-T98
499	728	1 037	1 179	1 354	1 315	2 442	2 258	1 503	678	156	A00-B99
14	9	7	14	14	3	10	13	4	3	1	A15-A19,B90
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A39
6	4	8	10	9	5	6	1	-	-	-	B15-B19
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	B20-B24
2 269	3 965	5 898	6 915	7 772	6 421	9 209	5 874	2 377	567	93	C00-D48
1 428	2 949	4 834	5 789	6 573	5 461	7 889	4 987	2 066	480	81	C00-C97
110	292	457	424	268	195	170	86	35	5	2	C00-C14
24	77	114	113	141	93	100	58	15	7	-	C15
55	111	131	194	194	179	317	174	122	19	3	C16
35	95	219	292	430	323	684	407	172	56	5	C18
59	139	245	375	374	326	392	241	96	13	3	C19-C21
15	38	99	126	172	171	194	130	27	4	1	C22
49	69	189	242	285	175	264	165	53	13	1	C25
214	490	1 027	1 169	1 228	946	1 060	499	206	18	2	C32-C34
31	42	44	45	74	65	141	96	31	6	4	C43
244	432	351	366	340	257	376	270	76	28	1	C50
28	80	80	39	27	38	21	21	9	2	1	C53
12	47	66	80	104	60	122	69	33	3	2	C54-C55
4	62	164	355	480	474	482	247	79	20	5	C61
45	91	201	330	417	359	627	442	220	63	9	C67
111	220	316	421	500	437	760	481	177	33	3	C81-C96
147	197	217	326	413	340	733	660	505	187	46	D50-D90
646	984	1 312	1 406	1 597	1 456	2 633	2 696	1 981	908	218	E00-E90
246	457	677	757	884	786	1 239	1 040	567	191	33	E10-E14
2 291	3 173	2 999	2 155	1 394	1 013	1 696	1 373	778	279	62	F00-F99
1 067	1 583	1 313	834	392	169	132	38	3	2	-	F10
66	52	58	23	35	12	20	18	9	4	-	F11-F16,F18,F19
977	1 378	1 683	1 693	1 772	1 724	2 902	2 263	995	344	70	G00-G99
6	3	9	10	8	4	4	6	1	-	-	G00-G03
269	511	686	802	1 132	1 058	1 931	1 382	556	163	24	H00-H59
454	616	770	754	645	501	569	361	134	25	4	H60-H95
2 408	4 509	7 466	9 510	11 185	10 515	17 807	15 375	8 657	3 338	642	I00-I99
697	1 359	2 331	2 839	3 013	2 680	4 107	2 788	1 085	283	47	I20-I25
554	1 002	1 807	2 538	3 390	3 510	6 526	6 299	4 102	1 696	347	I30-I33,I39-I52
258	504	773	984	1 179	1 164	2 045	1 958	1 154	481	92	I60-I69
1 106	1 828	2 769	3 472	3 503	3 156	4 908	4 370	2 833	1 251	302	J00-J99
44	53	102	120	109	143	285	250	155	77	11	J09-J11
146	272	444	598	714	799	1 521	1 605	1 253	656	168	J12-J18
179	512	996	1 479	1 518	1 278	1 639	1 249	688	225	41	J40-J47
61	50	77	57	77	36	68	62	17	7	-	J45-J46
3 275	4 677	5 509	5 620	5 518	4 559	7 219	5 670	3 173	1 183	262	K00-K93
71	145	176	211	214	208	345	344	216	96	14	K25-K28
180	287	363	411	365	178	226	106	44	12	3	K70,K73-K74
613	735	824	782	701	518	801	694	386	205	42	L00-L99
2 816	4 660	5 762	5 616	4 934	4 338	6 324	4 181	1 637	447	66	M00-M99
341	830	1 380	1 646	1 693	1 622	2 195	1 261	366	58	10	M05-M06,M15-M19
1 571	2 094	2 485	2 696	3 202	2 685	4 356	3 309	1 906	717	161	N00-N99
722	1 031	1 242	1 315	1 487	1 177	1 910	1 592	914	334	74	N00-N29
38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
66	63	61	49	39	15	33	17	4	2	-	Q00-Q99
2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
28	24	22	24	20	4	15	6	2	-	-	Q20-Q28
1 302	1 683	2 038	2 043	2 117	1 930	3 196	2 866	1 698	624	122	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
2 022	2 944	3 758	3 688	3 621	3 260	6 130	5 894	4 494	2 396	632	S00-T98
136	203	296	314	308	282	442	365	193	72	13	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
22 905	34 950	45 570	49 020	51 207	45 086	73 331	59 608	33 810	13 386	2 915	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	280 458	5 382	7 310	4 749	4 842	5 567	4 900	6 270	8 095	8 626	8 212
A00-B99	10 397	592	1 126	503	372	338	207	234	261	242	189
A15-A19,B90	157	-	1	1	1	13	23	31	14	12	8
A39	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
B15-B19	38	-	1	1	-	1	1	3	3	3	2
B20-B24	9	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1
C00-D48	30 567	16	236	111	138	122	118	138	193	341	471
C00-C97	26 406	-	211	73	101	99	99	98	146	247	395
C00-C14	1 675	-	-	-	-	-	-	-	8	11	30
C15	658	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20
C16	949	-	-	-	-	-	-	3	2	7	15
C18	1 508	-	-	-	-	1	-	-	6	6	19
C19-C21	1 495	-	-	-	-	-	-	3	-	17	6
C22	724	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
C25	783	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
C32-C34	4 728	-	-	-	-	-	2	-	10	8	49
C43	351	-	-	-	-	-	-	1	7	8	8
C50	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	2 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C67	2 176	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10
C81-C96	2 344	-	81	38	35	35	25	28	33	64	61
D50-D90	2 031	11	69	86	57	30	7	15	30	38	29
E00-E90	8 240	20	61	113	185	152	73	97	124	121	185
E10-E14	4 623	-	20	35	74	83	41	55	76	72	105
F00-F99	18 085	12	70	367	663	1 172	1 115	1 247	1 652	1 624	1 217
F10	7 451	-	-	-	58	385	259	365	677	692	667
F11-F16,F18,F19	1 896	-	1	1	24	274	342	338	370	300	108
G00-G99	10 350	50	148	242	221	213	157	228	297	338	346
G00-G03	56	-	3	-	1	6	2	8	3	2	-
H00-H59	4 336	12	45	68	46	31	34	52	62	95	108
H60-H95	3 128	28	139	83	64	49	50	117	122	169	154
I00-I99	51 044	19	23	63	115	138	105	200	352	559	722
I20-I25	14 336	-	-	-	-	2	13	26	57	133	195
I30-I33,I39-I52	16 679	13	8	12	13	32	30	65	116	171	206
I60-I69	5 809	4	-	3	5	6	9	7	18	49	80
J00-J99	24 055	929	2 971	846	368	377	342	441	537	544	435
J09-J11	1 097	51	169	83	54	29	5	9	12	14	13
J12-J18	5 737	204	474	71	42	37	19	25	48	68	64
J40-J47	5 839	1	32	75	45	33	27	33	37	49	38
J45-J46	452	-	26	73	44	28	19	23	22	29	16
K00-K93	31 118	187	251	305	391	507	547	806	1 168	1 224	1 260
K25-K28	1 323	-	1	-	1	9	21	20	39	45	33
K70,K73-K74	1 677	-	-	-	-	1	4	7	15	44	68
L00-L99	5 889	48	161	122	112	249	337	401	459	362	281
M00-M99	21 158	5	65	123	144	247	229	461	643	773	852
M05-M06,M15-M19	4 760	-	-	1	-	1	4	11	20	40	60
N00-N99	15 480	104	122	135	166	129	190	247	339	458	467
N00-N29	8 167	58	24	27	25	41	127	171	269	345	360
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	2 297	2 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 233	314	273	134	99	68	37	43	43	38	25
Q00-Q07	20	6	8	1	1	-	-	-	-	-	2
Q20-Q28	233	51	8	13	9	12	12	11	12	17	10
R00-R99	13 795	311	328	419	575	551	374	388	503	503	462
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	27 255	427	1 222	1 029	1 126	1 194	978	1 155	1 310	1 197	1 009
Z00-Z99	8 374	6 544	77	57	34	31	10	25	29	39	47
Z38	6 178	6 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	288 832	11 926	7 387	4 806	4 876	5 598	4 910	6 295	8 124	8 665	8 259

2018 nach Europischer Kurzliste und Altersgruppen (mannlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
12 210	18 754	25 862	28 144	28 567	24 432	36 289	25 589	12 499	3 597	562	A00-T98
273	379	578	660	759	726	1 197	961	568	202	30	A00-B99
8	5	5	12	7	2	4	5	2	3	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
2	2	1	6	6	1	4	1	-	-	-	B15-B19
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	B20-B24
832	1 736	3 237	4 161	4 640	4 014	5 377	3 219	1 203	228	36	C00-D48
657	1 476	2 813	3 593	4 052	3 508	4 719	2 812	1 072	202	33	C00-C97
92	231	377	354	210	144	132	64	20	2	-	C00-C14
23	73	104	95	116	84	88	39	7	2	-	C15
36	76	91	115	131	103	212	88	56	11	3	C16
22	45	124	166	262	187	365	203	86	15	1	C18
37	97	159	282	217	226	265	141	38	5	2	C19-C21
7	23	65	87	137	131	147	103	14	1	-	C22
17	32	129	139	139	84	131	71	21	4	-	C25
131	302	657	795	848	663	726	378	145	12	2	C32-C34
14	23	19	33	43	44	83	51	12	2	3	C43
1	-	4	2	3	6	9	2	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
4	62	164	355	480	474	482	247	79	20	5	C61
24	70	161	243	324	299	484	349	156	42	5	C67
65	138	180	255	292	242	426	241	94	10	1	C81-C96
68	89	115	177	198	186	313	264	187	52	10	D50-D90
309	503	732	810	912	761	1 212	1 001	622	207	40	E00-E90
180	332	489	523	602	496	705	479	206	44	6	E10-E14
1 398	1 837	1 755	1 232	726	454	702	514	257	61	10	F00-F99
871	1 198	1 048	687	286	133	100	23	2	-	-	F10
45	24	31	10	14	4	3	6	1	-	-	F11-F16,F18,F19
502	728	937	962	1 008	951	1 506	1 033	377	89	17	G00-G99
4	2	4	7	5	2	2	5	-	-	-	G00-G03
157	272	352	403	533	470	816	524	212	38	6	H00-H59
217	290	336	335	298	244	222	155	45	9	2	H60-H95
1 533	2 959	5 008	6 207	6 780	6 010	9 263	6 811	3 182	874	121	I00-I99
529	1 025	1 763	2 059	2 029	1 772	2 495	1 594	532	102	10	I20-I25
360	684	1 251	1 653	2 025	1 931	3 306	2 760	1 514	466	63	I30-I33,I39-I52
150	319	486	653	747	715	1 122	866	432	119	19	I60-I69
605	1 034	1 539	2 066	2 178	1 884	2 934	2 219	1 322	421	63	J00-J99
24	30	58	58	57	84	150	107	64	22	4	J09-J11
83	170	263	398	469	517	967	877	646	258	37	J12-J18
80	281	554	882	956	740	984	608	319	53	12	J40-J47
19	25	33	22	29	10	20	11	3	-	-	J45-J46
1 907	2 700	3 253	3 308	3 128	2 508	3 557	2 539	1 191	321	60	K00-K93
52	105	122	143	144	118	183	161	88	32	6	K25-K28
124	237	274	293	274	118	128	66	19	4	1	K70,K73-K74
365	408	506	459	411	297	413	283	145	60	10	L00-L99
1 386	2 253	2 876	2 758	2 194	1 840	2 377	1 359	454	108	11	M00-M99
157	381	650	747	698	655	807	405	107	15	1	M05-M06,M15-M19
641	971	1 336	1 543	1 871	1 563	2 420	1 637	868	237	36	N00-N99
467	652	796	854	936	709	1 041	739	395	112	19	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
38	24	32	20	16	10	15	4	-	-	-	Q00-Q99
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
18	9	14	13	11	3	8	2	-	-	-	Q20-Q28
661	810	1 061	1 092	1 130	1 014	1 520	1 189	671	205	28	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 318	1 761	2 209	1 951	1 785	1 500	2 445	1 877	1 195	485	82	S00-T98
61	111	169	203	186	173	254	211	91	19	3	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
12 271	18 865	26 031	28 347	28 753	24 605	36 543	25 800	12 590	3 616	565	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	291 608	4 396	5 565	3 819	4 806	7 348	7 532	12 715	14 633	10 727	7 408
A00-B99	10 787	538	954	492	439	480	226	222	230	203	187
A15-A19,B90	96	-	-	1	1	13	7	12	8	12	3
A39	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
B15-B19	44	1	2	3	1	1	3	-	4	3	-
B20-B24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C00-D48	25 266	42	184	116	116	106	107	210	379	571	758
C00-C97	18 865	2	146	73	74	31	36	78	185	294	346
C00-C14	448	-	-	-	15	-	-	5	-	6	4
C15	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	589	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3
C18	1 275	-	-	-	-	1	2	3	9	6	12
C19-C21	819	-	-	-	-	-	-	-	12	3	10
C22	268	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
C25	741	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
C32-C34	2 220	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13
C43	284	-	-	-	-	-	3	5	3	9	12
C50	2 984	-	-	-	-	-	1	16	37	85	131
C53	448	-	-	-	-	-	1	8	34	32	27
C54-C55	616	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	653	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
C81-C96	1 819	1	107	25	21	25	16	6	19	51	33
D50-D90	2 512	9	51	97	42	26	14	28	48	46	39
E00-E90	10 103	14	55	150	180	163	80	151	151	205	226
E10-E14	3 278	-	20	36	76	73	44	72	38	48	56
F00-F99	14 121	7	39	167	616	1 096	740	794	947	806	642
F10	2 137	-	-	1	72	193	89	69	170	198	160
F11-F16,F18,F19	688	-	-	-	25	105	93	101	125	59	21
G00-G99	10 091	58	141	176	232	279	210	298	353	324	329
G00-G03	40	2	1	-	-	1	2	5	6	1	2
H00-H59	5 283	15	42	61	61	35	38	49	92	71	88
H60-H95	3 597	20	105	56	49	45	49	90	146	177	180
I00-I99	44 365	17	15	46	138	178	107	155	263	348	434
I20-I25	7 455	-	-	-	-	-	4	13	20	37	62
I30-I33,I39-I52	16 226	11	5	6	15	29	44	53	88	100	117
I60-I69	5 145	-	-	1	1	7	9	14	29	59	61
J00-J99	19 360	691	2 119	611	395	471	307	366	388	424	355
J09-J11	1 148	46	153	81	80	45	10	7	12	14	9
J12-J18	4 314	142	371	54	49	37	13	27	36	55	39
J40-J47	4 635	-	13	22	25	41	22	34	34	50	59
J45-J46	556	-	11	20	25	37	19	22	23	29	30
K00-K93	28 061	63	213	298	485	706	525	732	958	944	944
K25-K28	935	-	1	-	2	2	2	5	16	11	10
K70,K73-K74	685	-	-	-	-	-	-	3	11	17	17
L00-L99	4 399	45	117	98	82	161	163	204	205	209	171
M00-M99	26 283	10	51	66	198	281	200	323	552	689	748
M05-M06,M15-M19	6 921	-	1	-	-	2	3	11	23	46	56
N00-N99	16 145	85	161	96	130	399	411	605	737	801	661
N00-N29	6 380	68	94	49	38	129	120	171	191	245	197
O00-O99	24 713	-	-	-	20	1 149	3 415	7 496	8 073	3 818	702
P00-P96	1 871	1 870	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	954	275	95	73	61	89	32	39	40	37	23
Q00-Q07	25	10	6	2	1	1	-	-	-	1	1
Q20-Q28	247	35	16	19	17	26	10	16	16	13	12
R00-R99	15 500	270	287	419	811	1 008	463	484	545	522	453
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	28 197	367	935	797	751	676	445	469	526	532	468
Z00-Z99	8 118	6 571	61	38	23	32	28	42	73	58	49
Z38	6 254	6 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	299 726	10 967	5 626	3 857	4 829	7 380	7 560	12 757	14 706	10 785	7 457

2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
10 559	15 993	19 412	20 562	22 332	20 372	36 600	33 654	21 118	9 717	2 340	A00-T98
226	349	459	519	595	589	1 245	1 297	935	476	126	A00-B99
6	4	2	2	7	1	6	8	2	-	1	A15-A19,B90
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A39
4	2	7	4	3	4	2	-	-	-	-	B15-B19
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 437	2 229	2 661	2 754	3 132	2 407	3 832	2 655	1 174	339	57	C00-D48
771	1 473	2 021	2 196	2 521	1 953	3 170	2 175	994	278	48	C00-C97
18	61	80	70	58	51	38	22	15	3	2	C00-C14
1	4	10	18	25	9	12	19	8	5	-	C15
19	35	40	79	63	76	105	86	66	8	-	C16
13	50	95	126	168	136	319	204	86	41	4	C18
22	42	86	93	157	100	127	100	58	8	1	C19-C21
8	15	34	39	35	40	47	27	13	3	1	C22
32	37	60	103	146	91	133	94	32	9	1	C25
83	188	370	374	380	283	334	121	61	6	-	C32-C34
17	19	25	12	31	21	58	45	19	4	1	C43
243	432	347	364	337	251	367	268	76	28	1	C50
28	80	80	39	27	38	21	21	9	2	1	C53
12	47	66	80	104	60	122	69	33	3	2	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
21	21	40	87	93	60	143	93	64	21	4	C67
46	82	136	166	208	195	334	240	83	23	2	C81-C96
79	108	102	149	215	154	420	396	318	135	36	D50-D90
337	481	580	596	685	695	1 421	1 695	1 359	701	178	E00-E90
66	125	188	234	282	290	534	561	361	147	27	E10-E14
893	1 336	1 244	923	668	559	994	859	521	218	52	F00-F99
196	385	265	147	106	36	32	15	1	2	-	F10
21	28	27	13	21	8	17	12	8	4	-	F11-F16,F18,F19
475	650	746	731	764	773	1 396	1 230	618	255	53	G00-G99
2	1	5	3	3	2	2	1	1	-	-	G00-G03
112	239	334	399	599	588	1 115	858	344	125	18	H00-H59
237	326	434	419	347	257	347	206	89	16	2	H60-H95
875	1 550	2 458	3 303	4 405	4 505	8 544	8 564	5 475	2 464	521	I00-I99
168	334	568	780	984	908	1 612	1 194	553	181	37	I20-I25
194	318	556	885	1 365	1 579	3 220	3 539	2 588	1 230	284	I30-I33,I39-I52
108	185	287	331	432	449	923	1 092	722	362	73	I60-I69
501	794	1 230	1 406	1 325	1 272	1 974	2 151	1 511	830	239	J00-J99
20	23	44	62	52	59	135	143	91	55	7	J09-J11
63	102	181	200	245	282	554	728	607	398	131	J12-J18
99	231	442	597	562	538	655	641	369	172	29	J40-J47
42	25	44	35	48	26	48	51	14	7	-	J45-J46
1 368	1 977	2 256	2 312	2 390	2 051	3 662	3 131	1 982	862	202	K00-K93
19	40	54	68	70	90	162	183	128	64	8	K25-K28
56	50	89	118	91	60	98	40	25	8	2	K70,K73-K74
248	327	318	323	290	221	388	411	241	145	32	L00-L99
1 430	2 407	2 886	2 858	2 740	2 498	3 947	2 822	1 183	339	55	M00-M99
184	449	730	899	995	967	1 388	856	259	43	9	M05-M06,M15-M19
930	1 123	1 149	1 153	1 331	1 122	1 936	1 672	1 038	480	125	N00-N99
255	379	446	461	551	468	869	853	519	222	55	N00-N29
38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
28	39	29	29	23	5	18	13	4	2	-	Q00-Q99
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
10	15	8	11	9	1	7	4	2	-	-	Q20-Q28
641	873	977	951	987	916	1 676	1 677	1 027	419	94	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
704	1 183	1 549	1 737	1 836	1 760	3 685	4 017	3 299	1 911	550	S00-T98
75	92	127	111	122	109	188	154	102	53	10	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
10 634	16 085	19 539	20 673	22 454	20 481	36 788	33 808	21 220	9 770	2 350	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,2	6,6	3,2	5,5	7,4	6,4	6,1	5,6	5,8	6,3	6,5
A00-B99	6,8	3,8	3,2	3,0	2,9	3,5	5,0	4,8	5,5	6,8	5,5
A15-A19,B90	18,7	-	35,0	10,0	16,5	11,1	26,8	16,8	17,6	23,6	26,3
A39	19,5	12,5	47,5	6,0	-	7,0	8,0	-	-	-	-
B15-B19	7,1	3,0	4,0	6,3	6,0	9,5	7,5	4,3	7,7	6,5	5,0
B20-B24	10,0	-	-	-	-	-	-	-	6,0	16,0	4,0
C00-D48	7,3	3,5	5,8	6,0	4,4	6,4	4,3	5,5	5,3	5,8	5,9
C00-C97	7,9	17,0	6,5	7,0	5,0	7,6	5,7	7,1	6,7	7,4	6,9
C00-C14	8,2	-	-	-	5,4	-	-	4,6	5,4	3,9	10,2
C15	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,4
C16	9,3	-	-	-	-	-	-	6,3	8,5	5,4	10,7
C18	10,6	-	-	-	-	7,0	6,0	3,3	5,8	7,4	9,0
C19-C21	9,9	-	-	-	-	-	-	1,0	2,4	9,9	5,4
C22	6,6	-	-	-	-	-	-	-	35,0	5,8	5,1
C25	9,2	-	-	-	-	-	-	-	10,0	1,0	7,8
C32-C34	6,5	-	-	-	-	-	6,0	-	3,5	3,4	4,8
C43	6,4	-	-	-	-	-	2,7	2,8	9,5	5,6	7,5
C50	5,7	-	-	-	-	-	6,0	5,4	4,4	4,8	4,8
C53	6,6	-	-	-	-	-	1,0	1,9	3,2	7,7	5,6
C54-C55	7,8	-	-	-	-	-	-	-	4,7	6,4	4,6
C61	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
C67	6,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,9	2,6
C81-C96	11,2	28,0	6,7	6,4	5,0	9,4	7,5	14,3	9,5	14,7	14,1
D50-D90	5,5	2,8	3,4	3,0	1,7	4,5	3,4	5,4	4,4	4,0	3,6
E00-E90	7,6	6,6	5,4	4,1	4,3	4,6	6,0	6,5	5,7	5,8	6,0
E10-E14	9,7	-	10,3	8,5	6,7	5,8	7,0	7,7	7,7	8,0	8,0
F00-F99	22,0	4,2	11,6	43,2	36,8	21,0	21,0	21,7	19,5	20,0	20,0
F10	8,8	-	-	6,0	1,4	1,7	3,8	6,6	8,1	8,5	9,6
F11-F16,F18,F19	14,4	-	1,0	1,0	8,7	13,6	12,8	14,2	14,2	16,2	15,4
G00-G99	7,7	5,5	4,2	3,6	3,2	3,5	4,4	4,2	5,0	4,7	5,1
G00-G03	10,9	4,5	2,0	-	10,0	8,1	7,5	8,5	10,7	11,7	12,0
H00-H59	3,1	3,0	2,3	2,0	2,5	2,1	3,5	3,5	3,5	3,3	3,2
H60-H95	4,2	4,6	3,3	3,1	3,1	3,6	3,6	4,1	3,7	3,8	3,7
I00-I99	7,1	7,1	3,5	3,0	2,5	3,2	4,5	3,4	4,1	4,8	4,8
I20-I25	5,1	-	-	-	-	1,0	2,2	2,0	2,9	3,1	3,5
I30-I33,I39-I52	7,3	6,3	5,1	5,2	2,6	3,7	3,9	3,4	4,3	3,9	4,0
I60-I69	11,7	13,3	-	9,8	2,7	6,2	17,9	8,7	8,0	12,4	10,7
J00-J99	6,3	4,7	3,1	3,0	3,6	3,8	3,8	3,9	3,8	4,2	4,7
J09-J11	6,0	4,1	3,9	3,3	3,4	3,8	3,5	4,8	2,6	3,8	5,1
J12-J18	8,6	7,2	5,4	4,8	6,4	4,6	5,3	6,0	5,3	6,5	7,1
J40-J47	7,4	1,0	2,9	3,4	2,8	3,0	3,2	3,6	3,2	3,7	5,7
J45-J46	4,4	-	2,7	3,4	2,8	2,8	3,2	2,9	3,1	3,3	4,8
K00-K93	5,3	4,3	2,8	2,8	3,1	3,2	3,3	3,4	3,8	4,1	4,3
K25-K28	7,4	-	3,0	-	5,7	4,5	5,0	2,7	3,5	4,2	9,4
K70,K73-K74	9,0	-	-	-	-	3,0	13,5	7,8	8,6	10,2	9,3
L00-L99	6,1	4,3	3,3	3,4	3,6	3,1	2,7	2,9	3,1	4,8	4,0
M00-M99	7,3	3,9	4,3	6,1	3,7	3,3	4,2	4,4	4,5	5,1	5,3
M05-M06,M15-M19	8,9	-	2,0	1,0	-	6,3	6,1	6,1	5,4	5,2	6,7
N00-N99	5,2	5,8	4,3	3,6	2,9	3,0	3,2	3,0	3,1	3,6	3,9
N00-N29	5,7	5,9	5,8	5,7	4,0	4,0	3,7	3,8	3,8	4,3	4,3
O00-O99	3,7	-	-	-	2,3	3,6	3,4	3,6	3,8	3,9	3,7
P00-P96	9,8	9,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,5	5,8	3,4	3,6	2,8	3,9	4,3	3,8	4,1	4,1	3,5
Q00-Q07	6,6	10,2	3,9	1,3	1,0	6,0	-	-	-	8,0	8,3
Q20-Q28	4,9	8,1	3,2	4,3	3,4	3,2	4,1	2,9	2,8	3,2	2,7
R00-R99	3,7	2,8	2,3	2,0	2,2	2,3	2,1	2,1	2,3	2,4	2,7
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,4	2,4	2,4	2,3	2,5	3,2	3,3	3,8	5,7	4,9	5,3
Z00-Z99	3,0	3,0	1,6	1,7	1,7	1,9	2,1	2,6	3,1	3,1	3,0
Z38	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,1	4,5	3,2	5,4	7,4	6,4	6,1	5,6	5,8	6,3	6,4

Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
6,9	7,0	7,2	7,2	7,3	7,7	8,0	8,4	8,6	8,3	7,4	A00-T98
6,9	6,9	8,2	8,4	8,9	9,1	9,2	8,6	8,3	8,0	6,8	A00-B99
21,1	20,2	19,0	11,1	20,3	12,0	20,7	18,4	4,3	6,0	5,0	A15-A19,B90
-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	A39
3,8	5,8	8,1	6,0	10,3	11,4	6,0	13,0	-	-	-	B15-B19
-	2,0	26,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,4	6,6	7,2	7,2	7,5	7,6	7,6	8,2	8,1	7,3	7,2	C00-D48
7,6	7,4	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,6	8,4	7,7	7,6	C00-C97
10,6	6,8	7,4	8,4	8,8	9,9	7,9	10,1	6,5	12,6	12,0	C00-C14
7,4	7,9	9,5	7,4	11,0	9,9	10,9	6,6	9,9	13,0	-	C15
8,6	8,4	10,2	9,3	8,2	9,3	10,1	9,7	8,4	10,7	7,7	C16
9,5	10,3	9,5	9,3	9,7	10,8	9,5	13,4	14,7	11,2	22,6	C18
10,7	9,3	10,1	7,7	9,5	10,2	11,0	12,4	9,3	7,7	12,7	C19-C21
5,6	5,9	6,5	5,7	6,0	6,1	7,6	7,4	7,5	3,5	8,0	C22
7,1	7,8	8,5	8,8	7,4	10,2	10,0	12,2	11,5	12,2	10,0	C25
5,6	6,4	6,0	6,2	6,7	6,5	6,7	7,3	7,1	8,3	9,0	C32-C34
7,0	3,8	5,2	7,2	6,1	5,9	6,6	6,8	9,0	5,0	7,3	C43
5,2	5,2	5,3	5,5	5,2	5,9	6,6	7,2	8,8	8,3	8,0	C50
8,1	5,5	5,7	6,3	10,9	7,9	10,1	6,7	13,0	1,0	3,0	C53
5,8	6,2	6,4	7,6	8,5	9,1	8,6	8,1	7,7	1,7	6,5	C54-C55
7,3	5,7	5,1	5,9	6,1	5,8	5,5	6,9	8,8	8,3	10,6	C61
5,7	5,7	6,2	5,5	5,8	5,4	5,9	6,5	7,2	6,9	6,4	C67
13,5	14,6	16,2	14,6	13,1	10,8	8,7	9,2	8,0	5,7	6,0	C81-C96
5,5	5,5	6,0	5,5	5,7	6,3	6,2	6,4	6,2	4,6	4,5	D50-D90
6,8	6,8	7,8	7,9	8,5	8,3	8,5	7,9	7,9	7,1	5,7	E00-E90
9,9	9,4	10,4	10,2	10,8	10,2	10,3	9,5	9,4	8,7	6,7	E10-E14
22,4	21,0	22,5	22,1	21,9	23,8	21,5	19,4	16,7	14,1	13,8	F00-F99
10,6	10,2	10,5	10,1	9,8	10,0	6,9	5,8	2,0	5,5	-	F10
16,2	17,6	14,2	16,7	19,7	13,9	14,9	17,7	17,9	9,5	-	F11-F16,F18,F19
5,8	5,6	6,6	7,9	8,3	9,6	10,6	10,3	10,3	10,6	8,2	G00-G99
8,8	5,3	12,1	12,7	14,6	31,0	8,3	13,3	10,0	-	-	G00-G03
3,4	3,7	3,5	3,3	3,2	3,2	3,0	3,0	2,8	3,6	3,3	H00-H59
4,2	4,1	4,1	4,4	4,4	4,7	4,7	5,5	4,8	4,4	9,0	H60-H95
5,3	5,7	5,8	6,0	6,8	7,1	7,6	8,3	8,7	8,4	8,1	I00-I99
4,1	3,9	4,1	4,4	4,8	5,3	5,5	6,2	7,0	6,5	6,8	I20-I25
4,8	5,3	5,5	5,8	6,7	7,1	7,6	8,4	8,8	8,4	8,2	I30-I33,I39-I52
12,0	11,7	12,0	10,5	11,7	11,7	12,2	12,1	11,8	10,5	11,0	I60-I69
5,1	5,8	6,4	7,1	7,7	7,9	8,3	8,3	8,4	8,1	7,1	J00-J99
4,2	6,8	5,4	6,4	7,3	8,0	7,9	8,3	8,0	8,1	8,2	J09-J11
7,8	8,2	8,4	9,4	9,1	9,3	9,4	9,3	9,5	9,0	7,7	J12-J18
5,6	6,3	7,2	7,4	7,8	8,0	8,2	8,0	7,8	7,8	6,3	J40-J47
4,8	3,8	4,6	6,0	5,7	6,2	6,3	6,4	7,1	6,0	-	J45-J46
4,8	4,9	5,2	5,6	5,6	6,1	6,2	6,7	6,8	6,5	5,8	K00-K93
6,5	6,2	6,2	6,6	7,2	7,5	8,2	9,1	8,1	8,1	7,1	K25-K28
9,6	8,2	9,1	10,5	8,2	8,0	8,6	9,0	8,2	10,8	8,0	K70,K73-K74
5,3	5,6	9,5	7,1	8,5	7,9	8,4	8,5	8,7	8,5	8,3	L00-L99
5,3	6,0	6,5	7,1	7,9	8,4	9,1	10,0	10,3	9,7	9,1	M00-M99
7,6	7,4	7,9	8,3	8,4	9,1	9,6	10,8	11,6	12,7	15,4	M05-M06,M15-M19
4,1	4,4	4,6	5,2	5,4	5,8	6,3	6,6	6,8	6,5	6,0	N00-N99
4,8	5,0	4,8	5,4	5,8	6,5	7,0	7,0	6,9	6,6	5,8	N00-N29
4,0	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,3	4,6	6,9	5,6	4,6	7,7	5,3	5,7	5,3	2,0	-	Q00-Q99
4,5	8,0	11,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
4,8	4,8	8,9	6,5	4,9	10,0	4,9	2,3	7,0	-	-	Q20-Q28
2,8	3,1	3,2	3,6	4,0	4,5	4,9	5,4	6,2	5,9	5,3	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,8	6,7	6,7	7,9	8,1	9,7	10,1	10,7	10,9	10,5	8,5	S00-T98
3,7	2,9	3,5	3,5	3,0	3,0	2,6	3,0	2,7	2,6	2,5	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,9	7,0	7,2	7,2	7,3	7,7	8,0	8,4	8,6	8,3	7,4	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,3	6,6	3,2	6,2	8,1	6,2	6,7	6,7	7,0	7,0	6,8
A00-B99	7,0	3,9	3,2	2,9	2,9	3,7	6,5	5,2	5,7	6,7	6,5
A15-A19,B90	19,8	-	35,0	3,0	3,0	10,8	30,5	15,8	18,3	26,5	34,5
A39	10,0	16,0	-	6,0	-	-	8,0	-	-	-	-
B15-B19	7,5	-	7,0	6,0	-	12,0	4,0	4,3	3,0	5,3	5,0
B20-B24	11,3	-	-	-	-	-	-	-	6,0	21,0	4,0
C00-D48	7,4	3,1	6,2	7,1	3,1	7,5	5,7	7,4	8,1	7,1	7,1
C00-C97	7,9	-	6,7	8,1	3,3	7,7	6,2	8,4	8,9	8,4	7,6
C00-C14	8,1	-	-	-	-	-	-	-	5,4	2,5	10,9
C15	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,4
C16	9,1	-	-	-	-	-	-	6,3	8,5	7,0	11,9
C18	10,5	-	-	-	-	8,0	-	-	11,0	9,0	9,8
C19-C21	10,2	-	-	-	-	-	-	1,0	-	10,1	5,3
C22	6,4	-	-	-	-	-	-	-	35,0	8,3	8,0
C25	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	7,8
C32-C34	6,4	-	-	-	-	-	6,0	-	3,5	1,9	4,3
C43	6,2	-	-	-	-	-	-	1,0	11,7	4,0	6,6
C50	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
C67	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
C81-C96	11,8	-	7,1	6,8	4,4	10,5	8,7	16,3	9,4	16,8	14,2
D50-D90	5,5	3,5	3,2	2,4	1,5	4,1	3,9	5,3	4,3	4,1	3,2
E00-E90	8,3	8,0	5,9	4,5	4,0	4,3	5,9	6,8	7,0	6,4	6,8
E10-E14	10,3	-	11,1	8,9	6,6	5,7	7,0	7,1	8,1	8,0	8,5
F00-F99	19,0	3,8	14,6	46,4	41,3	16,5	16,9	18,2	16,7	17,3	17,4
F10	8,8	-	-	-	1,4	1,6	3,5	6,5	7,7	8,3	10,0
F11-F16,F18,F19	14,0	-	1,0	1,0	9,7	13,6	13,0	14,3	12,9	16,4	14,4
G00-G99	7,7	3,8	4,8	3,5	2,9	3,5	3,0	4,4	4,7	5,0	5,1
G00-G03	10,6	-	1,7	-	10,0	8,0	5,5	7,6	13,0	12,5	-
H00-H59	3,2	2,4	2,3	2,0	2,7	2,3	3,6	3,3	3,3	3,5	3,3
H60-H95	4,3	5,8	3,3	3,3	3,4	3,7	3,9	4,0	3,6	3,8	3,8
I00-I99	7,2	6,3	3,3	3,0	2,4	3,3	3,5	3,5	4,1	4,6	5,0
I20-I25	5,1	-	-	-	-	1,0	1,4	2,3	2,9	3,0	3,6
I30-I33,I39-I52	7,3	4,5	4,4	4,8	2,5	4,6	3,7	3,7	5,0	4,0	4,6
I60-I69	11,8	13,3	-	6,3	3,0	6,7	9,4	11,3	9,5	14,4	10,8
J00-J99	6,4	4,7	3,1	3,0	3,4	3,8	3,8	4,0	3,9	4,5	4,7
J09-J11	6,2	3,7	3,7	3,5	3,1	4,2	2,6	5,8	2,3	3,7	4,1
J12-J18	8,6	7,3	5,4	5,1	5,5	4,4	5,3	6,4	5,6	7,6	7,4
J40-J47	7,4	1,0	3,2	3,3	3,0	3,1	2,4	4,5	3,3	3,8	4,6
J45-J46	3,8	-	2,8	3,3	2,9	2,6	2,0	3,0	3,0	3,3	3,4
K00-K93	5,2	4,1	2,7	2,9	3,1	3,3	3,3	3,3	3,7	4,1	4,5
K25-K28	7,4	-	3,0	-	3,0	4,7	5,1	2,7	3,9	4,0	10,2
K70,K73-K74	9,0	-	-	-	-	3,0	13,5	7,1	7,7	9,4	9,3
L00-L99	6,0	3,4	3,4	3,3	3,9	3,3	2,5	2,8	2,9	4,7	4,0
M00-M99	7,2	4,2	4,3	3,3	3,8	3,4	4,3	4,5	4,6	5,1	5,6
M05-M06,M15-M19	8,8	-	-	1,0	-	7,0	6,5	5,9	5,5	4,4	6,5
N00-N99	5,4	6,0	3,5	3,0	2,6	2,1	3,7	3,4	3,4	4,0	4,1
N00-N29	5,6	6,4	6,8	6,1	5,0	3,1	4,0	3,5	3,6	4,2	4,1
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,5	5,6	3,3	3,3	2,8	4,5	4,9	4,2	4,7	3,9	3,6
Q00-Q07	5,4	7,7	4,3	1,0	1,0	-	-	-	-	-	8,0
Q20-Q28	5,5	8,3	2,6	4,2	3,6	3,0	5,0	3,5	3,0	3,1	2,1
R00-R99	3,6	2,7	2,2	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	2,3	2,5	2,7
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	6,8	2,6	2,4	2,3	2,6	3,5	3,6	4,0	6,3	5,1	5,8
Z00-Z99	3,1	3,1	1,7	1,8	1,6	1,8	2,5	2,4	3,1	4,1	4,0
Z38	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,2	4,6	3,2	6,2	8,1	6,2	6,7	6,7	7,0	7,0	6,8

Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
6,9	6,9	7,2	7,3	7,5	7,7	7,9	8,2	8,3	8,0	7,4	A00-T98
7,8	7,7	8,4	9,4	9,6	9,5	9,5	8,8	8,4	8,4	7,0	A00-B99
21,1	31,4	10,8	8,7	18,3	12,5	27,3	21,8	4,0	6,0	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
2,5	7,0	1,0	6,7	12,3	35,0	6,5	13,0	-	-	-	B15-B19
-	-	26,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	B20-B24
7,8	7,4	7,6	7,4	7,7	7,3	7,3	7,8	7,5	7,3	7,9	C00-D48
8,9	8,0	8,1	7,9	8,0	7,6	7,7	8,1	7,7	7,6	8,4	C00-C97
11,5	6,9	7,4	8,0	8,5	10,0	7,8	8,0	4,6	24,0	-	C00-C14
7,3	7,6	9,6	7,9	9,7	9,4	10,5	7,2	5,3	26,0	-	C15
9,3	7,1	9,5	9,9	8,7	8,7	9,0	10,9	7,4	10,3	7,7	C16
11,1	11,5	8,6	9,7	10,7	10,5	9,6	12,3	13,0	10,9	20,0	C18
11,9	9,2	10,8	8,0	10,2	10,8	11,2	12,1	11,4	6,4	16,5	C19-C21
5,9	6,1	7,4	4,7	5,5	6,3	7,1	7,3	6,5	8,0	-	C22
10,9	7,0	8,9	8,9	6,3	12,2	8,9	10,9	9,6	6,8	-	C25
5,7	6,6	6,0	5,8	6,6	6,6	6,7	7,1	6,4	7,7	9,0	C32-C34
8,1	3,9	4,1	8,4	5,9	6,3	5,4	6,8	8,0	2,0	6,0	C43
5,0	-	4,0	3,0	6,3	8,3	5,6	6,5	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
7,3	5,7	5,1	5,9	6,1	5,8	5,5	6,9	8,8	8,3	10,6	C61
4,9	5,6	6,4	5,1	5,9	5,2	5,9	6,4	6,7	6,9	7,8	C67
13,4	14,9	16,8	15,1	14,2	9,9	8,7	10,0	8,4	6,6	14,0	C81-C96
6,4	5,7	5,4	6,1	5,5	6,1	6,4	6,1	6,3	4,9	4,3	D50-D90
8,2	8,4	9,2	8,6	9,7	9,2	9,0	8,3	8,2	6,9	5,9	E00-E90
10,3	9,9	11,0	10,4	11,4	10,9	10,8	10,0	10,1	9,3	7,7	E10-E14
18,1	16,6	18,2	18,1	18,3	21,4	18,1	19,0	14,9	14,5	11,2	F00-F99
10,6	10,1	10,2	10,0	10,2	10,3	6,4	3,3	1,5	-	-	F10
13,1	17,0	12,5	23,5	19,9	7,5	12,3	18,3	18,0	-	-	F11-F16,F18,F19
5,5	5,4	6,9	8,5	8,0	10,2	10,5	10,3	10,8	10,2	10,2	G00-G99
12,5	7,5	13,3	13,7	13,6	27,5	1,5	11,0	-	-	-	G00-G03
3,7	3,8	3,5	3,4	3,1	3,5	3,1	3,1	2,8	2,9	2,3	H00-H59
4,5	4,0	4,3	4,2	4,5	4,9	4,6	5,6	4,7	4,7	16,0	H60-H95
5,3	5,8	5,9	6,4	7,4	7,6	7,9	8,4	8,8	8,4	7,8	I00-I99
4,3	4,1	4,2	4,6	5,1	5,5	5,7	6,2	6,8	5,8	7,4	I20-I25
4,7	5,4	5,7	6,3	7,1	7,5	7,8	8,4	8,6	8,2	7,4	I30-I33,I39-I52
11,7	10,6	11,4	10,7	12,2	12,0	11,7	12,4	12,6	12,2	11,4	I60-I69
5,3	6,0	6,8	7,3	7,8	8,0	8,4	8,4	8,7	8,8	7,3	J00-J99
3,8	7,8	6,1	7,6	8,6	9,0	7,8	8,5	8,1	9,6	7,0	J09-J11
7,8	8,4	8,9	9,1	9,0	9,2	9,2	9,0	9,6	9,6	7,7	J12-J18
6,1	6,3	7,0	7,4	7,6	8,1	8,3	8,2	7,8	7,6	5,7	J40-J47
5,2	3,5	4,6	5,9	4,2	5,0	7,3	6,5	5,7	-	-	J45-J46
4,9	5,0	5,3	5,6	5,7	5,9	6,0	6,4	6,6	6,1	6,4	K00-K93
7,1	6,6	6,3	7,4	7,4	7,6	8,4	9,1	8,5	7,4	6,8	K25-K28
9,4	7,6	9,0	10,9	8,3	8,0	8,7	9,3	7,2	5,8	10,0	K70,K73-K74
5,6	5,7	10,5	7,9	8,7	7,7	8,2	8,5	8,0	7,2	5,9	L00-L99
5,3	6,2	6,8	7,3	8,2	8,5	9,2	10,0	10,7	9,6	10,3	M00-M99
7,8	7,6	7,9	8,2	8,5	8,9	9,7	11,1	12,2	13,7	14,0	M05-M06,M15-M19
4,8	4,7	4,7	5,5	5,4	6,0	6,2	6,6	6,5	6,2	7,9	N00-N99
4,9	4,7	4,6	5,5	5,6	6,5	6,9	6,9	6,6	6,6	9,3	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,7	5,9	6,7	6,6	5,3	8,6	7,1	4,8	-	-	-	Q00-Q99
4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
5,4	7,6	7,8	7,5	5,3	11,0	5,0	2,0	-	-	-	Q20-Q28
2,9	3,0	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	5,5	6,3	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,9	6,9	6,9	9,0	8,5	9,8	9,8	10,2	10,5	9,6	7,6	S00-T98
4,5	3,6	4,0	3,7	3,0	2,8	2,4	3,2	2,8	2,2	3,0	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,9	6,9	7,1	7,3	7,4	7,7	7,9	8,2	8,3	8,0	7,3	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,2	6,6	3,2	4,5	6,7	6,6	5,7	5,0	5,1	5,7	6,0
A00-B99	6,5	3,8	3,2	3,1	2,9	3,4	3,6	4,4	5,3	6,9	4,6
A15-A19,B90	16,8	-	-	17,0	30,0	11,4	14,7	19,4	16,5	20,7	4,3
A39	25,2	9,0	47,5	-	-	7,0	-	-	-	-	-
B15-B19	6,7	3,0	2,5	6,3	6,0	7,0	8,7	-	11,3	7,7	-
B20-B24	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-
C00-D48	7,1	3,6	5,2	4,9	6,0	5,1	2,8	4,2	3,8	5,0	5,2
C00-C97	8,0	17,0	6,1	5,8	7,3	7,2	4,4	5,5	5,0	6,6	6,2
C00-C14	8,7	-	-	-	5,4	-	-	4,6	-	6,5	5,0
C15	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,0
C18	10,7	-	-	-	-	6,0	6,0	3,3	2,3	5,8	7,7
C19-C21	9,1	-	-	-	-	-	-	-	2,4	8,7	5,5
C22	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,3
C25	9,5	-	-	-	-	-	-	-	10,0	1,0	-
C32-C34	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,5
C43	6,6	-	-	-	-	-	2,7	3,2	4,3	7,1	8,1
C50	5,8	-	-	-	-	-	6,0	5,4	4,4	4,8	4,9
C53	6,6	-	-	-	-	-	1,0	1,9	3,2	7,7	5,6
C54-C55	7,8	-	-	-	-	-	-	-	4,7	6,4	4,6
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	6,5	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0	2,8
C81-C96	10,5	28,0	6,3	5,7	6,0	7,8	5,8	5,0	9,7	12,2	13,7
D50-D90	5,6	1,9	3,6	3,4	2,1	4,9	3,1	5,5	4,5	3,9	3,8
E00-E90	6,9	4,7	4,9	3,8	4,6	4,8	6,1	6,3	4,6	5,4	5,4
E10-E14	8,9	-	9,4	8,1	6,8	5,8	7,1	8,2	6,8	8,1	7,1
F00-F99	25,8	4,9	6,2	36,4	32,0	25,7	27,1	27,1	24,3	25,5	24,9
F10	8,6	-	-	6,0	1,4	1,9	4,4	7,0	9,5	9,2	7,8
F11-F16,F18,F19	15,4	-	-	-	7,8	13,4	12,3	14,0	18,3	15,6	20,5
G00-G99	7,7	6,9	3,6	3,9	3,4	3,6	5,5	4,1	5,2	4,5	5,0
G00-G03	11,4	4,5	3,0	-	-	9,0	9,5	10,0	9,5	10,0	12,0
H00-H59	3,0	3,5	2,2	2,1	2,4	2,0	3,3	3,7	3,7	3,0	3,2
H60-H95	4,2	3,1	3,2	2,8	2,8	3,6	3,2	4,1	3,9	3,9	3,7
I00-I99	7,1	7,9	3,8	3,0	2,6	3,1	5,4	3,3	4,2	5,1	4,5
I20-I25	5,0	-	-	-	-	-	4,8	1,5	2,9	3,7	3,1
I30-I33,I39-I52	7,3	8,4	6,2	5,8	2,7	2,7	4,1	3,1	3,3	3,8	3,0
I60-I69	11,7	-	-	20,0	1,0	5,9	26,3	7,4	7,0	10,8	10,5
J00-J99	6,2	4,6	3,2	2,9	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	3,9	4,7
J09-J11	5,7	4,6	4,0	3,0	3,7	3,5	4,0	3,4	3,0	3,9	6,7
J12-J18	8,6	7,0	5,4	4,5	7,2	4,7	5,3	5,6	4,8	5,2	6,7
J40-J47	7,4	-	2,2	3,6	2,6	2,9	4,2	2,8	3,0	3,5	6,5
J45-J46	4,8	-	2,4	3,6	2,6	2,9	4,3	2,8	3,1	3,3	5,6
K00-K93	5,4	5,1	2,9	2,7	3,1	3,1	3,4	3,5	3,8	4,0	4,0
K25-K28	7,3	-	3,0	-	7,0	3,5	3,5	2,8	2,6	5,0	6,9
K70,K73-K74	9,2	-	-	-	-	-	-	9,3	9,8	12,2	9,4
L00-L99	6,2	5,3	3,1	3,5	3,1	2,7	3,0	3,0	3,5	4,8	4,0
M00-M99	7,4	3,8	4,3	11,2	3,7	3,2	4,1	4,2	4,4	5,0	5,0
M05-M06,M15-M19	8,9	-	2,0	-	-	6,0	5,7	6,4	5,3	5,9	6,9
N00-N99	5,0	5,5	4,9	4,5	3,3	3,3	2,9	2,9	2,9	3,3	3,7
N00-N29	6,0	5,4	5,6	5,5	3,4	4,3	3,5	4,0	4,1	4,4	4,7
O00-O99	3,7	-	-	-	2,3	3,6	3,4	3,6	3,8	3,9	3,7
P00-P96	9,8	9,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,5	6,0	3,8	4,2	2,8	3,4	3,6	3,5	3,5	4,4	3,4
Q00-Q07	7,6	11,7	3,3	1,5	1,0	6,0	-	-	-	8,0	9,0
Q20-Q28	4,4	7,8	3,4	4,3	3,3	3,3	3,0	2,4	2,7	3,5	3,3
R00-R99	3,7	2,9	2,4	2,0	2,3	2,4	2,0	2,1	2,3	2,3	2,7
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	8,0	2,2	2,4	2,3	2,4	2,6	2,6	3,4	4,3	4,4	4,1
Z00-Z99	3,0	3,0	1,5	1,6	1,8	2,0	1,9	2,7	3,1	2,5	2,0
Z38	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,1	4,4	3,2	4,5	6,7	6,6	5,7	5,0	5,1	5,7	6,0

Sachsen-Anhalts 2018 nach Europischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
6,9	7,1	7,2	7,0	7,1	7,7	8,2	8,6	8,8	8,4	7,4	A00-T98
5,9	6,1	7,8	7,3	8,0	8,6	8,9	8,5	8,2	7,8	6,7	A00-B99
21,2	6,3	39,5	25,5	22,3	11,0	16,3	16,3	4,5	-	5,0	A15-A19,B90
-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	A39
4,5	4,5	9,1	5,0	6,3	5,5	5,0	-	-	-	-	B15-B19
-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,5	5,9	6,7	7,0	7,3	8,0	8,0	8,7	8,9	7,3	6,7	C00-D48
6,5	6,8	7,5	7,6	7,9	8,6	8,5	9,3	9,2	7,7	7,0	C00-C97
5,8	6,4	7,4	10,5	9,9	9,5	8,4	16,2	9,0	5,0	12,0	C00-C14
10,0	13,5	8,5	4,6	16,9	14,8	14,1	5,3	14,0	7,8	-	C15
7,4	11,3	11,9	8,4	7,3	10,0	12,3	8,5	9,3	11,4	-	C16
6,8	9,3	10,7	8,8	8,2	11,2	9,5	14,6	16,4	11,3	23,3	C18
8,7	9,8	8,6	6,6	8,5	9,0	10,7	12,9	7,9	8,5	5,0	C19-C21
5,4	5,6	4,7	7,9	8,2	5,5	9,1	7,4	8,5	2,0	8,0	C22
5,1	8,6	7,8	8,6	8,4	8,3	11,0	13,1	12,8	14,6	10,0	C25
5,4	6,2	6,0	6,9	6,8	6,2	6,7	8,2	8,6	9,5	-	C32-C34
6,0	3,7	6,0	3,8	6,3	5,2	8,2	6,8	9,7	6,5	11,0	C43
5,2	5,2	5,3	5,5	5,2	5,9	6,6	7,3	8,8	8,3	8,0	C50
8,1	5,5	5,7	6,3	10,9	7,9	10,1	6,7	13,0	1,0	3,0	C53
5,8	6,2	6,4	7,6	8,5	9,1	8,6	8,1	7,7	1,7	6,5	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
6,7	6,3	5,4	6,9	5,4	6,3	6,3	7,1	8,4	6,9	4,8	C67
13,6	14,1	15,3	13,8	11,6	11,9	8,7	8,3	7,6	5,3	2,0	C81-C96
4,8	5,3	6,6	4,8	5,9	6,5	6,0	6,6	6,2	4,4	4,6	D50-D90
5,5	5,3	6,0	7,0	7,0	7,4	8,1	7,7	7,8	7,1	5,7	E00-E90
8,8	8,0	8,8	9,9	9,6	9,0	9,6	9,0	8,9	8,5	6,4	E10-E14
29,1	27,0	28,7	27,5	25,8	25,8	23,9	19,7	17,6	14,0	14,3	F00-F99
10,8	10,6	11,3	10,1	8,7	9,0	8,4	9,6	3,0	5,5	-	F10
22,9	18,1	16,1	11,4	19,5	17,1	15,4	17,3	17,9	9,5	-	F11-F16,F18,F19
6,1	5,9	6,1	7,0	8,6	8,9	10,6	10,2	9,9	10,7	7,6	G00-G99
1,5	1,0	11,2	10,3	16,3	34,5	15,0	25,0	10,0	-	-	G00-G03
3,1	3,7	3,4	3,2	3,2	2,9	2,8	2,9	2,8	3,8	3,7	H00-H59
3,9	4,2	3,9	4,5	4,2	4,6	4,8	5,4	4,8	4,3	2,0	H60-H95
5,3	5,5	5,6	5,4	6,0	6,6	7,4	8,2	8,7	8,4	8,1	I00-I99
3,6	3,3	4,0	4,0	4,1	5,0	5,3	6,2	7,3	7,0	6,6	I20-I25
4,9	4,9	5,0	4,9	6,1	6,6	7,4	8,3	8,9	8,5	8,3	I30-I33,I39-I52
12,4	13,6	13,1	10,1	10,9	11,3	12,9	11,9	11,3	10,0	10,8	I60-I69
5,0	5,6	5,9	6,8	7,5	7,7	8,1	8,1	8,2	7,8	7,0	J00-J99
4,7	5,6	4,4	5,2	5,9	6,7	7,9	8,1	8,0	7,5	8,9	J09-J11
7,7	7,9	7,7	10,0	9,2	9,5	9,6	9,8	9,4	8,7	7,7	J12-J18
5,1	6,3	7,5	7,4	8,0	7,9	8,0	7,8	7,8	7,8	6,5	J40-J47
4,6	4,0	4,6	6,1	6,5	6,7	5,8	6,4	7,4	6,0	-	J45-J46
4,6	4,7	5,2	5,4	5,6	6,3	6,4	6,9	6,9	6,7	5,6	K00-K93
4,7	5,1	6,0	4,8	7,0	7,5	7,9	9,1	7,8	8,5	7,4	K25-K28
9,9	11,0	9,3	9,6	7,9	8,1	8,5	8,4	8,9	13,4	7,0	K70,K73-K74
5,0	5,4	8,0	6,0	8,2	8,3	8,7	8,5	9,2	9,0	9,1	L00-L99
5,4	5,9	6,3	6,9	7,6	8,3	9,0	10,0	10,1	9,7	8,9	M00-M99
7,3	7,2	7,8	8,3	8,4	9,2	9,5	10,7	11,4	12,3	15,6	M05-M06,M15-M19
3,7	4,1	4,4	4,8	5,3	5,5	6,5	6,6	7,1	6,7	5,5	N00-N99
4,7	5,5	5,0	5,3	6,3	6,5	7,2	7,1	7,2	6,6	4,6	N00-N29
4,0	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,7	3,8	7,1	4,9	4,1	6,0	3,8	6,0	5,3	2,0	-	Q00-Q99
-	8,0	11,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,8	3,1	10,9	5,4	4,3	7,0	4,9	2,5	7,0	-	-	Q20-Q28
2,8	3,1	3,2	3,5	3,8	4,5	4,9	5,5	6,6	6,1	5,0	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,4	6,4	6,3	6,8	7,7	9,7	10,2	11,0	11,0	10,7	8,6	S00-T98
2,9	2,1	2,8	3,1	3,1	3,3	3,0	2,7	2,6	2,7	2,3	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,9	7,1	7,2	7,0	7,1	7,7	8,1	8,5	8,8	8,4	7,4	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	12 342	8,9	55,7
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	12 237	3,0	55,2
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	7 206	8,7	32,5
4	S060	Gehirnerschütterung	6 865	2,4	31,0
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	6 518	4,5	29,4
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	5 291	4,0	23,9
7	E86	Volumenmangel	5 030	6,4	22,7
8	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	4 846	7,8	21,9
9	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 766	10,5	21,5
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 423	7,5	20,0
11	R55	Synkope und Kollaps	4 369	4,6	19,7
12	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 323	9,2	19,5
13	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	3 792	6,6	17,1
14	I200	Instabile Angina pectoris	3 684	3,9	16,6
15	I480	Vorhofflattern	3 661	4,1	16,5
16	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 653	2,4	16,5
17	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 616	12,8	16,3
18	M544	Lumboischialgie	3 569	6,1	16,1
19	K409	Hernia inguinalis, einseitig o. ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 522	1,8	15,9
20	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 461	10,1	15,6
21	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 429	2,9	15,5
22	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden	3 409	6,7	15,4
23	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	3 365	3,4	15,2
24	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	3 339	3,8	15,1
25	I481	Vorhofflimmern	3 256	4,4	14,7
26	J189	Pneumonie, n. n. bez.	3 132	8,3	14,1
27	J209	Akute Bronchitis, n. n. bez.	2 985	4,8	13,5
28	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 977	5,8	13,4
29	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 854	3,8	12,9
30	M480	Spinal(kanal)stenose	2 842	9,3	12,8

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	6 091	3,0	55,8
2	I501	Linksherzinsuffizienz	6 062	9,0	55,6
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 815	8,6	44,1
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 615	4,5	42,3
5	S060	Gehirnerschütterung	3 552	2,1	32,6
6	K409	Hernia inguinalis, einseit. o. ohne Seitenang., ohne Einklemm. u. ohne Gangrän	3 255	1,8	29,8
7	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 860	12,7	26,2
8	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 831	7,4	26,0
9	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 828	7,7	25,9
10	F100	Psych. U. Verhaltensstör. durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	2 724	2,3	25,0
11	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 375	6,0	21,8
12	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 356	10,5	21,6
13	I200	Instabile Angina pectoris	2 253	3,9	20,7
14	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 094	3,5	19,2
15	R55	Synkope und Kollaps	2 038	4,5	18,7
16	E117	Nicht primär insulinabh. Diabetes mellitus (Typ-II-Diab.): Mit multipl. Komplikat.	1 921	13,6	17,6
17	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 867	6,2	17,1
18	E86	Volumenmangel	1 860	6,0	17,1
19	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 825	8,3	16,7
20	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 752	6,8	16,1
21	I481	Vorhofflimmern	1 746	4,0	16,0
22	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 714	9,0	15,7
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 704	6,5	15,6
24	I480	Vorhofflattern	1 669	3,9	15,3
25	I100	Benigne essentielle Hypertonie	1 652	3,7	15,1
26	N40	Prostatahyperplasie	1 641	5,5	15,0
27	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	1 554	4,7	14,2
28	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 528	9,9	14,0
29	M544	Lumboischialgie	1 508	5,8	13,8
30	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 469	4,6	13,5

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 280	8,7	55,8
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	6 146	3,0	54,6
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 639	4,2	32,3
4	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 429	2,9	30,5
5	S060	Gehirnerschütterung	3 313	2,7	29,5
6	E86	Volumenmangel	3 170	6,6	28,2
7	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 609	9,2	23,2
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 410	10,4	21,4
9	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 391	8,9	21,3
10	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	2 331	3,5	20,7
11	R55	Synkope und Kollaps	2 331	4,7	20,7
12	M544	Lumboischialgie	2 061	6,3	18,3
13	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	2 040	6,5	18,1
14	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 018	8,0	17,9
15	I480	Vorhofflattern	1 992	4,2	17,7
16	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	1 986	3,9	17,7
17	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 933	10,2	17,2
18	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 903	4,5	16,9
19	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 886	3,9	16,8
20	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 784	4,2	15,9
21	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 741	5,9	15,5
22	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 705	7,0	15,2
23	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 592	7,7	14,2
24	S721	Petrochantäre Fraktur	1 586	15,2	14,1
25	S525	Distale Fraktur des Radius	1 571	3,9	14,0
26	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 516	5,0	13,5
27	I481	Vorhofflimmern	1 510	4,8	13,4
28	I200	Instabile Angina pectoris	1 431	4,0	12,7
29	M480	Spinal(kanal)stenose	1 415	9,4	12,6
30	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1 405	4,6	12,5

6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2018
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2018 nach dem

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	22 815	890	2 218	213	643	931	698	615	145	3 705	1 484
Halle (Saale), Stadt	57 032	1 837	5 381	423	1 781	3 417	2 288	846	620	8 247	4 614
Magdeburg, Landeshauptstadt	53 969	1 439	5 709	461	1 514	3 622	1 564	1 117	481	7 921	3 477
Altmarkkreis Salzwedel	22 265	821	2 227	109	701	1 367	869	168	224	3 086	1 633
Anhalt-Bitterfeld	45 670	1 974	4 255	406	1 717	1 737	1 399	971	392	8 669	3 068
Börde	40 660	1 272	3 934	252	1 185	2 182	1 193	781	456	7 188	2 889
Burgenlandkreis	42 248	1 776	4 508	441	1 380	1 937	1 265	519	412	7 088	3 284
Harz	54 970	2 350	4 810	387	1 648	3 424	1 689	418	845	9 119	4 671
Jerichower Land	23 296	966	2 082	177	763	1 243	634	176	152	3 581	1 632
Mansfeld-Südharz	37 203	1 550	3 540	318	1 293	1 758	1 361	533	623	5 851	2 838
Saalekreis	41 972	1 286	4 560	318	1 281	2 052	1 525	598	444	6 876	3 172
Salzlandkreis	58 652	1 984	5 268	487	1 842	2 640	1 946	936	895	10 967	4 506
Stendal	27 620	910	2 452	207	769	2 080	1 237	214	254	4 331	2 060
Wittenberg	29 540	992	2 404	205	1 003	1 409	1 076	887	254	5 415	2 191
Sachsen-Anhalt	557 912	20 047	53 348	4 404	17 520	29 799	18 744	8 779	6 197	92 044	41 519
andere Bundesländer	29 463	1 104	2 400	136	811	2 313	1 658	827	520	3 257	1 853
Ausland	1 183	33	85	3	12	94	39	13	8	108	43
Insgesamt	588 558	21 184	55 833	4 543	18 343	32 206	20 441	9 619	6 725	95 409	43 415

nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
Anzahl												
2 401	455	1 877	1 553	891	101	65	1 292	2 081	557	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 766	946	3 374	2 907	3 299	501	230	3 086	5 057	2 412	-	-	Halle (Saale), Stadt Magdeburg, Landeshauptstadt
5 505	824	4 993	2 923	2 945	522	278	1 605	5 045	2 024	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
2 126	393	2 020	1 119	933	123	53	1 437	2 326	530	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 743	874	3 483	2 561	1 674	271	106	1 949	4 327	1 094	-	-	Börde
4 196	649	4 058	2 160	1 550	284	174	1 574	3 635	1 048	-	-	Burgenlandkreis
4 392	598	2 846	2 272	1 779	336	75	2 142	4 067	1 131	-	-	Harz
6 153	1 112	3 498	2 804	2 323	451	135	3 430	4 316	1 387	-	-	Jerichower Land
2 563	445	2 787	1 340	854	165	53	863	2 251	569	-	-	Mansfeld-Südharz
3 760	663	2 795	2 177	1 254	226	100	1 969	3 714	880	-	-	Saalekreis
4 088	624	3 234	2 306	1 638	266	132	1 891	4 386	1 295	-	-	Salzlandkreis
5 596	1 033	5 117	2 695	2 040	398	171	3 642	5 132	1 357	-	-	Stendal
2 566	434	2 512	1 594	1 107	131	90	1 585	2 436	651	-	-	Wittenberg
3 026	548	1 899	1 995	1 116	162	80	1 385	2 720	773	-	-	
56 881	9 598	44 493	30 406	23 403	3 937	1 742	27 850	51 493	15 708	-	-	Sachsen-Anhalt
2 213	665	2 896	1 159	1 217	227	393	1 388	3 667	759	-	-	andere Bundesländer
85	25	52	60	93	4	52	57	292	25	-	-	Ausland
59 179	10 288	47 441	31 625	24 713	4 168	2 187	29 295	55 452	16 492	-	-	Insgesamt

**6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2018
(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	24 001	918	2 385	218	671	1 016	774	627	156	3 892	1 533
Halle (Saale), Stadt	59 455	1 890	5 527	431	1 834	3 711	2 473	883	637	8 651	4 722
Magdeburg, Landeshauptstadt	55 916	1 475	5 861	476	1 558	3 817	1 718	1 157	489	8 196	3 555
Altmarkkreis Salzwedel	26 328	875	2 517	126	807	1 492	1 139	246	278	4 164	1 863
Anhalt-Bitterfeld	49 099	2 031	4 609	432	1 801	1 884	1 609	1 061	407	9 226	3 220
Börde	45 513	1 402	4 341	271	1 301	2 361	1 458	838	488	8 189	3 154
Burgenlandkreis	54 049	1 983	6 469	536	1 679	2 328	1 886	1 240	512	9 327	3 807
Harz	60 757	2 425	5 304	406	1 800	3 749	1 963	765	888	10 032	4 988
Jerichower Land	26 586	1 046	2 398	196	845	1 382	811	401	174	4 289	1 772
Mansfeld-Südharz	42 706	1 670	4 383	348	1 429	1 971	1 606	600	655	6 858	3 291
Saalekreis	46 133	1 406	4 973	342	1 372	2 303	1 788	648	469	7 574	3 355
Salzlandkreis	60 349	2 016	5 462	498	1 884	2 735	2 082	963	901	11 324	4 565
Stendal	32 526	1 015	2 954	221	879	2 303	1 586	275	273	5 192	2 256
Wittenberg	36 638	1 159	3 349	255	1 194	1 658	1 254	1 015	294	6 189	2 678
Sachsen-Anhalt insgesamt	620 056	21 311	60 532	4 756	19 054	32 710	22 147	10 719	6 621	103 103	44 759

**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
Anzahl												
2 477	476	2 045	1 614	905	106	95	1 315	2 207	571	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 946	980	3 544	3 019	3 350	512	308	3 191	5 371	2 475	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 607	855	5 157	3 027	3 004	535	348	1 685	5 297	2 099	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 373	443	2 531	1 275	1 007	155	103	1 600	2 721	613	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5 002	922	4 147	2 725	1 717	277	163	2 037	4 663	1 166	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 678	704	4 466	2 446	1 737	309	226	1 847	4 086	1 211	-	-	Börde
5 160	780	4 205	2 733	2 041	396	187	2 479	4 894	1 407	-	-	Burgenlandkreis
6 473	1 169	4 843	3 032	2 387	458	212	3 589	4 795	1 479	-	-	Harz
2 801	480	3 025	1 468	974	199	94	996	2 569	666	-	-	Jerichower Land
4 234	749	3 540	2 386	1 323	233	136	2 131	4 199	964	-	-	Mansfeld-Südharz
4 440	719	3 794	2 472	1 779	301	207	2 013	4 753	1 425	-	-	Saalekreis
5 731	1 059	5 295	2 782	2 049	400	212	3 709	5 297	1 385	-	-	Salzlandkreis
2 915	504	3 300	1 826	1 247	153	146	1 768	2 944	769	-	-	Stendal
3 677	656	3 344	2 331	1 343	210	149	1 650	3 352	881	-	-	Wittenberg
61 514	10 496	53 236	33 136	24 863	4 244	2 586	30 010	57 148	17 111	-	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2017			2018		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	42	23	65	50	51	101	59	86	145	66	67	133
C00 - D48	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 355	3 369	5 724	2 186	3 091	5 277
D50 - D90	10	10	20	12	11	23	13	15	28	20	28	48
E00 - E90	457	451	908	653	520	1 173	652	540	1 192	666	531	1 197
F00 - F99	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 491	2 256	3 747	1 501	2 309	3 810
G00 - G99	388	397	785	543	495	1 038	539	539	1 078	378	304	682
H00 - H59	3	-	3	5	4	9	1	3	4	-	4	4
H60 - H95	11	4	15	2	5	7	7	9	16	6	2	8
I00 - I99	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	6 074	3 311	9 385	3 910	2 186	6 096
J00 - J99	458	321	779	649	499	1 148	890	641	1 531	806	662	1 468
K00 - K93	58	58	116	105	116	221	97	123	220	98	102	200
L00 - L99	81	115	196	121	164	285	124	115	239	127	92	219
M00 - M99	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5 791	9 794	15 585	5 572	8 856	14 428
N00 - N99	11	401	412	20	506	526	26	492	518	23	551	574
O00 - O99	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	1	1
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Q00 - Q99	29	33	62	10	36	46	32	31	63	18	24	42
R00 - R99	50	78	128	74	83	157	81	125	206	75	110	185
S00 - T98	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 149	1 790	2 939	1 653	1 848	3 501
Z00 - Z99	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	1 128	1 410	2 538	1 001	1 098	2 099
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 377	23 728	42 105	19 062	23 966	43 028	20 510	24 651	45 161	18 106	21 866	39 972

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	37 873	2	284	676	692	264	221	541	975	1 283	1 275
A00-B99	133	-	-	-	-	-	1	2	1	3	7
A15-A19,B90	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C00-D48	5 277	-	-	-	-	1	10	6	36	60	108
C00-C97	4 953	-	-	-	-	1	7	5	33	55	93
C00-C14	252	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
C15	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C16	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C18	359	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
C19-C21	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C25	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32-C34	400	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
C43	76	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
C50	1 302	-	-	-	-	-	-	-	8	22	35
C53	91	-	-	-	-	-	-	1	5	7	6
C54-C55	199	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
C61	597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	147	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C81-C96	281	-	-	-	-	-	3	2	5	6	7
D50-D90	48	-	-	11	3	-	-	-	1	2	1
E00-E90	1 197	-	24	170	284	90	8	26	24	34	41
E10-E14	700	-	18	86	100	36	5	11	14	18	24
F00-F99	3 810	-	28	197	173	25	93	243	490	608	408
F10	528	-	-	-	-	-	3	20	47	69	47
F11-F16,F18,F19	405	-	-	-	-	15	63	110	115	75	19
G00-G99	682	-	-	4	3	1	2	9	22	20	34
G00-G03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	6 096	-	-	-	-	2	6	17	26	58	88
I20-I25	2 671	-	-	-	-	-	-	3	8	23	44
I30-I33,I39-I52	411	-	-	-	-	-	1	5	3	8	7
I60-I69	1 656	-	-	-	-	-	2	3	7	18	20
J00-J99	1 468	-	128	129	61	16	7	7	16	16	27
J09-J11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
J12-J18	237	-	-	-	1	2	1	2	5	5	6
J40-J47	1 012	-	106	108	50	13	5	3	4	7	8
J45-J46	336	-	28	92	49	13	5	2	2	5	6
K00-K93	200	-	4	26	32	18	1	-	1	1	1
K25-K28	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	219	2	85	76	25	9	-	-	-	1	-
M00-M99	14 428	-	4	42	99	68	19	98	145	283	357
M05-M06,M15-M19	7 374	-	-	1	3	1	1	4	9	14	39
N00-N99	574	-	-	1	-	2	23	74	102	92	76
N00-N29	37	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
O00-O99	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	42	-	1	4	2	1	-	3	3	1	4
Q00-Q07	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Q20-Q28	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R00-R99	185	-	10	15	10	-	3	1	1	1	1
R95-R99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	3 501	-	-	1	-	31	48	54	107	103	122
Z00-Z99	2 099	2	454	436	154	7	3	8	7	9	21
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	39 972	4	738	1 112	846	271	224	549	982	1 292	1 296

richtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
richtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
2 154	3 755	5 157	5 282	3 781	3 268	4 474	2 784	848	143	14	A00-T98
6	6	11	15	18	19	18	22	4	-	-	A00-B99
-	1	1	3	-	1	1	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
276	560	731	877	813	630	711	349	93	16	-	C00-D48
245	482	684	829	790	606	677	340	90	16	-	C00-C97
24	37	54	55	30	25	16	5	1	-	-	C00-C14
2	8	11	10	9	9	3	1	-	1	-	C15
5	14	11	18	16	11	21	16	6	1	-	C16
5	18	34	49	46	47	77	51	23	2	-	C18
7	14	39	42	29	31	19	18	4	1	-	C19-C21
-	-	2	6	2	4	3	3	1	-	-	C22
3	6	10	13	15	6	17	4	3	1	-	C25
17	29	64	85	74	60	44	20	2	1	-	C32-C34
13	7	9	6	15	4	6	3	1	2	-	C43
85	192	175	185	177	127	177	97	20	2	-	C50
9	19	10	12	8	5	5	4	-	-	-	C53
7	19	29	32	32	25	23	20	7	-	-	C54-C55
2	24	70	131	142	121	93	12	2	-	-	C61
3	10	21	26	26	14	28	14	3	1	-	C67
18	27	27	47	50	37	34	13	4	1	-	C81-C96
2	4	6	5	5	2	5	1	-	-	-	D50-D90
60	116	129	87	33	25	24	17	4	1	-	E00-E90
40	84	103	73	28	22	19	14	4	1	-	E10-E14
376	442	408	247	26	11	18	12	5	-	-	F00-F99
84	104	82	47	17	6	2	-	-	-	-	F10
2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
51	83	79	85	76	70	92	42	9	-	-	G00-G99
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	H00-H59
-	1	3	2	-	1	-	-	-	1	-	H60-H95
244	396	709	839	872	760	1 092	732	220	32	3	I00-I99
114	208	372	436	402	303	453	239	55	10	1	I20-I25
35	37	62	63	44	33	57	37	17	1	1	I30-I33,I39-I52
54	69	131	161	244	262	341	242	90	12	-	I60-I69
53	144	222	219	142	114	102	46	18	1	-	J00-J99
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
15	34	39	41	23	29	19	10	4	1	-	J12-J18
26	87	152	156	100	76	68	31	12	-	-	J40-J47
16	23	35	20	15	9	10	4	2	-	-	J45-J46
2	2	5	11	27	22	22	15	9	1	-	K00-K93
-	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	K25-K28
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	1	8	6	3	1	-	2	-	-	L00-L99
838	1 648	2 392	2 433	1 460	1 324	1 837	1 081	264	32	4	M00-M99
168	469	938	1 205	1 101	1 045	1 396	793	167	18	2	M05-M06,M15-M19
58	35	29	27	15	11	18	7	4	-	-	N00-N99
-	1	1	4	8	5	9	5	1	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
7	5	7	2	-	2	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
3	10	9	9	8	15	26	40	17	6	-	R00-R99
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	R95-R99
178	303	416	414	280	259	507	419	199	53	7	S00-T98
37	56	95	121	179	143	215	110	35	7	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
2 191	3 811	5 252	5 403	3 960	3 411	4 689	2 894	883	150	14	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	17 105	2	160	349	365	125	113	246	353	464	498
A00-B99	66	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
A15-A19,B90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C00-D48	2 186	-	-	-	-	-	3	2	14	15	24
C00-C97	2 131	-	-	-	-	-	2	2	12	13	23
C00-C14	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C15	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C16	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C18	176	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
C19-C21	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C22	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C25	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32-C34	255	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C43	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	154	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3
D50-D90	20	-	-	3	2	-	-	-	-	2	1
E00-E90	666	-	7	71	144	42	5	12	15	20	29
E10-E14	404	-	6	36	43	19	2	5	7	13	21
F00-F99	1 501	-	17	124	119	15	50	120	151	175	98
F10	419	-	-	-	-	-	3	15	35	54	36
F11-F16,F18,F19	309	-	-	-	-	9	42	90	85	65	14
G00-G99	378	-	-	2	1	1	2	3	7	8	20
G00-G03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	3 910	-	-	-	-	1	1	11	14	41	58
I20-I25	1 921	-	-	-	-	-	-	3	5	17	32
I30-I33,I39-I52	266	-	-	-	-	-	-	3	3	6	5
I60-I69	933	-	-	-	-	-	-	2	1	12	11
J00-J99	806	-	71	71	34	3	2	3	11	9	21
J09-J11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
J12-J18	137	-	-	-	1	-	-	1	3	4	6
J40-J47	527	-	59	62	28	2	1	1	1	3	5
J45-J46	143	-	13	55	28	2	1	1	-	1	4
K00-K93	98	-	3	11	18	8	-	-	-	-	1
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	127	2	52	44	11	5	-	-	-	1	-
M00-M99	5 572	-	3	12	28	23	9	60	62	113	148
M05-M06,M15-M19	2 900	-	-	-	-	-	-	4	5	4	16
N00-N99	23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	18	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-
Q00-Q07	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q20-Q28	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	75	-	6	7	7	-	2	-	1	-	1
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 653	-	-	1	-	26	39	34	77	77	91
Z00-Z99	1 001	2	218	200	66	3	3	5	5	8	12
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 106	4	378	549	431	128	116	251	358	472	510

Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
991	1 633	2 441	2 617	1 961	1 570	1 847	1 021	299	46	4	A00-T98
5	2	9	9	6	9	5	9	3	-	-	A00-B99
-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
90	154	305	430	401	320	272	118	33	5	-	C00-D48
87	147	299	419	395	315	267	114	31	5	-	C00-C97
20	27	46	40	22	17	11	4	1	-	-	C00-C14
2	6	8	8	5	6	3	1	-	1	-	C15
2	8	4	12	10	7	11	7	3	1	-	C16
2	10	14	28	27	23	32	22	13	1	-	C18
6	8	22	29	17	24	10	11	-	-	-	C19-C21
-	-	1	4	1	4	1	1	-	-	-	C22
-	4	8	8	8	3	5	1	1	-	-	C25
8	19	41	57	52	37	25	12	1	1	-	C32-C34
7	4	4	4	8	1	2	1	1	-	-	C43
1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
2	24	70	131	142	121	93	12	2	-	-	C61
2	7	16	19	18	13	19	10	3	1	-	C67
12	13	10	24	32	20	21	7	3	-	-	C81-C96
1	1	2	3	3	-	1	1	-	-	-	D50-D90
45	85	89	55	17	12	8	8	2	-	-	E00-E90
30	61	74	45	14	12	7	7	2	-	-	E10-E14
137	191	160	108	17	6	9	3	1	-	-	F00-F99
72	80	65	38	14	5	2	-	-	-	-	F10
-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
34	39	41	58	48	45	42	21	6	-	-	G00-G99
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	H60-H95
180	300	525	588	607	478	624	355	108	17	2	I00-I99
95	171	284	333	304	217	293	133	29	4	1	I20-I25
24	24	45	40	28	22	35	19	11	1	-	I30-I33,I39-I52
38	44	94	104	159	150	166	103	41	8	-	I60-I69
23	84	128	110	81	63	58	22	11	1	-	J00-J99
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
9	20	26	22	12	13	14	4	1	1	-	J12-J18
7	47	83	75	53	43	35	14	8	-	-	J40-J47
4	5	9	9	3	3	4	1	-	-	-	J45-J46
1	1	3	7	14	10	10	7	3	1	-	K00-K93
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	K25-K28
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	1	3	6	1	-	-	1	-	-	L00-L99
348	581	942	1 022	630	521	636	343	81	10	-	M00-M99
87	195	419	509	454	401	503	248	50	5	-	M05-M06,M15-M19
-	1	1	3	4	4	5	4	-	-	-	N00-N99
-	-	1	2	3	4	5	3	-	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
1	4	2	3	6	7	8	15	3	2	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R95-R99
122	187	227	215	121	93	169	115	47	10	2	S00-T98
19	28	49	66	88	73	99	43	12	2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 010	1 661	2 490	2 683	2 049	1 643	1 946	1 064	311	48	4	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	20 768	-	124	327	327	139	108	295	622	819	777
A00-B99	67	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
A15-A19,B90	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	3 091	-	-	-	-	1	7	4	22	45	84
C00-C97	2 822	-	-	-	-	1	5	3	21	42	70
C00-C14	62	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
C15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C19-C21	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	145	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C43	43	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5
C50	1 296	-	-	-	-	-	-	-	8	22	35
C53	91	-	-	-	-	-	-	1	5	7	6
C54-C55	199	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C81-C96	127	-	-	-	-	-	3	-	1	3	4
D50-D90	28	-	-	8	1	-	-	-	1	-	-
E00-E90	531	-	17	99	140	48	3	14	9	14	12
E10-E14	296	-	12	50	57	17	3	6	7	5	3
F00-F99	2 309	-	11	73	54	10	43	123	339	433	310
F10	109	-	-	-	-	-	-	5	12	15	11
F11-F16,F18,F19	96	-	-	-	-	6	21	20	30	10	5
G00-G99	304	-	-	2	2	-	-	6	15	12	14
G00-G03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	2 186	-	-	-	-	1	5	6	12	17	30
I20-I25	750	-	-	-	-	-	-	-	3	6	12
I30-I33,I39-I52	145	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2
I60-I69	723	-	-	-	-	-	2	1	6	6	9
J00-J99	662	-	57	58	27	13	5	4	5	7	6
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	100	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-
J40-J47	485	-	47	46	22	11	4	2	3	4	3
J45-J46	193	-	15	37	21	11	4	1	2	4	2
K00-K93	102	-	1	15	14	10	1	-	1	1	-
K25-K28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	92	-	33	32	14	4	-	-	-	-	-
M00-M99	8 856	-	1	30	71	45	10	38	83	170	209
M05-M06,M15-M19	4 474	-	-	1	3	1	1	-	4	10	23
N00-N99	551	-	-	-	-	2	23	74	102	92	76
N00-N29	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
O00-O99	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	24	-	-	2	1	-	-	2	3	-	4
Q00-Q07	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Q20-Q28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R00-R99	110	-	4	8	3	-	1	1	-	1	-
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 848	-	-	-	-	5	9	20	30	26	31
Z00-Z99	1 098	-	236	236	88	4	-	3	2	1	9
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	21 866	-	360	563	415	143	108	298	624	820	786

Sachsen-Anhalt 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
1 163	2 122	2 716	2 665	1 820	1 698	2 627	1 763	549	97	10	A00-T98
1	4	2	6	12	10	13	13	1	-	-	A00-B99
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
186	406	426	447	412	310	439	231	60	11	-	C00-D48
158	335	385	410	395	291	410	226	59	11	-	C00-C97
4	10	8	15	8	8	5	1	-	-	-	C00-C14
-	2	3	2	4	3	-	-	-	-	-	C15
3	6	7	6	6	4	10	9	3	-	-	C16
3	8	20	21	19	24	45	29	10	1	-	C18
1	6	17	13	12	7	9	7	4	1	-	C19-C21
-	-	1	2	1	-	2	2	1	1	-	C22
3	2	2	5	7	3	12	3	2	1	-	C25
9	10	23	28	22	23	19	8	1	-	-	C32-C34
6	3	5	2	7	3	4	2	-	2	-	C43
84	192	174	185	174	126	177	97	20	2	-	C50
9	19	10	12	8	5	5	4	-	-	-	C53
7	19	29	32	32	25	23	20	7	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
1	3	5	7	8	1	9	4	-	-	-	C67
6	14	17	23	18	17	13	6	1	1	-	C81-C96
1	3	4	2	2	2	4	-	-	-	-	D50-D90
15	31	40	32	16	13	16	9	2	1	-	E00-E90
10	23	29	28	14	10	12	7	2	1	-	E10-E14
239	251	248	139	9	5	9	9	4	-	-	F00-F99
12	24	17	9	3	1	-	-	-	-	-	F10
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
17	44	38	27	28	25	50	21	3	-	-	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	H00-H59
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	H60-H95
64	96	184	251	265	282	468	377	112	15	1	I00-I99
19	37	88	103	98	86	160	106	26	6	-	I20-I25
11	13	17	23	16	11	22	18	6	-	1	I30-I33,I39-I52
16	25	37	57	85	112	175	139	49	4	-	I60-I69
30	60	94	109	61	51	44	24	7	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
6	14	13	19	11	16	5	6	3	-	-	J12-J18
19	40	69	81	47	33	33	17	4	-	-	J40-J47
12	18	26	11	12	6	6	3	2	-	-	J45-J46
1	1	2	4	13	12	12	8	6	-	-	K00-K93
-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	-	5	-	2	1	-	1	-	-	L00-L99
490	1 067	1 450	1 411	830	803	1 201	738	183	22	4	M00-M99
81	274	519	696	647	644	893	545	117	13	2	M05-M06,M15-M19
58	34	28	24	11	7	13	3	4	-	-	N00-N99
-	1	-	2	5	1	4	2	1	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
2	6	7	6	2	8	18	25	14	4	-	R00-R99
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
56	116	189	199	159	166	338	304	152	43	5	S00-T98
18	28	46	55	91	70	116	67	23	5	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 181	2 150	2 762	2 720	1 911	1 768	2 743	1 830	572	102	10	Insgesamt

3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
(insge-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	24,7	29,0	25,9	24,2	26,7	31,0	51,0	45,8	37,7	32,6	28,1
A00-B99	22,5	-	-	-	-	-	27,0	21,0	21,0	28,0	25,9
A15-A19,B90	23,3	-	-	-	-	-	27,0	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C00-D48	22,3	-	-	-	-	36,0	21,3	27,3	23,6	22,0	22,3
C00-C97	22,2	-	-	-	-	36,0	23,7	25,4	23,4	21,6	21,8
C00-C14	24,5	-	-	-	-	-	21,0	18,0	19,0	-	31,5
C15	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7
C16	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	27,0
C18	22,4	-	-	-	-	-	-	-	25,5	21,0	16,0
C19-C21	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7
C22	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-
C25	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C32-C34	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	21,0
C43	22,8	-	-	-	-	-	27,0	-	28,0	25,7	21,0
C50	21,7	-	-	-	-	-	-	-	21,1	20,8	21,1
C53	21,2	-	-	-	-	-	-	21,0	20,4	20,7	20,8
C54-C55	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	24,5
C61	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
C81-C96	22,3	-	-	-	-	-	25,3	21,0	22,2	18,3	20,7
D50-D90	23,8	-	-	21,0	20,7	-	-	-	21,0	21,0	21,0
E00-E90	26,0	-	26,9	26,7	30,1	30,1	23,3	25,8	25,5	22,1	27,1
E10-E14	24,2	-	26,6	27,4	27,6	24,4	21,4	20,6	22,7	24,1	25,5
F00-F99	44,7	-	20,5	20,4	20,9	66,4	88,5	73,0	51,1	42,6	36,1
F10	83,4	-	-	-	-	-	54,3	76,1	90,7	90,0	77,9
F11-F16,F18,F19	114,5	-	-	-	-	91,7	115,4	123,2	115,1	114,7	99,4
G00-G99	26,7	-	-	21,0	21,0	21,0	24,5	34,0	37,0	26,9	33,6
G00-G03	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	23,1	-	-	-	-	17,0	31,3	24,8	26,4	27,5	27,9
I20-I25	21,4	-	-	-	-	-	-	25,7	21,1	21,7	22,5
I30-I33,I39-I52	21,9	-	-	-	-	-	21,0	19,8	25,7	22,3	24,0
I60-I69	27,2	-	-	-	-	-	45,5	35,0	40,7	38,2	38,7
J00-J99	23,2	-	26,5	25,1	25,5	23,0	24,6	21,1	22,0	23,0	25,5
J09-J11	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0
J12-J18	22,5	-	-	-	28,0	15,0	28,0	21,0	25,2	23,6	24,3
J40-J47	23,5	-	27,3	25,8	26,3	24,4	24,6	16,7	17,3	22,7	24,4
J45-J46	25,0	-	26,8	25,7	26,3	24,4	24,6	14,5	19,0	19,2	24,5
K00-K93	22,6	-	26,0	26,6	27,2	23,1	21,0	-	21,0	21,0	21,0
K25-K28	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	27,9	29,0	27,4	26,1	26,5	29,3	-	-	-	20,0	-
M00-M99	21,2	-	26,3	27,2	28,7	27,1	22,7	21,9	21,2	20,9	22,3
M05-M06,M15-M19	21,0	-	-	28,0	28,0	28,0	21,0	22,8	22,3	23,1	23,2
N00-N99	21,8	-	-	21,0	-	21,0	21,6	21,4	21,4	22,3	21,9
N00-N29	21,7	-	-	21,0	-	-	-	19,0	-	-	21,0
O00-O99	21,0	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	24,4	-	28,0	24,3	13,5	19,0	-	20,0	30,3	35,0	24,8
Q00-Q07	27,3	-	-	-	-	19,0	-	-	31,5	-	-
Q20-Q28	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
R00-R99	21,4	-	18,5	20,1	23,8	-	16,3	21,0	27,0	21,0	21,0
R95-R99	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24,4	-	-	21,0	-	25,0	25,1	27,2	27,4	30,4	26,9
Z00-Z99	20,1	21,0	20,0	20,4	20,8	14,0	13,7	16,6	7,9	18,0	17,5
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,5	25,0	22,3	22,7	25,6	30,6	50,5	45,4	37,5	32,5	27,9

**tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
samt)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
26,7	26,2	25,0	23,6	21,4	21,3	21,1	21,1	21,6	21,4	22,9	A00-T98
26,7	23,3	25,9	26,1	18,6	21,5	21,1	21,2	18,5	-	-	A00-B99
-	21,0	28,0	21,0	-	21,0	29,0	21,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,7	22,7	22,7	22,7	22,1	21,8	21,6	21,7	21,6	21,9	-	C00-D48
22,7	22,7	22,8	22,7	22,2	21,8	21,5	21,7	21,8	21,9	-	C00-C97
23,7	25,1	23,6	26,0	24,3	24,7	22,1	25,2	28,0	-	-	C00-C14
25,5	28,1	24,4	21,3	26,0	21,0	21,0	21,0	-	28,0	-	C15
23,2	24,1	23,0	22,9	24,3	22,1	24,2	22,2	25,5	21,0	-	C16
23,8	21,4	24,1	23,1	22,2	21,6	22,4	22,2	21,7	22,0	-	C18
20,6	24,0	23,6	24,2	21,8	22,5	20,8	23,3	21,0	21,0	-	C19-C21
-	-	24,5	24,5	21,0	12,5	25,7	20,7	21,0	-	-	C22
19,7	20,7	20,8	21,5	22,4	21,2	19,8	20,8	19,7	21,0	-	C25
23,2	25,0	22,8	21,8	22,7	21,5	21,3	22,1	21,0	20,0	-	C32-C34
22,7	23,4	23,2	24,2	21,3	24,5	22,2	21,7	21,0	21,0	-	C43
22,3	22,0	22,1	22,1	21,5	21,2	21,3	21,1	21,6	21,0	-	C50
19,9	21,7	21,7	22,4	22,8	22,2	21,0	15,8	-	-	-	C53
23,6	20,9	22,3	22,0	22,3	20,6	20,9	21,6	21,6	-	-	C54-C55
21,0	22,7	22,7	22,9	22,0	22,2	21,8	20,8	21,0	-	-	C61
19,0	22,6	22,8	22,7	22,8	21,4	20,0	22,3	24,7	21,0	-	C67
23,5	21,4	23,0	22,9	22,9	22,4	21,1	22,1	20,3	28,0	-	C81-C96
24,5	29,5	30,7	22,2	28,8	21,0	19,2	21,0	-	-	-	D50-D90
24,2	24,3	23,3	21,7	21,3	20,8	21,6	21,2	21,0	21,0	-	E00-E90
23,4	23,8	23,0	21,7	21,5	21,0	21,8	21,4	21,0	21,0	-	E10-E14
41,8	46,8	46,2	43,5	53,3	44,4	27,6	19,4	20,8	-	-	F00-F99
79,9	86,3	87,4	79,3	66,2	60,5	77,0	-	-	-	-	F10
56,5	48,0	50,7	105,0	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
26,7	29,7	25,1	26,2	25,9	24,9	25,0	23,3	21,2	-	-	G00-G99
-	-	-	39,0	-	-	21,0	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	16,5	-	-	20,0	21,0	-	-	-	H00-H59
-	35,0	30,3	28,0	-	24,0	-	-	-	9,0	-	H60-H95
26,6	25,1	24,8	23,7	21,7	22,1	21,7	21,9	23,0	21,4	21,0	I00-I99
22,0	22,4	22,6	22,1	20,6	20,6	20,4	20,6	20,7	21,1	21,0	I20-I25
22,3	25,3	23,6	21,8	19,7	22,0	20,7	19,9	20,5	21,0	21,0	I30-I33,I39-I52
42,1	32,9	33,8	29,7	24,2	24,8	24,1	25,2	27,0	22,1	-	I60-I69
24,5	24,9	23,4	22,9	20,4	20,2	20,9	20,9	19,8	20,0	-	J00-J99
21,0	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
23,9	24,3	23,4	23,4	20,2	20,6	20,9	20,2	20,5	20,0	-	J12-J18
24,8	25,6	23,4	22,6	20,5	19,9	20,9	21,0	19,0	-	-	J40-J47
25,3	27,7	25,6	24,4	21,0	21,4	20,4	21,0	15,5	-	-	J45-J46
20,5	16,0	22,4	25,1	17,4	21,5	19,7	20,1	22,4	21,0	-	K00-K93
-	-	21,0	-	20,0	-	24,7	21,0	-	-	-	K25-K28
20,0	18,0	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	21,0	23,8	66,5	40,3	20,0	-	20,5	-	-	L00-L99
21,6	22,2	21,8	21,5	20,0	20,3	20,4	20,4	20,8	21,9	24,0	M00-M99
22,8	22,1	22,1	21,7	20,5	20,4	20,4	20,3	20,6	21,2	28,0	M05-M06,M15-M19
23,2	23,1	20,9	21,2	21,5	21,5	20,4	19,7	20,5	-	-	N00-N99
-	28,0	34,0	21,8	22,9	21,6	20,4	19,4	21,0	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
25,0	28,8	22,9	24,5	-	20,0	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
23,3	31,5	25,7	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
23,7	25,5	22,3	24,0	22,0	21,2	23,2	19,8	20,6	19,0	-	R00-R99
-	-	-	32,0	-	-	-	4,0	-	-	-	R95-R99
27,8	26,9	28,7	26,1	21,7	21,2	20,8	21,3	21,7	21,4	23,1	S00-T98
16,3	19,0	21,9	20,0	20,6	19,9	20,3	20,0	20,9	19,6	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,5	26,1	25,0	23,5	21,4	21,3	21,1	21,1	21,6	21,3	22,9	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	26,1	29,0	25,9	24,0	26,2	31,1	60,4	64,1	54,7	46,4	31,5
A00-B99	23,9	-	-	-	-	-	-	-	21,0	24,5	26,7
A15-A19,B90	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C00-D48	22,6	-	-	-	-	-	21,7	21,0	26,4	23,5	24,3
C00-C97	22,6	-	-	-	-	-	21,0	21,0	26,2	23,5	24,5
C00-C14	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5
C15	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7
C16	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	28,0
C18	22,5	-	-	-	-	-	-	-	25,5	21,0	21,0
C19-C21	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C22	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-
C25	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C32-C34	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	21,0
C43	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
C50	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	22,4	-	-	-	-	-	-	21,0	22,5	21,0	20,3
D50-D90	26,1	-	-	21,0	20,5	-	-	-	-	21,0	21,0
E00-E90	25,9	-	25,3	26,5	30,4	30,1	20,2	25,5	28,1	22,4	26,6
E10-E14	24,1	-	26,0	27,3	27,8	24,8	11,0	21,0	24,4	23,2	25,4
F00-F99	62,1	-	21,1	20,4	21,0	64,2	107,2	106,2	93,7	81,1	56,4
F10	82,2	-	-	-	-	-	54,3	83,5	84,8	89,6	73,5
F11-F16,F18,F19	116,1	-	-	-	-	86,2	119,8	121,5	119,1	115,3	90,1
G00-G99	26,4	-	-	21,0	21,0	21,0	24,5	51,0	47,1	27,0	39,4
G00-G03	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	23,0	-	-	-	-	6,0	21,0	24,9	23,7	27,9	27,3
I20-I25	21,4	-	-	-	-	-	-	25,7	24,0	21,5	22,9
I30-I33,I39-I52	21,9	-	-	-	-	-	-	19,0	25,7	22,7	25,2
I60-I69	27,8	-	-	-	-	-	-	31,5	30,0	41,9	35,5
J00-J99	23,1	-	26,7	25,4	25,5	17,3	21,0	19,0	22,2	24,1	26,1
J09-J11	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0
J12-J18	23,0	-	-	-	28,0	-	-	21,0	25,7	22,8	24,3
J40-J47	23,2	-	27,4	26,0	26,4	15,5	21,0	8,0	10,0	28,0	25,0
J45-J46	25,5	-	27,5	25,8	26,4	15,5	21,0	8,0	-	21,0	26,3
K00-K93	23,5	-	25,3	27,8	27,8	24,5	-	-	-	-	21,0
K25-K28	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	28,8	29,0	27,4	26,6	25,4	27,6	-	-	-	20,0	-
M00-M99	20,6	-	26,3	27,9	28,7	27,3	24,0	21,4	20,3	20,4	21,3
M05-M06,M15-M19	21,0	-	-	-	-	-	-	22,8	22,2	24,5	23,0
N00-N99	20,7	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	20,7	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23,3	-	28,0	21,0	16,0	19,0	-	21,0	-	35,0	-
Q00-Q07	19,0	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-
Q20-Q28	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	21,8	-	19,0	21,0	24,0	-	14,0	-	27,0	-	21,0
R95-R99	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	25,8	-	-	21,0	-	23,1	24,2	25,9	28,2	32,5	27,8
Z00-Z99	19,6	21,0	20,3	20,2	21,0	14,7	13,7	17,0	6,2	17,8	15,3
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,8	25,0	22,7	22,6	25,4	30,7	59,2	63,1	54,1	45,9	31,1

Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
28,3	27,7	25,6	23,5	21,6	21,6	21,1	21,2	21,7	21,7	20,0	A00-T98
25,0	28,0	25,7	30,4	14,8	22,1	27,0	20,2	18,0	-	-	A00-B99
-	21,0	28,0	21,0	-	-	29,0	21,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,9	23,7	23,2	22,8	22,4	22,1	21,5	21,9	21,4	22,2	-	C00-D48
24,0	23,7	23,2	22,9	22,5	22,0	21,5	21,9	21,9	22,2	-	C00-C97
24,8	25,1	23,8	25,7	25,1	25,2	21,3	24,5	28,0	-	-	C00-C14
25,5	27,0	23,9	21,4	22,0	19,8	21,0	21,0	-	28,0	-	C15
26,5	25,1	23,0	22,1	24,7	21,7	23,4	22,7	25,7	21,0	-	C16
21,0	20,3	24,5	24,3	22,4	22,5	21,7	22,1	21,8	21,0	-	C18
20,5	23,6	22,4	24,8	21,5	22,7	20,8	23,7	-	-	-	C19-C21
-	-	28,0	21,0	21,0	12,5	21,0	21,0	-	-	-	C22
-	22,8	20,8	22,6	21,9	19,3	21,0	13,0	17,0	-	-	C25
26,5	24,6	23,5	21,6	22,7	21,2	20,6	22,4	21,0	20,0	-	C32-C34
25,6	24,5	24,5	20,5	22,4	21,0	21,0	23,0	21,0	-	-	C43
21,0	-	21,0	-	20,7	21,0	-	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
21,0	22,7	22,7	22,9	22,0	22,2	21,8	20,8	21,0	-	-	C61
18,0	22,3	22,7	22,5	22,9	21,4	21,1	22,1	24,7	21,0	-	C67
22,4	22,2	22,7	23,0	23,1	22,6	21,2	22,0	20,7	-	-	C81-C96
28,0	48,0	35,0	21,0	34,7	-	21,0	21,0	-	-	-	D50-D90
23,9	25,1	23,4	21,4	21,5	20,8	24,3	23,4	21,0	-	-	E00-E90
22,8	24,8	22,9	21,3	21,9	20,8	24,7	23,9	21,0	-	-	E10-E14
57,2	57,2	56,8	49,3	62,5	51,0	30,4	21,3	21,0	-	-	F00-F99
77,1	86,7	86,5	80,6	70,0	57,0	77,0	-	-	-	-	F10
-	91,0	50,7	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,0	29,7	23,4	24,2	23,5	25,5	23,0	26,7	20,8	-	-	G00-G99
-	-	-	39,0	-	-	21,0	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	35,0	30,3	35,0	-	24,0	-	-	-	-	-	H60-H95
26,9	25,0	24,5	23,4	21,7	22,1	21,5	21,5	23,4	21,8	21,0	I00-I99
22,0	22,3	22,5	22,1	20,6	20,6	20,5	20,4	20,2	21,3	21,0	I20-I25
22,5	25,8	23,8	21,3	18,9	21,7	20,5	19,6	21,0	21,0	-	I30-I33,I39-I52
44,1	34,6	33,0	29,2	24,7	25,3	24,0	24,6	28,3	23,8	-	I60-I69
24,1	24,7	22,6	23,1	20,0	20,3	20,9	20,7	21,3	20,0	-	J00-J99
21,0	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
24,1	24,9	24,1	24,0	19,9	20,8	20,4	19,5	20,0	20,0	-	J12-J18
25,4	25,0	22,0	22,6	19,9	20,1	21,2	21,3	20,9	-	-	J40-J47
28,0	30,8	28,0	22,4	22,7	23,0	18,8	21,0	-	-	-	J45-J46
20,0	18,0	23,3	26,9	18,2	21,6	19,6	19,6	26,3	21,0	-	K00-K93
-	-	21,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	K25-K28
20,0	18,0	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	21,0	21,0	66,5	59,0	-	-	21,0	-	-	L00-L99
19,7	21,4	21,4	20,5	19,4	20,1	20,3	20,4	20,5	20,9	-	M00-M99
22,1	22,1	22,2	21,5	20,5	20,3	20,3	20,4	20,3	18,4	-	M05-M06,M15-M19
-	21,0	34,0	18,3	19,8	22,0	20,4	19,0	-	-	-	N00-N99
-	-	34,0	17,0	19,7	22,0	20,4	18,3	-	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
24,5	21,0	23,0	24,5	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
23,3	21,0	24,5	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
21,0	23,5	22,5	26,3	22,2	21,0	25,6	20,1	20,3	21,5	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	R95-R99
28,8	27,1	29,5	26,6	22,3	22,9	20,5	21,2	20,0	22,2	19,0	S00-T98
12,2	14,6	20,2	19,1	20,6	19,4	20,0	19,2	20,7	24,5	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
28,0	27,5	25,4	23,4	21,6	21,5	21,0	21,1	21,6	21,8	20,0	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	23,6	-	25,9	24,5	27,2	30,9	41,1	30,6	28,0	24,8	25,9
A00-B99	21,2	-	-	-	-	-	27,0	21,0	-	35,0	21,0
A15-A19,B90	23,0	-	-	-	-	-	27,0	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,0	-	-	-	-	36,0	21,1	30,5	21,8	21,5	21,7
C00-C97	22,0	-	-	-	-	36,0	24,8	28,3	21,9	21,0	21,0
C00-C14	23,8	-	-	-	-	-	21,0	18,0	19,0	-	-
C15	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
C18	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3
C19-C21	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C22	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C43	22,3	-	-	-	-	-	27,0	-	28,0	24,5	21,0
C50	21,7	-	-	-	-	-	-	-	21,1	20,8	21,1
C53	21,2	-	-	-	-	-	-	21,0	20,4	20,7	20,8
C54-C55	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	24,5
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
C81-C96	22,3	-	-	-	-	-	25,3	-	21,0	15,7	21,0
D50-D90	22,1	-	-	21,0	21,0	-	-	-	21,0	-	-
E00-E90	26,1	-	27,6	26,8	29,8	30,1	28,3	26,1	21,0	21,7	28,5
E10-E14	24,4	-	26,9	27,4	27,5	24,1	28,3	20,3	21,0	26,6	25,7
F00-F99	33,3	-	19,5	20,4	20,6	69,8	66,7	40,6	32,2	27,1	29,7
F10	87,9	-	-	-	-	-	-	54,0	107,8	91,5	92,2
F11-F16,F18,F19	109,6	-	-	-	-	100,0	106,6	131,2	103,7	110,3	125,6
G00-G99	27,1	-	-	21,0	21,0	-	-	25,5	32,3	26,8	25,3
G00-G03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	23,1	-	-	-	-	28,0	33,4	24,5	29,5	26,5	29,1
I20-I25	21,2	-	-	-	-	-	-	-	16,3	22,2	21,5
I30-I33,I39-I52	21,9	-	-	-	-	-	21,0	21,0	-	21,0	21,0
I60-I69	26,6	-	-	-	-	-	45,5	42,0	42,5	30,7	42,6
J00-J99	23,3	-	26,3	24,8	25,6	24,3	26,0	22,8	21,6	21,6	23,3
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	21,9	-	-	-	-	15,0	28,0	21,0	24,5	27,0	-
J40-J47	23,7	-	27,3	25,5	26,3	26,0	25,5	21,0	19,7	18,8	23,3
J45-J46	24,6	-	26,1	25,5	26,2	26,0	25,5	21,0	19,0	18,8	21,0
K00-K93	21,9	-	28,0	25,7	26,5	21,9	21,0	-	21,0	21,0	-
K25-K28	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	26,7	-	27,5	25,3	27,4	31,5	-	-	-	-	-
M00-M99	21,6	-	26,0	27,0	28,7	27,0	21,6	22,7	21,9	21,2	23,1
M05-M06,M15-M19	21,0	-	-	28,0	28,0	28,0	21,0	-	22,5	22,5	23,4
N00-N99	21,9	-	-	-	-	21,0	21,6	21,4	21,4	22,3	21,9
N00-N29	22,8	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	21,0
O00-O99	21,0	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	25,2	-	-	27,5	11,0	-	-	19,5	30,3	-	24,8
Q00-Q07	31,5	-	-	-	-	-	-	-	31,5	-	-
Q20-Q28	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
R00-R99	21,1	-	17,8	19,4	23,3	-	21,0	21,0	-	21,0	-
R95-R99	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23,1	-	-	-	-	34,6	29,4	29,4	25,1	24,1	24,2
Z00-Z99	20,5	-	19,6	20,6	20,5	13,5	-	16,0	12,0	20,0	20,6
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,4	-	21,8	22,8	25,8	30,4	41,1	30,5	27,9	24,8	25,8

richtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
25,3	25,0	24,6	23,7	21,2	21,0	21,1	21,1	21,6	21,2	24,1	A00-T98
35,0	21,0	27,0	19,5	20,5	20,9	18,8	21,8	20,0	-	-	A00-B99
-	-	-	21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,1	22,3	22,4	22,5	21,8	21,6	21,7	21,6	21,7	21,8	-	C00-D48
22,0	22,2	22,4	22,5	21,9	21,6	21,6	21,5	21,8	21,8	-	C00-C97
18,5	24,8	22,5	26,8	21,9	23,6	23,8	28,0	-	-	-	C00-C14
-	31,5	25,7	21,0	31,0	23,3	-	-	-	-	-	C15
21,0	22,8	23,0	24,5	23,7	22,8	25,2	21,8	25,3	-	-	C16
25,7	22,8	23,9	21,5	22,0	20,8	22,9	22,2	21,5	23,0	-	C18
21,0	24,5	25,1	22,9	22,1	22,0	20,9	22,6	21,0	21,0	-	C19-C21
-	-	21,0	31,5	21,0	-	28,0	20,5	21,0	-	-	C22
19,7	16,5	21,0	19,6	23,0	23,0	19,3	23,3	21,0	21,0	-	C25
20,3	25,9	21,5	22,3	22,6	21,9	22,4	21,6	21,0	-	-	C32-C34
19,3	22,0	22,2	31,5	20,1	25,7	22,8	21,0	-	21,0	-	C43
22,3	22,0	22,1	22,1	21,5	21,2	21,3	21,1	21,6	21,0	-	C50
19,9	21,7	21,7	22,4	22,8	22,2	21,0	15,8	-	-	-	C53
23,6	20,9	22,3	22,0	22,3	20,6	20,9	21,6	21,6	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
21,0	23,3	23,0	23,0	22,8	21,0	17,9	22,8	-	-	-	C67
25,7	20,7	23,2	22,8	22,6	22,2	20,8	22,2	19,0	28,0	-	C81-C96
21,0	23,3	28,5	24,0	20,0	21,0	18,8	-	-	-	-	D50-D90
24,9	22,0	23,2	22,2	21,1	20,8	20,3	19,2	21,0	21,0	-	E00-E90
25,4	21,2	23,1	22,4	21,1	21,3	20,1	19,0	21,0	21,0	-	E10-E14
33,0	38,9	39,3	39,0	35,8	36,4	24,8	18,8	20,8	-	-	F00-F99
96,3	85,2	90,8	74,1	48,3	78,0	-	-	-	-	-	F10
56,5	5,0	-	105,0	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
25,9	29,6	26,9	30,5	30,0	24,0	26,6	20,0	22,0	-	-	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	16,5	-	-	20,0	21,0	-	-	-	H00-H59
-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	9,0	-	H60-H95
25,7	25,3	25,7	24,4	21,8	22,1	21,9	22,4	22,6	20,9	21,0	I00-I99
22,2	23,3	23,0	22,0	20,4	20,6	20,3	20,8	21,3	21,0	-	I20-I25
22,0	24,4	22,9	22,7	21,2	22,6	21,0	20,2	19,5	-	21,0	I30-I33,I39-I52
37,3	29,9	35,7	30,5	23,3	24,1	24,3	25,7	26,0	18,8	-	I60-I69
24,7	25,2	24,5	22,6	21,0	20,0	20,8	21,0	17,6	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
23,7	23,5	22,2	22,6	20,5	20,4	22,2	20,7	20,7	-	-	J12-J18
24,5	26,3	25,0	22,6	21,1	19,7	20,7	20,8	15,3	-	-	J40-J47
24,3	26,9	24,8	25,9	20,6	20,7	21,5	21,0	15,5	-	-	J45-J46
21,0	14,0	21,0	22,0	16,6	21,3	19,8	20,6	20,5	-	-	K00-K93
-	-	-	-	-	-	24,7	21,0	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	-	25,4	-	31,0	20,0	-	20,0	-	-	L00-L99
23,0	22,6	22,2	22,2	20,4	20,4	20,4	20,4	20,9	22,4	24,0	M00-M99
23,5	22,1	22,0	21,8	20,5	20,4	20,4	20,3	20,7	22,3	28,0	M05-M06,M15-M19
23,2	23,1	20,4	21,5	22,2	21,3	20,4	20,7	20,5	-	-	N00-N99
-	28,0	-	26,5	24,8	20,0	20,5	21,0	21,0	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
25,7	34,0	22,8	-	-	20,0	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	42,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
25,0	26,8	22,3	22,8	21,5	21,4	22,1	19,6	20,7	17,8	-	R00-R99
-	-	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
25,6	26,5	27,7	25,5	21,3	20,3	21,0	21,3	22,2	21,2	24,8	S00-T98
20,6	23,4	23,7	21,0	20,5	20,4	20,6	20,5	21,0	17,6	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
25,2	25,0	24,5	23,6	21,2	21,0	21,1	21,1	21,6	21,0	24,1	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 925	20,9	13,2
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 417	20,6	10,9
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 868	21,2	8,4
4	Z762	Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes	982	20,3	4,4
5	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	929	21,8	4,2
6	F489	Neurotische Störung, n. n. bez.	821	20,5	3,7
7	M545	Kreuzschmerz	701	22,9	3,2
8	M531	Zervikobrachial-Syndrom	654	22,9	3,0
9	M480	Spinal(kanal)stenose	630	21,5	2,8
10	M544	Lumboischialgie	626	22,5	2,8
11	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	597	22,3	2,7
12	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	524	83,7	2,4
13	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	488	20,8	2,2
14	I639	Hirnfarkt, n. n. bez.	473	25,6	2,1
15	S720	Schenkelhalsfraktur	467	20,9	2,1
16	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher b	466	21,9	2,1
17	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radi	461	22,6	2,1
18	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	455	22,4	2,1
19	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	420	22,6	1,9
20	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprot	418	20,8	1,9
21	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgisch	383	21,8	1,7
22	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	382	22,0	1,7
23	M796	Schmerzen in den Extremitäten	357	5,5	1,6
24	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	349	21,9	1,6
25	M541	Radikulopathie	339	22,4	1,5
26	I350	Aortenklappenstenose	331	20,7	1,5
27	F321	Mittelgradige depressive Episode	307	36,9	1,4
28	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diab	306	25,7	1,4
29	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	304	21,8	1,4
30	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	297	36,7	1,3

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2018 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 378	21,3	12,6
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 125	20,8	10,3
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 031	20,8	9,5
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	597	22,3	5,5
5	Z762	Gesundheitsüberwach. u. Betreu. eines and. gesunden Säuglings und Kindes	457	20,4	4,2
6	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	415	82,6	3,8
7	M480	Spinal(kanal)stenose	278	21,2	2,5
8	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	273	22,2	2,5
9	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	262	21,5	2,4
10	I639	Hirnininfarkt, n. n. bez.	255	25,6	2,3
11	M796	Schmerzen in den Extremitäten	248	5,4	2,3
12	M545	Kreuzschmerz	245	22,5	2,2
13	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	228	20,6	2,1
14	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	225	22,9	2,1
15	M544	Lumboischialgie	225	22,4	2,1
16	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	182	22,7	1,7
17	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	181	21,0	1,7
18	I350	Aortenklappenstenose	174	21,1	1,6
19	F909	Hyperkinetische Störung, n. n. bez.	171	20,7	1,6
20	F192	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	169	107,5	1,5
21	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	168	21,5	1,5
22	I635	Hirnininfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	167	32,2	1,5
23	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	165	22,2	1,5
24	E119	Nicht primär insulinabh. Diabetes mellitus (Typ-II-Diab.): Ohne Komplikationen	156	24,0	1,4
25	S720	Schenkelhalsfraktur	149	20,7	1,4
26	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	146	21,7	1,3
27	E109	Primär insulinabh. Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	144	25,3	1,3
28	M531	Zervikobrachial-Syndrom	143	22,8	1,3
29	E660	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr	138	30,5	1,3
30	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	135	21,4	1,2

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 800	20,9	16,0
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 386	20,5	12,3
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	927	21,8	8,2
4	F489	Neurotische Störung, n. n. bez.	790	20,5	7,0
5	Z762	Gesundheitsüberwach. u. Betreu. eines and. gesunden Säuglings und Kindes	525	20,2	4,7
6	M531	Zervikobrachial-Syndrom	511	23,0	4,5
7	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	490	21,1	4,4
8	M545	Kreuzschmerz	456	23,1	4,1
9	M544	Lumboischialgie	401	22,6	3,6
10	M480	Spinal(kanal)stenose	352	21,8	3,1
11	S720	Schenkelhalsfraktur	318	21,0	2,8
12	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	290	22,4	2,6
13	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	260	21,0	2,3
14	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	238	22,6	2,1
15	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	237	20,8	2,1
16	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	236	22,4	2,1
17	I639	Hirnininfarkt, nicht näher bezeichnet	218	25,7	1,9
18	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	215	22,1	1,9
19	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	209	36,5	1,9
20	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	204	22,4	1,8
21	M541	Radikulopathie	204	22,5	1,8
22	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	203	22,1	1,8
23	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	203	21,5	1,8
24	F321	Mittelgradige depressive Episode	199	37,0	1,8
25	E109	Primär insulinabh. Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	162	26,1	1,4
26	I350	Aortenklappenstenose	157	20,4	1,4
27	M160	Primäre Koxarthrose, beidseitig	156	20,9	1,4
28	S721	Pertrochantäre Fraktur	138	22,8	1,2
29	F432	Anpassungsstörungen	126	34,9	1,1
30	N808	Sonstige Endometriose	125	22,5	1,1

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations
(Behandlungsort)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	907	4	145	1	13	27	16	-	-	139	17
Halle (Saale), Stadt	2 286	8	299	1	35	97	38	-	-	579	55
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 192	6	408	3	20	116	53	-	1	336	60
Altmarkkreis Salzwedel	962	1	160	-	9	31	15	-	1	57	12
Anhalt-Bitterfeld	1 765	15	270	2	31	109	32	-	1	329	44
Börde	1 690	4	245	3	34	90	34	-	1	243	43
Burgenlandkreis	2 082	4	88	2	49	105	42	-	-	596	24
Harz	2 217	5	328	1	61	227	34	-	-	639	88
Jerichower Land	986	1	151	1	10	45	21	-	-	152	29
Mansfeld-Südharz	1 460	4	189	2	24	96	28	-	-	382	28
Saalekreis	1 969	6	237	3	45	76	41	-	-	517	29
Salzlandkreis	2 563	6	354	4	28	143	50	-	-	614	52
Stendal	1 155	3	204	1	35	40	16	-	-	124	35
Wittenberg	1 486	6	224	-	23	47	22	-	1	134	27
Sachsen-Anhalt	23 720	73	3 302	24	417	1 249	442	-	5	4 841	543
andere Bundesländer	16 195	60	1 974	24	779	2 560	239	4	3	1 253	925
Ausland	57	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-
Insgesamt	39 972	133	5 277	48	1 197	3 810	682	4	8	6 096	1 468

**einrichtungen 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
einrichtungen 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
Sachsen-Anhalt)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
Anzahl												
2	2	389	2	-	-	-	1	101	48	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
8	5	722	6	1	-	1	6	269	156	-	-	Halle (Saale), Stadt
3	3	904	8	-	-	1	6	217	47	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
4	1	532	1	-	-	1	6	128	3	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5	4	632	3	-	-	2	5	202	79	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4	2	778	3	-	-	-	7	163	36	-	-	Börde
2	3	738	12	-	-	3	11	238	165	-	-	Burgenlandkreis
13	1	615	5	-	-	2	5	159	34	-	-	Harz
8	2	440	2	-	-	1	2	100	21	-	-	Jerichower Land
4	-	457	12	-	-	1	12	155	66	-	-	Mansfeld-Südharz
10	5	646	6	-	-	-	7	204	137	-	-	Saalekreis
6	7	1 005	6	-	-	2	9	237	40	-	-	Salzlandkreis
5	7	553	-	-	-	-	2	121	9	-	-	Stendal
5	3	747	19	-	-	1	6	149	72	-	-	Wittenberg
79	45	9 158	85	1	-	15	85	2 443	913	-	-	Sachsen-Anhalt
121	174	5 260	487	-	-	27	98	1 024	1 183	-	-	andere Bundes- länder
-	-	10	2	-	-	-	2	34	3	-	-	Ausland
200	219	14 428	574	1	-	42	185	3 501	2 099	-	-	Insgesamt

**5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations
(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	2 032	7	256	12	51	225	78	-	2	370	65
Halle (Saale), Stadt	5 326	18	660	22	124	860	207	5	10	977	262
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 186	11	599	13	102	724	143	3	12	440	227
Altmarkkreis Salzwedel	1 970	1	258	3	30	260	47	-	5	193	79
Anhalt-Bitterfeld	4 222	21	502	10	84	535	160	3	8	798	166
Börde	3 507	14	390	13	107	581	109	4	8	329	205
Burgenlandkreis	5 521	13	551	23	124	771	221	3	8	965	207
Harz	4 783	8	577	10	136	862	146	1	23	831	278
Jerichower Land	1 951	5	235	8	38	343	66	1	5	210	85
Mansfeld-Südharz	3 650	11	360	12	83	530	143	3	8	654	138
Saalekreis	5 138	18	651	27	129	740	190	4	10	905	214
Salzlandkreis	4 437	11	540	21	80	657	134	6	10	743	208
Stendal	2 565	5	318	9	76	359	69	1	4	214	115
Wittenberg	3 669	14	420	8	70	410	109	4	7	623	133
Sachsen-Anhalt insgesamt	52 957	157	6 317	191	1 234	7 857	1 822	38	120	8 252	2 382

**einrichtungen 2018 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
14	24	647	6	-	-	3	26	150	96	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
49	87	1 248	13	1	3	19	65	402	292	-	2	Halle (Saale), Stadt Magdeburg, Landeshauptstadt Altmarkkreis Salzwedel
32	91	1 326	18	-	-	13	59	259	111	-	3	Anhalt-Bitterfeld
15	18	792	7	-	-	4	32	163	63	-	-	Börde
46	52	1 267	13	-	-	9	44	306	198	-	-	Burgenlandkreis
35	48	1 264	6	-	-	10	58	203	121	-	2	Harz
31	59	1 743	21	-	-	23	63	381	310	-	4	Jerichower Land
58	75	1 321	17	-	-	8	52	240	135	-	5	Mansfeld-Südharz
23	28	683	4	-	1	3	17	131	65	-	-	Saalekreis
30	42	1 155	16	-	-	6	51	251	153	1	3	Salzlandkreis
46	78	1 458	23	-	-	16	56	316	256	-	1	Stendal
55	49	1 450	15	-	1	11	57	286	99	-	4	Wittenberg
25	43	1 020	6	-	1	7	35	195	60	-	3	
24	47	1 300	29	-	1	14	34	217	205	-	-	
483	741	16 674	194	1	7	146	649	3 500	2 164	1	27	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Dezember 2020 erschienen

Bestell-Nr.	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis Print (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 12/2020	5,50
3 A 1 07	A I unreg/19	Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht sowie Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung 1981 - 2019	10,00
3 A 4 02	A IV j/19	Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen Jahr 2019	7,50
3 E 1 02	E I m-9/2020	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2020: vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 2 01	E II m-9/2020	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe September 2020	2,50
3 G 1 01	G I m-7/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel vorläufige Ergebnisse Juli 2020	2,00
3 G 1 01	G I m-8/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel vorläufige Ergebnisse August 2020	2,00
3 G 1 01	G I m-9/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel vorläufige Ergebnisse September 2020	2,00
3 G 1 03	G I m-6/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel vorläufige Ergebnisse Juni 2020	2,00
3 G 1 03	G I m-7/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel vorläufige Ergebnisse Juli 2020	2,00
3 G 1 03	G I m-8/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel vorläufige Ergebnisse August 2020	2,00
3 G 4 02	G IV m-7/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe vorläufige Ergebnisse Juli 2020	2,00
3 G 4 02	G IV m-8/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe vorläufige Ergebnisse August 2020	2,00
3 G 4 02	G IV m-9/2020	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe vorläufige Ergebnisse September 2020	2,00
3 H 1 05	H I vj-2/2020	Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen Omnibuslinienverkehr II. Quartal 2020	1,50
3 H 2 01	H II m-1/2020	Binnenschifffahrt Januar 2020	4,00
3 K 5 01	K V j/19	Jugendhilfe: Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Auszahlungen und Einzahlungen Jahr 2019	8,00
3 L 2 01	L II vj-3/2020	Gemeindefinanzen: Einzahlungen und Auszahlungen Kassenstatistik 01.01.2020 - 30.09.2020; Schuldenstatistik 30.09.2020	15,50
3 M 1 01	M I vj-3/2020	Verbraucherpreisindex September 2020	4,50
3 Q 2 01	Q II j/18	Abfallwirtschaft Jahr 2018	7,50
3 Q 4 02	Q IV j/19	Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen Jahr 2019	3,50

Alle Veröffentlichungen stehen kostenfrei als PDF-Datei zum Download unter <https://statistik.sachsen-anhalt.de> zur Verfügung. Bei einer Bestellung ersetzen Sie bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“.



<https://statistik.sachsen-anhalt.de>

Bestellnummer: 3A406



A IV
j/18