

# Statistischer Bericht



## Gesundheitswesen

**Krankheiten der Patienten  
der Krankenhäuser und  
der Vorsorge- oder  
Rehabilitationseinrichtungen**

**Diagnosedaten  
Jahr 2019**

2020  
2019  
2018



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Herausgabemonat Mai 2021

## **Inhaltliche Verantwortung:**

Dezernat Bildung, Soziales, Gesundheit  
Frau Leuchte Telefon: 0345 2318-205

#### **Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit:**

Frau Richter-Grünwald Telefon: 0345 2318-702

#### Auskünfte:

Frau Hannemann	Telefon: 0345 2318-777
Frau Booch	Telefon: 0345 2318-715
Frau Heyl	Telefon: 0345 2318-716 Telefax: 0345 2318-913 E-Mail: <a href="mailto:info@stala.mi.sachsen-anhalt.de">info@stala.mi.sachsen-anhalt.de</a> Internet: <a href="https://statistik.sachsen-anhalt.de">https://statistik.sachsen-anhalt.de</a> Twitter: @Statistik LSA

**Vertrieb:** Telefon: 0345 2318-718  
E-Mail: [shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

**Bibliothek und  
Besucherdienst:** Merseburger Straße 2  
Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr  
Telefon: 0345 2318-714  
E-Mail: [bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

**Schriftliche  
Bestellungen an:** Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 20 11 56  
06012 Halle (Saale)

Herausgeber: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2021  
Auszusweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bezug: Preis: 6,50 Euro; Bestell-Nr.: 3A406  
Fotorechte: kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A406  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

# Statistischer Bericht

---



Gesundheitswesen

Krankenheiten der Patienten  
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder  
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2019

Land Sachsen-Anhalt

---



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

## Vorbemerkungen

### Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618)

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhindern, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und verpflegt werden können.

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
  - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
  - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhindern oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintreten zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhindern (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und verpflegt werden können.

### Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Verweildauer: Anzahl der Tage, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat, ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen bzw. Pflegetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10) zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben. Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln. Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

#### **Bemerkungen:**

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Im Berichtsjahr 2018 wurden Fälle, die nicht mit „männlich“ oder „weiblich“ gemeldet wurden, nach dem Zufallsprinzip zum "männlichen" oder "weiblichen" Geschlecht zugeordnet.“

#### **Abkürzungserklärung:**

a. n. k.	andernorts nicht klassifiziert
Anspr.	Anspruch
Diab.	Diabetes
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheitsw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder
Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	sonstige
u.	und

#### **Zeichenerklärung:**

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

**Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10	Erläuterung
I A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II C00 - D48	Neubildungen
III D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

**Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejunii
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

## **Krankenhäuser**



**1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Haupt- diagnose	2010			2015			2018			2019		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt									
A00 - B99	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	10 397	10 787	21 184	10 369	10 779	21 148
C00 - D48	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	30 567	25 266	55 833	30 673	25 178	55 851
D50 - D90	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	2 031	2 512	4 543	2 072	2 452	4 524
E00 - E90	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	8 240	10 103	18 343	8 022	9 892	17 914
F00 - F99	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	18 085	14 121	32 206	17 594	13 632	31 226
G00 - G99	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	10 350	10 091	20 441	10 144	10 053	20 197
H00 - H59	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	4 336	5 283	9 619	4 363	5 148	9 511
H60 - H95	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	3 128	3 597	6 725	2 978	3 628	6 606
I00 - I99	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	51 044	44 365	95 409	52 093	45 771	97 864
J00 - J99	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	24 055	19 360	43 415	22 834	17 887	40 721
K00 - K93	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	31 118	28 061	59 179	31 467	28 003	59 470
L00 - L99	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	5 889	4 399	10 288	6 040	4 708	10 748
M00 - M99	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	21 158	26 283	47 441	20 763	26 118	46 881
N00 - N99	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	15 480	16 145	31 625	16 029	15 686	31 715
O00 - O99	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	24 713	24 713	x	23 731	23 731
P00 - P96	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 297	1 871	4 168	2 168	1 705	3 873
Q00 - Q99	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	1 233	954	2 187	1 166	871	2 037
R00 - R99	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	13 795	15 500	29 295	13 718	15 215	28 933
S00 - T98	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	27 255	28 197	55 452	26 469	28 312	54 781
Z00 - Z99	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	8 374	8 118	16 492	8 105	7 879	15 984
U00 - U99 ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>285 583</b>	<b>313 336</b>	<b>598 919</b>	<b>293 604</b>	<b>312 576</b>	<b>606 180</b>	<b>288 832</b>	<b>299 726</b>	<b>588 558</b>	<b>287 067</b>	<b>296 648</b>	<b>583 715</b>

**2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-**

Fachabteilungs- bezeichnung	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
Innere Medizin	185 109	5	58	71	89	1 190	1 959	2 227	3 204	3 646	3 646
Geriatrie	4 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pädiatrie	33 135	7 743	9 173	5 753	6 327	4 124	7	1	6	1	-
Neonatologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderchirurgie	2 952	431	744	716	810	241	1	1	1	5	1
Allgemeine Chirurgie	3 148	-	-	-	-	9	26	26	36	48	47
Unfallchirurgie	89 360	8	119	277	574	1 819	1 951	2 279	3 343	3 493	3 353
Neurochirurgie	12 812	17	68	116	135	344	300	347	420	446	437
Gefäßchirurgie	6 608	-	6	5	7	45	77	133	215	316	312
Plastische Chirurgie	3 504	-	-	-	-	1	3	8	10	28	28
Thoraxchirurgie	2 040	2	11	9	8	87	125	146	166	127	135
Herzchirurgie	3 314	-	-	-	-	4	13	9	16	21	50
Urologie	25 559	1	49	62	83	223	340	438	624	674	600
Orthopädie	19 613	6	11	44	128	255	255	331	493	535	588
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	36 398	1 313	-	3	53	1 253	3 433	6 459	8 305	4 436	1 694
Geburtshilfe	14 020	12 100	-	-	1	59	254	501	679	355	69
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	22 690	28	1 435	736	384	698	673	804	1 293	1 158	955
Augenheilkunde	9 795	31	124	127	83	80	75	99	163	184	176
Neurologie	25 260	-	-	-	7	265	472	563	842	819	858
Allgemeine Psychiatrie	20 808	-	2	-	-	713	1 339	1 333	1 976	1 813	1 377
Jugendpsychiatrie	2 270	1	20	374	1 024	851	-	-	-	-	-
Psychosomatik/ Psychotherapie	1 180	-	-	-	-	57	153	109	118	99	83
Nuklearmedizin	835	-	-	-	-	8	9	11	19	34	28
Strahlenheilkunde	2 302	-	-	-	-	-	1	5	34	30	59
Dermatologie	8 139	17	41	29	55	116	154	163	223	251	232
Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	2 093	12	72	71	30	83	110	91	104	83	69
Intensivmedizin	4 273	-	2	1	15	87	84	90	125	109	100
Sonstige Fachabteilung	8 120	2	4	8	6	110	172	182	214	211	259
Übrige Fachabteilungen	34 209	131	129	81	106	224	301	387	500	678	787
<b>Insgesamt</b>	<b>583 715</b>	<b>21 848</b>	<b>12 068</b>	<b>8 483</b>	<b>9 925</b>	<b>12 946</b>	<b>12 287</b>	<b>16 743</b>	<b>23 129</b>	<b>19 600</b>	<b>15 943</b>

**Anhalts 2019 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen**

bis unter ... Jahren												Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr		
Anzahl												
5 472	9 212	13 856	16 970	19 777	17 249	29 999	29 918	17 436	7 490	1 635		Innere Medizin
-	-	1	7	129	296	869	1 297	960	509	101		Geriatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Pädiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Neonatologie
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kinderchirurgie
92	246	395	512	527	404	418	258	91	12	1		Allgemeine Chirurgie
4 542	6 915	9 407	9 504	9 474	7 072	10 325	8 440	4 175	1 803	487		Unfallchirurgie
531	871	1 078	1 081	1 029	915	1 518	1 525	971	523	140		Neurochirurgie
430	605	773	782	704	562	808	528	206	77	17		Gefäßchirurgie
75	200	361	529	541	386	590	452	217	58	17		Plastische Chirurgie
177	211	236	176	118	77	103	76	36	11	3		Thoraxchirurgie
63	166	330	431	583	524	639	361	88	15	1		Herzchirurgie
930	1 463	2 177	2 721	3 445	2 898	4 039	2 968	1 297	458	69		Urologie
1 003	1 622	2 294	2 244	2 179	1 821	2 601	1 914	850	357	82		Orthopädie
1 426	1 486	1 194	1 113	1 222	824	1 082	748	258	76	20		Frauenheilkunde und Geburtshilfe
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Geburtshilfe
1 239	1 882	2 380	2 169	1 916	1 245	1 693	1 256	509	203	34		Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
286	446	739	793	1 261	1 041	1 774	1 535	587	173	18		Augenheilkunde
1 124	1 764	2 377	2 480	2 616	2 324	3 660	3 039	1 460	482	108		Neurologie
1 404	2 027	2 031	1 508	1 018	758	1 280	1 227	712	249	41		Allgemeine Psychiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Jugendpsychiatrie
112	147	146	81	38	17	13	5	1	1	-		Psychosomatik/ Psychotherapie
40	81	103	104	101	110	114	58	15	-	-		Nuklearmedizin
116	282	329	397	337	242	252	155	48	14	1		Strahlenheilkunde
281	500	624	665	808	626	1 281	1 141	592	279	61		Dermatologie
												Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
81	139	184	196	157	111	205	171	89	29	6		Intensivmedizin
168	219	366	368	500	402	668	532	299	122	16		Sonstige Fachabteilung
344	488	690	753	853	748	1 159	1 031	554	279	53		Übrige Fachabteilungen
1 266	2 152	3 117	3 586	3 964	3 420	5 401	4 750	2 244	828	157		Insgesamt

**3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-**  
**3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	567 731	9 273	11 914	8 402	9 877	12 897	12 245	16 687	23 027	19 506	15 842
A00-B99	21 148	1 016	1 985	1 015	834	737	427	396	553	445	402
A15-A19,B90	198	-	-	-	4	13	35	19	21	15	10
A39	5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
B15-B19	100	-	-	2	-	6	1	2	2	1	8
B20-B24	18	-	-	-	-	-	2	3	2	5	4
C00-D48	55 851	118	319	306	233	242	180	335	668	835	1 203
C00-C97	44 874	43	240	227	160	131	79	169	388	435	673
C00-C14	2 131	1	-	-	-	-	-	-	8	10	26
C15	823	-	-	-	-	-	-	-	-	15	22
C16	1 444	-	-	-	1	-	-	-	9	7	14
C18	2 865	-	-	-	-	9	5	2	10	20	23
C19-C21	2 405	-	-	-	-	-	-	6	7	14	26
C22	1 073	-	-	-	-	-	6	1	6	6	4
C25	1 688	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6
C32-C34	6 369	-	-	-	-	-	-	-	6	9	37
C43	629	-	-	-	-	-	5	5	11	9	21
C50	2 932	1	-	-	-	-	2	10	44	70	115
C53	464	-	-	-	-	-	-	5	48	19	38
C54-C55	566	-	-	-	-	-	-	1	3	2	15
C61	2 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	2 916	-	-	-	-	-	1	2	1	6	18
C81-C96	3 998	23	151	120	88	76	22	30	39	63	95
D50-D90	4 524	31	107	125	151	73	27	50	63	63	83
E00-E90	17 914	28	131	233	357	279	143	215	276	400	396
E10-E14	7 807	2	47	74	179	158	88	129	120	150	133
F00-F99	31 226	17	102	559	1 460	2 459	1 820	1 760	2 516	2 373	1 855
F10	9 405	-	-	-	171	591	350	389	802	855	791
F11-F16,F18,F19	2 460	-	-	1	63	367	409	340	473	380	171
G00-G99	20 197	94	302	470	510	523	378	460	662	681	714
G00-G03	86	4	3	-	2	4	3	2	5	5	2
H00-H59	9 511	19	87	132	88	79	77	95	162	165	188
H60-H95	6 606	55	218	131	111	104	99	160	298	322	291
I00-I99	97 864	34	46	92	240	345	238	296	576	930	1 215
I20-I25	22 376	-	1	-	-	4	23	27	68	192	311
I30-I33,I39-I52	34 317	19	15	9	18	83	91	118	189	277	330
I60-I69	11 108	2	1	2	1	11	10	23	71	83	142
J00-J99	40 721	1 717	4 705	1 474	630	697	609	709	1 018	949	785
J09-J11	1 413	96	301	157	66	38	15	14	21	23	21
J12-J18	9 311	318	759	200	68	51	46	59	81	95	80
J40-J47	10 300	1	13	81	98	69	46	51	81	106	124
J45-J46	1 103	1	11	81	97	59	36	39	52	58	65
K00-K93	59 470	231	434	571	901	1 201	1 037	1 403	2 109	2 407	2 157
K25-K28	2 215	-	-	-	1	7	22	25	42	59	57
K70,K73-K74	2 387	-	-	-	-	-	5	10	38	67	66
L00-L99	10 748	97	262	186	209	467	482	543	701	594	492
M00-M99	46 881	15	103	136	337	454	435	687	1 145	1 420	1 622
M05-M06,M15-M19	12 009	-	-	-	2	1	4	19	33	85	119
N00-N99	31 715	183	315	235	328	559	652	805	1 253	1 222	1 118
N00-N29	14 293	112	138	82	64	182	276	331	534	576	505
O00-O99	23 731	-	-	-	32	1 091	3 346	6 462	8 066	3 927	768
P00-P96	3 873	3 871	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Q00-Q99	2 037	522	335	190	141	139	84	81	76	42	52
Q00-Q07	66	15	13	7	2	4	6	2	3	1	3
Q20-Q28	457	76	21	23	29	28	23	34	22	13	26
R00-R99	28 933	568	582	806	1 379	1 544	851	801	1 098	1 009	992
R95-R99	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	54 781	657	1 880	1 741	1 936	1 904	1 360	1 429	1 786	1 722	1 509
Z00-Z99	15 984	12 575	154	81	48	49	42	56	102	94	101
Z38	11 991	11 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>583 715</b>	<b>21 848</b>	<b>12 068</b>	<b>8 483</b>	<b>9 925</b>	<b>12 946</b>	<b>12 287</b>	<b>16 743</b>	<b>23 129</b>	<b>19 600</b>	<b>15 943</b>

**Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen**  
**Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)**

bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr		
Anzahl												
21 082	32 917	44 853	48 849	52 978	43 814	70 059	63 020	33 481	13 963	3 045		A00-T98
456	722	1 085	1 259	1 502	1 274	2 340	2 432	1 494	614	160		A00-B99
21	10	13	10	6	3	5	10	1	-	2		A15-A19,B90
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		A39
8	6	4	15	17	6	9	9	3	1	-		B15-B19
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		B20-B24
2 207	3 914	5 557	6 870	8 111	6 287	8 877	6 414	2 358	723	94		C00-D48
1 372	2 910	4 410	5 709	6 824	5 383	7 506	5 504	2 009	628	74		C00-C97
99	329	394	460	291	176	168	120	36	9	4		C00-C14
25	119	117	161	126	75	81	54	18	8	2		C15
37	75	124	179	214	177	285	210	97	13	2		C16
34	94	214	338	415	329	669	457	180	62	4		C18
62	156	248	308	429	333	429	276	87	22	2		C19-C21
9	36	89	171	195	163	191	131	49	16	-		C22
62	81	165	285	264	240	279	222	55	20	1		C25
193	433	819	1 120	1 172	874	1 009	504	176	17	-		C32-C34
29	48	55	52	69	64	112	103	33	13	-		C43
264	350	369	351	398	237	331	268	95	21	6		C50
38	57	57	36	48	38	52	17	6	5	-		C53
18	32	66	61	82	69	96	91	17	13	-		C54-C55
7	93	207	319	549	470	478	264	82	17	1		C61
52	96	198	298	453	407	604	489	205	81	5		C67
80	149	232	330	539	411	708	614	179	47	2		C81-C96
125	168	236	278	452	356	705	742	442	210	37		D50-D90
573	960	1 337	1 357	1 595	1 405	2 318	2 756	1 950	973	232		E00-E90
236	441	655	724	851	769	1 122	1 121	564	206	38		E10-E14
1 991	2 908	2 960	2 134	1 435	988	1 473	1 340	775	252	49		F00-F99
935	1 476	1 393	846	448	213	91	39	14	1	-		F10
64	48	44	20	16	13	20	20	7	2	2		F11-F16,F18,F19
899	1 363	1 659	1 726	1 758	1 620	2 680	2 241	1 041	348	68		G00-G99
6	5	13	13	4	3	5	6	1	-	-		G00-G03
277	430	730	788	1 221	1 010	1 707	1 494	577	166	19		H00-H59
373	567	814	705	674	465	619	425	131	39	5		H60-H95
2 301	4 455	7 355	9 711	11 850	10 660	17 669	16 671	8 851	3 562	767		I00-I99
686	1 443	2 253	2 835	3 226	2 705	4 136	3 080	1 058	280	48		I20-I25
565	992	1 732	2 601	3 561	3 592	6 495	7 012	4 266	1 946	406		I30-I33,I39-I52
234	451	757	1 025	1 276	1 173	2 020	1 964	1 241	503	118		I60-I69
1 047	1 699	2 661	3 461	3 461	2 800	4 358	4 095	2 417	1 171	258		J00-J99
29	28	64	75	74	55	121	121	62	31	1		J09-J11
143	265	395	591	678	723	1 389	1 536	1 092	610	132		J12-J18
200	462	1 010	1 588	1 604	1 176	1 522	1 208	611	216	33		J40-J47
66	72	100	73	77	61	68	63	19	5	-		J45-J46
3 074	4 311	5 675	5 697	6 021	4 559	7 038	5 956	3 175	1 239	274		K00-K93
81	137	157	193	215	187	367	352	207	93	13		K25-K28
167	283	395	395	352	225	224	119	27	12	2		K70,K73-K74
590	776	891	786	776	536	861	790	459	196	54		L00-L99
2 530	4 327	5 707	5 655	5 089	4 215	6 185	4 490	1 743	516	70		M00-M99
375	762	1 384	1 774	1 880	1 604	2 105	1 367	403	86	6		M05-M06,M15-M19
1 469	1 946	2 371	2 674	3 102	2 671	4 232	3 773	1 867	787	153		N00-N99
709	1 011	1 198	1 295	1 428	1 107	1 784	1 710	857	325	69		N00-N29
36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		P00-P96
58	70	73	52	47	21	31	20	2	1	-		Q00-Q99
3	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-		Q00-Q07
17	31	39	22	27	9	8	9	-	-	-		Q20-Q28
1 152	1 540	2 040	2 074	2 126	1 862	3 134	2 988	1 633	636	118		R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		R95-R99
1 924	2 758	3 702	3 622	3 758	3 085	5 832	6 393	4 566	2 530	687		S00-T98
123	207	335	321	319	258	432	365	214	85	23		Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ohne Diagnose
<b>21 205</b>	<b>33 124</b>	<b>45 188</b>	<b>49 170</b>	<b>53 297</b>	<b>44 072</b>	<b>70 491</b>	<b>63 385</b>	<b>33 695</b>	<b>14 048</b>	<b>3 068</b>	<b>Insgesamt</b>	

### 3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	278 962	5 116	6 723	4 618	4 824	5 395	4 686	5 627	8 264	8 652	8 211
A00-B99	10 369	527	1 017	514	376	279	196	201	291	233	215
A15-A19,B90	141	-	-	-	1	11	23	16	16	10	8
A39	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B15-B19	55	-	-	-	-	3	-	1	1	-	2
B20-B24	14	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4
C00-D48	30 673	55	157	174	160	117	65	148	264	304	424
C00-C97	26 230	25	128	130	129	80	35	106	185	220	324
C00-C14	1 561	-	-	-	-	-	-	-	7	8	24
C15	668	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22
C16	960	-	-	-	1	-	-	-	9	6	10
C18	1 700	-	-	-	-	8	2	2	5	10	13
C19-C21	1 619	-	-	-	-	-	-	5	4	8	12
C22	719	-	-	-	-	-	1	-	5	6	1
C25	841	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
C32-C34	4 393	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
C43	368	-	-	-	-	-	-	2	3	5	12
C50	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	2 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	2 208	-	-	-	-	-	1	1	1	4	13
C81-C96	2 294	16	70	91	72	38	15	25	31	55	68
D50-D90	2 072	11	54	51	106	42	10	16	26	27	35
E00-E90	8 022	14	67	87	172	132	81	92	120	176	159
E10-E14	4 589	2	24	28	85	87	57	50	79	104	88
F00-F99	17 594	7	69	405	732	1 228	1 097	1 108	1 666	1 554	1 251
F10	7 246	-	-	-	74	394	262	330	639	649	646
F11-F16,F18,F19	1 810	-	-	-	28	261	328	257	372	307	139
G00-G99	10 144	49	177	276	241	236	181	208	294	332	362
G00-G03	36	1	2	-	-	1	1	1	2	2	1
H00-H59	4 363	10	41	66	45	29	38	49	85	87	107
H60-H95	2 978	28	120	69	62	48	50	80	138	148	140
I00-I99	52 093	22	28	45	100	141	116	163	334	550	760
I20-I25	14 659	-	1	-	-	3	14	17	53	135	235
I30-I33,I39-I52	17 276	12	13	4	8	40	41	68	112	183	215
I60-I69	5 741	2	1	1	1	3	3	11	30	38	73
J00-J99	22 834	1 034	2 753	837	288	295	298	379	562	568	465
J09-J11	726	57	155	87	27	15	5	7	13	13	13
J12-J18	5 364	208	432	94	37	17	22	35	48	52	53
J40-J47	5 770	1	5	56	50	35	18	33	42	46	62
J45-J46	444	1	4	56	50	30	11	23	28	19	27
K00-K93	31 467	149	262	291	387	474	542	734	1 154	1 379	1 271
K25-K28	1 272	-	-	-	-	4	20	15	33	49	42
K70,K73-K74	1 694	-	-	-	-	-	2	8	25	43	44
L00-L99	6 040	58	145	100	108	279	299	347	473	364	293
M00-M99	20 763	7	59	72	143	206	242	414	632	735	819
M05-M06,M15-M19	4 918	-	-	-	1	1	3	8	13	43	51
N00-N99	16 029	91	144	120	160	147	180	267	396	461	413
N00-N29	8 154	52	34	28	23	40	115	186	308	346	316
O00-O99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	2 168	2 167	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 166	295	250	137	73	77	39	40	31	18	28
Q00-Q07	37	9	12	3	1	2	1	1	3	-	1
Q20-Q28	217	44	11	9	10	11	7	14	4	7	14
R00-R99	13 718	282	295	395	556	493	362	363	515	507	477
R95-R99	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	26 469	310	1 084	979	1 115	1 172	890	1 018	1 283	1 209	992
Z00-Z99	8 105	6 270	87	50	31	25	13	17	34	40	57
Z38	5 978	5 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>287 067</b>	<b>11 386</b>	<b>6 810</b>	<b>4 668</b>	<b>4 855</b>	<b>5 420</b>	<b>4 699</b>	<b>5 644</b>	<b>8 298</b>	<b>8 692</b>	<b>8 268</b>

**2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
11 254	18 162	25 585	28 359	29 785	23 709	35 064	27 900	12 389	4 004	635	A00-T98
270	393	586	709	831	691	1 190	1 051	592	178	29	A00-B99
14	10	10	8	4	2	-	7	1	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A39
6	5	2	7	10	6	6	5	1	-	-	B15-B19
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	B20-B24
828	1 763	3 096	4 067	4 906	3 800	5 319	3 524	1 163	305	34	C00-D48
650	1 483	2 597	3 520	4 268	3 347	4 616	3 068	1 020	272	27	C00-C97
91	220	303	350	205	145	121	67	15	4	1	C00-C14
24	98	97	128	117	58	61	35	12	6	1	C15
23	48	88	135	133	124	193	126	55	8	1	C16
25	58	129	204	280	194	439	231	87	12	1	C18
35	109	182	210	321	242	285	145	53	8	-	C19-C21
7	23	62	115	141	105	133	83	28	9	-	C22
21	52	107	159	151	102	121	95	20	7	-	C25
133	230	551	761	814	608	736	373	135	13	-	C32-C34
10	25	34	33	47	36	70	67	17	7	-	C43
1	-	2	2	7	2	5	5	1	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
7	93	207	319	549	470	478	264	82	17	1	C61
34	80	161	232	348	316	470	358	131	54	4	C67
45	86	142	172	316	234	388	352	57	20	1	C81-C96
61	88	130	147	231	192	299	337	152	50	7	D50-D90
275	480	748	797	912	735	1 082	1 074	556	218	45	E00-E90
157	309	475	535	604	478	629	547	194	48	9	E10-E14
1 168	1 781	1 764	1 219	742	491	525	454	245	83	5	F00-F99
686	1 167	1 122	678	349	156	64	22	7	1	-	F10
46	29	18	8	4	4	4	3	1	-	1	F11-F16,F18,F19
442	733	929	958	963	843	1 379	1 039	394	95	13	G00-G99
3	4	3	6	3	2	2	2	-	-	-	G00-G03
133	221	377	424	582	472	715	608	209	59	6	H00-H59
166	274	358	331	299	218	247	142	46	12	2	H60-H95
1 449	2 966	4 859	6 333	7 294	6 033	9 054	7 457	3 247	986	156	I00-I99
498	1 089	1 669	1 996	2 253	1 766	2 520	1 734	534	125	17	I20-I25
390	698	1 173	1 706	2 126	1 938	3 200	3 121	1 599	544	85	I30-I33,I39-I52
128	282	498	655	819	694	1 060	897	393	133	19	I60-I69
572	954	1 532	2 158	2 076	1 687	2 487	2 258	1 124	442	65	J00-J99
20	15	33	42	39	30	56	66	26	7	-	J09-J11
87	152	261	378	438	447	842	919	545	259	38	J12-J18
100	266	544	1 005	957	714	865	609	282	73	7	J40-J47
24	36	30	21	23	26	22	10	3	-	-	J45-J46
1 837	2 576	3 345	3 347	3 372	2 462	3 576	2 670	1 229	350	60	K00-K93
64	88	112	145	131	118	171	152	87	38	3	K25-K28
120	226	303	288	239	172	142	65	15	2	-	K70,K73-K74
352	450	534	454	460	312	445	340	159	51	17	L00-L99
1 255	2 054	2 813	2 733	2 222	1 757	2 389	1 556	517	126	12	M00-M99
169	340	630	806	771	637	801	490	125	28	1	M05-M06,M15-M19
616	943	1 280	1 610	1 870	1 657	2 479	1 995	846	315	39	N00-N99
454	662	762	846	892	689	1 001	853	386	139	22	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
17	40	44	25	20	7	16	8	1	-	-	Q00-Q99
4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
576	818	1 061	1 113	1 136	976	1 559	1 310	677	218	29	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 237	1 628	2 129	1 934	1 869	1 376	2 303	2 077	1 232	516	116	S00-T98
71	115	180	203	165	156	250	198	102	35	6	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>11 325</b>	<b>18 277</b>	<b>25 765</b>	<b>28 562</b>	<b>29 950</b>	<b>23 865</b>	<b>35 314</b>	<b>28 098</b>	<b>12 491</b>	<b>4 039</b>	<b>641</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	288 769	4 157	5 191	3 784	5 053	7 502	7 559	11 060	14 763	10 854	7 631
A00-B99	10 779	489	968	501	458	458	231	195	262	212	187
A15-A19,B90	57	-	-	-	3	2	12	3	5	5	2
A39	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	45	-	-	2	-	3	1	1	1	1	6
B20-B24	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
C00-D48	25 178	63	162	132	73	125	115	187	404	531	779
C00-C97	18 644	18	112	97	31	51	44	63	203	215	349
C00-C14	570	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2
C15	155	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
C16	484	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
C18	1 165	-	-	-	-	1	3	-	5	10	10
C19-C21	786	-	-	-	-	-	-	1	3	6	14
C22	354	-	-	-	-	-	5	1	1	-	3
C25	847	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2
C32-C34	1 976	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5
C43	261	-	-	-	-	-	5	3	8	4	9
C50	2 907	1	-	-	-	-	2	10	44	70	115
C53	464	-	-	-	-	-	-	5	48	19	38
C54-C55	566	-	-	-	-	-	-	1	3	2	15
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	708	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
C81-C96	1 704	7	81	29	16	38	7	5	8	8	27
D50-D90	2 452	20	53	74	45	31	17	34	37	36	48
E00-E90	9 892	14	64	146	185	147	62	123	156	224	237
E10-E14	3 218	-	23	46	94	71	31	79	41	46	45
F00-F99	13 632	10	33	154	728	1 231	723	652	850	819	604
F10	2 159	-	-	-	97	197	88	59	163	206	145
F11-F16,F18,F19	650	-	-	1	35	106	81	83	101	73	32
G00-G99	10 053	45	125	194	269	287	197	252	368	349	352
G00-G03	50	3	1	-	2	3	2	1	3	3	1
H00-H59	5 148	9	46	66	43	50	39	46	77	78	81
H60-H95	3 628	27	98	62	49	56	49	80	160	174	151
I00-I99	45 771	12	18	47	140	204	122	133	242	380	455
I20-I25	7 717	-	-	-	-	1	9	10	15	57	76
I30-I33,I39-I52	17 041	7	2	5	10	43	50	50	77	94	115
I60-I69	5 367	-	-	1	-	8	7	12	41	45	69
J00-J99	17 887	683	1 952	637	342	402	311	330	456	381	320
J09-J11	687	39	146	70	39	23	10	7	8	10	8
J12-J18	3 947	110	327	106	31	34	24	24	33	43	27
J40-J47	4 530	-	8	25	48	34	28	18	39	60	62
J45-J46	659	-	7	25	47	29	25	16	24	39	38
K00-K93	28 003	82	172	280	514	727	495	669	955	1 028	886
K25-K28	943	-	-	-	1	3	2	10	9	10	15
K70,K73-K74	693	-	-	-	-	-	3	2	13	24	22
L00-L99	4 708	39	117	86	101	188	183	196	228	230	199
M00-M99	26 118	8	44	64	194	248	193	273	513	685	803
M05-M06,M15-M19	7 091	-	-	-	1	-	1	11	20	42	68
N00-N99	15 686	92	171	115	168	412	472	538	857	761	705
N00-N29	6 139	60	104	54	41	142	161	145	226	230	189
O00-O99	23 731	-	-	-	32	1 091	3 346	6 462	8 066	3 927	768
P00-P96	1 705	1 704	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Q00-Q99	871	227	85	53	68	62	45	41	45	24	24
Q00-Q07	29	6	1	4	1	2	5	1	-	1	2
Q20-Q28	240	32	10	14	19	17	16	20	18	6	12
R00-R99	15 215	286	287	411	823	1 051	489	438	583	502	515
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	28 312	347	796	762	821	732	470	411	503	513	517
Z00-Z99	7 879	6 305	67	31	17	24	29	39	68	54	44
Z38	6 013	6 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>296 648</b>	<b>10 462</b>	<b>5 258</b>	<b>3 815</b>	<b>5 070</b>	<b>7 526</b>	<b>7 588</b>	<b>11 099</b>	<b>14 831</b>	<b>10 908</b>	<b>7 675</b>

**2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)**

bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr		
Anzahl												
9 828	14 755	19 268	20 490	23 193	20 105	34 995	35 120	21 092	9 959	2 410	A00-T98	
186	329	499	550	671	583	1 150	1 381	902	436	131	A00-B99	
7	-	3	2	2	1	5	3	-	-	2	A15-A19,B90	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A39	
2	1	2	8	7	-	3	4	2	1	-	B15-B19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24	
1 379	2 151	2 461	2 803	3 205	2 487	3 558	2 890	1 195	418	60	C00-D48	
722	1 427	1 813	2 189	2 556	2 036	2 890	2 436	989	356	47	C00-C97	
8	109	91	110	86	31	47	53	21	5	3	C00-C14	
1	21	20	33	9	17	20	19	6	2	1	C15	
14	27	36	44	81	53	92	84	42	5	1	C16	
9	36	85	134	135	135	230	226	93	50	3	C18	
27	47	66	98	108	91	144	131	34	14	2	C19-C21	
2	13	27	56	54	58	58	48	21	7	-	C22	
41	29	58	126	113	138	158	127	35	13	1	C25	
60	203	268	359	358	266	273	131	41	4	-	C32-C34	
19	23	21	19	22	28	42	36	16	6	-	C43	
263	350	367	349	391	235	326	263	94	21	6	C50	
38	57	57	36	48	38	52	17	6	5	-	C53	
18	32	66	61	82	69	96	91	17	13	-	C54-C55	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61	
18	16	37	66	105	91	134	131	74	27	1	C67	
35	63	90	158	223	177	320	262	122	27	1	C81-C96	
64	80	106	131	221	164	406	405	290	160	30	D50-D90	
298	480	589	560	683	670	1 236	1 682	1 394	755	187	E00-E90	
79	132	180	189	247	291	493	574	370	158	29	E10-E14	
823	1 127	1 196	915	693	497	948	886	530	169	44	F00-F99	
249	309	271	168	99	57	27	17	7	-	-	F10	
18	19	26	12	12	9	16	17	6	2	1	F11-F16,F18,F19	
457	630	730	768	795	777	1 301	1 202	647	253	55	G00-G99	
3	1	10	7	1	1	3	4	1	-	-	G00-G03	
144	209	353	364	639	538	992	886	368	107	13	H00-H59	
207	293	456	374	375	247	372	283	85	27	3	H60-H95	
852	1 489	2 496	3 378	4 556	4 627	8 615	9 214	5 604	2 576	611	I00-I99	
188	354	584	839	973	939	1 616	1 346	524	155	31	I20-I25	
175	294	559	895	1 435	1 654	3 295	3 891	2 667	1 402	321	I30-I33,I39-I52	
106	169	259	370	457	479	960	1 067	848	370	99	I60-I69	
475	745	1 129	1 303	1 385	1 113	1 871	1 837	1 293	729	193	J00-J99	
9	13	31	33	35	25	65	55	36	24	1	J09-J11	
56	113	134	213	240	276	547	617	547	351	94	J12-J18	
100	196	466	583	647	462	657	599	329	143	26	J40-J47	
42	36	70	52	54	35	46	53	16	5	-	J45-J46	
1 237	1 735	2 330	2 350	2 649	2 097	3 462	3 286	1 946	889	214	K00-K93	
17	49	45	48	84	69	196	200	120	55	10	K25-K28	
47	57	92	107	113	53	82	54	12	10	2	K70,K73-K74	
238	326	357	332	316	224	416	450	300	145	37	L00-L99	
1 275	2 273	2 894	2 922	2 867	2 458	3 796	2 934	1 226	390	58	M00-M99	
206	422	754	968	1 109	967	1 304	877	278	58	5	M05-M06,M15-M19	
853	1 003	1 091	1 064	1 232	1 014	1 753	1 778	1 021	472	114	N00-N99	
255	349	436	449	536	418	783	857	471	186	47	N00-N29	
36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96	
41	30	29	27	27	14	15	12	1	1	-	Q00-Q99	
3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07	
13	13	16	10	15	3	3	3	-	-	-	Q20-Q28	
576	722	979	961	990	886	1 575	1 678	956	418	89	R00-R99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99	
687	1 130	1 573	1 688	1 889	1 709	3 529	4 316	3 334	2 014	571	S00-T98	
52	92	155	118	154	102	182	167	112	50	17	Z00-Z99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose	
<b>9 880</b>	<b>14 847</b>	<b>19 423</b>	<b>20 608</b>	<b>23 347</b>	<b>20 207</b>	<b>35 177</b>	<b>35 287</b>	<b>21 204</b>	<b>10 009</b>	<b>2 427</b>	<b>Insgesamt</b>	

#### 4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

##### 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00-T98	7,2	6,4	3,1	5,6	8,0	7,0	6,3	5,6	5,6	6,3	6,6
A00-B99	6,7	3,6	3,2	2,9	3,1	3,4	4,7	5,0	4,3	5,1	6,1
A15-A19,B90	18,1	-	-	-	10,5	13,8	18,8	29,8	18,2	14,5	11,2
A39	11,6	1,0	11,0	-	-	-	8,0	-	-	-	-
B15-B19	7,3	-	-	4,5	-	4,8	2,0	6,5	4,0	2,0	6,5
B20-B24	11,9	-	-	-	-	-	32,0	4,7	2,0	14,0	11,5
C00-D48	7,0	4,6	4,8	4,4	5,8	4,5	5,5	6,1	5,3	5,5	5,7
C00-C97	7,7	5,9	5,3	4,5	6,7	5,1	8,4	7,7	6,8	7,3	6,9
C00-C14	7,7	1,0	-	-	-	-	-	-	8,5	2,7	10,0
C15	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	7,8
C16	9,7	-	-	-	3,0	-	-	-	9,0	8,7	10,2
C18	10,6	-	-	-	-	8,9	6,8	8,5	11,0	14,4	9,1
C19-C21	9,1	-	-	-	-	-	-	7,5	10,7	7,9	7,4
C22	7,3	-	-	-	-	-	9,0	3,0	5,5	6,8	6,3
C25	9,2	-	-	-	-	-	-	5,0	18,0	12,8	6,2
C32-C34	6,8	-	-	-	-	-	-	-	11,2	8,8	6,8
C43	6,0	-	-	-	-	-	2,8	9,2	3,9	11,4	4,6
C50	5,8	8,0	-	-	-	-	4,0	4,0	3,3	5,4	4,3
C53	7,1	-	-	-	-	-	-	7,4	5,6	7,8	5,2
C54-C55	7,5	-	-	-	-	-	-	6,0	5,3	6,0	6,2
C61	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	5,6	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,0	1,3	5,3
C81-C96	9,0	4,0	4,1	4,9	6,1	3,2	14,5	15,2	15,5	11,9	12,5
D50-D90	5,5	3,5	3,8	3,1	2,7	2,9	3,7	3,9	4,0	4,4	5,4
E00-E90	7,5	8,3	6,0	4,8	5,0	5,0	4,9	6,4	5,2	5,3	5,2
E10-E14	9,6	8,5	10,6	9,6	7,4	6,0	5,6	7,7	6,6	7,2	7,5
F00-F99	22,8	5,4	8,6	44,4	36,4	23,2	22,3	20,4	18,9	21,2	21,6
F10	9,2	-	-	-	1,4	1,6	3,6	5,9	8,8	8,9	9,6
F11-F16,F18,F19	15,0	-	-	1,0	7,3	16,9	13,2	13,1	13,9	15,2	18,1
G00-G99	7,6	5,1	4,3	2,9	3,4	3,6	4,2	4,2	4,9	4,7	4,9
G00-G03	15,7	15,3	17,0	-	2,5	5,0	5,0	13,5	6,2	26,4	5,0
H00-H59	3,2	3,1	2,3	2,1	2,2	3,0	3,4	3,8	3,5	3,8	3,2
H60-H95	3,9	3,0	3,3	2,8	3,3	3,3	3,5	3,3	3,4	3,6	3,8
I00-I99	7,0	5,8	3,2	2,7	2,5	3,1	3,6	4,4	4,7	4,0	4,7
I20-I25	4,9	-	1,0	-	-	1,3	2,0	3,1	2,6	3,0	3,5
I30-I33,I39-I52	7,2	4,1	2,0	2,2	4,3	4,0	3,9	4,3	3,7	3,4	4,0
I60-I69	11,2	19,5	1,0	10,5	10,0	8,5	6,9	11,9	11,3	9,0	11,3
J00-J99	6,2	4,3	3,0	3,1	3,6	3,8	4,2	4,1	4,0	4,2	4,5
J09-J11	5,5	4,8	3,8	3,5	3,7	2,8	3,4	3,3	3,2	3,5	4,2
J12-J18	8,5	6,5	5,1	5,6	6,2	5,0	4,7	6,6	6,4	6,1	6,8
J40-J47	7,2	8,0	3,1	3,1	3,0	3,0	2,4	3,5	3,4	4,4	4,4
J45-J46	4,6	8,0	3,0	3,1	3,0	3,1	2,2	3,1	3,4	4,3	4,3
K00-K93	5,3	3,7	2,7	2,9	3,3	3,4	3,1	3,4	3,9	4,1	4,2
K25-K28	7,4	-	-	-	2,0	4,6	4,5	3,4	6,4	5,3	4,9
K70,K73-K74	8,9	-	-	-	-	-	8,2	5,4	6,5	9,0	8,5
L00-L99	6,3	3,4	3,3	3,3	3,6	2,6	2,7	3,6	3,2	4,8	4,4
M00-M99	7,3	7,9	3,8	4,2	3,6	3,4	3,8	4,2	4,6	4,7	5,0
M05-M06,M15-M19	8,4	-	-	-	10,5	2,0	4,0	5,3	6,9	5,6	5,8
N00-N99	5,1	5,3	4,3	3,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,5	3,6	4,3
N00-N29	5,7	5,4	5,4	5,4	5,1	4,1	3,6	4,1	4,5	4,3	5,3
O00-O99	3,7	-	-	-	4,1	3,3	3,4	3,7	3,8	3,9	3,8
P00-P96	9,7	9,7	1,0	-	-	-	-	-	61,0	-	-
Q00-Q99	4,7	6,6	3,3	2,8	3,1	4,4	4,4	3,8	4,4	5,0	5,2
Q00-Q07	8,6	15,3	4,2	4,0	1,0	6,0	10,0	8,0	13,3	3,0	10,7
Q20-Q28	5,9	15,2	5,1	3,9	3,5	3,4	3,0	2,9	3,2	3,7	5,2
R00-R99	3,7	3,0	2,6	2,1	2,3	2,2	2,2	2,1	2,4	2,4	2,6
R95-R99	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,5	2,5	2,3	2,3	2,6	3,2	4,0	4,3	4,3	5,2	5,6
Z00-Z99	3,0	3,0	1,7	1,9	2,1	1,9	2,2	2,9	2,9	2,5	2,8
Z38	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>	<b>5,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>

**Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen**  
**Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
6,8	7,0	7,2	7,1	7,2	7,4	7,9	8,3	8,5	8,2	7,4	A00-T98
6,8	7,0	7,8	8,3	9,0	8,4	8,9	8,8	8,6	7,8	7,9	A00-B99
23,1	22,7	18,3	18,1	6,7	20,0	16,0	5,1	26,0	-	18,0	A15-A19,B90
-	-	23,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	A39
9,1	5,2	7,0	8,4	8,2	7,3	8,4	6,1	8,0	16,0	-	B15-B19
-	-	8,0	-	-	8,0	-	-	-	-	-	B20-B24
6,0	6,3	6,9	7,0	7,3	7,3	7,5	7,6	7,7	7,6	4,9	C00-D48
7,1	7,0	7,6	7,6	7,8	7,7	7,9	8,0	8,1	7,8	5,4	C00-C97
7,5	6,8	7,9	7,2	8,3	8,2	8,2	8,4	8,8	7,7	13,8	C00-C14
7,6	7,5	9,4	9,4	9,1	11,2	10,7	9,5	8,4	6,5	2,0	C15
11,5	9,6	9,8	9,3	8,6	10,7	9,5	10,1	10,2	8,5	10,5	C16
11,0	11,0	10,3	8,9	10,1	11,0	9,1	12,4	13,6	14,4	8,0	C18
8,2	7,6	7,6	8,0	8,1	9,0	10,8	10,6	12,1	14,8	13,0	C19-C21
7,7	6,6	7,3	6,2	8,5	6,8	7,7	6,8	8,0	5,9	-	C22
5,9	9,8	8,3	8,5	8,4	9,5	10,2	10,2	10,7	8,6	2,0	C25
6,2	6,0	6,5	6,3	6,8	6,9	7,2	7,7	7,7	7,5	-	C32-C34
6,1	5,3	6,4	4,8	6,4	6,2	5,9	5,8	7,9	5,8	-	C43
4,9	5,3	5,2	5,1	5,6	7,4	7,0	6,7	7,2	6,6	2,8	C50
6,1	7,4	7,9	7,4	7,6	8,1	6,3	8,9	18,7	2,8	-	C53
6,2	7,0	7,5	7,4	8,5	7,1	7,1	8,8	5,6	7,0	-	C54-C55
5,0	4,9	5,9	5,6	6,1	4,9	5,9	5,8	6,5	5,8	9,0	C61
5,2	5,2	5,1	5,0	5,7	5,0	6,1	6,1	5,9	6,2	4,8	C67
11,3	9,8	12,4	12,7	11,1	8,1	8,0	7,7	7,2	8,3	2,0	C81-C96
4,8	4,8	5,3	5,9	5,8	5,4	6,4	6,3	6,0	4,8	4,3	D50-D90
6,0	7,0	7,3	7,7	8,5	8,3	8,5	8,2	8,0	7,3	6,0	E00-E90
8,2	9,8	10,0	9,9	11,3	10,5	10,4	9,5	9,5	8,6	7,0	E10-E14
22,8	22,3	23,9	22,1	21,1	23,0	23,2	20,4	17,8	14,1	12,2	F00-F99
11,2	11,2	10,9	10,2	10,8	10,8	7,8	6,7	6,2	5,0	-	F10
15,8	17,5	24,5	25,0	11,1	28,5	12,3	22,6	14,1	11,0	14,5	F11-F16,F18,F19
5,5	6,6	7,0	7,5	8,5	9,1	10,6	10,2	9,3	9,0	6,0	G00-G99
21,2	15,6	20,0	11,3	21,8	16,7	22,4	19,8	16,0	-	-	G00-G03
3,4	3,6	3,6	3,3	3,2	3,0	3,1	2,9	3,3	3,4	3,1	H00-H59
3,7	3,8	3,9	3,8	3,9	4,4	4,4	4,7	5,0	4,8	3,0	H60-H95
5,4	5,3	5,7	6,2	6,7	6,8	7,4	8,0	8,6	8,5	7,4	I00-I99
3,5	3,9	4,1	4,3	5,0	5,2	5,2	5,9	6,1	6,7	6,8	I20-I25
5,7	5,1	5,5	6,1	6,4	6,7	7,5	8,3	8,6	8,5	7,5	I30-I33,I39-I52
10,6	10,5	11,2	11,4	11,5	10,9	11,3	11,4	11,8	10,6	8,6	I60-I69
5,4	5,4	6,4	7,1	7,6	7,6	8,2	8,4	8,3	7,8	6,7	J00-J99
8,3	5,7	7,9	7,8	6,8	7,6	7,1	7,1	9,2	9,2	12,0	J09-J11
7,6	7,8	8,5	8,7	9,4	9,2	9,6	9,8	9,2	8,5	7,6	J12-J18
6,9	6,0	6,7	7,3	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	7,7	6,2	J40-J47
6,4	4,7	4,6	5,1	5,8	6,0	6,6	6,8	6,7	7,6	-	J45-J46
4,6	4,8	5,2	5,5	5,7	5,7	6,1	6,6	6,4	6,3	5,6	K00-K93
5,2	6,3	6,1	8,0	7,9	7,6	7,7	8,3	8,4	8,2	8,2	K25-K28
8,9	9,5	8,8	10,5	8,1	8,4	9,0	8,1	6,9	8,7	8,0	K70,K73-K74
5,1	6,1	7,6	8,5	8,1	9,5	9,1	9,3	8,3	8,3	6,6	L00-L99
5,5	5,8	6,5	7,0	7,7	8,4	8,9	9,7	10,3	10,6	9,1	M00-M99
6,3	6,7	7,4	7,8	8,2	8,5	9,1	9,9	10,9	11,7	14,3	M05-M06,M15-M19
4,1	4,4	4,8	4,9	5,1	5,8	5,9	6,4	6,8	6,5	6,6	N00-N99
4,7	5,0	5,3	5,3	5,5	6,6	6,3	6,7	6,9	6,7	7,1	N00-N29
4,3	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,3	4,2	4,5	4,4	4,6	5,7	7,3	7,6	6,5	4,0	-	Q00-Q99
6,0	10,5	-	9,3	7,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,1	3,6	3,9	4,1	3,6	8,7	9,4	8,0	-	-	-	Q20-Q28
2,7	3,0	3,4	3,4	3,8	4,4	5,0	5,3	5,9	5,7	5,7	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,8	6,7	7,1	7,7	8,2	9,3	10,2	10,8	10,8	10,1	9,6	S00-T98
3,3	3,0	3,1	3,2	3,4	2,4	2,8	2,5	2,5	2,6	1,9	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,4</b>	<b>Insgesamt</b>

## 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	7,3	6,4	3,1	6,7	8,6	7,1	7,2	6,8	6,6	7,2	7,1
A00-B99	7,0	3,8	3,1	3,0	2,9	3,8	5,5	6,3	4,5	5,7	7,2
A15-A19,B90	18,8	-	-	-	4,0	15,1	19,9	31,6	18,4	18,7	8,4
A39	11,5	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-
B15-B19	7,3	-	-	-	-	2,3	-	2,0	5,0	-	4,0
B20-B24	10,7	-	-	-	-	-	32,0	4,5	2,0	5,5	11,5
C00-D48	7,2	4,8	5,4	4,7	6,6	4,9	6,2	7,3	6,8	6,9	7,4
C00-C97	7,6	4,8	5,9	4,7	7,4	5,0	7,3	8,1	7,9	8,5	8,0
C00-C14	7,5	-	-	-	-	-	-	-	9,3	2,8	10,6
C15	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	7,8
C16	9,8	-	-	-	3,0	-	-	-	9,0	9,8	9,5
C18	10,1	-	-	-	-	9,6	7,0	8,5	14,8	19,6	7,8
C19-C21	8,8	-	-	-	-	-	-	6,6	12,8	9,4	9,4
C22	7,3	-	-	-	-	-	4,0	-	6,2	6,8	6,0
C25	9,3	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	2,5
C32-C34	6,8	-	-	-	-	-	-	-	21,0	11,3	6,2
C43	5,9	-	-	-	-	-	-	4,0	3,3	13,2	4,9
C50	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	5,6	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,0	1,5	5,7
C81-C96	9,1	4,2	4,8	5,6	7,1	2,6	10,3	14,8	14,7	11,9	12,6
D50-D90	5,5	4,9	3,8	4,5	2,3	2,3	3,2	4,2	5,1	4,3	6,5
E00-E90	8,5	10,2	5,4	4,6	5,2	5,7	5,1	7,1	6,5	6,4	5,7
E10-E14	10,3	8,5	10,5	9,4	8,2	6,4	5,7	8,7	7,0	7,3	7,0
F00-F99	19,9	2,0	7,0	46,5	39,7	19,7	18,4	17,2	16,3	19,5	19,0
F10	9,2	-	-	-	1,4	1,5	3,9	5,8	8,5	8,6	9,9
F11-F16,F18,F19	14,3	-	-	-	6,4	15,8	12,8	12,5	13,8	15,2	17,8
G00-G99	7,6	4,2	4,1	2,7	3,3	3,8	4,1	3,8	4,8	4,8	5,0
G00-G03	16,8	21,0	11,5	-	-	1,0	1,0	21,0	8,5	13,0	3,0
H00-H59	3,4	2,7	2,8	2,0	2,3	2,6	3,5	4,3	3,6	4,1	3,2
H60-H95	3,9	3,3	3,3	2,8	3,1	2,9	3,9	3,1	3,5	3,7	3,8
I00-I99	7,0	4,6	2,5	2,9	2,8	3,2	3,3	5,3	4,2	4,2	4,8
I20-I25	5,0	-	1,0	-	-	1,3	2,5	4,0	2,4	3,1	3,6
I30-I33,I39-I52	7,1	3,3	1,8	3,3	6,0	5,1	4,5	5,4	3,4	3,8	4,2
I60-I69	11,2	19,5	1,0	15,0	10,0	7,0	4,7	20,5	13,4	11,9	12,3
J00-J99	6,3	4,4	3,0	3,0	3,3	3,8	4,2	4,4	4,0	4,1	4,4
J09-J11	5,6	4,6	3,9	3,5	3,2	2,7	3,8	3,6	3,3	3,8	3,8
J12-J18	8,4	6,5	5,1	5,0	5,4	5,8	4,5	7,1	6,3	5,9	6,7
J40-J47	7,2	8,0	3,6	2,9	3,2	2,6	2,1	4,0	3,2	4,7	3,9
J45-J46	3,9	8,0	3,0	2,9	3,2	2,5	1,6	3,2	3,2	3,7	3,8
K00-K93	5,2	3,8	2,9	2,9	3,2	3,5	3,1	3,3	3,6	4,0	4,3
K25-K28	7,4	-	-	-	-	3,3	4,6	3,8	7,1	5,4	4,0
K70,K73-K74	9,2	-	-	-	-	-	14,0	5,9	6,0	8,6	9,0
L00-L99	6,4	3,2	3,4	3,2	3,8	2,5	2,7	3,9	3,3	4,7	4,7
M00-M99	7,1	5,7	4,2	4,3	4,1	3,9	3,9	4,4	4,4	4,6	5,1
M05-M06,M15-M19	8,2	-	-	-	15,0	2,0	3,0	4,9	6,0	5,2	6,2
N00-N99	5,4	5,4	3,5	3,2	2,3	2,9	3,0	3,5	4,4	4,3	5,1
N00-N29	5,6	5,6	5,2	5,0	4,7	4,5	3,3	3,6	4,8	4,6	5,3
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	9,5	9,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,7	6,6	2,9	2,8	3,2	5,0	5,1	3,8	5,6	4,6	5,1
Q00-Q07	7,2	9,0	4,4	7,3	1,0	4,0	8,0	3,0	13,3	-	11,0
Q20-Q28	6,9	14,9	4,9	4,1	3,6	3,5	3,7	2,9	2,5	5,6	5,3
R00-R99	3,6	2,8	2,4	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5
R95-R99	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	6,9	2,7	2,3	2,3	2,6	3,6	4,6	4,5	4,7	5,5	5,9
Z00-Z99	3,0	3,0	1,6	1,9	2,2	1,8	1,6	3,9	2,8	2,3	2,9
Z38	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,0</b>	<b>6,6</b>	<b>8,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>

**Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
6,8	7,0	7,1	7,3	7,3	7,5	7,7	8,0	8,1	7,9	7,5	A00-T98
7,7	8,2	8,3	8,6	9,4	8,8	9,3	8,9	8,7	8,6	8,0	A00-B99
25,1	22,7	15,4	12,3	7,3	16,5	-	6,7	26,0	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	A39
10,5	4,6	4,0	8,0	9,7	7,3	8,5	6,2	6,0	-	-	B15-B19
-	-	8,0	-	-	8,0	-	-	-	-	-	B20-B24
6,9	6,9	7,3	7,2	7,3	7,1	7,3	7,2	7,5	7,0	5,1	C00-D48
7,9	7,4	7,8	7,6	7,6	7,4	7,5	7,6	7,9	7,0	5,5	C00-C97
7,6	6,3	7,8	7,2	7,3	8,3	7,5	9,1	6,7	3,8	3,0	C00-C14
7,9	7,9	9,5	7,8	8,9	10,7	10,8	8,0	10,0	6,2	3,0	C15
12,6	10,8	9,3	9,3	9,4	11,1	9,5	10,3	8,9	7,5	20,0	C16
10,6	11,8	10,0	9,3	10,3	10,4	8,1	11,9	12,6	18,1	4,0	C18
6,9	7,4	7,5	8,7	7,5	9,1	10,1	10,4	12,2	14,3	-	C19-C21
6,6	6,3	6,8	6,7	7,9	6,8	7,4	7,7	10,1	5,1	-	C22
8,8	11,2	8,4	9,4	6,9	9,9	10,0	10,5	12,7	9,6	-	C25
5,7	6,8	6,8	6,2	6,6	6,9	7,0	7,5	7,0	8,2	-	C32-C34
6,9	6,2	6,5	4,3	6,5	5,7	5,7	6,0	6,7	4,3	-	C43
2,0	-	11,5	13,0	7,0	3,5	7,6	7,6	3,0	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
5,0	4,9	5,9	5,6	6,1	4,9	5,9	5,8	6,5	5,8	9,0	C61
5,3	5,3	5,4	5,2	5,9	4,7	6,2	5,7	6,2	6,0	4,8	C67
10,2	10,5	12,1	13,8	10,7	7,5	7,7	7,2	8,6	9,4	3,0	C81-C96
5,2	4,6	5,7	6,1	5,9	5,5	6,2	6,5	5,6	5,1	5,9	D50-D90
6,8	8,3	8,4	9,1	9,7	9,6	9,1	8,9	8,5	7,6	6,0	E00-E90
8,7	10,1	10,5	10,7	11,9	11,6	10,8	10,4	10,0	8,7	6,2	E10-E14
19,4	18,0	18,0	18,9	17,1	21,7	19,5	17,9	16,4	13,4	7,2	F00-F99
11,1	11,1	10,9	10,1	10,5	11,9	7,8	7,7	9,3	5,0	-	F10
13,8	17,9	16,1	24,5	10,8	13,8	10,8	13,7	7,0	-	5,0	F11-F16,F18,F19
5,4	7,1	6,9	8,1	8,2	9,3	10,4	10,8	9,6	10,1	3,8	G00-G99
21,3	17,8	13,7	13,0	23,3	18,5	40,5	25,5	-	-	-	G00-G03
3,6	4,1	3,9	3,4	3,4	3,3	3,1	3,2	3,4	2,5	3,0	H00-H59
3,7	3,9	4,1	4,0	3,7	4,3	4,6	5,1	4,4	5,1	3,0	H60-H95
5,5	5,4	6,0	6,6	7,1	7,1	7,7	8,2	8,3	8,5	6,5	I00-I99
3,6	3,9	4,3	4,5	5,2	5,3	5,4	5,9	5,7	6,7	5,9	I20-I25
6,1	5,2	5,8	6,4	6,6	6,9	7,7	8,2	8,3	8,4	6,7	I30-I33,I39-I52
10,4	10,5	11,3	11,6	11,2	10,6	11,5	11,3	10,9	10,3	7,9	I60-I69
5,6	5,7	6,6	7,3	7,8	7,7	8,0	8,5	7,9	7,9	7,5	J00-J99
10,5	4,5	9,3	9,2	7,6	8,1	5,7	7,1	9,4	6,3	-	J09-J11
7,4	8,0	8,9	8,5	9,5	8,8	9,3	9,5	8,4	8,5	7,9	J12-J18
5,9	6,2	6,6	7,6	7,5	7,8	7,7	7,9	7,2	7,8	5,1	J40-J47
4,5	4,1	4,3	5,5	6,0	4,9	6,7	4,4	4,0	-	-	J45-J46
4,6	5,0	5,3	5,8	5,8	5,7	6,1	6,5	6,1	6,2	5,6	K00-K93
5,5	7,0	6,0	8,5	7,6	7,7	8,2	9,0	7,8	8,0	17,0	K25-K28
7,5	9,9	9,1	10,8	8,4	8,4	9,9	8,0	7,6	17,0	-	K70,K73-K74
5,6	6,5	8,6	9,7	7,7	10,2	8,9	9,7	7,3	9,2	6,5	L00-L99
5,5	5,8	6,7	7,1	7,9	8,2	8,7	9,4	10,4	10,2	10,4	M00-M99
6,0	6,9	7,7	7,9	8,2	8,2	9,1	9,6	10,6	11,5	23,0	M05-M06,M15-M19
4,8	4,8	5,1	5,0	5,2	6,0	5,9	6,3	6,7	6,4	8,2	N00-N99
5,0	5,1	5,3	5,2	5,6	6,9	6,0	6,5	6,6	6,0	8,3	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,7	4,9	5,1	5,0	6,5	10,6	8,1	9,1	4,0	-	-	Q00-Q99
-	10,5	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,0	4,4	4,6	3,5	3,9	12,0	14,4	10,2	-	-	-	Q20-Q28
2,6	3,1	3,4	3,6	4,0	4,6	4,8	5,1	5,3	5,3	6,0	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,9	7,4	7,5	8,6	8,9	9,5	9,7	10,3	10,2	9,5	11,8	S00-T98
3,1	3,1	2,9	3,2	3,4	2,5	2,8	2,4	2,4	2,3	2,0	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>Insgesamt</b>

### 4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	7,1	6,4	3,2	4,3	7,4	7,0	5,7	4,9	5,0	5,6	6,1
A00-B99	6,3	3,4	3,3	2,8	3,2	3,1	3,9	3,7	4,0	4,4	4,7
A15-A19,B90	16,4	-	-	-	12,7	7,0	16,6	20,3	17,8	6,0	22,5
A39	11,7	1,0	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	7,2	-	-	4,5	-	7,3	2,0	11,0	3,0	2,0	7,3
B20-B24	16,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-	19,7	-
C00-D48	6,9	4,4	4,2	4,1	4,1	4,1	5,1	5,1	4,4	4,7	4,8
C00-C97	7,8	7,3	4,6	4,2	4,0	5,1	9,3	7,1	5,8	6,1	5,9
C00-C14	8,4	1,0	-	-	-	-	-	3,0	2,5	2,0	-
C15	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
C16	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	12,0
C18	11,3	-	-	-	-	3,0	6,7	-	7,2	9,2	10,7
C19-C21	9,7	-	-	-	-	-	-	12,0	8,0	5,8	5,7
C22	7,2	-	-	-	-	-	10,0	3,0	2,0	-	6,3
C25	9,1	-	-	-	-	-	-	5,0	-	12,8	13,5
C32-C34	6,9	-	-	-	-	-	-	-	9,2	3,7	10,6
C43	6,1	-	-	-	-	-	2,8	12,7	4,1	9,3	4,2
C50	5,8	8,0	-	-	-	-	4,0	4,0	3,3	5,4	4,3
C53	7,1	-	-	-	-	-	-	7,4	5,6	7,8	5,2
C54-C55	7,5	-	-	-	-	-	-	6,0	5,3	6,0	6,2
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	5,7	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	4,2
C81-C96	9,0	3,4	3,4	2,9	1,6	3,7	23,4	17,2	18,4	12,4	12,4
D50-D90	5,4	2,7	3,8	2,1	3,7	3,7	3,9	3,8	3,2	4,5	4,7
E00-E90	6,8	6,4	6,7	4,8	4,8	4,4	4,6	5,9	4,1	4,4	4,8
E10-E14	8,7	-	10,7	9,7	6,7	5,4	5,5	7,1	5,9	7,1	8,5
F00-F99	26,5	7,7	12,0	39,0	33,2	26,7	28,1	25,8	24,0	24,5	27,1
F10	8,9	-	-	-	1,5	1,8	2,8	6,1	10,3	9,7	8,2
F11-F16,F18,F19	16,8	-	-	1,0	8,1	19,5	14,8	14,8	14,4	15,1	19,5
G00-G99	7,5	6,0	4,7	3,1	3,5	3,4	4,3	4,6	4,9	4,6	4,9
G00-G03	14,8	13,3	28,0	-	2,5	6,3	7,0	6,0	4,7	35,3	7,0
H00-H59	3,0	3,6	1,8	2,2	2,1	3,3	3,3	3,3	3,4	3,6	3,1
H60-H95	3,9	2,8	3,3	2,8	3,6	3,6	3,0	3,5	3,4	3,4	3,9
I00-I99	6,9	7,9	4,4	2,5	2,4	3,0	3,9	3,3	5,3	3,7	4,7
I20-I25	4,9	-	-	-	-	1,0	1,3	1,7	3,3	2,7	2,9
I30-I33,I39-I52	7,4	5,3	3,0	1,4	3,0	3,0	3,5	2,8	4,1	2,5	3,7
I60-I69	11,3	-	-	6,0	-	9,1	7,9	3,9	9,7	6,5	10,3
J00-J99	6,2	4,2	3,1	3,2	3,8	3,8	4,2	3,7	4,0	4,4	4,6
J09-J11	5,5	4,9	3,8	3,4	4,0	2,8	3,2	3,0	3,0	3,1	4,9
J12-J18	8,7	6,4	5,1	6,1	7,1	4,6	4,9	5,8	6,6	6,4	6,9
J40-J47	7,2	-	2,8	3,6	2,9	3,4	2,6	2,7	3,6	4,3	4,9
J45-J46	5,1	-	3,0	3,6	2,9	3,6	2,4	2,9	3,6	4,5	4,6
K00-K93	5,3	3,5	2,4	2,8	3,4	3,4	3,2	3,5	4,1	4,1	4,0
K25-K28	7,3	-	-	-	2,0	6,3	4,0	2,9	3,9	4,6	7,3
K70,K73-K74	8,4	-	-	-	-	-	4,3	3,5	7,4	9,6	7,7
L00-L99	6,3	3,6	3,2	3,4	3,5	2,8	2,7	3,1	3,1	5,0	3,9
M00-M99	7,4	9,9	3,3	4,1	3,3	3,0	3,8	3,9	4,8	4,9	4,9
M05-M06,M15-M19	8,4	-	-	-	6,0	-	7,0	5,5	7,6	5,9	5,5
N00-N99	4,9	5,1	4,9	4,6	3,5	3,0	2,9	3,0	3,0	3,2	3,9
N00-N29	5,7	5,3	5,5	5,6	5,3	4,0	3,8	4,6	4,2	3,9	5,3
O00-O99	3,7	-	-	-	4,1	3,3	3,4	3,7	3,8	3,9	3,8
P00-P96	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	61,0	-	-
Q00-Q99	4,6	6,7	4,3	2,8	2,9	3,6	3,9	3,9	3,6	5,3	5,4
Q00-Q07	10,4	24,7	2,0	1,5	1,0	8,0	10,4	13,0	-	3,0	10,5
Q20-Q28	5,0	15,6	5,4	3,7	3,5	3,3	2,6	3,0	3,4	1,5	5,1
R00-R99	3,7	3,2	2,8	2,1	2,4	2,3	2,2	2,2	2,5	2,5	2,6
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	8,0	2,3	2,3	2,2	2,6	2,7	3,0	3,9	3,3	4,5	5,0
Z00-Z99	3,0	3,0	1,8	1,8	1,9	2,0	2,5	2,5	2,9	2,6	2,5
Z38	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>4,4</b>	<b>3,2</b>	<b>4,3</b>	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>

**Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
6,8	6,9	7,3	6,9	7,1	7,4	8,1	8,4	8,8	8,3	7,4	A00-T98
5,6	5,6	7,3	7,8	8,5	8,0	8,4	8,6	8,5	7,5	7,8	A00-B99
19,0	-	28,0	41,5	5,5	27,0	16,0	1,3	-	-	18,0	A15-A19,B90
-	-	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
5,0	8,0	10,0	8,8	6,0	-	8,3	6,0	9,0	16,0	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,5	5,8	6,4	6,7	7,4	7,5	7,9	8,0	7,9	8,0	4,9	C00-D48
6,5	6,6	7,4	7,5	8,1	8,1	8,5	8,5	8,3	8,3	5,3	C00-C97
6,4	7,8	8,3	7,2	10,6	8,0	10,0	7,5	10,2	10,8	17,3	C00-C14
1,0	5,8	8,8	15,4	11,8	13,1	10,4	12,2	5,2	7,5	1,0	C15
9,8	7,5	11,1	9,4	7,4	9,8	9,5	9,7	11,9	10,2	1,0	C16
12,1	9,6	10,8	8,4	9,7	11,7	11,0	12,9	14,5	13,5	9,3	C18
9,8	7,9	7,7	6,4	9,9	8,9	12,2	10,9	11,9	15,1	13,0	C19-C21
11,5	7,2	8,5	5,3	9,9	6,9	8,3	5,3	5,2	7,0	-	C22
4,4	7,4	7,9	7,5	10,3	9,2	10,3	10,0	9,7	8,1	2,0	C25
7,1	5,2	6,0	6,6	7,1	7,0	7,6	8,3	10,2	5,0	-	C32-C34
5,7	4,3	6,3	5,8	6,2	6,9	6,2	5,5	9,3	7,7	-	C43
4,9	5,3	5,2	5,0	5,6	7,4	7,0	6,7	7,2	6,6	2,8	C50
6,1	7,4	7,9	7,4	7,6	8,1	6,3	8,9	18,7	2,8	-	C53
6,2	7,0	7,5	7,4	8,5	7,1	7,1	8,8	5,6	7,0	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
4,8	4,5	3,7	4,3	5,1	5,8	5,7	7,5	5,5	6,7	5,0	C67
12,8	8,8	13,0	11,5	11,5	8,8	8,3	8,2	6,5	7,5	1,0	C81-C96
4,4	4,9	4,8	5,7	5,8	5,3	6,6	6,1	6,2	4,7	4,0	D50-D90
5,2	5,7	5,9	5,7	6,9	6,8	8,0	7,7	7,9	7,2	6,0	E00-E90
7,1	9,2	8,8	7,5	9,7	8,7	10,0	8,8	9,2	8,6	7,2	E10-E14
27,7	29,1	32,6	26,5	25,4	24,4	25,2	21,7	18,4	14,4	12,8	F00-F99
11,7	11,5	11,3	10,6	11,9	7,7	7,7	5,5	3,1	-	-	F10
20,7	16,9	30,4	25,3	11,3	35,1	12,6	24,1	15,3	11,0	24,0	F11-F16,F18,F19
5,7	6,1	7,2	6,8	9,0	8,9	10,7	9,6	9,1	8,6	6,5	G00-G99
21,0	7,0	21,9	9,9	17,0	13,0	10,3	17,0	16,0	-	-	G00-G03
3,2	3,1	3,3	3,3	3,0	2,9	3,0	2,7	3,3	3,9	3,2	H00-H59
3,7	3,8	3,8	3,7	4,1	4,5	4,2	4,5	5,4	4,7	3,0	H60-H95
5,1	4,9	5,0	5,4	6,1	6,5	7,0	7,9	8,7	8,5	7,6	I00-I99
3,4	3,6	3,7	3,9	4,4	5,0	5,0	5,8	6,5	6,7	7,3	I20-I25
4,8	4,8	4,8	5,4	6,0	6,5	7,4	8,3	8,8	8,6	7,8	I30-I33,I39-I52
11,0	10,4	11,2	11,1	11,9	11,4	11,2	11,4	12,3	10,7	8,7	I60-I69
5,3	5,1	6,1	6,7	7,3	7,5	8,4	8,3	8,6	7,8	6,4	J00-J99
3,6	7,1	6,5	6,0	5,9	7,0	8,3	7,2	9,1	10,0	12,0	J09-J11
8,1	7,5	7,7	9,0	9,3	9,7	9,9	10,1	9,9	8,5	7,4	J12-J18
7,9	5,6	6,9	6,8	7,6	7,5	7,9	8,0	8,6	7,6	6,4	J40-J47
7,5	5,3	4,7	4,9	5,6	6,8	6,5	7,2	7,2	7,6	-	J45-J46
4,7	4,5	5,0	5,2	5,6	5,8	6,2	6,6	6,5	6,3	5,7	K00-K93
3,9	5,1	6,2	6,3	8,3	7,4	7,2	7,8	8,8	8,3	5,6	K25-K28
12,3	8,1	8,0	9,6	7,4	8,6	7,5	8,1	6,1	7,0	8,0	K70,K73-K74
4,5	5,5	6,1	6,8	8,9	8,7	9,3	9,0	8,8	8,0	6,6	L00-L99
5,5	5,7	6,2	6,8	7,5	8,5	9,0	9,9	10,3	10,7	8,8	M00-M99
6,5	6,6	7,2	7,7	8,2	8,6	9,1	10,1	11,0	11,9	12,6	M05-M06,M15-M19
3,6	3,9	4,5	4,9	4,9	5,6	6,0	6,6	7,0	6,6	6,0	N00-N99
4,3	4,7	5,4	5,6	5,3	6,2	6,7	6,9	7,2	7,3	6,5	N00-N29
4,3	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,6	3,4	3,6	3,8	3,1	3,2	6,3	6,5	9,0	4,0	-	Q00-Q99
6,0	-	-	9,0	7,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,2	2,5	2,9	4,8	3,3	2,0	1,0	3,7	-	-	-	Q20-Q28
2,7	2,9	3,3	3,3	3,6	4,3	5,2	5,5	6,2	5,8	5,6	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,6	5,8	6,6	6,7	7,6	9,1	10,5	11,0	11,0	10,3	9,2	S00-T98
3,5	2,8	3,3	3,3	3,4	2,3	2,8	2,6	2,5	2,8	1,8	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>	<b>Insgesamt</b>

**5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen**

**5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durch-schnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	13 306	8,8	60,4
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	11 795	3,0	53,6
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	7 421	8,9	33,7
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	6 725	4,7	30,5
5	S060	Gehirnerschütterung	6 651	2,4	30,2
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	5 465	3,9	24,8
7	I500	Rechtsherzinsuffizienz	5 009	10,1	22,8
8	E86	Volumenmangel	4 890	6,6	22,2
9	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	4 805	7,7	21,8
10	I200	Instabile Angina pectoris	4 632	3,7	21,0
11	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 481	8,6	20,4
12	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	4 279	6,5	19,4
13	R55	Synkope und Kollaps	4 271	4,4	19,4
14	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 232	7,4	19,2
15	I480	Vorhofflimmern	3 957	4,2	18,0
16	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 732	2,9	17,0
17	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 635	13,3	16,5
18	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 585	2,4	16,3
19	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung u. ohne Gangrän	3 581	1,7	16,3
20	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 453	9,5	15,7
21	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	3 415	3,1	15,5
22	I481	Vorhofflimmern	3 351	4,3	15,2
23	M544	Lumboischialgie	3 347	6,4	15,2
24	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	3 292	6,6	15,0
25	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	3 262	3,8	14,8
26	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	3 049	5,3	13,8
27	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	3 041	3,6	13,8
28	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Kompl.	2 780	13,6	12,6
29	M480	Spinal(kanal)stenose	2 700	9,0	12,3
30	I634	Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	2 624	11,1	11,9

## 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD- 10/ Haupt- diagnose	Diagnose	Patienten (männ- lich)	Durchschn. Verweil- dauer in Tagen	je 10 000 d. durch- schnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 475	8,7	59,8
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 871	3,0	54,2
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 990	9,1	46,1
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 701	4,8	43,4
5	K409	Hernia inguinale, einseit. o. ohne Seitenang., ohne Einklemm. u. ohne Gangrän	3 322	1,7	30,7
6	S060	Gehirnerschüttung	3 286	2,1	30,3
7	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 830	13,3	26,1
8	I200	Instabile Angina pectoris	2 828	3,7	26,1
9	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 807	7,6	25,9
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 726	7,2	25,2
11	F100	Psych. u. Verhaltensstör. durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	2 646	2,4	24,4
12	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 487	5,7	23,0
13	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 446	10,1	22,6
14	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 151	3,1	19,9
15	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	1 993	6,7	18,4
16	R55	Synkope und Kollaps	1 990	4,2	18,4
17	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mell. (Typ-II-Diabetes): multipl. Komp.	1 929	14,1	17,8
18	I480	Vorhofflimmern	1 842	3,8	17,0
19	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 840	8,6	17,0
20	I481	Vorhofflimmern	1 816	4,1	16,8
21	N40	Prostatahyperplasie	1 809	5,5	16,7
22	E86	Volumenmangel	1 782	6,6	16,5
23	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 762	6,8	16,3
24	I100	Benigne essentielle Hypertonie	1 681	3,7	15,5
25	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 666	6,2	15,4
26	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	1 582	5,0	14,6
27	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 492	9,3	13,8
28	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 454	8,3	13,4
29	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	1 449	8,9	13,4
30	J440	Chron. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion d. unteren Atemwege	1 366	9,7	12,6

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD- 10/ Haupt- diagnose	Diagnose	Patientin- nen (weib- lich)	Durchschn. Verweil- dauer in Tagen	je 10 000 d. durch- schnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 831	8,8	61,1
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 924	3,0	53,0
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 784	4,0	33,8
4	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 732	2,9	33,4
5	S060	Gehirnerschüttung	3 365	2,7	30,1
6	E86	Volumenmangel	3 108	6,6	27,8
7	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 641	8,7	23,6
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 563	10,1	22,9
9	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 431	8,5	21,7
10	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	2 286	6,3	20,4
11	R55	Synkope und Kollaps	2 281	4,6	20,4
12	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	2 203	3,5	19,7
13	I480	Vorhofflimmern	2 115	4,5	18,9
14	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 024	4,5	18,1
15	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 007	3,8	17,9
16	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	2 005	3,8	17,9
17	M544	Lumboischialgie	2 001	6,9	17,9
18	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	1 998	7,9	17,9
19	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 961	9,7	17,5
20	I200	Instabile Angina pectoris	1 804	3,7	16,1
21	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 753	5,4	15,7
22	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 738	4,1	15,5
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 626	7,0	14,5
24	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 603	15,3	14,3
25	I481	Vorhofflimmern	1 535	4,7	13,7
26	S720	Schenkelhalsfraktur	1 509	15,2	13,5
27	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 506	7,8	13,5
28	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1 482	4,4	13,3
29	S525	Distale Fraktur des Radius	1 387	3,8	12,4
30	I634	Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	1 368	11,3	12,2

**6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2019**  
**6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2019 nach dem**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	23 055	882	2 220	261	681	986	708	562	164	3 917	1 486
Halle (Saale), Stadt	55 656	1 818	5 252	407	1 815	3 253	2 144	905	482	8 194	4 323
Magdeburg, Landeshauptstadt	54 363	1 520	5 814	448	1 520	3 376	1 539	1 062	425	8 269	3 339
Altmarkkreis Salzwedel	21 819	822	2 035	130	614	1 344	824	201	201	3 288	1 512
Anhalt-Bitterfeld	45 612	2 024	4 198	380	1 690	1 787	1 435	910	488	8 753	2 929
Börde	39 829	1 115	3 866	219	1 150	2 058	1 236	813	427	7 012	2 666
Burgenlandkreis	42 454	1 677	4 740	448	1 411	1 977	1 206	427	401	7 502	3 125
Harz	54 633	2 266	5 015	389	1 654	3 280	1 673	467	875	9 346	4 341
Jerichower Land	22 454	995	2 139	155	656	1 216	605	193	166	3 538	1 466
Mansfeld-Südharz	37 294	1 568	3 704	326	1 228	1 687	1 381	510	662	6 172	2 612
Saalekreis	41 115	1 220	4 409	336	1 205	1 843	1 589	574	404	6 915	3 041
Salzlandkreis	57 676	2 053	5 099	415	1 796	2 575	2 036	951	824	11 009	4 209
Stendal	27 172	999	2 208	194	764	2 084	1 054	237	272	4 420	1 912
Wittenberg	28 903	998	2 460	258	932	1 379	1 027	784	247	5 848	1 770
Sachsen-Anhalt	552 035	19 957	53 159	4 366	17 116	28 845	18 457	8 596	6 038	94 183	38 731
andere Bundesländer	30 533	1 164	2 572	155	787	2 303	1 713	899	561	3 567	1 939
Ausland	1 147	27	120	3	11	78	27	16	7	114	51
<b>Insgesamt</b>	<b>583 715</b>	<b>21 148</b>	<b>55 851</b>	<b>4 524</b>	<b>17 914</b>	<b>31 226</b>	<b>20 197</b>	<b>9 511</b>	<b>6 606</b>	<b>97 864</b>	<b>40 721</b>

**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen****Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ( Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
2 497	541	1 793	1 484	868	104	56	1 297	1 998	550	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 762	989	3 469	2 974	2 952	454	209	2 920	5 112	2 222	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 754	933	4 978	2 818	2 985	549	270	1 800	5 010	1 954	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 121	396	2 004	1 145	933	127	50	1 327	2 157	588	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 710	971	3 461	2 659	1 635	303	102	1 960	4 203	1 014	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 248	649	3 963	2 187	1 512	287	159	1 741	3 513	1 008	-	-	Börde
4 531	632	2 900	2 168	1 576	233	54	2 296	4 134	1 016	-	-	Burgenlandkreis
6 081	1 045	3 443	3 016	2 199	451	149	3 465	4 131	1 347	-	-	Harz
2 604	491	2 594	1 247	792	131	43	608	2 244	571	-	-	Jerichower Land
3 770	645	2 836	2 024	1 197	218	93	2 021	3 809	831	-	-	Mansfeld-Südharz
4 292	691	3 161	2 233	1 683	151	142	1 739	4 206	1 281	-	-	Saalekreis
5 402	1 037	5 195	2 761	1 961	318	151	3 331	5 244	1 309	-	-	Salzlandkreis
2 516	389	2 361	1 641	1 207	141	78	1 640	2 346	709	-	-	Stendal
2 815	600	1 782	2 012	1 043	135	67	1 283	2 693	770	-	-	Wittenberg
57 103	10 009	43 940	30 369	22 543	3 602	1 623	27 428	50 800	15 170	-	-	Sachsen-Anhalt
2 273	720	2 890	1 279	1 131	267	379	1 449	3 694	791	-	-	andere Bundesländer
94	19	51	67	57	4	35	56	287	23	-	-	Ausland
<b>59 470</b>	<b>10 748</b>	<b>46 881</b>	<b>31 715</b>	<b>23 731</b>	<b>3 873</b>	<b>2 037</b>	<b>28 933</b>	<b>54 781</b>	<b>15 984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Insgesamt</b>

**6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2019**  
**(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	24 192	911	2 403	267	717	1 069	772	579	170	4 108	1 523
Halle (Saale), Stadt	58 172	1 884	5 399	422	1 883	3 538	2 367	944	497	8 613	4 420
Magdeburg, Landeshauptstadt	56 381	1 568	5 954	459	1 577	3 578	1 729	1 103	437	8 551	3 420
Altmarkkreis Salzwedel	26 060	879	2 387	142	732	1 527	1 100	249	239	4 380	1 746
Anhalt-Bitterfeld	49 134	2 086	4 624	402	1 765	1 964	1 618	996	509	9 328	3 067
Börde	45 064	1 240	4 289	239	1 266	2 312	1 568	880	463	8 075	2 934
Burgenlandkreis	54 109	1 914	6 673	535	1 745	2 378	1 820	1 133	485	9 649	3 631
Harz	60 533	2 373	5 476	410	1 788	3 604	1 981	866	911	10 137	4 625
Jerichower Land	25 964	1 069	2 519	175	728	1 359	809	412	186	4 376	1 633
Mansfeld-Südharz	42 551	1 680	4 570	356	1 348	1 884	1 598	592	694	7 077	3 062
Saalekreis	45 140	1 302	4 827	358	1 311	2 065	1 835	624	436	7 571	3 228
Salzlandkreis	59 521	2 092	5 305	418	1 842	2 684	2 198	980	832	11 431	4 256
Stendal	32 564	1 100	2 628	216	885	2 340	1 395	313	303	5 462	2 147
Wittenberg	36 284	1 163	3 549	316	1 109	1 650	1 249	916	268	6 653	2 250
<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>	<b>615 669</b>	<b>21 261</b>	<b>60 603</b>	<b>4 715</b>	<b>18 696</b>	<b>31 952</b>	<b>22 039</b>	<b>10 587</b>	<b>6 430</b>	<b>105 411</b>	<b>41 942</b>

**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen  
und andere Bundesländer)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
2 566	552	1 993	1 520	876	105	75	1 321	2 101	564	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 939	1 012	3 693	3 076	3 013	471	285	3 020	5 405	2 291	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 889	957	5 166	2 907	3 025	558	336	1 865	5 276	2 026	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 365	447	2 592	1 333	986	161	98	1 505	2 517	675	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 953	1 018	4 188	2 803	1 690	314	138	2 049	4 531	1 091	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 704	705	4 423	2 446	1 723	302	218	2 073	4 034	1 170	-	-	Börde
5 297	765	4 287	2 627	1 852	299	188	2 635	4 924	1 272	-	-	Burgenlandkreis
6 394	1 120	4 904	3 251	2 258	463	232	3 646	4 653	1 440	-	1	Harz
2 823	526	2 849	1 406	900	160	100	745	2 541	648	-	-	Jerichower Land
4 176	741	3 588	2 259	1 271	232	132	2 161	4 213	917	-	-	Mansfeld-Südharz
4 628	758	3 720	2 434	1 783	175	205	1 870	4 615	1 394	-	1	Saalekreis
5 527	1 055	5 384	2 836	1 987	320	198	3 396	5 418	1 362	-	-	Salzlandkreis
2 912	480	3 358	1 887	1 342	171	133	1 850	2 832	809	-	1	Stendal
3 439	708	3 288	2 388	1 227	175	139	1 538	3 384	875	-	-	Wittenberg
<b>61 612</b>	<b>10 844</b>	<b>53 433</b>	<b>33 173</b>	<b>23 933</b>	<b>3 906</b>	<b>2 477</b>	<b>29 674</b>	<b>56 444</b>	<b>16 534</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>



## **Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen**



**1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2018			2019		
	männlich	weiblich	insgesamt									
A00 - B99	42	23	65	50	51	101	66	67	133	50	54	104
C00 - D48	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2186	3091	5277	2 528	3 237	5 765
D50 - D90	10	10	20	12	11	23	20	28	48	13	16	29
E00 - E90	457	451	908	653	520	1 173	666	531	1197	751	560	1 311
F00 - F99	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1501	2309	3810	1 526	2 427	3 953
G00 - G99	388	397	785	543	495	1 038	378	304	682	557	541	1 098
H00 - H59	3	-	3	5	4	9	-	4	4	3	5	8
H60 - H95	11	4	15	2	5	7	6	2	8	2	7	9
I00 - I99	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	3910	2186	6096	5 439	2 997	8 436
J00 - J99	458	321	779	649	499	1 148	806	662	1468	793	684	1 477
K00 - K93	58	58	116	105	116	221	98	102	200	102	124	226
L00 - L99	81	115	196	121	164	285	127	92	219	113	121	234
M00 - M99	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5572	8856	14428	6 175	9 807	15 982
N00 - N99	11	401	412	20	506	526	23	551	574	16	495	511
O00 - O99	-	2	2	-	2	2	-	1	1	-	3	3
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	29	33	62	10	36	46	18	24	42	20	42	62
R00 - R99	50	78	128	74	83	157	75	110	185	123	231	354
S00 - T98	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1653	1848	3501	1 752	2 015	3 767
Z00 - Z99	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	1001	1098	2099	792	856	1 648
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>18 377</b>	<b>23 728</b>	<b>42 105</b>	<b>19 062</b>	<b>23 966</b>	<b>43 028</b>	<b>18 106</b>	<b>21 866</b>	<b>39 972</b>	<b>20 755</b>	<b>24 222</b>	<b>44 977</b>

**2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen**  
**2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	43 329	-	275	732	810	262	233	427	1 001	1 345	1 437
A00-B99	104	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3
A15-A19,B90	7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	5 765	-	-	-	-	1	3	14	50	74	125
C00-C97	5 389	-	-	-	-	-	1	12	38	58	115
C00-C14	248	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6
C15	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C16	139	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
C18	400	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
C19-C21	245	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1
C22	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C25	89	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C32-C34	429	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
C43	90	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
C50	1 315	-	-	-	-	-	-	1	3	20	43
C53	98	-	-	-	-	-	-	1	10	6	9
C54-C55	204	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
C61	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	287	-	-	-	-	-	-	2	3	6	16
D50-D90	29	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1
E00-E90	1 311	-	20	191	317	78	10	11	34	46	49
E10-E14	794	-	14	104	101	36	6	2	16	23	30
F00-F99	3 953	-	35	224	180	25	98	156	457	565	427
F10	571	-	-	-	-	2	7	16	62	69	50
F11-F16,F18,F19	365	-	-	-	-	11	67	60	97	81	28
G00-G99	1 098	-	3	7	3	2	10	27	26	59	71
G00-G03	11	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
H00-H59	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	8 436	-	-	-	1	5	11	20	55	82	144
I20-I25	3 541	-	-	-	-	-	1	3	11	34	62
I30-I33,I39-I52	481	-	-	-	1	1	1	3	8	11	14
I60-I69	2 687	-	-	-	-	-	4	2	28	24	42
J00-J99	1 477	-	85	127	61	15	3	7	11	16	20
J09-J11	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
J12-J18	180	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2
J40-J47	1 078	-	80	112	51	14	-	2	4	9	12
J45-J46	391	-	34	90	50	14	-	2	3	7	7
K00-K93	226	-	8	28	30	25	1	-	2	1	1
K25-K28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
L00-L99	234	-	97	65	42	10	-	-	-	2	1
M00-M99	15 982	-	13	54	154	78	30	59	154	281	394
M05-M06,M15-M19	8 722	-	-	-	2	-	1	8	14	24	49
N00-N99	511	-	-	-	-	1	14	67	108	81	64
N00-N29	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O00-O99	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	62	-	4	4	3	2	2	1	5	5	5
Q00-Q07	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
Q20-Q28	15	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
R00-R99	354	-	9	28	16	1	2	6	13	20	24
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	3 767	-	-	2	1	19	48	58	81	109	105
Z00-Z99	1 648	5	423	423	182	5	2	4	5	14	11
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>44 977</b>	<b>5</b>	<b>698</b>	<b>1 155</b>	<b>992</b>	<b>267</b>	<b>235</b>	<b>431</b>	<b>1 006</b>	<b>1 359</b>	<b>1 448</b>

**richtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen**  
**richtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
2 103	4 033	5 852	6 103	4 809	3 943	5 173	3 521	1 040	208	22	A00-T98
3	9	13	16	13	14	15	7	3	2	-	A00-B99
-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
247	561	845	919	948	658	775	445	80	18	2	C00-D48
210	490	774	863	906	638	752	435	78	17	2	C00-C97
13	35	60	67	25	14	16	6	2	-	1	C00-C14
5	6	15	19	15	4	4	5	-	1	-	C15
9	5	18	14	21	17	30	17	3	-	-	C16
9	27	43	55	56	54	69	63	14	4	-	C18
5	18	43	32	43	30	38	22	8	-	-	C19-C21
-	4	-	8	11	8	6	7	1	-	-	C22
1	5	12	14	21	12	18	5	-	-	-	C25
11	33	68	79	80	53	72	26	4	-	-	C32-C34
4	11	16	15	13	6	13	4	2	-	-	C43
83	175	195	188	195	107	151	130	18	5	1	C50
3	19	14	10	12	5	7	2	-	-	-	C53
8	23	25	34	30	26	26	18	5	2	-	C54-C55
2	29	86	128	203	139	105	20	1	-	-	C61
4	6	12	21	29	24	36	13	4	1	-	C67
13	21	40	41	39	39	42	22	1	2	-	C81-C96
5	3	1	3	1	2	1	1	2	-	-	D50-D90
69	126	142	92	40	33	27	18	6	2	-	E00-E90
43	100	122	84	35	30	25	16	6	1	-	E10-E14
373	467	495	335	50	26	20	14	4	2	-	F00-F99
84	97	99	57	21	7	-	-	-	-	-	F10
8	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
63	111	182	145	108	69	116	74	21	1	-	G00-G99
3	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	G00-G03
-	-	3	1	-	1	-	-	1	1	-	H00-H59
2	-	3	-	1	-	1	2	-	-	-	H60-H95
329	665	1 037	1 177	1 209	1 057	1 328	948	312	50	6	I00-I99
168	349	542	567	522	437	479	289	68	7	2	I20-I25
23	47	77	67	50	35	65	61	12	4	1	I30-I33,I39-I52
91	158	247	329	392	369	470	352	152	25	2	I60-I69
43	137	196	253	167	120	134	61	18	3	-	J00-J99
2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	J09-J11
9	21	27	38	28	9	24	8	5	-	-	J12-J18
18	89	148	180	117	100	90	40	9	3	-	J40-J47
10	36	40	41	12	20	16	5	3	1	-	J45-J46
3	2	4	12	28	19	37	19	6	-	-	K00-K93
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	K25-K28
-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	K70,K73-K74
3	3	1	2	5	2	-	1	-	-	-	L00-L99
718	1 567	2 430	2 690	1 848	1 607	2 144	1 349	359	49	4	M00-M99
166	478	1 067	1 441	1 423	1 243	1 576	960	238	31	1	M05-M06,M15-M19
38	26	37	20	14	9	13	11	7	1	-	N00-N99
-	1	2	-	6	4	6	6	6	1	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6	9	5	5	2	1	2	1	-	-	-	Q00-Q99
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Q20-Q28
16	25	29	29	17	17	23	46	25	7	1	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
185	322	429	404	358	308	537	524	196	72	9	S00-T98
35	40	66	91	80	70	117	59	14	2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
2 138	4 073	5 918	6 194	4 889	4 013	5 290	3 580	1 054	210	22	Insgesamt

## 2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	19 963	-	142	378	395	135	131	171	359	511	561
A00-B99	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
A15-A19,B90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 528	-	-	-	-	1	2	7	21	19	36
C00-C97	2 447	-	-	-	-	-	1	6	14	18	35
C00-C14	180	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
C15	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
C18	187	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
C19-C21	160	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
C22	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C25	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C43	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	170	-	-	-	-	-	-	1	3	4	11
D50-D90	13	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
E00-E90	751	-	12	96	168	37	5	2	15	26	30
E10-E14	502	-	10	59	51	21	4	-	13	18	23
F00-F99	1 526	-	15	139	103	21	61	63	141	164	117
F10	426	-	-	-	-	2	6	13	41	51	37
F11-F16,F18,F19	272	-	-	-	-	9	46	41	74	64	25
G00-G99	557	-	2	2	2	1	4	13	11	24	37
G00-G03	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
H00-H59	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	5 439	-	-	-	-	2	8	11	28	60	103
I20-I25	2 567	-	-	-	-	-	1	3	9	30	53
I30-I33,I39-I52	291	-	-	-	-	1	-	1	5	5	12
I60-I69	1 554	-	-	-	-	-	3	2	8	16	26
J00-J99	793	-	48	64	43	5	2	4	4	7	5
J09-J11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J12-J18	109	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1
J40-J47	563	-	46	61	36	4	-	1	1	2	1
J45-J46	180	-	20	51	36	4	-	1	1	1	-
K00-K93	102	-	4	10	14	13	-	-	1	-	1
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	113	-	53	30	17	5	-	-	-	-	1
M00-M99	6 175	-	2	19	39	34	12	26	74	121	145
M05-M06,M15-M19	3 402	-	-	-	1	-	1	4	5	10	21
N00-N99	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N00-N29	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	20	-	-	-	1	1	1	-	1	4	2
Q00-Q07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q20-Q28	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
R00-R99	123	-	6	16	7	-	2	2	4	1	4
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 752	-	-	1	-	15	34	43	58	84	74
Z00-Z99	792	3	199	210	77	1	2	2	3	6	5
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>20 755</b>	<b>3</b>	<b>341</b>	<b>588</b>	<b>472</b>	<b>136</b>	<b>133</b>	<b>173</b>	<b>362</b>	<b>517</b>	<b>566</b>

**Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
991	1 923	2 908	3 082	2 430	1 940	2 192	1 283	357	68	6	A00-T98
1	4	7	8	5	9	10	1	1	1	-	A00-B99
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
85	176	368	439	487	347	357	152	26	5	-	C00-D48
80	166	354	425	477	342	352	147	25	5	-	C00-C97
12	24	42	48	20	12	10	6	-	-	-	C00-C14
4	5	13	16	13	4	3	3	-	1	-	C15
7	3	10	9	12	10	17	7	-	-	-	C16
4	8	27	30	31	21	31	22	7	1	-	C18
4	13	27	22	30	20	25	9	5	-	-	C19-C21
-	3	-	6	7	5	5	6	1	-	-	C22
1	4	7	8	14	6	6	3	-	-	-	C25
7	17	49	46	50	42	43	19	4	-	-	C32-C34
1	4	8	8	8	2	6	1	1	-	-	C43
2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
2	29	86	128	203	139	105	20	1	-	-	C61
4	5	8	17	22	15	26	8	4	1	-	C67
11	15	19	24	25	20	22	14	-	1	-	C81-C96
3	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	D50-D90
47	86	98	59	22	20	16	6	5	1	-	E00-E90
29	71	81	55	21	18	16	6	5	1	-	E10-E14
144	190	206	118	22	14	3	3	2	-	-	F00-F99
67	73	73	41	16	6	-	-	-	-	-	F10
5	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
32	59	92	79	55	46	65	25	8	-	-	G00-G99
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	G00-G03
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	H00-H59
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	H60-H95
244	500	773	861	813	670	740	467	135	23	1	I00-I99
134	288	431	417	390	318	290	158	41	4	-	I20-I25
17	30	57	52	34	19	26	28	2	1	1	I30-I33,I39-I52
61	105	169	243	236	208	246	160	60	11	-	I60-I69
23	71	103	144	101	73	58	26	11	1	-	J00-J99
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	J09-J11
7	11	17	26	21	6	10	2	3	-	-	J12-J18
7	45	74	94	66	64	40	16	4	1	-	J40-J47
2	18	19	9	3	9	3	3	-	-	-	J45-J46
1	1	4	8	14	6	15	8	2	-	-	K00-K93
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	L00-L99
275	605	995	1 151	745	628	753	431	102	17	1	M00-M99
69	205	463	637	554	480	554	317	67	13	1	M05-M06,M15-M19
-	-	2	-	2	2	4	4	1	-	-	N00-N99
-	-	2	-	2	2	3	4	1	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
2	1	2	2	1	-	1	1	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
3	8	14	12	9	6	6	10	11	1	1	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
131	220	242	198	150	117	163	149	52	18	3	S00-T98
13	14	34	47	41	39	62	28	5	1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 004	1 937	2 942	3 129	2 471	1 979	2 254	1 311	362	69	6	Insgesamt

### 2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	23 366	-	133	354	415	127	102	256	642	834	876
A00-B99	54	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
A15-A19,B90	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	3 237	-	-	-	-	-	1	7	29	55	89
C00-C97	2 942	-	-	-	-	-	-	6	24	40	80
C00-C14	68	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
C15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C19-C21	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C22	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C32-C34	150	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C43	49	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
C50	1 309	-	-	-	-	-	-	1	3	20	43
C53	98	-	-	-	-	-	-	1	10	6	9
C54-C55	204	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	117	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
D50-D90	16	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
E00-E90	560	-	8	95	149	41	5	9	19	20	19
E10-E14	292	-	4	45	50	15	2	2	3	5	7
F00-F99	2 427	-	20	85	77	4	37	93	316	401	310
F10	145	-	-	-	-	-	1	3	21	18	13
F11-F16,F18,F19	93	-	-	-	-	2	21	19	23	17	3
G00-G99	541	-	1	5	1	1	6	14	15	35	34
G00-G03	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
H00-H59	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	2 997	-	-	-	1	3	3	9	27	22	41
I20-I25	974	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9
I30-I33,I39-I52	190	-	-	-	1	-	1	2	3	6	2
I60-I69	1 133	-	-	-	-	-	1	-	20	8	16
J00-J99	684	-	37	63	18	10	1	3	7	9	15
J09-J11	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
J12-J18	71	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
J40-J47	515	-	34	51	15	10	-	1	3	7	11
J45-J46	211	-	14	39	14	10	-	1	2	6	7
K00-K93	124	-	4	18	16	12	1	-	1	1	-
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L00-L99	121	-	44	35	25	5	-	-	-	-	2
M00-M99	9 807	-	11	35	115	44	18	33	80	160	249
M05-M06,M15-M19	5 320	-	-	-	1	-	-	4	9	14	28
N00-N99	495	-	-	-	-	1	14	67	108	81	63
N00-N29	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	42	-	4	4	2	1	1	1	4	1	3
Q00-Q07	7	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
Q20-Q28	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
R00-R99	231	-	3	12	9	1	-	4	9	19	20
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	2 015	-	-	1	1	4	14	15	23	25	31
Z00-Z99	856	2	224	213	105	4	-	2	2	8	6
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>24 222</b>	<b>2</b>	<b>357</b>	<b>567</b>	<b>520</b>	<b>131</b>	<b>102</b>	<b>258</b>	<b>644</b>	<b>842</b>	<b>882</b>

**Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
1 112	2 110	2 944	3 021	2 379	2 003	2 981	2 238	683	140	16	A00-T98
2	5	6	8	8	5	5	6	2	1	-	A00-B99
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
162	385	477	480	461	311	418	293	54	13	2	C00-D48
130	324	420	438	429	296	400	288	53	12	2	C00-C97
1	11	18	19	5	2	6	-	2	-	1	C00-C14
1	1	2	3	2	-	1	2	-	-	-	C15
2	2	8	5	9	7	13	10	3	-	-	C16
5	19	16	25	25	33	38	41	7	3	-	C18
1	5	16	10	13	10	13	13	3	-	-	C19-C21
-	1	-	2	4	3	1	1	-	-	-	C22
-	1	5	6	7	6	12	2	-	-	-	C25
4	16	19	33	30	11	29	7	-	-	-	C32-C34
3	7	8	7	5	4	7	3	1	-	-	C43
81	175	195	188	195	107	151	126	18	5	1	C50
3	19	14	10	12	5	7	2	-	-	-	C53
8	23	25	34	30	26	26	18	5	2	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
-	1	4	4	7	9	10	5	-	-	-	C67
2	6	21	17	14	19	20	8	1	1	-	C81-C96
2	2	1	2	-	2	1	1	1	-	-	D50-D90
22	40	44	33	18	13	11	12	1	1	-	E00-E90
14	29	41	29	14	12	9	10	1	-	-	E10-E14
229	277	289	217	28	12	17	11	2	2	-	F00-F99
17	24	26	16	5	1	-	-	-	-	-	F10
3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
31	52	90	66	53	23	51	49	13	1	-	G00-G99
2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	H00-H59
2	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	H60-H95
85	165	264	316	396	387	588	481	177	27	5	I00-I99
34	61	111	150	132	119	189	131	27	3	2	I20-I25
6	17	20	15	16	16	39	33	10	3	-	I30-I33,I39-I52
30	53	78	86	156	161	224	192	92	14	2	I60-I69
20	66	93	109	66	47	76	35	7	2	-	J00-J99
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
2	10	10	12	7	3	14	6	2	-	-	J12-J18
11	44	74	86	51	36	50	24	5	2	-	J40-J47
8	18	21	32	9	11	13	2	3	1	-	J45-J46
2	1	-	4	14	13	22	11	4	-	-	K00-K93
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
3	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-	L00-L99
443	962	1 435	1 539	1 103	979	1 391	918	257	32	3	M00-M99
97	273	604	804	869	763	1 022	643	171	18	-	M05-M06,M15-M19
38	26	35	20	12	7	9	7	6	1	-	N00-N99
-	1	-	-	4	2	3	2	5	1	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4	8	3	3	1	1	1	-	-	-	-	Q00-Q99
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	Q00-Q07
2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	Q20-Q28
13	17	15	17	8	11	17	36	14	6	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
54	102	187	206	208	191	374	375	144	54	6	S00-T98
22	26	32	44	39	31	55	31	9	1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>1 134</b>	<b>2 136</b>	<b>2 976</b>	<b>3 065</b>	<b>2 418</b>	<b>2 034</b>	<b>3 036</b>	<b>2 269</b>	<b>692</b>	<b>141</b>	<b>16</b>	<b>Insgesamt</b>

**3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-**  
**3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-**  
**(insge-**

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insge-samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	24,7	-	24,2	24,4	25,9	28,8	54,9	41,4	36,2	32,9	28,9
A00-B99	22,1	-	-	-	-	-	7,0	35,0	28,0	21,0	23,3
A15-A19,B90	19,6	-	-	-	-	-	7,0	35,0	-	21,0	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,3	-	-	-	-	28,0	21,3	22,4	24,3	22,2	22,5
C00-C97	22,1	-	-	-	-	-	21,0	22,0	23,3	21,4	22,3
C00-C14	22,7	-	-	-	-	-	-	24,0	-	28,0	20,8
C15	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C16	22,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	29,8
C18	22,2	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,3
C19-C21	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	21,0
C22	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C25	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C32-C34	22,2	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	15,5
C43	23,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,3
C50	21,6	-	-	-	-	-	-	21,0	21,3	22,0	21,4
C53	21,7	-	-	-	-	-	-	28,0	20,9	20,8	21,9
C54-C55	21,5	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	21,0	22,8
C61	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	22,6	-	-	-	-	-	-	21,0	23,3	22,7	23,9
D50-D90	26,6	-	21,0	28,0	21,0	-	-	-	28,0	21,0	33,0
E00-E90	25,6	-	25,0	27,1	28,5	27,6	24,9	25,7	21,4	24,8	23,4
E10-E14	24,6	-	27,6	27,5	27,2	24,9	26,2	21,0	20,8	24,3	24,1
F00-F99	44,3	-	19,7	20,4	20,7	50,0	93,9	70,7	50,1	46,0	39,9
F10	84,8	-	-	-	-	56,5	86,6	113,9	91,1	88,6	88,6
F11-F16,F18,F19	115,2	-	-	-	-	77,3	117,9	119,4	106,2	119,6	129,0
G00-G99	28,0	-	21,0	20,7	21,0	34,5	33,1	33,9	31,2	33,3	32,0
G00-G03	28,6	-	-	-	-	-	42,0	28,0	18,0	-	-
H00-H59	26,1	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,1	-	-	-	20,0	17,0	26,2	23,0	25,0	27,2	26,8
I20-I25	21,7	-	-	-	-	-	21,0	23,3	21,0	21,5	23,3
I30-I33,I39-I52	21,8	-	-	-	20,0	21,0	9,0	22,7	22,8	22,5	21,7
I60-I69	29,1	-	-	-	-	-	36,5	35,5	28,3	39,0	36,3
J00-J99	22,8	-	25,5	26,0	25,4	21,5	25,7	22,7	23,5	22,5	23,6
J09-J11	24,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	28,0
J12-J18	22,2	-	-	-	21,0	21,0	21,0	21,0	28,0	20,7	20,5
J40-J47	22,9	-	26,0	26,6	26,2	21,5	-	21,0	21,0	22,2	23,6
J45-J46	24,5	-	26,4	26,4	26,3	21,5	-	21,0	21,0	21,0	22,0
K00-K93	22,7	-	26,3	27,6	25,6	23,2	22,0	-	21,0	22,0	21,0
K25-K28	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	21,1	-	-	21,0	-	-	-	-	-	22,0	-
L00-L99	24,9	-	24,6	24,7	25,4	25,7	-	-	-	21,0	30,0
M00-M99	21,2	-	26,0	28,4	27,7	26,0	21,9	22,0	22,2	20,3	22,1
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	-	31,5	-	21,0	21,1	23,6	24,8	23,2
N00-N99	21,3	-	-	-	-	11,0	20,6	21,1	22,3	21,1	22,0
N00-N29	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
O00-O99	23,0	-	-	-	-	-	-	-	24,0	21,0	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	27,8	-	26,3	21,8	30,0	24,5	22,5	21,0	44,0	27,0	24,6
Q00-Q07	31,3	-	-	-	-	-	28,0	-	42,0	-	31,0
Q20-Q28	28,0	-	-	-	-	21,0	-	-	21,0	24,5	21,0
R00-R99	21,6	-	19,8	21,3	19,4	33,0	28,0	25,0	20,6	21,3	22,3
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23,8	-	-	20,5	21,0	35,3	31,2	28,0	30,6	25,4	27,2
Z00-Z99	20,5	15,8	19,9	20,6	20,6	21,0	21,0	24,5	20,2	16,6	20,8
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>24,5</b>	<b>15,8</b>	<b>21,6</b>	<b>23,0</b>	<b>24,9</b>	<b>28,6</b>	<b>54,6</b>	<b>41,3</b>	<b>36,1</b>	<b>32,7</b>	<b>28,8</b>

**tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen  
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen  
samt)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
27,7	26,3	25,4	23,7	21,8	21,5	21,5	21,7	22,1	22,0	21,5	A00-T98
35,3	24,3	23,4	21,9	19,1	25,1	19,0	19,1	18,3	20,0	-	A00-B99
-	28,0	-	17,0	-	-	12,0	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,9	22,6	23,0	22,6	22,0	22,0	21,8	21,3	22,1	23,2	23,5	C00-D48
22,7	22,3	22,8	22,5	22,0	21,8	21,8	21,4	21,5	23,4	23,5	C00-C97
23,7	23,5	22,9	22,4	21,8	22,3	23,6	22,7	16,5	-	27,0	C00-C14
19,0	14,8	24,9	21,0	24,0	21,0	24,5	18,6	-	21,0	-	C15
19,4	26,6	22,0	21,4	23,2	22,9	21,1	23,1	25,7	-	-	C16
23,0	23,9	22,1	21,7	21,8	23,0	22,2	21,1	22,0	26,5	-	C18
25,2	22,1	22,6	22,8	22,8	21,7	22,1	20,4	22,5	-	-	C19-C21
-	24,5	-	20,0	22,2	21,3	21,2	22,9	21,0	-	-	C22
28,0	22,4	19,8	20,4	21,3	22,2	22,6	20,6	-	-	-	C25
23,5	21,6	23,7	22,3	22,5	21,7	21,7	20,7	22,8	-	-	C32-C34
24,5	22,0	25,1	22,7	22,2	24,2	22,5	20,0	24,0	-	-	C43
21,8	21,6	22,2	22,1	21,4	21,1	21,4	21,1	20,3	20,8	20,0	C50
28,0	22,1	21,6	22,2	20,6	21,2	20,6	21,0	-	-	-	C53
23,6	21,9	21,8	21,5	21,8	20,7	21,2	21,3	18,6	21,0	-	C54-C55
24,5	22,8	23,6	23,4	22,1	22,1	21,7	20,9	35,0	-	-	C61
22,8	21,8	21,8	23,0	22,4	21,8	22,2	20,7	20,8	20,0	-	C67
24,9	22,4	21,7	23,1	21,6	23,1	22,5	21,4	20,0	31,5	-	C81-C96
39,2	23,0	21,0	23,3	20,0	20,5	20,0	20,0	20,5	-	-	D50-D90
23,9	24,7	25,3	23,2	22,4	20,2	21,2	22,4	20,7	15,0	-	E00-E90
24,2	24,2	24,9	22,6	22,6	20,1	21,2	22,1	20,7	21,0	-	E10-E14
44,8	45,4	46,1	42,6	41,2	28,7	21,4	20,4	20,8	20,5	-	F00-F99
87,5	82,3	81,7	80,3	64,7	45,7	-	-	-	-	-	F10
115,3	117,8	126,6	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,4	28,4	27,9	25,9	27,0	29,1	26,1	24,3	27,5	42,0	-	G00-G99
21,0	-	23,3	-	51,0	-	-	43,0	-	-	-	G00-G03
-	-	30,3	35,0	-	21,0	-	-	21,0	20,0	-	H00-H59
31,5	-	23,3	-	21,0	-	20,0	24,0	-	-	-	H60-H95
27,5	25,7	25,0	24,3	23,3	22,6	23,2	23,6	24,4	23,9	22,7	I00-I99
22,7	22,8	22,9	22,2	20,9	20,8	20,3	21,1	20,9	21,3	21,0	I20-I25
22,6	22,6	23,8	23,4	21,1	19,3	21,1	20,5	18,3	21,0	21,0	I30-I33,I39-I52
39,1	34,4	31,3	29,2	27,6	26,1	27,8	28,1	28,1	26,3	25,0	I60-I69
23,6	23,7	23,9	22,6	20,6	20,6	20,1	20,9	20,3	19,3	-	J00-J99
35,0	21,0	21,0	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	J09-J11
24,9	23,2	22,8	23,9	21,4	20,8	19,3	20,4	20,8	-	-	J12-J18
22,4	23,7	24,3	22,0	20,5	20,1	20,4	21,1	20,6	19,3	-	J40-J47
23,5	24,8	25,7	22,6	22,8	20,8	19,7	21,0	20,3	21,0	-	J45-J46
25,7	21,0	24,5	21,0	20,3	21,9	20,1	19,2	20,7	-	-	K00-K93
-	21,0	-	-	19,0	21,0	21,0	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	21,0	-	21,0	-	21,0	-	-	-	K70,K73-K74
25,7	20,7	28,0	24,5	27,4	35,0	-	21,0	-	-	-	L00-L99
21,6	22,3	21,9	21,3	20,1	20,4	20,4	20,6	20,7	20,6	20,5	M00-M99
22,2	22,2	22,0	21,6	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2	20,9	20,0	M05-M06,M15-M19
21,7	21,7	21,6	21,7	17,8	18,9	19,5	19,5	19,0	23,0	-	N00-N99
-	31,0	24,5	-	14,2	16,3	18,5	18,3	18,8	23,0	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
28,0	36,7	22,2	24,8	21,5	21,0	13,5	27,0	-	-	-	Q00-Q99
-	42,0	28,0	-	-	-	6,0	-	-	-	-	Q00-Q07
28,0	46,7	20,0	21,0	22,0	21,0	-	-	-	-	-	Q20-Q28
22,1	20,9	24,1	23,6	23,1	20,1	19,4	21,7	20,8	19,0	6,0	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
27,2	27,8	26,6	24,2	21,5	20,9	21,5	21,1	21,1	21,7	22,6	S00-T98
18,6	23,6	20,8	22,6	20,4	20,0	20,1	20,9	20,6	21,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>27,5</b>	<b>26,3</b>	<b>25,3</b>	<b>23,6</b>	<b>21,8</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>21,7</b>	<b>22,1</b>	<b>22,0</b>	<b>21,5</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	25,8	-	24,4	24,0	25,6	31,7	65,1	57,4	49,5	44,7	34,8
A00-B99	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3
A15-A19,B90	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,6	-	-	-	-	28,0	21,5	20,9	24,7	21,5	22,3
C00-C97	22,4	-	-	-	-	-	21,0	20,8	21,5	21,6	22,3
C00-C14	22,5	-	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	-
C15	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C16	22,4	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	28,0
C18	22,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	24,5
C19-C21	22,4	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	21,0
C22	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C25	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5
C43	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C50	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	22,8	-	-	-	-	-	-	21,0	23,3	21,8	22,1
D50-D90	28,3	-	-	28,0	21,0	-	-	-	28,0	21,0	31,0
E00-E90	25,5	-	26,8	26,4	28,5	27,7	22,4	38,5	22,0	25,2	23,4
E10-E14	24,4	-	29,4	27,2	26,8	26,1	22,8	-	22,2	24,1	23,6
F00-F99	60,5	-	20,4	20,5	20,7	55,5	107,7	110,3	85,5	88,1	70,5
F10	82,1	-	-	-	-	56,5	82,3	106,8	84,2	84,7	85,9
F11-F16,F18,F19	120,6	-	-	-	-	92,0	125,8	126,0	105,4	130,6	131,2
G00-G99	27,2	-	21,0	21,0	21,0	48,0	36,8	30,1	37,6	31,4	36,4
G00-G03	29,0	-	-	-	-	-	-	28,0	18,0	-	-
H00-H59	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	23,9	-	-	-	-	21,0	28,8	25,4	24,5	27,0	26,9
I20-I25	21,8	-	-	-	-	-	21,0	23,3	20,2	21,6	23,9
I30-I33,I39-I52	21,9	-	-	-	-	21,0	-	28,0	22,4	20,2	21,8
I60-I69	29,3	-	-	-	-	-	39,3	35,5	33,4	40,6	37,9
J00-J99	22,8	-	26,3	26,4	26,5	24,0	28,0	24,5	22,8	25,0	20,8
J09-J11	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
J12-J18	21,8	-	-	-	21,0	21,0	-	21,0	-	21,0	20,0
J40-J47	23,1	-	26,7	26,5	27,4	24,8	-	21,0	21,0	28,0	21,0
J45-J46	25,6	-	26,9	26,5	27,4	24,8	-	21,0	21,0	21,0	-
K00-K93	22,4	-	24,5	26,8	24,9	23,5	-	-	21,0	-	21,0
K25-K28	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	21,0	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	25,0	-	24,2	25,5	25,1	25,0	-	-	-	-	30,0
M00-M99	20,8	-	18,5	27,8	26,7	25,4	22,9	21,2	21,4	20,3	20,9
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	-	35,0	-	21,0	20,3	20,2	27,2	23,3
N00-N99	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
N00-N29	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	26,1	-	-	28,0	21,0	17,0	-	35,0	26,8	31,5	-
Q00-Q07	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0
Q20-Q28	23,2	-	-	-	-	21,0	-	-	21,0	21,0	-
R00-R99	21,7	-	19,2	21,1	19,6	-	28,0	22,0	28,0	20,0	26,0
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	25,2	-	-	21,0	-	35,7	30,1	30,0	32,6	25,7	29,2
Z00-Z99	20,3	12,3	19,9	20,4	20,5	21,0	21,0	21,0	19,7	13,5	21,8
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>25,6</b>	<b>12,3</b>	<b>21,8</b>	<b>22,7</b>	<b>24,7</b>	<b>31,6</b>	<b>64,4</b>	<b>57,0</b>	<b>49,2</b>	<b>44,3</b>	<b>34,7</b>

**Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
29,4	27,1	25,6	23,6	22,0	21,7	21,7	21,9	22,1	22,2	19,2	A00-T98
57,0	20,0	24,6	22,4	17,0	24,4	18,0	21,0	21,0	20,0	-	A00-B99
-	-	-	13,0	-	-	12,0	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,3	23,3	23,3	22,7	22,3	22,2	21,9	21,6	23,6	22,6	-	C00-D48
23,5	22,8	23,2	22,7	22,3	22,1	21,9	21,6	21,8	22,6	-	C00-C97
23,9	22,1	22,8	22,1	22,6	21,9	23,8	22,7	-	-	-	C00-C14
18,5	15,4	24,9	19,7	23,4	21,0	23,3	20,7	-	21,0	-	C15
22,0	25,7	22,8	21,8	21,8	22,3	21,0	24,1	-	-	-	C16
24,5	27,1	21,8	21,9	21,9	23,1	21,5	20,5	20,7	23,0	-	C18
24,5	21,5	22,7	22,8	22,8	22,7	22,9	18,4	22,0	-	-	C19-C21
-	21,0	-	21,0	22,9	20,6	23,6	22,0	21,0	-	-	C22
28,0	21,0	19,4	18,1	22,4	22,2	24,5	16,0	-	-	-	C25
22,0	22,9	23,8	22,3	22,8	21,7	21,7	20,8	22,8	-	-	C32-C34
21,0	22,8	24,3	23,4	21,4	20,5	24,3	18,0	27,0	-	-	C43
24,5	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
24,5	22,8	23,6	23,4	22,1	22,1	21,7	20,9	35,0	-	-	C61
22,8	22,0	21,5	23,1	22,9	21,9	21,3	22,4	20,8	20,0	-	C67
25,6	21,6	21,5	23,4	21,6	23,6	23,4	23,6	-	28,0	-	C81-C96
42,0	21,0	-	21,0	20,0	-	-	-	20,0	-	-	D50-D90
24,8	24,6	25,1	23,2	23,0	19,8	20,7	19,8	21,0	21,0	-	E00-E90
25,0	24,0	24,7	22,7	23,1	19,6	20,7	19,8	21,0	21,0	-	E10-E14
61,4	55,1	51,8	49,5	51,2	35,0	23,0	21,0	21,0	-	-	F00-F99
86,0	82,6	78,8	78,0	62,2	49,5	-	-	-	-	-	F10
115,8	137,7	116,0	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
25,3	26,2	24,8	26,8	22,6	28,8	25,1	30,0	30,9	-	-	G00-G99
35,0	-	21,0	-	-	-	-	43,0	-	-	-	G00-G03
-	-	21,0	35,0	-	-	-	-	-	20,0	-	H00-H59
-	-	21,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	H60-H95
27,4	25,3	24,8	24,3	23,2	22,4	22,9	22,9	23,2	25,6	21,0	I00-I99
22,5	22,8	23,0	22,2	21,0	20,6	20,3	21,0	21,0	21,5	-	I20-I25
22,8	22,6	23,7	22,2	20,7	20,7	20,8	19,5	21,0	23,0	21,0	I30-I33,I39-I52
41,4	34,6	30,7	29,5	28,0	26,0	27,3	26,8	26,1	29,8	-	I60-I69
23,5	23,4	23,7	22,5	20,7	20,0	19,6	20,6	19,8	20,0	-	J00-J99
35,0	21,0	-	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	J09-J11
24,0	23,5	22,5	23,0	21,1	20,8	17,6	21,0	20,0	-	-	J12-J18
22,6	22,8	24,3	22,0	20,7	19,9	20,4	20,5	20,5	20,0	-	J40-J47
24,5	24,9	25,7	22,3	25,3	21,2	21,0	21,0	-	-	-	J45-J46
35,0	21,0	24,5	21,5	20,6	20,7	19,9	18,3	21,0	-	-	K00-K93
-	-	-	-	19,0	21,0	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	21,0	-	21,0	-	21,0	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	21,0	-	21,0	28,7	35,0	-	-	-	-	-	L00-L99
19,1	21,7	21,4	20,6	19,9	20,4	20,4	21,1	21,2	20,1	20,0	M00-M99
21,5	21,8	22,1	21,7	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	19,9	20,0	M05-M06,M15-M19
-	-	24,5	-	15,0	15,5	17,5	17,3	21,0	-	-	N00-N99
-	-	24,5	-	15,0	15,5	16,7	17,3	21,0	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
35,0	21,0	20,5	24,5	21,0	-	21,0	27,0	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
35,0	-	20,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
22,0	19,0	24,4	23,6	22,4	18,0	18,8	21,5	21,7	21,0	6,0	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
27,0	27,7	27,9	25,1	22,0	20,7	21,3	21,0	19,7	20,2	22,7	S00-T98
14,2	21,1	20,2	22,6	20,9	19,8	20,2	21,4	20,6	21,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>29,2</b>	<b>27,0</b>	<b>25,5</b>	<b>23,6</b>	<b>22,0</b>	<b>21,7</b>	<b>21,6</b>	<b>21,9</b>	<b>22,1</b>	<b>22,2</b>	<b>19,2</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	23,7	-	24,0	24,9	26,2	25,7	41,8	30,8	28,8	25,7	25,1
A00-B99	22,2	-	-	-	-	-	7,0	35,0	28,0	21,0	-
A15-A19,B90	22,4	-	-	-	-	-	7,0	35,0	-	21,0	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,1	-	-	-	-	-	21,0	23,9	24,0	22,5	22,5
C00-C97	21,9	-	-	-	-	-	-	23,2	24,3	21,4	22,3
C00-C14	23,2	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-	20,0
C15	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C16	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0
C18	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C19-C21	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C22	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C25	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C32-C34	22,0	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-
C43	23,1	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	24,5
C50	21,6	-	-	-	-	-	-	21,0	21,3	22,0	21,4
C53	21,7	-	-	-	-	-	-	28,0	20,9	20,8	21,9
C54-C55	21,5	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	21,0	22,8
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	-	24,5	27,8
D50-D90	25,1	-	21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	35,0
E00-E90	25,8	-	22,3	27,8	28,6	27,4	27,4	22,9	20,9	24,2	23,4
E10-E14	24,8	-	23,0	27,8	27,5	23,1	33,0	21,0	14,7	25,0	25,7
F00-F99	34,1	-	19,3	20,2	20,8	21,5	71,2	43,8	34,3	28,9	28,4
F10	92,7	-	-	-	-	-	112,0	144,7	104,6	99,7	96,1
F11-F16,F18,F19	99,5	-	-	-	-	11,0	100,5	105,2	108,7	78,0	110,7
G00-G99	28,7	-	21,0	20,6	21,0	21,0	30,7	37,4	26,5	34,6	27,2
G00-G03	28,3	-	-	-	-	-	42,0	-	-	-	-
H00-H59	26,6	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	25,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,3	-	-	-	20,0	14,3	19,3	20,1	25,4	27,6	26,4
I20-I25	21,4	-	-	-	-	-	-	-	24,5	21,0	19,7
I30-I33,I39-I52	21,8	-	-	-	20,0	-	9,0	20,0	23,3	24,5	21,0
I60-I69	28,9	-	-	-	-	-	28,0	-	26,3	35,9	33,8
J00-J99	22,7	-	24,5	25,7	22,9	20,2	21,0	20,3	24,0	20,6	24,5
J09-J11	25,2	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	28,0
J12-J18	22,7	-	-	-	-	-	21,0	-	28,0	20,0	21,0
J40-J47	22,8	-	25,0	26,7	23,3	20,2	-	21,0	21,0	20,6	23,8
J45-J46	23,5	-	25,8	26,3	23,4	20,2	-	21,0	21,0	21,0	22,0
K00-K93	22,9	-	28,0	28,1	26,2	23,0	22,0	-	21,0	22,0	-
K25-K28	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-
L00-L99	24,8	-	25,0	24,0	25,7	26,4	-	-	-	21,0	-
M00-M99	21,5	-	27,4	28,7	28,1	26,5	21,3	22,6	22,9	20,3	22,9
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	-	28,0	-	-	22,0	25,6	23,1	23,1
N00-N99	21,4	-	-	-	-	11,0	20,6	21,1	22,3	21,1	22,1
N00-N29	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	23,0	-	-	-	-	-	-	-	24,0	21,0	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	28,7	-	26,3	21,8	31,0	28,0	28,0	21,0	46,3	28,0	20,0
Q00-Q07	29,7	-	-	-	-	-	28,0	-	42,0	-	20,0
Q20-Q28	31,2	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0	-
R00-R99	21,6	-	21,0	21,6	19,3	33,0	-	26,5	17,3	21,4	21,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	22,6	-	-	20,0	21,0	33,8	33,9	22,4	25,3	24,7	22,6
Z00-Z99	20,7	21,0	20,0	20,8	20,6	21,0	-	28,0	21,0	18,9	20,0
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>23,6</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>23,4</b>	<b>25,1</b>	<b>25,5</b>	<b>41,8</b>	<b>30,7</b>	<b>28,7</b>	<b>25,6</b>	<b>25,0</b>

**richtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)**

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
26,1	25,6	25,2	23,7	21,6	21,3	21,5	21,6	22,1	21,9	22,4	A00-T98
24,5	27,8	22,0	21,4	20,4	26,4	21,0	18,8	17,0	20,0	-	A00-B99
-	28,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,6	22,3	22,8	22,4	21,6	21,7	21,8	21,2	21,4	23,5	23,5	C00-D48
22,2	22,0	22,5	22,3	21,6	21,5	21,7	21,2	21,4	23,8	23,5	C00-C97
21,0	26,5	23,3	23,1	18,4	24,5	23,3	-	16,5	-	27,0	C00-C14
21,0	12,0	24,5	28,0	28,0	-	28,0	15,5	-	-	-	C15
10,5	28,0	21,0	20,6	25,2	23,9	21,3	22,3	25,7	-	-	C16
21,8	22,5	22,7	21,5	21,7	22,9	22,7	21,5	23,3	27,7	-	C18
28,0	23,8	22,4	22,7	22,9	19,7	20,5	21,7	23,3	-	-	C19-C21
-	35,0	-	17,0	21,0	22,3	9,0	28,0	-	-	-	C22
-	28,0	20,4	23,3	19,1	22,2	21,6	27,5	-	-	-	C25
26,3	20,3	23,4	22,2	22,1	21,6	21,7	20,6	-	-	-	C32-C34
25,7	21,6	26,0	22,0	23,6	26,0	21,0	20,7	21,0	-	-	C43
21,8	21,6	22,2	22,1	21,4	21,1	21,4	21,1	20,3	20,8	20,0	C50
28,0	22,1	21,6	22,2	20,6	21,2	20,6	21,0	-	-	-	C53
23,6	21,9	21,8	21,5	21,8	20,7	21,2	21,3	18,6	21,0	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
-	21,0	22,3	22,5	21,0	21,4	24,5	18,0	-	-	-	C67
21,0	24,3	21,9	22,6	21,7	22,5	21,6	17,5	20,0	35,0	-	C81-C96
35,0	24,0	21,0	24,5	-	20,5	20,0	20,0	21,0	-	-	D50-D90
22,0	25,0	25,8	23,2	21,6	20,9	21,9	23,7	19,0	9,0	-	E00-E90
22,5	24,6	25,2	22,3	21,9	20,9	22,1	23,4	19,0	-	-	E10-E14
34,4	38,8	42,0	38,9	33,3	21,3	21,1	20,3	20,5	20,5	-	F00-F99
93,5	81,5	89,8	86,3	72,8	23,0	-	-	-	-	-	F10
114,3	58,0	139,8	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
29,6	31,0	31,0	24,9	31,5	29,7	27,4	21,4	25,4	42,0	-	G00-G99
14,0	-	24,5	-	51,0	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	35,0	-	-	21,0	-	-	21,0	-	-	H00-H59
31,5	-	24,5	-	21,0	-	-	24,0	-	-	-	H60-H95
27,7	26,8	25,8	24,4	23,5	23,0	23,6	24,3	25,3	22,4	23,0	I00-I99
23,6	23,0	22,5	22,0	20,6	21,2	20,3	21,3	20,8	21,0	21,0	I20-I25
22,0	22,6	24,1	27,5	22,0	17,6	21,2	21,4	17,7	20,3	-	I30-I33,I39-I52
34,5	34,0	32,6	28,5	27,0	26,2	28,4	29,2	29,4	23,5	25,0	I60-I69
23,8	24,0	24,2	22,7	20,5	21,4	20,5	21,1	21,0	19,0	-	J00-J99
35,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
28,0	23,0	23,2	25,8	22,1	20,7	20,4	20,2	22,0	-	-	J12-J18
22,4	24,5	24,3	22,0	20,3	20,6	20,5	21,4	20,6	19,0	-	J40-J47
23,3	24,7	25,7	22,6	22,0	20,4	19,4	21,0	20,3	21,0	-	J45-J46
21,0	21,0	-	20,0	20,1	22,5	20,3	19,8	20,5	-	-	K00-K93
-	21,0	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
25,7	20,5	28,0	28,0	25,5	-	-	21,0	-	-	-	L00-L99
23,2	22,7	22,3	21,9	20,3	20,4	20,3	20,4	20,5	20,9	20,7	M00-M99
22,7	22,4	21,9	21,6	20,4	20,4	20,2	20,2	20,2	21,6	-	M05-M06,M15-M19
21,7	21,7	21,5	21,7	18,3	19,9	20,4	20,7	18,7	23,0	-	N00-N99
-	31,0	-	-	13,8	17,0	20,3	20,5	18,4	23,0	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
24,5	38,6	23,3	25,0	22,0	21,0	6,0	-	-	-	-	Q00-Q99
-	42,0	28,0	-	-	-	6,0	-	-	-	-	Q00-Q07
24,5	46,7	-	-	22,0	21,0	-	-	-	-	-	Q20-Q28
22,1	21,8	23,9	23,6	23,8	21,3	19,6	21,8	20,1	18,7	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
27,6	28,2	24,8	23,4	21,2	21,0	21,5	21,1	21,6	22,2	22,5	S00-T98
21,1	24,9	21,5	22,6	19,9	20,2	20,0	20,4	20,7	21,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>26,0</b>	<b>25,6</b>	<b>25,1</b>	<b>23,7</b>	<b>21,6</b>	<b>21,3</b>	<b>21,4</b>	<b>21,5</b>	<b>22,1</b>	<b>21,9</b>	<b>22,4</b>	<b>Insgesamt</b>

**4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen**

**4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Haupt- diagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durch- schnittl. Verweil- dauer in Tagen	je 10 000 d. durch- schnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 829	20,8	17,4
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 919	20,5	13,3
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 753	21,6	12,5
4	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspruch nimmt	1 013	20,3	4,6
5	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	884	21,6	4,0
6	M480	Spinal(kanal)stenose	851	22,9	3,9
7	F489	Neurotische Störung, n. n. bez.	733	20,6	3,3
8	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	713	22,5	3,2
9	I639	Hirninfarkt, n. n. bez.	706	26,8	3,2
10	M544	Lumboischialgie	697	22,3	3,2
11	M545	Kreuzschmerz	630	22,5	2,9
12	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	628	22,1	2,9
13	I634	Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	627	30,8	2,8
14	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	565	84,9	2,6
15	S720	Schenkelhalsfraktur	565	21,0	2,6
16	M531	Zervikobrachial-Syndrom	547	22,9	2,5
17	I350	Aortenklappenstenose	499	21,0	2,3
18	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	497	20,8	2,3
19	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	460	21,5	2,1
20	I635	Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluß oder Stenose zerebraler Arterien	405	31,0	1,8
21	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	390	36,4	1,8
22	I219	Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez.	344	22,2	1,6
23	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	341	21,9	1,5
24	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenver-lagerung	337	23,0	1,5
25	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	327	25,9	1,5
26	M541	Radikulopathie	322	22,7	1,5
27	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	321	21,4	1,5
28	F321	Mittelgradige depressive Episode	320	36,4	1,5
29	M796	Schmerzen in den Extremitäten	292	5,8	1,3
30	E669	Adipositas, n. n. bez.	287	26,4	1,3

## 4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2019 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 016	21,7	18,6
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 479	20,8	13,7
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 208	20,7	11,2
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	713	22,5	6,6
5	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspruch nimmt	478	20,1	4,4
6	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	422	82,3	3,9
7	M480	Spinal(kanal)stenose	382	23,5	3,5
8	I639	Hirninfarkt, n. n. bez.	378	26,5	3,5
9	I634	Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	367	31,3	3,4
10	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	321	22,5	3,0
11	I350	Aortenklappenstenose	282	21,0	2,6
12	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	271	21,2	2,5
13	I219	Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez.	243	22,4	2,2
14	I635	Hirninfarkt durch n. n. bez. Verschluß oder Stenose zerebraler Arterien	238	31,4	2,2
15	M544	Lumboischialgie	238	22,1	2,2
16	M545	Kreuzschmerz	229	22,2	2,1
17	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	209	20,7	1,9
18	M796	Schmerzen in den Extremitäten	204	5,7	1,9
19	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): ohne Kompl.	191	25,7	1,8
20	S720	Schenkelhalsfraktur	183	21,6	1,7
21	E119	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): ohne Kompl.	181	24,1	1,7
22	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	163	22,1	1,5
23	M255	Gelenkschmerz	159	7,1	1,5
24	F909	Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet	153	20,7	1,4
25	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	148	22,5	1,4
26	F192	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	145	118,5	1,3
27	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	136	22,9	1,3
28	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	133	21,5	1,2
29	M541	Radikulopathie	132	22,3	1,2
30	I633	Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien	126	35,4	1,2

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 350	20,7	21,0
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 711	20,5	15,3
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	880	21,6	7,9
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	737	21,4	6,6
5	F489	Neurotische Störung, n. n. bez.	695	20,6	6,2
6	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspr. nimmt	535	20,4	4,8
7	M480	Spinal(kanal)stenose	469	22,3	4,2
8	M544	Lumboischialgie	459	22,4	4,1
9	M531	Zervikobrachial-Syndrom	439	22,9	3,9
10	M545	Kreuzschmerz	401	22,7	3,6
11	S720	Schenkelhalsfraktur	382	20,7	3,4
12	I639	Hirninfarkt, n. n. bez.	328	27,0	2,9
13	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	307	21,7	2,7
14	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	288	20,9	2,6
15	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	279	36,5	2,5
16	I634	Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	260	30,1	2,3
17	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	238	22,0	2,1
18	I350	Aortenklappenstenose	217	20,9	1,9
19	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	201	23,0	1,8
20	F321	Mittelgradige depressive Episode	197	36,4	1,8
21	M541	Radikulopathie	190	23,0	1,7
22	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	189	21,9	1,7
23	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	188	21,3	1,7
24	N808	Sonstige Endometriose	172	21,9	1,5
25	E669	Adipositas, n. n. bez.	167	25,7	1,5
26	I635	Hirninfarkt durch n. n. bez. Verschluß oder Stenose zerebraler Arterien	167	30,4	1,5
27	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	167	21,8	1,5
28	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	143	92,4	1,3
29	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): ohne Kompl.	136	26,2	1,2
30	C504	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	135	21,8	1,2

**5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-**  
**5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-**  
**(Behandlungsort)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	1 007	4	192	1	13	35	14	-	1	173	33
Halle (Saale), Stadt	2 288	11	323	1	44	97	63	-	1	513	40
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 864	4	440	-	34	105	100	-	1	742	61
Altmarkkreis Salzwedel	1 192	2	148	-	16	43	29	-	-	238	27
Anhalt-Bitterfeld	1 938	5	294	2	29	89	44	-	-	362	65
Börde	2 497	4	350	-	37	116	67	1	-	644	44
Burgenlandkreis	2 121	5	103	2	51	103	37	1	-	596	32
Harz	2 800	2	355	-	56	241	90	-	-	760	69
Jerichower Land	1 297	2	197	1	17	41	37	-	-	337	30
Mansfeld-Südharz	1 780	4	225	-	26	99	45	-	1	435	30
Saalekreis	2 065	9	269	1	38	78	51	-	1	538	31
Salzlandkreis	2 886	6	375	1	37	122	82	-	-	729	62
Stendal	1 506	3	240	1	22	33	33	-	-	397	38
Wittenberg	1 568	3	174	-	34	55	33	-	-	177	29
Sachsen-Anhalt	27 809	64	3 685	10	454	1 257	725	2	5	6 641	591
andere Bundesländer	17 134	40	2 079	19	857	2 695	373	6	4	1 794	886
Ausland	34	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
<b>Insgesamt</b>	<b>44 977</b>	<b>104</b>	<b>5 765</b>	<b>29</b>	<b>1 311</b>	<b>3 953</b>	<b>1 098</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8 436</b>	<b>1 477</b>

**einrichtungen 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen  
einrichtungen 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen  
Sachsen-Anhalt)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
5	3	380	2	-	-	-	6	110	35	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
14	3	791	7	-	-	1	18	299	62	-	-	Halle (Saale), Stadt
9	4	1 033	3	-	-	5	10	247	66	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
1	-	536	2	-	-	1	4	135	10	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4	7	769	4	-	-	2	6	203	53	-	-	Anhalt-Bitterfeld
8	3	931	6	-	-	1	9	209	67	-	-	Börde
12	3	834	11	-	-	-	22	260	49	-	-	Burgenlandkreis
12	8	945	8	-	-	2	11	208	33	-	-	Harz
2	-	502	1	-	-	4	1	97	28	-	-	Jerichower Land
5	-	654	5	-	-	1	7	199	44	-	-	Mansfeld-Südharz
1	3	767	8	-	-	2	16	202	50	-	-	Saalekreis
11	6	1 133	4	-	-	2	12	259	45	-	-	Salzlandkreis
7	2	604	3	-	-	3	3	107	10	-	-	Stendal
5	2	850	11	-	-	-	10	153	32	-	-	Wittenberg
96	44	10 729	75	-	-	24	135	2 688	584	-	-	Sachsen-Anhalt
130	190	5 246	434	3	-	38	219	1 057	1 064	-	-	andere Bundes- länder
-	-	7	2	-	-	-	-	22	-	-	-	Ausland
<b>226</b>	<b>234</b>	<b>15 982</b>	<b>511</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>354</b>	<b>3 767</b>	<b>1 648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Insgesamt</b>

**5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-  
(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	2 032	7	256	12	51	225	78	-	2	370	65
Halle (Saale), Stadt	5 326	18	660	22	124	860	207	5	10	977	262
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 186	11	599	13	102	724	143	3	12	440	227
Altmarkkreis Salzwedel	1 970	1	258	3	30	260	47	-	5	193	79
Anhalt-Bitterfeld	4 222	21	502	10	84	535	160	3	8	798	166
Börde	3 507	14	390	13	107	581	109	4	8	329	205
Burgenlandkreis	5 521	13	551	23	124	771	221	3	8	965	207
Harz	4 783	8	577	10	136	862	146	1	23	831	278
Jerichower Land	1 951	5	235	8	38	343	66	1	5	210	85
Mansfeld-Südharz	3 650	11	360	12	83	530	143	3	8	654	138
Saalekreis	5 138	18	651	27	129	740	190	4	10	905	214
Salzlandkreis	4 437	11	540	21	80	657	134	6	10	743	208
Stendal	2 565	5	318	9	76	359	69	1	4	214	115
Wittenberg	3 669	14	420	8	70	410	109	4	7	623	133
<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>	<b>52 957</b>	<b>157</b>	<b>6 317</b>	<b>191</b>	<b>1 234</b>	<b>7 857</b>	<b>1 822</b>	<b>38</b>	<b>120</b>	<b>8 252</b>	<b>2 382</b>

**einrichtungen 2019 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen  
und andere Bundesländer)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
14	24	647	6	-	-	3	26	150	96	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
49	87	1 248	13	1	3	19	65	402	292	-	2	Halle (Saale), Stadt
32	91	1 326	18	-	-	13	59	259	111	-	3	Magdeburg, Landeshauptstadt
15	18	792	7	-	-	4	32	163	63	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
46	52	1 267	13	-	-	9	44	306	198	-	-	Anhalt-Bitterfeld
35	48	1 264	6	-	-	10	58	203	121	-	2	Börde
31	59	1 743	21	-	-	23	63	381	310	-	4	Burgenlandkreis
58	75	1 321	17	-	-	8	52	240	135	-	5	Harz
23	28	683	4	-	1	3	17	131	65	-	-	Jerichower Land
30	42	1 155	16	-	-	6	51	251	153	1	3	Mansfeld-Südharz
46	78	1 458	23	-	-	16	56	316	256	-	1	Saalekreis
55	49	1 450	15	-	1	11	57	286	99	-	4	Salzlandkreis
25	43	1 020	6	-	1	7	35	195	60	-	3	Stendal
24	47	1 300	29	-	1	14	34	217	205	-	-	Wittenberg
<b>483</b>	<b>741</b>	<b>16 674</b>	<b>194</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>146</b>	<b>649</b>	<b>3 500</b>	<b>2 164</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>

## Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

**Im Monat April 2021 erschienen**

Bestell-Nr.	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis Print (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 04/2021	5,50
2 V 0 09	V	Verzeichnis Ambulante Pflegedienste, Stationäre Pflegeheime Stand: 15.12.2019	20,00
3 A 4 01	A IV j/19	Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen: Grunddaten und Kosten Jahr 2019	4,00
3 B 6 02	B VI j/19	Strafverfolgung Jahr 2019	7,50
3 C 3 06	C III j/20	Schlachtungen und Geflügel Jahr 2020	2,50
3 E 1 02	E I m-1/21	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden Januar 2021: vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 2 01	E II m-1/21	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Januar 2021	2,50
3 E 2 03	E II j/2020	Ergebnisse der Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe Juni 2020	4,00
3 G 1 01	G I m-12/20	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel vorläufige Ergebnisse Dezember 2020	2,00
3 G 1 03	G I m-11/20	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel vorläufige Ergebnisse November 2020	2,00
3 G 1 03	G I m-12/20	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel vorläufige Ergebnisse Dezember 2020	2,00
3 G 4 02	G IV m-12/20	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe vorläufige Ergebnisse Dezember 2020	2,00
3 H 1 01	H I m-12/20	Straßenverkehrsunfälle Dezember 2020	6,00
3 H 2 01	H II m-7/20	Binnenschifffahrt Juli 2020	4,00
3 K 8 01	K VIII 2j/19	Ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeheime, Pflegegeld Jahr 2019	5,50
3 M 1 02	M I vj-1/21	Preisindizes für Bauwerke Februar 2021	3,00
3 P 1 01	P I j/20	Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen 1991 - 2020 bezogen auf den Stand der Bundesrechnung August 2020/Februar 2021	5,00

Alle Veröffentlichungen stehen kostenfrei als PDF-Datei zum Download unter <https://statistik.sachsen-anhalt.de> zur Verfügung. Bei einer Bestellung ersetzen Sie bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“.



Bestellnummer: 3A406

<https://statistik.sachsen-anhalt.de>



A IV  
j/19