



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

**Diagnosedaten
Jahr 2020**



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2020

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage bildet die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2300) geändert worden ist in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Verweildauer: Anzahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat, ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen bzw. Pfl egetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10) die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben. Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln. Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Ab Berichtsjahr 2018 wurden Fälle, die nicht mit „männlich“ oder „weiblich“ gemeldet wurden, nach dem Zufallsprinzip zum "männlichen" oder "weiblichen" Geschlecht zugeordnet.“

Abkürzungserklärung:

a. n. k.	andernorts nicht klassifiziert
Anspr.	Anspruch
Diab.	Diabetes
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheistw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder
Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	Sonstigen
u.	und

Zeichenerklärung:

- genau Null oder auf Null geändert
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10	Erläuterung
I A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II C00 - D48	Neubildungen
III D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2019			2020		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	10 369	10 779	21 148	7 496	7 433	14 929
C00 - D48	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	30 673	25 178	55 851	28 596	23 311	51 907
D50 - D90	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	2 072	2 452	4 524	1 914	2 128	4 042
E00 - E90	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	8 022	9 892	17 914	7 219	8 663	15 882
F00 - F99	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	17 594	13 632	31 226	16 315	12 482	28 797
G00 - G99	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	10 144	10 053	20 197	8 486	8 431	16 917
H00 - H59	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	4 363	5 148	9 511	3 578	3 962	7 540
H60 - H95	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	2 978	3 628	6 606	2 389	2 742	5 131
I00 - I99	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	52 093	45 771	97 864	47 388	41 249	88 637
J00 - J99	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	22 834	17 887	40 721	18 755	14 068	32 823
K00 - K93	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	31 467	28 003	59 470	28 486	25 177	53 663
L00 - L99	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	6 040	4 708	10 748	5 071	3 988	9 059
M00 - M99	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	20 763	26 118	46 881	17 459	21 216	38 675
N00 - N99	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	16 029	15 686	31 715	15 732	14 675	30 407
O00 - O99	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	23 731	23 731	x	21 671	21 671
P00 - P96	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 168	1 705	3 873	2 147	1 745	3 892
Q00 - Q99	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	1 166	871	2 037	978	731	1 709
R00 - R99	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	13 718	15 215	28 933	11 639	12 382	24 021
S00 - T98	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	26 469	28 312	54 781	24 234	26 305	50 539
Z00 - Z99	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	8 105	7 879	15 984	7 643	7 340	14 983
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	285 583	313 336	598 919	293 604	312 576	606 180	287 067	296 648	583 715	255 527	259 699	515 226

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Fachabteilungs- bezeichnung	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
Innere Medizin	170 224	9	1	-	17	830	1 572	1 614	2 768	3 149	3 460
Geriatric	3 366	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pädiatrie	25 027	6 329	6 555	4 167	4 686	3 263	19	4	2	2	-
Neonatologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderchirurgie	1 474	200	335	357	468	103	1	1	4	3	2
Allgemeine Chirurgie	82 008	170	390	546	809	1 570	1 598	1 653	2 760	3 086	3 181
Unfallchirurgie	12 666	11	61	132	157	308	292	282	439	452	405
Neurochirurgie	6 178	2	-	11	13	34	69	117	192	243	299
Gefäßchirurgie	2 050	-	-	-	-	-	6	1	7	12	15
Plastische Chirurgie	1 877	1	4	9	18	92	115	115	144	159	133
Thoraxchirurgie	886	-	-	-	-	5	5	7	19	14	19
Herzchirurgie	3 111	-	-	-	-	3	4	9	21	22	25
Urologie	24 922	1	32	52	58	181	314	339	570	647	614
Orthopädie	16 021	10	8	24	124	193	239	213	372	416	487
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	32 961	1 270	1	-	40	1 171	3 153	5 226	7 875	4 304	1 663
Geburtshilfe	13 255	11 538	-	-	3	59	220	415	609	335	73
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	17 177	10	742	402	231	490	583	524	913	880	777
Augenheilkunde	7 907	22	122	88	77	56	75	84	138	127	152
Neurologie	22 655	-	-	-	5	238	452	431	689	735	812
Allgemeine Psychiatrie	19 238	-	-	-	-	607	1 313	1 262	1 763	1 859	1 388
Jugendpsychiatrie Psychosomatik/ Psychotherapie	2 208	2	17	354	1 011	824	-	-	-	-	-
Nuklearmedizin	1 198	-	-	-	-	69	176	113	123	98	78
Strahlenheilkunde	806	-	-	1	-	1	10	19	11	29	29
Dermatologie	2 303	-	-	-	-	-	2	1	18	24	51
Zahn- und Kieferheil- kunde, Mund- und Kieferchirurgie	7 031	13	38	33	39	97	111	118	194	193	190
Intensivmedizin	1 857	12	63	57	41	55	82	75	97	86	63
Sonstige Fachabteilung	3 752	-	1	-	7	53	85	84	111	129	105
Übrige Fachabteilungen	5 159	-	1	6	10	87	128	139	197	185	183
Insgesamt	27 909	110	85	44	64	159	240	287	425	507	642
Insgesamt	515 226	19 710	8 456	6 283	7 878	10 548	10 864	13 133	20 461	17 697	14 846

Anhalts 2020 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
4 484	8 286	13 075	15 775	18 754	16 691	24 916	28 933	17 218	7 209	1 463	Innere Medizin
1	1	-	5	72	255	590	1 069	873	394	105	Geriatric
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pädiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neonatologie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
3 839	6 061	8 418	8 903	8 856	6 771	8 528	8 207	4 316	1 890	456	Allgemeine Chirurgie
530	783	1 070	1 039	1 013	950	1 332	1 579	1 087	561	183	Unfallchirurgie
357	563	781	728	639	565	707	528	247	69	14	Neurochirurgie
24	99	237	309	354	255	323	250	116	34	8	Gefäßchirurgie
132	202	196	179	105	83	79	69	26	13	3	Plastische Chirurgie
35	58	124	147	139	103	115	74	18	4	-	Thoraxchirurgie
72	168	309	444	536	442	543	388	102	18	5	Herzchirurgie
814	1 424	2 156	2 786	3 510	2 776	3 584	3 125	1 401	461	77	Urologie
719	1 230	1 934	1 924	1 827	1 560	1 973	1 649	691	345	83	Orthopädie
1 132	1 252	1 104	1 011	1 092	754	908	696	234	67	8	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geburtshilfe
894	1 394	1 874	1 749	1 672	1 124	1 323	993	423	142	37	Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
212	411	611	714	988	856	1 301	1 268	475	119	11	Augenheilkunde
945	1 394	2 059	2 232	2 395	2 112	3 041	2 971	1 520	504	120	Neurologie
1 182	1 719	1 822	1 419	976	722	1 057	1 161	692	257	39	Allgemeine Psychiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jugendpsychiatrie
86	148	173	68	31	10	17	8	-	-	-	Psychosomatik/ Psychotherapie
33	75	98	114	117	89	102	67	11	-	-	Nuklearmedizin
77	197	339	455	374	293	234	174	48	16	-	Strahlenheilkunde
248	436	493	566	712	549	961	1 124	624	230	62	Dermatologie
104	135	177	145	125	113	186	151	67	21	2	Zahn- und Kiefer- heilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
125	207	325	341	423	358	514	475	295	91	23	Intensivmedizin
227	369	464	518	517	461	590	580	293	165	39	Sonstige Fachabteilung
965	1 712	2 732	3 032	3 578	2 888	3 858	3 945	1 844	654	138	Übrige Fachabteilungen
17 240	28 324	40 571	44 603	48 805	40 780	56 782	59 484	32 621	13 264	2 876	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen- 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	500 241	7 733	8 319	6 218	7 819	10 495	10 819	13 101	20 370	17 622	14 759
A00-B99	14 929	639	1 014	508	495	473	301	235	351	278	312
A15-A19,B90	135	-	3	2	1	1	12	17	13	7	10
A39	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	102	-	-	1	3	2	1	-	2	3	13
B20-B24	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C00-D48	51 907	136	331	217	233	220	215	236	519	835	1 132
C00-C97	42 582	55	289	175	175	131	143	120	281	451	646
C00-C14	2 197	-	-	-	-	-	-	-	6	13	34
C15	821	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20
C16	1 301	-	-	-	-	-	-	-	6	12	36
C18	2 376	-	-	-	-	1	-	-	13	9	16
C19-C21	2 265	-	-	-	-	-	-	2	1	6	21
C22	1 017	-	-	1	-	-	3	1	8	14	6
C25	1 545	-	-	-	-	1	1	4	3	5	11
C32-C34	5 791	-	-	-	-	1	-	6	3	9	31
C43	623	-	-	-	-	2	3	4	13	15	31
C50	2 931	-	-	-	-	-	2	10	38	80	123
C53	433	-	-	-	-	-	-	2	25	36	48
C54-C55	558	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
C61	2 552	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C67	2 990	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18
C81-C96	3 740	10	191	113	94	54	51	15	34	54	55
D50-D90	4 042	40	90	67	114	66	34	36	61	65	70
E00-E90	15 882	35	105	191	325	224	131	163	225	323	378
E10-E14	6 601	-	47	81	167	129	61	85	99	108	113
F00-F99	28 797	19	92	511	1 354	2 134	1 759	1 616	2 278	2 414	1 903
F10	8 456	-	-	-	119	399	283	301	667	903	839
F11-F16,F18,F19	2 452	-	-	-	44	354	414	353	488	392	181
G00-G99	16 917	71	258	385	339	389	358	366	557	575	624
G00-G03	62	2	2	1	1	-	2	1	1	3	2
H00-H59	7 540	17	71	88	74	51	75	97	117	133	152
H60-H95	5 131	22	117	88	78	94	77	107	217	284	226
I00-I99	88 637	23	34	72	209	265	188	243	544	829	1 153
I20-I25	20 348	-	-	-	-	1	11	25	80	181	281
I30-I33,I39-I52	31 415	10	12	8	14	54	62	85	182	244	286
I60-I69	10 545	7	1	-	5	11	15	31	60	105	148
J00-J99	32 823	914	2 937	878	446	526	503	501	842	695	720
J09-J11	967	45	215	116	53	35	15	15	35	19	24
J12-J18	9 330	180	523	133	48	36	19	48	91	112	127
J40-J47	8 141	-	16	70	69	55	43	54	65	65	94
J45-J46	818	-	15	69	69	50	36	37	45	34	42
K00-K93	53 663	195	323	487	721	908	841	1 053	1 828	1 962	2 128
K25-K28	2 056	-	-	-	-	7	13	21	39	46	47
K70,K73-K74	2 503	-	-	-	-	1	2	7	31	55	98
L00-L99	9 059	82	216	154	181	429	447	413	557	540	448
M00-M99	38 675	11	68	108	257	353	322	435	892	1 167	1 334
M05-M06,M15-M19	10 463	-	-	-	2	4	9	12	46	75	136
N00-N99	30 407	177	225	216	234	514	531	678	1 133	1 138	1 086
N00-N29	13 905	119	125	65	38	189	241	288	456	538	489
O00-O99	21 671	-	-	-	31	1 036	3 109	5 247	7 681	3 762	780
P00-P96	3 892	3 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 709	439	299	147	115	76	57	55	68	58	41
Q00-Q07	51	12	8	10	1	3	4	1	3	-	-
Q20-Q28	392	67	11	12	17	20	12	19	14	20	16
R00-R99	24 021	427	421	524	955	1 193	673	536	857	917	821
R95-R99	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	50 539	594	1 718	1 577	1 658	1 544	1 198	1 084	1 643	1 647	1 451
Z00-Z99	14 983	11 977	137	65	59	53	45	32	91	75	87
Z38	11 403	11 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	515 226	19 710	8 456	6 283	7 878	10 548	10 864	13 133	20 461	17 697	14 846

Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
17 124	28 156	40 324	44 335	48 524	40 570	56 445	59 077	32 411	13 166	2 854	A00-T98
312	604	843	968	1 256	1 014	1 622	1 861	1 178	530	135	A00-B99
9	16	12	5	6	6	6	6	1	1	1	A15-A19,B90
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
9	6	13	16	9	7	6	8	2	1	-	B15-B19
-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 752	3 414	5 262	6 501	7 620	6 187	7 725	6 312	2 359	629	72	C00-D48
1 120	2 561	4 340	5 544	6 503	5 359	6 632	5 396	2 069	534	58	C00-C97
111	255	373	452	348	253	204	95	40	12	1	C00-C14
13	62	101	185	158	104	105	56	15	1	-	C15
17	84	116	148	200	154	210	197	88	32	1	C16
30	81	205	260	324	340	497	394	155	47	4	C18
54	135	352	305	376	284	355	259	96	19	-	C19-C21
14	37	58	137	171	179	196	138	41	13	-	C22
48	60	110	219	300	239	269	193	65	16	1	C25
101	401	757	1 049	1 097	848	780	526	154	27	1	C32-C34
33	49	40	49	72	56	122	90	37	7	-	C43
239	351	351	381	365	273	333	268	93	20	4	C50
29	33	68	46	57	35	27	21	4	2	-	C53
14	40	67	53	94	85	83	86	25	1	-	C54-C55
9	76	199	334	590	467	489	267	98	21	-	C61
32	96	214	348	484	361	578	570	229	52	3	C67
90	133	274	331	437	421	587	577	182	31	6	C81-C96
115	172	218	301	364	324	522	733	429	188	33	D50-D90
463	814	1 114	1 319	1 463	1 323	1 873	2 514	1 800	905	194	E00-E90
170	364	550	675	766	701	802	984	516	152	31	E10-E14
1 695	2 513	2 806	2 002	1 326	903	1 194	1 262	703	275	38	F00-F99
769	1 246	1 336	810	442	186	101	44	7	2	2	F10
50	45	41	26	12	10	13	14	9	6	-	F11-F16,F18,F19
714	1 050	1 431	1 477	1 562	1 400	2 040	1 963	983	318	57	G00-G99
3	5	12	12	6	4	3	-	2	-	-	G00-G03
216	400	582	704	969	819	1 209	1 219	427	111	9	H00-H59
277	470	603	562	592	414	419	331	121	32	-	H60-H95
1 907	3 743	6 779	8 870	10 894	9 789	14 296	15 968	8 801	3 359	671	I00-I99
579	1 227	2 113	2 680	2 962	2 538	3 291	2 913	1 110	310	46	I20-I25
419	835	1 635	2 346	3 276	3 402	5 307	6 797	4 283	1 799	359	I30-I33,I39-I52
231	428	792	1 000	1 175	1 081	1 718	1 934	1 224	463	116	I60-I69
821	1 396	2 308	2 787	3 201	2 451	3 528	3 788	2 280	1 040	261	J00-J99
13	15	43	46	50	43	54	68	39	19	5	J09-J11
169	285	500	599	814	720	1 303	1 705	1 156	614	148	J12-J18
147	346	773	1 152	1 394	1 005	1 135	1 015	462	146	35	J40-J47
47	50	55	55	55	26	63	44	19	5	2	J45-J46
2 562	3 957	5 122	5 361	5 587	4 437	5 811	5 806	3 088	1 213	273	K00-K93
73	101	195	198	220	162	277	343	202	87	25	K25-K28
140	282	408	444	427	208	210	133	38	18	1	K70,K73-K74
466	658	692	657	677	480	617	693	427	163	62	L00-L99
1 914	3 335	4 966	4 796	4 383	3 699	4 642	3 929	1 573	422	69	M00-M99
253	669	1 284	1 560	1 634	1 451	1 704	1 221	331	64	8	M05-M06,M15-M19
1 290	1 789	2 296	2 639	3 159	2 649	3 765	3 816	2 098	828	146	N00-N99
660	959	1 199	1 275	1 491	1 155	1 629	1 707	936	294	52	N00-N29
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
60	58	70	56	42	27	26	8	7	-	-	Q00-Q99
2	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	Q00-Q07
35	30	35	28	26	12	10	5	3	-	-	Q20-Q28
912	1 294	1 817	1 841	1 926	1 575	2 410	2 698	1 505	600	119	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 623	2 489	3 415	3 494	3 503	3 079	4 746	6 176	4 632	2 553	715	S00-T98
116	168	247	267	281	210	336	407	210	98	22	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
17 240	28 324	40 571	44 603	48 805	40 780	56 782	59 484	32 621	13 264	2 876	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	247 882	4 267	4 733	3 504	3 890	4 417	4 155	4 307	6 935	7 594	7 671
A00-B99	7 496	355	567	268	234	206	142	134	172	153	153
A15-A19,B90	80	-	1	1	1	-	6	12	7	5	5
A39	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	59	-	-	-	3	1	1	-	2	2	7
B20-B24	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C00-D48	28 596	53	200	111	125	128	121	106	169	261	378
C00-C97	24 865	23	185	91	101	105	99	71	115	184	300
C00-C14	1 710	-	-	-	-	-	-	-	5	11	28
C15	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
C16	825	-	-	-	-	-	-	-	3	11	13
C18	1 403	-	-	-	-	1	-	-	9	1	12
C19-C21	1 515	-	-	-	-	-	-	2	1	4	15
C22	707	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3
C25	791	-	-	-	-	-	-	4	2	4	8
C32-C34	3 819	-	-	-	-	1	-	6	1	4	23
C43	329	-	-	-	-	-	-	1	6	5	18
C50	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	2 552	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C67	2 261	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17
C81-C96	2 140	10	135	65	72	43	48	12	12	38	40
D50-D90	1 914	20	48	24	77	42	11	19	30	31	30
E00-E90	7 219	21	54	83	156	99	65	61	97	123	156
E10-E14	4 004	-	21	43	78	64	42	34	61	75	90
F00-F99	16 315	11	57	373	667	1 039	1 043	1 003	1 508	1 623	1 269
F10	6 565	-	-	-	46	250	223	245	544	710	679
F11-F16,F18,F19	1 834	-	-	-	18	262	309	276	378	308	157
G00-G99	8 486	37	154	216	155	154	154	146	268	265	311
G00-G03	26	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
H00-H59	3 578	12	36	43	42	30	33	55	66	66	95
H60-H95	2 389	12	60	45	47	39	35	49	110	147	100
I00-I99	47 388	16	17	28	91	126	90	134	297	497	727
I20-I25	13 312	-	-	-	-	1	6	16	58	138	213
I30-I33,I39-I52	15 880	6	3	5	8	33	30	52	105	144	193
I60-I69	5 425	7	-	-	5	7	7	12	18	59	83
J00-J99	18 755	537	1 715	511	206	248	258	277	454	373	401
J09-J11	485	25	114	61	21	11	11	9	15	8	12
J12-J18	5 456	108	268	74	16	19	7	38	53	67	74
J40-J47	4 658	-	9	45	36	24	23	26	25	35	48
J45-J46	348	-	8	44	36	21	18	13	11	16	20
K00-K93	28 486	150	191	263	323	363	411	542	1 001	1 072	1 223
K25-K28	1 195	-	-	-	-	5	11	15	27	34	33
K70,K73-K74	1 741	-	-	-	-	1	-	6	22	42	50
L00-L99	5 071	40	110	81	93	248	301	264	353	350	292
M00-M99	17 459	5	41	59	126	152	183	235	489	653	656
M05-M06,M15-M19	4 357	-	-	-	2	1	5	7	17	40	67
N00-N99	15 732	78	105	111	127	147	191	235	365	399	433
N00-N29	7 904	47	40	17	15	52	125	175	251	314	311
O00-O99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	2 147	2 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	978	246	211	104	70	37	30	25	24	27	23
Q00-Q07	22	5	3	4	-	2	3	1	2	-	-
Q20-Q28	212	34	6	4	11	7	6	8	8	11	8
R00-R99	11 639	215	217	271	399	403	301	260	410	429	418
R95-R99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24 234	312	950	913	952	956	786	762	1 122	1 125	1 006
Z00-Z99	7 643	6 038	76	40	29	29	20	8	33	28	48
Z38	5 719	5 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	255 527	10 305	4 809	3 544	3 919	4 446	4 175	4 315	6 968	7 622	7 719

2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
9 290	15 800	23 203	25 799	27 901	21 875	28 518	26 863	12 530	4 000	630	A00-T98
188	329	478	584	693	538	780	848	456	187	31	A00-B99
6	13	7	4	4	2	1	3	1	-	1	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
2	4	6	11	8	3	3	5	1	-	-	B15-B19
-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
634	1 634	2 766	3 840	4 698	3 639	4 669	3 488	1 253	296	27	C00-D48
502	1 387	2 379	3 400	4 150	3 213	4 129	3 034	1 120	255	22	C00-C97
89	207	311	359	278	187	148	59	21	7	-	C00-C14
13	46	81	156	139	71	82	42	12	-	-	C15
12	65	81	98	135	119	140	93	41	13	1	C16
21	60	97	168	230	203	341	166	77	17	-	C18
34	88	223	205	287	182	252	164	55	3	-	C19-C21
8	30	42	90	143	121	137	93	23	8	-	C22
22	26	57	127	160	111	145	91	30	4	-	C25
60	241	443	743	726	555	525	345	124	22	-	C32-C34
16	24	16	29	35	34	70	50	20	5	-	C43
4	-	4	5	5	2	4	1	2	1	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
9	76	199	334	590	467	489	267	98	21	-	C61
21	86	169	272	369	285	442	416	147	33	-	C67
44	73	161	174	248	231	319	310	85	16	4	C81-C96
45	79	113	181	185	166	228	343	174	53	15	D50-D90
213	435	637	760	837	718	894	923	621	234	32	E00-E90
121	263	419	488	531	462	479	464	220	42	7	E10-E14
1 016	1 494	1 668	1 113	721	421	483	471	250	78	7	F00-F99
591	954	1 082	645	355	136	72	30	3	-	-	F10
37	28	24	13	6	3	5	5	3	2	-	F11-F16,F18,F19
376	588	818	801	899	765	1 028	889	357	94	11	G00-G99
1	2	4	7	2	3	-	-	2	-	-	G00-G03
126	242	292	325	463	393	513	570	151	21	4	H00-H59
138	204	297	277	273	176	196	131	42	11	-	H60-H95
1 219	2 536	4 578	5 792	6 650	5 437	7 253	7 451	3 375	947	127	I00-I99
452	912	1 596	1 913	1 971	1 616	2 007	1 694	571	137	11	I20-I25
279	616	1 107	1 531	1 990	1 820	2 578	3 139	1 656	518	67	I30-I33,I39-I52
134	267	527	661	736	596	883	836	436	129	22	I60-I69
473	823	1 342	1 710	2 055	1 504	2 102	2 180	1 085	432	69	J00-J99
5	11	25	24	36	26	29	25	7	10	-	J09-J11
107	185	311	379	556	492	814	998	579	271	40	J12-J18
76	199	443	702	885	576	670	587	192	48	9	J40-J47
22	25	24	24	14	13	21	12	2	3	1	J45-J46
1 525	2 331	3 032	3 105	3 199	2 409	2 989	2 656	1 234	394	73	K00-K93
50	58	131	141	142	93	160	175	77	32	11	K25-K28
116	177	318	331	307	125	146	77	14	8	1	K70,K73-K74
282	386	399	365	393	279	305	308	165	47	10	L00-L99
962	1 595	2 513	2 396	2 055	1 584	1 777	1 370	489	103	16	M00-M99
120	299	606	734	723	574	639	410	95	16	2	M05-M06,M15-M19
600	928	1 279	1 624	1 937	1 634	2 161	2 005	983	348	42	N00-N99
452	627	738	868	909	699	889	816	413	133	13	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
28	33	36	30	19	14	15	2	4	-	-	Q00-Q99
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
15	21	22	20	13	8	6	1	3	-	-	Q20-Q28
435	693	986	1 032	1 040	813	1 209	1 199	634	239	36	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 030	1 470	1 969	1 864	1 784	1 385	1 916	2 029	1 257	516	130	S00-T98
56	70	148	166	156	125	195	217	105	47	9	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
9 346	15 870	23 351	25 966	28 057	22 000	28 714	27 080	12 635	4 047	639	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	252 359	3 466	3 586	2 714	3 929	6 078	6 664	8 794	13 435	10 028	7 088
A00-B99	7 433	284	447	240	261	267	159	101	179	125	159
A15-A19,B90	55	-	2	1	-	1	6	5	6	2	5
A39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	43	-	-	1	-	1	-	-	-	1	6
B20-B24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	23 311	83	131	106	108	92	94	130	350	574	754
C00-C97	17 717	32	104	84	74	26	44	49	166	267	346
C00-C14	487	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
C15	162	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C16	476	-	-	-	-	-	-	-	3	1	23
C18	973	-	-	-	-	-	-	-	4	8	4
C19-C21	750	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
C22	310	-	-	1	-	-	3	1	8	5	3
C25	754	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3
C32-C34	1 972	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8
C43	294	-	-	-	-	2	3	3	7	10	13
C50	2 902	-	-	-	-	-	2	10	38	79	123
C53	433	-	-	-	-	-	-	2	25	36	48
C54-C55	558	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	729	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C81-C96	1 600	-	56	48	22	11	3	3	22	16	15
D50-D90	2 128	20	42	43	37	24	23	17	31	34	40
E00-E90	8 663	14	51	108	169	125	66	102	128	200	222
E10-E14	2 597	-	26	38	89	65	19	51	38	33	23
F00-F99	12 482	8	35	138	687	1 095	716	613	770	791	634
F10	1 891	-	-	-	73	149	60	56	123	193	160
F11-F16,F18,F19	618	-	-	-	26	92	105	77	110	84	24
G00-G99	8 431	34	104	169	184	235	204	220	289	310	313
G00-G03	36	-	1	1	-	-	1	1	1	3	2
H00-H59	3 962	5	35	45	32	21	42	42	51	67	57
H60-H95	2 742	10	57	43	31	55	42	58	107	137	126
I00-I99	41 249	7	17	44	118	139	98	109	247	332	426
I20-I25	7 036	-	-	-	-	-	5	9	22	43	68
I30-I33,I39-I52	15 535	4	9	3	6	21	32	33	77	100	93
I60-I69	5 120	-	1	-	-	4	8	19	42	46	65
J00-J99	14 068	377	1 222	367	240	278	245	224	388	322	319
J09-J11	482	20	101	55	32	24	4	6	20	11	12
J12-J18	3 874	72	255	59	32	17	12	10	38	45	53
J40-J47	3 483	-	7	25	33	31	20	28	40	30	46
J45-J46	470	-	7	25	33	29	18	24	34	18	22
K00-K93	25 177	45	132	224	398	545	430	511	827	890	905
K25-K28	861	-	-	-	-	2	2	6	12	12	14
K70,K73-K74	762	-	-	-	-	-	2	1	9	13	48
L00-L99	3 988	42	106	73	88	181	146	149	204	190	156
M00-M99	21 216	6	27	49	131	201	139	200	403	514	678
M05-M06,M15-M19	6 106	-	-	-	-	3	4	5	29	35	69
N00-N99	14 675	99	120	105	107	367	340	443	768	739	653
N00-N29	6 001	72	85	48	23	137	116	113	205	224	178
O00-O99	21 671	-	-	-	31	1 036	3 109	5 247	7 681	3 762	780
P00-P96	1 745	1 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	731	193	88	43	45	39	27	30	44	31	18
Q00-Q07	29	7	5	6	1	1	1	-	1	-	-
Q20-Q28	180	33	5	8	6	13	6	11	6	9	8
R00-R99	12 382	212	204	253	556	790	372	276	447	488	403
R95-R99	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	26 305	282	768	664	706	588	412	322	521	522	445
Z00-Z99	7 340	5 939	61	25	30	24	25	24	58	47	39
Z38	5 684	5 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	259 699	9 405	3 647	2 739	3 959	6 102	6 689	8 818	13 493	10 075	7 127

2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
7 834	12 356	17 121	18 536	20 623	18 695	27 927	32 214	19 881	9 166	2 224	A00-T98
124	275	365	384	563	476	842	1 013	722	343	104	A00-B99
3	3	5	1	2	4	5	3	-	1	-	A15-A19,B90
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
7	2	7	5	1	4	3	3	1	1	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 118	1 780	2 496	2 661	2 922	2 548	3 056	2 824	1 106	333	45	C00-D48
618	1 174	1 961	2 144	2 353	2 146	2 503	2 362	949	279	36	C00-C97
22	48	62	93	70	66	56	36	19	5	1	C00-C14
-	16	20	29	19	33	23	14	3	1	-	C15
5	19	35	50	65	35	70	104	47	19	-	C16
9	21	108	92	94	137	156	228	78	30	4	C18
20	47	129	100	89	102	103	95	41	16	-	C19-C21
6	7	16	47	28	58	59	45	18	5	-	C22
26	34	53	92	140	128	124	102	35	12	1	C25
41	160	314	306	371	293	255	181	30	5	1	C32-C34
17	25	24	20	37	22	52	40	17	2	-	C43
235	351	347	376	360	271	329	267	91	19	4	C50
29	33	68	46	57	35	27	21	4	2	-	C53
14	40	67	53	94	85	83	86	25	1	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
11	10	45	76	115	76	136	154	82	19	3	C67
46	60	113	157	189	190	268	267	97	15	2	C81-C96
70	93	105	120	179	158	294	390	255	135	18	D50-D90
250	379	477	559	626	605	979	1 591	1 179	671	162	E00-E90
49	101	131	187	235	239	323	520	296	110	24	E10-E14
679	1 019	1 138	889	605	482	711	791	453	197	31	F00-F99
178	292	254	165	87	50	29	14	4	2	2	F10
13	17	17	13	6	7	8	9	6	4	-	F11-F16,F18,F19
338	462	613	676	663	635	1 012	1 074	626	224	46	G00-G99
2	3	8	5	4	1	3	-	-	-	-	G00-G03
90	158	290	379	506	426	696	649	276	90	5	H00-H59
139	266	306	285	319	238	223	200	79	21	-	H60-H95
688	1 207	2 201	3 078	4 244	4 352	7 043	8 517	5 426	2 412	544	I00-I99
127	315	517	767	991	922	1 284	1 219	539	173	35	I20-I25
140	219	528	815	1 286	1 582	2 729	3 658	2 627	1 281	292	I30-I33,I39-I52
97	161	265	339	439	485	835	1 098	788	334	94	I60-I69
348	573	966	1 077	1 146	947	1 426	1 608	1 195	608	192	J00-J99
8	4	18	22	14	17	25	43	32	9	5	J09-J11
62	100	189	220	258	228	489	707	577	343	108	J12-J18
71	147	330	450	509	429	465	428	270	98	26	J40-J47
25	25	31	31	41	13	42	32	17	2	1	J45-J46
1 037	1 626	2 090	2 256	2 388	2 028	2 822	3 150	1 854	819	200	K00-K93
23	43	64	57	78	69	117	168	125	55	14	K25-K28
24	105	90	113	120	83	64	56	24	10	-	K70,K73-K74
184	272	293	292	284	201	312	385	262	116	52	L00-L99
952	1 740	2 453	2 400	2 328	2 115	2 865	2 559	1 084	319	53	M00-M99
133	370	678	826	911	877	1 065	811	236	48	6	M05-M06,M15-M19
690	861	1 017	1 015	1 222	1 015	1 604	1 811	1 115	480	104	N00-N99
208	332	461	407	582	456	740	891	523	161	39	N00-N29
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
32	25	34	26	23	13	11	6	3	-	-	Q00-Q99
1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
20	9	13	8	13	4	4	4	-	-	-	Q20-Q28
477	601	831	809	886	762	1 201	1 499	871	361	83	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
593	1 019	1 446	1 630	1 719	1 694	2 830	4 147	3 375	2 037	585	S00-T98
60	98	99	101	125	85	141	190	105	51	13	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7 894	12 454	17 220	18 637	20 748	18 780	28 068	32 404	19 986	9 217	2 237	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,1	7,0	3,2	5,8	8,8	7,4	6,3	6,0	5,6	6,3	6,4
A00-B99	6,9	3,7	3,3	3,2	3,2	3,5	4,4	5,3	4,8	4,7	6,2
A15-A19,B90	15,6	-	7,3	4,5	5,0	5,0	20,5	21,7	13,2	6,1	25,4
A39	8,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,6	-	-	5,0	3,3	6,0	8,0	-	2,5	5,7	4,7
B20-B24	17,7	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-	-
C00-D48	6,8	4,4	5,6	5,3	4,5	4,6	5,9	4,1	5,1	4,9	5,8
C00-C97	7,4	6,3	5,9	5,4	5,1	6,2	7,4	5,3	6,6	6,0	7,2
C00-C14	7,3	-	-	-	-	-	-	-	10,7	2,2	5,4
C15	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	7,8
C16	9,8	-	-	-	-	-	-	-	15,8	10,8	6,0
C18	10,8	-	-	-	-	3,0	-	-	10,0	7,8	11,5
C19-C21	9,0	-	-	-	-	-	-	6,5	1,0	4,3	9,8
C22	6,4	-	-	3,0	-	-	2,7	2,0	7,8	9,8	19,3
C25	8,6	-	-	-	-	8,0	8,0	3,0	13,3	9,6	7,7
C32-C34	6,8	-	-	-	-	12,0	-	3,0	7,3	3,4	5,2
C43	5,2	-	-	-	-	4,0	3,3	7,8	2,2	3,1	5,4
C50	5,6	-	-	-	-	-	4,0	3,8	5,2	5,7	5,3
C53	6,7	-	-	-	-	-	-	4,5	5,0	5,4	5,4
C54-C55	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,2
C61	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,0
C67	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	7,3
C81-C96	9,1	3,2	5,2	4,8	5,4	5,6	11,1	8,2	11,9	10,6	15,7
D50-D90	5,3	4,6	4,2	2,7	1,8	2,9	5,1	4,1	4,8	4,6	6,2
E00-E90	7,3	6,1	6,3	4,8	5,4	5,5	5,4	5,5	5,1	4,9	5,6
E10-E14	9,5	-	9,8	8,4	7,0	6,3	5,9	5,6	6,5	6,3	8,8
F00-F99	22,4	12,3	7,7	38,3	36,4	23,5	21,4	22,0	19,6	19,7	18,9
F10	8,8	-	-	-	1,4	2,1	3,8	5,2	7,7	8,9	9,4
F11-F16,F18,F19	14,1	-	-	-	12,0	16,0	13,4	12,7	13,1	12,9	16,0
G00-G99	7,2	5,7	3,9	3,0	3,3	3,0	3,2	4,0	4,2	4,5	4,7
G00-G03	12,0	12,0	7,0	15,0	10,0	-	5,5	6,0	11,0	6,7	16,0
H00-H59	3,0	3,7	2,1	1,6	2,3	2,9	3,2	3,0	3,6	3,7	3,1
H60-H95	3,9	4,3	3,7	2,8	3,8	3,7	3,3	3,1	3,6	3,9	3,6
I00-I99	6,8	7,2	2,9	3,4	2,8	4,0	3,4	4,8	4,4	4,6	5,0
I20-I25	4,7	-	-	-	-	1,0	1,7	2,4	2,7	2,9	3,2
I30-I33,I39-I52	7,0	2,9	2,4	4,0	4,1	4,2	3,1	4,8	3,0	4,2	4,0
I60-I69	10,9	12,6	14,0	-	6,8	22,8	10,1	10,5	10,8	10,0	12,8
J00-J99	6,4	4,5	3,0	3,3	3,3	3,6	3,5	3,8	3,8	4,2	4,2
J09-J11	5,0	5,3	3,5	3,3	3,2	3,5	2,7	3,5	2,7	5,6	4,4
J12-J18	8,7	7,0	5,0	5,9	4,8	5,1	4,7	6,8	6,1	5,9	6,8
J40-J47	6,8	-	2,4	3,0	3,2	2,8	2,8	3,4	3,3	4,1	3,4
J45-J46	4,2	-	2,5	3,0	3,2	2,8	2,9	3,2	2,8	3,6	3,1
K00-K93	5,3	4,4	2,7	3,1	3,3	3,3	3,3	3,9	3,8	4,1	4,2
K25-K28	6,9	-	-	-	-	5,3	3,5	4,2	4,2	4,3	4,8
K70,K73-K74	8,2	-	-	-	-	1,0	7,5	8,4	7,7	8,7	7,8
L00-L99	6,0	4,4	3,2	3,1	3,3	2,5	2,3	3,1	3,6	3,8	4,8
M00-M99	7,1	4,4	4,6	4,2	3,7	3,5	3,9	4,4	4,5	4,7	4,8
M05-M06,M15-M19	8,0	-	-	-	7,0	6,0	5,6	5,6	6,8	5,4	5,7
N00-N99	5,0	5,2	4,5	3,4	2,5	2,8	2,9	3,1	3,2	3,6	4,0
N00-N29	5,4	5,4	5,2	5,0	4,0	3,7	3,5	3,7	3,8	4,5	4,9
O00-O99	3,5	-	-	-	3,6	3,3	3,2	3,5	3,6	3,9	3,5
P00-P96	9,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,6	7,3	3,2	2,5	3,4	3,8	3,7	4,6	3,4	3,9	4,6
Q00-Q07	6,7	10,4	4,8	1,7	15,0	4,7	6,0	10,0	8,3	-	-
Q20-Q28	5,5	13,5	5,0	3,8	5,5	3,7	2,4	4,3	3,4	3,5	5,6
R00-R99	3,5	2,7	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	2,1	2,3	2,3
R95-R99	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,4	2,6	2,3	2,3	2,6	3,9	3,8	4,8	4,6	5,0	5,4
Z00-Z99	2,8	2,9	1,8	1,6	1,5	2,0	2,1	3,0	2,3	2,5	2,7
Z38	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,5	3,2	5,8	8,8	7,4	6,3	6,0	5,5	6,3	6,4

Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,7	6,9	7,1	7,0	7,0	7,3	7,7	8,0	8,3	7,8	7,2	A00-T98
6,5	6,9	7,6	8,4	8,3	8,7	8,8	8,6	8,4	7,6	7,2	A00-B99
7,4	12,9	16,3	12,6	15,8	13,5	19,5	12,3	40,0	25,0	13,0	A15-A19,B90
-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
5,8	3,3	5,2	8,6	7,3	7,7	10,0	9,0	11,0	3,0	-	B15-B19
-	21,3	13,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,0	6,1	6,7	6,9	6,9	6,9	7,3	7,5	7,6	7,4	5,9	C00-D48
7,1	6,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,6	7,8	8,0	8,0	6,3	C00-C97
6,5	7,4	7,6	6,4	8,3	7,4	7,6	8,7	6,8	4,6	4,0	C00-C14
1,7	6,5	8,2	5,4	6,0	9,4	8,6	8,9	8,7	17,0	-	C15
12,9	7,9	8,4	9,7	10,4	11,3	10,9	9,0	9,3	8,8	12,0	C16
8,2	9,7	8,6	9,3	9,9	9,5	10,8	13,7	13,4	16,8	12,0	C18
7,2	7,2	6,9	9,2	8,3	9,0	10,3	10,5	13,3	11,8	-	C19-C21
6,2	4,7	5,9	6,3	7,1	5,2	6,0	6,7	9,4	6,8	-	C22
7,8	7,9	10,7	7,5	8,3	7,6	9,5	9,8	7,4	9,1	6,0	C25
8,7	6,6	6,2	6,8	6,8	6,4	7,3	7,3	8,4	9,8	12,0	C32-C34
6,1	5,1	5,1	5,3	4,7	4,3	5,4	5,8	5,6	9,6	-	C43
5,2	5,2	5,1	5,4	5,2	5,8	6,5	6,8	7,5	6,1	4,3	C50
6,5	7,5	7,3	6,9	5,6	5,9	8,9	9,9	15,5	4,5	-	C53
9,2	6,2	6,1	8,1	7,5	7,0	9,6	8,1	7,6	3,0	-	C54-C55
5,3	5,6	5,9	4,9	5,1	6,0	5,0	5,9	7,5	7,4	-	C61
6,1	5,1	4,4	4,9	5,8	4,7	5,4	5,4	5,8	6,5	3,3	C67
13,7	11,8	12,6	12,1	10,2	9,0	8,1	7,7	7,5	5,5	6,3	C81-C96
6,3	4,8	5,3	5,3	5,7	5,5	5,9	5,7	5,7	5,0	4,5	D50-D90
5,5	6,4	6,8	8,0	8,3	8,6	7,9	7,9	7,2	6,5	6,4	E00-E90
8,1	9,3	9,2	10,9	10,7	11,3	9,7	9,3	9,2	8,6	6,2	E10-E14
22,8	22,1	23,0	23,6	22,2	22,4	23,2	20,2	16,8	15,1	12,4	F00-F99
9,8	10,2	10,4	10,3	10,0	9,8	7,7	7,6	17,6	1,0	1,0	F10
16,3	19,0	19,0	18,6	22,5	16,6	18,5	7,2	10,2	17,2	-	F11-F16,F18,F19
5,4	5,8	6,7	7,2	8,0	9,1	9,5	9,6	9,6	8,0	7,8	G00-G99
9,3	8,8	11,8	11,3	15,0	27,5	7,7	-	16,0	-	-	G00-G03
3,4	3,6	3,2	3,1	3,2	2,9	2,8	3,0	3,0	3,4	2,3	H00-H59
3,5	3,6	3,7	3,9	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8	5,1	-	H60-H95
4,9	5,3	5,5	5,9	6,5	6,8	7,2	7,8	8,2	7,9	6,8	I00-I99
3,6	3,7	3,9	4,2	4,4	4,8	5,2	5,6	6,4	5,6	6,9	I20-I25
4,6	4,7	5,2	5,9	6,2	7,0	7,3	8,0	8,2	8,1	7,3	I30-I33,I39-I52
9,6	11,2	11,3	10,5	10,5	11,4	11,5	11,2	10,6	9,9	6,8	I60-I69
5,5	6,1	6,5	6,9	7,7	7,7	8,4	8,3	7,9	7,5	6,8	J00-J99
5,5	6,2	6,9	8,6	7,1	6,2	6,9	7,7	6,9	7,1	6,4	J09-J11
8,1	9,1	8,7	8,7	9,6	9,8	9,8	9,3	8,9	7,9	6,9	J12-J18
5,9	6,4	6,3	6,7	7,0	7,0	7,7	7,4	7,4	7,6	6,7	J40-J47
4,0	4,9	4,7	5,8	5,7	4,6	5,7	6,2	7,5	5,8	9,0	J45-J46
4,4	5,0	5,3	5,4	5,8	5,6	6,1	6,3	6,6	6,1	5,5	K00-K93
6,0	5,4	5,4	5,8	7,3	8,6	7,4	7,5	8,5	7,5	6,6	K25-K28
7,9	8,4	8,7	8,2	8,1	7,9	7,4	8,7	8,1	7,1	9,0	K70,K73-K74
5,8	5,6	7,0	7,9	8,1	8,0	7,6	9,2	8,4	8,6	6,9	L00-L99
5,0	5,6	6,3	6,7	7,4	8,3	8,8	9,7	10,0	9,0	7,9	M00-M99
6,0	6,7	7,0	7,4	7,7	8,3	8,6	9,6	10,0	7,8	10,3	M05-M06,M15-M19
3,9	4,2	4,8	4,8	5,2	5,6	5,8	6,2	6,7	6,3	6,0	N00-N99
4,1	4,7	5,4	5,2	5,5	5,7	6,1	6,4	6,9	6,4	5,3	N00-N29
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,3	3,9	4,9	4,5	4,7	4,7	5,9	4,8	6,1	-	-	Q00-Q99
7,5	7,0	7,0	5,0	-	12,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,3	3,2	3,4	3,4	4,0	3,9	5,5	3,8	1,7	-	-	Q20-Q28
2,7	2,8	3,1	3,3	3,6	4,1	4,5	5,0	5,2	5,1	5,3	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,6	6,9	6,9	7,3	7,8	9,1	9,8	10,3	10,8	9,7	8,9	S00-T98
2,5	2,7	2,6	3,3	2,6	2,6	2,4	2,7	2,3	2,0	2,2	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,3	7,7	8,0	8,2	7,8	7,1	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,2	7,1	3,1	6,6	9,1	7,6	7,2	7,4	6,9	7,0	6,9
A00-B99	7,1	3,7	3,3	2,9	3,0	3,5	4,6	5,8	4,8	5,1	6,8
A15-A19,B90	15,5	-	1,0	5,0	5,0	-	19,5	24,3	7,9	6,4	35,4
A39	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,5	-	-	-	3,3	5,0	8,0	-	2,5	7,0	4,1
B20-B24	17,7	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-	-
C00-D48	6,8	4,2	4,9	3,8	4,5	6,0	7,5	5,0	6,3	5,2	7,7
C00-C97	7,2	5,7	4,7	4,1	5,1	6,7	8,2	5,7	7,6	5,8	8,6
C00-C14	7,2	-	-	-	-	-	-	-	11,6	1,5	4,5
C15	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6
C16	9,9	-	-	-	-	-	-	-	28,3	9,4	5,6
C18	10,1	-	-	-	-	3,0	-	-	10,2	11,0	12,5
C19-C21	9,0	-	-	-	-	-	-	6,5	1,0	4,0	12,7
C22	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	27,7
C25	8,7	-	-	-	-	-	-	3,0	19,5	7,5	8,4
C32-C34	6,8	-	-	-	-	12,0	-	3,0	2,0	2,8	5,5
C43	4,6	-	-	-	-	-	-	2,0	1,7	3,0	5,8
C50	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,0
C67	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	7,6
C81-C96	8,8	3,2	4,2	4,7	5,2	6,6	11,3	8,8	12,7	9,8	16,0
D50-D90	5,4	4,2	3,8	3,8	1,2	2,0	8,0	4,9	4,9	4,7	7,4
E00-E90	8,2	7,2	6,4	4,9	5,7	6,4	6,4	6,9	6,0	5,9	7,6
E10-E14	10,2	-	11,0	7,9	7,4	6,7	6,1	6,5	7,1	6,2	9,3
F00-F99	19,2	18,7	7,1	39,0	38,5	20,6	17,8	18,3	17,1	16,4	16,5
F10	8,9	-	-	-	1,3	2,0	4,1	4,9	7,9	8,6	9,3
F11-F16,F18,F19	14,2	-	-	-	20,3	16,3	13,4	13,3	12,9	13,5	16,0
G00-G99	7,3	6,4	4,4	2,8	3,7	2,9	3,1	4,0	3,7	4,1	4,3
G00-G03	12,8	12,0	7,0	-	10,0	-	4,0	-	-	-	-
H00-H59	3,3	3,8	2,0	1,6	2,2	3,5	2,9	3,0	3,7	3,4	3,2
H60-H95	4,0	3,0	4,1	2,8	3,6	3,3	3,3	3,1	3,9	4,1	3,9
I00-I99	6,8	9,3	2,7	2,8	2,8	4,5	3,8	5,5	3,6	4,6	5,2
I20-I25	4,7	-	-	-	-	1,0	2,2	2,5	2,6	3,0	3,2
I30-I33,I39-I52	7,1	2,8	2,0	5,4	3,6	3,9	3,6	6,3	3,0	4,7	4,5
I60-I69	10,7	12,6	-	-	6,8	32,7	12,7	17,3	6,9	10,8	14,6
J00-J99	6,6	4,4	3,0	3,1	3,2	3,6	3,4	4,0	3,9	4,3	4,5
J09-J11	5,1	4,3	3,5	3,3	3,2	3,5	3,0	4,0	2,1	8,8	4,0
J12-J18	8,8	7,0	5,1	5,3	3,8	5,6	4,4	7,4	6,0	6,1	7,4
J40-J47	6,8	-	2,1	3,0	3,4	2,1	2,7	3,0	3,6	4,0	3,6
J45-J46	3,9	-	2,1	3,0	3,4	2,2	2,8	2,2	2,5	3,4	3,4
K00-K93	5,2	4,1	2,7	3,2	3,4	3,4	3,0	3,8	3,7	4,1	4,2
K25-K28	6,8	-	-	-	-	4,8	3,8	3,8	5,2	4,4	5,0
K70,K73-K74	8,0	-	-	-	-	1,0	-	8,8	6,9	9,0	6,8
L00-L99	6,1	4,8	3,1	3,1	3,3	2,4	2,3	3,1	4,1	4,1	5,1
M00-M99	7,1	6,6	4,1	5,3	4,0	3,4	4,1	4,8	4,6	4,9	5,0
M05-M06,M15-M19	8,0	-	-	-	7,0	4,0	4,2	6,6	9,5	5,8	5,9
N00-N99	5,2	5,5	4,5	2,5	1,9	2,2	3,2	3,5	3,7	4,0	4,7
N00-N29	5,3	6,1	6,3	4,4	3,7	2,7	3,6	3,5	3,8	4,2	4,9
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	9,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,8	8,3	3,2	2,5	3,3	4,0	3,6	4,0	3,4	4,6	5,2
Q00-Q07	7,0	18,8	1,0	1,0	-	6,5	1,7	10,0	7,0	-	-
Q20-Q28	6,1	18,7	5,3	2,8	4,9	3,1	2,2	3,3	2,5	3,8	6,5
R00-R99	3,4	2,5	2,2	2,1	2,2	1,9	1,9	2,0	2,0	2,2	2,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	6,9	2,6	2,2	2,3	2,6	4,5	4,3	4,5	4,7	5,4	5,9
Z00-Z99	2,8	2,9	1,4	1,8	1,4	2,1	1,9	2,5	2,2	1,8	2,8
Z38	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,6	3,1	6,6	9,0	7,6	7,2	7,4	6,9	7,0	6,9

Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,7	6,9	7,0	6,9	7,1	7,3	7,5	7,8	8,0	7,6	7,3	A00-T98
7,4	7,6	7,6	9,0	8,6	8,8	9,4	8,8	8,2	7,5	6,1	A00-B99
10,0	12,4	11,1	15,3	21,5	2,0	17,0	12,0	40,0	-	13,0	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
9,5	3,5	5,5	7,7	7,9	7,3	13,0	6,8	4,0	-	-	B15-B19
-	21,3	13,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,8	6,8	6,9	6,8	6,9	6,7	6,9	7,2	7,2	7,5	6,6	C00-D48
7,3	7,3	7,3	7,1	7,2	7,1	7,1	7,4	7,4	8,0	7,1	C00-C97
5,7	7,2	7,9	6,2	8,0	6,9	8,3	7,9	6,0	3,1	-	C00-C14
1,7	6,7	8,0	5,2	6,1	10,0	7,6	8,9	9,3	-	-	C15
12,1	8,5	7,7	9,9	10,0	11,5	10,7	9,3	8,9	10,2	12,0	C16
8,2	9,1	10,1	8,9	9,3	9,5	9,6	13,6	10,9	19,5	-	C18
8,8	6,2	7,5	9,8	8,4	8,7	9,5	10,9	11,9	14,7	-	C19-C21
7,9	5,1	5,3	4,6	6,6	5,4	5,5	5,7	8,0	5,4	-	C22
6,8	12,5	11,9	7,7	8,6	6,3	9,8	9,3	8,2	11,0	-	C25
9,7	7,1	6,2	6,7	6,6	6,3	7,0	7,5	8,2	9,3	-	C32-C34
4,4	5,6	6,1	4,6	3,5	3,7	4,3	5,2	5,5	7,0	-	C43
4,0	-	4,8	6,2	13,0	7,0	7,3	7,0	6,5	2,0	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
5,3	5,6	5,9	4,9	5,1	6,0	5,0	5,9	7,5	7,4	-	C61
4,3	5,4	4,3	4,9	5,7	4,4	5,4	5,1	4,9	7,2	-	C67
13,0	11,9	11,0	12,5	10,1	8,4	7,7	7,4	7,3	7,1	8,3	C81-C96
6,3	5,2	5,5	5,5	5,9	4,9	6,0	6,1	6,1	4,4	5,0	D50-D90
6,7	7,6	7,9	9,3	9,1	9,5	8,5	8,4	7,7	7,4	7,8	E00-E90
8,4	9,8	9,6	11,3	11,0	12,1	10,3	10,3	9,9	11,4	10,9	E10-E14
18,3	17,8	18,0	18,9	18,1	19,3	19,6	17,4	16,6	15,2	12,9	F00-F99
9,6	10,1	10,2	10,4	10,4	9,0	7,8	4,7	31,3	-	-	F10
12,8	14,1	19,0	16,9	22,3	15,7	23,2	14,4	17,3	12,5	-	F11-F16,F18,F19
5,7	5,9	6,9	7,1	8,5	9,7	9,2	9,7	10,2	8,4	9,5	G00-G99
6,0	15,5	12,5	9,7	19,0	21,0	-	-	16,0	-	-	G00-G03
3,8	3,9	3,2	3,4	3,5	3,1	2,9	3,3	3,6	3,1	1,0	H00-H59
3,5	3,5	3,7	3,9	3,9	4,1	4,7	5,1	5,1	5,2	-	H60-H95
5,0	5,3	5,7	6,1	6,8	7,1	7,4	7,9	8,4	8,0	7,4	I00-I99
3,8	3,9	4,0	4,3	4,5	5,1	5,2	5,7	6,2	5,9	5,2	I20-I25
5,0	4,8	5,4	6,2	6,7	7,4	7,6	8,0	8,3	8,5	8,2	I30-I33,I39-I52
10,3	11,3	11,3	9,9	10,0	11,0	10,9	10,8	10,7	9,4	8,5	I60-I69
5,9	6,4	6,5	7,2	7,9	7,7	8,4	8,5	7,9	7,6	7,9	J00-J99
6,8	7,3	8,2	6,8	7,9	6,2	6,2	8,4	6,6	6,5	-	J09-J11
9,2	9,2	8,8	8,8	9,8	9,5	9,7	9,3	9,0	7,8	7,5	J12-J18
5,9	6,2	5,7	6,9	7,2	7,0	7,6	7,3	6,8	8,6	9,0	J40-J47
4,0	5,0	4,0	5,4	5,2	4,9	6,1	6,3	2,0	6,7	14,0	J45-J46
4,5	4,8	5,3	5,4	6,0	5,4	5,9	5,9	6,3	6,1	5,7	K00-K93
6,7	6,3	5,5	6,3	7,9	8,3	7,1	7,6	7,1	7,7	5,4	K25-K28
7,3	8,4	8,3	7,6	8,2	8,1	7,4	8,3	9,4	8,0	9,0	K70,K73-K74
7,1	6,5	7,8	8,9	8,9	8,3	7,8	8,7	7,7	8,6	8,3	L00-L99
5,0	5,8	6,6	7,0	7,7	8,4	8,7	9,6	10,0	9,4	11,3	M00-M99
5,6	7,1	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,9	9,9	9,3	6,0	M05-M06,M15-M19
4,1	4,5	5,0	4,7	5,2	5,5	5,8	6,2	6,7	5,9	6,5	N00-N99
4,0	4,6	5,4	4,9	5,6	5,6	6,0	6,4	6,9	5,7	6,5	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,1	4,2	4,5	4,0	3,3	4,4	5,7	3,0	4,5	-	-	Q00-Q99
7,0	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2,5	3,4	3,9	3,6	2,8	4,9	5,2	2,0	1,7	-	-	Q20-Q28
2,8	2,9	3,1	3,5	3,7	4,2	4,4	5,0	5,0	4,5	4,6	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
6,2	7,8	7,6	7,8	8,3	9,4	9,9	9,7	9,9	9,6	8,3	S00-T98
2,5	2,6	2,7	3,4	2,4	2,6	2,3	2,9	2,4	1,9	2,7	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,6	6,8	6,9	6,9	7,1	7,2	7,5	7,7	7,9	7,5	7,2	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,1	6,9	3,3	4,8	8,6	7,2	5,7	5,3	4,9	5,7	5,8
A00-B99	6,8	3,8	3,3	3,4	3,4	3,4	4,2	4,6	4,8	4,4	5,6
A15-A19,B90	15,6	-	10,5	4,0	-	5,0	21,5	15,4	19,3	5,5	15,4
A39	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,7	-	-	5,0	-	7,0	-	-	-	3,0	5,3
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	6,8	4,6	6,8	6,9	4,6	2,7	3,9	3,4	4,5	4,8	4,9
C00-C97	7,6	6,8	7,8	6,8	5,1	4,3	5,6	4,8	5,8	6,1	6,0
C00-C14	7,9	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,5	9,5
C15	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	8,7
C16	9,6	-	-	-	-	-	-	-	3,3	26,0	6,3
C18	11,8	-	-	-	-	-	-	-	9,5	7,4	8,5
C19-C21	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	2,5
C22	7,6	-	-	3,0	-	-	2,7	2,0	7,8	8,2	11,0
C25	8,5	-	-	-	-	8,0	8,0	-	1,0	18,0	6,0
C32-C34	6,9	-	-	-	-	-	-	-	10,0	4,0	4,1
C43	5,8	-	-	-	-	4,0	3,3	9,7	2,6	3,1	4,8
C50	5,6	-	-	-	-	-	4,0	3,8	5,2	5,7	5,3
C53	6,7	-	-	-	-	-	-	4,5	5,0	5,4	5,4
C54-C55	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,2
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	2,0
C81-C96	9,6	-	7,5	5,0	6,1	1,6	9,0	6,0	11,4	12,4	14,7
D50-D90	5,3	5,1	4,6	2,0	3,0	4,5	3,8	3,1	4,6	4,4	5,4
E00-E90	6,5	4,4	6,2	4,6	5,1	4,7	4,4	4,7	4,3	4,4	4,1
E10-E14	8,5	-	8,8	9,1	6,7	5,9	5,6	5,1	5,7	6,6	6,5
F00-F99	26,7	3,5	8,6	36,4	34,3	26,3	26,7	28,0	24,4	26,5	23,6
F10	8,7	-	-	-	1,5	2,1	2,3	6,6	6,9	9,9	9,7
F11-F16,F18,F19	13,7	-	-	-	6,3	15,2	13,5	10,4	13,8	10,5	15,9
G00-G99	7,1	4,9	3,2	3,4	2,9	3,0	3,3	4,1	4,7	4,8	5,1
G00-G03	11,5	-	7,0	15,0	-	-	7,0	6,0	11,0	6,7	16,0
H00-H59	2,8	3,6	2,2	1,5	2,3	2,0	3,4	3,1	3,4	3,9	3,0
H60-H95	3,8	5,8	3,3	2,8	4,0	4,0	3,3	3,1	3,3	3,8	3,4
I00-I99	6,8	2,4	3,2	3,8	2,8	3,5	3,1	3,9	5,4	4,5	4,5
I20-I25	4,7	-	-	-	-	-	1,2	2,3	2,9	2,5	3,0
I30-I33,I39-I52	7,0	3,0	2,6	1,7	4,7	4,6	2,6	2,5	3,1	3,6	3,0
I60-I69	11,2	-	14,0	-	-	5,5	7,8	6,3	12,5	8,9	10,4
J00-J99	6,3	4,7	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,8	4,0	3,9
J09-J11	5,0	6,5	3,5	3,2	3,3	3,5	2,0	2,8	3,2	3,4	4,8
J12-J18	8,5	6,9	4,9	6,7	5,3	4,4	4,8	4,4	6,2	5,5	6,1
J40-J47	6,8	-	2,9	3,1	3,0	3,3	2,9	3,8	3,2	4,2	3,3
J45-J46	4,5	-	2,9	3,1	3,0	3,1	3,0	3,7	2,9	3,8	2,8
K00-K93	5,4	5,2	2,8	3,0	3,2	3,3	3,6	3,9	4,0	4,1	4,2
K25-K28	7,0	-	-	-	-	6,5	2,0	5,2	1,9	4,0	4,3
K70,K73-K74	8,7	-	-	-	-	-	7,5	6,0	9,8	7,5	8,9
L00-L99	5,8	3,9	3,3	3,0	3,3	2,5	2,4	3,0	2,8	3,3	4,3
M00-M99	7,2	2,5	5,4	3,0	3,4	3,5	3,6	4,0	4,4	4,4	4,6
M05-M06,M15-M19	7,9	-	-	-	-	6,7	7,3	4,2	5,2	5,1	5,5
N00-N99	4,9	4,9	4,5	4,4	3,1	3,0	2,7	2,8	2,9	3,4	3,5
N00-N29	5,6	5,0	4,6	5,2	4,2	4,1	3,4	4,0	3,8	5,0	4,9
O00-O99	3,5	-	-	-	3,6	3,3	3,2	3,5	3,6	3,9	3,5
P00-P96	9,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,5	6,1	3,1	2,5	3,7	3,6	3,9	5,1	3,4	3,2	3,8
Q00-Q07	6,4	4,4	7,0	2,2	15,0	1,0	19,0	-	11,0	-	-
Q20-Q28	4,8	8,2	4,6	4,3	6,5	4,0	2,7	5,0	4,5	3,0	4,8
R00-R99	3,5	2,9	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1	1,9	2,1	2,3	2,2
R95-R99	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,8	2,5	2,5	2,2	2,7	2,8	3,0	5,5	4,3	4,2	4,1
Z00-Z99	2,8	2,9	2,3	1,5	1,6	1,8	2,4	3,2	2,3	2,9	2,6
Z38	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,4	3,2	4,8	8,5	7,2	5,7	5,3	4,8	5,7	5,8

Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,7	7,0	7,2	7,0	6,8	7,3	7,9	8,3	8,5	7,9	7,1	A00-T98
5,2	6,1	7,6	7,3	8,0	8,7	8,3	8,5	8,6	7,6	7,5	A00-B99
2,3	15,0	23,4	2,0	4,5	19,3	20,0	12,7	-	25,0	-	A15-A19,B90
-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
4,7	3,0	5,0	10,6	3,0	8,0	7,0	12,7	18,0	3,0	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,6	5,5	6,4	6,9	6,9	7,2	7,8	7,9	8,1	7,4	5,5	C00-D48
7,0	6,3	7,2	7,5	7,5	7,7	8,4	8,3	8,6	8,0	5,9	C00-C97
9,4	8,2	6,4	7,2	9,6	8,7	5,8	10,0	7,6	6,6	4,0	C00-C14
-	5,9	8,9	6,4	5,6	7,9	12,4	8,9	6,3	17,0	-	C15
15,0	5,5	10,0	9,1	11,3	10,5	11,5	8,7	9,6	7,8	-	C16
8,3	11,6	7,4	10,0	11,4	9,6	13,4	13,8	15,9	15,2	12,0	C18
4,7	9,0	6,0	8,1	7,8	9,5	12,4	9,7	15,1	11,3	-	C19-C21
4,0	2,7	7,3	9,6	9,8	4,7	7,0	8,7	11,1	9,0	-	C22
8,7	4,4	9,3	7,3	8,0	8,8	9,2	10,3	6,8	8,5	6,0	C25
7,3	5,7	6,3	7,0	7,2	6,6	7,8	7,0	8,9	12,0	12,0	C32-C34
7,6	4,7	4,4	6,3	5,8	5,0	6,9	6,6	5,6	16,0	-	C43
5,2	5,2	5,1	5,4	5,1	5,8	6,5	6,7	7,5	6,3	4,3	C50
6,5	7,5	7,3	6,9	5,6	5,9	8,9	9,9	15,5	4,5	-	C53
9,2	6,2	6,1	8,1	7,5	7,0	9,6	8,1	7,6	3,0	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
9,6	3,0	4,8	5,1	6,0	5,9	5,7	6,0	7,5	5,4	3,3	C67
14,4	11,6	14,9	11,5	10,3	9,6	8,6	8,0	7,7	3,7	2,5	C81-C96
6,4	4,5	5,1	4,9	5,5	6,2	5,8	5,4	5,4	5,2	4,2	D50-D90
4,4	5,0	5,4	6,1	7,2	7,4	7,3	7,7	7,0	6,2	6,2	E00-E90
7,4	8,1	8,0	9,7	9,8	9,8	8,9	8,5	8,6	7,6	4,9	E10-E14
29,6	28,5	30,2	29,5	27,0	25,1	25,6	22,0	16,8	15,1	12,3	F00-F99
10,7	10,2	11,7	10,1	8,4	11,9	7,4	13,8	7,3	1,0	1,0	F10
26,3	27,1	18,9	20,2	22,7	17,0	15,6	3,2	6,7	19,5	-	F11-F16,F18,F19
5,1	5,5	6,3	7,4	7,3	8,4	9,9	9,5	9,2	7,9	7,5	G00-G99
11,0	4,3	11,4	13,4	13,0	47,0	7,7	-	-	-	-	G00-G03
2,8	3,1	3,2	2,9	2,8	2,8	2,7	2,8	2,6	3,5	3,4	H00-H59
3,6	3,7	3,8	3,8	4,0	4,2	4,0	4,3	4,7	5,0	-	H60-H95
4,6	5,3	5,1	5,6	5,9	6,4	7,1	7,7	8,1	7,9	6,7	I00-I99
3,0	3,3	3,8	4,1	4,3	4,3	5,2	5,6	6,6	5,4	7,4	I20-I25
3,9	4,5	4,6	5,1	5,4	6,5	7,0	7,9	8,2	8,0	7,0	I30-I33,I39-I52
8,6	11,0	11,2	11,6	11,5	11,8	12,1	11,5	10,6	10,0	6,4	I60-I69
5,0	5,7	6,4	6,4	7,2	7,6	8,5	8,0	7,9	7,3	6,4	J00-J99
4,6	3,3	5,0	10,6	5,0	6,2	7,6	7,4	7,0	7,8	6,4	J09-J11
6,3	8,8	8,6	8,5	9,3	10,6	10,0	9,4	8,8	8,1	6,7	J12-J18
5,9	6,7	7,1	6,3	6,8	7,1	7,7	7,5	7,8	7,1	6,0	J40-J47
4,0	4,7	5,2	6,0	5,8	4,2	5,5	6,2	8,2	4,5	4,0	J45-J46
4,3	5,2	5,2	5,3	5,6	5,7	6,3	6,5	6,7	6,0	5,5	K00-K93
4,5	4,2	5,1	4,7	6,4	9,0	7,9	7,5	9,3	7,3	7,6	K25-K28
10,6	8,2	10,2	9,8	7,9	7,7	7,4	9,2	7,3	6,4	-	K70,K73-K74
3,8	4,5	6,0	6,8	7,0	7,6	7,5	9,5	8,8	8,6	6,7	L00-L99
4,9	5,4	6,1	6,4	7,1	8,2	8,9	9,7	10,0	8,9	6,9	M00-M99
6,3	6,4	6,9	7,3	7,6	8,4	8,5	9,5	10,0	7,3	11,7	M05-M06,M15-M19
3,7	3,9	4,6	4,8	5,0	5,7	6,0	6,2	6,7	6,6	5,8	N00-N99
4,4	5,0	5,3	5,7	5,5	5,9	6,3	6,5	6,9	7,0	4,9	N00-N29
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,6	3,4	5,3	5,1	5,8	5,1	6,1	5,3	8,3	-	-	Q00-Q99
8,0	7,0	7,0	5,0	-	21,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,9	2,7	2,5	3,0	5,2	2,0	6,0	4,3	-	-	-	Q20-Q28
2,6	2,8	3,0	3,1	3,5	4,0	4,5	4,9	5,4	5,5	5,7	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
4,7	5,6	5,9	6,7	7,4	8,9	9,7	10,6	11,1	9,7	9,0	S00-T98
2,6	2,7	2,5	3,1	2,8	2,4	2,5	2,5	2,1	2,1	1,8	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,7	7,0	7,2	7,0	6,8	7,3	7,9	8,2	8,4	7,9	7,1	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	12 327	8,6	56,3
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	11 233	2,8	51,3
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	6 535	8,8	29,9
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	6 094	4,3	27,9
5	S060	Gehirnerschütterung	5 559	2,3	25,4
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	4 838	3,6	22,1
7	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	4 714	6,6	21,5
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 586	9,6	21,0
9	I200	Instabile Angina pectoris	4 580	3,4	20,9
10	E86	Volumenmangel	4 430	6,1	20,2
11	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 141	8,2	18,9
12	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	3 982	7,4	18,2
13	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	3 970	6,9	18,1
14	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 521	2,7	16,1
15	R55	Synkope und Kollaps	3 480	4,3	15,9
16	I480	Vorhofflattern	3 390	3,9	15,5
17	I481	Vorhofflimmern	3 291	4,2	15,0
18	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 267	12,1	14,9
19	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 139	2,6	14,3
20	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 107	1,7	14,2
21	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 053	9,0	14,0
22	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 828	3,3	12,9
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	2 719	6,1	12,4
24	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 666	5,4	12,2
25	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 552	5,5	11,7
26	M480	Spinal(kanal)stenose	2 549	8,6	11,7
27	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	2 490	10,3	11,4
28	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen	2 465	13,2	11,3
29	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 449	3,5	11,2
30	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	2 391	4,8	10,9

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 017	8,7	55,9
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 618	2,8	52,2
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 339	8,8	40,3
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 273	4,4	39,7
5	K409	Hernia inguinalis, einseit. o. ohne Seitenang., ohne Einklemmung u. ohne Gangrän	2 879	1,7	26,8
6	I200	Instabile Angina pectoris	2 820	3,3	26,2
7	S060	Gehirnerschütterung	2 734	2,0	25,4
8	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 557	12,1	23,8
9	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 552	5,5	23,7
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 546	6,8	23,7
11	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 366	7,2	22,0
12	F100	Psych. und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	2 355	2,5	21,9
13	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 250	9,9	20,9
14	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	2 237	6,8	20,8
15	E117	Nicht primär insulinabh. Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikat.	1 781	13,6	16,5
16	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 763	3,2	16,4
17	N40	Prostatahyperplasie	1 750	4,9	16,3
18	I481	Vorhofflimmern	1 741	4,0	16,2
19	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 686	8,2	15,7
20	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	1 670	4,7	15,5
21	E86	Volumenmangel	1 655	6,0	15,4
22	R55	Synkope und Kollaps	1 613	4,3	15,0
23	I480	Vorhofflattern	1 555	3,8	14,4
24	I100	Benigne essentielle Hypertonie	1 532	3,4	14,2
25	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 501	6,9	13,9
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 412	6,0	13,1
27	C678	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	1 368	5,6	12,7
28	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 346	9,0	12,5
29	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 333	8,1	12,4
30	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	1 310	9,1	12,2

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 310	8,4	56,8
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 615	2,8	50,5
3	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 521	2,7	31,7
4	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 306	3,7	29,7
5	S060	Gehirnerschütterung	2 825	2,5	25,4
6	E86	Volumenmangel	2 775	6,2	25,0
7	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 477	6,4	22,3
8	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 455	8,2	22,1
9	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 336	9,4	21,0
10	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 196	8,7	19,8
11	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	2 169	3,3	19,5
12	R55	Synkope und Kollaps	1 867	4,4	16,8
13	I480	Vorhofflattern	1 835	4,0	16,5
14	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 821	4,2	16,4
15	I200	Instabile Angina pectoris	1 760	3,5	15,8
16	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 707	9,0	15,4
17	S721	Petrochantäre Fraktur	1 650	14,5	14,8
18	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 645	3,7	14,8
19	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	1 616	7,6	14,5
20	I481	Vorhofflimmern	1 550	4,4	13,9
21	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 533	4,4	13,8
22	S720	Schenkelhalsfraktur	1 526	13,8	13,7
23	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 507	5,4	13,6
24	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 424	7,1	12,8
25	S525	Distale Fraktur des Radius	1 406	3,7	12,6
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 307	6,2	11,8
27	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	1 294	4,3	11,6
28	M480	Spinal(kanal)stenose	1 272	8,8	11,4
29	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	1 256	10,5	11,3
30	S422	Fraktur des proximalen Endes des Humerus	1 199	9,3	10,8

6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2020
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2020 nach dem

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	19 728	622	2 021	202	517	879	586	562	146	3 471	1 054
Halle (Saale), Stadt	49 955	1 315	5 141	348	1 544	3 208	1 899	736	374	7 674	3 510
Magdeburg, Landeshauptstadt	48 528	1 179	5 200	356	1 487	3 088	1 301	733	346	7 455	2 876
Altmarkkreis Salzwedel	19 149	586	1 760	156	557	1 189	668	199	133	3 197	1 248
Anhalt-Bitterfeld	40 362	1 435	4 017	336	1 401	1 649	1 226	789	392	8 157	2 412
Börde	36 138	884	3 678	242	1 083	1 977	1 077	536	312	6 357	2 188
Burgenlandkreis	37 898	1 235	4 309	379	1 145	1 853	1 095	305	318	6 757	2 642
Harz	49 679	1 723	4 526	361	1 660	2 994	1 362	430	701	8 506	3 351
Jerichower Land	20 262	639	1 911	163	624	1 131	517	156	137	3 460	1 309
Mansfeld-Südharz	30 927	854	3 317	323	1 005	1 370	1 093	316	496	5 360	2 080
Saalekreis	36 848	893	4 328	270	1 145	1 743	1 373	527	337	6 369	2 496
Salzlandkreis	49 375	1 471	4 766	394	1 544	2 418	1 499	702	540	9 506	3 116
Stendal	23 646	702	2 137	177	683	1 696	905	203	205	3 885	1 479
Wittenberg	25 181	710	2 210	210	749	1 277	924	580	201	5 109	1 515
Sachsen-Anhalt	487 676	14 248	49 321	3 917	15 144	26 472	15 525	6 774	4 638	85 263	31 276
andere Bundesländer	26 576	659	2 493	123	726	2 226	1 362	763	484	3 277	1 494
Ausland	974	22	93	2	12	99	30	3	9	97	53
Insgesamt	515 226	14 929	51 907	4 042	15 882	28 797	16 917	7 540	5 131	88 637	32 823

nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
2 228	422	1 390	1 420	794	109	59	996	1 717	533	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 118	804	2 615	2 954	2 674	501	210	2 514	4 855	1 961	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 243	877	4 290	2 719	2 622	494	214	1 526	4 660	1 862	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 047	338	1 454	1 082	727	105	35	1 206	1 963	499	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 315	781	2 871	2 437	1 469	243	103	1 619	3 715	995	-	-	Anhalt-Bitterfeld
3 880	600	3 531	2 144	1 476	311	119	1 365	3 325	1 053	-	-	Börde
4 240	525	2 341	2 211	1 464	232	48	1 998	3 865	936	-	-	Burgenlandkreis
5 561	984	3 225	2 858	2 054	490	126	2 949	4 628	1 190	-	-	Harz
2 470	354	2 201	1 144	758	125	50	558	1 987	568	-	-	Jerichower Land
3 069	509	2 118	1 937	1 064	216	98	1 636	3 275	791	-	-	Mansfeld-Südharz
3 814	604	2 371	2 226	1 569	178	118	1 455	3 821	1 211	-	-	Saalekreis
4 873	848	4 317	2 584	1 826	384	140	2 562	4 652	1 233	-	-	Salzlandkreis
2 253	378	1 990	1 399	1 125	136	60	1 374	2 216	642	1	-	Stendal
2 615	406	1 511	2 009	959	127	55	1 029	2 262	723	-	-	Wittenberg
51 726	8 430	36 225	29 124	20 581	3 651	1 435	22 787	46 941	14 197	1	-	Sachsen-Anhalt
1 874	608	2 416	1 218	1 040	236	242	1 187	3 385	762	1	-	andere Bundesländer
63	21	34	65	50	5	32	47	213	24	-	-	Ausland
53 663	9 059	38 675	30 407	21 671	3 892	1 709	24 021	50 539	14 983	2	-	Insgesamt

**6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2020
(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	20 669	638	2 146	205	549	940	648	572	159	3 622	1 077
Halle (Saale), Stadt	52 079	1 349	5 293	359	1 585	3 489	2 066	781	392	8 025	3 589
Magdeburg, Landeshauptstadt	50 385	1 209	5 349	360	1 541	3 288	1 460	770	352	7 729	2 935
Altmarkkreis Salzwedel	22 743	633	2 089	169	653	1 382	869	276	175	4 095	1 411
Anhalt-Bitterfeld	43 327	1 475	4 411	362	1 467	1 788	1 397	833	410	8 642	2 519
Börde	40 621	979	4 110	255	1 204	2 166	1 307	591	346	7 297	2 417
Burgenlandkreis	48 398	1 405	6 196	447	1 402	2 163	1 571	815	405	8 719	3 109
Harz	55 038	1 778	5 133	380	1 787	3 288	1 649	817	727	9 246	3 545
Jerichower Land	23 334	687	2 245	174	693	1 269	708	353	173	4 180	1 434
Mansfeld-Südharz	35 336	935	4 034	345	1 146	1 538	1 285	386	522	6 169	2 426
Saalekreis	40 533	953	4 679	295	1 246	1 963	1 638	555	365	7 032	2 612
Salzlandkreis	50 910	1 495	4 939	400	1 581	2 517	1 624	748	542	9 840	3 173
Stendal	28 773	795	2 546	211	811	1 929	1 226	291	238	4 817	1 681
Wittenberg	31 724	815	3 263	251	882	1 537	1 110	673	226	5 827	1 897
Sachsen-Anhalt insgesamt	543 870	15 146	56 433	4 213	16 547	29 257	18 558	8 461	5 032	95 240	33 825

**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

Noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
2 297	432	1 559	1 456	800	115	84	1 015	1 801	554	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 281	830	2 807	3 057	2 715	511	275	2 583	5 071	2 021	-	-	Halle (Saale), Stadt Magdeburg, Landeshauptstadt
5 369	900	4 438	2 848	2 652	499	268	1 590	4 901	1 927	-	-	Landeshauptstadt
2 266	375	1 935	1 250	777	130	62	1 316	2 322	558	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 519	802	3 449	2 563	1 538	258	160	1 691	3 969	1 074	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 303	656	3 891	2 376	1 644	329	176	1 595	3 777	1 202	-	-	Börde
5 036	681	3 513	2 651	1 761	298	165	2 265	4 594	1 202	-	-	Burgenlandkreis
5 840	1 035	4 512	3 065	2 112	498	205	3 080	5 065	1 276	-	-	Harz
2 648	382	2 457	1 282	827	152	84	652	2 302	632	-	-	Jerichower Land
3 450	576	2 698	2 100	1 118	228	131	1 755	3 630	864	-	-	Mansfeld-Südharz
4 114	649	2 850	2 396	1 718	214	191	1 547	4 169	1 347	-	-	Saalekreis
4 966	869	4 469	2 656	1 847	391	177	2 605	4 788	1 283	-	-	Salzlandkreis
2 658	466	2 842	1 641	1 248	172	119	1 592	2 730	759	1	-	Stendal
3 173	504	2 745	2 330	1 176	189	117	1 273	2 848	888	-	-	Wittenberg
55 920	9 157	44 165	31 671	21 933	3 984	2 214	24 559	51 967	15 587	1	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2019			2020		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	42	23	65	50	51	101	50	54	104	40	27	67
C00 - D48	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 528	3 237	5 765	2 227	2 996	5 223
D50 - D90	10	10	20	12	11	23	13	16	29	15	18	33
E00 - E90	457	451	908	653	520	1 173	751	560	1 311	609	461	1 070
F00 - F99	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 526	2 427	3 953	1 362	1 629	2 991
G00 - G99	388	397	785	543	495	1 038	557	541	1 098	559	547	1 106
H00 - H59	3	-	3	5	4	9	3	5	8	7	6	13
H60 - H95	11	4	15	2	5	7	2	7	9	3	8	11
I00 - I99	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	5 439	2 997	8 436	5 069	2 814	7 883
J00 - J99	458	321	779	649	499	1 148	793	684	1 477	745	635	1 380
K00 - K93	58	58	116	105	116	221	102	124	226	73	97	170
L00 - L99	81	115	196	121	164	285	113	121	234	77	88	165
M00 - M99	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	6 175	9 807	15 982	5 506	8 294	13 800
N00 - N99	11	401	412	20	506	526	16	495	511	22	499	521
O00 - O99	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	2	2
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Q00 - Q99	29	33	62	10	36	46	20	42	62	24	27	51
R00 - R99	50	78	128	74	83	157	123	231	354	108	178	286
S00 - T98	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 752	2 015	3 767	1 648	1 969	3 617
Z00 - Z99	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	792	856	1 648	339	353	692
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 377	23 728	42 105	19 062	23 966	43 028	20 755	24 222	44 977	18 437	20 651	39 088

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	38 390	-	212	521	620	221	244	356	829	994	1 257
A00-B99	67	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3
A15-A19,B90	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	5 223	-	-	-	-	1	12	11	41	79	111
C00-C97	4 897	-	-	-	-	1	9	6	36	70	99
C00-C14	219	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
C15	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	120	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
C18	320	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5
C19-C21	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C22	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C25	66	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
C32-C34	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
C43	83	-	-	-	-	-	1	-	-	7	3
C50	1 329	-	-	-	-	-	-	-	10	21	37
C53	83	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9
C54-C55	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C61	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C67	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C81-C96	239	-	-	-	-	-	2	1	5	6	9
D50-D90	33	-	1	3	1	-	-	-	2	1	1
E00-E90	1 070	-	18	135	266	89	4	14	27	30	38
E10-E14	646	-	14	68	109	38	3	7	13	16	22
F00-F99	2 991	-	14	138	125	21	94	127	321	359	346
F10	521	-	-	-	-	1	9	10	56	61	56
F11-F16,F18,F19	409	-	-	-	-	11	61	73	112	81	45
G00-G99	1 106	-	-	2	1	1	8	24	43	64	62
G00-G03	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H00-H59	13	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
H60-H95	11	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
I00-I99	7 883	-	-	-	-	2	6	18	57	88	160
I20-I25	3 284	-	-	-	-	-	-	5	8	28	66
I30-I33,I39-I52	389	-	-	-	-	-	1	2	8	5	8
I60-I69	2 551	-	-	-	-	-	2	9	22	31	42
J00-J99	1 380	-	88	109	69	7	4	7	10	15	26
J09-J11	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	160	-	1	-	-	-	2	1	2	3	2
J40-J47	1 008	-	72	90	65	7	1	4	6	6	16
J45-J46	410	-	35	72	62	7	1	4	6	4	13
K00-K93	170	-	4	19	23	9	1	1	-	-	2
K25-K28	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K70,K73-K74	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	165	-	74	59	20	1	-	-	1	-	-
M00-M99	13 800	-	7	39	101	61	29	44	121	194	308
M05-M06,M15-M19	7 947	-	-	-	-	2	4	1	10	22	48
N00-N99	521	-	-	1	-	1	29	59	110	69	67
N00-N29	39	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
O00-O99	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P00-P96	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	51	-	-	2	5	1	3	1	5	6	3
Q00-Q07	7	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1
Q20-Q28	21	-	-	-	-	1	3	1	2	3	1
R00-R99	286	-	4	11	7	1	1	3	7	9	7
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	3 617	-	-	1	-	26	53	46	82	78	123
Z00-Z99	692	-	94	198	108	10	2	1	6	4	7
U00-U99	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	39 088	-	306	719	728	231	246	357	835	998	1 264

richtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
richtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
1 827	3 394	5 487	5 666	4 375	3 494	4 313	3 325	1 043	199	13	A00-T98
2	5	6	11	11	6	5	13	1	1	-	A00-B99
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
248	553	855	874	770	578	627	366	85	12	-	C00-D48
213	509	813	819	734	550	593	351	82	12	-	C00-C97
15	31	51	51	26	12	16	6	1	-	-	C00-C14
1	4	10	12	9	9	5	2	-	-	-	C15
6	8	13	18	24	18	13	11	3	1	-	C16
6	23	39	45	46	39	48	51	13	1	-	C18
7	20	44	35	32	23	26	10	4	-	-	C19-C21
-	2	3	6	5	4	4	3	-	1	-	C22
2	1	8	11	12	9	12	4	4	1	-	C25
7	33	76	68	52	26	48	26	6	-	-	C32-C34
6	9	14	17	10	6	5	5	-	-	-	C43
94	198	216	185	158	112	162	103	30	3	-	C50
8	10	15	11	4	8	6	2	-	-	-	C53
9	20	30	36	35	26	23	14	4	1	-	C54-C55
6	37	99	143	168	147	93	24	3	-	-	C61
4	7	13	28	27	16	21	19	-	-	-	C67
15	22	43	44	27	25	28	8	4	-	-	C81-C96
6	3	7	2	4	-	1	1	-	-	-	D50-D90
54	90	113	81	37	27	25	19	2	1	-	E00-E90
35	66	94	71	29	21	22	16	2	-	-	E10-E14
287	359	432	289	35	15	13	12	3	-	1	F00-F99
58	105	96	52	14	2	1	-	-	-	-	F10
15	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
100	154	186	134	101	63	83	58	17	3	2	G00-G99
-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	G00-G03
-	-	4	-	1	-	2	3	-	-	-	H00-H59
2	-	4	-	-	-	-	2	1	-	-	H60-H95
278	599	1 030	1 148	1 178	891	1 113	941	323	49	2	I00-I99
136	294	514	527	513	381	431	293	76	12	-	I20-I25
14	30	70	62	38	27	47	58	12	7	-	I30-I33,I39-I52
79	176	280	334	370	302	381	350	160	12	1	I60-I69
58	122	216	266	129	93	78	62	16	5	-	J00-J99
-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	J09-J11
9	22	31	30	16	13	13	11	4	-	-	J12-J18
38	86	151	205	99	58	52	38	11	3	-	J40-J47
26	36	52	52	15	9	5	9	2	-	-	J45-J46
4	3	9	9	20	15	25	20	6	-	-	K00-K93
1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	1	3	3	-	2	1	-	-	-	L00-L99
557	1 200	2 106	2 355	1 727	1 482	1 852	1 260	307	46	4	M00-M99
139	432	908	1 310	1 316	1 169	1 402	947	212	23	2	M05-M06,M15-M19
44	31	27	35	13	5	12	12	5	1	-	N00-N99
1	1	3	7	4	3	8	6	3	1	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6	3	9	4	1	-	1	1	-	-	-	Q00-Q99
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
9	26	42	34	18	12	27	35	23	10	-	R00-R99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
172	246	440	421	327	307	447	519	254	71	4	S00-T98
13	23	36	30	40	23	51	29	15	2	-	Z00-Z99
-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 840	3 419	5 524	5 697	4 415	3 518	4 364	3 354	1 059	201	13	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	18 095	-	121	265	322	96	130	153	359	449	546
A00-B99	40	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
A15-A19,B90	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 227	-	-	-	-	-	8	4	16	24	33
C00-C97	2 150	-	-	-	-	-	5	3	14	23	30
C00-C14	167	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
C15	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C18	161	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
C19-C21	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
C32-C34	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C43	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
C50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C67	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C81-C96	136	-	-	-	-	-	2	1	3	4	7
D50-D90	15	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
E00-E90	609	-	5	51	146	40	1	7	11	18	29
E10-E14	391	-	4	32	59	15	1	4	5	12	20
F00-F99	1 362	-	11	90	75	13	61	67	158	151	121
F10	395	-	-	-	-	1	7	7	48	48	45
F11-F16,F18,F19	318	-	-	-	-	8	47	51	89	63	37
G00-G99	559	-	-	1	1	1	4	9	12	30	26
G00-G03	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H00-H59	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
H60-H95	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	5 069	-	-	-	-	2	3	11	27	58	111
I20-I25	2 400	-	-	-	-	-	-	4	7	25	57
I30-I33,I39-I52	220	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7
I60-I69	1 440	-	-	-	-	-	1	5	8	16	23
J00-J99	745	-	52	66	44	1	1	5	5	10	9
J09-J11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	86	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-
J40-J47	525	-	42	55	43	1	-	2	1	3	3
J45-J46	180	-	22	45	41	1	-	2	1	1	2
K00-K93	73	-	3	9	10	4	-	-	-	-	2
K25-K28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K70,K73-K74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	77	-	40	20	12	-	-	-	-	-	-
M00-M99	5 506	-	3	15	27	20	13	17	63	93	118
M05-M06,M15-M19	3 193	-	-	-	-	-	1	1	7	13	22
N00-N99	22	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
N00-N29	20	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	24	-	-	1	1	1	1	-	3	2	2
Q00-Q07	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Q20-Q28	13	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1
R00-R99	108	-	4	6	4	-	-	-	2	5	4
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 648	-	-	1	-	14	38	32	61	57	89
Z00-Z99	339	-	44	107	53	6	-	-	1	1	2
U00-U99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 437	-	165	372	375	102	130	153	360	450	548

Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
867	1 601	2 759	2 939	2 326	1 696	1 809	1 229	360	64	4	A00-T98
1	2	3	7	4	4	3	10	1	-	-	A00-B99
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
70	174	356	419	398	284	275	135	27	4	-	C00-D48
65	168	347	405	391	274	265	129	27	4	-	C00-C97
12	20	46	33	22	9	13	4	-	-	-	C00-C14
1	4	8	11	8	6	5	1	-	-	-	C15
5	6	7	15	14	15	7	5	2	1	-	C16
3	10	20	27	31	19	22	20	4	-	-	C18
5	12	29	23	18	10	17	4	3	-	-	C19-C21
-	1	3	3	3	1	3	1	-	1	-	C22
2	1	2	4	5	2	3	1	2	1	-	C25
5	22	46	43	34	12	26	17	4	-	-	C32-C34
2	-	7	8	8	3	3	3	-	-	-	C43
1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
6	37	99	143	168	147	93	24	3	-	-	C61
4	5	11	19	23	10	16	14	-	-	-	C67
10	14	17	29	15	14	13	5	2	-	-	C81-C96
3	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	D50-D90
40	63	85	57	18	15	13	9	1	-	-	E00-E90
25	48	69	48	16	11	13	8	1	-	-	E10-E14
117	161	175	129	19	4	6	3	-	-	1	F00-F99
41	73	71	39	13	2	-	-	-	-	-	F10
13	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
44	81	103	70	66	41	30	29	9	1	1	G00-G99
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	H00-H59
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
209	433	760	817	812	558	637	467	142	22	-	I00-I99
116	233	412	402	370	266	280	188	32	8	-	I20-I25
12	20	50	41	19	15	22	24	3	-	-	I30-I33,I39-I52
43	103	189	226	242	164	199	147	69	5	-	I60-I69
36	65	102	137	69	62	39	33	6	3	-	J00-J99
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
9	13	12	18	9	8	6	5	-	-	-	J12-J18
20	42	69	102	49	37	29	19	6	2	-	J40-J47
11	8	16	14	5	5	1	4	1	-	-	J45-J46
3	3	4	7	8	6	5	4	5	-	-	K00-K93
1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	L00-L99
217	468	901	1 038	759	597	641	408	92	16	-	M00-M99
62	190	443	589	545	461	489	308	56	6	-	M05-M06,M15-M19
-	1	1	4	3	3	5	1	2	-	-	N00-N99
-	1	1	3	2	3	5	1	2	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
1	1	7	3	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
1	7	9	14	8	5	12	9	15	3	-	R00-R99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
124	141	246	233	158	117	141	119	60	15	2	S00-T98
4	12	15	13	27	8	28	10	7	1	-	Z00-Z99
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
871	1 615	2 775	2 952	2 353	1 704	1 837	1 239	367	65	4	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	20 295	-	91	256	298	125	114	203	470	545	711
A00-B99	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A15-A19,B90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 996	-	-	-	-	1	4	7	25	55	78
C00-C97	2 747	-	-	-	-	1	4	3	22	47	69
C00-C14	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C18	159	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C19-C21	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C22	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C25	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C43	45	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1
C50	1 323	-	-	-	-	-	-	-	10	21	37
C53	83	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9
C54-C55	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	103	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
D50-D90	18	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1
E00-E90	461	-	13	84	120	49	3	7	16	12	9
E10-E14	255	-	10	36	50	23	2	3	8	4	2
F00-F99	1 629	-	3	48	50	8	33	60	163	208	225
F10	126	-	-	-	-	-	2	3	8	13	11
F11-F16,F18,F19	91	-	-	-	-	3	14	22	23	18	8
G00-G99	547	-	-	1	-	-	4	15	31	34	36
G00-G03	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H60-H95	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I00-I99	2 814	-	-	-	-	-	3	7	30	30	49
I20-I25	884	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9
I30-I33,I39-I52	169	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1
I60-I69	1 111	-	-	-	-	-	1	4	14	15	19
J00-J99	635	-	36	43	25	6	3	2	5	5	17
J09-J11	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	74	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2
J40-J47	483	-	30	35	22	6	1	2	5	3	13
J45-J46	230	-	13	27	21	6	1	2	5	3	11
K00-K93	97	-	1	10	13	5	1	1	-	-	-
K25-K28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	88	-	34	39	8	1	-	-	1	-	-
M00-M99	8 294	-	4	24	74	41	16	27	58	101	190
M05-M06,M15-M19	4 754	-	-	-	-	2	3	-	3	9	26
N00-N99	499	-	-	-	-	1	29	59	109	69	67
N00-N29	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	27	-	-	1	4	-	2	1	2	4	1
Q00-Q07	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Q20-Q28	8	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
R00-R99	178	-	-	5	3	1	1	3	5	4	3
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 969	-	-	-	-	12	15	14	21	21	34
Z00-Z99	353	-	50	91	55	4	2	1	5	3	5
U00-U99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	20 651	-	141	347	353	129	116	204	475	548	716

Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
960	1 793	2 728	2 727	2 049	1 798	2 504	2 096	683	135	9	A00-T98
1	3	3	4	7	2	2	3	-	1	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
178	379	499	455	372	294	352	231	58	8	-	C00-D48
148	341	466	414	343	276	328	222	55	8	-	C00-C97
3	11	5	18	4	3	3	2	1	-	-	C00-C14
-	-	2	1	1	3	-	1	-	-	-	C15
1	2	6	3	10	3	6	6	1	-	-	C16
3	13	19	18	15	20	26	31	9	1	-	C18
2	8	15	12	14	13	9	6	1	-	-	C19-C21
-	1	-	3	2	3	1	2	-	-	-	C22
-	-	6	7	7	7	9	3	2	-	-	C25
2	11	30	25	18	14	22	9	2	-	-	C32-C34
4	9	7	9	2	3	2	2	-	-	-	C43
93	197	216	183	158	112	160	103	30	3	-	C50
8	10	15	11	4	8	6	2	-	-	-	C53
9	20	30	36	35	26	23	14	4	1	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
-	2	2	9	4	6	5	5	-	-	-	C67
5	8	26	15	12	11	15	3	2	-	-	C81-C96
3	2	3	1	2	-	1	1	-	-	-	D50-D90
14	27	28	24	19	12	12	10	1	1	-	E00-E90
10	18	25	23	13	10	9	8	1	-	-	E10-E14
170	198	257	160	16	11	7	9	3	-	-	F00-F99
17	32	25	13	1	-	1	-	-	-	-	F10
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
56	73	83	64	35	22	53	29	8	2	1	G00-G99
-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	G00-G03
-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	H00-H59
1	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	H60-H95
69	166	270	331	366	333	476	474	181	27	2	I00-I99
20	61	102	125	143	115	151	105	44	4	-	I20-I25
2	10	20	21	19	12	25	34	9	7	-	I30-I33,I39-I52
36	73	91	108	128	138	182	203	91	7	1	I60-I69
22	57	114	129	60	31	39	29	10	2	-	J00-J99
-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	J09-J11
-	9	19	12	7	5	7	6	4	-	-	J12-J18
18	44	82	103	50	21	23	19	5	1	-	J40-J47
15	28	36	38	10	4	4	5	1	-	-	J45-J46
1	-	5	2	12	9	20	16	1	-	-	K00-K93
-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	L00-L99
340	732	1 205	1 317	968	885	1 211	852	215	30	4	M00-M99
77	242	465	721	771	708	913	639	156	17	2	M05-M06,M15-M19
44	30	26	31	10	2	7	11	3	1	-	N00-N99
1	-	2	4	2	-	3	5	1	1	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	Q00-Q99
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
8	19	33	20	10	7	15	26	8	7	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
48	105	194	188	169	190	306	400	194	56	2	S00-T98
9	11	21	17	13	15	23	19	8	1	-	Z00-Z99
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
969	1 804	2 749	2 745	2 062	1 814	2 527	2 115	692	136	9	Insgesamt

**3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
(insge-**

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	24,9	-	24,9	24,8	27,0	31,3	47,0	42,0	41,4	36,9	30,2
A00-B99	23,6	-	-	21,0	-	-	-	28,0	-	36,0	23,3
A15-A19,B90	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,1	-	-	-	-	20,0	24,5	23,0	22,1	23,5	21,9
C00-C97	21,9	-	-	-	-	20,0	19,7	25,7	21,4	22,4	21,5
C00-C14	22,9	-	-	-	-	-	-	-	21,0	22,8	22,6
C15	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	22,5
C18	22,0	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	28,0	22,4
C19-C21	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C22	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	21,0
C25	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C32-C34	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8
C43	23,0	-	-	-	-	-	21,0	-	-	24,1	16,7
C50	21,4	-	-	-	-	-	-	-	19,7	21,8	21,7
C53	21,3	-	-	-	-	-	-	-	14,7	19,6	23,0
C54-C55	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	16,0
C61	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
C67	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C81-C96	22,7	-	-	-	-	-	20,5	35,0	25,2	22,2	21,0
D50-D90	22,2	-	21,0	21,0	28,0	-	-	-	21,0	29,0	28,0
E00-E90	26,8	-	27,9	27,1	30,1	28,9	28,0	27,5	24,7	25,3	26,7
E10-E14	25,4	-	27,9	28,0	28,3	26,5	26,7	22,9	26,4	24,1	25,0
F00-F99	50,2	-	15,0	20,2	20,4	62,9	84,8	75,3	67,5	60,7	46,7
F10	84,4	-	-	-	-	95,0	101,2	67,5	88,4	92,0	82,0
F11-F16,F18,F19	113,8	-	-	-	-	95,2	103,0	106,8	116,9	131,2	117,6
G00-G99	28,3	-	-	21,0	21,0	21,0	26,4	29,5	35,0	29,8	32,1
G00-G03	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	49,0	-
H00-H59	26,8	-	-	21,0	28,0	-	-	-	21,0	-	-
H60-H95	26,2	-	21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,7	-	-	-	-	15,0	22,2	28,3	28,1	26,6	25,0
I20-I25	21,5	-	-	-	-	-	-	22,8	20,6	22,5	20,7
I30-I33,I39-I52	22,2	-	-	-	-	-	20,0	21,0	27,3	23,0	23,6
I60-I69	31,0	-	-	-	-	-	22,5	33,0	37,3	34,8	35,5
J00-J99	23,1	-	25,5	26,0	26,4	27,0	21,0	23,7	24,5	21,1	23,3
J09-J11	23,0	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	22,1	-	28,0	-	-	-	21,0	21,0	24,5	21,0	21,0
J40-J47	23,3	-	25,9	27,1	26,8	27,0	21,0	25,8	24,5	20,2	23,7
J45-J46	24,8	-	25,6	27,4	27,0	27,0	21,0	25,8	24,5	19,8	23,2
K00-K93	23,7	-	28,0	24,7	27,8	28,0	21,0	20,0	-	-	20,5
K25-K28	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
K70,K73-K74	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	26,0	-	25,1	27,0	28,0	28,0	-	-	11,0	-	-
M00-M99	20,8	-	27,1	27,6	27,4	27,6	21,6	17,4	21,4	19,2	21,1
M05-M06,M15-M19	20,5	-	-	-	-	35,0	22,3	21,0	24,2	23,2	21,0
N00-N99	21,2	-	-	6,0	-	21,0	19,3	20,4	21,4	21,0	21,4
N00-N29	22,0	-	-	6,0	-	-	-	-	35,0	-	-
O00-O99	19,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	18,0	-
P00-P96	21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	25,5	-	-	21,0	27,8	21,0	29,3	16,0	22,4	31,3	30,3
Q00-Q07	26,6	-	-	-	27,0	-	-	-	24,5	-	21,0
Q20-Q28	25,6	-	-	-	-	21,0	29,3	16,0	21,0	23,0	49,0
R00-R99	22,1	-	23,0	24,2	23,7	1,0	21,0	16,0	20,9	21,4	17,6
R95-R99	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24,4	-	-	21,0	-	29,5	25,2	27,9	29,2	25,8	28,9
Z00-Z99	20,1	-	18,7	19,8	20,1	21,4	12,0	21,0	20,2	18,3	22,1
U00-U99	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,9	-	23,0	23,4	26,0	30,9	46,7	41,9	41,2	36,8	30,2

**tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
samt)**

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
27,4	26,9	25,3	23,6	21,9	21,7	21,8	21,9	22,8	22,3	24,8	A00-T98
20,5	25,2	25,7	22,2	22,5	18,7	20,0	27,0	30,0	21,0	-	A00-B99
21,0	-	-	21,0	-	-	-	28,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,4	22,7	22,4	22,4	21,5	21,9	21,7	21,9	23,0	18,2	-	C00-D48
21,9	22,5	22,2	22,2	21,5	21,7	21,6	21,8	21,6	18,2	-	C00-C97
22,9	23,4	23,4	23,5	19,7	25,9	23,2	21,3	21,0	-	-	C00-C14
21,0	24,8	20,7	21,4	22,3	20,7	20,8	24,0	-	-	-	C15
19,2	24,8	21,7	20,6	18,7	21,1	21,2	21,6	25,3	23,0	-	C16
22,2	22,2	22,7	22,1	21,8	21,5	22,0	21,3	22,5	21,0	-	C18
21,4	22,4	22,2	21,7	21,2	22,5	21,3	23,2	24,5	-	-	C19-C21
-	21,0	14,3	22,7	23,8	21,5	23,3	21,3	-	21,0	-	C22
11,5	21,0	22,1	21,7	21,9	23,8	20,5	26,0	18,5	21,0	-	C25
24,0	21,8	22,4	22,5	21,1	21,3	21,4	19,8	23,3	-	-	C32-C34
24,8	23,6	24,2	23,2	22,0	21,0	22,6	22,2	-	-	-	C43
21,3	21,8	21,4	21,7	21,1	21,0	21,5	21,7	20,8	20,7	-	C50
21,4	22,4	21,9	21,0	22,8	20,1	21,8	21,0	-	-	-	C53
23,0	22,2	22,1	20,4	20,9	21,5	20,2	21,9	23,3	7,0	-	C54-C55
23,3	22,0	22,4	22,7	22,2	22,1	22,1	21,0	23,7	-	-	C61
21,8	22,0	22,0	21,4	22,0	20,3	22,1	20,6	-	-	-	C67
23,0	22,7	22,5	23,2	21,8	22,2	21,8	27,5	21,0	-	-	C81-C96
27,5	27,7	16,1	17,0	22,0	-	17,0	21,0	-	-	-	D50-D90
24,7	27,1	25,2	22,4	23,6	22,7	21,6	22,1	17,5	21,0	-	E00-E90
24,5	26,1	24,8	22,5	22,6	22,0	21,8	22,4	17,5	-	-	E10-E14
45,9	50,9	47,3	41,3	40,2	25,5	23,7	20,8	16,3	-	21,0	F00-F99
91,6	84,6	85,5	72,5	58,4	50,5	42,0	-	-	-	-	F10
100,8	85,9	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,4	28,0	28,0	25,6	26,4	32,0	29,7	26,2	26,3	31,7	20,0	G00-G99
-	-	28,0	23,3	14,0	30,0	26,0	-	-	-	-	G00-G03
-	-	39,0	-	20,0	-	24,0	18,3	-	-	-	H00-H59
30,5	-	27,3	-	-	-	-	26,5	23,0	-	-	H60-H95
26,8	27,3	25,7	24,8	24,3	23,6	23,5	24,0	25,4	23,8	28,0	I00-I99
22,3	22,0	22,2	22,2	21,1	21,0	20,9	21,0	20,2	22,8	-	I20-I25
25,1	24,4	22,3	22,5	22,3	20,5	20,4	20,9	25,7	18,1	-	I30-I33,I39-I52
36,4	37,4	34,6	30,7	30,6	28,3	28,2	29,0	30,0	32,1	28,0	I60-I69
22,9	23,2	23,4	23,2	21,0	20,7	20,6	21,0	19,8	22,0	-	J00-J99
-	-	21,0	25,7	-	-	21,0	-	-	-	-	J09-J11
21,4	24,7	23,2	22,3	19,5	20,7	23,2	19,5	18,3	-	-	J12-J18
22,4	22,6	23,4	23,1	21,2	20,9	20,2	20,6	20,4	20,7	-	J40-J47
23,0	23,2	24,1	24,3	21,7	20,9	20,6	20,7	20,5	-	-	J45-J46
25,3	25,0	25,7	20,3	21,7	22,1	23,2	21,9	18,3	-	-	K00-K93
20,0	-	21,0	-	21,8	13,0	25,0	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	23,0	28,5	21,0	-	20,0	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	13,0	26,7	25,0	-	21,0	27,0	-	-	-	L00-L99
21,5	21,8	21,5	20,9	19,7	20,0	20,2	20,3	20,7	22,0	21,0	M00-M99
22,6	22,3	21,6	21,1	19,9	19,9	19,9	19,9	20,6	20,9	21,5	M05-M06,M15-M19
22,5	22,5	22,3	21,4	21,0	21,0	19,8	21,9	17,6	35,0	-	N00-N99
21,0	21,0	21,7	22,1	28,3	21,0	19,6	22,7	17,0	35,0	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
19,3	28,0	24,8	26,3	21,0	-	32,0	20,0	-	-	-	Q00-Q99
26,0	-	-	42,0	21,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
20,0	31,5	27,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
24,2	25,0	25,3	23,6	21,1	18,3	20,1	20,9	20,3	20,0	-	R00-R99
-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
27,7	27,3	27,1	25,4	22,6	21,6	22,6	21,5	22,5	22,1	30,3	S00-T98
20,7	22,0	22,1	21,0	20,4	20,3	20,1	20,6	23,4	8,0	-	Z00-Z99
-	12,5	21,0	2,0	-	20,0	-	-	25,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
27,3	26,9	25,3	23,6	21,9	21,7	21,7	21,9	22,8	22,2	24,8	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	26,2	-	24,8	24,0	26,3	34,5	54,4	52,0	57,3	46,0	37,3
A00-B99	23,3	-	-	21,0	-	-	-	28,0	-	36,0	24,5
A15-A19,B90	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,2	-	-	-	-	-	28,4	27,3	23,1	21,8	21,9
C00-C97	22,1	-	-	-	-	-	22,0	28,0	21,9	21,9	21,0
C00-C14	22,8	-	-	-	-	-	-	-	21,0	23,3	23,0
C15	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0
C18	21,6	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	-	24,5
C19-C21	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-
C25	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C32-C34	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7
C43	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	21,0
C50	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
C67	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C81-C96	22,7	-	-	-	-	-	20,5	35,0	23,3	21,0	21,0
D50-D90	20,8	-	21,0	21,0	28,0	-	-	-	-	-	-
E00-E90	26,4	-	28,0	27,2	29,1	30,2	21,0	21,9	21,8	25,9	26,5
E10-E14	25,1	-	28,0	27,7	27,8	27,1	21,0	20,8	21,0	24,5	24,3
F00-F99	65,0	-	14,0	20,3	20,5	64,6	87,7	88,4	97,6	91,5	79,5
F10	84,0	-	-	-	-	95,0	83,7	58,4	90,9	87,4	84,5
F11-F16,F18,F19	113,4	-	-	-	-	82,0	96,1	102,9	116,7	132,1	124,5
G00-G99	27,0	-	-	21,0	21,0	21,0	17,3	25,8	37,3	29,7	30,6
G00-G03	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	49,0	-
H00-H59	27,1	-	-	21,0	28,0	-	-	-	-	-	-
H60-H95	22,3	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,4	-	-	-	-	15,0	24,0	22,7	25,3	24,6	25,4
I20-I25	21,6	-	-	-	-	-	-	24,8	20,6	22,4	20,9
I30-I33,I39-I52	22,3	-	-	-	-	-	-	21,0	29,7	21,0	24,0
I60-I69	30,7	-	-	-	-	-	25,0	19,0	31,3	31,6	38,9
J00-J99	23,2	-	27,0	25,7	26,2	28,0	21,0	22,0	23,8	21,0	24,4
J09-J11	24,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	22,1	-	28,0	-	-	-	-	21,0	24,5	21,0	-
J40-J47	23,3	-	27,2	26,8	26,3	28,0	-	23,5	21,0	21,0	28,0
J45-J46	25,9	-	27,8	27,2	26,7	28,0	-	23,5	21,0	21,0	24,5
K00-K93	22,7	-	28,0	21,2	26,9	28,0	-	-	-	-	20,5
K25-K28	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
K70,K73-K74	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	26,2	-	25,0	27,0	28,5	-	-	-	-	-	-
M00-M99	20,5	-	21,0	26,5	27,1	27,3	22,5	19,8	21,6	18,3	21,0
M05-M06,M15-M19	20,6	-	-	-	-	-	28,0	21,0	23,6	23,8	21,3
N00-N99	22,0	-	-	6,0	-	-	-	-	35,0	-	-
N00-N29	22,2	-	-	6,0	-	-	-	-	35,0	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	21,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23,8	-	-	21,0	28,0	21,0	18,0	-	21,0	21,0	35,0
Q00-Q07	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0
Q20-Q28	24,5	-	-	-	-	21,0	18,0	-	21,0	21,0	49,0
R00-R99	21,3	-	23,0	26,8	22,3	-	-	-	23,5	25,2	15,8
R95-R99	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	25,4	-	-	21,0	-	36,5	26,6	25,6	29,1	24,7	30,4
Z00-Z99	20,5	-	18,6	19,9	20,1	21,7	-	-	20,0	21,0	24,5
U00-U99	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	26,1	-	23,1	22,8	25,5	33,8	54,4	52,0	57,1	45,9	37,2

Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
29,3	27,9	25,8	23,8	22,2	21,8	21,9	21,6	22,6	23,0	26,5	A00-T98
21,0	21,0	25,7	21,9	20,8	17,0	11,3	28,8	30,0	-	-	A00-B99
21,0	-	-	21,0	-	-	-	28,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,3	23,6	22,6	22,5	21,6	21,6	21,9	21,7	22,5	21,3	-	C00-D48
22,8	23,2	22,4	22,5	21,6	21,7	21,8	21,5	22,5	21,3	-	C00-C97
23,4	22,6	23,3	23,7	19,5	26,8	23,2	18,0	-	-	-	C00-C14
21,0	24,8	21,6	20,5	22,5	20,5	20,8	27,0	-	-	-	C15
18,8	26,5	19,7	20,5	17,9	20,6	23,7	22,4	27,5	23,0	-	C16
21,0	22,3	22,1	21,7	21,6	20,9	22,0	19,6	24,5	-	-	C18
22,4	22,1	22,4	20,5	22,7	20,9	21,5	24,5	21,0	-	-	C19-C21
-	21,0	14,3	17,3	21,0	15,0	24,0	22,0	-	21,0	-	C22
11,5	21,0	22,0	22,5	21,6	21,0	21,0	21,0	22,5	21,0	-	C25
25,2	21,7	22,7	22,9	21,4	20,4	21,0	20,2	22,8	-	-	C32-C34
22,0	-	23,4	23,4	20,5	21,0	23,7	23,3	-	-	-	C43
26,0	35,0	-	24,5	-	-	21,0	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
23,3	22,0	22,4	22,7	22,2	22,1	22,1	21,0	23,7	-	-	C61
21,8	21,0	21,8	21,5	22,2	17,8	21,6	20,5	-	-	-	C67
24,1	24,1	21,4	23,0	21,6	21,8	21,3	31,8	21,0	-	-	C81-C96
22,3	21,0	21,8	5,0	20,5	-	-	-	-	-	-	D50-D90
24,8	26,1	25,9	23,0	24,4	24,1	22,8	20,9	14,0	-	-	E00-E90
24,0	25,1	25,6	23,2	24,0	22,9	22,8	21,0	14,0	-	-	E10-E14
62,9	59,1	57,4	45,4	46,0	35,8	19,0	20,7	-	-	21,0	F00-F99
94,0	82,6	88,1	71,1	56,5	50,5	-	-	-	-	-	F10
109,8	96,9	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,1	25,2	27,8	24,1	24,5	31,7	29,3	24,8	26,3	49,0	20,0	G00-G99
-	-	-	21,0	14,0	30,0	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	39,5	-	-	-	28,0	17,0	-	-	-	H00-H59
21,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
25,3	26,8	25,1	25,0	24,2	23,1	23,1	22,8	24,0	24,2	-	I00-I99
22,0	22,1	22,3	22,3	21,3	21,0	20,6	21,3	20,9	21,6	-	I20-I25
24,5	24,9	22,4	22,8	20,2	19,9	20,6	19,9	33,7	-	-	I30-I33,I39-I52
36,9	38,0	33,4	31,9	30,7	28,1	27,8	26,0	26,7	32,2	-	I60-I69
22,5	23,5	23,9	22,9	20,7	20,3	20,8	20,8	18,8	23,0	-	J00-J99
-	-	21,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
21,4	24,5	24,5	22,3	17,9	19,4	23,3	19,8	-	-	-	J12-J18
21,1	22,9	23,7	22,6	21,2	20,9	20,3	19,7	18,8	21,0	-	J40-J47
22,9	24,5	24,9	27,4	22,0	19,8	21,0	20,8	20,0	-	-	J45-J46
26,7	25,0	24,8	19,9	21,5	21,8	18,0	21,3	18,0	-	-	K00-K93
20,0	-	-	-	22,0	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	23,0	21,0	-	20,0	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	-	26,7	33,0	-	21,0	-	-	-	-	L00-L99
20,2	20,8	21,2	20,6	19,6	20,1	20,4	20,1	21,0	21,5	-	M00-M99
22,4	22,2	21,5	21,3	20,0	19,8	20,0	19,7	20,2	20,0	-	M05-M06,M15-M19
-	21,0	35,0	21,0	20,7	21,0	21,8	21,0	24,0	-	-	N00-N99
-	21,0	35,0	21,0	21,0	21,0	21,8	21,0	24,0	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
18,0	21,0	26,4	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
18,0	21,0	27,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
28,0	24,7	23,0	22,0	20,5	18,2	19,3	15,6	20,2	24,3	-	R00-R99
-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
28,1	28,7	26,5	25,8	23,3	21,4	22,4	21,3	22,7	21,5	32,5	S00-T98
26,3	22,5	23,0	23,5	20,9	21,1	20,4	21,1	24,6	2,0	-	Z00-Z99
-	12,5	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
29,2	27,8	25,7	23,8	22,2	21,8	21,9	21,6	22,6	22,7	26,5	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	23,9	-	25,0	25,6	27,8	28,9	38,4	34,4	29,2	29,3	24,8
A00-B99	24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
A15-A19,B90	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,1	-	-	-	-	20,0	16,8	20,6	21,5	24,3	21,9
C00-C97	21,8	-	-	-	-	20,0	16,8	23,3	21,0	22,7	21,8
C00-C14	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C15	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
C18	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0
C19-C21	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C22	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C25	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C43	23,6	-	-	-	-	-	21,0	-	-	26,0	8,0
C50	21,4	-	-	-	-	-	-	-	19,7	21,8	21,7
C53	21,3	-	-	-	-	-	-	-	14,7	19,6	23,0
C54-C55	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	16,0
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	22,6	-	-	-	-	-	-	-	28,0	24,5	21,0
D50-D90	23,3	-	-	21,0	-	-	-	-	21,0	29,0	28,0
E00-E90	27,2	-	27,9	27,1	31,4	27,9	30,3	33,1	26,7	24,4	27,2
E10-E14	25,8	-	27,9	28,3	28,8	26,1	29,5	25,7	29,8	23,0	31,5
F00-F99	37,9	-	18,7	19,9	20,2	60,0	79,5	60,7	38,4	38,3	29,0
F10	85,5	-	-	-	-	-	162,5	88,7	73,8	108,7	71,8
F11-F16,F18,F19	115,3	-	-	-	-	130,3	126,1	115,7	117,7	128,2	85,6
G00-G99	29,7	-	-	21,0	-	-	35,5	31,7	34,1	30,0	33,2
G00-G03	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	26,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
H60-H95	27,6	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-
I00-I99	25,4	-	-	-	-	-	20,3	37,0	30,6	30,6	24,0
I20-I25	21,2	-	-	-	-	-	-	15,0	21,0	22,7	19,0
I30-I33,I39-I52	22,1	-	-	-	-	-	20,0	21,0	25,8	26,0	21,0
I60-I69	31,5	-	-	-	-	-	20,0	50,5	40,7	38,2	31,3
J00-J99	23,0	-	23,4	26,4	26,8	26,8	21,0	28,0	25,2	21,4	22,7
J09-J11	22,4	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	22,1	-	-	-	-	-	21,0	-	-	21,0	21,0
J40-J47	23,3	-	24,1	27,6	27,6	26,8	21,0	28,0	25,2	19,3	22,7
J45-J46	24,0	-	21,8	27,8	27,6	26,8	21,0	28,0	25,2	19,3	22,9
K00-K93	24,5	-	28,0	27,9	28,5	28,0	21,0	20,0	-	-	-
K25-K28	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	25,8	-	25,2	27,1	27,3	28,0	-	-	11,0	-	-
M00-M99	21,0	-	31,8	28,3	27,5	27,8	20,9	15,8	21,2	20,1	21,1
M05-M06,M15-M19	20,5	-	-	-	-	35,0	20,3	-	25,7	22,3	20,8
N00-N99	21,2	-	-	-	-	21,0	19,3	20,4	21,3	21,0	21,4
N00-N29	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	19,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	18,0	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	26,9	-	-	21,0	27,8	-	35,0	16,0	24,5	36,5	21,0
Q00-Q07	30,8	-	-	-	27,0	-	-	-	28,0	-	-
Q20-Q28	27,3	-	-	-	-	-	35,0	16,0	21,0	27,0	-
R00-R99	22,7	-	-	21,0	25,7	1,0	21,0	16,0	19,8	16,8	20,0
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23,5	-	-	-	-	21,3	21,9	33,0	29,3	29,0	24,9
Z00-Z99	19,8	-	18,8	19,7	20,2	21,0	12,0	21,0	20,2	17,3	21,2
U00-U99	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,8	-	22,8	24,0	26,6	28,7	38,0	34,3	29,1	29,3	24,8

richtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
25,6	26,0	24,9	23,3	21,5	21,5	21,7	22,1	22,9	22,0	24,0	A00-T98
20,0	28,0	25,7	22,8	23,4	22,0	33,0	21,0	-	21,0	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,1	22,3	22,2	22,3	21,5	22,1	21,5	22,0	23,2	16,6	-	C00-D48
21,5	22,2	22,0	22,0	21,4	21,7	21,3	22,0	21,2	16,6	-	C00-C97
21,0	24,7	23,8	23,1	21,0	23,3	23,3	28,0	21,0	-	-	C00-C14
-	-	17,0	32,0	21,0	21,0	-	21,0	-	-	-	C15
21,0	19,5	24,0	21,0	19,9	23,3	18,3	21,0	21,0	-	-	C16
23,3	22,2	23,3	22,7	22,2	22,0	22,0	22,5	21,6	21,0	-	C18
19,0	22,8	21,8	24,2	19,4	23,7	21,0	22,3	35,0	-	-	C19-C21
-	21,0	-	28,0	28,0	23,7	21,0	21,0	-	-	-	C22
-	-	22,2	21,3	22,1	24,6	20,3	27,7	14,5	-	-	C25
21,0	21,9	21,9	21,8	20,4	22,1	21,8	19,1	24,5	-	-	C32-C34
26,3	23,6	25,0	23,1	28,0	21,0	21,0	20,5	-	-	-	C43
21,3	21,7	21,4	21,7	21,1	21,0	21,5	21,7	20,8	20,7	-	C50
21,4	22,4	21,9	21,0	22,8	20,1	21,8	21,0	-	-	-	C53
23,0	22,2	22,1	20,4	20,9	21,5	20,2	21,9	23,3	7,0	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
-	24,5	23,0	21,0	21,3	24,5	23,6	21,0	-	-	-	C67
20,8	20,4	23,2	23,7	22,1	22,7	22,1	20,3	21,0	-	-	C81-C96
32,7	31,0	8,7	29,0	23,5	-	17,0	21,0	-	-	-	D50-D90
24,4	29,5	23,1	21,1	22,9	21,1	20,4	23,1	21,0	21,0	-	E00-E90
25,8	28,9	22,6	21,1	20,8	21,1	20,3	23,8	21,0	-	-	E10-E14
34,1	44,1	40,4	38,0	33,3	21,7	27,7	20,8	16,3	-	-	F00-F99
85,7	89,2	78,1	76,8	84,0	-	42,0	-	-	-	-	F10
42,5	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,6	31,1	28,3	27,1	30,0	32,5	30,0	27,5	26,3	23,0	20,0	G00-G99
-	-	28,0	24,5	-	-	26,0	-	-	-	-	G00-G03
-	-	38,5	-	20,0	-	20,0	21,0	-	-	-	H00-H59
40,0	-	28,0	-	-	-	-	26,5	23,0	-	-	H60-H95
31,2	28,4	27,4	24,1	24,4	24,3	24,1	25,3	26,6	23,4	28,0	I00-I99
24,0	21,4	21,9	22,1	20,5	21,0	21,4	20,7	19,7	25,3	-	I20-I25
28,5	23,5	21,9	21,9	24,5	21,3	20,3	21,6	23,0	18,1	-	I30-I33,I39-I52
35,9	36,6	37,2	28,3	30,4	28,5	28,6	31,2	32,5	32,0	28,0	I60-I69
23,7	22,8	22,8	23,5	21,3	21,4	20,4	21,3	20,4	20,5	-	J00-J99
-	-	21,0	24,5	-	-	21,0	-	-	-	-	J09-J11
-	24,9	22,3	22,4	21,6	22,8	23,0	19,3	18,3	-	-	J12-J18
23,9	22,4	23,2	23,5	21,2	21,1	20,2	21,5	22,2	20,0	-	J40-J47
23,1	22,8	23,7	23,2	21,5	22,3	20,5	20,6	21,0	-	-	J45-J46
21,0	-	26,4	22,0	21,8	22,2	24,5	22,0	20,0	-	-	K00-K93
-	-	21,0	-	21,0	13,0	25,0	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	23,0	34,0	-	-	20,0	-	-	-	K70,K73-K74
-	-	13,0	-	21,0	-	21,0	27,0	-	-	-	L00-L99
22,3	22,4	21,7	21,2	19,9	20,0	20,1	20,4	20,6	22,3	21,0	M00-M99
22,8	22,3	21,7	21,0	19,9	20,0	19,9	20,0	20,7	21,2	21,5	M05-M06,M15-M19
22,5	22,6	21,8	21,5	21,1	21,0	18,3	22,0	13,3	35,0	-	N00-N99
21,0	-	15,0	23,0	35,5	-	16,0	23,0	3,0	35,0	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
19,6	31,5	19,0	42,0	-	-	32,0	20,0	-	-	-	Q00-Q99
26,0	-	-	42,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
21,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
23,8	25,2	25,9	24,7	21,5	18,4	20,7	22,7	20,4	18,1	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
26,8	25,3	27,9	24,8	22,0	21,7	22,8	21,5	22,4	22,2	28,0	S00-T98
18,2	21,5	21,4	19,2	19,5	19,9	19,8	20,4	22,4	14,0	-	Z00-Z99
-	-	-	2,0	-	20,0	-	-	25,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
25,6	26,0	24,9	23,2	21,5	21,5	21,7	22,1	22,9	21,9	24,0	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 531	20,4	16,1
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 742	20,2	12,5
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 540	21,6	11,6
4	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	932	21,4	4,3
5	M480	Spinal(kanal)stenose	776	22,3	3,5
6	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	722	22,3	3,3
7	I639	Hirnfarkt, n. n. bez.	720	30,2	3,3
8	F480	Neurasthenie	626	23,7	2,9
9	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschluß oder Stenose zerebraler Arterien	602	34,8	2,8
10	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	518	84,8	2,4
11	S720	Schenkelhalsfraktur	513	22,0	2,3
12	I350	Aortenklappenstenose	493	21,3	2,3
13	M545	Kreuzschmerz	478	22,4	2,2
14	M544	Lumboischialgie	477	21,9	2,2
15	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	466	20,7	2,1
16	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	456	21,0	2,1
17	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	423	29,5	1,9
18	M531	Zervikobrachial-Syndrom	392	22,4	1,8
19	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspruch nimmt	383	19,6	1,8
20	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	365	21,2	1,7
21	M541	Radikulopathie	335	21,9	1,5
22	J449	Chronische obstruktive Lungenerkrankung, n. n. bez.	331	22,2	1,5
23	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	308	22,4	1,4
24	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	278	27,1	1,3
25	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	276	21,1	1,3
26	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	272	37,3	1,2
27	I219	Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez.	269	21,3	1,2
28	S721	Pertrochantäre Fraktur	245	21,7	1,1
29	M255	Gelenkschmerz	232	8,4	1,1
30	M796	Schmerzen in den Extremitäten	232	5,6	1,1

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2020 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 888	21,7	17,5
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 386	20,5	12,9
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 128	20,3	10,5
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	722	22,3	6,7
5	I639	Hirinfarkt, nicht näher bezeichnet	428	30,1	4,0
6	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	393	84,4	3,7
7	M480	Spinal(kanal)stenose	359	23,0	3,3
8	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	345	34,7	3,2
9	I350	Aortenklappenstenose	291	21,4	2,7
10	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	233	29,3	2,2
11	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	198	22,1	1,8
12	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	198	20,9	1,8
13	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspruch nimmt	195	19,6	1,8
14	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	192	21,4	1,8
15	S720	Schenkelhalsfraktur	179	21,8	1,7
16	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	173	20,0	1,6
17	M545	Kreuzschmerz	172	22,2	1,6
18	M544	Lumboischialgie	171	22,2	1,6
19	F192	Psych. u. Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	165	114,5	1,5
20	M796	Schmerzen in den Extremitäten	163	5,4	1,5
21	E119	Nicht primär insulinabhängig. Diabetes mell. (Typ-II-Diabetes): Ohne Komplikationen	143	24,5	1,3
22	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	141	26,4	1,3
23	M255	Gelenkschmerz	138	7,4	1,3
24	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	138	23,0	1,3
25	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	136	20,8	1,3
26	M541	Radikulopathie	129	21,7	1,2
27	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	122	21,5	1,1
28	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	107	21,8	1,0
29	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	107	21,1	1,0
30	I269	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale	105	22,6	1,0

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 145	20,4	19,3
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 614	20,1	14,5
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	928	21,4	8,3
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	652	21,5	5,9
5	F480	Neurasthenie	546	23,0	4,9
6	M480	Spinal(kanal)stenose	417	21,6	3,8
7	S720	Schenkelhalsfraktur	334	22,1	3,0
8	M531	Zervikobrachial-Syndrom	312	22,2	2,8
9	M544	Lumboischialgie	306	21,8	2,8
10	M545	Kreuzschmerz	306	22,6	2,8
11	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	293	21,1	2,6
12	I639	Hirinfarkt, n. n. bez.	292	30,4	2,6
13	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	258	21,2	2,3
14	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	257	34,8	2,3
15	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	229	21,5	2,1
16	M541	Radikulopathie	206	22,1	1,9
17	I350	Aortenklappenstenose	202	21,2	1,8
18	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	190	29,8	1,7
19	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspruch nimmt	188	19,6	1,7
20	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	181	37,7	1,6
21	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	170	21,9	1,5
22	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	169	21,1	1,5
23	S721	Pertrochantäre Fraktur	166	21,5	1,5
24	F432	Anpassungsstörungen	147	32,5	1,3
25	F321	Mittelgradige depressive Episode	143	35,8	1,3
26	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	137	27,9	1,2
27	C504	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	136	21,3	1,2
28	N809	Endometriose, n. n. bez.	136	21,2	1,2
29	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	133	22,3	1,2
30	C508	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend	132	21,6	1,2

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
(Behandlungsort)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	821	-	140	-	14	21	21	-	-	162	29
Halle (Saale), Stadt	1 982	8	265	-	31	68	55	-	-	455	44
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 546	3	413	1	22	65	99	2	1	722	53
Altmarkkreis Salzwedel	1 049	1	126	-	15	39	28	-	-	255	25
Anhalt-Bitterfeld	1 704	2	280	2	22	74	46	1	-	358	37
Börde	2 304	3	295	2	22	71	65	3	-	676	49
Burgenlandkreis	1 873	6	96	-	39	81	38	-	-	512	23
Harz	2 429	5	290	3	37	207	78	-	1	690	54
Jerichower Land	1 184	3	148	-	9	28	18	1	-	319	26
Mansfeld-Südharz	1 342	-	157	1	20	78	46	1	-	332	24
Saalekreis	1 821	4	223	3	28	67	43	-	1	473	31
Salzlandkreis	2 705	4	343	2	30	107	63	-	-	731	57
Stendal	1 294	4	189	1	21	34	32	-	-	353	23
Wittenberg	1 374	1	164	-	17	37	29	-	-	176	30
Sachsen-Anhalt	24 428	44	3 129	15	327	977	661	8	3	6 214	505
andere Bundesländer	14 624	23	2 093	18	743	2 013	443	5	8	1 669	875
Ausland	36	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
Insgesamt	39 088	67	5 223	33	1 070	2 991	1 106	13	11	7 883	1 380

**einrichtungen 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
einrichtungen 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
Sachsen-Anhalt)**

Noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
1	-	341	1	-	-	-	4	77	10	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
14	1	711	6	-	-	1	18	284	21	-	-	Halle (Saale), Stadt
10	2	899	5	-	-	2	6	213	28	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
4	3	413	4	-	-	1	3	114	17	1	-	Altmarkkreis Salzwedel
7	2	666	4	-	-	-	3	175	25	-	-	Anhalt-Bitterfeld
8	6	885	3	-	-	4	3	195	14	-	-	Börde
7	-	742	12	-	-	-	24	278	15	-	-	Burgenlandkreis
13	2	821	5	-	-	4	10	197	12	-	-	Harz
2	2	510	4	-	-	-	-	102	12	-	-	Jerichower Land
1	1	493	5	-	-	2	10	162	9	-	-	Mansfeld-Südharz
7	3	677	13	-	-	1	10	216	21	-	-	Saalekreis
3	5	1 078	3	-	-	4	16	241	18	-	-	Salzlandkreis
-	2	485	1	-	-	1	4	140	4	-	-	Stendal
3	1	714	12	-	-	1	11	158	18	2	-	Wittenberg
80	30	9 435	78	-	-	21	122	2 552	224	3	-	Sachsen-Anhalt andere Bundes- länder
90	135	4 363	442	2	1	30	164	1 036	468	3	-	Ausland
-	-	2	1	-	-	-	-	29	-	-	-	
170	165	13 800	521	2	1	51	286	3 617	692	6	-	Insgesamt

**5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	1 732	3	250	4	39	213	71	1	5	347	58
Halle (Saale), Stadt	4 510	18	532	14	125	729	213	4	14	841	175
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 307	12	595	10	99	638	169	2	9	815	175
Altmarkkreis Salzwedel	1 986	3	200	4	39	277	57	3	7	422	71
Anhalt-Bitterfeld	3 688	7	462	14	67	443	160	2	10	714	133
Börde	3 881	6	420	8	129	533	137	5	7	753	135
Burgenlandkreis	4 728	11	455	12	94	663	220	3	9	848	143
Harz	4 636	13	458	19	111	764	165	5	17	864	175
Jerichower Land	1 997	11	224	3	37	273	67	2	2	356	72
Mansfeld-Südharz	2 955	5	298	6	64	387	132	3	6	559	88
Saalekreis	4 512	9	524	16	109	666	188	2	12	846	173
Salzlandkreis	4 225	9	471	10	85	538	162	4	10	836	156
Stendal	2 555	5	287	6	55	303	84	1	4	460	80
Wittenberg	3 190	3	333	4	43	337	133	2	9	555	123
Sachsen-Anhalt insgesamt	48 902	115	5 509	130	1 096	6 764	1 958	39	121	9 216	1 757

**einrichtungen 2020 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

Noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten	
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt		
noch: Anzahl													
9	20	549	4	-	-	4	13	104	38	-	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
43	50	1 157	18	-	-	11	76	387	101	-	-	2	Halle (Saale), Stadt
39	50	1 263	16	-	-	10	63	260	82	-	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
17	14	644	9	-	-	8	24	141	45	1	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
35	54	1 188	12	-	-	6	33	260	88	-	-	-	Anhalt-Bitterfeld
29	44	1 297	8	-	-	14	44	243	68	-	-	1	Börde
35	27	1 617	14	-	-	12	58	395	112	-	-	-	Burgenlandkreis
47	49	1 517	12	1	-	12	55	265	85	-	-	2	Harz
13	28	728	6	1	-	5	17	123	29	-	-	-	Jerichower Land
21	27	1 007	9	-	-	11	41	227	64	-	-	-	Mansfeld-Südharz
52	60	1 330	27	-	1	17	54	318	107	-	-	1	Saalekreis
36	44	1 438	10	1	-	10	40	285	80	-	-	-	Salzlandkreis
12	34	957	4	1	-	6	29	190	37	-	-	-	Stendal
31	23	1 224	22	-	-	6	34	232	73	2	-	1	Wittenberg
419	524	15 916	171	4	1	132	581	3 430	1 009	3	7	7	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Januar 2023 erschienen

Bestell-Nr.	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis Print (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 01/23	5,50
6 V 0 00	V	PDF-Datei Verzeichnis der Veröffentlichungen 2023	-
6 V 0 01	V	PDF-Datei Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden Stand: 15. Dezember 2022	-
6 B 7 06	B VII 4j/21	PDF-Datei Wahl des 20. Bundestages in Sachsen-Anhalt am 26. September 2021	-
6 B 7 12	B VII 5j/21	PDF-Datei Wahl des 8. Landtages von Sachsen-Anhalt am 6. Juni 2021	-
3 C 1 02	C I j/22	Bodennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben Stand: Mai 2022	2,50
3 D 1 01	D I hj-01/22	Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen 1. Halbjahr 2022	3,50
3 E 1 02	E I m-09/22	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2022, vorläufige Ergebnisse	5,00
3 E 1 02	E I m-10/22	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden Oktober 2022, vorläufige Ergebnisse	5,00
3 E 2 01	E II m-10/22	Umsatz, tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Oktober 2022	2,50
3 E 3 02	E III j/22	Ergebnisse der jährlichen Erhebung im Ausbaugewerbe Juni 2022, 2. Vierteljahr 2022	2,50
3 E 4 03	E IV j/21	Erhebung über die Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden Jahr 2021	5,00
3 G 1 01	G I m-08/22	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel August 2022, vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 4 01	G IV m-09/22	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität September 2022, Januar bis September 2022, vorläufige Ergebnisse	6,00
3 G 4 01	G IV m-10/22	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Oktober 2022, Januar bis Oktober 2022, Sommerhalbjahr 2022, vorläufige Ergebnisse	7,50
3 H 1 01	H I m-07/22	Straßenverkehrsunfälle Juli 2022, vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 05	H I vj-03/22	Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen Omnibuslinienverkehr III. Quartal 2022, vorläufige Ergebnisse	1,50
3 H 2 01	H II m-08/22	Binnenschifffahrt August 2022	4,00
3 H 2 01	H II m-09/22	Binnenschifffahrt September 2022	4,00
3 K 5 03	K V 2j/21	Angebote der Jugendarbeit Jahr 2021	2,00
3 K 8 01	K VIII 2j/21	Ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeheime, Pflegegeld Jahr 2021	5,50
3 L 2 02	L II j/21	Gemeindefinanzen: Einzahlungen und Auszahlungen Jahresrechnung 2021	18,00
3 M 1 02	M I vj-04/22	Preisindizes für Bauwerke November 2022	3,00
3 Q 3 02	Q III j/2020	Güter und Leistungen für den Umweltschutz Jahr 2020	3,00
3 Q 3 03	Q III j/22	Wasser- und Abwasserentgelte Jahr 2022	4,50



Bestellnummer: 3A406

<https://statistik.sachsen-anhalt.de>



A IV
j/20