

Statistischer Bericht

AIV-j/13

**Gestorbene
in Thüringen
2013
nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen**

Bestell-Nr. 01402

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- () Aussagewert eingeschränkt

Anmerkung: Abweichungen in den Summen, auch im Vergleich zu anderen Veröffentlichungen, erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik

Europaplatz 3, 99091 Erfurt

Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 03 61 37-84 642 / 84 647

Telefax 03 61 37-84 699

Internet: www.statistik.thueringen.de

E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt:

Referat: Bildung, Kultur,
Gesundheits- und Sozialwesen

Telefon: 03 61 37-73 4511

Herausgegeben im November 2014

Heft-Nr.: 244/14

Preis: 5,00 Euro

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2014

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkungen | 2 |
| Tabellen | |
| 1. Sterbefälle 2011 bis 2013 nach Geschlecht und Todesursachen | 4 |
| 2. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Insgesamt | 8 |
| 3. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Männlich | 10 |
| 4. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen Weiblich | 12 |
| 5. Sterbefälle 2013 nach Altersgruppen und Todesursachen | 14 |
| 6. Säuglingssterbefälle 2013 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen | 16 |
| 7. Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen | 17 |
| 8. Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen | 17 |
| 9. Sterbefälle 2013 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen | 18 |
| 10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2013 nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen | 20 |
| Grafiken | |
| Sterbefälle 2013 nach Todesursachen | 3 |
| Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2013 nach den häufigsten Todesursachen | 3 |
| Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Altersgruppen und ausgewählten Unfallkategorien | 16 |

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungsstatistikgesetz - BevStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Eintragungen auf dem Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Grundlage der systematischen Einordnung der Todesursachen bildet ab 1998 die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) - 10. Revision.

Die regionale Zuordnung der Gestorbenen richtet sich nach dem letzten Hauptwohnoort.

Begriffserläuterungen

Sterbefälle

In der Zahl der Sterbefälle sind die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen nicht enthalten.

Todesursache

Der Begriff Todesursache umfasst alle Krankheiten, krankhaften Zustände oder Verletzungen, die direkt oder indirekt zum Tode führten, sowie die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die solche Verletzungen hervorriefen.

Grundleiden

Das Grundleiden ist wie folgt definiert:

- a) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Sterbeziffer

Dabei handelt es sich um die Berechnung der Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung.

Mittleres (durchschnittliches) Sterbealter

Es gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter eines an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre pro Fall in der jeweils gewünschten Altersgruppe mit Ausnahme der unter 1-Jährigen (= 0,188).

Arbeitsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit.

Verkehrsunfall

Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit.


Links

Weitere Informationen zur zugrunde liegenden Erhebung sind im Internet unter folgendem Link verfügbar:


Qualitätsbericht: www.statistikportal.de/Statistik-Portal/klassifikationen.asp

Weitere statistische Ergebnisse, Informationen und Analysen enthält die Website des Thüringer Landesamtes für Statistik www.statistik.thueringen.de

Sterbefälle 2013 nach Todesursachen



Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2013 nach den häufigsten Todesursachen



1. Sterbefälle 2011 bis 2013

| ICD-10 | Todesursache | 2011 | | |
|-----------|--|-----------|----------|----------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich |
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kapitel I) | 409 | 197 | 212 |
| A15 - A19 | darunter Tuberkulose | 4 | 3 | 1 |
| C00 - D48 | Neubildungen (Kapitel II) | 6 682 | 3 654 | 3 028 |
| C00 - C97 | darunter bösartige Neubildungen | 6 532 | 3 578 | 2 954 |
| C16 | des Magens | 387 | 207 | 180 |
| C18 | des Dickdarmes | 564 | 294 | 270 |
| C19 - C21 | des Rektums und des Anus | 322 | 183 | 139 |
| C25 | des Pankreas | 508 | 257 | 251 |
| C32 - C34 | des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 1 166 | 868 | 298 |
| C50 | der Brustdrüse | 456 | 8 | 448 |
| C61 | der Prostata | 351 | 351 | - |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 516 | 255 | 261 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (Kapitel III) | 144 | 60 | 84 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kapitel IV) | 1 303 | 477 | 826 |
| E10 - E14 | darunter Diabetes mellitus | 1 151 | 421 | 730 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V) | 534 | 258 | 276 |
| F10 | darunter durch Alkohol | 149 | 130 | 19 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems (Kapitel VI) | 649 | 279 | 370 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems (Kapitel IX) | 11 328 | 4 735 | 6 593 |
| I20 - I25 | darunter ischämische Herzkrankheiten | 4 256 | 2 168 | 2 088 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 2 916 | 1 089 | 1 827 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 1 819 | 666 | 1 153 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems (Kapitel X) | 1 816 | 986 | 830 |
| J09 - J18 | darunter Grippe und Pneumonie | 758 | 389 | 369 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 708 | 407 | 301 |

nach Geschlecht und Todesursachen

| 2012 | | | 2013 | | | ICD-10 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| 441 | 213 | 228 | 459 | 241 | 218 | A00 - B99 |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | A15 - A19 |
| 6 750 | 3 735 | 3 015 | 6 709 | 3 790 | 2 919 | C00 - D48 |
| 6 570 | 3 659 | 2 911 | 6 536 | 3 713 | 2 823 | C00 - C97 |
| 389 | 226 | 163 | 325 | 188 | 137 | C16 |
| 498 | 257 | 241 | 559 | 275 | 284 | C18 |
| 326 | 194 | 132 | 300 | 170 | 130 | C19 - C21 |
| 521 | 274 | 247 | 531 | 258 | 273 | C25 |
| 1 231 | 917 | 314 | 1 137 | 873 | 264 | C32 - C34 |
| 444 | 4 | 440 | 433 | 6 | 427 | C50 |
| 348 | 348 | - | 381 | 381 | - | C61 |
| 535 | 269 | 266 | 566 | 310 | 256 | C81 - C96 |
| 122 | 61 | 61 | 132 | 63 | 69 | D50 - D89 |
| 1 352 | 519 | 833 | 1 361 | 534 | 827 | E00 - E90 |
| 1 193 | 454 | 739 | 1 178 | 468 | 710 | E10 - E14 |
| 583 | 253 | 330 | 553 | 229 | 324 | F00 - F99 |
| 122 | 108 | 14 | 114 | 93 | 21 | F10 |
| 730 | 361 | 369 | 725 | 323 | 402 | G00 - G99 |
| 11 480 | 4 891 | 6 589 | 11 737 | 4 972 | 6 765 | I00 - I99 |
| 4 267 | 2 216 | 2 051 | 4 247 | 2 178 | 2 069 | I20 - I25 |
| 2 979 | 1 135 | 1 844 | 3 190 | 1 281 | 1 909 | I30 - I52 |
| 1 800 | 686 | 1 114 | 1 798 | 678 | 1 120 | I60 - I69 |
| 1 823 | 997 | 826 | 1 931 | 1 042 | 889 | J00 - J99 |
| 685 | 360 | 325 | 788 | 412 | 376 | J09 - J18 |
| 804 | 462 | 342 | 747 | 422 | 325 | J40 - J47 |

| ICD-10 | Todesursache | 2011 | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich |
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems (Kapitel XI) | 1 326 | 733 | 593 |
| K70 | darunter alkoholische Leberkrankheit | 323 | 257 | 66 |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Kapitel XIII) | 82 | 31 | 51 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems (Kapitel XIV) | 753 | 315 | 438 |
| N00 - N29 | darunter Krankheiten der Niere und des Ureters | 668 | 267 | 401 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (Kapitel XVI) | 23 | 13 | 10 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kapitel XVII) | 42 | 22 | 20 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (Kapitel XVIII) | 301 | 197 | 104 |
| R95 | darunter plötzlicher Kindstod | 7 | 6 | 1 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte an- dere Folgen äußerer Ursachen (Kapitel XIX) | 1 283 | 775 | 508 |
| | Sonstige Todesursachen | 45 | 17 | 28 |
| A00 - T98 | Sterbefälle insgesamt | 26 720 | 12 749 | 13 971 |
| V01 - Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 (Kapitel XX) | 1 283 | 775 | 508 |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | darunter Unfälle | 918 | 494 | 424 |
| V01 - V99 | darunter Transportmittelunfälle | 163 | 122 | 41 |
| W00 - W19 | Stürze | 364 | 144 | 220 |
| X40 - X49 | akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | 54 | 42 | 12 |
| X60 - X84, Y87.0 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 320 | 251 | 69 |
| X85 - Y09, Y87.1 | tätlicher Angriff | 8 | 4 | 4 |
| Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbe- stimmt sind | 37 | 26 | 11 |

nach Geschlecht und Todesursachen

| 2012 | | | 2013 | | | ICD-10 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| 1 305 | 716 | 589 | 1 306 | 712 | 594 | K00 - K93 |
| 334 | 255 | 79 | 315 | 240 | 75 | K70 |
| 105 | 47 | 58 | 85 | 29 | 56 | M00 - M99 |
| 715 | 277 | 438 | 812 | 329 | 483 | N00 - N99 |
| 630 | 238 | 392 | 688 | 267 | 421 | N00 - N29 |
| 37 | 21 | 16 | 24 | 13 | 11 | P00 - P96 |
| 38 | 16 | 22 | 41 | 12 | 29 | Q00 - Q99 |
| 297 | 188 | 109 | 370 | 243 | 127 | R00 - R99 |
| - | - | - | 1 | 1 | - | R95 |
| 1 343 | 812 | 531 | 1 295 | 784 | 511 | S00 - T98 |
| 20 | 10 | 10 | 53 | 25 | 28 | |
| 27 141 | 13 117 | 14 024 | 27 593 | 13 341 | 14 252 | A00 - T98 |
| 1 343 | 812 | 531 | 1 295 | 784 | 511 | V01 - Y98 |
| 954 | 502 | 452 | 947 | 514 | 433 | V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 |
| 133 | 105 | 28 | 132 | 98 | 34 | V01 - V99 |
| 402 | 174 | 228 | 351 | 154 | 197 | W00 - W19 |
| 36 | 25 | 11 | 27 | 23 | 4 | X40 - X49 |
| 338 | 271 | 67 | 294 | 230 | 64 | X60 - X84, Y87.0 |
| 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | X85 - Y09, Y87.1 |
| 43 | 36 | 7 | 50 | 37 | 13 | Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9 |

2. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Insgesamt

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer ¹⁾ | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|-----------|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 459 | 1,7 | 21,2 | 76,1 |
| A15 - A19 | darunter Tuberkulose | 6 | 0,0 | 0,3 | 64,8 |
| C00 - D48 | Neubildungen | 6 709 | 24,3 | 309,8 | 73,1 |
| C00 - C97 | darunter bösartige Neubildungen | 6 536 | 23,7 | 301,8 | 72,9 |
| C15 - C26 | darunter der Verdauungsorgane | 2 307 | 8,4 | 106,5 | 73,6 |
| C30 - C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 1 160 | 4,2 | 53,6 | 70,7 |
| C43 - C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 100 | 0,4 | 4,6 | 74,2 |
| C50 | der Brustdrüse | 433 | 1,6 | 20,0 | 73,0 |
| C51 - C58 | der weiblichen Genitalorgane | 324 | 1,2 | 15,0 | 72,1 |
| C60 - C63 | der männlichen Genitalorgane | 394 | 1,4 | 18,2 | 77,5 |
| C64 - C68 | der Harnorgane | 523 | 1,9 | 24,1 | 75,9 |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 566 | 2,1 | 26,1 | 73,4 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 132 | 0,5 | 6,1 | 78,2 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 1 361 | 4,9 | 62,8 | 80,1 |
| E10 - E14 | darunter Diabetes mellitus | 1 178 | 4,3 | 54,4 | 80,7 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 553 | 2,0 | 25,5 | 80,2 |
| F10 | darunter durch Alkohol | 114 | 0,4 | 5,3 | 62,0 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 725 | 2,6 | 33,5 | 76,1 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 11 737 | 42,5 | 542,0 | 81,4 |
| I10 - I15 | darunter Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 1 625 | 5,9 | 75,0 | 84,7 |
| I20 - I25 | ischämische Herzkrankheiten | 4 247 | 15,4 | 196,1 | 79,7 |
| I21 | darunter akuter Myokardinfarkt | 1 740 | 6,3 | 80,3 | 75,9 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 71 | 0,3 | 3,3 | 72,2 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 3 190 | 11,6 | 147,3 | 82,4 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 1 798 | 6,5 | 83,0 | 82,2 |
| I64 | darunter Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 490 | 1,8 | 22,6 | 84,4 |
| I70 - I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 360 | 1,3 | 16,6 | 80,7 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 1 931 | 7,0 | 89,2 | 79,1 |
| J09 - J18 | darunter Grippe und Pneumonie | 788 | 2,9 | 36,4 | 80,5 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 747 | 2,7 | 34,5 | 77,8 |

1) Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011

Noch: 2. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Insgesamt

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer ¹⁾ | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems darunter | 1 306 | 4,7 | 60,3 | 72,0 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber darunter | 524 | 1,9 | 24,2 | 64,3 |
| K70 | alkoholische Leberkrankheit | 315 | 1,1 | 14,5 | 60,0 |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 85 | 0,3 | 3,9 | 77,5 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 812 | 2,9 | 37,5 | 82,0 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 24 | 0,1 | 1,1 | 2,0 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 41 | 0,1 | 1,9 | 38,8 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 370 | 1,3 | 17,1 | 66,5 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter | 1 295 | 4,7 | 59,8 | 68,5 |
| S00 - S09 | Verletzungen des Kopfes | 242 | 0,9 | 11,2 | 70,3 |
| S70 - S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 199 | 0,7 | 9,2 | 84,1 |
| T00 - T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 103 | 0,4 | 4,8 | 55,1 |
| T51 - T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 46 | 0,2 | 2,1 | 54,5 |
| T66 - T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 283 | 1,0 | 13,1 | 61,5 |
| | Sonstige Todesursachen | 53 | 0,2 | 2,4 | 77,8 |
| A00 - T98 | Sterbefälle insgesamt | 27 593 | 100 | 1 274,1 | 77,5 |
| V01 - Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter | 1 295 | 4,7 | 59,8 | 68,5 |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | Unfälle | 947 | 3,4 | 43,7 | 71,9 |
| | darunter | | | | |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 132 | 0,5 | 6,1 | 52,3 |
| W00 - W19 | Stürze | 351 | 1,3 | 16,2 | 79,6 |
| W65 - W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 30 | 0,1 | 1,4 | 57,8 |
| X60 - X84, Y87.0 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 294 | 1,1 | 13,6 | 60,3 |
| X85 - Y09, Y87.1 | tätlicher Angriff | 4 | 0,0 | 0,2 | 11,1 |
| Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 50 | 0,2 | 2,3 | 56,8 |

1) Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011

3. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Männlich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer ¹⁾ | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|-----------|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter | 241 | 1,8 | 22,6 | 73,2 |
| A15 - A19 | Tuberkulose | 3 | 0,0 | 0,3 | 57,0 |
| C00 - D48 | Neubildungen darunter | 3 790 | 28,4 | 355,6 | 71,8 |
| C00 - C97 | bösartige Neubildungen darunter | 3 713 | 27,8 | 348,3 | 71,7 |
| C15 - C26 | der Verdauungsorgane | 1 278 | 9,6 | 119,9 | 71,6 |
| C30 - C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 885 | 6,6 | 83,0 | 70,4 |
| C43 - C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 64 | 0,5 | 6,0 | 75,1 |
| C50 | der Brustdrüse | 6 | 0,0 | 0,6 | 72,8 |
| C51 - C58 | der weiblichen Genitalorgane | - | - | - | - |
| C60 - C63 | der männlichen Genitalorgane | 394 | 3,0 | 37,0 | 77,5 |
| C64 - C68 | der Harnorgane | 334 | 2,5 | 31,3 | 74,5 |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 310 | 2,3 | 29,1 | 71,5 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 63 | 0,5 | 5,9 | 76,1 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten darunter | 534 | 4,0 | 50,1 | 75,3 |
| E10 - E14 | Diabetes mellitus | 468 | 3,5 | 43,9 | 76,0 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen darunter | 229 | 1,7 | 21,5 | 74,2 |
| F10 | durch Alkohol | 93 | 0,7 | 8,7 | 61,4 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 323 | 2,4 | 30,3 | 71,7 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems darunter | 4 972 | 37,3 | 466,5 | 77,2 |
| I10 - I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 468 | 3,5 | 43,9 | 80,1 |
| I20 - I25 | ischämische Herzkrankheiten darunter | 2 178 | 16,3 | 204,3 | 75,7 |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 985 | 7,4 | 92,4 | 72,1 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 45 | 0,3 | 4,2 | 70,0 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 1 281 | 9,6 | 120,2 | 78,7 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten darunter | 678 | 5,1 | 63,6 | 78,6 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 166 | 1,2 | 15,6 | 80,4 |
| I70 - I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 157 | 1,2 | 14,7 | 77,2 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems darunter | 1 042 | 7,8 | 97,8 | 76,9 |
| J09 - J18 | Grippe und Pneumonie | 412 | 3,1 | 38,7 | 78,2 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 422 | 3,2 | 39,6 | 75,9 |

1) Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011. Angaben zum Geschlecht tragen vorläufigen Charakter.

Noch: 3. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Männlich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer ¹⁾ | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems darunter | 712 | 5,3 | 66,8 | 67,8 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber darunter | 349 | 2,6 | 32,7 | 62,2 |
| K70 | alkoholische Leberkrankheit | 240 | 1,8 | 22,5 | 59,5 |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 29 | 0,2 | 2,7 | 73,9 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 329 | 2,5 | 30,9 | 79,9 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 13 | 0,1 | 1,2 | 0,2 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 12 | 0,1 | 1,1 | 32,2 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 243 | 1,8 | 22,8 | 61,5 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter | 784 | 5,9 | 73,6 | 62,9 |
| S00 - S09 | Verletzungen des Kopfes | 157 | 1,2 | 14,7 | 64,8 |
| S70 - S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 65 | 0,5 | 6,1 | 78,3 |
| T00 - T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 75 | 0,6 | 7,0 | 52,1 |
| T51 - T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 35 | 0,3 | 3,3 | 54,2 |
| T66 - T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 225 | 1,7 | 21,1 | 59,8 |
| | Sonstige Todesursachen | 25 | 0,2 | 2,3 | 75,6 |
| A00 - T98 | Sterbefälle insgesamt | 13 341 | 100 | 1 251,6 | 73,6 |
| V01 - Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter | 784 | 5,9 | 73,6 | 62,9 |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | Unfälle | 514 | 3,9 | 48,2 | 65,3 |
| | darunter | | | | |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 98 | 0,7 | 9,2 | 48,3 |
| W00 - W19 | Stürze | 154 | 1,2 | 14,4 | 74,4 |
| W65 - W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 21 | 0,2 | 2,0 | 55,1 |
| X60 - X84, Y87.0 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 230 | 1,7 | 21,6 | 59,5 |
| X85 - Y09, Y87.1 | tätlicher Angriff | 3 | 0,0 | 0,3 | 14,7 |
| Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 37 | 0,3 | 3,5 | 54,6 |

1) Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011. Angaben zum Geschlecht tragen vorläufigen Charakter.

4. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen

Weiblich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer ¹⁾ | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|-----------|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 218 | 1,5 | 19,8 | 79,4 |
| A15 - A19 | darunter Tuberkulose | 3 | 0,0 | 0,3 | 72,7 |
| C00 - D48 | Neubildungen | 2 919 | 20,5 | 265,4 | 74,7 |
| C00 - C97 | darunter bösartige Neubildungen | 2 823 | 19,8 | 256,7 | 74,5 |
| C15 - C26 | darunter der Verdauungsorgane | 1 029 | 7,2 | 93,6 | 76,1 |
| C30 - C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 275 | 1,9 | 25,0 | 71,6 |
| C43 - C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 36 | 0,3 | 3,3 | 72,7 |
| C50 | der Brustdrüse | 427 | 3,0 | 38,8 | 73,0 |
| C51 - C58 | der weiblichen Genitalorgane | 324 | 2,3 | 29,5 | 72,1 |
| C60 - C63 | der männlichen Genitalorgane | - | - | - | - |
| C64 - C68 | der Harnorgane | 189 | 1,3 | 17,2 | 78,3 |
| C81 - C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 256 | 1,8 | 23,3 | 75,8 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 69 | 0,5 | 6,3 | 80,1 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | 827 | 5,8 | 75,2 | 83,2 |
| E10 - E14 | darunter Diabetes mellitus | 710 | 5,0 | 64,6 | 83,7 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 324 | 2,3 | 29,5 | 84,5 |
| F10 | darunter durch Alkohol | 21 | 0,1 | 1,9 | 64,5 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 402 | 2,8 | 36,6 | 79,6 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 6 765 | 47,5 | 615,1 | 84,5 |
| I10 - I15 | darunter Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 1 157 | 8,1 | 105,2 | 86,5 |
| I20 - I25 | ischämische Herzkrankheiten | 2 069 | 14,5 | 188,1 | 83,9 |
| I21 | darunter akuter Myokardinfarkt | 755 | 5,3 | 68,7 | 80,7 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 26 | 0,2 | 2,4 | 75,8 |
| I30 - I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 1 909 | 13,4 | 173,6 | 84,9 |
| I60 - I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 1 120 | 7,9 | 101,8 | 84,4 |
| I64 | darunter Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 324 | 2,3 | 29,5 | 86,4 |
| I70 - I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 203 | 1,4 | 18,5 | 83,4 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 889 | 6,2 | 80,8 | 81,6 |
| J09 - J18 | darunter Grippe und Pneumonie | 376 | 2,6 | 34,2 | 83,1 |
| J40 - J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 325 | 2,3 | 29,6 | 80,3 |

1) Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011. Angaben zum Geschlecht tragen vorläufigen Charakter.

Noch: 4. Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Merkmalen und Todesursachen
Weiblich

| ICD-10 | Todesursache | Anzahl der Sterbefälle insgesamt | Anteil an den Sterbefällen insges. in % | Sterbeziffer ¹⁾ | Mittleres Sterbealter in Jahren |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems darunter | 594 | 4,2 | 54,0 | 77,1 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber darunter | 175 | 1,2 | 15,9 | 68,4 |
| K70 | alkoholische Leberkrankheit | 75 | 0,5 | 6,8 | 61,4 |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 56 | 0,4 | 5,1 | 79,3 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 483 | 3,4 | 43,9 | 83,4 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 11 | 0,1 | 1,0 | 4,2 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 29 | 0,2 | 2,6 | 41,5 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 127 | 0,9 | 11,5 | 76,1 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen darunter | 511 | 3,6 | 46,5 | 77,2 |
| S00 - S09 | Verletzungen des Kopfes | 85 | 0,6 | 7,7 | 80,5 |
| S70 - S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 134 | 0,9 | 12,2 | 87,0 |
| T00 - T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 28 | 0,2 | 2,5 | 63,2 |
| T51 - T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 11 | 0,1 | 1,0 | 55,6 |
| T66 - T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 58 | 0,4 | 5,3 | 68,2 |
| | Sonstige Todesursachen | 28 | 0,2 | 2,5 | 79,8 |
| A00 - T98 | Sterbefälle insgesamt | 14 252 | 100 | 1 295,9 | 81,1 |
| V01 - Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität der Positionsnummern S00 - T98 darunter | 511 | 3,6 | 46,5 | 77,2 |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | Unfälle | 433 | 3,0 | 39,4 | 79,8 |
| | darunter | | | | |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 34 | 0,2 | 3,1 | 63,9 |
| W00 - W19 | Stürze | 197 | 1,4 | 17,9 | 83,6 |
| W65 - W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 9 | 0,1 | 0,8 | 64,2 |
| X60 - X84, Y87.0 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 64 | 0,4 | 5,8 | 63,3 |
| X85 - Y09, Y87.1 | tätlicher Angriff | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 13 | 0,1 | 1,2 | 63,3 |

1) Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011. Angaben zum Geschlecht tragen vorläufigen Charakter.

5. Sterbefälle 2013 nach Altersgruppen


| ICD-10 | Todesursache | Insgesamt | | |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | | unter 10 | 10 - 20 |
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 459 | 5 | - |
| C00 - D48 | Neubildungen | 6 709 | 3 | 2 |
| D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immun- systems | 132 | 1 | 1 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 1 361 | 1 | - |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 553 | - | - |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 725 | - | 1 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 11 737 | 1 | 2 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 1 931 | 1 | 2 |
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 1 306 | 1 | - |
| M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 85 | - | - |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 812 | - | - |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 24 | 22 | 1 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 41 | 16 | - |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind | 370 | 1 | 1 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 1 295 | 12 | 13 |
| | Sonstige Todesursachen | 53 | - | - |
| A00 - T98 | Sterbefälle insgesamt | 27 593 | 64 | 23 |
| | darunter | | | |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | Unfälle | 947 | 9 | 8 |
| X60 - X84, Y87.0 | vorsätzliche Selbstbeschädigung | 294 | - | 4 |
| X85 - Y09, Y87.1 | tätlicher Angriff | 4 | 3 | - |
| Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 50 | - | 1 |

und Todesursachen

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | Mittleres Sterbealter in Jahren | ICD-10 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 und mehr | | |
| 1 | 1 | 8 | 29 | 49 | 146 | 220 | 76,1 | A00 - B99 |
| 16 | 36 | 189 | 722 | 1 146 | 2 478 | 2 117 | 73,1 | C00 - D48 |
| - | - | 1 | 8 | 14 | 34 | 73 | 78,2 | D50 - D89 |
| - | 3 | 24 | 57 | 105 | 342 | 829 | 80,1 | E00 - E90 |
| 2 | - | 20 | 37 | 43 | 87 | 364 | 80,2 | F00 - F99 |
| 10 | 8 | 17 | 50 | 75 | 218 | 346 | 76,1 | G00 - G99 |
| 7 | 16 | 131 | 399 | 830 | 2 750 | 7 601 | 81,4 | I00 - I99 |
| 2 | 7 | 18 | 74 | 186 | 563 | 1 078 | 79,1 | J00 - J99 |
| 2 | 14 | 60 | 199 | 219 | 345 | 466 | 72,0 | K00 - K93 |
| 1 | - | 2 | 4 | 8 | 30 | 40 | 77,5 | M00 - M99 |
| - | 1 | 4 | 22 | 40 | 200 | 545 | 82,0 | N00 - N99 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 2,0 | P00 - P96 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 38,8 | Q00 - Q99 |
| 8 | 12 | 32 | 86 | 65 | 67 | 98 | 66,5 | R00 - R99 |
| 53 | 59 | 87 | 166 | 137 | 273 | 495 | 68,5 | S00 - T98 |
| - | - | - | 5 | 5 | 16 | 27 | 77,8 | |
| 104 | 162 | 594 | 1 861 | 2 925 | 7 554 | 14 306 | 77,5 | A00 - T98 |
| 30 | 31 | 44 | 95 | 83 | 216 | 431 | 71,9 | V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 |
| 20 | 22 | 32 | 63 | 48 | 49 | 56 | 60,3 | X60 - X84, Y87.0 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 11,1 | X85 - Y09, Y87.1 |
| 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 56,8 | Y10 - Y34, Y87.2, Y89.9 |

6. Säuglingssterbefälle 2013 nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

| ICD-10 | Todesursache | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... | | | |
|------------------|--|-----------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden - 7 Tagen | 7 Tagen - 28 Tagen | 28 Tagen - 1 Jahr |
| A00 - T98 | Säuglingssterbefälle insgesamt | 45 | 13 | 4 | 8 | 20 |
| | darunter | | | | | |
| P00 - P96 | bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 22 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| | darunter | | | | | |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 6 | 4 | - | 1 | 1 |
| Q00 - Q99 | angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| | darunter | | | | | |
| Q20 - Q28 | angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
| R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 1 | - | - | - | 1 |
| | darunter | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | 1 | - | - | - | 1 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 4 | - | - | - | 4 |



7. Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien und Altersgruppen

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Davon | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Arbeits- unfall | Verkehrs- unfall | häuslicher Unfall | Sport-/Spiel- unfall | sonstiger Unfall |
| unter 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1 - 5 | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 5 - 10 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 10 - 20 | 8 | - | 6 | 2 | - | - |
| 20 - 30 | 30 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 |
| 30 - 40 | 31 | - | 16 | 8 | - | 7 |
| 40 - 50 | 44 | 3 | 14 | 15 | 2 | 10 |
| 50 - 60 | 95 | 9 | 19 | 28 | - | 39 |
| 60 - 70 | 83 | - | 13 | 37 | - | 33 |
| 70 - 80 | 216 | 2 | 23 | 83 | - | 108 |
| 80 - 90 | 319 | - | 14 | 158 | - | 147 |
| 90 und mehr | 112 | - | 1 | 66 | - | 45 |
| Insgesamt | 947 | 16 | 127 | 406 | 4 | 394 |

8. Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien und äußeren Ursachen

| ICD-10 | Äußere Ursache | Insgesamt | Davon | | | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Arbeits- unfall | Verkehrs- unfall | häuslicher Unfall | Sport-/Spiel- unfall | sonstiger Unfall |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | Unfälle insgesamt | 947 | 16 | 127 | 406 | 4 | 394 |
| | darunter | | | | | | |
| V01 - V99 | Transportmittel- unfälle | 132 | 4 | 126 | - | 1 | 1 |
| V40 - V49 | darunter PKW-Benutzer | 31 | 1 | 30 | - | - | - |
| W00 - W19 | Stürze | 351 | 3 | - | 243 | 1 | 104 |

9. Sterbefälle 2013 nach den

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Insgesamt | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | Neubildungen | darunter bösartige Neubildungen | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | Krankheiten des Kreislauf- systems |
| | | | A00 - T98 | C00 - D48 | C00 - C97 | E00 - E90 |
| 1 | Stadt Erfurt | 2 200 | 592 | 584 | 93 | 833 |
| 2 | Stadt Gera | 1 349 | 362 | 346 | 45 | 557 |
| 3 | Stadt Jena | 977 | 259 | 252 | 38 | 346 |
| 4 | Stadt Suhl | 464 | 112 | 111 | 24 | 177 |
| 5 | Stadt Weimar | 709 | 160 | 154 | 39 | 297 |
| 6 | Stadt Eisenach | 607 | 148 | 147 | 26 | 269 |
| 7 | Eichsfeld | 1 076 | 246 | 238 | 38 | 507 |
| 8 | Nordhausen | 1 193 | 264 | 251 | 57 | 523 |
| 9 | Wartburgkreis | 1 601 | 378 | 372 | 72 | 700 |
| 10 | Unstrut-Hainich-Kreis | 1 412 | 316 | 307 | 84 | 638 |
| 11 | Kyffhäuserkreis | 1 186 | 260 | 253 | 68 | 589 |
| 12 | Schmalkalden-Meiningen | 1 700 | 418 | 411 | 75 | 751 |
| 13 | Gotha | 1 728 | 457 | 445 | 98 | 674 |
| 14 | Sömmerda | 868 | 208 | 203 | 63 | 358 |
| 15 | Hildburghausen | 815 | 182 | 172 | 45 | 344 |
| 16 | Ilm-Kreis | 1 396 | 332 | 321 | 102 | 579 |
| 17 | Weimarer Land | 943 | 208 | 203 | 66 | 392 |
| 18 | Sonneberg | 861 | 188 | 178 | 43 | 361 |
| 19 | Saalfeld-Rudolstadt | 1 602 | 379 | 368 | 58 | 739 |
| 20 | Saale-Holzland-Kreis | 926 | 257 | 253 | 36 | 369 |
| 21 | Saale-Orla-Kreis | 1 146 | 245 | 240 | 69 | 561 |
| 22 | Greiz | 1 461 | 364 | 354 | 52 | 644 |
| 23 | Altenburger Land | 1 373 | 374 | 373 | 70 | 529 |
| 24 | Thüringen | 27 593 | 6 709 | 6 536 | 1 361 | 11 737 |

häufigsten Todesursachen und Kreisen

| Darunter | | | | | | Lfd. Nr. |
|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| darunter Myokardinfarkt | Krankheiten des Atmungssystems | darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege | Krankheiten des Verdauungssystems | darunter Krankheiten der Leber | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | |
| I21 - I22 | J00 - J99 | J40 - J47 | K00 - K93 | K70 - K77 | S00 - T98 | |
| 127 | 183 | 71 | 104 | 39 | 111 | 1 |
| 110 | 77 | 29 | 56 | 28 | 68 | 2 |
| 59 | 86 | 31 | 58 | 20 | 48 | 3 |
| 25 | 30 | 11 | 25 | 10 | 33 | 4 |
| 48 | 63 | 23 | 32 | 20 | 38 | 5 |
| 47 | 52 | 20 | 21 | 7 | 25 | 6 |
| 55 | 71 | 29 | 48 | 17 | 55 | 7 |
| 63 | 91 | 44 | 49 | 18 | 52 | 8 |
| 123 | 100 | 27 | 73 | 21 | 87 | 9 |
| 110 | 98 | 47 | 57 | 21 | 68 | 10 |
| 70 | 67 | 36 | 51 | 23 | 51 | 11 |
| 130 | 117 | 36 | 68 | 35 | 76 | 12 |
| 100 | 114 | 40 | 94 | 41 | 81 | 13 |
| 54 | 65 | 23 | 43 | 16 | 35 | 14 |
| 46 | 63 | 15 | 40 | 16 | 37 | 15 |
| 85 | 90 | 33 | 67 | 34 | 52 | 16 |
| 63 | 71 | 39 | 54 | 24 | 43 | 17 |
| 62 | 59 | 20 | 49 | 18 | 41 | 18 |
| 104 | 90 | 39 | 80 | 27 | 67 | 19 |
| 64 | 55 | 21 | 55 | 18 | 43 | 20 |
| 94 | 61 | 22 | 52 | 21 | 57 | 21 |
| 87 | 135 | 49 | 57 | 25 | 62 | 22 |
| 85 | 93 | 42 | 73 | 25 | 65 | 23 |
| 1 811 | 1 931 | 747 | 1 306 | 524 | 1 295 | 24 |

10. Mittleres Sterbealter bei Sterbefällen 2013

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Insgesamt | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | Neubildungen | darunter bösartige Neubildungen | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | Krankheiten des Kreislauf- systems |
| | | | A00 - T98 | C00 - D48 | C00 - C97 | E00 - E90 |
| 1 | Stadt Erfurt | 76,9 | 72,6 | 72,5 | 80,8 | 81,1 |
| 2 | Stadt Gera | 77,7 | 74,1 | 73,9 | 80,4 | 82,2 |
| 3 | Stadt Jena | 77,5 | 72,5 | 72,5 | 85,1 | 81,8 |
| 4 | Stadt Suhl | 77,0 | 72,6 | 72,5 | 77,8 | 82,0 |
| 5 | Stadt Weimar | 78,3 | 73,6 | 73,7 | 82,6 | 82,4 |
| 6 | Stadt Eisenach | 77,0 | 71,7 | 71,6 | 80,7 | 82,2 |
| 7 | Eichsfeld | 76,7 | 71,2 | 71,2 | 76,8 | 81,2 |
| 8 | Nordhausen | 78,0 | 73,0 | 72,8 | 79,1 | 81,7 |
| 9 | Wartburgkreis | 77,8 | 73,6 | 73,5 | 79,7 | 81,2 |
| 10 | Unstrut-Hainich-Kreis | 77,3 | 73,5 | 73,3 | 80,9 | 80,7 |
| 11 | Kyffhäuserkreis | 77,3 | 71,6 | 71,4 | 79,0 | 80,9 |
| 12 | Schmalkalden-Meiningen | 77,1 | 72,7 | 72,5 | 81,0 | 80,8 |
| 13 | Gotha | 77,0 | 72,6 | 72,5 | 80,1 | 80,7 |
| 14 | Sömmerda | 76,5 | 71,7 | 71,4 | 79,4 | 79,9 |
| 15 | Hildburghausen | 77,9 | 73,0 | 72,8 | 83,0 | 81,8 |
| 16 | Ilm-Kreis | 78,1 | 74,0 | 73,7 | 78,4 | 82,0 |
| 17 | Weimarer Land | 76,9 | 73,6 | 73,6 | 82,5 | 80,9 |
| 18 | Sonneberg | 77,0 | 72,6 | 72,2 | 80,8 | 81,2 |
| 19 | Saalfeld-Rudolstadt | 78,0 | 73,3 | 73,1 | 76,7 | 82,0 |
| 20 | Saale-Holzland-Kreis | 77,5 | 72,1 | 72,2 | 84,8 | 81,7 |
| 21 | Saale-Orla-Kreis | 77,6 | 73,9 | 73,9 | 79,4 | 81,6 |
| 22 | Greiz | 78,3 | 73,6 | 73,4 | 75,8 | 81,9 |
| 23 | Altenburger Land | 78,3 | 75,0 | 75,0 | 80,5 | 81,9 |
| 24 | Thüringen | 77,5 | 73,1 | 72,9 | 80,1 | 81,4 |

nach den häufigsten Todesursachen und Kreisen

| Darunter | | | | | | Lfd. Nr. |
|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| darunter Myokardinfarkt | Krankheiten des Atmungssystems | darunter chronische Krankheiten der unteren Atemwege | Krankheiten des Verdauungssystems | darunter Krankheiten der Leber | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | |
| I21 - I22 | J00 - J99 | J40 - J47 | K00 - K93 | K70 - K77 | S00 - T98 | |
| 76,1 | 80,3 | 76,8 | 71,0 | 64,1 | 67,5 | 1 |
| 76,5 | 79,3 | 77,7 | 73,4 | 68,5 | 72,7 | 2 |
| 77,0 | 79,2 | 79,5 | 72,6 | 65,1 | 72,7 | 3 |
| 77,2 | 78,6 | 80,8 | 72,1 | 66,9 | 66,6 | 4 |
| 75,2 | 83,3 | 82,0 | 68,1 | 59,9 | 71,5 | 5 |
| 77,3 | 78,1 | 78,1 | 72,4 | 66,7 | 64,4 | 6 |
| 75,1 | 77,8 | 77,5 | 76,8 | 69,4 | 65,7 | 7 |
| 76,8 | 79,0 | 78,3 | 72,2 | 64,6 | 66,6 | 8 |
| 74,4 | 78,6 | 76,3 | 75,5 | 64,6 | 67,9 | 9 |
| 75,9 | 79,1 | 78,3 | 72,5 | 66,4 | 65,6 | 10 |
| 76,0 | 77,6 | 76,2 | 71,7 | 66,4 | 70,5 | 11 |
| 73,8 | 79,5 | 80,0 | 70,0 | 62,6 | 69,8 | 12 |
| 72,6 | 79,1 | 78,9 | 69,6 | 59,1 | 66,9 | 13 |
| 72,3 | 80,6 | 80,8 | 73,2 | 68,4 | 67,7 | 14 |
| 77,3 | 80,2 | 82,9 | 73,0 | 67,2 | 69,5 | 15 |
| 76,4 | 78,4 | 76,9 | 69,9 | 62,9 | 70,7 | 16 |
| 74,3 | 77,0 | 76,1 | 68,8 | 63,5 | 64,2 | 17 |
| 77,8 | 78,5 | 74,8 | 67,9 | 58,8 | 66,2 | 18 |
| 76,2 | 77,4 | 76,9 | 75,4 | 65,1 | 66,3 | 19 |
| 75,6 | 76,3 | 74,5 | 74,1 | 64,6 | 69,8 | 20 |
| 76,6 | 78,4 | 76,7 | 70,7 | 61,1 | 65,7 | 21 |
| 77,3 | 81,4 | 79,7 | 71,6 | 65,8 | 73,2 | 22 |
| 77,1 | 77,7 | 75,6 | 74,1 | 66,0 | 72,0 | 23 |
| 75,7 | 79,1 | 77,8 | 72,0 | 64,3 | 68,5 | 24 |

