

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 11

┌ Sterbefälle nach Todesursachen in **Berlin** **2011**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 11

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **November 2012**

Preis

pdf-Version: kostenlos
Excel-Version: kostenlos
Druck-Version: 7,– EUR

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

© **Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2012
*Auszugsweise Vervielfältigung und
Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.*

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen

4

Tabellen

1 Gestorbene in Berlin 1991 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2009 bis 2011 nach Bezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2009 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2009 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2009 bis 2011 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2011.....	29
11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Berlin. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauscheine werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Bezirksebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene in Berlin 1991 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1991	17 844	25 810	3 919	5 090	7 537	13 661	956	1 124	981	1 082	623	519	351	210
1992	17 426	24 578	3 941	5 040	7 341	13 123	959	1 015	954	1 071	584	443	339	211
1993	17 246	24 027	3 952	4 825	7 270	12 735	929	1 008	948	1 040	487	352	364	191
1994	16 988	23 750	4 143	4 849	6 927	12 483	1 004	1 187	953	1 026	432	333	365	202
1995	16 552	22 693	4 023	4 708	6 750	11 717	1 066	1 245	981	981	414	272	430	206
1996	15 790	22 309	3 906	4 525	6 422	11 352	1 018	1 388	880	978	344	263	385	199
1997	15 487	20 960	3 826	4 223	6 179	10 071	932	1 052	767	870	290	180	350	170
1998	14 758	20 466	3 591	4 032	5 730	9 592	945	1 138	785	847	234	134	294	153
1999	14 746	20 250	3 740	4 093	5 762	9 876	1 010	1 302	852	885	287	188	321	162
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2004	14 120	17 672	3 975	3 884	4 899	8 111	962	1 019	820	790	215	190	291	107
2005	14 332	17 653	4 207	3 956	4 843	7 613	979	1 162	858	817	261	220	282	135
2006	14 252	17 271	4 123	3 975	4 757	7 398	1 115	1 178	789	792	263	216	294	125
2007	14 249	16 731	4 117	3 862	4 746	7 042	1 174	1 216	841	749	224	216	305	128
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
je 10 000 Einwohner¹														
1991	109,2	143,1	24,0	28,2	46,1	75,7	5,8	6,2	6,0	6,0	3,8	2,9	2,1	1,2
1992	105,5	135,7	23,8	27,8	44,4	72,4	5,8	5,6	5,8	5,9	3,5	2,4	2,1	1,2
1993	103,8	132,8	23,8	26,7	43,8	70,4	5,6	5,6	5,7	5,7	2,9	1,9	2,2	1,1
1994	101,8	131,4	24,8	26,8	41,5	69,0	6,0	6,6	5,7	5,7	2,6	1,8	2,2	1,1
1995	99,0	126,1	24,1	26,2	40,4	65,1	6,4	6,9	5,9	5,5	2,5	1,5	2,6	1,1
1996	94,0	124,2	23,3	25,2	38,2	63,2	6,1	7,7	5,2	5,4	2,0	1,5	2,3	1,1
1997	92,8	118,0	22,9	23,8	37,0	56,7	5,6	5,9	4,6	4,9	1,7	1,0	2,1	1,0
1998	89,1	116,4	21,7	22,9	34,6	54,5	5,7	6,5	4,7	4,8	1,4	0,8	1,8	0,9
1999	89,5	116,0	22,7	23,4	35,0	56,6	6,1	7,5	5,2	5,1	1,7	1,1	1,9	0,9
2000	87,9	108,0	23,1	22,7	31,0	49,3	6,1	6,3	4,9	4,7	2,2	1,4	2,0	0,8
2001	85,7	107,7	23,5	23,4	31,1	50,6	5,9	6,8	5,3	4,6	2,2	1,3	1,9	0,7
2002	87,2	109,8	23,9	23,7	32,1	51,4	6,1	6,9	5,0	5,1	1,7	1,3	1,8	0,9
2003	87,4	107,5	24,5	23,1	29,9	47,3	6,2	7,4	5,0	5,0	1,6	1,5	2,2	0,8
2004	85,3	101,5	24,0	22,3	29,6	46,6	5,8	5,9	5,0	4,5	1,3	1,1	1,8	0,6
2005	86,5	101,7	25,4	22,8	29,2	43,9	5,9	6,7	5,2	4,7	1,6	1,3	1,7	0,8
2006	85,7	99,4	24,8	22,9	28,6	42,6	6,7	6,8	4,7	4,6	1,6	1,2	1,8	0,7
2007	85,4	96,2	24,7	22,2	28,5	40,5	7,0	7,0	5,0	4,3	1,3	1,2	1,8	0,7
2008	86,5	99,1	26,0	23,7	27,9	42,0	6,8	6,8	5,2	4,6	1,5	1,3	1,6	0,5
2009	86,7	97,7	25,2	22,7	29,6	41,6	6,8	7,5	4,9	4,7	1,6	1,2	1,2	0,5
2010	89,5	97,3	26,6	23,8	29,7	39,4	7,0	6,8	4,7	4,7	1,7	1,8	1,6	0,6
2011	88,0	92,3	27,3	23,2	26,0	34,7	7,2	7,1	4,5	4,5	1,8	1,7	1,5	0,6

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

2 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	2 511	66	683	84	776	234
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 578	46	372	66	502	151
3	Pankow.....	2 954	44	819	120	1 016	236
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	3 016	69	855	112	1 046	227
5	Spandau.....	2 424	42	663	107	847	173
6	Steglitz-Zehlendorf.....	3 197	49	879	114	1 164	255
7	Tempelhof-Schöneberg.....	3 155	56	952	126	1 033	224
8	Neukölln.....	2 792	59	791	118	874	248
9	Treptow-Köpenick.....	2 442	31	683	111	850	180
10	Marzahn-Hellersdorf.....	2 050	28	595	112	697	148
11	Lichtenberg.....	2 571	33	736	123	853	209
12	Reinickendorf.....	2 690	59	743	95	930	208
13	Berlin	31 380	582	8 771	1 288	10 588	2 493
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	74,7	2,0	20,3	2,5	23,1	7,0
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	58,0	1,7	13,7	2,4	18,5	5,6
16	Pankow.....	79,1	1,2	21,9	3,2	27,2	6,3
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	93,8	2,1	26,6	3,5	32,5	7,1
18	Spandau.....	106,5	1,8	29,1	4,7	37,2	7,6
19	Steglitz-Zehlendorf.....	107,8	1,7	29,6	3,8	39,2	8,6
20	Tempelhof-Schöneberg.....	93,7	1,7	28,3	3,7	30,7	6,7
21	Neukölln.....	88,7	1,9	25,1	3,7	27,8	7,9
22	Treptow-Köpenick.....	100,2	1,3	28,0	4,6	34,9	7,4
23	Marzahn-Hellersdorf.....	81,5	1,1	23,7	4,5	27,7	5,9
24	Lichtenberg.....	97,8	1,3	28,0	4,7	32,4	7,9
25	Reinickendorf.....	110,9	2,4	30,6	3,9	38,3	8,6
26	Berlin	90,2	1,7	25,2	3,7	30,4	7,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
138	56	230	107	15	27	30	1
107	40	123	80	6	19	22	2
136	62	254	108	5	26	40	3
133	59	245	110	9	29	30	4
122	70	190	72	6	19	19	5
136	85	222	110	13	34	27	6
146	63	266	116	9	40	36	7
131	52	243	111	10	23	37	8
141	69	135	84	14	19	25	9
120	42	108	96	16	30	29	10
151	54	174	101	14	32	30	11
112	67	228	78	6	22	28	12
1 573	719	2 418	1 173	123	320	353	13
je 10 000 Einwohner¹							
4,1	1,7	6,8	3,2	0,4	0,8	0,9	14
3,9	1,5	4,5	2,9	0,2	0,7	0,8	15
3,6	1,7	6,8	2,9	0,1	0,7	1,1	16
4,1	1,8	7,6	3,4	0,3	0,9	0,9	17
5,4	3,1	8,3	3,2	0,3	0,8	0,8	18
4,6	2,9	7,5	3,7	0,4	1,1	0,9	19
4,3	1,9	7,9	3,4	0,3	1,2	1,1	20
4,2	1,7	7,7	3,5	0,3	0,7	1,2	21
5,8	2,8	5,5	3,4	0,6	0,8	1,0	22
4,8	1,7	4,3	3,8	0,6	1,2	1,2	23
5,7	2,1	6,6	3,8	0,5	1,2	1,1	24
4,6	2,8	9,4	3,2	0,2	0,9	1,2	25
4,5	2,1	6,9	3,4	0,4	0,9	1,0	26

2 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 321	42	400	35	361	119
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	770	22	207	25	207	80
3	Pankow.....	1 395	22	425	54	399	126
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 281	32	403	41	407	97
5	Spandau.....	1 168	19	355	56	360	87
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 365	18	425	47	429	109
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 482	27	510	51	420	100
8	Neukölln.....	1 438	35	449	49	398	128
9	Treptow-Köpenick.....	1 184	17	359	42	362	87
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 051	13	316	53	330	86
11	Lichtenberg.....	1 268	20	421	60	353	109
12	Reinickendorf.....	1 292	25	390	46	402	103
13	Berlin	15 015	292	4 660	559	4 428	1 231
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	76,4	2,4	23,1	2,0	20,9	6,9
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	55,5	1,6	14,9	1,8	14,9	5,8
16	Pankow.....	75,7	1,2	23,1	2,9	21,7	6,8
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	84,1	2,1	26,5	2,7	26,7	6,4
18	Spandau.....	105,4	1,7	32,0	5,1	32,5	7,8
19	Steglitz-Zehlendorf.....	98,9	1,3	30,8	3,4	31,1	7,9
20	Tempelhof-Schöneberg.....	91,0	1,7	31,3	3,1	25,8	6,1
21	Neukölln.....	92,1	2,2	28,8	3,1	25,5	8,2
22	Treptow-Köpenick.....	99,7	1,4	30,2	3,5	30,5	7,3
23	Marzahn-Hellersdorf.....	84,5	1,0	25,4	4,3	26,5	6,9
24	Lichtenberg.....	97,8	1,5	32,5	4,6	27,2	8,4
25	Reinickendorf.....	110,5	2,1	33,3	3,9	34,4	8,8
26	Berlin	88,0	1,7	27,3	3,3	26,0	7,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
63	32	142	67	10	13	18	1
48	14	68	50	6	9	16	2
63	22	139	71	4	12	29	3
52	14	117	52	3	8	19	4
68	22	101	44	4	8	13	5
61	30	105	64	6	12	25	6
59	28	130	76	7	20	28	7
74	16	136	72	9	9	26	8
73	31	66	47	7	8	16	9
68	21	63	59	12	14	22	10
81	19	82	61	9	12	23	11
62	28	119	41	4	10	18	12
772	277	1 268	704	81	135	253	13
je 10 000 Einwohner¹							
3,6	1,8	8,2	3,9	0,6	0,8	1,0	14
3,5	1,0	4,9	3,6	0,4	0,6	1,2	15
3,4	1,2	7,5	3,9	0,2	0,7	1,6	16
3,4	0,9	7,7	3,4	0,2	0,5	1,2	17
6,1	2,0	9,1	4,0	0,4	0,7	1,2	18
4,4	2,2	7,6	4,6	0,4	0,9	1,8	19
3,6	1,7	8,0	4,7	0,4	1,2	1,7	20
4,7	1,0	8,7	4,6	0,6	0,6	1,7	21
6,1	2,6	5,6	4,0	0,6	0,7	1,3	22
5,5	1,7	5,1	4,7	1,0	1,1	1,8	23
6,2	1,5	6,3	4,7	0,7	0,9	1,8	24
5,3	2,4	10,2	3,5	0,3	0,9	1,5	25
4,5	1,6	7,4	4,1	0,5	0,8	1,5	26

2 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 190	24	283	49	415	115
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	808	24	165	41	295	71
3	Pankow.....	1 559	22	394	66	617	110
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 735	37	452	71	639	130
5	Spandau.....	1 256	23	308	51	487	86
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 832	31	454	67	735	146
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 673	29	442	75	613	124
8	Neukölln.....	1 354	24	342	69	476	120
9	Treptow-Köpenick.....	1 258	14	324	69	488	93
10	Marzahn-Hellersdorf.....	999	15	279	59	367	62
11	Lichtenberg.....	1 303	13	315	63	500	100
12	Reinickendorf.....	1 398	34	353	49	528	105
13	Berlin	16 365	290	4 111	729	6 160	1 262
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	73,0	1,5	17,4	3,0	25,5	7,1
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	60,7	1,8	12,4	3,1	22,2	5,3
16	Pankow.....	82,4	1,2	20,8	3,5	32,6	5,8
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	102,5	2,2	26,7	4,2	37,7	7,7
18	Spandau.....	107,6	2,0	26,4	4,4	41,7	7,4
19	Steglitz-Zehlendorf.....	115,5	2,0	28,6	4,2	46,3	9,2
20	Tempelhof-Schöneberg.....	96,2	1,7	25,4	4,3	35,2	7,1
21	Neukölln.....	85,3	1,5	21,6	4,3	30,0	7,6
22	Treptow-Köpenick.....	100,7	1,1	25,9	5,5	39,1	7,4
23	Marzahn-Hellersdorf.....	78,5	1,2	21,9	4,6	28,8	4,9
24	Lichtenberg.....	97,8	1,0	23,6	4,7	37,5	7,5
25	Reinickendorf.....	111,3	2,7	28,1	3,9	42,0	8,4
26	Berlin	92,3	1,6	23,2	4,1	34,7	7,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
75	24	88	40	5	14	12	1
59	26	55	30	—	10	6	2
73	40	115	37	1	14	11	3
81	45	128	58	6	21	11	4
54	48	89	28	2	11	6	5
75	55	117	46	7	22	2	6
87	35	136	40	2	20	8	7
57	36	107	39	1	14	11	8
68	38	69	37	7	11	9	9
52	21	45	37	4	16	7	10
70	35	92	40	5	20	7	11
50	39	109	37	2	12	10	12
801	442	1 150	469	42	185	100	13
je 10 000 Einwohner ¹							
4,6	1,5	5,4	2,5	0,3	0,9	0,7	14
4,4	2,0	4,1	2,3	—	0,8	0,5	15
3,9	2,1	6,1	2,0	0,1	0,7	0,6	16
4,8	2,7	7,6	3,4	0,4	1,2	0,6	17
4,6	4,1	7,6	2,4	0,2	0,9	0,5	18
4,7	3,5	7,4	2,9	0,4	1,4	0,1	19
5,0	2,0	7,8	2,3	0,1	1,1	0,5	20
3,6	2,3	6,7	2,5	0,1	0,9	0,7	21
5,4	3,0	5,5	3,0	0,6	0,9	0,7	22
4,1	1,7	3,5	2,9	0,3	1,3	0,6	23
5,3	2,6	6,9	3,0	0,4	1,5	0,5	24
4,0	3,1	8,7	2,9	0,2	1,0	0,8	25
4,5	2,5	6,5	2,6	0,2	1,0	0,6	26

3 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Bezirk	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	2 511	14	30	42	127	254	440	687	917
Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 578	14	19	38	76	162	227	440	602
Pankow.....	2 954	13	14	39	137	220	387	811	1 333
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	3 016	7	16	17	75	192	472	697	1 540
Spandau.....	2 424	12	9	19	83	160	393	692	1 056
Steglitz-Zehlendorf.....	3 197	12	15	21	51	179	396	758	1 765
Tempelhof-Schöneberg.....	3 155	15	16	31	92	239	522	823	1 417
Neukölln.....	2 792	29	23	37	99	226	511	729	1 138
Treptow-Köpenick.....	2 442	16	20	15	81	157	300	686	1 167
Marzahn-Hellersdorf.....	2 050	5	20	29	73	256	311	553	803
Lichtenberg.....	2 571	7	27	31	96	183	387	709	1 131
Reinickendorf.....	2 690	7	12	17	63	183	441	754	1 213
Berlin	31 380	151	221	336	1 053	2 411	4 787	8 339	14 082
je 10 000 Einwohner ¹									
Mitte.....	74,7	3,2	3,9	7,1	22,9	65,5	154,8	306,7	902,5
Friedrichshain-Kreuzberg.....	58,0	4,1	2,9	6,1	16,7	57,5	133,1	341,1	1 029,1
Pankow.....	79,1	2,7	2,1	5,4	19,1	53,2	130,7	272,6	974,7
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	93,8	2,1	3,2	4,0	13,8	40,5	103,5	217,7	902,3
Spandau.....	106,5	4,1	2,3	7,6	22,5	49,9	135,3	282,0	908,2
Steglitz-Zehlendorf.....	107,8	3,3	3,4	6,5	10,3	44,1	93,7	226,4	1 027,8
Tempelhof-Schöneberg.....	93,7	3,7	2,9	7,1	15,8	49,4	122,1	259,6	884,2
Neukölln.....	88,7	6,8	3,5	7,9	20,1	58,9	150,0	270,6	994,7
Treptow-Köpenick.....	100,2	5,8	5,0	4,8	19,5	49,1	115,0	214,2	876,4
Marzahn-Hellersdorf.....	81,5	1,6	4,0	10,2	18,2	56,3	109,2	270,2	960,9
Lichtenberg.....	97,8	2,4	5,0	8,7	24,4	49,3	132,1	265,5	1 000,4
Reinickendorf.....	110,9	2,2	3,0	6,7	16,6	55,0	129,4	268,0	981,2
Berlin	90,2	3,5	3,4	6,7	18,2	52,1	123,8	259,7	949,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Männlich

Bezirk	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 321	10	22	31	80	172	307	411	288
Friedrichshain-Kreuzberg.....	770	7	15	25	52	129	143	239	160
Pankow.....	1 395	7	10	24	106	141	247	444	416
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 281	4	11	14	45	116	276	393	422
Spandau.....	1 168	9	7	13	55	104	235	417	328
Steglitz-Zehlendorf.....	1 365	8	12	12	31	102	242	432	526
Tempelhof-Schöneberg.....	1 482	9	13	20	62	148	308	485	437
Neukölln.....	1 438	25	16	23	65	150	348	452	359
Treptow-Köpenick.....	1 184	13	14	11	53	105	187	393	408
Marzahn-Hellersdorf.....	1 051	3	15	20	46	170	203	311	283
Lichtenberg.....	1 268	4	15	19	66	136	254	386	388
Reinickendorf.....	1 292	3	10	13	41	117	274	440	394
Berlin	15 015	102	160	225	702	1 590	3 024	4 803	4 409
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	76,4	4,4	5,6	9,7	25,8	83,9	213,6	400,7	892,7
Friedrichshain-Kreuzberg.....	55,5	4,0	4,7	7,5	20,7	85,2	167,9	412,0	883,5
Pankow.....	75,7	2,8	3,2	6,6	27,3	64,5	177,5	349,0	995,9
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	84,1	2,3	4,6	6,8	16,7	51,5	127,5	272,5	815,9
Spandau.....	105,4	5,9	3,5	10,5	29,3	65,2	168,1	380,7	863,4
Steglitz-Zehlendorf.....	98,9	4,2	5,4	7,9	13,3	54,5	124,7	286,8	990,4
Tempelhof-Schöneberg.....	91,0	4,4	4,7	9,1	20,9	62,7	149,4	338,4	910,8
Neukölln.....	92,1	11,5	5,0	9,4	25,0	77,6	209,2	367,6	1 054,0
Treptow-Köpenick.....	99,7	9,2	7,0	6,9	24,5	64,5	154,8	281,8	872,0
Marzahn-Hellersdorf.....	84,5	1,9	5,9	13,4	23,5	75,7	143,4	340,2	1 053,6
Lichtenberg.....	97,8	2,6	5,6	9,8	32,2	72,5	186,0	329,3	1 054,9
Reinickendorf.....	110,5	1,8	5,0	10,3	21,6	72,6	167,7	347,1	1 037,1
Berlin	88,0	4,6	5,0	8,7	23,4	68,8	163,2	335,1	947,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene in Berlin 2011 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Bezirk	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 190	4	8	11	47	82	133	276	629
Friedrichshain-Kreuzberg.....	808	7	4	13	24	33	84	201	442
Pankow.....	1 559	6	4	15	31	79	140	367	917
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 735	3	5	3	30	76	196	304	1 118
Spandau.....	1 256	3	2	6	28	56	158	275	728
Steglitz-Zehlendorf.....	1 832	4	3	9	20	77	154	326	1 239
Tempelhof-Schöneberg.....	1 673	6	3	11	30	91	214	338	980
Neukölln.....	1 354	4	7	14	34	76	163	277	779
Treptow-Köpenick.....	1 258	3	6	4	28	52	113	293	759
Marzahn-Hellersdorf.....	999	2	5	9	27	86	108	242	520
Lichtenberg.....	1 303	3	12	12	30	47	133	323	743
Reinickendorf.....	1 398	4	2	4	22	66	167	314	819
Berlin	16 365	49	61	111	351	821	1 763	3 536	9 673
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	73,0	1,9	2,1	4,1	19,2	44,9	94,7	227,3	906,9
Friedrichshain-Kreuzberg.....	60,7	4,2	1,2	4,5	11,7	25,4	98,4	283,2	1 094,9
Pankow.....	82,4	2,5	1,2	4,1	9,4	40,6	89,2	215,5	965,6
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	102,5	1,9	1,9	1,4	11,0	30,6	81,7	172,8	939,9
Spandau.....	107,6	2,1	1,0	4,7	15,5	34,8	104,9	202,4	930,0
Steglitz-Zehlendorf.....	115,5	2,2	1,3	5,3	7,6	35,2	67,3	177,0	1 044,5
Tempelhof-Schöneberg.....	96,2	3,1	1,1	5,1	10,5	36,7	96,6	194,6	872,9
Neukölln.....	85,3	1,9	2,1	6,3	14,6	39,9	93,6	189,2	969,7
Treptow-Köpenick.....	100,7	2,2	3,0	2,6	14,1	33,1	80,7	162,0	879,2
Marzahn-Hellersdorf.....	78,5	1,3	2,1	6,7	13,1	37,4	75,4	213,6	917,3
Lichtenberg.....	97,8	2,1	4,4	7,4	16,0	25,6	85,0	215,6	973,9
Reinickendorf.....	111,3	2,6	1,0	3,1	11,6	38,4	94,1	203,1	956,6
Berlin	92,3	2,3	1,9	4,5	12,5	35,4	87,5	198,9	950,0

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2009 bis 2011 nach Bezirken und Geschlecht

Bezirk	Durchschnittliches Sterbealter								
	2009			2010			2011		
	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
Mitte.....	72,8	67,6	78,0	73,5	68,9	78,2	72,9	68,5	77,7
Friedrichshain-Kreuzberg.....	72,5	66,2	78,6	73,0	67,0	78,9	73,0	67,2	78,6
Pankow.....	75,7	70,3	80,3	76,0	70,9	80,4	75,9	71,3	80,1
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	78,1	72,9	82,0	77,9	73,2	81,4	78,0	72,8	81,8
Spandau.....	76,8	71,9	80,8	76,5	72,1	80,3	76,2	71,9	80,1
Steglitz-Zehlendorf.....	79,3	74,1	83,0	79,3	74,6	82,8	79,2	74,7	82,6
Tempelhof-Schöneberg.....	76,7	72,1	80,4	76,8	72,2	80,5	76,2	72,0	80,0
Neukölln.....	75,0	69,9	79,5	74,9	69,6	79,7	74,2	69,6	79,1
Treptow-Köpenick.....	76,7	72,2	80,8	77,5	73,2	81,5	76,7	72,7	80,6
Marzahn-Hellersdorf.....	73,9	69,0	78,5	74,1	69,0	79,1	73,9	70,0	78,1
Lichtenberg.....	74,9	69,7	79,7	75,0	70,5	79,5	75,6	71,4	79,7
Reinickendorf.....	76,9	72,4	80,7	76,8	73,2	80,2	76,8	72,7	80,6
Berlin	76,0	70,9	80,4	76,2	71,4	80,4	75,9	71,4	80,1

5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2009 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2009			2010			2011		
		ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,0	70,9	80,4	76,2	71,4	80,4	75,9	71,4	80,1
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	72,9	66,2	78,9	73,0	67,4	78,3	74,7	68,9	80,5
C00 - D48	Neubildungen	71,8	70,5	73,1	72,1	70,7	73,6	72,0	70,9	73,2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	77,7	70,8	82,2	79,3	73,3	83,6	79,4	73,7	83,8
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	73,1	69,4	76,8	74,2	70,1	78,0	74,0	70,1	77,3
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,0	74,8	85,2	81,0	74,9	85,4	81,2	75,6	85,3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,9	75,5	81,9	78,0	75,0	81,0	78,3	75,1	81,5
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,3	67,1	77,6	71,8	66,9	76,5	72,1	67,3	76,7
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,5	81,5	84,6	82,8	79,7	84,7	83,8	80,4	85,9
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	14,1	11,9	18,7	18,6	18,8	18,4	16,3	15,2	19,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	59,0	53,1	69,5	62,0	56,3	70,0	61,6	55,3	71,2

6 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	15 015	880,2	71	31	160
2			w	16 365	922,7	36	13	61
3			z	31 380	901,9	107	44	221
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre	m	292	17,1	—	2	6
5		Krankheiten	w	290	16,4	—	—	—
6			z	582	16,7	—	2	6
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	29	1,7	—	—	1
8			w	63	3,6	—	—	—
9			z	92	2,6	—	—	1
10	A15-A19	Tuberkulose	m	10	0,6	—	—	—
11			w	7	0,4	—	—	—
12			z	17	0,5	—	—	—
13	B15-B19	Virushepatitis	m	19	1,1	—	—	1
14			w	28	1,6	—	—	—
15			z	47	1,4	—	—	1
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	44	2,6	—	—	2
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	7	0,4	—	—	—
18			z	51	1,5	—	—	2
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 771	279,7	1	6	10
20			w	4 233	238,7	1	6	9
21			z	9 004	258,8	2	12	19
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 660	273,2	1	6	9
23			w	4 110	231,7	1	4	9
24			z	8 770	252,1	2	10	18
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 346	78,9	—	—	—
26			w	1 184	66,8	—	—	—
27			z	2 530	72,7	—	—	—
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und	m	1 393	81,7	—	—	1
29		sonstiger intrathorakaler Organe	w	822	46,3	—	—	2
30			z	2 215	63,7	—	—	3
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen	m	75	4,4	—	—	—
32		der Haut	w	49	2,8	—	—	—
33			z	124	3,6	—	—	—
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	6	0,4	—	—	—
35			w	717	40,4	—	—	—
36			z	723	20,8	—	—	—
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	354	20,0	—	—	—
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	504	29,5	—	—	2
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	366	21,5	—	—	—
40			w	209	11,8	—	—	—
41			z	575	16,5	—	—	—
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen,	m	362	21,2	1	2	2
43		blutbildenden und verwandten Gewebes	w	313	17,6	1	1	2
44			z	675	19,4	2	3	4

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
225	702	1 590	3 024	4 803	3 444	965	m	A00-T98	1
111	351	821	1 763	3 536	5 635	4 038	w		2
336	1 053	2 411	4 787	8 339	9 079	5 003	z		3
8	24	44	52	69	67	20	m	A00-B99	4
3	8	6	24	73	118	58	w		5
11	32	50	76	142	185	78	z		6
–	1	3	3	8	10	3	m	A00-A09	7
–	–	–	2	11	28	22	w		8
–	1	3	5	19	38	25	z		9
–	1	4	1	1	2	1	m	A15-A19	10
–	–	–	–	2	4	1	w		11
–	1	4	1	3	6	2	z		12
–	1	7	5	4	1	–	m	B15-B19	13
2	2	2	3	8	7	4	w		14
2	3	9	8	12	8	4	z		15
6	18	12	4	2	–	–	m	B20-B24	16
1	5	–	1	–	–	–	w		17
7	23	12	5	2	–	–	z		18
22	178	534	1 230	1 784	889	117	m	C00-D48	19
44	145	415	898	1 338	1 049	328	w		20
66	323	949	2 128	3 122	1 938	445	z		21
22	176	525	1 214	1 743	854	110	m	C00-C97	22
41	142	410	890	1 303	999	311	w		23
63	318	935	2 104	3 046	1 853	421	z		24
5	59	143	381	492	238	28	m	C15-C26	25
12	18	90	221	406	319	118	w		26
17	77	233	602	898	557	146	z		27
3	43	199	429	525	180	13	m	C30-C39	28
3	30	123	239	248	151	26	w		29
6	73	322	668	773	331	39	z		30
1	6	10	16	25	16	1	m	C43-C44	31
2	1	1	7	14	18	6	w		32
3	7	11	23	39	34	7	z		33
–	–	–	2	2	1	1	m	C50	34
9	42	76	156	220	148	66	w		35
9	42	76	158	222	149	67	z		36
5	20	49	77	104	73	26	w	C51-C58	37
1	4	13	71	203	172	38	m	C60-C63	38
1	11	20	89	140	96	9	m	C64-C68	39
2	3	10	30	62	79	23	w		40
3	14	30	119	202	175	32	z		41
3	12	43	66	144	79	10	m	C81-C96	42
3	8	15	70	95	97	21	w		43
6	20	58	136	239	176	31	z		44

6 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der	m	28	1,6	—	1	—
46		blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen	w	37	2,1	—	—	—
47		mit Beteiligung des Immunsystems	z	65	1,9	—	1	—
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und	m	559	32,8	—	2	3
49		Stoffwechselkrankheiten	w	729	41,1	—	—	2
50			z	1 288	37,0	—	2	5
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	495	29,0	—	—	—
52			w	636	35,9	—	—	1
53			z	1 131	32,5	—	—	1
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	312	18,3	—	—	6
55			w	374	21,1	—	—	1
56			z	686	19,7	—	—	7
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	198	11,6	—	—	6
58		psychotrope Substanzen	w	50	2,8	—	—	1
59			z	248	7,1	—	—	7
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	178	10,4	—	—	3
61		Alkohol	w	46	2,6	—	—	—
62			z	224	6,4	—	—	3
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	283	16,6	—	4	7
64			w	335	18,9	—	1	3
65			z	618	17,8	—	5	10
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 428	259,6	1	3	11
67			w	6 160	347,3	—	1	4
68			z	10 588	304,3	1	4	15
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	340	19,9	—	—	—
70			w	841	47,4	—	1	—
71			z	1 181	33,9	—	1	—
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 098	123,0	—	—	4
73			w	2 276	128,3	—	—	1
74			z	4 374	125,7	—	—	5
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 010	59,2	—	—	3
76			w	937	52,8	—	—	—
77			z	1 947	56,0	—	—	3
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	90	5,3	—	—	1
79			w	44	2,5	—	—	1
80			z	134	3,9	—	—	2
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	912	53,5	—	1	7
82			w	1 448	81,6	—	—	2
83			z	2 360	67,8	—	1	9
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	654	38,3	1	2	—
85			w	992	55,9	—	—	—
86			z	1 646	47,3	1	2	—
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt	m	140	8,2	—	—	—
88		bezeichnet	w	308	17,4	—	—	—
89			z	448	12,9	—	—	—
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	258	15,1	—	—	—
91			w	344	19,4	—	—	—
92			z	602	17,3	—	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
–	–	6	8	7	5	1	m	D50-D89	45
1	1	–	3	12	10	10	w		46
1	1	6	11	19	15	11	z		47
4	26	45	109	172	142	56	m	E00-E90	48
3	7	15	51	142	278	231	w		49
7	33	60	160	314	420	287	z		50
2	22	36	100	157	129	49	m	E10-E14	51
3	5	11	45	131	239	201	w		52
5	27	47	145	288	368	250	z		53
13	36	59	50	78	46	24	m	F00-F99	54
1	11	17	17	36	152	139	w		55
14	47	76	67	114	198	163	z		56
13	34	59	46	38	2	–	m	F10-F19	57
1	11	13	13	6	4	1	w		58
14	45	72	59	44	6	1	z		59
9	29	54	44	37	2	–	m	F10	60
1	10	13	13	6	3	–	w		61
10	39	67	57	43	5	–	z		62
16	15	23	30	91	81	16	m	G00-G99	63
3	13	22	48	80	106	59	w		64
19	28	45	78	171	187	75	z		65
25	128	377	683	1 391	1 355	454	m	I00-I99	66
15	52	128	311	946	2 467	2 236	w		67
40	180	505	994	2 337	3 822	2 690	z		68
–	6	19	40	77	127	71	m	I10-I15	69
–	2	13	23	104	332	366	w		70
–	8	32	63	181	459	437	z		71
11	64	177	350	697	617	178	m	I20-I25	72
2	18	34	105	338	925	853	w		73
13	82	211	455	1 035	1 542	1 031	z		74
10	41	111	198	331	250	66	m	I21	75
2	12	25	59	159	394	286	w		76
12	53	136	257	490	644	352	z		77
–	6	14	21	23	24	1	m	I22	78
–	3	3	2	18	11	6	w		79
–	9	17	23	41	35	7	z		80
9	25	93	137	263	267	110	m	I30-I52	81
3	11	31	69	203	563	566	w		82
12	36	124	206	466	830	676	z		83
4	15	53	86	212	217	64	m	I60-I69	84
6	14	29	66	181	418	278	w		85
10	29	82	152	393	635	342	z		86
–	1	7	15	53	47	17	m	I64	87
1	5	2	16	53	136	95	w		88
1	6	9	31	106	183	112	z		89
1	7	21	33	91	91	14	m	I70-I79	90
2	3	8	28	58	119	126	w		91
3	10	29	61	149	210	140	z		92

6 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 231	72,2	1	1	4
94			w	1 262	71,2	—	3	1
95			z	2 493	71,6	1	4	5
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	—	—	—	—	—
97			w	—	—	—	—	—
98			z	—	—	—	—	—
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	468	27,4	1	—	2
100			w	484	27,3	—	1	1
101			z	952	27,4	1	1	3
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenza- viren	m	1	0,1	—	—	—
103			w	—	—	—	—	—
104			z	1	0,0	—	—	—
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	0,1	—	—	—
106			w	—	—	—	—	—
107			z	1	0,0	—	—	—
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	6	0,4	—	—	—
109			w	6	0,3	—	—	—
110			z	12	0,3	—	—	—
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	605	35,5	—	—	2
112			w	633	35,7	—	—	—
113			z	1 238	35,6	—	—	2
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	772	45,3	—	—	4
115			w	801	45,2	—	—	2
116			z	1 573	45,2	—	—	6
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	399	23,4	—	—	2
118			w	239	13,5	—	—	1
119			z	638	18,3	—	—	3
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	277	16,2	—	—	—
121			w	442	24,9	—	—	1
122			z	719	20,7	—	—	1
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	—	—	—	—	—
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	27	1,6	27	—	—
125			w	21	1,2	21	—	—
126			z	48	1,4	48	—	—
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	37	2,2	23	1	5
128			w	13	0,7	7	—	3
129			z	50	1,4	30	1	8
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 268	74,3	16	2	9
131			w	1 151	64,9	6	1	7
132			z	2 419	69,5	22	3	16
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	7	0,4	7	—	—
134			w	1	0,1	1	—	—
135			z	8	0,2	8	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
13	23	73	236	419	351	110	m	J00-J99	93
2	12	44	115	292	516	277	w		94
15	35	117	351	711	867	387	z		95
–	–	–	–	–	–	–	m	J00-J06	96
–	–	–	–	–	–	–	w		97
–	–	–	–	–	–	–	z		98
7	8	27	83	127	151	62	m	J09-J18	99
2	4	10	24	88	203	151	w		100
9	12	37	107	215	354	213	z		101
–	–	–	1	–	–	–	m	J10	102
–	–	–	–	–	–	–	w		103
–	–	–	1	–	–	–	z		104
1	–	–	–	–	–	–	m	J11	105
–	–	–	–	–	–	–	w		106
1	–	–	–	–	–	–	z		107
–	1	1	–	3	–	1	m	J20-J22	108
–	–	–	–	1	–	5	w		109
–	1	1	–	4	–	6	z		110
4	10	40	130	234	152	33	m	J40-J47	111
–	7	28	80	175	249	94	w		112
4	17	68	210	409	401	127	z		113
10	88	133	176	218	118	25	m	K00-K93	114
5	29	74	113	191	246	141	w		115
15	117	207	289	409	364	166	z		116
5	67	93	97	106	27	2	m	K70-K77	117
5	22	56	64	54	33	4	w		118
10	89	149	161	160	60	6	z		119
–	2	10	29	85	98	53	m	N00-N99	120
1	1	4	16	75	192	152	w		121
1	3	14	45	160	290	205	z		122
–	–	–	–	–	–	–	w	O00-O99	123
–	–	–	–	–	–	–	m	P00-P96	124
–	–	–	–	–	–	–	w		125
–	–	–	–	–	–	–	z		126
2	2	2	1	–	1	–	m	Q00-Q99	127
–	–	1	2	–	–	–	w		128
2	2	3	3	–	1	–	z		129
27	70	183	315	372	208	66	m	R00-R99	130
9	26	50	128	266	365	293	w		131
36	96	233	443	638	573	359	z		132
–	–	–	–	–	–	–	m	R95	133
–	–	–	–	–	–	–	w		134
–	–	–	–	–	–	–	z		135

6 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
136	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	704	41,3	2	9	93
137		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	469	26,4	1	1	27
138			z	1 173	33,7	3	10	120
139	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	146	8,6	—	1	18
140			w	103	5,8	—	—	6
141			z	249	7,2	—	1	24
142	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	48	2,8	—	—	—
143			w	115	6,5	—	—	—
144			z	163	4,7	—	—	—
145	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	92	5,4	—	1	25
146		Körperregionen	w	37	2,1	—	—	4
147			z	129	3,7	—	1	29
148	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	8	0,5	—	—	—
149			w	5	0,3	—	—	—
150			z	13	0,4	—	—	—
151	T33-T35	Erfrierungen	m	1	0,1	—	—	—
152			w	—	—	—	—	—
153			z	1	0,0	—	—	—
154	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	65	3,8	1	3	7
155		medizinisch verwendeten Substanzen	w	26	1,5	—	1	6
156			z	91	2,6	1	4	13
157	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	178	10,4	1	3	23
158		durch äußere Ursachen	w	44	2,5	1	—	3
159			z	222	6,4	2	3	26
160	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	81	4,7	—	—	26
161			w	42	2,4	—	—	5
162			z	123	3,5	—	—	31
163	W00-W19	Stürze	m	135	7,9	—	1	8
164			w	185	10,4	—	—	1
165			z	320	9,2	—	1	9
166	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	13	0,8	—	1	2
167			w	6	0,3	1	—	—
168			z	19	0,5	1	1	2
169	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	253	14,8	—	—	26
170			w	100	5,6	—	—	12
171			z	353	10,1	—	—	38
172	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	0,5	—	—	1
173			w	9	0,5	—	—	2
174			z	17	0,5	—	—	3
175	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	137	8,0	—	1	20
176			w	51	2,9	—	—	5
177			z	188	5,4	—	1	25

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
85	109	96	100	108	81	21	m	S00-T98	136
24	45	41	35	68	120	107	w		137
109	154	137	135	176	201	128	z		138
19	20	16	26	23	17	6	m	S00-S09	139
6	6	12	12	17	25	19	w		140
25	26	28	38	40	42	25	z		141
1	2	1	3	12	21	8	m	S70-S79	142
–	–	2	1	14	44	54	w		143
1	2	3	4	26	65	62	z		144
15	18	12	13	4	4	–	m	T00-T07	145
3	12	3	5	3	4	3	w		146
18	30	15	18	7	8	3	z		147
1	3	–	3	–	1	–	m	T20-T32	148
–	–	–	1	2	2	–	w		149
1	3	–	4	2	3	–	z		150
–	1	–	–	–	–	–	m	T33-T35	151
–	–	–	–	–	–	–	w		152
–	1	–	–	–	–	–	z		153
8	18	11	9	6	1	1	m	T51-T65	154
–	4	4	5	2	2	2	w		155
8	22	15	14	8	3	3	z		156
17	26	37	24	30	17	–	m	T66-T78	157
5	9	9	2	8	6	1	w		158
22	35	46	26	38	23	1	z		159
13	11	10	13	4	3	1	m	V01-V99	160
1	7	6	6	7	7	3	w		161
14	18	16	19	11	10	4	z		162
4	8	7	19	31	41	16	m	W00-W19	163
–	3	6	6	31	67	71	w		164
4	11	13	25	62	108	87	z		165
–	2	1	4	3	–	–	m	W65-W74	166
–	–	1	–	1	2	1	w		167
–	2	2	4	4	2	1	z		168
34	47	49	35	38	24	–	m	X60-X84	169
9	23	20	10	12	12	2	w		170
43	70	69	45	50	36	2	z		171
4	1	–	1	–	1	–	m	X85-Y09	172
2	2	–	–	1	2	–	w		173
6	3	–	1	1	3	–	z		174
23	34	20	13	21	3	2	m	Y10-Y34	175
10	7	5	8	7	7	2	w		176
33	41	25	21	28	10	4	z		177

7 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	704	41,3	2	9	93
2		Mortalität	w	469	26,4	1	1	27
3			z	1 173	33,7	3	10	120
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	81	4,7	—	—	26
5			w	42	2,4	—	—	5
6			z	123	3,5	—	—	31
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	15	0,9	—	—	5
8			w	15	0,8	—	—	—
9			z	30	0,9	—	—	5
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	8	0,5	—	—	2
11		verletzt	w	2	0,1	—	—	—
12			z	10	0,3	—	—	2
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	15	0,9	—	—	8
14		verletzt	w	2	0,1	—	—	2
15			z	17	0,5	—	—	10
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	12	0,7	—	—	3
17		mittelunfall verletzt	w	8	0,5	—	—	1
18			z	20	0,6	—	—	4
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	—	—	—	—	—
20		mittelunfall verletzt	w	1	0,1	—	—	—
21			z	1	0,0	—	—	—
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	—	—	—	—	—
23		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
24			z	—	—	—	—	—
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	—	—	—	—	—
26			w	—	—	—	—	—
27			z	—	—	—	—	—
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	—	—	—	—	—
29			w	—	—	—	—	—
30			z	—	—	—	—	—
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	4	0,2	—	—	—
32			w	1	0,1	—	—	—
33			z	5	0,1	—	—	—
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	221	13,0	2	8	20
35			w	265	14,9	1	1	3
36			z	486	14,0	3	9	23
37	W00-W19	Stürze	m	135	7,9	—	1	8
38			w	185	10,4	—	—	1
39			z	320	9,2	—	1	9
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	21	1,2	—	—	—
41		oder Straucheln	w	34	1,9	—	—	—
42			z	55	1,6	—	—	—
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	11	0,6	—	—	—
44			w	11	0,6	—	—	—
45			z	22	0,6	—	—	—
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	5	0,3	—	—	1
47		unbelebter Objekte	w	—	—	—	—	—
48			z	5	0,1	—	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
85	109	96	100	108	81	21	m	V01-Y98	1
24	45	41	35	68	120	107	w		2
109	154	137	135	176	201	128	z		3
13	11	10	13	4	3	1	m	V01-V99	4
1	7	6	6	7	7	3	w		5
14	18	16	19	11	10	4	z		6
1	3	1	4	–	1	–	m	V01-V09	7
1	1	3	1	4	2	3	w		8
2	4	4	5	4	3	3	z		9
2	1	1	–	1	1	–	m	V10-V19	10
–	–	–	2	–	–	–	w		11
2	1	1	2	1	1	–	z		12
3	2	2	–	–	–	–	m	V20-V29	13
–	–	–	–	–	–	–	w		14
3	2	2	–	–	–	–	z		15
2	1	1	3	1	1	–	m	V40-V49	16
–	3	1	–	1	2	–	w		17
2	4	2	3	2	3	–	z		18
–	–	–	–	–	–	–	m	V50-V59	19
–	–	1	–	–	–	–	w		20
–	–	1	–	–	–	–	z		21
–	–	–	–	–	–	–	m	V60-V69	22
–	–	–	–	–	–	–	w		23
–	–	–	–	–	–	–	z		24
–	–	–	–	–	–	–	m	V70-V79	25
–	–	–	–	–	–	–	w		26
–	–	–	–	–	–	–	z		27
–	–	–	–	–	–	–	m	V90-V94	28
–	–	–	–	–	–	–	w		29
–	–	–	–	–	–	–	z		30
–	2	–	2	–	–	–	m	V95-V97	31
–	1	–	–	–	–	–	w		32
–	3	–	2	–	–	–	z		33
11	16	17	37	43	49	18	m	W00-X59	34
1	6	10	11	41	91	100	w		35
12	22	27	48	84	140	118	z		36
4	8	7	19	31	41	16	m	W00-W19	37
–	3	6	6	31	67	71	w		38
4	11	13	25	62	108	87	z		39
–	–	–	3	5	10	3	m	W01	40
–	–	–	–	3	14	17	w		41
–	–	–	3	8	24	20	z		42
–	3	1	3	2	2	–	m	W10	43
–	1	1	1	2	4	2	w		44
–	4	2	4	4	6	2	z		45
–	–	1	2	1	–	–	m	W20-W49	46
–	–	–	–	–	–	–	w		47
–	–	1	2	1	–	–	z		48

7 Gestorbene in Berlin 2011 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	13	0,8	—	1	2
50			w	6	0,3	1	—	—
51			z	19	0,5	1	1	2
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	18	1,1	1	3	1
53			w	14	0,8	—	—	1
54			z	32	0,9	1	3	2
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	13	0,8	—	—	1
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	9	0,5	—	—	—
57			z	22	0,6	—	—	1
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	2	0,1	—	—	2
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	1	0,1	—	—	—
60		extremer Druck	z	3	0,1	—	—	2
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	23	1,3	1	3	2
62			w	11	0,6	—	1	1
63			z	34	1,0	1	4	3
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	—	—	—	—	—
65		heiße Substanzen	w	—	—	—	—	—
66			z	—	—	—	—	—
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	—	—	—	—	—
68			w	1	0,1	—	—	—
69			z	1	0,0	—	—	—
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	5	0,3	—	—	1
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	2	0,1	—	—	—
72			z	7	0,2	—	—	1
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	253	14,8	—	—	26
74			w	100	5,6	—	—	12
75			z	353	10,1	—	—	38
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	0,5	—	—	1
77			w	9	0,5	—	—	2
78			z	17	0,5	—	—	3
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	137	8,0	—	1	20
80			w	51	2,9	—	—	5
81			z	188	5,4	—	1	25
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	—	—	—	—	—
83		und Mortalität	w	—	—	—	—	—
84			z	—	—	—	—	—

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
–	2	1	4	3	–	–	m	W65-W74	49
–	–	1	–	1	2	1	w		50
–	2	2	4	4	2	1	z		51
–	1	3	3	3	3	–	m	W75-W84	52
–	–	–	1	4	5	3	w		53
–	1	3	4	7	8	3	z		54
–	1	3	2	3	3	–	m	W79	55
–	–	–	1	3	3	2	w		56
–	1	3	3	6	6	2	z		57
–	–	–	–	–	–	–	m	W85-W99	58
–	1	–	–	–	–	–	w		59
–	1	–	–	–	–	–	z		60
3	5	1	4	2	2	–	m	X00-X09	61
–	1	1	2	1	2	2	w		62
3	6	2	6	3	4	2	z		63
–	–	–	–	–	–	–	m	X10-X19	64
–	–	–	–	–	–	–	w		65
–	–	–	–	–	–	–	z		66
–	–	–	–	–	–	–	m	X30-X39	67
–	–	–	–	–	1	–	w		68
–	–	–	–	–	1	–	z		69
2	–	1	1	–	–	–	m	X40-X49	70
–	–	1	1	–	–	–	w		71
2	–	2	2	–	–	–	z		72
34	47	49	35	38	24	–	m	X60-X84	73
9	23	20	10	12	12	2	w		74
43	70	69	45	50	36	2	z		75
4	1	–	1	–	1	–	m	X85-Y09	76
2	2	–	–	1	2	–	w		77
6	3	–	1	1	3	–	z		78
23	34	20	13	21	3	2	m	Y10-Y34	79
10	7	5	8	7	7	2	w		80
33	41	25	21	28	10	4	z		81
–	–	–	–	–	–	–	m	Y85-Y89	82
–	–	–	–	–	–	–	w		83
–	–	–	–	–	–	–	z		84

**8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2009 bis 2011
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2009			2010			2011		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	286	201	85	368	262	106	353	253	100
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	62	37	25	102	63	39	87	38	49
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	108	85	23	138	105	33	155	132	23
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	2	1	1	8	3	5	2	–	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	16	16	–	20	19	1	17	16	1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	4	2	2	–	–	–	4	4	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	20	16	4	14	11	3	24	20	4
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	44	23	21	56	41	15	37	25	12
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	24	17	7	15	10	5	18	11	7
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	8,3	11,9	4,9	10,7	15,5	6,0	10,1	14,8	5,6
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,8	2,2	1,4	3,0	3,7	2,2	2,5	2,2	2,8
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	3,1	5,1	1,3	4,0	6,2	1,9	4,5	7,7	1,3
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	–	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,5	1,0	–	0,6	1,1	0,1	0,5	0,9	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,1	0,1	–	–	–	0,1	0,2	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,6	1,0	0,2	0,4	0,7	0,2	0,7	1,2	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,3	1,4	1,2	1,6	2,4	0,9	1,1	1,5	0,7
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,7	1,0	0,4	0,4	0,6	0,3	0,5	0,6	0,4

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2009 bis 2011 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2009		2010		2011	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	15	5,2	40	10,9	26	7,4
Februar	23	8,0	35	9,5	26	7,4
März	20	7,0	37	10,1	32	9,1
April	24	8,4	38	10,3	33	9,3
Mai	27	9,4	25	6,8	29	8,2
Juni	28	9,8	22	6,0	23	6,5
Juli	17	5,9	41	11,1	42	11,9
August	33	11,5	18	4,9	33	9,3
September	23	8,0	29	7,9	26	7,4
Oktober	22	7,7	26	7,1	37	10,5
November	30	10,5	31	8,4	27	7,6
Dezember	24	8,4	26	7,1	19	5,4
Insgesamt	286	100	368	100	353	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2011

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	48	21	10	9	8
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2	2	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	25	15	3	5	2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	9	1	2	2	4
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4	–	2	1	1
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	2	–	2	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	30	7	5	3	15
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	3	1	1	1	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	10	–	1	2	7
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	4	1	1	–	2
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	4	2	1	–	1
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	4	2	1	–	1
R95	Plötzlicher Kindstod	8	–	1	–	7
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3	1	–	1	1
	Alle übrigen Todesursachen	18	4	2	–	12
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	107	33	18	13	43
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	34	21	5	5	3
	1 000 bis unter 1 500	8	3	–	1	4
	1 500 bis unter 2 000	5	2	2	–	1
	2 000 bis unter 2 500	10	2	2	1	5
	2 500 bis unter 3 000	11	1	5	2	3
	3 000 bis unter 3 500	13	3	–	2	8
	3 500 und mehr	12	1	4	–	7
	ohne Angabe	14	–	–	2	12

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,5	6,3	3,0	2,7	2,4
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,6	0,6	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	7,6	4,5	0,9	1,5	0,6
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2,7	0,3	0,6	0,6	1,2
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,2	–	0,6	0,3	0,3
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,6	–	0,6	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	9,1	2,1	1,5	0,9	4,5
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,9	0,3	0,3	0,3	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3,0	–	0,3	0,6	2,1
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1,2	0,3	0,3	–	0,6
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,2	0,6	0,3	–	0,3
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1,2	0,6	0,3	–	0,3
R95	Plötzlicher Kindstod	2,4	–	0,3	–	2,1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,9	0,3	–	0,3	0,3
	Alle übrigen Todesursachen	5,4	1,2	0,6	–	3,6
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	32,3	10,0	5,4	3,9	13,0
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	10,3	6,3	1,5	1,5	0,9
	1 000 bis unter 1 500	2,4	0,9	–	0,3	1,2
	1 500 bis unter 2 000	1,5	0,6	0,6	–	0,3
	2 000 bis unter 2 500	3,0	0,6	0,6	0,3	1,5
	2 500 bis unter 3 000	3,3	0,3	1,5	0,6	0,9
	3 000 bis unter 3 500	3,9	0,9	–	0,6	2,4
	3 500 und mehr	3,6	0,3	1,2	–	2,1
	ohne Angabe	4,2	–	–	0,6	3,6

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevuelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
A I 3 – jährlich
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet (www.destatis.de) im Publikationsservice zur Verfügung.