


Beiträge zur Statistik Brandenburgs

A 18/95

Vorausschätzung der Bevölkerung von 1993 bis 2010



Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Bevölkerung

und

Landesumweltamt Brandenburg
Referat Raumbeobachtung

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#

Erschienen im November 1995
Preis: 16,- DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkungen | 7 |
| 1. Annahmen | 9 |
| 2. Zusammenfassende Ergebnisse der Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2010 | 10 |
| 2.1. Land Brandenburg insgesamt | 10 |
| 2.2. Territoriale Gliederung | 11 |
| 2.2.1. Entwicklung der Bevölkerung insgesamt | 11 |
| 2.2.2. Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen | 12 |
| 2.2.3. Entwicklung der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen | 13 |
| 2.2.4. Anteil ausgewählter Altersgruppen an der Bevölkerung insgesamt | 14 |
| 2.2.5. Durchschnittsalter | 15 |
| 2.2.6. Lastenquotienten | 16 |
| 3. Entwicklung der Bevölkerung und ausgewählter Kennziffern | 17 |
| 3.1. Land Brandenburg | 19 |
| 3.1.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landes Brandenburg | 19 |
| 3.1.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landes Brandenburg | 24 |
| 3.1.3. Ausgewählte Kennziffern des Landes Brandenburg | 26 |
| 3.2. Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 27 |
| 3.2.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel | 27 |
| 3.2.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel | 31 |
| 3.2.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel | 32 |
| 3.3. Kreisfreie Stadt Cottbus | 33 |
| 3.3.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Cottbus | 33 |
| 3.3.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Cottbus | 37 |
| 3.3.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Cottbus | 38 |
| 3.4. Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 39 |
| 3.4.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) | 39 |
| 3.4.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) | 43 |
| 3.4.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) | 44 |
| 3.5. Kreisfreie Stadt Potsdam | 45 |
| 3.5.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Potsdam | 45 |
| 3.5.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Potsdam | 49 |
| 3.5.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Potsdam | 50 |
| 3.6. Landkreis Barnim | 51 |
| 3.6.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Barnim | 51 |
| 3.6.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Barnim | 55 |
| 3.6.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Barnim | 56 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 3.7. | Landkreis Dahme-Spreewald | 57 |
| 3.7.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Dahme-Spreewald | 57 |
| 3.7.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Dahme-Spreewald | 61 |
| 3.7.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Dahme-Spreewald | 62 |
| 3.8. | Landkreis Elbe-Elster | 63 |
| 3.8.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Elbe-Elster | 63 |
| 3.8.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Elbe-Elster | 67 |
| 3.8.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Elbe-Elster | 68 |
| 3.9. | Landkreis Havelland | 69 |
| 3.9.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Havelland | 69 |
| 3.9.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Havelland | 73 |
| 3.9.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Havelland | 74 |
| 3.10. | Landkreis Märkisch-Oderland | 75 |
| 3.10.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Märkisch-Oderland | 75 |
| 3.10.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Märkisch-Oderland | 79 |
| 3.10.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Märkisch-Oderland | 80 |
| 3.11. | Landkreis Oberhavel | 81 |
| 3.11.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberhavel | 81 |
| 3.11.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Oberhavel | 85 |
| 3.11.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Oberhavel | 86 |
| 3.12. | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 87 |
| 3.12.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz | 87 |
| 3.12.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Oberspreewald-Lausitz | 91 |
| 3.12.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Oberspreewald-Lausitz | 92 |
| 3.13. | Landkreis Oder-Spree | 93 |
| 3.13.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oder-Spree | 93 |
| 3.13.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Oder-Spree | 97 |
| 3.13.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Oder-Spree | 98 |
| 3.14. | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 99 |
| 3.14.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin | 99 |
| 3.14.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Ostprignitz-Ruppin | 103 |
| 3.14.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Ostprignitz-Ruppin | 104 |
| 3.15. | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 105 |
| 3.15.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Potsdam-Mittelmark | 105 |
| 3.15.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Potsdam-Mittelmark | 109 |
| 3.15.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Potsdam-Mittelmark | 110 |
| 3.16. | Landkreis Prignitz | 111 |
| 3.16.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Prignitz | 111 |
| 3.16.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Prignitz | 115 |
| 3.16.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Prignitz | 116 |
| 3.17. | Landkreis Spree-Neiße | 117 |
| 3.17.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Spree-Neiße | 117 |
| 3.17.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Spree-Neiße | 121 |
| 3.17.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Spree-Neiße | 122 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 3.18. | Landkreis Teltow-Fläming | 123 |
| 3.18.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Teltow-Fläming | 123 |
| 3.18.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Teltow-Fläming | 127 |
| 3.18.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Teltow-Fläming | 128 |
| 3.19. | Landkreis Uckermark | 129 |
| 3.19.1. | Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Uckermark | 129 |
| 3.19.2. | Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Uckermark | 133 |
| 3.19.3. | Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Uckermark | 134 |

Grafiken

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Bevölkerung im Land Brandenburg | 18 |
| 2. | Personen in ausgewählten Altersgruppen im Land Brandenburg | 18 |
| 3. | Bevölkerung im Land Brandenburg am 31.12.1992 | 23 |
| 4. | Bevölkerung im Land Brandenburg am 31.12.2010 | 23 |
| 5. | Lebendgeborene, Gestorbene im Land Brandenburg | 25 |
| 6. | Natürlicher Saldo, Migrationssaldo im Land Brandenburg | 25 |

Vorbemerkungen

Die vorliegende Bevölkerungsprognose wurde gemeinsam vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg und dem Landesumweltamt Brandenburg auf der Basis der Ergebnisse von 1992 nach neuer Kreisstruktur erarbeitet. Der Prognosezeitraum umfaßt die Jahre 1993 bis 2010. Für das Jahr 1993 wurden die vorliegenden Ergebnisse berücksichtigt. Die Annahmen bewegen sich im Rahmen der 8. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die unter Mitwirkung aller Statistischen Landesämter vom Statistischen Bundesamt durchgeführt wurde.

Die Bevölkerungsentwicklung in ihrer Differenziertheit im Land Brandenburg zu prognostizieren, erweist sich als sehr diffizil. Angesichts der veränderten Entwicklungsverläufe seit 1989 fehlt eine verlässliche Datenbasis. Veränderungen im demographischen Verhalten der Bevölkerung, drastischer Rückgang der Geburtenziffer, Änderung der Wanderungsströme, die Entwicklung des Arbeits- und Wohnungsmarktes, erschweren eine verlässliche Prognose. Aufgrund dessen wurden die Annahmen und Ergebnisse in einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter Hinzuziehung externer Fachleute, insbesondere aus wissenschaftlichen Einrichtungen, abgestimmt. Sowohl die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin als auch das Statistische Landesamt Berlin waren beteiligt.

Bei der Bewertung der Prognoseergebnisse ist zu bedenken, daß es sich um keine Vorhersage handelt. Vielmehr wird die zu erwartende Entwicklung aufgezeigt, wenn die zugrunde liegenden Annahmen bei den Wanderungen, den Geburten und der Sterblichkeit eintreten würden.

Annahmen

Ausgehend von der gegenwärtigen Lebenserwartung der Bevölkerung im Land Brandenburg wird eine allmähliche Angleichung der alters- und geschlechtsspezifischen Erlebenswahrscheinlichkeit an die der alten Bundesländer angenommen. Das heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung der Neugeborenen steigt im Prognosezeitraum bei den weiblichen Personen von knapp 76 auf 78,8 Jahre und bei den männlichen Personen von 69,9 auf 72,2 Jahre im Land Brandenburg an. Diese Angleichung wurde für alle Kreise angenommen.

Der starke Geburtenrückgang seit 1991 spiegelt sich in der Geburtenziffernsumme wider. Betrug sie 1990 noch 1 531 Lebendgeborene je 1 000 Frauen, war sie 1992 mit 795 auf knapp 52 Prozent gesunken. Damit liegt Brandenburg noch unter dem Niveau der neuen Bundesländer (830 Lebendgeborene je 1 000 Frauen). Um die Elterngeneration durch die nachwachsende Generation zu ersetzen, wären ca. 2 100 Geburten je 1 000 Frauen notwendig. 1993 wurde dieses Niveau zu 35 Prozent erreicht. Für den Prognosezeitraum wird nach einer anfänglichen Stabilisierungsphase ein kontinuierliches Anwachsen bis 2010 angenommen. Der für das letzte Prognosejahr angenommene Wert liegt jedoch noch ca. 15 Prozent unter dem gegenwärtigen Mittel der alten Bundesländer (ca. 1 400) und würde die Elterngeneration nur zu knapp 60 Prozent ersetzen.

Das Alter der Mütter mit der höchsten Geburtenhäufigkeit wird sich allmählich von gegenwärtig 24 Jahren auf etwa 29 Jahre erhöhen.

Es werden Wanderungsgewinne für jedes Prognosejahr unterstellt. Hierbei wurden die Wanderungen über die Kreisgrenzen innerhalb Brandenburgs, gegenüber den anderen Bundesländern und über die Grenzen der Bundesrepublik (Aussiedler, Ausländer, Deutsche) berücksichtigt.

Der Wanderungsüberschuß resultiert hauptsächlich aus dem positiven Wanderungssaldo aus dem Ausland, der sich jedoch durch die Änderung des Asylrechts in der Zukunft reduzieren und weit unter dem Niveau von 1992 liegen wird. Der Aussiedlerzustrom wird in abgeschwächter Form anhalten. Die noch zu verzeichnenden Abwanderungen in die alten Bundesländer werden sich minimieren. Durch einen differenzierten Arbeitsmarkt werden sich Fortzüge von jungen und qualifizierten Menschen nicht vermeiden lassen. Auf Grund von Zuzügen aus Berlin in den engeren Verflechtungsraum werden Wanderungsgewinne für das Land insgesamt erwartet. Im Rahmen der Hauptstadtentwicklung (Baulandentwicklung, Mietpreisgefälle etc.) kann mit einem positiven Wanderungsverhalten aus Berlin gerechnet werden.

In den 18 Prognosejahren werden für das Land Brandenburg Wanderungsgewinne in Höhe von 200 000 Personen unterstellt.

Ergebnisse

Die Entwicklung der Bevölkerung wird über die Jahrtausendwende hinaus von einem Rückgang geprägt sein. Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen werden, ausgehend von der Bevölkerung des Jahres 1992, am Ende des Prognosezeitraumes **ca. 2,504 Millionen Menschen** leben. Das ist ein **Rückgang um 1,5 Prozent bzw. 38 000 Personen**. Das entspricht weit mehr als der Bevölkerungszahl der Stadt Fürstenwalde. Hauptursache des Bevölkerungsrückgangs ist dabei der trotz steigender Lebenserwartung und zunehmender

Geburtenziffer in allen kreisfreien Städten und Landkreisen anhaltende **Sterbeüberschuß**. Im Prognosezeitraum übersteigen die Sterbefälle die Geburten um **238 000**, das sind durchschnittlich 13 000 pro Jahr. Die Wanderungsgewinne können den Bevölkerungsrückgang deshalb nicht vollständig ausgleichen. In der Landeshauptstadt Potsdam und in 6 Landkreisen werden die Wanderungsgewinne zu einem Bevölkerungszuwachs führen. Den größten Anstieg mit etwa 21 000 Personen wird es im Landkreis Potsdam-Mittelmark geben. Der stärkste Rückgang von ca. 21 000 Personen, das sind 13 Prozent, wird im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zu erwarten sein.

Betrachtet man den Personenkreis im Alter von **0 bis unter 15 Jahren**, so beträgt hier der **Rückgang** im Land Brandenburg **mehr als 200 000 Personen**. Das entspricht mehr als der Bevölkerungszahl des Landkreises Oder-Spree. Waren 1992 noch 19 Prozent Kinder und Jugendliche, so werden es 2010 8 Prozentpunkte weniger sein. In den beiden kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel und Potsdam, sowie in 6 Landkreisen verläuft diese Entwicklung langsamer als im Landesdurchschnitt. Der Rückgang der Anzahl der Personen dieser Altersgruppe wird in allen Verwaltungsbezirken mit unterschiedlicher Intensität eintreten. Besonders werden davon die Landkreise Uckermark und Oder-Spree mit jeweils ca. 17 000 Personen betroffen sein.

In 5 Landkreisen wird sich die Anzahl der Personen dieser Altersgruppe im Jahr 2010 mehr als halbiert haben.

Der Anteil der Personen im Alter **von 15 bis unter 65 Jahren** wird im Landesmittel **relativ konstant** bleiben. In Potsdam ist mit einem Zuwachs um 16 Prozent zu rechnen. Die Landeshauptstadtfunktion und die Nähe zu Berlin wirken sich positiv aus. Die größte Zunahme wird in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark (20 000 Personen, das sind fast 18 Prozent) und Teltow-Fläming (12 000 Personen = 12 Prozent) eintreten. Der positive Schub resultiert u.a. aus der Nähe zu Berlin. Eine negative Entwicklung wird wahrscheinlich im Landkreis Oberspreewald-Lausitz erfolgen. Hier kann mit einem Rückgang um 13 000 Personen, das sind ca. 12 Prozent, gerechnet werden. Das entspricht in etwa der Bevölkerungszahl der Stadt Großräschen.

Die Anzahl der Personen **ab 65 Jahre und älter** wird im Land **um etwa 138 000 zunehmen**. Von der Zunahme werden alle kreisfreien Städte und Landkreise betroffen sein. In der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) werden im Jahr 2010 ungefähr 65 Prozent mehr Senioren leben als 1992. Im Landesmaßstab gesehen wird der Anteil der Senioren an der Bevölkerung um fast 6 Prozentpunkte ansteigen. Diese Tendenz wird sich überproportional in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Uckermark ausprägen.

Im Ergebnis der landesweiten Verschiebung der Altersstruktur wird eine **Vergreisung** der Bevölkerung eintreten. Betrug das Durchschnittsalter im Basisjahr 37,5 Jahre, so wird die Bevölkerung im Jahr 2010 im Durchschnitt 5 Jahre älter sein. In der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel sowie in 12 Landkreisen war im Basisjahr das Durchschnittsalter höher als der Landesdurchschnitt. Mit 39 Jahren lag der Landkreis Dahme-Spreewald an der Spitze. Am Prognosezeitraumende nimmt der Landkreis Prignitz mit mehr als 44 Jahren die führende Position ein. Die größte Veränderung bei der Entwicklung des Durchschnittsalters wird mit über 7 Jahren in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) zu erwarten sein.

Der **Jugendlastquotient** als das Verhältnis der Personen im Alter von 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter von 20 bis unter 60 Jahren wird, im Landesmaßstab gesehen, um ca. 20 Prozentpunkte **sinken**; der **Altenlastquotient** (Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre und älter zu denen im Alter von 20 bis unter 60 Jahren) dagegen um knapp 6 Prozentpunkte **steigen**. Das heißt, daß bei einem Altenlastquotienten von ca. 37 Prozent im Jahr 2010 100 Personen im erwerbsfähigen Alter neben ihrer eigenen Versorgung zusätzlich für 37 Senioren die finanziellen Mittel erwirtschaften müssen.

Im folgenden werden sowohl für das Land Brandenburg als auch für die kreisfreien Städte und Landkreise ausgewählte Altersgruppen und Kennziffern in ihrer Entwicklung dargestellt. Es können darüber hinaus nach den Informationswünschen des Kunden andere Gruppierungen zur Verfügung gestellt werden.

Im Landesumweltamt Brandenburg liegen weitere Ergebnisse zum **engeren Verflechtungsraum**, **äußeren Entwicklungsraum**, den Planungsregionen und ausgewählten Städten vor.

Zeichenerklärung

X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Abweichungen in den Summen erklären sich **aus** dem Runden der Einzelwerte.

1. Annahmen

| Jahre | Altersspezifische Geburtenziffernsumme ¹⁾ | Migrationssalden |
|---------------------|---|------------------|
| | Lebendgeborene je 1 000 Frauen | 1 000 Personen |
| 1993 | 740 | 11,8 |
| 1994 | 750 | 10,8 |
| 1995 | 750 | 10,4 |
| 1996 | 760 | 10,8 |
| 1997 | 800 | 11,3 |
| 1998 | 850 | 11,8 |
| 1999 | 900 | 12,1 |
| 2000 | 950 | 12,6 |
| 2001 | 970 | 13,0 |
| 2002 | 990 | 13,2 |
| 2003 | 1 010 | 12,8 |
| 2004 | 1 030 | 12,1 |
| 2005 | 1 050 | 11,3 |
| 2006 | 1 080 | 10,4 |
| 2007 | 1 110 | 9,7 |
| 2008 | 1 140 | 9,2 |
| 2009 | 1 170 | 8,8 |
| 2010 | 1 200 | 8,2 |
| Summe 1993 bis 2010 | x | 200,0 |

¹⁾ Die Geburtenziffernsumme ist eine hypothetische durchschnittliche Kinderzahl. Sie gibt an, wieviele Kinder 1 000 heute 15jährige Frauen im Verlauf ihres Lebens zur Welt bringen würden, wenn sie bis zum 45. Lebensjahr sich genau so verhalten würden, wie alle 15jährigen bis unter 45jährigen Frauen sich während eines Berichtsjahres verhalten haben, und wenn bis zum 45. Lebensjahr keine dieser Frauen sterben würde.

2. Zusammenfassende Ergebnisse der Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2010

2.1. Land Brandenburg insgesamt

| Jahre | Bevölkerung | dar.: Personen im Alter von ... bis unter ... Jahren | | Lebend- geborene | Gestorbene | Natürlicher Saldo | Migrations- saldo |
|---|----------------|---|--------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | 0 - 15 | 65 und älter | | | | |
| | 1 000 Personen | | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | 2 542,7 | 492,50 | 316,89 | 13,5 | 29,4 | 15,9 | 5,1 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | 2 537,7 | 471,82 | 320,95 | 12,2 | 29,0 | 16,7 | 11,8 |
| 1994 | 2 531,6 | 449,64 | 325,92 | 12,2 | 29,1 | 16,9 | 10,8 |
| 1995 | 2 526,0 | 426,29 | 332,74 | 12,5 | 28,5 | 16,1 | 10,4 |
| 1996 | 2 520,6 | 403,71 | 338,07 | 12,4 | 28,7 | 16,3 | 10,8 |
| 1997 | 2 515,9 | 381,18 | 342,58 | 12,9 | 28,8 | 15,9 | 11,3 |
| 1998 | 2 512,3 | 360,28 | 347,13 | 13,6 | 29,0 | 15,4 | 11,8 |
| 1999 | 2 509,6 | 340,48 | 357,91 | 14,5 | 29,2 | 14,8 | 12,1 |
| 2000 | 2 509,2 | 321,87 | 370,71 | 15,8 | 28,8 | 12,9 | 12,6 |
| 2001 | 2 509,4 | 305,23 | 383,16 | 16,3 | 29,1 | 12,8 | 13,0 |
| 2002 | 2 510,0 | 288,22 | 394,86 | 16,9 | 29,5 | 12,6 | 13,2 |
| 2003 | 2 510,3 | 273,07 | 408,06 | 17,5 | 29,9 | 12,4 | 12,8 |
| 2004 | 2 510,1 | 260,67 | 422,89 | 18,1 | 30,4 | 12,2 | 12,1 |
| 2005 | 2 510,6 | 251,02 | 438,18 | 18,5 | 29,4 | 10,8 | 11,3 |
| 2006 | 2 510,3 | 253,14 | 451,82 | 19,3 | 30,0 | 10,6 | 10,4 |
| 2007 | 2 509,4 | 259,06 | 456,64 | 20,1 | 30,6 | 10,5 | 9,7 |
| 2008 | 2 508,2 | 266,86 | 461,36 | 20,8 | 31,2 | 10,4 | 9,2 |
| 2009 | 2 506,6 | 275,41 | 463,08 | 21,5 | 31,9 | 10,4 | 8,8 |
| 2010 | 2 504,3 | 284,11 | 455,22 | 22,1 | 32,5 | 10,4 | 8,2 |
| Entwicklung 2010 gegenüber 1992 | - 38,3 | - 208,38 | 138,34 | X | X | X | X |
| Summe 1993 bis 2010 | X | X | X | 297,3 | 535,6 | - 238,3 | 200,0 |
| durchschnittlich jährlich 1993 bis 2010 | X | X | X | 16,5 | 29,8 | 13,2 | 11,1 |

2.2. Territoriale Gliederung

2.2.1. Entwicklung der Bevölkerung insgesamt

| Verwaltungsbezirk | 1992 | 1995 | 2000 | 2010 | Entwicklung 2010 gegenüber 1992 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------|
| | | | | | absolut | relativ |
| | | | | | 1 000 Personen | |
| | | | | | | Prozent |
| Kreisfreie Städte | | | | | | |
| Brandenburg an der Havel | 90,0 | 88,3 | 87,6 | 86,7 | 3,3 | 3,7 |
| Cottbus | 128,9 | 126,6 | 125,4 | 124,2 | 4,7 | 3,6 |
| Frankfurt (Oder) | 84,9 | 82,8 | 82,5 | 82,8 | 2,1 | 2,5 |
| Potsdam | 139,8 | 139,0 | 144,0 | 156,4 | 16,6 | 11,9 |
| Landkreise | | | | | | |
| Barnim | 148,8 | 149,2 | 149,6 | 152,4 | 3,7 | 2,5 |
| Dahme-Spreewald | 141,7 | 141,0 | 139,8 | 138,2 | 3,5 | 2,5 |
| Elbe-Elster | 139,1 | 137,8 | 131,8 | 121,4 | 17,7 | 12,7 |
| Havelland | 129,1 | 128,6 | 130,3 | 136,9 | 7,7 | 6,0 |
| Märkisch-Oderland | 171,0 | 169,9 | 170,5 | 173,8 | 2,9 | 1,7 |
| Oberhavel | 165,8 | 166,7 | 167,7 | 169,5 | 3,8 | 2,3 |
| Oberspreewald-Lausitz | 161,1 | 157,6 | 151,9 | 140,4 | 20,7 | 12,8 |
| Oder-Spree | 186,9 | 187,2 | 185,4 | 182,8 | 4,1 | 2,2 |
| Ostprignitz-Ruppin | 117,1 | 116,8 | 116,2 | 114,8 | 2,4 | 2,0 |
| Potsdam-Mittelmark | 170,7 | 173,4 | 178,4 | 191,9 | 21,1 | 12,4 |
| Prignitz | 104,7 | 101,9 | 97,9 | 90,6 | 14,1 | 13,5 |
| Spree-Neiße | 150,8 | 152,6 | 146,2 | 133,7 | 17,1 | 11,4 |
| Teltow-Fläming | 147,2 | 144,8 | 146,6 | 157,9 | 10,7 | 7,3 |
| Uckermark | 165,1 | 161,8 | 157,1 | 150,0 | 15,2 | 9,2 |
| Land Brandenburg | 2 542,7 | 2 526,0 | 2 509,2 | 2 504,3 | 38,3 | 1,5 |

2.2.2. Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Verwaltungsbezirk | 0 bis unter 15 Jahre | | 15 bis unter 65 Jahre | | 65 Jahre und älter | |
|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 1992 | 2010 | 1992 | 2010 | 1992 | 2010 |
| | 1 000 Personen | | | | | |
| Kreisfreie Städte | | | | | | |
| Brandenburg an der Havel | 16,3 | 9,7 | 62,3 | 59,7 | 11,5 | 17,3 |
| Cottbus | 26,5 | 13,3 | 89,4 | 90,2 | 12,9 | 20,7 |
| Frankfurt (Oder) | 17,7 | 9,0 | 59,2 | 60,7 | 8,0 | 13,1 |
| Potsdam | 26,9 | 19,0 | 97,0 | 112,5 | 15,9 | 24,9 |
| Landkreise | | | | | | |
| Barnim | 28,5 | 17,6 | 102,5 | 107,8 | 17,8 | 26,9 |
| Dahme-Spreewald | 26,1 | 15,4 | 96,7 | 95,9 | 18,9 | 26,9 |
| Elbe-Elster | 26,4 | 12,9 | 92,2 | 83,9 | 20,5 | 24,6 |
| Havelland | 24,2 | 16,9 | 88,4 | 95,3 | 16,5 | 24,7 |
| Märkisch-Oderland | 34,2 | 20,3 | 116,6 | 122,9 | 20,2 | 30,6 |
| Oberhavel | 31,4 | 19,2 | 114,0 | 119,0 | 20,4 | 31,3 |
| Oberspreewald-Lausitz | 30,4 | 14,9 | 109,3 | 96,0 | 21,5 | 29,5 |
| Oder-Spree | 36,5 | 19,8 | 127,8 | 129,0 | 22,6 | 34,0 |
| Ostprignitz-Ruppin | 24,0 | 13,3 | 78,7 | 82,2 | 14,5 | 19,3 |
| Potsdam-Mittelmark | 32,0 | 23,8 | 115,9 | 136,2 | 22,8 | 31,8 |
| Prignitz | 20,1 | 9,3 | 69,7 | 62,7 | 14,9 | 18,6 |
| Spree-Neiße | 29,2 | 13,5 | 100,8 | 94,1 | 20,8 | 26,1 |
| Teltow-Fläming | 28,3 | 19,7 | 99,4 | 111,4 | 19,4 | 26,8 |
| Uckermark | 33,7 | 16,6 | 113,3 | 105,5 | 18,1 | 27,9 |
| Land Brandenburg | 492,5 | 284,1 | 1 733,3 | 1 765,0 | 316,9 | 455,2 |

2.2.3. Entwicklung der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Verwaltungsbezirk | Entwicklung 2010 gegenüber 1992 | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| | 0 bis unter 15 Jahre | | 15 bis unter 65 Jahre | | 65 Jahre und älter | |
| | 1 000 Personen | Prozent | 1 000 Personen | Prozent | 1 000 Personen | Prozent |
| Kreisfreie Städte | | | | | | |
| Brandenburg an der Havel | - 6,6 | 40,6 | 2,6 | 4,1 | 5,9 | 51,2 |
| Cottbus | - 13,2 | 49,9 | 0,8 | 0,9 | 7,8 | 60,4 |
| Frankfurt (Oder) | - 8,7 | 49,2 | 1,5 | 2,5 | 5,2 | 64,5 |
| Potsdam | - 7,9 | 29,3 | 15,5 | 15,9 | 9,1 | 57,1 |
| Landkreise | | | | | | |
| Barnim | - 10,8 | 38,0 | 5,3 | 5,2 | 9,1 | 51,4 |
| Dahme-Spreewald | - 10,7 | 41,0 | 0,9 | 0,9 | 8,1 | 42,7 |
| Elbe-Elster | - 13,5 | 51,2 | 8,3 | 9,0 | 4,1 | 20,1 |
| Havelland | - 7,4 | 30,5 | 7,0 | 7,9 | 8,2 | 49,5 |
| Märkisch-Oderland | - 13,9 | 40,6 | 6,3 | 5,4 | 10,4 | 51,8 |
| Oberhavel | - 12,1 | 38,7 | 5,0 | 4,4 | 10,9 | 53,4 |
| Oberspreewald-Lausitz | - 15,5 | 51,0 | 13,2 | 12,1 | 8,0 | 37,3 |
| Oder-Spree | - 16,7 | 45,8 | 1,2 | 0,9 | 11,4 | 50,6 |
| Ostprignitz-Ruppin | - 10,7 | 44,5 | 3,5 | 4,4 | 4,8 | 33,3 |
| Potsdam-Mittelmark | - 8,2 | 25,6 | 20,3 | 17,5 | 9,0 | 39,7 |
| Prignitz | - 10,8 | 53,8 | 7,0 | 10,1 | 3,7 | 25,2 |
| Spree-Neiße | - 15,8 | 54,0 | 6,7 | 6,7 | 5,4 | 25,8 |
| Teltow-Fläming | - 8,6 | 30,5 | 11,9 | 12,0 | 7,4 | 38,3 |
| Uckermark | - 17,1 | 50,9 | 7,8 | 6,9 | 9,8 | 54,2 |
| Land Brandenburg | - 208,4 | 42,3 | 31,7 | 1,8 | 138,3 | 43,7 |

2.2.4. Anteil ausgewählter Altersgruppen an der Bevölkerung insgesamt

| Verwaltungsbezirk | 0 bis unter 15 Jahre | | 15 bis unter 65 Jahre | | 65 Jahre und älter | |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | 1992 | 2010 | 1992 | 2010 | 1992 | 2010 |
| | in Prozent | | | | | |
| Kreisfreie Städte | | | | | | |
| Brandenburg an der Havel | 18,1 | 11,2 | 69,2 | 68,8 | 12,7 | 20,0 |
| Cottbus | 20,6 | 10,7 | 69,4 | 72,6 | 10,0 | 16,7 |
| Frankfurt (Oder) | 20,9 | 10,9 | 69,7 | 73,3 | 9,4 | 15,9 |
| Potsdam | 19,3 | 12,2 | 69,4 | 71,9 | 11,3 | 15,9 |
| Landkreise | | | | | | |
| Barnim | 19,1 | 11,6 | 68,9 | 70,8 | 12,0 | 17,7 |
| Dahme-Spreewald | 18,4 | 11,2 | 68,3 | 69,4 | 13,3 | 19,5 |
| Elbe-Elster | 19,0 | 10,6 | 66,3 | 69,1 | 14,7 | 20,2 |
| Havelland | 18,8 | 12,3 | 68,4 | 69,6 | 12,8 | 18,0 |
| Märkisch-Oderland | 20,0 | 11,7 | 68,2 | 70,7 | 11,8 | 17,6 |
| Oberhavel | 18,9 | 11,4 | 68,8 | 70,2 | 12,3 | 18,4 |
| Oberspreewald-Lausitz | 18,8 | 10,6 | 67,8 | 68,4 | 13,3 | 21,0 |
| Oder-Spree | 19,5 | 10,8 | 68,4 | 70,6 | 12,1 | 18,6 |
| Ostprignitz-Ruppin | 20,5 | 11,6 | 67,2 | 71,6 | 12,4 | 16,8 |
| Potsdam-Mittelmark | 18,7 | 12,4 | 67,9 | 71,0 | 13,4 | 16,6 |
| Prignitz | 19,2 | 10,2 | 66,6 | 69,2 | 14,2 | 20,5 |
| Spree-Neiße | 19,4 | 10,1 | 66,8 | 70,4 | 13,8 | 19,6 |
| Teltow-Fläming | 19,3 | 12,5 | 67,6 | 70,5 | 13,2 | 17,0 |
| Uckermark | 20,4 | 11,0 | 68,6 | 70,4 | 10,9 | 18,6 |
| Land Brandenburg | 19,4 | 11,3 | 68,2 | 70,5 | 12,5 | 18,2 |

2.2.5. Durchschnittsalter

| Verwaltungsbezirk | Geschlecht | 1992 | 1995 | 2000 | 2010 | Entwicklung 1992 / 2010 |
|--------------------------|------------|-------|------|------|------|----------------------------|
| | | Jahre | | | | |
| Kreisfreie Städte | | | | | | |
| Brandenburg an der Havel | männlich | 36,6 | 37,9 | 39,7 | 42,3 | 5,7 |
| | weiblich | 40,9 | 41,9 | 43,2 | 45,2 | 4,3 |
| | insgesamt | 38,8 | 40,0 | 41,5 | 43,8 | 5,0 |
| Cottbus | männlich | 34,1 | 35,8 | 38,1 | 41,6 | 7,5 |
| | weiblich | 37,7 | 39,0 | 41,0 | 44,1 | 6,4 |
| | insgesamt | 36,0 | 37,5 | 39,6 | 42,9 | 6,9 |
| Frankfurt (Oder) | männlich | 33,6 | 35,4 | 37,9 | 41,3 | 7,7 |
| | weiblich | 37,3 | 38,7 | 40,7 | 43,8 | 6,6 |
| | insgesamt | 35,5 | 37,1 | 39,3 | 42,6 | 7,1 |
| Potsdam | männlich | 35,2 | 36,6 | 38,3 | 40,3 | 5,1 |
| | weiblich | 39,6 | 40,6 | 41,5 | 43,1 | 3,5 |
| | insgesamt | 37,5 | 38,7 | 40,0 | 41,8 | 4,2 |
| Landkreise | | | | | | |
| Barnim | männlich | 35,9 | 37,1 | 39,0 | 41,5 | 5,6 |
| | weiblich | 39,8 | 40,6 | 41,9 | 43,9 | 4,1 |
| | insgesamt | 37,9 | 38,9 | 40,5 | 42,7 | 4,8 |
| Dahme-Spreewald | männlich | 36,7 | 37,9 | 39,8 | 42,2 | 5,5 |
| | weiblich | 41,1 | 41,8 | 43,0 | 44,9 | 3,8 |
| | insgesamt | 39,0 | 39,9 | 41,4 | 43,6 | 4,6 |
| Elbe-Elster | männlich | 36,4 | 37,5 | 39,6 | 42,7 | 6,4 |
| | weiblich | 41,2 | 41,9 | 43,5 | 45,9 | 4,6 |
| | insgesamt | 38,9 | 39,8 | 41,6 | 44,3 | 5,4 |
| Havelland | männlich | 36,3 | 37,5 | 39,1 | 41,0 | 4,6 |
| | weiblich | 40,7 | 41,5 | 42,5 | 43,6 | 3,0 |
| | insgesamt | 38,6 | 39,5 | 40,8 | 42,3 | 3,8 |
| Märkisch-Oderland | männlich | 35,7 | 37,0 | 38,9 | 41,3 | 5,7 |
| | weiblich | 39,6 | 40,5 | 41,9 | 43,8 | 4,2 |
| | insgesamt | 37,6 | 38,8 | 40,4 | 42,6 | 4,9 |
| Oberhavel | männlich | 36,2 | 37,4 | 39,2 | 41,7 | 5,5 |
| | weiblich | 40,4 | 41,1 | 42,3 | 44,3 | 3,9 |
| | insgesamt | 38,4 | 39,3 | 40,8 | 43,0 | 4,7 |
| Oberspreewald-Lausitz | männlich | 36,2 | 37,6 | 39,8 | 43,0 | 6,8 |
| | weiblich | 40,7 | 41,7 | 43,4 | 46,1 | 5,4 |
| | insgesamt | 38,5 | 39,7 | 41,6 | 44,6 | 6,1 |
| Oder-Spree | männlich | 35,9 | 37,2 | 39,2 | 42,0 | 6,1 |
| | weiblich | 39,9 | 40,8 | 42,4 | 44,8 | 4,9 |
| | insgesamt | 38,0 | 39,0 | 40,8 | 43,4 | 5,5 |
| Ostprignitz-Ruppin | männlich | 34,9 | 36,2 | 38,2 | 41,2 | 6,2 |
| | weiblich | 39,3 | 40,1 | 41,5 | 43,8 | 4,5 |
| | insgesamt | 37,2 | 38,2 | 39,9 | 42,5 | 5,4 |
| Potsdam-Mittelmark | männlich | 36,4 | 37,3 | 38,8 | 40,5 | 4,1 |
| | weiblich | 40,8 | 41,2 | 42,0 | 43,0 | 2,2 |
| | insgesamt | 38,6 | 39,3 | 40,4 | 41,7 | 3,1 |
| Prignitz | männlich | 36,3 | 37,6 | 39,8 | 42,9 | 6,7 |
| | weiblich | 41,1 | 42,2 | 43,8 | 46,2 | 5,2 |
| | insgesamt | 38,7 | 40,0 | 41,8 | 44,6 | 5,9 |
| Spree-Neiße | männlich | 36,1 | 37,1 | 39,4 | 43,0 | 6,9 |
| | weiblich | 40,6 | 41,0 | 42,6 | 45,7 | 5,1 |
| | insgesamt | 38,4 | 39,1 | 41,0 | 44,4 | 6,0 |
| Teltow Fläming | männlich | 36,0 | 37,3 | 38,9 | 40,6 | 4,6 |
| | weiblich | 40,5 | 41,4 | 42,3 | 43,1 | 2,6 |
| | insgesamt | 38,3 | 39,4 | 40,6 | 41,8 | 3,5 |
| Uckermark | männlich | 34,8 | 36,4 | 38,8 | 42,2 | 7,3 |
| | weiblich | 38,6 | 39,9 | 41,9 | 44,8 | 6,2 |
| | insgesamt | 36,7 | 38,2 | 40,4 | 43,5 | 6,7 |
| Land Brandenburg | | | | | | |
| | männlich | 35,3 | 36,6 | 38,5 | 41,2 | 5,9 |
| | weiblich | 39,5 | 40,4 | 41,8 | 43,9 | 4,3 |
| | insgesamt | 37,5 | 38,5 | 40,2 | 42,5 | 5,1 |

2.2.6. Lastenquotienten


| Verwaltungsbezirk | Jugendlastquotient ¹⁾ | | | | Altenlastquotient ²⁾ | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1992 | 1995 | 2000 | 2010 | 1992 | 1995 | 2000 | 2010 |
| | in Prozent | | | | | | | |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | |
| Brandenburg an der Havel | 39,8 | 38,5 | 34,5 | 24,0 | 31,2 | 34,0 | 41,2 | 40,9 |
| Cottbus | 44,5 | 42,1 | 34,7 | 21,4 | 24,3 | 26,5 | 31,6 | 33,9 |
| Frankfurt (Oder) | 46,5 | 43,1 | 34,3 | 21,3 | 23,6 | 26,1 | 30,7 | 32,1 |
| Potsdam | 42,5 | 40,4 | 34,7 | 24,9 | 28,3 | 30,4 | 34,1 | 32,8 |
| Landkreise | | | | | | | | |
| Barnim | 43,2 | 41,0 | 34,8 | 24,1 | 29,8 | 31,7 | 36,9 | 36,4 |
| Dahme-Spreewald | 41,9 | 40,3 | 34,8 | 23,6 | 33,6 | 36,2 | 42,1 | 39,6 |
| Elbe-Elster | 44,9 | 42,6 | 35,9 | 22,4 | 36,9 | 38,1 | 43,3 | 41,4 |
| Havelland | 41,9 | 40,5 | 36,0 | 26,0 | 31,9 | 34,5 | 39,9 | 36,8 |
| Märkisch-Oderland | 45,7 | 43,7 | 36,1 | 23,8 | 30,9 | 34,1 | 38,7 | 35,6 |
| Oberhavel | 42,2 | 40,9 | 35,3 | 23,9 | 31,2 | 33,8 | 39,2 | 37,3 |
| Oberspreewald-Lausitz | 43,1 | 41,2 | 34,8 | 22,6 | 33,4 | 36,0 | 42,8 | 43,8 |
| Oder-Spree | 44,0 | 42,4 | 35,4 | 22,6 | 30,9 | 33,5 | 39,2 | 37,9 |
| Ostprignitz-Ruppin | 47,0 | 44,6 | 37,2 | 23,6 | 31,3 | 32,9 | 36,2 | 34,0 |
| Potsdam-Mittelmark | 42,4 | 40,9 | 35,8 | 25,8 | 33,4 | 34,7 | 37,9 | 33,5 |
| Prignitz | 44,2 | 42,7 | 36,3 | 21,5 | 35,9 | 38,8 | 45,0 | 42,1 |
| Spree-Neiße | 44,5 | 42,8 | 35,6 | 21,1 | 34,4 | 35,0 | 39,8 | 39,7 |
| Teltow-Fläming | 43,2 | 41,4 | 36,1 | 25,0 | 32,3 | 34,5 | 38,9 | 34,4 |
| Uckermark | 46,3 | 44,0 | 36,3 | 22,7 | 28,3 | 31,5 | 37,7 | 38,4 |
| Land Brandenburg | 43,8 | 41,9 | 35,5 | 23,5 | 31,3 | 33,6 | 38,6 | 37,0 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren


2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3. Entwicklung der Bevölkerung und ausgewählter Kennziffern

Bevölkerung im Land Brandenburg



Personen in ausgewählten Altersgruppen im Land Brandenburg



3.1. Land Brandenburg

3.1.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landes Brandenburg

| Ausgewählte Altersgruppen | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| 1 000 Personen | | | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 1 238,37 | 30,54 | 52,11 | 82,64 | 74,15 | 113,00 |
| | weiblich | 1 304,28 | 29,15 | 49,49 | 78,64 | 70,95 | 107,45 |
| | insgesamt | 2 542,65 | 59,69 | 101,59 | 161,28 | 145,10 | 220,44 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 1 237,79 | 22,41 | 49,00 | 71,41 | 73,98 | 114,48 |
| | weiblich | 1 299,94 | 21,55 | 46,38 | 67,93 | 70,83 | 109,21 |
| | insgesamt | 2 537,73 | 43,96 | 95,38 | 139,34 | 144,81 | 223,69 |
| 1994 | männlich | 1 236,53 | 20,12 | 40,43 | 60,56 | 73,34 | 115,03 |
| | weiblich | 1 295,12 | 19,10 | 38,80 | 57,90 | 69,91 | 109,98 |
| | insgesamt | 2 531,64 | 39,22 | 79,24 | 118,46 | 143,25 | 225,01 |
| 1995 | männlich | 1 235,05 | 19,47 | 31,75 | 51,21 | 71,03 | 115,45 |
| | weiblich | 1 290,97 | 18,52 | 30,41 | 48,92 | 68,03 | 110,07 |
| | insgesamt | 2 526,02 | 37,98 | 62,15 | 100,13 | 139,06 | 225,52 |
| 1996 | männlich | 1 233,59 | 19,50 | 23,60 | 43,10 | 68,58 | 114,16 |
| | weiblich | 1 286,97 | 18,52 | 22,74 | 41,27 | 65,18 | 109,12 |
| | insgesamt | 2 520,56 | 38,02 | 46,35 | 84,37 | 133,76 | 223,29 |
| 1997 | männlich | 1 232,45 | 19,89 | 21,36 | 41,25 | 59,52 | 113,94 |
| | weiblich | 1 283,42 | 18,89 | 20,27 | 39,16 | 56,75 | 108,83 |
| | insgesamt | 2 515,87 | 38,78 | 41,64 | 80,42 | 116,27 | 222,77 |
| 1998 | männlich | 1 231,76 | 20,51 | 20,76 | 41,27 | 49,55 | 112,70 |
| | weiblich | 1 280,52 | 19,48 | 19,74 | 39,23 | 47,42 | 107,65 |
| | insgesamt | 2 512,28 | 40,00 | 40,50 | 80,50 | 96,97 | 220,34 |
| 1999 | männlich | 1 231,44 | 21,60 | 20,85 | 42,44 | 40,23 | 110,68 |
| | weiblich | 1 278,18 | 20,51 | 19,80 | 40,31 | 38,49 | 105,68 |
| | insgesamt | 2 509,63 | 42,11 | 68,34 | 82,75 | 78,72 | 216,37 |
| 2000 | männlich | 1 232,06 | 23,12 | 21,29 | 44,41 | 32,08 | 107,56 |
| | weiblich | 1 277,16 | 21,98 | 20,21 | 42,18 | 30,79 | 102,50 |
| | insgesamt | 2 509,23 | 45,09 | 41,50 | 86,59 | 62,87 | 210,06 |
| 2001 | männlich | 1 232,85 | 24,52 | 21,96 | 46,47 | 30,07 | 98,15 |
| | weiblich | 1 276,54 | 23,29 | 20,85 | 44,14 | 28,54 | 94,12 |
| | insgesamt | 2 509,39 | 47,80 | 42,81 | 90,61 | 58,61 | 192,27 |
| 2002 | männlich | 1 233,72 | 25,75 | 23,08 | 48,83 | 29,51 | 88,39 |
| | weiblich | 1 276,23 | 24,46 | 21,92 | 46,38 | 28,05 | 84,31 |
| | insgesamt | 2 509,96 | 50,21 | 45,00 | 95,21 | 57,56 | 172,70 |
| 2003 | männlich | 1 234,38 | 26,57 | 24,62 | 51,20 | 29,90 | 77,26 |
| | weiblich | 1 275,93 | 25,24 | 23,38 | 48,62 | 28,39 | 73,60 |
| | insgesamt | 2 510,31 | 51,82 | 48,00 | 99,82 | 58,29 | 150,86 |
| 2004 | männlich | 1 234,66 | 27,47 | 25,98 | 53,45 | 30,71 | 66,56 |
| | weiblich | 1 275,46 | 26,09 | 24,67 | 50,76 | 29,16 | 63,61 |
| | insgesamt | 2 510,12 | 53,55 | 50,65 | 104,21 | 59,87 | 130,18 |
| 2005 | männlich | 1 235,01 | 28,28 | 27,14 | 55,42 | 31,76 | 57,34 |
| | weiblich | 1 275,57 | 26,86 | 25,78 | 52,64 | 30,16 | 54,75 |
| | insgesamt | 2 510,58 | 55,14 | 52,92 | 108,06 | 61,93 | 112,09 |
| 2006 | männlich | 1 234,92 | 29,18 | 27,87 | 57,05 | 33,48 | 49,30 |
| | weiblich | 1 275,38 | 27,72 | 26,47 | 54,19 | 31,80 | 47,15 |
| | insgesamt | 2 510,30 | 56,90 | 54,34 | 111,24 | 65,28 | 96,45 |
| 2007 | männlich | 1 234,47 | 30,15 | 28,67 | 58,82 | 35,13 | 47,45 |
| | weiblich | 1 274,97 | 28,64 | 27,23 | 55,87 | 33,36 | 45,04 |
| | insgesamt | 2 509,44 | 58,79 | 55,90 | 114,69 | 68,49 | 92,49 |
| 2008 | männlich | 1 233,76 | 31,29 | 29,40 | 60,68 | 36,63 | 47,39 |
| | weiblich | 1 274,42 | 29,72 | 27,92 | 57,64 | 34,79 | 45,03 |
| | insgesamt | 2 508,19 | 61,00 | 57,32 | 118,32 | 71,43 | 92,43 |
| 2009 | männlich | 1 232,82 | 32,36 | 30,23 | 62,59 | 37,98 | 48,44 |
| | weiblich | 1 273,77 | 30,74 | 28,72 | 59,45 | 36,07 | 46,00 |
| | insgesamt | 2 506,59 | 63,10 | 58,95 | 122,05 | 74,05 | 94,44 |
| 2010 | männlich | 1 231,50 | 33,35 | 31,14 | 64,49 | 38,91 | 50,21 |
| | weiblich | 1 272,85 | 31,68 | 29,58 | 61,26 | 36,96 | 47,68 |
| | insgesamt | 2 504,35 | 65,03 | 60,72 | 125,75 | 75,88 | 97,89 |

Noch: 3.1.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landes Brandenburg

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 43,17 | 97,46 | 252,10 | 326,62 | 95,31 | 74,52 |
| | weiblich | 39,85 | 85,72 | 240,39 | 308,99 | 90,81 | 68,60 |
| | insgesamt | 83,02 | 183,18 | 492,50 | 635,61 | 186,12 | 143,12 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 47,44 | 94,28 | 241,38 | 320,98 | 95,99 | 79,61 |
| | weiblich | 44,16 | 83,04 | 230,45 | 304,68 | 91,69 | 74,23 |
| | insgesamt | 91,60 | 177,32 | 471,82 | 625,66 | 187,67 | 153,84 |
| 1994 | männlich | 51,82 | 91,97 | 229,96 | 315,09 | 96,07 | 85,12 |
| | weiblich | 48,83 | 81,16 | 219,67 | 299,67 | 91,86 | 80,00 |
| | insgesamt | 100,65 | 173,13 | 449,64 | 614,76 | 187,93 | 165,12 |
| 1995 | männlich | 55,39 | 90,59 | 218,09 | 308,62 | 95,85 | 90,53 |
| | weiblich | 52,58 | 81,27 | 208,19 | 294,23 | 91,24 | 86,04 |
| | insgesamt | 107,96 | 171,87 | 426,29 | 602,85 | 187,09 | 176,57 |
| 1996 | männlich | 57,27 | 91,53 | 206,63 | 300,99 | 94,95 | 94,36 |
| | weiblich | 54,79 | 83,76 | 197,07 | 287,24 | 90,63 | 90,16 |
| | insgesamt | 112,06 | 175,29 | 403,71 | 588,23 | 185,58 | 184,52 |
| 1997 | männlich | 57,98 | 95,16 | 194,99 | 291,35 | 94,22 | 96,36 |
| | weiblich | 55,79 | 88,90 | 186,19 | 278,31 | 90,27 | 92,12 |
| | insgesamt | 113,77 | 184,06 | 381,18 | 569,66 | 184,50 | 188,48 |
| 1998 | männlich | 58,74 | 100,60 | 184,35 | 281,38 | 93,53 | 97,03 |
| | weiblich | 56,24 | 95,29 | 175,93 | 268,93 | 89,28 | 93,00 |
| | insgesamt | 114,99 | 195,89 | 360,28 | 550,31 | 182,81 | 190,03 |
| 1999 | männlich | 58,32 | 106,70 | 174,29 | 271,44 | 91,61 | 97,16 |
| | weiblich | 55,79 | 101,94 | 166,19 | 259,39 | 87,39 | 93,20 |
| | insgesamt | 114,11 | 208,64 | 340,48 | 530,83 | 179,00 | 190,36 |
| 2000 | männlich | 58,19 | 111,79 | 164,64 | 261,63 | 88,14 | 96,99 |
| | weiblich | 55,61 | 107,75 | 157,23 | 249,66 | 84,26 | 92,63 |
| | insgesamt | 113,80 | 219,54 | 321,87 | 511,49 | 172,40 | 189,62 |
| 2001 | männlich | 57,90 | 116,18 | 156,36 | 252,50 | 79,81 | 96,14 |
| | weiblich | 55,30 | 112,06 | 148,87 | 240,95 | 76,20 | 92,08 |
| | insgesamt | 113,20 | 228,24 | 305,23 | 493,45 | 156,01 | 188,22 |
| 2002 | männlich | 57,09 | 117,71 | 147,71 | 243,18 | 69,37 | 95,47 |
| | weiblich | 54,86 | 113,92 | 140,50 | 232,27 | 66,08 | 91,77 |
| | insgesamt | 111,95 | 231,64 | 288,22 | 475,45 | 135,44 | 187,24 |
| 2003 | männlich | 57,04 | 118,32 | 139,86 | 234,65 | 58,76 | 94,80 |
| | weiblich | 54,79 | 114,77 | 133,22 | 224,01 | 56,20 | 90,80 |
| | insgesamt | 111,83 | 233,08 | 273,07 | 458,67 | 114,97 | 185,59 |
| 2004 | männlich | 56,11 | 118,75 | 133,55 | 226,43 | 49,39 | 92,88 |
| | weiblich | 53,94 | 114,87 | 127,12 | 216,02 | 47,19 | 88,90 |
| | insgesamt | 110,04 | 233,62 | 260,67 | 442,45 | 96,59 | 181,78 |
| 2005 | männlich | 54,92 | 117,44 | 128,58 | 217,98 | 41,39 | 89,39 |
| | weiblich | 52,42 | 113,87 | 122,44 | 208,18 | 39,64 | 85,74 |
| | insgesamt | 107,33 | 231,31 | 251,02 | 426,15 | 81,03 | 175,13 |
| 2006 | männlich | 51,83 | 117,14 | 129,85 | 210,86 | 39,31 | 81,01 |
| | weiblich | 49,27 | 113,46 | 123,30 | 200,91 | 37,31 | 77,61 |
| | insgesamt | 101,10 | 230,59 | 253,14 | 411,77 | 76,62 | 158,63 |
| 2007 | männlich | 43,32 | 115,78 | 132,85 | 203,36 | 38,91 | 70,51 |
| | weiblich | 41,69 | 112,10 | 126,20 | 193,61 | 36,97 | 67,41 |
| | insgesamt | 85,01 | 227,88 | 259,06 | 396,97 | 75,88 | 137,92 |
| 2008 | männlich | 34,68 | 113,65 | 136,87 | 196,71 | 39,55 | 59,84 |
| | weiblich | 33,32 | 109,95 | 129,99 | 187,45 | 37,56 | 57,46 |
| | insgesamt | 68,01 | 223,60 | 266,86 | 384,16 | 77,11 | 117,30 |
| 2009 | männlich | 26,58 | 110,39 | 141,25 | 191,67 | 40,68 | 50,42 |
| | weiblich | 25,68 | 106,58 | 134,16 | 182,54 | 38,63 | 48,38 |
| | insgesamt | 52,26 | 216,97 | 275,41 | 374,21 | 79,31 | 98,81 |
| 2010 | männlich | 24,33 | 100,86 | 145,71 | 188,09 | 42,31 | 42,38 |
| | weiblich | 23,19 | 97,99 | 138,40 | 179,16 | 40,18 | 40,76 |
| | insgesamt | 47,52 | 198,85 | 284,11 | 367,25 | 82,48 | 83,13 |


Noch: 3.1.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landes Brandenburg

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 884,74 | 810,22 | 744,77 | 166,98 | 101,53 | 22,07 |
| | weiblich | 848,53 | 779,93 | 707,65 | 287,64 | 215,36 | 61,38 |
| | insgesamt | 1 733,27 | 1 590,15 | 1 452,42 | 454,62 | 316,89 | 83,45 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 891,35 | 811,74 | 745,51 | 171,30 | 105,06 | 21,88 |
| | weiblich | 853,61 | 779,38 | 707,78 | 287,48 | 215,88 | 61,84 |
| | insgesamt | 1 744,96 | 1 591,12 | 1 453,29 | 458,78 | 320,95 | 83,72 |
| 1994 | männlich | 897,26 | 812,14 | 742,44 | 179,00 | 109,30 | 21,24 |
| | weiblich | 858,83 | 778,83 | 704,59 | 290,85 | 216,61 | 61,71 |
| | insgesamt | 1 756,09 | 1 590,97 | 1 447,03 | 469,85 | 325,92 | 82,95 |
| 1995 | männlich | 902,57 | 812,04 | 738,95 | 187,47 | 114,38 | 19,94 |
| | weiblich | 864,43 | 778,39 | 701,00 | 295,74 | 218,35 | 59,77 |
| | insgesamt | 1 767,00 | 1 590,43 | 1 439,96 | 483,21 | 332,74 | 79,71 |
| 1996 | männlich | 908,03 | 813,67 | 736,83 | 195,77 | 118,93 | 18,15 |
| | weiblich | 870,75 | 780,59 | 699,12 | 300,61 | 219,14 | 56,04 |
| | insgesamt | 1 778,78 | 1 594,26 | 1 435,95 | 496,38 | 338,07 | 74,19 |
| 1997 | männlich | 914,42 | 818,06 | 737,40 | 203,70 | 123,04 | 16,41 |
| | weiblich | 877,69 | 785,58 | 699,83 | 305,28 | 219,54 | 51,90 |
| | insgesamt | 1 792,11 | 1 603,63 | 1 437,23 | 508,98 | 342,58 | 68,30 |
| 1998 | männlich | 920,37 | 823,34 | 738,12 | 212,26 | 127,03 | 14,96 |
| | weiblich | 884,50 | 791,50 | 700,37 | 311,21 | 220,09 | 48,28 |
| | insgesamt | 1 804,87 | 1 614,84 | 1 438,49 | 523,47 | 347,13 | 63,24 |
| 1999 | männlich | 923,19 | 826,03 | 738,32 | 221,68 | 133,97 | 14,61 |
| | weiblich | 888,06 | 794,86 | 700,43 | 318,37 | 223,93 | 47,50 |
| | insgesamt | 1 811,25 | 1 620,89 | 1 438,74 | 540,05 | 357,91 | 62,11 |
| 2000 | männlich | 925,86 | 828,87 | 739,45 | 230,99 | 141,57 | 15,24 |
| | weiblich | 890,79 | 798,16 | 701,52 | 325,78 | 229,14 | 49,22 |
| | insgesamt | 1 816,65 | 1 627,03 | 1 440,97 | 556,77 | 370,71 | 64,46 |
| 2001 | männlich | 927,65 | 831,51 | 740,85 | 239,51 | 148,84 | 15,76 |
| | weiblich | 893,35 | 801,27 | 703,01 | 332,58 | 234,32 | 50,68 |
| | insgesamt | 1 821,00 | 1 632,79 | 1 443,86 | 572,09 | 383,16 | 66,45 |
| 2002 | männlich | 930,39 | 834,92 | 747,12 | 243,43 | 155,62 | 15,97 |
| | weiblich | 896,49 | 804,72 | 709,16 | 334,80 | 239,24 | 51,46 |
| | insgesamt | 1 826,88 | 1 639,64 | 1 456,28 | 578,23 | 394,86 | 67,43 |
| 2003 | männlich | 931,73 | 836,93 | 752,41 | 247,32 | 162,80 | 16,01 |
| | weiblich | 897,45 | 806,66 | 714,73 | 337,19 | 245,26 | 51,68 |
| | insgesamt | 1 829,18 | 1 643,58 | 1 467,14 | 584,51 | 408,06 | 67,69 |
| 2004 | männlich | 930,53 | 837,65 | 758,73 | 249,50 | 170,58 | 16,20 |
| | weiblich | 896,03 | 807,13 | 721,17 | 338,27 | 252,31 | 52,01 |
| | insgesamt | 1 826,56 | 1 644,77 | 1 479,90 | 587,77 | 422,89 | 68,22 |
| 2005 | männlich | 928,12 | 838,73 | 770,06 | 246,98 | 178,31 | 16,90 |
| | weiblich | 893,26 | 807,52 | 732,23 | 335,16 | 259,87 | 53,32 |
| | insgesamt | 1 821,38 | 1 646,25 | 1 502,29 | 582,14 | 438,18 | 70,22 |
| 2006 | männlich | 919,91 | 838,90 | 781,03 | 243,03 | 185,17 | 17,73 |
| | weiblich | 885,42 | 807,81 | 744,44 | 330,03 | 266,66 | 54,55 |
| | insgesamt | 1 805,33 | 1 646,71 | 1 525,47 | 573,06 | 451,82 | 72,28 |
| 2007 | männlich | 913,88 | 843,37 | 788,55 | 242,56 | 187,74 | 18,80 |
| | weiblich | 879,87 | 812,46 | 752,78 | 328,58 | 268,89 | 55,47 |
| | insgesamt | 1 793,75 | 1 655,83 | 1 541,33 | 571,13 | 456,64 | 74,27 |
| 2008 | männlich | 906,68 | 846,84 | 794,82 | 242,23 | 190,21 | 20,48 |
| | weiblich | 873,29 | 815,83 | 759,72 | 327,25 | 271,15 | 56,92 |
| | insgesamt | 1 779,97 | 1 662,67 | 1 554,54 | 569,49 | 461,36 | 77,40 |
| 2009 | männlich | 900,50 | 850,08 | 797,69 | 243,46 | 191,07 | 22,24 |
| | weiblich | 867,60 | 819,22 | 763,63 | 327,60 | 272,02 | 58,31 |
| | insgesamt | 1 768,10 | 1 669,29 | 1 561,32 | 571,06 | 463,08 | 80,55 |
| 2010 | männlich | 898,55 | 856,17 | 796,38 | 247,03 | 187,24 | 24,15 |
| | weiblich | 866,46 | 825,71 | 763,30 | 330,39 | 267,99 | 59,85 |
| | insgesamt | 1 765,01 | 1 681,88 | 1 559,68 | 577,42 | 455,22 | 83,99 |

Noch: 3.1.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landes Brandenburg


| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 1,58 | 568,18 | 316,56 | 406,10 | 338,67 |
| | weiblich | 5,79 | 522,91 | 325,61 | 372,47 | 335,18 |
| | insgesamt | 7,37 | 1 091,09 | 642,18 | 778,57 | 673,85 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 1,65 | 576,24 | 315,11 | 401,62 | 343,89 |
| | weiblich | 5,95 | 530,95 | 322,66 | 367,95 | 339,83 |
| | insgesamt | 7,59 | 1 107,20 | 637,76 | 769,57 | 683,71 |
| 1994 | männlich | 1,77 | 582,30 | 314,96 | 396,76 | 345,68 |
| | weiblich | 6,19 | 537,29 | 321,54 | 363,49 | 341,10 |
| | insgesamt | 7,96 | 1 119,59 | 636,50 | 760,25 | 686,78 |
| 1995 | männlich | 1,82 | 585,60 | 316,97 | 391,81 | 347,14 |
| | weiblich | 6,39 | 541,61 | 322,82 | 359,46 | 341,54 |
| | insgesamt | 8,21 | 1 127,21 | 639,79 | 751,28 | 688,68 |
| 1996 | männlich | 1,84 | 587,25 | 320,78 | 388,76 | 348,08 |
| | weiblich | 6,71 | 544,85 | 325,90 | 357,39 | 341,72 |
| | insgesamt | 8,55 | 1 132,10 | 646,68 | 746,15 | 689,80 |
| 1997 | männlich | 1,87 | 589,21 | 325,20 | 388,18 | 349,21 |
| | weiblich | 7,07 | 547,61 | 330,09 | 357,72 | 342,10 |
| | insgesamt | 8,93 | 1 136,82 | 655,29 | 745,91 | 691,32 |
| 1998 | männlich | 1,88 | 590,30 | 330,08 | 388,11 | 350,01 |
| | weiblich | 7,33 | 549,81 | 334,69 | 358,79 | 341,58 |
| | insgesamt | 9,21 | 1 140,10 | 664,77 | 746,90 | 691,59 |
| 1999 | männlich | 1,89 | 591,26 | 331,93 | 387,01 | 351,31 |
| | weiblich | 7,54 | 551,89 | 336,17 | 358,81 | 341,62 |
| | insgesamt | 9,43 | 1 143,14 | 668,10 | 745,81 | 692,93 |
| 2000 | männlich | 1,89 | 592,16 | 333,70 | 386,47 | 352,98 |
| | weiblich | 7,74 | 553,95 | 336,84 | 359,00 | 342,52 |
| | insgesamt | 9,63 | 1 146,12 | 670,53 | 745,47 | 695,50 |
| 2001 | männlich | 1,87 | 592,69 | 334,96 | 384,97 | 355,88 |
| | weiblich | 7,84 | 556,11 | 337,24 | 358,48 | 344,53 |
| | insgesamt | 9,71 | 1 148,80 | 672,20 | 743,45 | 700,41 |
| 2002 | männlich | 1,87 | 594,00 | 336,39 | 383,80 | 363,32 |
| | weiblich | 7,97 | 558,66 | 337,83 | 358,27 | 350,89 |
| | insgesamt | 9,85 | 1 152,65 | 674,22 | 742,07 | 714,21 |
| 2003 | männlich | 1,85 | 594,20 | 337,52 | 382,14 | 370,27 |
| | weiblich | 8,04 | 559,93 | 337,52 | 357,85 | 356,88 |
| | insgesamt | 9,90 | 1 154,13 | 675,04 | 739,99 | 727,15 |
| 2004 | männlich | 1,77 | 591,33 | 339,20 | 380,87 | 377,86 |
| | weiblich | 7,97 | 558,24 | 337,78 | 358,00 | 363,17 |
| | insgesamt | 9,74 | 1 149,57 | 676,98 | 738,87 | 741,03 |
| 2005 | männlich | 1,63 | 586,83 | 341,29 | 380,67 | 389,39 |
| | weiblich | 7,55 | 554,36 | 338,90 | 358,62 | 373,61 |
| | insgesamt | 9,18 | 1 141,20 | 680,19 | 739,28 | 763,00 |
| 2006 | männlich | 1,43 | 575,43 | 344,48 | 380,17 | 400,87 |
| | weiblich | 6,78 | 544,41 | 341,01 | 359,51 | 384,93 |
| | insgesamt | 8,20 | 1 119,84 | 685,50 | 739,67 | 785,80 |
| 2007 | männlich | 1,25 | 562,14 | 351,74 | 381,05 | 407,51 |
| | weiblich | 6,00 | 532,66 | 347,21 | 361,82 | 390,96 |
| | insgesamt | 7,25 | 1 094,80 | 698,95 | 742,86 | 798,47 |
| 2008 | männlich | 1,13 | 548,19 | 358,49 | 381,99 | 412,83 |
| | weiblich | 5,45 | 520,26 | 353,03 | 363,83 | 395,89 |
| | insgesamt | 6,58 | 1 068,45 | 711,52 | 745,82 | 808,72 |
| 2009 | männlich | 1,18 | 534,74 | 365,76 | 381,76 | 415,93 |
| | weiblich | 5,67 | 508,49 | 359,11 | 365,12 | 398,51 |
| | insgesamt | 6,85 | 1 043,22 | 724,88 | 746,88 | 814,44 |
| 2010 | männlich | 1,36 | 522,16 | 376,39 | 380,10 | 416,28 |
| | weiblich | 6,43 | 497,40 | 369,06 | 365,10 | 398,20 |
| | insgesamt | 7,79 | 1 019,56 | 745,45 | 745,20 | 814,48 |

Bevölkerung im Land Brandenburg am 31.12.1992



LDS Brandenburg 385/95

Bevölkerung im Land Brandenburg am 31.12.2010^{*)}




^{*)} Basis 1992

LDS Brandenburg 386/95

3.1.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landes Brandenburg


| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 6,32 | 12,97 | - 6,64 | 6,06 |
| | weiblich | 5,92 | 16,00 | - 10,08 | 5,74 |
| | insgesamt | 12,24 | 28,97 | - 16,73 | 11,80 |
| 1994 | männlich | 6,27 | 13,08 | - 6,82 | 5,55 |
| | weiblich | 5,93 | 16,00 | - 10,08 | 5,26 |
| | insgesamt | 12,19 | 29,09 | - 16,89 | 10,81 |
| 1995 | männlich | 6,41 | 12,96 | - 6,55 | 5,07 |
| | weiblich | 6,06 | 15,56 | - 9,50 | 5,36 |
| | insgesamt | 12,47 | 28,52 | - 16,05 | 10,43 |
| 1996 | männlich | 6,38 | 13,09 | - 6,71 | 5,26 |
| | weiblich | 6,03 | 15,59 | - 9,56 | 5,55 |
| | insgesamt | 12,41 | 28,68 | - 16,27 | 10,81 |
| 1997 | männlich | 6,64 | 13,25 | - 6,62 | 5,48 |
| | weiblich | 6,26 | 15,59 | - 9,33 | 5,78 |
| | insgesamt | 12,90 | 28,84 | - 15,95 | 11,26 |
| 1998 | männlich | 7,02 | 13,44 | - 6,43 | 5,74 |
| | weiblich | 6,62 | 15,59 | - 8,97 | 6,06 |
| | insgesamt | 13,63 | 29,03 | - 15,39 | 11,80 |
| 1999 | männlich | 7,45 | 13,66 | - 6,20 | 5,88 |
| | weiblich | 7,03 | 15,58 | - 8,55 | 6,22 |
| | insgesamt | 14,49 | 29,24 | - 14,75 | 12,10 |
| 2000 | männlich | 8,16 | 13,64 | - 5,48 | 6,10 |
| | weiblich | 7,69 | 15,16 | - 7,47 | 6,45 |
| | insgesamt | 15,85 | 28,80 | - 12,95 | 12,55 |
| 2001 | männlich | 8,39 | 13,92 | - 5,53 | 6,32 |
| | weiblich | 7,91 | 15,21 | - 7,30 | 6,67 |
| | insgesamt | 16,30 | 29,13 | - 12,83 | 12,99 |
| 2002 | männlich | 8,68 | 14,23 | - 5,55 | 6,42 |
| | weiblich | 8,19 | 15,27 | - 7,09 | 6,78 |
| | insgesamt | 16,87 | 29,50 | - 12,64 | 13,20 |
| 2003 | männlich | 9,00 | 14,56 | - 5,56 | 6,22 |
| | weiblich | 8,48 | 15,35 | - 6,87 | 6,57 |
| | insgesamt | 17,48 | 29,91 | - 12,44 | 12,79 |
| 2004 | männlich | 9,33 | 14,91 | - 5,58 | 5,86 |
| | weiblich | 8,79 | 15,46 | - 6,66 | 6,19 |
| | insgesamt | 18,12 | 30,36 | - 12,25 | 12,05 |
| 2005 | männlich | 9,54 | 14,68 | - 5,14 | 5,49 |
| | weiblich | 9,00 | 14,69 | - 5,69 | 5,81 |
| | insgesamt | 18,54 | 29,37 | - 10,83 | 11,30 |
| 2006 | männlich | 9,95 | 15,08 | - 5,13 | 5,04 |
| | weiblich | 9,38 | 14,90 | - 5,52 | 5,32 |
| | insgesamt | 19,34 | 29,98 | - 10,65 | 10,36 |
| 2007 | männlich | 10,35 | 15,48 | - 5,14 | 4,69 |
| | weiblich | 9,75 | 15,12 | - 5,37 | 4,96 |
| | insgesamt | 20,10 | 30,61 | - 10,51 | 9,65 |
| 2008 | männlich | 10,72 | 15,89 | - 5,16 | 4,45 |
| | weiblich | 10,11 | 15,35 | - 5,24 | 4,70 |
| | insgesamt | 20,83 | 31,24 | - 10,41 | 9,15 |
| 2009 | männlich | 11,06 | 16,28 | - 5,22 | 4,27 |
| | weiblich | 10,42 | 15,59 | - 5,17 | 4,52 |
| | insgesamt | 21,48 | 31,87 | - 10,39 | 8,79 |
| 2010 | männlich | 11,38 | 16,66 | - 5,29 | 3,97 |
| | weiblich | 10,72 | 15,84 | - 5,12 | 4,19 |
| | insgesamt | 22,10 | 32,50 | - 10,40 | 8,16 |

Lebendgeborene, Gestorbene im Land Brandenburg



LDS Brandenburg 383/95

Natürlicher Saldo, Migrationssaldo im Land Brandenburg



LDS Brandenburg 384/95

3.1.3. Ausgewählte Kennziffern des Landes Brandenburg

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | in Prozent | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
| Basisjahr 1992 | 25,0 | 57,1 | 17,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,7 | 57,3 | 18,1 |
| 1995 | 23,9 | 57,0 | 19,1 |
| 2000 | 20,4 | 57,4 | 22,2 |
| 2005 | 17,0 | 59,8 | 23,2 |
| 2010 | 14,7 | 62,3 | 23,1 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | in Prozent | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
| Basisjahr 1992 | 43,8 | 31,3 | 75,1 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 43,1 | 31,6 | 74,6 |
| 1995 | 41,9 | 33,6 | 75,4 |
| 2000 | 35,5 | 38,6 | 74,1 |
| 2005 | 28,4 | 38,8 | 67,1 |
| 2010 | 23,5 | 37,0 | 60,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| Basisjahr 1992 | 35,3 | 39,5 | 37,5 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 35,7 | 39,8 | 37,8 |
| 1995 | 36,6 | 40,4 | 38,5 |
| 2000 | 38,5 | 41,8 | 40,2 |
| 2005 | 40,1 | 42,9 | 41,5 |
| 2010 | 41,2 | 43,9 | 42,5 |

3.2. Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

3.2.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 43,39 | 1,10 | 1,82 | 2,92 | 2,38 | 3,58 |
| | weiblich | 46,62 | 1,04 | 1,71 | 2,76 | 2,33 | 3,39 |
| | insgesamt | 90,01 | 2,15 | 3,53 | 5,67 | 4,72 | 6,97 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 43,10 | 0,81 | 1,70 | 2,52 | 2,41 | 3,65 |
| | weiblich | 46,20 | 0,76 | 1,66 | 2,42 | 2,31 | 3,43 |
| | insgesamt | 89,30 | 1,57 | 3,37 | 4,94 | 4,72 | 7,08 |
| 1994 | männlich | 42,85 | 0,71 | 1,44 | 2,16 | 2,42 | 3,62 |
| | weiblich | 45,82 | 0,67 | 1,38 | 2,05 | 2,33 | 3,47 |
| | insgesamt | 88,67 | 1,38 | 2,82 | 4,21 | 4,75 | 7,09 |
| 1995 | männlich | 42,70 | 0,71 | 1,10 | 1,81 | 2,40 | 3,64 |
| | weiblich | 45,55 | 0,67 | 1,04 | 1,71 | 2,30 | 3,52 |
| | insgesamt | 88,25 | 1,38 | 2,14 | 3,52 | 4,70 | 7,16 |
| 1996 | männlich | 42,62 | 0,69 | 0,83 | 1,52 | 2,36 | 3,57 |
| | weiblich | 45,37 | 0,66 | 0,78 | 1,43 | 2,24 | 3,56 |
| | insgesamt | 87,99 | 1,35 | 1,61 | 2,95 | 4,60 | 7,13 |
| 1997 | männlich | 42,56 | 0,70 | 0,75 | 1,45 | 2,06 | 3,64 |
| | weiblich | 45,22 | 0,67 | 0,70 | 1,37 | 2,00 | 3,53 |
| | insgesamt | 87,78 | 1,37 | 1,45 | 2,82 | 4,06 | 7,17 |
| 1998 | männlich | 42,54 | 0,72 | 0,75 | 1,47 | 1,73 | 3,65 |
| | weiblich | 45,10 | 0,68 | 0,71 | 1,40 | 1,65 | 3,52 |
| | insgesamt | 87,64 | 1,40 | 1,47 | 2,87 | 3,39 | 7,17 |
| 1999 | männlich | 42,54 | 0,75 | 0,74 | 1,49 | 1,42 | 3,65 |
| | weiblich | 45,03 | 0,71 | 0,70 | 1,42 | 1,34 | 3,52 |
| | insgesamt | 87,57 | 1,46 | 2,42 | 2,91 | 2,76 | 7,17 |
| 2000 | männlich | 42,60 | 0,80 | 0,76 | 1,56 | 1,14 | 3,63 |
| | weiblich | 45,01 | 0,76 | 0,72 | 1,48 | 1,07 | 3,50 |
| | insgesamt | 87,61 | 1,57 | 1,48 | 3,04 | 2,21 | 7,13 |
| 2001 | männlich | 42,63 | 0,85 | 0,78 | 1,62 | 1,07 | 3,37 |
| | weiblich | 44,98 | 0,80 | 0,74 | 1,54 | 1,01 | 3,23 |
| | insgesamt | 87,61 | 1,65 | 1,52 | 3,17 | 2,07 | 6,59 |
| 2002 | männlich | 42,66 | 0,89 | 0,81 | 1,70 | 1,07 | 3,05 |
| | weiblich | 44,95 | 0,84 | 0,77 | 1,61 | 1,02 | 2,89 |
| | insgesamt | 87,61 | 1,73 | 1,58 | 3,31 | 2,09 | 5,94 |
| 2003 | männlich | 42,63 | 0,91 | 0,86 | 1,76 | 1,07 | 2,69 |
| | weiblich | 44,88 | 0,86 | 0,81 | 1,68 | 1,01 | 2,59 |
| | insgesamt | 87,51 | 1,77 | 1,67 | 3,44 | 2,08 | 5,28 |
| 2004 | männlich | 42,61 | 0,93 | 0,90 | 1,83 | 1,09 | 2,36 |
| | weiblich | 44,81 | 0,88 | 0,85 | 1,74 | 1,03 | 2,25 |
| | insgesamt | 87,42 | 1,82 | 1,75 | 3,57 | 2,12 | 4,61 |
| 2005 | männlich | 42,60 | 0,96 | 0,93 | 1,89 | 1,12 | 2,03 |
| | weiblich | 44,78 | 0,91 | 0,89 | 1,80 | 1,06 | 1,93 |
| | insgesamt | 87,38 | 1,87 | 1,82 | 3,69 | 2,18 | 3,96 |
| 2006 | männlich | 42,54 | 0,98 | 0,95 | 1,93 | 1,17 | 1,75 |
| | weiblich | 44,71 | 0,93 | 0,90 | 1,84 | 1,11 | 1,65 |
| | insgesamt | 87,24 | 1,92 | 1,85 | 3,77 | 2,28 | 3,40 |
| 2007 | männlich | 42,47 | 1,01 | 0,97 | 1,98 | 1,21 | 1,68 |
| | weiblich | 44,64 | 0,96 | 0,92 | 1,88 | 1,15 | 1,59 |
| | insgesamt | 87,11 | 1,98 | 1,89 | 3,87 | 2,37 | 3,26 |
| 2008 | männlich | 42,40 | 1,05 | 0,99 | 2,04 | 1,26 | 1,69 |
| | weiblich | 44,57 | 1,00 | 0,94 | 1,94 | 1,19 | 1,61 |
| | insgesamt | 86,97 | 2,05 | 1,93 | 3,98 | 2,45 | 3,30 |
| 2009 | männlich | 42,33 | 1,08 | 1,02 | 2,10 | 1,30 | 1,71 |
| | weiblich | 44,50 | 1,03 | 0,97 | 2,00 | 1,23 | 1,62 |
| | insgesamt | 86,84 | 2,11 | 1,98 | 4,10 | 2,53 | 3,33 |
| 2010 | männlich | 42,26 | 1,12 | 1,05 | 2,16 | 1,32 | 1,76 |
| | weiblich | 44,44 | 1,06 | 0,99 | 2,06 | 1,26 | 1,67 |
| | insgesamt | 86,70 | 2,18 | 2,04 | 4,22 | 2,58 | 3,43 |

Noch: 3.2.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 16 - 19 | 10 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 1,46 | 3,36 | 8,35 | 10,78 | 3,05 | 2,44 |
| | weiblich | 1,31 | 3,06 | 7,94 | 10,18 | 2,85 | 2,24 |
| | insgesamt | 2,77 | 6,43 | 16,29 | 20,96 | 5,90 | 4,68 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 1,50 | 3,19 | 7,97 | 10,56 | 3,05 | 2,59 |
| | weiblich | 1,43 | 2,86 | 7,64 | 10,01 | 2,91 | 2,36 |
| | insgesamt | 2,93 | 6,05 | 15,62 | 20,57 | 5,96 | 4,95 |
| 1994 | männlich | 1,62 | 3,06 | 7,60 | 10,29 | 3,02 | 2,69 |
| | weiblich | 1,53 | 2,70 | 7,30 | 9,80 | 2,91 | 2,51 |
| | insgesamt | 3,15 | 5,76 | 14,90 | 20,10 | 5,94 | 5,20 |
| 1995 | männlich | 1,73 | 2,97 | 7,18 | 10,06 | 2,97 | 2,88 |
| | weiblich | 1,61 | 2,66 | 6,98 | 9,83 | 2,96 | 2,65 |
| | insgesamt | 3,34 | 5,64 | 14,16 | 19,70 | 5,94 | 5,54 |
| 1996 | männlich | 1,87 | 2,93 | 6,87 | 9,85 | 2,99 | 2,99 |
| | weiblich | 1,64 | 2,71 | 6,62 | 9,41 | 2,95 | 2,79 |
| | insgesamt | 3,51 | 5,64 | 13,49 | 19,27 | 5,94 | 5,78 |
| 1997 | männlich | 1,85 | 3,07 | 6,55 | 9,61 | 3,04 | 3,06 |
| | weiblich | 1,74 | 2,81 | 6,28 | 9,15 | 2,91 | 2,87 |
| | insgesamt | 3,59 | 5,88 | 12,83 | 18,76 | 5,96 | 5,93 |
| 1998 | männlich | 1,86 | 3,24 | 6,24 | 9,31 | 3,04 | 3,07 |
| | weiblich | 1,79 | 3,01 | 5,98 | 8,93 | 2,93 | 2,95 |
| | insgesamt | 3,65 | 6,25 | 12,22 | 18,24 | 5,97 | 6,02 |
| 1999 | männlich | 1,80 | 3,44 | 5,98 | 9,04 | 3,07 | 3,06 |
| | weiblich | 1,82 | 3,17 | 5,72 | 8,68 | 2,95 | 2,96 |
| | insgesamt | 3,63 | 6,61 | 11,69 | 17,72 | 6,02 | 6,02 |
| 2000 | männlich | 1,80 | 3,55 | 5,71 | 8,72 | 3,01 | 3,02 |
| | weiblich | 1,78 | 3,39 | 5,44 | 8,46 | 2,89 | 3,02 |
| | insgesamt | 3,59 | 6,94 | 11,15 | 17,18 | 5,90 | 6,04 |
| 2001 | männlich | 1,83 | 3,67 | 5,46 | 8,50 | 2,77 | 3,04 |
| | weiblich | 1,78 | 3,54 | 5,17 | 8,18 | 2,62 | 3,01 |
| | insgesamt | 3,61 | 7,21 | 10,63 | 16,68 | 5,39 | 6,05 |
| 2002 | männlich | 1,82 | 3,76 | 5,16 | 8,26 | 2,40 | 3,09 |
| | weiblich | 1,80 | 3,60 | 4,94 | 7,91 | 2,31 | 2,97 |
| | insgesamt | 3,62 | 7,36 | 10,10 | 16,17 | 4,70 | 6,07 |
| 2003 | männlich | 1,89 | 3,74 | 4,91 | 8,00 | 2,08 | 3,09 |
| | weiblich | 1,80 | 3,65 | 4,67 | 7,66 | 1,98 | 2,99 |
| | insgesamt | 3,70 | 7,39 | 9,59 | 15,66 | 4,07 | 6,08 |
| 2004 | männlich | 1,87 | 3,77 | 4,67 | 7,78 | 1,75 | 3,12 |
| | weiblich | 1,80 | 3,70 | 4,43 | 7,44 | 1,66 | 3,01 |
| | insgesamt | 3,67 | 7,46 | 9,10 | 15,22 | 3,41 | 6,12 |
| 2005 | männlich | 1,88 | 3,69 | 4,48 | 7,53 | 1,47 | 3,05 |
| | weiblich | 1,78 | 3,74 | 4,24 | 7,18 | 1,39 | 2,94 |
| | insgesamt | 3,67 | 7,43 | 8,72 | 14,71 | 2,86 | 5,99 |
| 2006 | männlich | 1,79 | 3,76 | 4,49 | 7,30 | 1,39 | 2,81 |
| | weiblich | 1,75 | 3,69 | 4,26 | 6,93 | 1,31 | 2,67 |
| | insgesamt | 3,54 | 7,45 | 8,75 | 14,23 | 2,71 | 5,48 |
| 2007 | männlich | 1,54 | 3,76 | 4,60 | 7,03 | 1,40 | 2,43 |
| | weiblich | 1,48 | 3,67 | 4,37 | 6,72 | 1,33 | 2,35 |
| | insgesamt | 3,02 | 7,43 | 8,96 | 13,74 | 2,73 | 4,78 |
| 2008 | männlich | 1,21 | 3,75 | 4,70 | 6,82 | 1,40 | 2,12 |
| | weiblich | 1,15 | 3,67 | 4,46 | 6,49 | 1,33 | 2,02 |
| | insgesamt | 2,36 | 7,42 | 9,16 | 13,30 | 2,73 | 4,14 |
| 2009 | männlich | 0,94 | 3,73 | 4,83 | 6,61 | 1,43 | 1,78 |
| | weiblich | 0,88 | 3,64 | 4,59 | 6,28 | 1,36 | 1,70 |
| | insgesamt | 1,82 | 7,36 | 9,42 | 12,90 | 2,79 | 3,48 |
| 2010 | männlich | 0,86 | 3,46 | 4,96 | 6,47 | 1,48 | 1,50 |
| | weiblich | 0,81 | 3,36 | 4,71 | 6,14 | 1,40 | 1,42 |
| | insgesamt | 1,67 | 6,82 | 9,68 | 12,60 | 2,88 | 2,93 |

Noch: 3.2.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 31,45 | 29,02 | 26,65 | 5,96 | 3,59 | 0,82 |
| | weiblich | 30,80 | 28,56 | 25,97 | 10,46 | 7,88 | 2,24 |
| | insgesamt | 62,25 | 57,58 | 52,62 | 16,42 | 11,47 | 3,06 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 31,43 | 28,84 | 26,47 | 6,07 | 3,70 | 0,83 |
| | weiblich | 30,69 | 28,32 | 25,74 | 10,45 | 7,87 | 2,29 |
| | insgesamt | 62,12 | 57,16 | 52,21 | 16,52 | 11,57 | 3,12 |
| 1994 | männlich | 31,41 | 28,72 | 26,23 | 6,33 | 3,84 | 0,81 |
| | weiblich | 30,60 | 28,10 | 25,43 | 10,59 | 7,92 | 2,31 |
| | insgesamt | 62,01 | 56,81 | 51,66 | 16,92 | 11,76 | 3,12 |
| 1995 | männlich | 31,51 | 28,62 | 25,99 | 6,64 | 4,01 | 0,76 |
| | weiblich | 30,62 | 27,97 | 25,17 | 10,75 | 7,95 | 2,24 |
| | insgesamt | 62,13 | 56,59 | 51,16 | 17,40 | 11,96 | 3,00 |
| 1996 | männlich | 31,58 | 28,59 | 25,79 | 6,98 | 4,17 | 0,71 |
| | weiblich | 30,79 | 28,00 | 25,02 | 10,94 | 7,96 | 2,13 |
| | insgesamt | 62,37 | 56,59 | 50,80 | 17,92 | 12,13 | 2,84 |
| 1997 | männlich | 31,66 | 28,60 | 25,65 | 7,30 | 4,35 | 0,63 |
| | weiblich | 31,00 | 28,13 | 24,91 | 11,15 | 7,94 | 2,00 |
| | insgesamt | 62,66 | 56,73 | 50,57 | 18,46 | 12,29 | 2,63 |
| 1998 | männlich | 31,83 | 28,76 | 25,55 | 7,68 | 4,47 | 0,58 |
| | weiblich | 31,17 | 28,22 | 24,77 | 11,40 | 7,95 | 1,87 |
| | insgesamt | 63,00 | 56,99 | 50,32 | 19,08 | 12,42 | 2,45 |
| 1999 | männlich | 31,85 | 28,79 | 25,40 | 8,11 | 4,71 | 0,55 |
| | weiblich | 31,19 | 28,23 | 24,64 | 11,71 | 8,11 | 1,84 |
| | insgesamt | 63,05 | 57,03 | 50,04 | 19,82 | 12,83 | 2,39 |
| 2000 | männlich | 31,89 | 28,88 | 25,34 | 8,54 | 5,00 | 0,56 |
| | weiblich | 31,28 | 28,26 | 24,53 | 12,03 | 8,30 | 1,92 |
| | insgesamt | 63,17 | 57,13 | 49,87 | 20,57 | 13,30 | 2,48 |
| 2001 | männlich | 31,87 | 28,84 | 25,19 | 8,94 | 5,30 | 0,56 |
| | weiblich | 31,31 | 28,30 | 24,48 | 12,32 | 8,50 | 1,92 |
| | insgesamt | 63,18 | 57,14 | 49,67 | 21,26 | 13,80 | 2,49 |
| 2002 | männlich | 31,91 | 28,82 | 25,25 | 9,15 | 5,58 | 0,56 |
| | weiblich | 31,29 | 28,32 | 24,55 | 12,49 | 8,72 | 1,92 |
| | insgesamt | 63,20 | 57,14 | 49,80 | 21,64 | 14,30 | 2,49 |
| 2003 | männlich | 31,81 | 28,73 | 25,30 | 9,33 | 5,91 | 0,56 |
| | weiblich | 31,23 | 28,24 | 24,56 | 12,66 | 8,97 | 1,89 |
| | insgesamt | 63,05 | 56,97 | 49,86 | 21,99 | 14,88 | 2,44 |
| 2004 | männlich | 31,67 | 28,56 | 25,40 | 9,43 | 6,27 | 0,56 |
| | weiblich | 31,11 | 28,10 | 24,63 | 12,75 | 9,28 | 1,86 |
| | insgesamt | 62,78 | 56,65 | 50,02 | 22,17 | 15,55 | 2,42 |
| 2005 | männlich | 31,49 | 28,43 | 25,73 | 9,34 | 6,63 | 0,58 |
| | weiblich | 30,94 | 28,00 | 24,93 | 12,68 | 9,60 | 1,90 |
| | insgesamt | 62,43 | 56,44 | 50,65 | 22,01 | 16,23 | 2,48 |
| 2006 | männlich | 31,08 | 28,27 | 26,05 | 9,19 | 6,96 | 0,60 |
| | weiblich | 30,56 | 27,89 | 25,29 | 12,49 | 9,89 | 1,94 |
| | insgesamt | 61,64 | 56,16 | 51,33 | 21,68 | 16,85 | 2,54 |
| 2007 | männlich | 30,76 | 28,33 | 26,28 | 9,16 | 7,11 | 0,63 |
| | weiblich | 30,21 | 27,86 | 25,48 | 12,44 | 10,06 | 1,97 |
| | insgesamt | 60,97 | 56,19 | 51,76 | 21,60 | 17,18 | 2,61 |
| 2008 | männlich | 30,47 | 28,35 | 26,52 | 9,07 | 7,24 | 0,70 |
| | weiblich | 29,88 | 27,86 | 25,70 | 12,39 | 10,23 | 2,02 |
| | insgesamt | 60,34 | 56,20 | 52,22 | 21,45 | 17,47 | 2,71 |
| 2009 | männlich | 30,22 | 28,44 | 26,09 | 9,04 | 7,28 | 0,76 |
| | weiblich | 29,61 | 27,91 | 25,85 | 12,37 | 10,31 | 2,09 |
| | insgesamt | 59,83 | 56,35 | 52,54 | 21,41 | 17,59 | 2,86 |
| 2010 | männlich | 30,16 | 28,66 | 26,70 | 9,09 | 7,14 | 0,83 |
| | weiblich | 29,52 | 28,10 | 25,88 | 12,42 | 10,21 | 2,14 |
| | insgesamt | 59,68 | 56,75 | 52,58 | 21,52 | 17,34 | 2,97 |

Noch: 3.2.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,06 | 19,41 | 12,05 | 14,05 | 12,60 |
| | weiblich | 0,21 | 18,32 | 12,48 | 13,20 | 12,77 |
| | insgesamt | 0,26 | 37,73 | 24,53 | 27,25 | 25,37 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,06 | 19,54 | 11,89 | 13,75 | 12,72 |
| | weiblich | 0,21 | 18,32 | 12,37 | 12,86 | 12,88 |
| | insgesamt | 0,27 | 37,85 | 24,26 | 26,61 | 25,60 |
| 1994 | männlich | 0,05 | 19,61 | 11,80 | 13,55 | 12,68 |
| | weiblich | 0,22 | 18,35 | 12,25 | 12,59 | 12,84 |
| | insgesamt | 0,28 | 37,97 | 24,05 | 26,14 | 25,52 |
| 1995 | männlich | 0,06 | 19,72 | 11,79 | 13,36 | 12,63 |
| | weiblich | 0,23 | 18,36 | 12,26 | 12,37 | 12,80 |
| | insgesamt | 0,29 | 38,08 | 24,05 | 25,73 | 25,43 |
| 1996 | männlich | 0,06 | 19,66 | 11,91 | 13,21 | 12,58 |
| | weiblich | 0,24 | 18,47 | 12,32 | 12,31 | 12,71 |
| | insgesamt | 0,30 | 38,13 | 24,23 | 25,52 | 25,28 |
| 1997 | männlich | 0,07 | 19,64 | 12,02 | 13,16 | 12,50 |
| | weiblich | 0,26 | 18,50 | 12,51 | 12,30 | 12,62 |
| | insgesamt | 0,32 | 38,14 | 24,53 | 25,45 | 25,12 |
| 1998 | männlich | 0,07 | 19,68 | 12,16 | 13,13 | 12,42 |
| | weiblich | 0,27 | 18,52 | 12,65 | 12,24 | 12,53 |
| | insgesamt | 0,34 | 38,20 | 24,80 | 25,37 | 24,95 |
| 1999 | männlich | 0,07 | 19,71 | 12,14 | 13,11 | 12,29 |
| | weiblich | 0,28 | 18,56 | 12,64 | 12,25 | 12,39 |
| | insgesamt | 0,35 | 38,27 | 24,78 | 25,35 | 24,68 |
| 2000 | männlich | 0,07 | 19,77 | 12,12 | 13,13 | 12,21 |
| | weiblich | 0,27 | 18,66 | 12,62 | 12,16 | 12,37 |
| | insgesamt | 0,34 | 38,43 | 24,74 | 25,29 | 24,58 |
| 2001 | männlich | 0,07 | 19,79 | 12,08 | 13,03 | 12,17 |
| | weiblich | 0,29 | 18,77 | 12,54 | 12,14 | 12,34 |
| | insgesamt | 0,36 | 38,56 | 24,62 | 25,17 | 24,51 |
| 2002 | männlich | 0,07 | 19,89 | 12,02 | 12,88 | 12,38 |
| | weiblich | 0,29 | 18,83 | 12,46 | 12,11 | 12,44 |
| | insgesamt | 0,36 | 38,72 | 24,49 | 24,99 | 24,81 |
| 2003 | männlich | 0,07 | 19,85 | 11,96 | 12,75 | 12,55 |
| | weiblich | 0,30 | 18,85 | 12,38 | 12,05 | 12,51 |
| | insgesamt | 0,37 | 38,71 | 24,34 | 24,80 | 25,06 |
| 2004 | männlich | 0,07 | 19,82 | 11,85 | 12,61 | 12,79 |
| | weiblich | 0,31 | 18,86 | 12,24 | 11,95 | 12,68 |
| | insgesamt | 0,37 | 38,69 | 24,09 | 24,56 | 25,46 |
| 2005 | männlich | 0,06 | 19,70 | 11,79 | 12,52 | 13,21 |
| | weiblich | 0,29 | 18,72 | 12,22 | 11,94 | 12,98 |
| | insgesamt | 0,35 | 38,42 | 24,01 | 24,47 | 26,19 |
| 2006 | männlich | 0,06 | 19,31 | 11,76 | 12,46 | 13,59 |
| | weiblich | 0,26 | 18,36 | 12,20 | 11,92 | 13,37 |
| | insgesamt | 0,32 | 37,68 | 23,96 | 24,38 | 26,96 |
| 2007 | männlich | 0,05 | 18,79 | 11,97 | 12,49 | 13,80 |
| | weiblich | 0,24 | 17,92 | 12,29 | 11,92 | 13,56 |
| | insgesamt | 0,29 | 36,71 | 24,26 | 24,41 | 27,36 |
| 2008 | männlich | 0,04 | 18,32 | 12,15 | 12,45 | 14,07 |
| | weiblich | 0,22 | 17,52 | 12,36 | 11,95 | 13,75 |
| | insgesamt | 0,26 | 35,84 | 24,51 | 24,40 | 27,82 |
| 2009 | männlich | 0,04 | 17,85 | 12,38 | 12,47 | 14,22 |
| | weiblich | 0,22 | 17,08 | 12,52 | 11,98 | 13,87 |
| | insgesamt | 0,27 | 34,93 | 24,90 | 24,44 | 28,09 |
| 2010 | männlich | 0,05 | 17,39 | 12,77 | 12,45 | 14,26 |
| | weiblich | 0,25 | 16,70 | 12,82 | 12,00 | 13,88 |
| | insgesamt | 0,30 | 34,09 | 25,58 | 24,44 | 28,14 |

3.2.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,25 | 0,48 | - 0,22 | - 0,07 |
| | weiblich | 0,24 | 0,59 | - 0,35 | - 0,06 |
| | insgesamt | 0,49 | 1,07 | - 0,58 | - 0,13 |
| 1994 | männlich | 0,23 | 0,48 | - 0,25 | 0,00 |
| | weiblich | 0,21 | 0,59 | - 0,38 | 0,00 |
| | insgesamt | 0,44 | 1,07 | - 0,63 | 0,00 |
| 1995 | männlich | 0,23 | 0,47 | - 0,24 | 0,09 |
| | weiblich | 0,22 | 0,57 | - 0,36 | 0,09 |
| | insgesamt | 0,44 | 1,05 | - 0,60 | 0,18 |
| 1996 | männlich | 0,22 | 0,47 | - 0,25 | 0,17 |
| | weiblich | 0,21 | 0,58 | - 0,36 | 0,18 |
| | insgesamt | 0,44 | 1,05 | - 0,61 | 0,35 |
| 1997 | männlich | 0,23 | 0,48 | - 0,25 | 0,19 |
| | weiblich | 0,22 | 0,58 | - 0,36 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,45 | 1,06 | - 0,61 | 0,40 |
| 1998 | männlich | 0,24 | 0,49 | - 0,24 | 0,22 |
| | weiblich | 0,23 | 0,58 | - 0,35 | 0,23 |
| | insgesamt | 0,47 | 1,06 | - 0,59 | 0,45 |
| 1999 | männlich | 0,26 | 0,49 | - 0,24 | 0,24 |
| | weiblich | 0,24 | 0,58 | - 0,33 | 0,26 |
| | insgesamt | 0,50 | 1,07 | - 0,57 | 0,50 |
| 2000 | männlich | 0,28 | 0,49 | - 0,21 | 0,27 |
| | weiblich | 0,27 | 0,56 | - 0,29 | 0,28 |
| | insgesamt | 0,55 | 1,05 | - 0,51 | 0,55 |
| 2001 | männlich | 0,29 | 0,50 | - 0,21 | 0,24 |
| | weiblich | 0,27 | 0,56 | - 0,29 | 0,26 |
| | insgesamt | 0,56 | 1,06 | - 0,50 | 0,50 |
| 2002 | männlich | 0,30 | 0,51 | - 0,22 | 0,24 |
| | weiblich | 0,28 | 0,56 | - 0,28 | 0,26 |
| | insgesamt | 0,57 | 1,08 | - 0,50 | 0,50 |
| 2003 | männlich | 0,31 | 0,52 | - 0,22 | 0,19 |
| | weiblich | 0,29 | 0,57 | - 0,28 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,59 | 1,09 | - 0,50 | 0,40 |
| 2004 | männlich | 0,32 | 0,54 | - 0,22 | 0,19 |
| | weiblich | 0,30 | 0,57 | - 0,27 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,61 | 1,10 | - 0,49 | 0,40 |
| 2005 | männlich | 0,32 | 0,53 | - 0,20 | 0,19 |
| | weiblich | 0,30 | 0,54 | - 0,23 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,63 | 1,07 | - 0,44 | 0,40 |
| 2006 | männlich | 0,33 | 0,54 | - 0,21 | 0,15 |
| | weiblich | 0,32 | 0,55 | - 0,23 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,65 | 1,09 | - 0,44 | 0,30 |
| 2007 | männlich | 0,35 | 0,56 | - 0,21 | 0,15 |
| | weiblich | 0,33 | 0,55 | - 0,23 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,67 | 1,11 | - 0,44 | 0,30 |
| 2008 | männlich | 0,36 | 0,57 | - 0,21 | 0,15 |
| | weiblich | 0,34 | 0,56 | - 0,22 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,70 | 1,13 | - 0,43 | 0,30 |
| 2009 | männlich | 0,37 | 0,59 | - 0,22 | 0,15 |
| | weiblich | 0,35 | 0,57 | - 0,22 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,72 | 1,15 | - 0,44 | 0,30 |
| 2010 | männlich | 0,38 | 0,60 | - 0,22 | 0,15 |
| | weiblich | 0,36 | 0,58 | - 0,22 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,74 | 1,18 | - 0,44 | 0,30 |

3.2.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 23,3 | 58,5 | 18,2 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 23,0 | 58,5 | 18,5 |
| 1995 | 22,3 | 58,0 | 19,7 |
| 2000 | 19,6 | 56,9 | 23,5 |
| 2005 | 16,8 | 58,0 | 25,2 |
| 2010 | 14,5 | 60,6 | 24,8 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 39,8 | 31,2 | 71,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 39,4 | 31,6 | 71,7 |
| 1995 | 38,5 | 34,0 | 72,5 |
| 2000 | 34,5 | 41,2 | 75,7 |
| 2005 | 29,0 | 43,5 | 72,5 |
| 2010 | 24,0 | 40,9 | 64,9 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,6 | 40,9 | 38,8 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 37,0 | 41,2 | 39,2 |
| 1995 | 37,9 | 41,9 | 40,0 |
| 2000 | 39,7 | 43,2 | 41,5 |
| 2005 | 41,2 | 44,2 | 42,7 |
| 2010 | 42,3 | 45,2 | 43,8 |

3.3. Kreisfreie Stadt Cottbus

3.3.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Cottbus

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 62,37 | 1,69 | 2,75 | 4,45 | 4,04 | 5,91 |
| | weiblich | 66,50 | 1,60 | 2,64 | 4,24 | 3,82 | 5,88 |
| | insgesamt | 128,86 | 3,29 | 5,40 | 8,69 | 7,86 | 11,79 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 61,85 | 1,10 | 2,65 | 3,75 | 3,96 | 6,02 |
| | weiblich | 65,85 | 1,11 | 2,44 | 3,55 | 3,75 | 5,96 |
| | insgesamt | 127,70 | 2,21 | 5,09 | 7,30 | 7,70 | 11,98 |
| 1994 | männlich | 61,61 | 0,98 | 2,21 | 3,19 | 3,82 | 6,11 |
| | weiblich | 65,46 | 0,94 | 2,02 | 2,96 | 3,67 | 5,98 |
| | insgesamt | 127,06 | 1,92 | 4,24 | 6,16 | 7,49 | 12,09 |
| 1995 | männlich | 61,44 | 0,97 | 1,67 | 2,64 | 3,66 | 6,17 |
| | weiblich | 65,17 | 0,92 | 1,57 | 2,49 | 3,48 | 5,95 |
| | insgesamt | 126,61 | 1,89 | 3,24 | 5,13 | 7,14 | 12,13 |
| 1996 | männlich | 61,33 | 1,00 | 1,11 | 2,10 | 3,62 | 6,04 |
| | weiblich | 64,94 | 0,95 | 1,12 | 2,06 | 3,39 | 5,81 |
| | insgesamt | 126,27 | 1,94 | 2,23 | 4,17 | 7,01 | 11,85 |
| 1997 | männlich | 61,24 | 1,01 | 1,00 | 2,01 | 3,11 | 6,03 |
| | weiblich | 64,75 | 0,96 | 0,96 | 1,92 | 2,94 | 5,78 |
| | insgesamt | 126,00 | 1,96 | 1,97 | 3,93 | 6,05 | 11,81 |
| 1998 | männlich | 61,17 | 1,03 | 1,00 | 2,03 | 2,59 | 5,89 |
| | weiblich | 64,58 | 0,97 | 0,95 | 1,93 | 2,39 | 5,66 |
| | insgesamt | 125,74 | 2,00 | 1,95 | 3,95 | 4,99 | 11,54 |
| 1999 | männlich | 61,12 | 1,07 | 1,03 | 2,10 | 2,02 | 5,76 |
| | weiblich | 64,44 | 1,01 | 0,98 | 1,99 | 1,91 | 5,47 |
| | insgesamt | 125,56 | 2,08 | 3,38 | 4,09 | 3,93 | 11,23 |
| 2000 | männlich | 61,08 | 1,14 | 1,04 | 2,18 | 1,49 | 5,64 |
| | weiblich | 64,33 | 1,08 | 0,99 | 2,07 | 1,48 | 5,27 |
| | insgesamt | 125,41 | 2,21 | 2,03 | 4,25 | 2,97 | 10,91 |
| 2001 | männlich | 61,03 | 1,20 | 1,06 | 2,26 | 1,39 | 5,05 |
| | weiblich | 64,23 | 1,14 | 1,01 | 2,14 | 1,33 | 4,78 |
| | insgesamt | 125,26 | 2,33 | 2,07 | 4,40 | 2,73 | 9,83 |
| 2002 | männlich | 60,98 | 1,25 | 1,10 | 2,35 | 1,39 | 4,49 |
| | weiblich | 64,13 | 1,19 | 1,05 | 2,23 | 1,32 | 4,28 |
| | insgesamt | 125,10 | 2,44 | 2,15 | 4,58 | 2,70 | 8,77 |
| 2003 | männlich | 60,92 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | 1,42 | 3,85 |
| | weiblich | 64,04 | 1,22 | 1,11 | 2,33 | 1,35 | 3,65 |
| | insgesamt | 124,95 | 2,50 | 2,28 | 4,78 | 2,77 | 7,50 |
| 2004 | männlich | 60,86 | 1,32 | 1,23 | 2,54 | 1,45 | 3,33 |
| | weiblich | 63,95 | 1,25 | 1,17 | 2,42 | 1,38 | 3,09 |
| | insgesamt | 124,80 | 2,57 | 2,40 | 4,96 | 2,83 | 6,42 |
| 2005 | männlich | 60,81 | 1,35 | 1,28 | 2,63 | 1,49 | 2,79 |
| | weiblich | 63,90 | 1,28 | 1,22 | 2,50 | 1,41 | 2,63 |
| | insgesamt | 124,71 | 2,63 | 2,50 | 5,13 | 2,90 | 5,42 |
| 2006 | männlich | 60,76 | 1,39 | 1,31 | 2,70 | 1,56 | 2,26 |
| | weiblich | 63,85 | 1,32 | 1,25 | 2,57 | 1,48 | 2,21 |
| | insgesamt | 124,61 | 2,71 | 2,56 | 5,27 | 3,04 | 4,47 |
| 2007 | männlich | 60,71 | 1,43 | 1,35 | 2,78 | 1,64 | 2,16 |
| | weiblich | 63,82 | 1,36 | 1,28 | 2,64 | 1,55 | 2,07 |
| | insgesamt | 124,52 | 2,79 | 2,63 | 5,42 | 3,19 | 4,23 |
| 2008 | männlich | 60,65 | 1,48 | 1,38 | 2,87 | 1,71 | 2,18 |
| | weiblich | 63,78 | 1,41 | 1,31 | 2,72 | 1,62 | 2,07 |
| | insgesamt | 124,42 | 2,89 | 2,70 | 5,59 | 3,33 | 4,26 |
| 2009 | männlich | 60,58 | 1,53 | 1,42 | 2,95 | 1,77 | 2,25 |
| | weiblich | 63,74 | 1,45 | 1,35 | 2,80 | 1,68 | 2,14 |
| | insgesamt | 124,32 | 2,98 | 2,77 | 5,76 | 3,46 | 4,39 |
| 2010 | männlich | 60,50 | 1,57 | 1,47 | 3,04 | 1,82 | 2,33 |
| | weiblich | 63,70 | 1,49 | 1,39 | 2,89 | 1,73 | 2,21 |
| | insgesamt | 124,21 | 3,07 | 2,86 | 5,92 | 3,54 | 4,54 |

Noch: 3.3.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Cottbus

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,21 | 5,15 | 13,49 | 17,29 | 5,01 | 3,80 |
| | weiblich | 2,09 | 4,98 | 13,04 | 16,67 | 4,98 | 3,63 |
| | insgesamt | 4,29 | 10,14 | 26,53 | 33,95 | 9,99 | 7,42 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,43 | 4,83 | 12,80 | 16,82 | 5,10 | 4,02 |
| | weiblich | 2,31 | 4,66 | 12,31 | 16,23 | 5,02 | 3,92 |
| | insgesamt | 4,74 | 9,49 | 25,11 | 33,05 | 10,11 | 7,94 |
| 1994 | männlich | 2,63 | 4,59 | 12,13 | 16,47 | 5,12 | 4,34 |
| | weiblich | 2,58 | 4,39 | 11,60 | 15,86 | 4,97 | 4,26 |
| | insgesamt | 5,21 | 8,97 | 23,73 | 32,33 | 10,08 | 8,60 |
| 1995 | männlich | 2,81 | 4,44 | 11,41 | 16,09 | 5,12 | 4,68 |
| | weiblich | 2,85 | 4,26 | 10,92 | 15,53 | 4,94 | 4,60 |
| | insgesamt | 5,66 | 8,70 | 22,33 | 31,61 | 10,06 | 9,28 |
| 1996 | männlich | 2,97 | 4,49 | 10,78 | 15,64 | 5,05 | 4,86 |
| | weiblich | 2,97 | 4,35 | 10,28 | 15,12 | 4,83 | 4,84 |
| | insgesamt | 5,94 | 8,84 | 21,05 | 30,76 | 9,88 | 9,71 |
| 1997 | männlich | 3,04 | 4,71 | 10,12 | 15,12 | 5,00 | 5,00 |
| | weiblich | 3,01 | 4,59 | 9,61 | 14,59 | 4,75 | 4,98 |
| | insgesamt | 6,05 | 9,30 | 19,73 | 29,70 | 9,75 | 9,98 |
| 1998 | männlich | 3,08 | 5,03 | 9,47 | 14,58 | 4,85 | 5,11 |
| | weiblich | 3,03 | 4,98 | 8,98 | 14,01 | 4,66 | 5,03 |
| | insgesamt | 6,10 | 10,01 | 18,45 | 28,59 | 9,52 | 10,14 |
| 1999 | männlich | 3,06 | 5,43 | 8,87 | 14,00 | 4,74 | 5,13 |
| | weiblich | 3,01 | 5,34 | 8,40 | 13,40 | 4,50 | 5,00 |
| | insgesamt | 6,07 | 10,77 | 17,27 | 27,40 | 9,25 | 10,13 |
| 2000 | männlich | 3,08 | 5,71 | 8,25 | 13,39 | 4,58 | 5,14 |
| | weiblich | 3,00 | 5,66 | 7,83 | 12,81 | 4,29 | 4,98 |
| | insgesamt | 6,08 | 11,37 | 16,08 | 26,19 | 8,86 | 10,11 |
| 2001 | männlich | 3,12 | 5,93 | 7,77 | 12,84 | 4,12 | 5,07 |
| | weiblich | 2,96 | 5,95 | 7,39 | 12,26 | 3,91 | 4,86 |
| | insgesamt | 6,08 | 11,88 | 15,16 | 25,10 | 8,03 | 9,94 |
| 2002 | männlich | 3,01 | 6,07 | 7,25 | 12,27 | 3,51 | 5,02 |
| | weiblich | 2,84 | 6,05 | 6,88 | 11,66 | 3,33 | 4,78 |
| | insgesamt | 5,85 | 12,12 | 14,13 | 23,94 | 6,84 | 9,81 |
| 2003 | männlich | 2,97 | 6,16 | 6,83 | 11,71 | 2,96 | 4,88 |
| | weiblich | 2,82 | 6,08 | 6,42 | 11,12 | 2,75 | 4,70 |
| | insgesamt | 5,78 | 12,24 | 13,26 | 22,83 | 5,71 | 9,57 |
| 2004 | männlich | 2,80 | 6,23 | 6,41 | 11,18 | 2,42 | 4,77 |
| | weiblich | 2,73 | 6,06 | 6,08 | 10,61 | 2,28 | 4,53 |
| | insgesamt | 5,53 | 12,29 | 12,49 | 21,79 | 4,70 | 9,30 |
| 2005 | männlich | 2,78 | 6,10 | 6,01 | 10,61 | 1,89 | 4,60 |
| | weiblich | 2,67 | 5,92 | 5,77 | 10,09 | 1,86 | 4,32 |
| | insgesamt | 5,45 | 12,02 | 11,78 | 20,71 | 3,75 | 8,92 |
| 2006 | männlich | 2,70 | 6,09 | 6,05 | 10,20 | 1,79 | 4,14 |
| | weiblich | 2,49 | 5,89 | 5,76 | 9,71 | 1,71 | 3,95 |
| | insgesamt | 5,19 | 11,97 | 11,81 | 19,91 | 3,50 | 8,09 |
| 2007 | männlich | 2,28 | 5,95 | 6,21 | 9,75 | 1,79 | 3,54 |
| | weiblich | 2,09 | 5,77 | 5,90 | 9,26 | 1,70 | 3,36 |
| | insgesamt | 4,36 | 11,71 | 12,11 | 19,01 | 3,50 | 6,90 |
| 2008 | männlich | 1,74 | 5,82 | 6,42 | 9,41 | 1,84 | 2,99 |
| | weiblich | 1,64 | 5,58 | 6,10 | 8,88 | 1,75 | 2,78 |
| | insgesamt | 3,38 | 11,40 | 12,51 | 18,28 | 3,60 | 5,77 |
| 2009 | männlich | 1,19 | 5,70 | 6,61 | 9,06 | 1,89 | 2,45 |
| | weiblich | 1,19 | 5,38 | 6,28 | 8,60 | 1,79 | 2,32 |
| | insgesamt | 2,38 | 11,09 | 12,89 | 17,66 | 3,68 | 4,76 |
| 2010 | männlich | 1,08 | 5,11 | 6,81 | 8,74 | 1,96 | 1,92 |
| | weiblich | 1,04 | 4,89 | 6,47 | 8,37 | 1,86 | 1,90 |
| | insgesamt | 2,12 | 10,01 | 13,28 | 17,10 | 3,82 | 3,82 |

Noch: 3.3.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Cottbus

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. a. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 44,88 | 41,08 | 38,37 | 6,71 | 4,00 | 0,84 |
| | weiblich | 44,53 | 40,90 | 37,99 | 11,84 | 8,93 | 2,52 |
| | insgesamt | 89,40 | 81,98 | 76,36 | 18,55 | 12,93 | 3,36 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 44,93 | 40,91 | 38,13 | 6,91 | 4,13 | 0,85 |
| | weiblich | 44,59 | 40,67 | 37,75 | 11,86 | 8,94 | 2,56 |
| | insgesamt | 89,52 | 81,58 | 75,88 | 18,77 | 13,07 | 3,41 |
| 1994 | männlich | 45,16 | 40,82 | 37,87 | 7,26 | 4,32 | 0,84 |
| | weiblich | 44,90 | 40,64 | 37,55 | 12,05 | 8,96 | 2,55 |
| | insgesamt | 90,06 | 81,46 | 75,42 | 19,31 | 13,27 | 3,39 |
| 1995 | männlich | 45,50 | 40,82 | 37,73 | 7,63 | 4,53 | 0,79 |
| | weiblich | 45,25 | 40,65 | 37,37 | 12,27 | 9,00 | 2,46 |
| | insgesamt | 90,75 | 81,47 | 75,10 | 19,90 | 13,53 | 3,25 |
| 1996 | männlich | 45,80 | 40,93 | 37,69 | 8,00 | 4,76 | 0,73 |
| | weiblich | 45,66 | 40,81 | 37,32 | 12,50 | 9,00 | 2,31 |
| | insgesamt | 91,46 | 81,75 | 75,01 | 20,49 | 13,76 | 3,05 |
| 1997 | männlich | 46,20 | 41,20 | 37,75 | 8,38 | 4,93 | 0,67 |
| | weiblich | 46,15 | 41,17 | 37,44 | 12,73 | 9,00 | 2,14 |
| | insgesamt | 92,35 | 82,37 | 75,19 | 21,11 | 13,93 | 2,82 |
| 1998 | männlich | 46,57 | 41,46 | 37,76 | 8,83 | 5,13 | 0,61 |
| | weiblich | 46,54 | 41,51 | 37,49 | 13,08 | 9,06 | 2,00 |
| | insgesamt | 93,11 | 82,97 | 75,25 | 21,90 | 14,18 | 2,61 |
| 1999 | männlich | 46,80 | 41,66 | 37,71 | 9,40 | 5,45 | 0,60 |
| | weiblich | 46,78 | 41,78 | 37,56 | 13,49 | 9,26 | 1,98 |
| | insgesamt | 93,57 | 83,44 | 75,27 | 22,89 | 14,72 | 2,58 |
| 2000 | männlich | 47,05 | 41,91 | 37,79 | 9,90 | 5,77 | 0,63 |
| | weiblich | 47,00 | 42,02 | 37,60 | 13,92 | 9,50 | 2,02 |
| | insgesamt | 94,05 | 83,94 | 75,40 | 23,82 | 15,28 | 2,65 |
| 2001 | männlich | 47,16 | 42,09 | 37,78 | 10,40 | 6,10 | 0,65 |
| | weiblich | 47,10 | 42,23 | 37,62 | 14,35 | 9,74 | 2,08 |
| | insgesamt | 94,26 | 84,32 | 75,41 | 24,75 | 15,84 | 2,73 |
| 2002 | männlich | 47,30 | 42,28 | 38,07 | 10,63 | 6,42 | 0,65 |
| | weiblich | 47,27 | 42,48 | 37,90 | 14,56 | 9,98 | 2,12 |
| | insgesamt | 94,57 | 84,76 | 75,97 | 25,20 | 16,41 | 2,77 |
| 2003 | männlich | 47,28 | 42,40 | 38,31 | 10,90 | 6,80 | 0,65 |
| | weiblich | 47,29 | 42,59 | 38,06 | 14,86 | 10,33 | 2,16 |
| | insgesamt | 94,57 | 84,99 | 76,37 | 25,76 | 17,13 | 2,81 |
| 2004 | männlich | 47,16 | 42,39 | 38,53 | 11,15 | 7,29 | 0,65 |
| | weiblich | 47,15 | 42,61 | 38,28 | 15,06 | 10,72 | 2,17 |
| | insgesamt | 94,31 | 85,00 | 76,80 | 26,21 | 18,01 | 2,82 |
| 2005 | männlich | 47,10 | 42,49 | 39,07 | 11,12 | 7,70 | 0,67 |
| | weiblich | 46,97 | 42,65 | 38,76 | 15,05 | 11,16 | 2,23 |
| | insgesamt | 94,06 | 85,14 | 77,83 | 26,17 | 18,86 | 2,90 |
| 2006 | männlich | 46,59 | 42,44 | 39,54 | 11,02 | 8,12 | 0,69 |
| | weiblich | 46,51 | 42,57 | 39,24 | 14,90 | 11,58 | 2,26 |
| | insgesamt | 93,10 | 85,01 | 78,78 | 25,92 | 19,70 | 2,95 |
| 2007 | männlich | 46,21 | 42,67 | 39,84 | 11,12 | 8,28 | 0,71 |
| | weiblich | 46,13 | 42,77 | 39,58 | 14,97 | 11,79 | 2,28 |
| | insgesamt | 92,34 | 85,44 | 79,42 | 26,09 | 20,07 | 3,00 |
| 2008 | männlich | 45,76 | 42,77 | 40,06 | 11,18 | 8,47 | 0,78 |
| | weiblich | 45,62 | 42,84 | 39,86 | 15,04 | 12,06 | 2,34 |
| | insgesamt | 91,38 | 85,61 | 79,92 | 26,23 | 20,54 | 3,13 |
| 2009 | männlich | 45,32 | 42,87 | 40,16 | 11,36 | 8,65 | 0,87 |
| | weiblich | 45,22 | 42,90 | 39,94 | 15,21 | 12,25 | 2,39 |
| | insgesamt | 90,54 | 85,77 | 80,10 | 26,56 | 20,89 | 3,26 |
| 2010 | männlich | 45,14 | 43,22 | 40,15 | 11,62 | 8,55 | 0,95 |
| | weiblich | 45,04 | 43,15 | 39,84 | 15,49 | 12,19 | 2,44 |
| | insgesamt | 90,19 | 86,37 | 79,99 | 27,11 | 20,74 | 3,39 |

Noch: 3.3.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Cottbus

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr 1992 | männlich | 0,07 | 30,22 | 14,65 | 21,84 | 16,54 |
| | weiblich | 0,25 | 29,41 | 15,12 | 21,25 | 16,73 |
| | insgesamt | 0,32 | 59,64 | 29,77 | 43,09 | 33,27 |
| Prognosejahre 1993 | männlich | 0,08 | 30,24 | 14,68 | 21,21 | 16,92 |
| | weiblich | 0,26 | 29,48 | 15,11 | 20,63 | 17,13 |
| | insgesamt | 0,34 | 59,73 | 29,79 | 41,84 | 34,04 |
| 1994 | männlich | 0,07 | 30,35 | 14,81 | 20,73 | 17,15 |
| | weiblich | 0,27 | 29,65 | 15,24 | 20,22 | 17,33 |
| | insgesamt | 0,34 | 60,00 | 30,05 | 40,94 | 34,48 |
| 1995 | männlich | 0,06 | 30,44 | 15,05 | 20,35 | 17,38 |
| | weiblich | 0,27 | 29,73 | 15,52 | 19,81 | 17,56 |
| | insgesamt | 0,33 | 60,18 | 30,57 | 40,16 | 34,94 |
| 1996 | männlich | 0,06 | 30,43 | 15,37 | 20,19 | 17,50 |
| | weiblich | 0,29 | 29,74 | 15,92 | 19,57 | 17,75 |
| | insgesamt | 0,36 | 60,16 | 31,29 | 39,77 | 35,24 |
| 1997 | männlich | 0,07 | 30,44 | 15,76 | 20,09 | 17,66 |
| | weiblich | 0,29 | 29,79 | 16,36 | 19,52 | 17,91 |
| | insgesamt | 0,35 | 60,23 | 32,12 | 39,62 | 35,57 |
| 1998 | männlich | 0,07 | 30,39 | 16,17 | 19,95 | 17,81 |
| | weiblich | 0,29 | 29,76 | 16,78 | 19,46 | 18,03 |
| | insgesamt | 0,36 | 60,15 | 32,96 | 39,41 | 35,84 |
| 1999 | männlich | 0,07 | 30,37 | 16,42 | 19,76 | 17,96 |
| | weiblich | 0,30 | 29,77 | 17,01 | 19,41 | 18,15 |
| | insgesamt | 0,37 | 60,14 | 33,43 | 39,17 | 36,10 |
| 2000 | männlich | 0,07 | 30,39 | 16,66 | 19,64 | 18,16 |
| | weiblich | 0,31 | 29,75 | 17,25 | 19,33 | 18,28 |
| | insgesamt | 0,38 | 60,14 | 33,91 | 38,96 | 36,43 |
| 2001 | männlich | 0,07 | 30,38 | 16,78 | 19,39 | 18,39 |
| | weiblich | 0,32 | 29,66 | 17,44 | 19,12 | 18,51 |
| | insgesamt | 0,38 | 60,03 | 34,23 | 38,51 | 36,90 |
| 2002 | männlich | 0,07 | 30,36 | 16,94 | 19,17 | 18,90 |
| | weiblich | 0,32 | 29,66 | 17,61 | 18,93 | 18,97 |
| | insgesamt | 0,39 | 60,02 | 34,55 | 38,10 | 37,87 |
| 2003 | männlich | 0,07 | 30,18 | 17,10 | 18,96 | 19,35 |
| | weiblich | 0,33 | 29,56 | 17,73 | 18,77 | 19,29 |
| | insgesamt | 0,40 | 59,74 | 34,83 | 37,73 | 38,64 |
| 2004 | männlich | 0,07 | 29,89 | 17,26 | 18,87 | 19,66 |
| | weiblich | 0,33 | 29,30 | 17,85 | 18,61 | 19,67 |
| | insgesamt | 0,40 | 59,19 | 35,11 | 37,48 | 39,33 |
| 2005 | männlich | 0,07 | 29,62 | 17,48 | 18,86 | 20,21 |
| | weiblich | 0,31 | 28,98 | 17,98 | 18,53 | 20,23 |
| | insgesamt | 0,37 | 58,60 | 35,47 | 37,39 | 40,44 |
| 2006 | männlich | 0,06 | 28,85 | 17,74 | 18,77 | 20,77 |
| | weiblich | 0,28 | 28,29 | 18,22 | 18,44 | 20,80 |
| | insgesamt | 0,34 | 57,14 | 35,96 | 37,21 | 41,57 |
| 2007 | männlich | 0,05 | 27,98 | 18,23 | 18,80 | 21,04 |
| | weiblich | 0,25 | 27,44 | 18,69 | 18,47 | 21,11 |
| | insgesamt | 0,30 | 55,42 | 36,92 | 37,27 | 42,15 |
| 2008 | männlich | 0,05 | 27,08 | 18,68 | 18,79 | 21,27 |
| | weiblich | 0,23 | 26,62 | 19,00 | 18,47 | 21,39 |
| | insgesamt | 0,27 | 53,70 | 37,68 | 37,25 | 42,67 |
| 2009 | männlich | 0,05 | 26,34 | 18,98 | 18,76 | 21,40 |
| | weiblich | 0,24 | 25,83 | 19,38 | 18,38 | 21,56 |
| | insgesamt | 0,29 | 52,17 | 38,37 | 37,14 | 42,96 |
| 2010 | männlich | 0,06 | 25,65 | 19,50 | 18,73 | 21,42 |
| | weiblich | 0,26 | 25,11 | 19,93 | 18,30 | 21,54 |
| | insgesamt | 0,32 | 50,76 | 39,43 | 37,03 | 42,96 |

3.3.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Cottbus

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,31 | 0,55 | - 0,24 | - 0,28 |
| | weiblich | 0,29 | 0,68 | - 0,39 | - 0,26 |
| | insgesamt | 0,60 | 1,23 | - 0,62 | - 0,54 |
| 1994 | männlich | 0,33 | 0,55 | - 0,22 | - 0,03 |
| | weiblich | 0,31 | 0,68 | - 0,36 | - 0,02 |
| | insgesamt | 0,65 | 1,23 | - 0,58 | - 0,05 |
| 1995 | männlich | 0,33 | 0,55 | - 0,21 | 0,05 |
| | weiblich | 0,32 | 0,66 | - 0,34 | 0,05 |
| | insgesamt | 0,65 | 1,21 | - 0,56 | 0,10 |
| 1996 | männlich | 0,33 | 0,56 | - 0,23 | 0,12 |
| | weiblich | 0,31 | 0,66 | - 0,35 | 0,12 |
| | insgesamt | 0,64 | 1,22 | - 0,58 | 0,24 |
| 1997 | männlich | 0,34 | 0,57 | - 0,23 | 0,15 |
| | weiblich | 0,32 | 0,66 | - 0,34 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,66 | 1,23 | - 0,57 | 0,30 |
| 1998 | männlich | 0,35 | 0,58 | - 0,23 | 0,15 |
| | weiblich | 0,33 | 0,66 | - 0,33 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,68 | 1,24 | - 0,55 | 0,30 |
| 1999 | männlich | 0,37 | 0,59 | - 0,22 | 0,17 |
| | weiblich | 0,35 | 0,66 | - 0,31 | 0,18 |
| | insgesamt | 0,72 | 1,25 | - 0,53 | 0,35 |
| 2000 | männlich | 0,41 | 0,59 | - 0,19 | 0,15 |
| | weiblich | 0,38 | 0,65 | - 0,26 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,79 | 1,24 | - 0,45 | 0,30 |
| 2001 | männlich | 0,41 | 0,61 | - 0,19 | 0,15 |
| | weiblich | 0,39 | 0,65 | - 0,26 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,80 | 1,26 | - 0,45 | 0,30 |
| 2002 | männlich | 0,42 | 0,62 | - 0,20 | 0,15 |
| | weiblich | 0,40 | 0,65 | - 0,25 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,82 | 1,28 | - 0,45 | 0,30 |
| 2003 | männlich | 0,44 | 0,64 | - 0,20 | 0,15 |
| | weiblich | 0,41 | 0,66 | - 0,25 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,85 | 1,30 | - 0,45 | 0,30 |
| 2004 | männlich | 0,45 | 0,66 | - 0,21 | 0,15 |
| | weiblich | 0,42 | 0,67 | - 0,24 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,87 | 1,32 | - 0,45 | 0,30 |
| 2005 | männlich | 0,46 | 0,65 | - 0,19 | 0,15 |
| | weiblich | 0,43 | 0,64 | - 0,20 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,89 | 1,29 | - 0,40 | 0,30 |
| 2006 | männlich | 0,48 | 0,67 | - 0,20 | 0,15 |
| | weiblich | 0,45 | 0,65 | - 0,20 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,93 | 1,32 | - 0,39 | 0,30 |
| 2007 | männlich | 0,49 | 0,69 | - 0,20 | 0,15 |
| | weiblich | 0,46 | 0,66 | - 0,19 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,96 | 1,35 | - 0,39 | 0,30 |
| 2008 | männlich | 0,51 | 0,71 | - 0,21 | 0,15 |
| | weiblich | 0,48 | 0,67 | - 0,19 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,99 | 1,39 | - 0,40 | 0,30 |
| 2009 | männlich | 0,52 | 0,74 | - 0,21 | 0,15 |
| | weiblich | 0,49 | 0,68 | - 0,19 | 0,15 |
| | insgesamt | 1,02 | 1,42 | - 0,40 | 0,30 |
| 2010 | männlich | 0,54 | 0,76 | - 0,22 | 0,15 |
| | weiblich | 0,51 | 0,70 | - 0,19 | 0,15 |
| | insgesamt | 1,04 | 1,46 | - 0,41 | 0,30 |

3.3.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Cottbus

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 26,3 | 59,3 | 14,4 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 25,9 | 59,4 | 14,7 |
| 1995 | 25,0 | 59,3 | 15,7 |
| 2000 | 20,9 | 60,1 | 19,0 |
| 2005 | 16,6 | 62,4 | 21,0 |
| 2010 | 13,8 | 64,4 | 21,8 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 44,5 | 24,3 | 58,2 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 43,6 | 24,7 | 57,8 |
| 1995 | 42,1 | 26,5 | 58,1 |
| 2000 | 34,7 | 31,6 | 57,8 |
| 2005 | 26,6 | 33,6 | 54,3 |
| 2010 | 21,4 | 33,9 | 51,0 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 34,1 | 37,7 | 36,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 34,7 | 38,2 | 36,5 |
| 1995 | 35,8 | 39,0 | 37,5 |
| 2000 | 38,1 | 41,0 | 39,6 |
| 2005 | 40,1 | 42,7 | 41,4 |
| 2010 | 41,6 | 44,1 | 42,9 |

3.4. Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)

3.4.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 41,22 | 1,07 | 1,82 | 2,89 | 2,67 | 4,18 |
| | weiblich | 43,72 | 1,02 | 1,80 | 2,82 | 2,60 | 3,88 |
| | insgesamt | 84,94 | 2,09 | 3,62 | 5,71 | 5,27 | 8,06 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 40,75 | 0,72 | 1,71 | 2,43 | 2,58 | 4,14 |
| | weiblich | 43,16 | 0,69 | 1,65 | 2,34 | 2,54 | 3,91 |
| | insgesamt | 83,92 | 1,42 | 3,35 | 4,77 | 5,12 | 8,04 |
| 1994 | männlich | 40,47 | 0,62 | 1,38 | 2,00 | 2,54 | 4,06 |
| | weiblich | 42,79 | 0,59 | 1,33 | 1,92 | 2,44 | 3,90 |
| | insgesamt | 83,26 | 1,21 | 2,71 | 3,92 | 4,99 | 7,96 |
| 1995 | männlich | 40,30 | 0,61 | 1,03 | 1,64 | 2,42 | 4,06 |
| | weiblich | 42,52 | 0,58 | 0,98 | 1,56 | 2,37 | 3,86 |
| | insgesamt | 82,82 | 1,20 | 2,00 | 3,20 | 4,79 | 7,92 |
| 1996 | männlich | 40,22 | 0,63 | 0,71 | 1,34 | 2,30 | 3,99 |
| | weiblich | 42,35 | 0,60 | 0,68 | 1,27 | 2,25 | 3,82 |
| | insgesamt | 82,57 | 1,23 | 1,39 | 2,61 | 4,56 | 7,80 |
| 1997 | männlich | 40,23 | 0,65 | 0,63 | 1,28 | 2,00 | 3,93 |
| | weiblich | 42,29 | 0,61 | 0,60 | 1,21 | 1,93 | 3,81 |
| | insgesamt | 82,52 | 1,26 | 1,23 | 2,49 | 3,93 | 7,74 |
| 1998 | männlich | 40,24 | 0,67 | 0,64 | 1,31 | 1,61 | 3,88 |
| | weiblich | 42,24 | 0,63 | 0,61 | 1,24 | 1,55 | 3,80 |
| | insgesamt | 82,48 | 1,30 | 1,25 | 2,55 | 3,17 | 7,68 |
| 1999 | männlich | 40,26 | 0,70 | 0,66 | 1,36 | 1,26 | 3,77 |
| | weiblich | 42,21 | 0,67 | 0,63 | 1,30 | 1,20 | 3,71 |
| | insgesamt | 82,47 | 1,37 | 2,19 | 2,66 | 2,46 | 7,48 |
| 2000 | männlich | 40,30 | 0,75 | 0,68 | 1,43 | 0,97 | 3,66 |
| | weiblich | 42,20 | 0,71 | 0,65 | 1,36 | 0,92 | 3,53 |
| | insgesamt | 82,50 | 1,46 | 1,33 | 2,79 | 1,89 | 7,19 |
| 2001 | männlich | 40,38 | 0,80 | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 3,29 |
| | weiblich | 42,26 | 0,76 | 0,67 | 1,43 | 0,85 | 3,21 |
| | insgesamt | 82,64 | 1,56 | 1,37 | 2,93 | 1,75 | 6,50 |
| 2002 | männlich | 40,46 | 0,84 | 0,74 | 1,58 | 0,91 | 2,90 |
| | weiblich | 42,31 | 0,80 | 0,71 | 1,50 | 0,87 | 2,82 |
| | insgesamt | 82,78 | 1,63 | 1,45 | 3,08 | 1,78 | 5,72 |
| 2003 | männlich | 40,49 | 0,86 | 0,79 | 1,65 | 0,94 | 2,50 |
| | weiblich | 42,33 | 0,82 | 0,75 | 1,57 | 0,90 | 2,41 |
| | insgesamt | 82,82 | 1,68 | 1,55 | 3,22 | 1,84 | 4,91 |
| 2004 | männlich | 40,52 | 0,89 | 0,84 | 1,72 | 0,97 | 2,11 |
| | weiblich | 42,34 | 0,84 | 0,79 | 1,64 | 0,93 | 2,03 |
| | insgesamt | 82,86 | 1,73 | 1,63 | 3,36 | 1,90 | 4,14 |
| 2005 | männlich | 40,55 | 0,91 | 0,87 | 1,78 | 1,01 | 1,79 |
| | weiblich | 42,38 | 0,87 | 0,83 | 1,69 | 0,96 | 1,70 |
| | insgesamt | 82,93 | 1,78 | 1,70 | 3,48 | 1,97 | 3,48 |
| 2006 | männlich | 40,56 | 0,94 | 0,89 | 1,83 | 1,07 | 1,50 |
| | weiblich | 42,40 | 0,89 | 0,85 | 1,74 | 1,01 | 1,43 |
| | insgesamt | 82,96 | 1,83 | 1,74 | 3,57 | 2,08 | 2,93 |
| 2007 | männlich | 40,54 | 0,96 | 0,92 | 1,88 | 1,12 | 1,44 |
| | weiblich | 42,40 | 0,92 | 0,87 | 1,79 | 1,06 | 1,36 |
| | insgesamt | 82,94 | 1,88 | 1,79 | 3,67 | 2,18 | 2,80 |
| 2008 | männlich | 40,52 | 1,00 | 0,94 | 1,93 | 1,17 | 1,46 |
| | weiblich | 42,39 | 0,95 | 0,89 | 1,84 | 1,11 | 1,39 |
| | insgesamt | 82,91 | 1,95 | 1,83 | 3,77 | 2,27 | 2,85 |
| 2009 | männlich | 40,49 | 1,03 | 0,96 | 1,99 | 1,21 | 1,52 |
| | weiblich | 42,39 | 0,98 | 0,91 | 1,89 | 1,15 | 1,44 |
| | insgesamt | 82,88 | 2,01 | 1,87 | 3,88 | 2,35 | 2,96 |
| 2010 | männlich | 40,45 | 1,06 | 0,99 | 2,05 | 1,23 | 1,58 |
| | weiblich | 42,39 | 1,01 | 0,94 | 1,94 | 1,17 | 1,50 |
| | insgesamt | 82,84 | 2,07 | 1,92 | 3,99 | 2,41 | 3,08 |

Noch: 3.4.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 1,63 | 3,46 | 9,03 | 11,91 | 3,47 | 2,88 |
| | weiblich | 1,56 | 3,13 | 8,69 | 11,32 | 3,27 | 2,64 |
| | insgesamt | 3,19 | 6,59 | 17,71 | 23,23 | 6,74 | 5,52 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 1,85 | 3,31 | 8,43 | 11,47 | 3,43 | 3,03 |
| | weiblich | 1,69 | 3,01 | 8,11 | 10,94 | 3,23 | 2,83 |
| | insgesamt | 3,54 | 6,32 | 16,55 | 22,41 | 6,66 | 5,86 |
| 1994 | männlich | 2,00 | 3,25 | 7,92 | 11,15 | 3,38 | 3,23 |
| | weiblich | 1,84 | 2,91 | 7,60 | 10,63 | 3,24 | 3,03 |
| | insgesamt | 3,84 | 6,15 | 15,53 | 21,78 | 6,62 | 6,26 |
| 1995 | männlich | 2,08 | 3,22 | 7,41 | 10,79 | 3,36 | 3,38 |
| | weiblich | 1,94 | 2,96 | 7,13 | 10,29 | 3,20 | 3,16 |
| | insgesamt | 4,03 | 6,19 | 14,55 | 21,08 | 6,56 | 6,54 |
| 1996 | männlich | 2,09 | 3,36 | 6,96 | 10,42 | 3,31 | 3,46 |
| | weiblich | 2,00 | 3,06 | 6,71 | 9,94 | 3,18 | 3,23 |
| | insgesamt | 4,08 | 6,41 | 13,67 | 20,36 | 6,50 | 6,70 |
| 1997 | männlich | 2,06 | 3,56 | 6,53 | 9,98 | 3,25 | 3,45 |
| | weiblich | 1,96 | 3,30 | 6,34 | 9,59 | 3,19 | 3,25 |
| | insgesamt | 4,02 | 6,86 | 12,87 | 19,57 | 6,44 | 6,70 |
| 1998 | männlich | 2,07 | 3,71 | 6,12 | 9,54 | 3,20 | 3,43 |
| | weiblich | 1,91 | 3,53 | 5,93 | 9,17 | 3,14 | 3,24 |
| | insgesamt | 3,98 | 7,24 | 12,05 | 18,71 | 6,34 | 6,66 |
| 1999 | männlich | 2,04 | 3,96 | 5,75 | 9,15 | 3,13 | 3,40 |
| | weiblich | 1,91 | 3,74 | 5,52 | 8,78 | 3,02 | 3,26 |
| | insgesamt | 3,96 | 7,70 | 11,27 | 17,92 | 6,15 | 6,65 |
| 2000 | männlich | 2,01 | 4,09 | 5,37 | 8,75 | 2,97 | 3,38 |
| | weiblich | 1,97 | 3,86 | 5,18 | 8,41 | 2,90 | 3,23 |
| | insgesamt | 3,98 | 7,96 | 10,55 | 17,16 | 5,87 | 6,61 |
| 2001 | männlich | 2,02 | 4,20 | 5,05 | 8,40 | 2,65 | 3,34 |
| | weiblich | 1,98 | 3,94 | 4,87 | 8,09 | 2,59 | 3,22 |
| | insgesamt | 4,00 | 8,13 | 9,92 | 16,49 | 5,25 | 6,56 |
| 2002 | männlich | 1,98 | 4,19 | 4,77 | 8,05 | 2,28 | 3,28 |
| | weiblich | 1,94 | 4,00 | 4,56 | 7,79 | 2,19 | 3,23 |
| | insgesamt | 3,92 | 8,19 | 9,33 | 15,85 | 4,47 | 6,52 |
| 2003 | männlich | 1,95 | 4,12 | 4,47 | 7,70 | 1,87 | 3,23 |
| | weiblich | 1,88 | 4,01 | 4,27 | 7,45 | 1,80 | 3,18 |
| | insgesamt | 3,84 | 8,14 | 8,74 | 15,15 | 3,67 | 6,41 |
| 2004 | männlich | 1,89 | 4,14 | 4,24 | 7,40 | 1,54 | 3,16 |
| | weiblich | 1,86 | 3,97 | 4,02 | 7,09 | 1,46 | 3,06 |
| | insgesamt | 3,75 | 8,11 | 8,26 | 14,48 | 3,00 | 6,22 |
| 2005 | männlich | 1,83 | 4,07 | 4,05 | 7,05 | 1,25 | 3,00 |
| | weiblich | 1,81 | 3,94 | 3,85 | 6,79 | 1,19 | 2,94 |
| | insgesamt | 3,64 | 8,01 | 7,89 | 13,84 | 2,45 | 5,94 |
| 2006 | männlich | 1,74 | 4,01 | 4,08 | 6,76 | 1,18 | 2,68 |
| | weiblich | 1,69 | 3,93 | 3,87 | 6,50 | 1,12 | 2,63 |
| | insgesamt | 3,43 | 7,93 | 7,95 | 13,26 | 2,30 | 5,31 |
| 2007 | männlich | 1,43 | 3,95 | 4,20 | 6,50 | 1,20 | 2,30 |
| | weiblich | 1,39 | 3,90 | 3,99 | 6,21 | 1,14 | 2,22 |
| | insgesamt | 2,82 | 7,85 | 8,18 | 12,71 | 2,33 | 4,53 |
| 2008 | männlich | 1,10 | 3,84 | 4,34 | 6,23 | 1,24 | 1,90 |
| | weiblich | 1,05 | 3,81 | 4,12 | 5,95 | 1,18 | 1,83 |
| | insgesamt | 2,14 | 7,65 | 8,46 | 12,19 | 2,41 | 3,73 |
| 2009 | männlich | 0,79 | 3,72 | 4,48 | 6,04 | 1,28 | 1,56 |
| | weiblich | 0,75 | 3,62 | 4,25 | 5,74 | 1,22 | 1,49 |
| | insgesamt | 1,54 | 7,35 | 8,73 | 11,78 | 2,49 | 3,05 |
| 2010 | männlich | 0,71 | 3,35 | 4,61 | 5,89 | 1,33 | 1,27 |
| | weiblich | 0,67 | 3,30 | 4,38 | 5,60 | 1,27 | 1,22 |
| | insgesamt | 1,38 | 6,65 | 9,00 | 11,49 | 2,60 | 2,49 |

Noch: 3.4.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 29,73 | 26,85 | 25,07 | 4,24 | 2,46 | 0,46 |
| | weiblich | 29,51 | 26,87 | 24,87 | 7,53 | 5,53 | 1,63 |
| | insgesamt | 59,24 | 53,72 | 49,94 | 11,77 | 7,99 | 2,10 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 29,77 | 26,74 | 24,92 | 4,37 | 2,55 | 0,47 |
| | weiblich | 29,52 | 26,69 | 24,65 | 7,57 | 5,53 | 1,64 |
| | insgesamt | 59,29 | 53,43 | 49,57 | 11,94 | 8,08 | 2,11 |
| 1994 | männlich | 29,87 | 26,64 | 24,69 | 4,63 | 2,68 | 0,46 |
| | weiblich | 29,60 | 26,57 | 24,49 | 7,67 | 5,59 | 1,63 |
| | insgesamt | 59,47 | 53,21 | 49,18 | 12,29 | 8,27 | 2,08 |
| 1995 | männlich | 30,04 | 26,66 | 24,57 | 4,94 | 2,85 | 0,44 |
| | weiblich | 29,73 | 26,57 | 24,38 | 7,84 | 5,65 | 1,57 |
| | insgesamt | 59,77 | 53,24 | 48,95 | 12,78 | 8,50 | 2,01 |
| 1996 | männlich | 30,25 | 26,79 | 24,57 | 5,22 | 3,01 | 0,39 |
| | weiblich | 29,94 | 26,71 | 24,40 | 8,01 | 5,70 | 1,47 |
| | insgesamt | 60,19 | 53,49 | 48,97 | 13,23 | 8,71 | 1,86 |
| 1997 | männlich | 30,54 | 27,09 | 24,76 | 5,49 | 3,16 | 0,36 |
| | weiblich | 30,23 | 26,98 | 24,50 | 8,21 | 5,72 | 1,37 |
| | insgesamt | 60,77 | 54,07 | 49,26 | 13,69 | 8,88 | 1,73 |
| 1998 | männlich | 30,83 | 27,41 | 24,95 | 5,75 | 3,29 | 0,34 |
| | weiblich | 30,51 | 27,27 | 24,68 | 8,39 | 5,80 | 1,27 |
| | insgesamt | 61,34 | 54,68 | 49,63 | 14,14 | 9,09 | 1,60 |
| 1999 | männlich | 30,98 | 27,59 | 25,09 | 6,02 | 3,53 | 0,33 |
| | weiblich | 30,78 | 27,52 | 24,73 | 8,71 | 5,91 | 1,22 |
| | insgesamt | 61,76 | 55,11 | 49,82 | 14,73 | 9,44 | 1,55 |
| 2000 | männlich | 31,13 | 27,75 | 25,21 | 6,35 | 3,80 | 0,34 |
| | weiblich | 30,92 | 27,69 | 24,80 | 8,99 | 6,10 | 1,25 |
| | insgesamt | 62,05 | 55,44 | 50,01 | 15,34 | 9,90 | 1,59 |
| 2001 | männlich | 31,29 | 27,94 | 25,34 | 6,65 | 4,04 | 0,36 |
| | weiblich | 31,11 | 27,89 | 24,87 | 9,30 | 6,28 | 1,27 |
| | insgesamt | 62,39 | 55,83 | 50,20 | 15,95 | 10,32 | 1,63 |
| 2002 | männlich | 31,43 | 28,15 | 25,63 | 6,78 | 4,26 | 0,38 |
| | weiblich | 31,27 | 28,04 | 25,09 | 9,43 | 6,48 | 1,29 |
| | insgesamt | 62,70 | 56,19 | 50,72 | 16,22 | 10,75 | 1,67 |
| 2003 | männlich | 31,54 | 28,31 | 25,83 | 6,96 | 4,48 | 0,38 |
| | weiblich | 31,39 | 28,21 | 25,30 | 9,58 | 6,67 | 1,29 |
| | insgesamt | 62,93 | 56,52 | 51,13 | 16,54 | 11,15 | 1,68 |
| 2004 | männlich | 31,59 | 28,43 | 26,10 | 7,02 | 4,69 | 0,39 |
| | weiblich | 31,34 | 28,28 | 25,58 | 9,67 | 6,97 | 1,29 |
| | insgesamt | 62,94 | 56,71 | 51,68 | 16,69 | 11,66 | 1,69 |
| 2005 | männlich | 31,55 | 28,54 | 26,52 | 6,98 | 4,96 | 0,42 |
| | weiblich | 31,28 | 28,34 | 25,98 | 9,62 | 7,26 | 1,33 |
| | insgesamt | 62,82 | 56,88 | 52,50 | 16,60 | 12,22 | 1,75 |
| 2006 | männlich | 31,28 | 28,60 | 26,89 | 6,90 | 5,20 | 0,45 |
| | weiblich | 30,97 | 28,35 | 26,40 | 9,50 | 7,55 | 1,37 |
| | insgesamt | 62,25 | 56,94 | 53,29 | 16,41 | 12,76 | 1,82 |
| 2007 | männlich | 31,06 | 28,76 | 27,09 | 6,95 | 5,28 | 0,48 |
| | weiblich | 30,73 | 28,51 | 26,64 | 9,55 | 7,68 | 1,40 |
| | insgesamt | 61,79 | 57,27 | 53,73 | 16,50 | 12,96 | 1,88 |
| 2008 | männlich | 30,77 | 28,87 | 27,23 | 7,05 | 5,41 | 0,52 |
| | weiblich | 30,46 | 28,63 | 26,87 | 9,58 | 7,81 | 1,44 |
| | insgesamt | 61,23 | 57,50 | 54,09 | 16,63 | 13,22 | 1,96 |
| 2009 | männlich | 30,59 | 29,03 | 27,26 | 7,19 | 5,42 | 0,57 |
| | weiblich | 30,25 | 28,76 | 26,95 | 9,70 | 7,89 | 1,51 |
| | insgesamt | 60,84 | 57,79 | 54,21 | 16,89 | 13,32 | 2,08 |
| 2010 | männlich | 30,50 | 29,23 | 27,15 | 7,41 | 5,34 | 0,63 |
| | weiblich | 30,20 | 28,99 | 26,87 | 9,92 | 7,80 | 1,57 |
| | insgesamt | 60,70 | 58,21 | 54,02 | 17,33 | 13,14 | 2,19 |

Noch: 3.4.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,04 | 20,55 | 9,18 | 14,41 | 10,66 |
| | weiblich | 0,15 | 19,74 | 9,76 | 14,10 | 10,77 |
| | insgesamt | 0,19 | 40,29 | 18,95 | 28,51 | 21,43 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,03 | 20,51 | 9,27 | 13,99 | 10,93 |
| | weiblich | 0,16 | 19,80 | 9,72 | 13,65 | 10,99 |
| | insgesamt | 0,19 | 40,30 | 18,99 | 27,64 | 21,92 |
| 1994 | männlich | 0,04 | 20,50 | 9,37 | 13,58 | 11,11 |
| | weiblich | 0,16 | 19,83 | 9,77 | 13,26 | 11,23 |
| | insgesamt | 0,20 | 40,33 | 19,14 | 26,85 | 22,34 |
| 1995 | männlich | 0,04 | 20,47 | 9,57 | 13,33 | 11,24 |
| | weiblich | 0,16 | 19,81 | 9,93 | 13,01 | 11,37 |
| | insgesamt | 0,20 | 40,28 | 19,50 | 26,34 | 22,61 |
| 1996 | männlich | 0,04 | 20,40 | 9,85 | 13,20 | 11,37 |
| | weiblich | 0,18 | 19,76 | 10,18 | 12,92 | 11,48 |
| | insgesamt | 0,21 | 40,16 | 20,03 | 26,12 | 22,85 |
| 1997 | männlich | 0,04 | 20,41 | 10,13 | 13,22 | 11,54 |
| | weiblich | 0,19 | 19,74 | 10,49 | 12,85 | 11,65 |
| | insgesamt | 0,22 | 40,16 | 20,61 | 26,07 | 23,19 |
| 1998 | männlich | 0,04 | 20,40 | 10,43 | 13,24 | 11,70 |
| | weiblich | 0,20 | 19,75 | 10,76 | 12,87 | 11,82 |
| | insgesamt | 0,24 | 40,15 | 21,19 | 26,11 | 23,52 |
| 1999 | männlich | 0,04 | 20,33 | 10,65 | 13,21 | 11,89 |
| | weiblich | 0,20 | 19,76 | 11,02 | 12,78 | 11,94 |
| | insgesamt | 0,24 | 40,09 | 21,67 | 25,99 | 23,83 |
| 2000 | männlich | 0,04 | 20,33 | 10,81 | 13,20 | 12,00 |
| | weiblich | 0,21 | 19,73 | 11,19 | 12,72 | 12,08 |
| | insgesamt | 0,25 | 40,06 | 21,99 | 25,92 | 24,08 |
| 2001 | männlich | 0,04 | 20,33 | 10,96 | 13,14 | 12,20 |
| | weiblich | 0,21 | 19,79 | 11,32 | 12,65 | 12,22 |
| | insgesamt | 0,25 | 40,12 | 22,27 | 25,79 | 24,42 |
| 2002 | männlich | 0,04 | 20,30 | 11,13 | 13,09 | 12,54 |
| | weiblich | 0,21 | 19,78 | 11,49 | 12,52 | 12,56 |
| | insgesamt | 0,25 | 40,08 | 22,62 | 25,61 | 25,11 |
| 2003 | männlich | 0,04 | 20,25 | 11,29 | 13,05 | 12,78 |
| | weiblich | 0,21 | 19,73 | 11,66 | 12,44 | 12,85 |
| | insgesamt | 0,25 | 39,98 | 22,95 | 25,50 | 25,63 |
| 2004 | männlich | 0,04 | 20,12 | 11,48 | 13,00 | 13,10 |
| | weiblich | 0,21 | 19,55 | 11,79 | 12,44 | 13,14 |
| | insgesamt | 0,25 | 39,67 | 23,27 | 25,45 | 26,24 |
| 2005 | männlich | 0,04 | 19,94 | 11,60 | 13,02 | 13,50 |
| | weiblich | 0,20 | 19,34 | 11,94 | 12,42 | 13,56 |
| | insgesamt | 0,23 | 39,28 | 23,54 | 25,44 | 27,06 |
| 2006 | männlich | 0,03 | 19,48 | 11,80 | 13,02 | 13,88 |
| | weiblich | 0,18 | 18,91 | 12,07 | 12,44 | 13,96 |
| | insgesamt | 0,21 | 38,38 | 23,87 | 25,45 | 27,83 |
| 2007 | männlich | 0,03 | 18,94 | 12,12 | 13,03 | 14,06 |
| | weiblich | 0,16 | 18,33 | 12,40 | 12,45 | 14,18 |
| | insgesamt | 0,19 | 37,26 | 24,53 | 25,48 | 28,25 |
| 2008 | männlich | 0,03 | 18,42 | 12,35 | 13,12 | 14,11 |
| | weiblich | 0,14 | 17,77 | 12,69 | 12,54 | 14,32 |
| | insgesamt | 0,17 | 36,19 | 25,04 | 25,66 | 28,43 |
| 2009 | männlich | 0,03 | 17,93 | 12,65 | 13,11 | 14,15 |
| | weiblich | 0,14 | 17,29 | 12,96 | 12,53 | 14,42 |
| | insgesamt | 0,17 | 35,22 | 25,61 | 25,65 | 28,57 |
| 2010 | männlich | 0,03 | 17,49 | 13,02 | 13,04 | 14,11 |
| | weiblich | 0,16 | 16,84 | 13,36 | 12,55 | 14,32 |
| | insgesamt | 0,19 | 34,33 | 26,38 | 25,59 | 28,43 |

3.4.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,21 | 0,34 | - 0,13 | - 0,33 |
| | weiblich | 0,19 | 0,43 | - 0,24 | - 0,32 |
| | insgesamt | 0,40 | 0,77 | - 0,37 | - 0,65 |
| 1994 | männlich | 0,21 | 0,34 | - 0,13 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,20 | 0,43 | - 0,23 | - 0,15 |
| | insgesamt | 0,41 | 0,77 | - 0,36 | - 0,30 |
| 1995 | männlich | 0,21 | 0,34 | - 0,12 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,20 | 0,42 | - 0,22 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,41 | 0,75 | - 0,34 | - 0,10 |
| 1996 | männlich | 0,21 | 0,34 | - 0,13 | 0,05 |
| | weiblich | 0,20 | 0,42 | - 0,22 | 0,05 |
| | insgesamt | 0,41 | 0,76 | - 0,35 | 0,10 |
| 1997 | männlich | 0,22 | 0,35 | - 0,13 | 0,15 |
| | weiblich | 0,20 | 0,42 | - 0,21 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,42 | 0,77 | - 0,35 | 0,30 |
| 1998 | männlich | 0,23 | 0,36 | - 0,13 | 0,15 |
| | weiblich | 0,22 | 0,42 | - 0,20 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,45 | 0,78 | - 0,33 | 0,30 |
| 1999 | männlich | 0,24 | 0,37 | - 0,13 | 0,15 |
| | weiblich | 0,23 | 0,42 | - 0,19 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,47 | 0,79 | - 0,31 | 0,30 |
| 2000 | männlich | 0,27 | 0,37 | - 0,11 | 0,15 |
| | weiblich | 0,25 | 0,41 | - 0,16 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,52 | 0,78 | - 0,27 | 0,30 |
| 2001 | männlich | 0,27 | 0,38 | - 0,11 | 0,19 |
| | weiblich | 0,26 | 0,41 | - 0,15 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,53 | 0,80 | - 0,26 | 0,40 |
| 2002 | männlich | 0,28 | 0,40 | - 0,11 | 0,19 |
| | weiblich | 0,27 | 0,41 | - 0,15 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,55 | 0,81 | - 0,26 | 0,40 |
| 2003 | männlich | 0,29 | 0,41 | - 0,12 | 0,15 |
| | weiblich | 0,28 | 0,42 | - 0,14 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,57 | 0,83 | - 0,26 | 0,30 |
| 2004 | männlich | 0,30 | 0,42 | - 0,12 | 0,15 |
| | weiblich | 0,29 | 0,42 | - 0,14 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,59 | 0,85 | - 0,26 | 0,30 |
| 2005 | männlich | 0,31 | 0,42 | - 0,11 | 0,15 |
| | weiblich | 0,29 | 0,40 | - 0,11 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,60 | 0,82 | - 0,23 | 0,30 |
| 2006 | männlich | 0,32 | 0,43 | - 0,11 | 0,12 |
| | weiblich | 0,30 | 0,41 | - 0,11 | 0,13 |
| | insgesamt | 0,62 | 0,85 | - 0,22 | 0,25 |
| 2007 | männlich | 0,33 | 0,45 | - 0,12 | 0,10 |
| | weiblich | 0,31 | 0,42 | - 0,11 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,65 | 0,87 | - 0,22 | 0,20 |
| 2008 | männlich | 0,34 | 0,46 | - 0,12 | 0,10 |
| | weiblich | 0,32 | 0,43 | - 0,11 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,67 | 0,89 | - 0,23 | 0,20 |
| 2009 | männlich | 0,35 | 0,48 | - 0,13 | 0,10 |
| | weiblich | 0,33 | 0,44 | - 0,11 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,68 | 0,92 | - 0,23 | 0,20 |
| 2010 | männlich | 0,36 | 0,49 | - 0,13 | 0,10 |
| | weiblich | 0,34 | 0,45 | - 0,11 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,70 | 0,94 | - 0,24 | 0,20 |

3.4.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 27,4 | 58,8 | 13,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 26,7 | 59,1 | 14,2 |
| 1995 | 25,5 | 59,1 | 15,4 |
| 2000 | 20,8 | 60,6 | 18,6 |
| 2005 | 16,7 | 63,3 | 20,0 |
| 2010 | 13,9 | 65,2 | 20,9 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 46,5 | 23,6 | 46,8 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 45,2 | 24,1 | 46,5 |
| 1995 | 43,1 | 26,1 | 47,2 |
| 2000 | 34,3 | 30,7 | 47,8 |
| 2005 | 26,4 | 31,6 | 45,5 |
| 2010 | 21,3 | 32,1 | 43,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 33,6 | 37,3 | 35,5 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 34,2 | 37,8 | 36,1 |
| 1995 | 35,4 | 38,7 | 37,1 |
| 2000 | 37,9 | 40,7 | 39,3 |
| 2005 | 39,8 | 42,3 | 41,1 |
| 2010 | 41,3 | 43,8 | 42,6 |

3.5. Kreisfreie Stadt Potsdam

3.5.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Potsdam

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 67,04 | 1,67 | 2,93 | 4,60 | 4,15 | 6,10 |
| | weiblich | 72,77 | 1,60 | 2,70 | 4,31 | 3,85 | 5,83 |
| | insgesamt | 139,81 | 3,27 | 5,64 | 8,90 | 8,00 | 11,92 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 66,75 | 1,16 | 2,68 | 3,85 | 4,17 | 6,19 |
| | weiblich | 72,24 | 1,09 | 2,58 | 3,68 | 3,82 | 5,87 |
| | insgesamt | 138,99 | 2,26 | 5,27 | 7,52 | 7,99 | 12,07 |
| 1994 | männlich | 66,81 | 1,05 | 2,22 | 3,27 | 4,13 | 6,22 |
| | weiblich | 72,05 | 0,96 | 2,20 | 3,16 | 3,77 | 5,89 |
| | insgesamt | 138,85 | 2,02 | 4,41 | 6,43 | 7,90 | 12,12 |
| 1995 | männlich | 66,98 | 1,04 | 1,73 | 2,77 | 4,05 | 6,30 |
| | weiblich | 72,04 | 0,99 | 1,66 | 2,65 | 3,72 | 5,92 |
| | insgesamt | 139,03 | 2,03 | 3,39 | 5,41 | 7,77 | 12,21 |
| 1996 | männlich | 67,34 | 1,07 | 1,28 | 2,35 | 3,88 | 6,38 |
| | weiblich | 72,25 | 1,02 | 1,21 | 2,22 | 3,64 | 5,91 |
| | insgesamt | 139,59 | 2,08 | 2,49 | 4,57 | 7,52 | 12,29 |
| 1997 | männlich | 67,85 | 1,11 | 1,21 | 2,32 | 3,33 | 6,47 |
| | weiblich | 72,63 | 1,06 | 1,11 | 2,17 | 3,23 | 5,94 |
| | insgesamt | 140,48 | 2,17 | 2,32 | 4,49 | 6,56 | 12,41 |
| 1998 | männlich | 68,47 | 1,17 | 1,23 | 2,40 | 2,84 | 6,43 |
| | weiblich | 73,13 | 1,11 | 1,17 | 2,28 | 2,75 | 5,91 |
| | insgesamt | 141,60 | 2,27 | 2,40 | 4,67 | 5,59 | 12,34 |
| 1999 | männlich | 69,10 | 1,24 | 1,28 | 2,52 | 2,36 | 6,36 |
| | weiblich | 73,66 | 1,18 | 1,22 | 2,40 | 2,26 | 5,91 |
| | insgesamt | 142,76 | 2,42 | 4,13 | 4,92 | 4,61 | 12,27 |
| 2000 | männlich | 69,78 | 1,34 | 1,33 | 2,68 | 1,95 | 6,26 |
| | weiblich | 74,26 | 1,28 | 1,27 | 2,54 | 1,84 | 5,86 |
| | insgesamt | 144,04 | 2,62 | 2,60 | 5,22 | 3,78 | 12,13 |
| 2001 | männlich | 70,46 | 1,44 | 1,39 | 2,83 | 1,90 | 5,82 |
| | weiblich | 74,87 | 1,36 | 1,32 | 2,68 | 1,77 | 5,46 |
| | insgesamt | 145,33 | 2,80 | 2,71 | 5,51 | 3,67 | 11,28 |
| 2002 | männlich | 71,18 | 1,53 | 1,47 | 2,99 | 1,94 | 5,26 |
| | weiblich | 75,55 | 1,45 | 1,39 | 2,84 | 1,84 | 4,94 |
| | insgesamt | 146,73 | 2,97 | 2,86 | 5,84 | 3,78 | 10,20 |
| 2003 | männlich | 71,91 | 1,59 | 1,57 | 3,16 | 2,01 | 4,64 |
| | weiblich | 76,25 | 1,51 | 1,49 | 3,00 | 1,91 | 4,43 |
| | insgesamt | 148,16 | 3,10 | 3,06 | 6,16 | 3,92 | 9,07 |
| 2004 | männlich | 72,63 | 1,66 | 1,67 | 3,33 | 2,10 | 4,15 |
| | weiblich | 76,96 | 1,57 | 1,59 | 3,16 | 1,99 | 3,99 |
| | insgesamt | 149,59 | 3,23 | 3,26 | 6,48 | 4,08 | 8,14 |
| 2005 | männlich | 73,39 | 1,72 | 1,76 | 3,48 | 2,18 | 3,71 |
| | weiblich | 77,73 | 1,64 | 1,67 | 3,31 | 2,07 | 3,55 |
| | insgesamt | 151,12 | 3,36 | 3,43 | 6,79 | 4,26 | 7,26 |
| 2006 | männlich | 74,05 | 1,79 | 1,82 | 3,61 | 2,30 | 3,33 |
| | weiblich | 78,41 | 1,70 | 1,72 | 3,42 | 2,18 | 3,15 |
| | insgesamt | 152,46 | 3,49 | 3,54 | 7,03 | 4,49 | 6,49 |
| 2007 | männlich | 74,62 | 1,86 | 1,87 | 3,72 | 2,41 | 3,31 |
| | weiblich | 79,00 | 1,76 | 1,77 | 3,54 | 2,29 | 3,10 |
| | insgesamt | 153,62 | 3,62 | 3,64 | 7,26 | 4,70 | 6,42 |
| 2008 | männlich | 75,14 | 1,93 | 1,91 | 3,85 | 2,51 | 3,38 |
| | weiblich | 79,54 | 1,83 | 1,82 | 3,65 | 2,38 | 3,20 |
| | insgesamt | 154,68 | 3,76 | 3,73 | 7,50 | 4,90 | 6,58 |
| 2009 | männlich | 75,60 | 2,00 | 1,97 | 3,96 | 2,60 | 3,49 |
| | weiblich | 80,04 | 1,90 | 1,87 | 3,76 | 2,46 | 3,31 |
| | insgesamt | 155,64 | 3,90 | 3,83 | 7,73 | 5,06 | 6,79 |
| 2010 | männlich | 75,97 | 2,06 | 2,02 | 4,08 | 2,65 | 3,61 |
| | weiblich | 80,45 | 1,96 | 1,91 | 3,87 | 2,51 | 3,43 |
| | insgesamt | 156,42 | 4,02 | 3,93 | 7,96 | 5,17 | 7,04 |

Noch: 3.5.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Potsdam

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,31 | 5,27 | 13,88 | 17,92 | 5,14 | 4,04 |
| | weiblich | 2,24 | 4,76 | 13,06 | 16,85 | 4,90 | 3,80 |
| | insgesamt | 4,56 | 10,04 | 26,94 | 34,77 | 10,04 | 7,83 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,51 | 5,04 | 13,20 | 17,49 | 5,18 | 4,28 |
| | weiblich | 2,43 | 4,61 | 12,41 | 16,54 | 4,91 | 4,13 |
| | insgesamt | 4,94 | 9,64 | 25,61 | 34,02 | 10,09 | 8,41 |
| 1994 | männlich | 2,78 | 4,89 | 12,64 | 17,16 | 5,24 | 4,52 |
| | weiblich | 2,69 | 4,53 | 11,84 | 16,22 | 4,91 | 4,39 |
| | insgesamt | 5,47 | 9,42 | 24,48 | 33,38 | 10,15 | 8,91 |
| 1995 | männlich | 2,97 | 4,85 | 12,08 | 16,89 | 5,27 | 4,81 |
| | weiblich | 2,89 | 4,55 | 11,27 | 15,98 | 4,90 | 4,71 |
| | insgesamt | 5,86 | 9,41 | 23,35 | 32,87 | 10,17 | 9,52 |
| 1996 | männlich | 3,05 | 4,97 | 11,54 | 16,63 | 5,31 | 5,09 |
| | weiblich | 2,99 | 4,73 | 10,78 | 15,71 | 4,92 | 4,93 |
| | insgesamt | 6,04 | 9,70 | 22,32 | 32,34 | 10,23 | 10,02 |
| 1997 | männlich | 3,11 | 5,28 | 11,03 | 16,27 | 5,38 | 5,24 |
| | weiblich | 3,03 | 5,06 | 10,33 | 15,36 | 4,93 | 5,03 |
| | insgesamt | 6,14 | 10,34 | 21,36 | 31,63 | 10,31 | 10,27 |
| 1998 | männlich | 3,23 | 5,57 | 10,58 | 15,90 | 5,34 | 5,33 |
| | weiblich | 3,06 | 5,51 | 9,93 | 15,02 | 4,91 | 5,08 |
| | insgesamt | 6,29 | 11,08 | 20,51 | 30,92 | 10,25 | 10,41 |
| 1999 | männlich | 3,29 | 5,88 | 10,18 | 15,59 | 5,30 | 5,42 |
| | weiblich | 3,05 | 5,87 | 9,57 | 14,68 | 4,91 | 5,11 |
| | insgesamt | 6,35 | 11,75 | 19,74 | 30,27 | 10,21 | 10,52 |
| 2000 | männlich | 3,29 | 6,24 | 9,82 | 15,28 | 5,19 | 5,46 |
| | weiblich | 3,06 | 6,21 | 9,22 | 14,34 | 4,84 | 5,12 |
| | insgesamt | 6,35 | 12,45 | 19,04 | 29,62 | 10,03 | 10,59 |
| 2001 | männlich | 3,27 | 6,56 | 9,43 | 14,94 | 4,70 | 5,52 |
| | weiblich | 3,08 | 6,46 | 8,89 | 14,05 | 4,44 | 5,15 |
| | insgesamt | 6,35 | 13,02 | 18,32 | 28,99 | 9,14 | 10,67 |
| 2002 | männlich | 3,30 | 6,71 | 9,03 | 14,62 | 4,10 | 5,59 |
| | weiblich | 3,10 | 6,57 | 8,60 | 13,77 | 3,92 | 5,17 |
| | insgesamt | 6,41 | 13,29 | 17,62 | 28,39 | 8,01 | 10,76 |
| 2003 | männlich | 3,40 | 6,78 | 8,76 | 14,32 | 3,59 | 5,56 |
| | weiblich | 3,13 | 6,63 | 8,37 | 13,52 | 3,46 | 5,15 |
| | insgesamt | 6,53 | 13,42 | 17,13 | 27,84 | 7,04 | 10,71 |
| 2004 | männlich | 3,38 | 6,88 | 8,55 | 14,06 | 3,13 | 5,51 |
| | weiblich | 3,08 | 6,69 | 8,13 | 13,29 | 2,99 | 5,16 |
| | insgesamt | 6,47 | 13,57 | 16,68 | 27,35 | 6,12 | 10,67 |
| 2005 | männlich | 3,29 | 6,98 | 8,41 | 13,82 | 2,74 | 5,41 |
| | weiblich | 3,07 | 6,70 | 7,97 | 13,06 | 2,59 | 5,09 |
| | insgesamt | 6,35 | 13,69 | 16,38 | 26,88 | 5,34 | 10,50 |
| 2006 | männlich | 3,09 | 7,07 | 8,62 | 13,53 | 2,71 | 4,92 |
| | weiblich | 3,00 | 6,72 | 8,14 | 12,83 | 2,53 | 4,69 |
| | insgesamt | 6,09 | 13,79 | 16,76 | 26,36 | 5,24 | 9,60 |
| 2007 | männlich | 2,66 | 7,01 | 8,89 | 13,20 | 2,75 | 4,31 |
| | weiblich | 2,63 | 6,67 | 8,44 | 12,59 | 2,61 | 4,15 |
| | insgesamt | 5,29 | 13,68 | 17,33 | 25,78 | 5,37 | 8,46 |
| 2008 | männlich | 2,20 | 6,92 | 9,20 | 12,98 | 2,84 | 3,79 |
| | weiblich | 2,12 | 6,64 | 8,73 | 12,40 | 2,69 | 3,68 |
| | insgesamt | 4,32 | 13,56 | 17,92 | 25,39 | 5,53 | 7,46 |
| 2009 | männlich | 1,76 | 6,80 | 9,49 | 12,81 | 2,93 | 3,31 |
| | weiblich | 1,68 | 6,56 | 9,01 | 12,20 | 2,78 | 3,19 |
| | insgesamt | 3,44 | 13,36 | 18,50 | 25,01 | 5,71 | 6,51 |
| 2010 | männlich | 1,69 | 6,32 | 9,77 | 12,68 | 3,04 | 2,91 |
| | weiblich | 1,57 | 6,11 | 9,27 | 12,05 | 2,88 | 2,78 |
| | insgesamt | 3,26 | 12,44 | 19,04 | 24,74 | 5,92 | 5,69 |

Noch: 3.5.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Potsdam

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 48,32 | 44,29 | 40,79 | 8,33 | 4,83 | 1,05 |
| | weiblich | 48,68 | 44,89 | 41,10 | 14,82 | 11,03 | 3,38 |
| | insgesamt | 97,01 | 89,18 | 81,89 | 23,15 | 15,86 | 4,43 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 48,52 | 44,23 | 40,74 | 8,53 | 5,03 | 1,02 |
| | weiblich | 48,84 | 44,71 | 40,91 | 14,79 | 10,99 | 3,37 |
| | insgesamt | 97,36 | 88,95 | 81,65 | 23,32 | 16,02 | 4,39 |
| 1994 | männlich | 48,86 | 44,34 | 40,69 | 8,96 | 5,30 | 1,03 |
| | weiblich | 49,18 | 44,80 | 40,80 | 15,03 | 11,02 | 3,32 |
| | insgesamt | 98,05 | 89,14 | 81,49 | 23,98 | 16,33 | 4,35 |
| 1995 | männlich | 49,28 | 44,47 | 40,67 | 9,42 | 5,62 | 0,98 |
| | weiblich | 49,62 | 44,91 | 40,75 | 15,32 | 11,16 | 3,21 |
| | insgesamt | 98,89 | 89,37 | 81,41 | 24,74 | 16,78 | 4,19 |
| 1996 | männlich | 49,88 | 44,79 | 40,81 | 9,90 | 5,92 | 0,89 |
| | weiblich | 50,29 | 45,37 | 40,89 | 15,65 | 11,18 | 2,99 |
| | insgesamt | 100,17 | 90,15 | 81,70 | 25,55 | 17,10 | 3,88 |
| 1997 | männlich | 50,62 | 45,38 | 41,25 | 10,33 | 6,20 | 0,81 |
| | weiblich | 51,07 | 46,04 | 41,27 | 16,00 | 11,23 | 2,78 |
| | insgesamt | 101,69 | 91,42 | 82,51 | 26,33 | 17,43 | 3,58 |
| 1998 | männlich | 51,50 | 46,17 | 41,77 | 10,80 | 6,40 | 0,73 |
| | weiblich | 51,91 | 46,83 | 41,75 | 16,36 | 11,28 | 2,56 |
| | insgesamt | 103,41 | 93,00 | 83,52 | 27,16 | 17,68 | 3,29 |
| 1999 | männlich | 52,14 | 46,72 | 42,22 | 11,29 | 6,79 | 0,71 |
| | weiblich | 52,52 | 47,41 | 42,20 | 16,79 | 11,57 | 2,50 |
| | insgesamt | 104,66 | 94,14 | 84,42 | 28,08 | 18,36 | 3,21 |
| 2000 | männlich | 52,76 | 47,29 | 42,66 | 11,84 | 7,21 | 0,74 |
| | weiblich | 53,14 | 48,01 | 42,66 | 17,26 | 11,90 | 2,59 |
| | insgesamt | 105,89 | 95,31 | 85,32 | 29,09 | 19,11 | 3,33 |
| 2001 | männlich | 53,41 | 47,89 | 43,25 | 12,26 | 7,62 | 0,76 |
| | weiblich | 53,71 | 48,56 | 43,16 | 17,66 | 12,27 | 2,65 |
| | insgesamt | 107,12 | 96,45 | 86,41 | 29,93 | 19,89 | 3,41 |
| 2002 | männlich | 54,17 | 48,58 | 43,98 | 12,58 | 7,99 | 0,76 |
| | weiblich | 54,32 | 49,15 | 43,92 | 17,86 | 12,64 | 2,68 |
| | insgesamt | 108,48 | 97,72 | 87,90 | 30,45 | 20,63 | 3,44 |
| 2003 | männlich | 54,77 | 49,22 | 44,72 | 12,87 | 8,37 | 0,77 |
| | weiblich | 54,88 | 49,72 | 44,60 | 18,13 | 13,01 | 2,67 |
| | insgesamt | 109,65 | 98,94 | 89,32 | 31,00 | 21,38 | 3,44 |
| 2004 | männlich | 55,31 | 49,80 | 45,46 | 13,11 | 8,77 | 0,77 |
| | weiblich | 55,39 | 50,24 | 45,27 | 18,40 | 13,43 | 2,65 |
| | insgesamt | 110,71 | 100,03 | 90,73 | 31,50 | 22,20 | 3,42 |
| 2005 | männlich | 55,75 | 50,34 | 46,46 | 13,11 | 9,23 | 0,79 |
| | weiblich | 55,85 | 50,76 | 46,31 | 18,36 | 13,91 | 2,68 |
| | insgesamt | 111,60 | 101,10 | 92,77 | 31,47 | 23,14 | 3,48 |
| 2006 | männlich | 55,87 | 50,95 | 47,51 | 13,01 | 9,56 | 0,85 |
| | weiblich | 55,95 | 51,27 | 47,41 | 18,18 | 14,32 | 2,73 |
| | insgesamt | 111,82 | 102,22 | 94,92 | 31,19 | 23,88 | 3,58 |
| 2007 | männlich | 55,93 | 51,63 | 48,24 | 13,18 | 9,79 | 0,91 |
| | weiblich | 56,05 | 51,90 | 48,18 | 18,23 | 14,51 | 2,79 |
| | insgesamt | 111,99 | 103,53 | 96,43 | 31,41 | 24,30 | 3,70 |
| 2008 | männlich | 55,95 | 52,17 | 48,87 | 13,29 | 9,99 | 1,01 |
| | weiblich | 56,06 | 52,39 | 48,86 | 18,29 | 14,75 | 2,86 |
| | insgesamt | 112,01 | 104,55 | 97,72 | 31,57 | 24,74 | 3,87 |
| 2009 | männlich | 55,97 | 52,66 | 49,36 | 13,43 | 10,14 | 1,12 |
| | weiblich | 56,05 | 52,85 | 49,36 | 18,48 | 14,99 | 2,97 |
| | insgesamt | 112,02 | 105,51 | 98,72 | 31,91 | 25,12 | 4,08 |
| 2010 | männlich | 56,16 | 53,25 | 49,59 | 13,69 | 10,04 | 1,23 |
| | weiblich | 56,30 | 53,52 | 49,58 | 18,83 | 14,88 | 3,09 |
| | insgesamt | 112,46 | 106,76 | 99,16 | 32,52 | 24,92 | 4,33 |

Noch: 3.5.1. Ausgewählte Altersgruppen der kreisfreien Stadt Potsdam

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr 1992 | männlich | 0,08 | 31,35 | 16,98 | 22,40 | 18,39 |
| | weiblich | 0,35 | 30,61 | 18,07 | 21,83 | 19,27 |
| | insgesamt | 0,43 | 61,96 | 35,05 | 44,23 | 37,66 |
| Prognosejahre 1993 | männlich | 0,08 | 31,53 | 16,99 | 21,96 | 18,78 |
| | weiblich | 0,36 | 30,81 | 18,03 | 21,25 | 19,67 |
| | insgesamt | 0,44 | 62,34 | 35,02 | 43,21 | 38,44 |
| 1994 | männlich | 0,08 | 31,83 | 17,03 | 21,69 | 19,00 |
| | weiblich | 0,36 | 31,08 | 18,10 | 20,93 | 19,86 |
| | insgesamt | 0,44 | 62,92 | 35,13 | 42,62 | 38,86 |
| 1995 | männlich | 0,09 | 32,10 | 17,18 | 21,46 | 19,20 |
| | weiblich | 0,38 | 31,30 | 18,32 | 20,75 | 20,00 |
| | insgesamt | 0,47 | 63,40 | 35,49 | 42,21 | 39,20 |
| 1996 | männlich | 0,09 | 32,42 | 17,46 | 21,47 | 19,35 |
| | weiblich | 0,39 | 31,63 | 18,67 | 20,79 | 20,10 |
| | insgesamt | 0,48 | 64,04 | 36,13 | 42,25 | 39,45 |
| 1997 | männlich | 0,09 | 32,86 | 17,76 | 21,74 | 19,51 |
| | weiblich | 0,41 | 32,00 | 19,07 | 21,04 | 20,23 |
| | insgesamt | 0,50 | 64,86 | 36,82 | 42,78 | 39,74 |
| 1998 | männlich | 0,09 | 33,28 | 18,21 | 22,08 | 19,69 |
| | weiblich | 0,42 | 32,36 | 19,56 | 21,44 | 20,31 |
| | insgesamt | 0,51 | 65,64 | 37,77 | 43,51 | 40,00 |
| 1999 | männlich | 0,09 | 33,65 | 18,49 | 22,28 | 19,94 |
| | weiblich | 0,44 | 32,69 | 19,83 | 21,72 | 20,48 |
| | insgesamt | 0,53 | 66,34 | 38,32 | 44,00 | 40,42 |
| 2000 | männlich | 0,10 | 34,01 | 18,74 | 22,50 | 20,16 |
| | weiblich | 0,45 | 33,11 | 20,02 | 21,96 | 20,71 |
| | insgesamt | 0,54 | 67,13 | 38,77 | 44,46 | 40,86 |
| 2001 | männlich | 0,09 | 34,49 | 18,92 | 22,74 | 20,50 |
| | weiblich | 0,45 | 33,55 | 20,16 | 22,19 | 20,97 |
| | insgesamt | 0,55 | 68,04 | 39,08 | 44,93 | 41,48 |
| 2002 | männlich | 0,09 | 35,07 | 19,10 | 22,90 | 21,08 |
| | weiblich | 0,44 | 34,01 | 20,31 | 22,44 | 21,47 |
| | insgesamt | 0,54 | 69,08 | 39,41 | 45,34 | 42,56 |
| 2003 | männlich | 0,09 | 35,49 | 19,29 | 23,14 | 21,58 |
| | weiblich | 0,44 | 34,47 | 20,40 | 22,62 | 21,98 |
| | insgesamt | 0,54 | 69,96 | 39,69 | 45,76 | 43,56 |
| 2004 | männlich | 0,09 | 35,76 | 19,55 | 23,31 | 22,15 |
| | weiblich | 0,44 | 34,81 | 20,58 | 22,81 | 22,47 |
| | insgesamt | 0,53 | 70,57 | 40,13 | 46,12 | 44,62 |
| 2005 | männlich | 0,09 | 35,96 | 19,79 | 23,62 | 22,84 |
| | weiblich | 0,42 | 35,02 | 20,82 | 23,10 | 23,22 |
| | insgesamt | 0,51 | 70,99 | 40,61 | 46,72 | 46,06 |
| 2006 | männlich | 0,08 | 35,73 | 20,14 | 23,97 | 23,54 |
| | weiblich | 0,38 | 34,86 | 21,10 | 23,35 | 24,06 |
| | insgesamt | 0,45 | 70,59 | 41,24 | 47,31 | 47,60 |
| 2007 | männlich | 0,07 | 35,24 | 20,70 | 24,31 | 23,94 |
| | weiblich | 0,34 | 34,48 | 21,58 | 23,59 | 24,59 |
| | insgesamt | 0,40 | 69,72 | 42,27 | 47,90 | 48,53 |
| 2008 | männlich | 0,06 | 34,78 | 21,17 | 24,47 | 24,39 |
| | weiblich | 0,30 | 34,01 | 22,05 | 23,84 | 25,01 |
| | insgesamt | 0,36 | 68,80 | 43,22 | 48,32 | 49,41 |
| 2009 | männlich | 0,06 | 34,27 | 21,70 | 24,60 | 24,76 |
| | weiblich | 0,31 | 33,54 | 22,51 | 24,12 | 25,24 |
| | insgesamt | 0,37 | 67,82 | 44,20 | 48,71 | 50,01 |
| 2010 | männlich | 0,07 | 33,86 | 22,30 | 24,65 | 24,95 |
| | weiblich | 0,35 | 33,11 | 23,19 | 24,23 | 25,33 |
| | insgesamt | 0,42 | 66,96 | 45,49 | 48,88 | 50,28 |

3.5.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo der kreisfreien Stadt Potsdam

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,33 | 0,65 | - 0,32 | 0,04 |
| | weiblich | 0,30 | 0,87 | - 0,56 | 0,03 |
| | insgesamt | 0,63 | 1,52 | - 0,88 | 0,07 |
| 1994 | männlich | 0,33 | 0,65 | - 0,32 | 0,38 |
| | weiblich | 0,31 | 0,86 | - 0,55 | 0,35 |
| | insgesamt | 0,64 | 1,52 | - 0,87 | 0,73 |
| 1995 | männlich | 0,34 | 0,65 | - 0,31 | 0,49 |
| | weiblich | 0,32 | 0,83 | - 0,51 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,66 | 1,48 | - 0,83 | 1,00 |
| 1996 | männlich | 0,34 | 0,66 | - 0,32 | 0,68 |
| | weiblich | 0,32 | 0,83 | - 0,51 | 0,72 |
| | insgesamt | 0,66 | 1,49 | - 0,84 | 1,40 |
| 1997 | männlich | 0,35 | 0,67 | - 0,32 | 0,83 |
| | weiblich | 0,33 | 0,83 | - 0,50 | 0,87 |
| | insgesamt | 0,69 | 1,50 | - 0,81 | 1,70 |
| 1998 | männlich | 0,38 | 0,68 | - 0,30 | 0,92 |
| | weiblich | 0,36 | 0,83 | - 0,47 | 0,98 |
| | insgesamt | 0,74 | 1,51 | - 0,78 | 1,90 |
| 1999 | männlich | 0,41 | 0,70 | - 0,29 | 0,92 |
| | weiblich | 0,39 | 0,83 | - 0,44 | 0,98 |
| | insgesamt | 0,80 | 1,53 | - 0,73 | 1,90 |
| 2000 | männlich | 0,46 | 0,70 | - 0,25 | 0,92 |
| | weiblich | 0,43 | 0,81 | - 0,38 | 0,98 |
| | insgesamt | 0,89 | 1,51 | - 0,62 | 1,90 |
| 2001 | männlich | 0,47 | 0,72 | - 0,25 | 0,92 |
| | weiblich | 0,45 | 0,81 | - 0,36 | 0,98 |
| | insgesamt | 0,92 | 1,53 | - 0,61 | 1,90 |
| 2002 | männlich | 0,50 | 0,74 | - 0,25 | 0,97 |
| | weiblich | 0,47 | 0,81 | - 0,35 | 1,03 |
| | insgesamt | 0,96 | 1,56 | - 0,59 | 2,00 |
| 2003 | männlich | 0,52 | 0,76 | - 0,25 | 0,97 |
| | weiblich | 0,49 | 0,82 | - 0,33 | 1,03 |
| | insgesamt | 1,01 | 1,58 | - 0,58 | 2,00 |
| 2004 | männlich | 0,54 | 0,79 | - 0,25 | 0,97 |
| | weiblich | 0,51 | 0,83 | - 0,32 | 1,03 |
| | insgesamt | 1,05 | 1,61 | - 0,56 | 2,00 |
| 2005 | männlich | 0,56 | 0,78 | - 0,22 | 0,97 |
| | weiblich | 0,53 | 0,79 | - 0,26 | 1,03 |
| | insgesamt | 1,09 | 1,57 | - 0,47 | 2,00 |
| 2006 | männlich | 0,59 | 0,81 | - 0,21 | 0,88 |
| | weiblich | 0,56 | 0,80 | - 0,24 | 0,92 |
| | insgesamt | 1,15 | 1,61 | - 0,46 | 1,80 |
| 2007 | männlich | 0,62 | 0,83 | - 0,21 | 0,78 |
| | weiblich | 0,58 | 0,82 | - 0,23 | 0,82 |
| | insgesamt | 1,20 | 1,65 | - 0,44 | 1,60 |
| 2008 | männlich | 0,65 | 0,86 | - 0,21 | 0,73 |
| | weiblich | 0,61 | 0,83 | - 0,22 | 0,77 |
| | insgesamt | 1,25 | 1,69 | - 0,44 | 1,50 |
| 2009 | männlich | 0,67 | 0,88 | - 0,22 | 0,68 |
| | weiblich | 0,63 | 0,85 | - 0,22 | 0,72 |
| | insgesamt | 1,30 | 1,73 | - 0,44 | 1,40 |
| 2010 | männlich | 0,70 | 0,91 | - 0,21 | 0,58 |
| | weiblich | 0,65 | 0,87 | - 0,21 | 0,62 |
| | insgesamt | 1,35 | 1,77 | - 0,42 | 1,20 |

3.5.3. Ausgewählte Kennziffern der kreisfreien Stadt Potsdam

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 24,9 | 58,6 | 16,6 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,5 | 58,7 | 16,8 |
| 1995 | 23,6 | 58,6 | 17,8 |
| 2000 | 20,6 | 59,2 | 20,2 |
| 2005 | 17,8 | 61,4 | 20,8 |
| 2010 | 15,8 | 63,4 | 20,8 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 42,5 | 28,3 | 63,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 41,7 | 28,6 | 62,6 |
| 1995 | 40,4 | 30,4 | 63,3 |
| 2000 | 34,7 | 34,1 | 63,7 |
| 2005 | 29,0 | 33,9 | 60,8 |
| 2010 | 24,9 | 32,8 | 57,5 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 35,2 | 39,6 | 37,5 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 35,7 | 40,0 | 37,9 |
| 1995 | 36,6 | 40,6 | 38,7 |
| 2000 | 38,3 | 41,5 | 40,0 |
| 2005 | 39,4 | 42,3 | 40,9 |
| 2010 | 40,3 | 43,1 | 41,8 |

3.6. Landkreis Barnim

3.6.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Barnim

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 72,87 | 1,77 | 2,98 | 4,74 | 4,21 | 6,59 |
| | weiblich | 75,89 | 1,67 | 2,91 | 4,57 | 4,06 | 6,30 |
| | insgesamt | 148,75 | 3,43 | 5,89 | 9,32 | 8,27 | 12,89 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 73,22 | 1,33 | 2,84 | 4,17 | 4,22 | 6,68 |
| | weiblich | 76,02 | 1,30 | 2,71 | 4,01 | 4,13 | 6,37 |
| | insgesamt | 149,24 | 2,63 | 5,55 | 8,18 | 8,34 | 13,05 |
| 1994 | männlich | 73,33 | 1,22 | 2,36 | 3,58 | 4,16 | 6,71 |
| | weiblich | 75,93 | 1,16 | 2,26 | 3,42 | 4,12 | 6,42 |
| | insgesamt | 149,25 | 2,38 | 4,62 | 7,00 | 8,28 | 13,12 |
| 1995 | männlich | 73,37 | 1,15 | 1,89 | 3,04 | 4,06 | 6,66 |
| | weiblich | 75,85 | 1,10 | 1,80 | 2,89 | 4,01 | 6,47 |
| | insgesamt | 149,22 | 2,25 | 3,69 | 5,94 | 8,07 | 13,13 |
| 1996 | männlich | 73,42 | 1,14 | 1,43 | 2,58 | 4,00 | 6,55 |
| | weiblich | 75,77 | 1,09 | 1,41 | 2,49 | 3,85 | 6,37 |
| | insgesamt | 149,18 | 2,23 | 2,84 | 5,07 | 7,85 | 12,93 |
| 1997 | männlich | 73,47 | 1,17 | 1,32 | 2,50 | 3,48 | 6,56 |
| | weiblich | 75,70 | 1,12 | 1,26 | 2,38 | 3,37 | 6,38 |
| | insgesamt | 149,17 | 2,29 | 2,59 | 4,88 | 6,85 | 12,94 |
| 1998 | männlich | 73,54 | 1,22 | 1,26 | 2,47 | 2,97 | 6,49 |
| | weiblich | 75,66 | 1,16 | 1,19 | 2,35 | 2,84 | 6,31 |
| | insgesamt | 149,20 | 2,38 | 2,45 | 4,83 | 5,81 | 12,81 |
| 1999 | männlich | 73,67 | 1,29 | 1,25 | 2,54 | 2,45 | 6,40 |
| | weiblich | 75,71 | 1,23 | 1,19 | 2,42 | 2,33 | 6,28 |
| | insgesamt | 149,37 | 2,52 | 4,10 | 4,96 | 4,77 | 12,68 |
| 2000 | männlich | 73,84 | 1,39 | 1,29 | 2,68 | 1,97 | 6,24 |
| | weiblich | 75,81 | 1,32 | 1,22 | 2,54 | 1,92 | 6,08 |
| | insgesamt | 149,65 | 2,71 | 2,51 | 5,22 | 3,89 | 12,32 |
| 2001 | männlich | 73,99 | 1,47 | 1,33 | 2,81 | 1,88 | 5,71 |
| | weiblich | 75,91 | 1,40 | 1,27 | 2,66 | 1,79 | 5,57 |
| | insgesamt | 149,90 | 2,87 | 2,60 | 5,47 | 3,66 | 11,28 |
| 2002 | männlich | 74,11 | 1,55 | 1,40 | 2,95 | 1,81 | 5,25 |
| | weiblich | 75,99 | 1,47 | 1,33 | 2,80 | 1,72 | 5,08 |
| | insgesamt | 150,10 | 3,01 | 2,74 | 5,75 | 3,53 | 10,33 |
| 2003 | männlich | 74,23 | 1,60 | 1,50 | 3,09 | 1,82 | 4,64 |
| | weiblich | 76,08 | 1,52 | 1,42 | 2,94 | 1,73 | 4,47 |
| | insgesamt | 150,31 | 3,11 | 2,92 | 6,03 | 3,55 | 9,12 |
| 2004 | männlich | 74,35 | 1,65 | 1,58 | 3,23 | 1,88 | 4,05 |
| | weiblich | 76,19 | 1,57 | 1,50 | 3,07 | 1,78 | 3,87 |
| | insgesamt | 150,54 | 3,23 | 3,07 | 6,30 | 3,66 | 7,93 |
| 2005 | männlich | 74,49 | 1,71 | 1,65 | 3,36 | 1,95 | 3,52 |
| | weiblich | 76,35 | 1,62 | 1,57 | 3,19 | 1,85 | 3,34 |
| | insgesamt | 150,84 | 3,33 | 3,21 | 6,54 | 3,80 | 6,87 |
| 2006 | männlich | 74,64 | 1,77 | 1,70 | 3,47 | 2,06 | 3,06 |
| | weiblich | 76,53 | 1,68 | 1,62 | 3,29 | 1,96 | 2,95 |
| | insgesamt | 151,17 | 3,44 | 3,32 | 6,76 | 4,02 | 6,00 |
| 2007 | männlich | 74,78 | 1,83 | 1,76 | 3,59 | 2,17 | 2,98 |
| | weiblich | 76,71 | 1,74 | 1,67 | 3,41 | 2,06 | 2,83 |
| | insgesamt | 151,50 | 3,57 | 3,43 | 7,00 | 4,23 | 5,81 |
| 2008 | männlich | 74,93 | 1,91 | 1,81 | 3,72 | 2,27 | 2,96 |
| | weiblich | 76,91 | 1,81 | 1,72 | 3,53 | 2,15 | 2,81 |
| | insgesamt | 151,83 | 3,72 | 3,53 | 7,25 | 4,42 | 5,77 |
| 2009 | männlich | 75,07 | 1,98 | 1,87 | 3,85 | 2,36 | 3,02 |
| | weiblich | 77,11 | 1,88 | 1,78 | 3,65 | 2,24 | 2,87 |
| | insgesamt | 152,17 | 3,85 | 3,65 | 7,50 | 4,60 | 5,89 |
| 2010 | männlich | 75,16 | 2,04 | 1,93 | 3,97 | 2,43 | 3,14 |
| | weiblich | 77,26 | 1,94 | 1,83 | 3,78 | 2,30 | 2,98 |
| | insgesamt | 152,42 | 3,98 | 3,77 | 7,75 | 4,73 | 6,12 |

Noch: 3.6.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Barnim

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,69 | 5,68 | 14,50 | 19,06 | 5,55 | 4,56 |
| | weiblich | 2,43 | 4,93 | 13,96 | 18,09 | 5,33 | 4,13 |
| | insgesamt | 5,13 | 10,60 | 28,46 | 37,15 | 10,88 | 8,69 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,91 | 5,60 | 13,97 | 18,82 | 5,58 | 4,86 |
| | weiblich | 2,69 | 4,88 | 13,49 | 17,95 | 5,34 | 4,46 |
| | insgesamt | 5,60 | 10,48 | 27,45 | 36,78 | 10,93 | 9,32 |
| 1994 | männlich | 3,13 | 5,59 | 13,28 | 18,48 | 5,54 | 5,20 |
| | weiblich | 2,87 | 4,92 | 12,91 | 17,70 | 5,37 | 4,79 |
| | insgesamt | 6,01 | 10,51 | 26,19 | 36,17 | 10,90 | 9,99 |
| 1995 | männlich | 3,33 | 5,62 | 12,65 | 18,08 | 5,54 | 5,44 |
| | weiblich | 3,08 | 4,98 | 12,25 | 17,32 | 5,34 | 5,07 |
| | insgesamt | 6,41 | 10,59 | 24,89 | 35,40 | 10,88 | 10,51 |
| 1996 | männlich | 3,40 | 5,70 | 12,03 | 17,60 | 5,45 | 5,56 |
| | weiblich | 3,23 | 5,11 | 11,64 | 16,94 | 5,30 | 5,30 |
| | insgesamt | 6,64 | 10,81 | 23,67 | 34,54 | 10,75 | 10,87 |
| 1997 | männlich | 3,41 | 5,86 | 11,40 | 17,06 | 5,43 | 5,66 |
| | weiblich | 3,28 | 5,41 | 11,00 | 16,45 | 5,25 | 5,45 |
| | insgesamt | 6,69 | 11,27 | 22,40 | 33,51 | 10,68 | 11,11 |
| 1998 | männlich | 3,37 | 6,21 | 10,82 | 16,50 | 5,38 | 5,68 |
| | weiblich | 3,35 | 5,76 | 10,47 | 15,93 | 5,28 | 5,46 |
| | insgesamt | 6,73 | 11,97 | 21,29 | 32,43 | 10,66 | 11,13 |
| 1999 | männlich | 3,37 | 6,49 | 10,27 | 15,90 | 5,28 | 5,63 |
| | weiblich | 3,26 | 6,17 | 9,95 | 15,43 | 5,21 | 5,48 |
| | insgesamt | 6,63 | 12,66 | 20,22 | 31,33 | 10,49 | 11,11 |
| 2000 | männlich | 3,40 | 6,72 | 9,76 | 15,40 | 5,12 | 5,64 |
| | weiblich | 3,26 | 6,41 | 9,43 | 14,89 | 4,97 | 5,46 |
| | insgesamt | 6,65 | 13,12 | 19,20 | 30,29 | 10,09 | 11,10 |
| 2001 | männlich | 3,39 | 6,88 | 9,38 | 14,93 | 4,69 | 5,55 |
| | weiblich | 3,24 | 6,69 | 8,99 | 14,41 | 4,54 | 5,42 |
| | insgesamt | 6,62 | 13,57 | 18,37 | 29,33 | 9,23 | 10,97 |
| 2002 | männlich | 3,28 | 6,95 | 8,90 | 14,43 | 4,14 | 5,53 |
| | weiblich | 3,24 | 6,74 | 8,52 | 13,89 | 4,00 | 5,37 |
| | insgesamt | 6,52 | 13,69 | 17,42 | 28,31 | 8,14 | 10,89 |
| 2003 | männlich | 3,27 | 6,97 | 8,49 | 13,96 | 3,57 | 5,48 |
| | weiblich | 3,24 | 6,78 | 8,08 | 13,48 | 3,42 | 5,39 |
| | insgesamt | 6,51 | 13,75 | 16,57 | 27,44 | 6,99 | 10,87 |
| 2004 | männlich | 3,21 | 6,92 | 8,14 | 13,52 | 3,03 | 5,38 |
| | weiblich | 3,20 | 6,83 | 7,73 | 13,05 | 2,88 | 5,32 |
| | insgesamt | 6,41 | 13,76 | 15,87 | 26,57 | 5,91 | 10,70 |
| 2005 | männlich | 3,22 | 6,82 | 7,87 | 13,08 | 2,56 | 5,21 |
| | weiblich | 3,16 | 6,74 | 7,52 | 12,60 | 2,48 | 5,08 |
| | insgesamt | 6,38 | 13,56 | 15,39 | 25,68 | 5,04 | 10,30 |
| 2006 | männlich | 3,07 | 6,82 | 7,99 | 12,78 | 2,47 | 4,79 |
| | weiblich | 2,95 | 6,74 | 7,60 | 12,25 | 2,35 | 4,65 |
| | insgesamt | 6,02 | 13,57 | 15,59 | 25,03 | 4,81 | 9,44 |
| 2007 | männlich | 2,59 | 6,76 | 8,18 | 12,41 | 2,42 | 4,24 |
| | weiblich | 2,49 | 6,67 | 7,77 | 11,87 | 2,30 | 4,11 |
| | insgesamt | 5,08 | 13,43 | 15,94 | 24,28 | 4,72 | 8,34 |
| 2008 | männlich | 2,13 | 6,67 | 8,44 | 12,11 | 2,46 | 3,67 |
| | weiblich | 2,03 | 6,64 | 8,01 | 11,54 | 2,33 | 3,53 |
| | insgesamt | 4,16 | 13,30 | 16,45 | 23,65 | 4,79 | 7,20 |
| 2009 | männlich | 1,67 | 6,50 | 8,74 | 11,87 | 2,54 | 3,13 |
| | weiblich | 1,64 | 6,43 | 8,30 | 11,29 | 2,41 | 2,99 |
| | insgesamt | 3,31 | 12,94 | 17,05 | 23,16 | 4,95 | 6,12 |
| 2010 | männlich | 1,56 | 5,96 | 9,05 | 11,71 | 2,65 | 2,66 |
| | weiblich | 1,50 | 5,92 | 8,59 | 11,18 | 2,51 | 2,59 |
| | insgesamt | 3,06 | 11,88 | 17,64 | 22,89 | 5,16 | 5,25 |

Noch: 3.6.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Barnim

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 52,61 | 48,05 | 44,32 | 9,49 | 5,75 | 1,34 |
| | weiblich | 49,88 | 45,75 | 41,64 | 16,16 | 12,04 | 3,55 |
| | insgesamt | 102,49 | 93,81 | 85,96 | 25,64 | 17,79 | 4,90 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 53,30 | 48,44 | 44,64 | 9,75 | 5,96 | 1,32 |
| | weiblich | 50,43 | 45,97 | 41,93 | 16,13 | 12,10 | 3,58 |
| | insgesamt | 103,73 | 94,41 | 86,58 | 25,89 | 18,05 | 4,89 |
| 1994 | männlich | 53,84 | 48,64 | 44,62 | 10,23 | 6,21 | 1,25 |
| | weiblich | 50,86 | 46,08 | 41,88 | 16,35 | 12,15 | 3,60 |
| | insgesamt | 104,71 | 94,72 | 86,50 | 26,58 | 18,36 | 4,85 |
| 1995 | männlich | 54,23 | 48,79 | 44,53 | 10,76 | 6,50 | 1,18 |
| | weiblich | 51,35 | 46,28 | 41,89 | 16,64 | 12,24 | 3,45 |
| | insgesamt | 105,59 | 95,08 | 86,42 | 27,40 | 18,74 | 4,63 |
| 1996 | männlich | 54,64 | 49,08 | 44,57 | 11,25 | 6,74 | 1,06 |
| | weiblich | 51,84 | 46,53 | 41,81 | 17,02 | 12,29 | 3,24 |
| | insgesamt | 106,48 | 95,61 | 86,37 | 28,27 | 19,03 | 4,30 |
| 1997 | männlich | 55,09 | 49,43 | 44,65 | 11,75 | 6,98 | 0,96 |
| | weiblich | 52,41 | 46,96 | 41,98 | 17,28 | 12,29 | 2,98 |
| | insgesamt | 107,50 | 96,39 | 86,63 | 29,03 | 19,27 | 3,93 |
| 1998 | männlich | 55,50 | 49,82 | 44,70 | 12,34 | 7,22 | 0,86 |
| | weiblich | 52,88 | 47,42 | 42,13 | 17,60 | 12,31 | 2,79 |
| | insgesamt | 108,37 | 97,24 | 86,83 | 29,94 | 19,53 | 3,65 |
| 1999 | männlich | 55,74 | 50,11 | 44,81 | 12,95 | 7,65 | 0,84 |
| | weiblich | 53,20 | 47,72 | 42,18 | 18,10 | 12,56 | 2,74 |
| | insgesamt | 108,94 | 97,83 | 86,99 | 31,05 | 20,21 | 3,58 |
| 2000 | männlich | 55,94 | 50,31 | 44,84 | 13,60 | 8,13 | 0,89 |
| | weiblich | 53,50 | 48,05 | 42,33 | 18,59 | 12,87 | 2,85 |
| | insgesamt | 109,45 | 98,35 | 87,17 | 32,19 | 21,00 | 3,73 |
| 2001 | männlich | 56,05 | 50,50 | 44,87 | 14,20 | 8,57 | 0,90 |
| | weiblich | 53,64 | 48,23 | 42,43 | 19,07 | 13,27 | 2,90 |
| | insgesamt | 109,69 | 98,72 | 87,30 | 33,26 | 21,84 | 3,81 |
| 2002 | männlich | 56,21 | 50,68 | 45,24 | 14,45 | 9,00 | 0,90 |
| | weiblich | 53,92 | 48,55 | 42,83 | 19,26 | 13,55 | 2,90 |
| | insgesamt | 110,13 | 99,23 | 88,07 | 33,71 | 22,55 | 3,80 |
| 2003 | männlich | 56,25 | 50,77 | 45,49 | 14,77 | 9,50 | 0,90 |
| | weiblich | 54,11 | 48,72 | 43,15 | 19,45 | 13,88 | 2,87 |
| | insgesamt | 110,36 | 99,49 | 88,64 | 34,22 | 23,38 | 3,77 |
| 2004 | männlich | 56,20 | 50,82 | 45,87 | 14,96 | 10,01 | 0,90 |
| | weiblich | 54,09 | 48,77 | 43,60 | 19,53 | 14,37 | 2,88 |
| | insgesamt | 110,29 | 99,59 | 89,48 | 34,49 | 24,38 | 3,78 |
| 2005 | männlich | 56,07 | 50,86 | 46,58 | 14,83 | 10,55 | 0,96 |
| | weiblich | 53,96 | 48,87 | 44,35 | 19,39 | 14,88 | 2,96 |
| | insgesamt | 110,03 | 99,73 | 90,94 | 34,22 | 25,43 | 3,91 |
| 2006 | männlich | 55,60 | 50,82 | 47,27 | 14,59 | 11,04 | 1,00 |
| | weiblich | 53,57 | 48,93 | 45,13 | 19,15 | 15,35 | 2,98 |
| | insgesamt | 109,18 | 99,74 | 92,40 | 33,74 | 26,40 | 3,99 |
| 2007 | männlich | 55,39 | 51,16 | 47,69 | 14,68 | 11,21 | 1,05 |
| | weiblich | 53,39 | 49,29 | 45,68 | 19,16 | 15,55 | 3,03 |
| | insgesamt | 108,79 | 100,45 | 93,37 | 33,85 | 26,77 | 4,08 |
| 2008 | männlich | 55,04 | 51,38 | 48,14 | 14,68 | 11,44 | 1,15 |
| | weiblich | 53,16 | 49,63 | 46,19 | 19,18 | 15,73 | 3,15 |
| | insgesamt | 108,20 | 101,01 | 94,33 | 33,86 | 27,18 | 4,30 |
| 2009 | männlich | 54,78 | 51,65 | 48,36 | 14,83 | 11,54 | 1,26 |
| | weiblich | 53,00 | 50,01 | 46,58 | 19,23 | 15,80 | 3,25 |
| | insgesamt | 107,78 | 101,66 | 94,94 | 34,07 | 27,35 | 4,51 |
| 2010 | männlich | 54,78 | 52,12 | 48,37 | 15,08 | 11,33 | 1,37 |
| | weiblich | 53,06 | 50,47 | 46,60 | 19,48 | 15,61 | 3,35 |
| | insgesamt | 107,84 | 102,59 | 94,97 | 34,56 | 26,94 | 4,72 |

Noch: 3.6.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Barnim

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,11 | 33,54 | 19,07 | 23,60 | 20,72 |
| | weiblich | 0,35 | 30,79 | 19,09 | 21,69 | 19,95 |
| | insgesamt | 0,45 | 64,33 | 38,16 | 45,29 | 40,67 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,11 | 34,25 | 19,05 | 23,59 | 21,06 |
| | weiblich | 0,34 | 31,44 | 18,99 | 21,64 | 20,30 |
| | insgesamt | 0,45 | 65,69 | 38,04 | 45,22 | 41,35 |
| 1994 | männlich | 0,12 | 34,70 | 19,15 | 23,42 | 21,20 |
| | weiblich | 0,35 | 31,91 | 18,95 | 21,41 | 20,47 |
| | insgesamt | 0,47 | 66,61 | 38,10 | 44,83 | 41,67 |
| 1995 | männlich | 0,11 | 34,90 | 19,33 | 23,24 | 21,29 |
| | weiblich | 0,37 | 32,23 | 19,12 | 21,32 | 20,56 |
| | insgesamt | 0,48 | 67,14 | 38,45 | 44,56 | 41,85 |
| 1996 | männlich | 0,11 | 34,96 | 19,68 | 23,23 | 21,33 |
| | weiblich | 0,39 | 32,43 | 19,40 | 21,22 | 20,59 |
| | insgesamt | 0,50 | 67,40 | 39,08 | 44,45 | 41,92 |
| 1997 | männlich | 0,11 | 35,09 | 20,00 | 23,22 | 21,43 |
| | weiblich | 0,42 | 32,67 | 19,74 | 21,25 | 20,73 |
| | insgesamt | 0,54 | 67,75 | 39,75 | 44,47 | 42,16 |
| 1998 | männlich | 0,11 | 35,22 | 20,28 | 23,24 | 21,46 |
| | weiblich | 0,44 | 32,82 | 20,06 | 21,38 | 20,75 |
| | insgesamt | 0,55 | 68,04 | 40,34 | 44,62 | 42,21 |
| 1999 | männlich | 0,11 | 35,33 | 20,42 | 23,34 | 21,47 |
| | weiblich | 0,45 | 32,95 | 20,25 | 21,40 | 20,78 |
| | insgesamt | 0,56 | 68,28 | 40,66 | 44,74 | 42,25 |
| 2000 | männlich | 0,11 | 35,42 | 20,52 | 23,35 | 21,48 |
| | weiblich | 0,45 | 33,16 | 20,35 | 21,47 | 20,86 |
| | insgesamt | 0,56 | 68,58 | 40,87 | 44,82 | 42,34 |
| 2001 | männlich | 0,12 | 35,47 | 20,57 | 23,29 | 21,58 |
| | weiblich | 0,45 | 33,26 | 20,38 | 21,48 | 20,95 |
| | insgesamt | 0,57 | 68,73 | 40,96 | 44,76 | 42,53 |
| 2002 | männlich | 0,12 | 35,53 | 20,68 | 23,20 | 22,04 |
| | weiblich | 0,46 | 33,39 | 20,53 | 21,52 | 21,32 |
| | insgesamt | 0,58 | 68,92 | 41,21 | 44,72 | 43,35 |
| 2003 | männlich | 0,11 | 35,52 | 20,73 | 23,11 | 22,38 |
| | weiblich | 0,47 | 33,55 | 20,56 | 21,48 | 21,67 |
| | insgesamt | 0,58 | 69,07 | 41,29 | 44,59 | 44,06 |
| 2004 | männlich | 0,10 | 35,44 | 20,76 | 23,08 | 22,79 |
| | weiblich | 0,47 | 33,50 | 20,59 | 21,58 | 22,02 |
| | insgesamt | 0,57 | 68,94 | 41,35 | 44,66 | 44,81 |
| 2005 | männlich | 0,10 | 35,27 | 20,80 | 23,12 | 23,47 |
| | weiblich | 0,44 | 33,28 | 20,68 | 21,68 | 22,67 |
| | insgesamt | 0,53 | 68,55 | 41,48 | 44,80 | 46,14 |
| 2006 | männlich | 0,08 | 34,68 | 20,92 | 23,04 | 24,23 |
| | weiblich | 0,39 | 32,79 | 20,79 | 21,84 | 23,29 |
| | insgesamt | 0,48 | 67,47 | 41,71 | 44,88 | 47,52 |
| 2007 | männlich | 0,07 | 34,02 | 21,37 | 23,19 | 24,50 |
| | weiblich | 0,34 | 32,24 | 21,15 | 22,06 | 23,61 |
| | insgesamt | 0,42 | 66,27 | 42,52 | 45,25 | 48,12 |
| 2008 | männlich | 0,06 | 33,32 | 21,72 | 23,27 | 24,87 |
| | weiblich | 0,32 | 31,65 | 21,51 | 22,33 | 23,86 |
| | insgesamt | 0,38 | 64,97 | 43,23 | 45,60 | 48,73 |
| 2009 | männlich | 0,07 | 32,66 | 22,12 | 23,37 | 24,99 |
| | weiblich | 0,33 | 31,14 | 21,86 | 22,53 | 24,06 |
| | insgesamt | 0,40 | 63,80 | 43,98 | 45,89 | 49,05 |
| 2010 | männlich | 0,08 | 32,03 | 22,75 | 23,35 | 25,02 |
| | weiblich | 0,38 | 30,58 | 22,48 | 22,58 | 24,02 |
| | insgesamt | 0,46 | 62,61 | 45,23 | 45,92 | 49,04 |

3.6.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Barnim

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,38 | 0,76 | - 0,38 | 0,74 |
| | weiblich | 0,35 | 0,92 | - 0,57 | 0,70 |
| | insgesamt | 0,73 | 1,68 | - 0,95 | 1,44 |
| 1994 | männlich | 0,36 | 0,77 | - 0,41 | 0,51 |
| | weiblich | 0,34 | 0,92 | - 0,58 | 0,49 |
| | insgesamt | 0,70 | 1,69 | - 0,99 | 1,00 |
| 1995 | männlich | 0,37 | 0,76 | - 0,39 | 0,44 |
| | weiblich | 0,35 | 0,89 | - 0,54 | 0,46 |
| | insgesamt | 0,72 | 1,65 | - 0,93 | 0,90 |
| 1996 | männlich | 0,37 | 0,77 | - 0,39 | 0,44 |
| | weiblich | 0,35 | 0,89 | - 0,54 | 0,46 |
| | insgesamt | 0,72 | 1,66 | - 0,94 | 0,90 |
| 1997 | männlich | 0,39 | 0,78 | - 0,39 | 0,44 |
| | weiblich | 0,37 | 0,89 | - 0,53 | 0,46 |
| | insgesamt | 0,76 | 1,67 | - 0,91 | 0,90 |
| 1998 | männlich | 0,42 | 0,79 | - 0,37 | 0,44 |
| | weiblich | 0,39 | 0,89 | - 0,50 | 0,46 |
| | insgesamt | 0,81 | 1,68 | - 0,87 | 0,90 |
| 1999 | männlich | 0,44 | 0,80 | - 0,36 | 0,49 |
| | weiblich | 0,42 | 0,89 | - 0,47 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,86 | 1,69 | - 0,83 | 1,00 |
| 2000 | männlich | 0,49 | 0,80 | - 0,31 | 0,49 |
| | weiblich | 0,46 | 0,87 | - 0,41 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,94 | 1,67 | - 0,72 | 1,00 |
| 2001 | männlich | 0,50 | 0,82 | - 0,32 | 0,47 |
| | weiblich | 0,47 | 0,87 | - 0,40 | 0,49 |
| | insgesamt | 0,97 | 1,69 | - 0,71 | 0,96 |
| 2002 | männlich | 0,52 | 0,84 | - 0,32 | 0,44 |
| | weiblich | 0,49 | 0,87 | - 0,38 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,01 | 1,71 | - 0,70 | 0,90 |
| 2003 | männlich | 0,54 | 0,86 | - 0,32 | 0,44 |
| | weiblich | 0,51 | 0,88 | - 0,37 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,05 | 1,73 | - 0,69 | 0,90 |
| 2004 | männlich | 0,56 | 0,88 | - 0,32 | 0,44 |
| | weiblich | 0,53 | 0,88 | - 0,36 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,09 | 1,76 | - 0,67 | 0,90 |
| 2005 | männlich | 0,57 | 0,87 | - 0,29 | 0,44 |
| | weiblich | 0,54 | 0,84 | - 0,30 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,11 | 1,70 | - 0,59 | 0,90 |
| 2006 | männlich | 0,60 | 0,89 | - 0,29 | 0,44 |
| | weiblich | 0,56 | 0,85 | - 0,29 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,16 | 1,74 | - 0,58 | 0,90 |
| 2007 | männlich | 0,62 | 0,92 | - 0,29 | 0,44 |
| | weiblich | 0,59 | 0,86 | - 0,28 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,21 | 1,78 | - 0,57 | 0,90 |
| 2008 | männlich | 0,65 | 0,94 | - 0,29 | 0,44 |
| | weiblich | 0,61 | 0,88 | - 0,27 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,26 | 1,82 | - 0,56 | 0,90 |
| 2009 | männlich | 0,67 | 0,97 | - 0,30 | 0,44 |
| | weiblich | 0,63 | 0,89 | - 0,26 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,30 | 1,86 | - 0,56 | 0,90 |
| 2010 | männlich | 0,69 | 0,99 | - 0,30 | 0,39 |
| | weiblich | 0,65 | 0,91 | - 0,26 | 0,41 |
| | insgesamt | 1,35 | 1,90 | - 0,55 | 0,80 |

3.6.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Barnim

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 25,0 | 57,8 | 17,2 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,6 | 58,0 | 17,3 |
| 1995 | 23,7 | 57,9 | 18,4 |
| 2000 | 20,2 | 58,2 | 21,5 |
| 2005 | 17,0 | 60,3 | 22,7 |
| 2010 | 15,0 | 62,3 | 22,7 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 43,2 | 29,8 | 67,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 42,5 | 29,9 | 66,7 |
| 1995 | 41,0 | 31,7 | 67,1 |
| 2000 | 34,8 | 36,9 | 67,2 |
| 2005 | 28,2 | 37,6 | 63,3 |
| 2010 | 24,1 | 36,4 | 59,3 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 35,9 | 39,8 | 37,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,3 | 40,1 | 38,2 |
| 1995 | 37,1 | 40,6 | 38,9 |
| 2000 | 39,0 | 41,9 | 40,5 |
| 2005 | 40,5 | 43,1 | 41,8 |
| 2010 | 41,5 | 43,9 | 42,7 |

3.7. Landkreis Dahme-Spreewald

3.7.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Dahme-Spreewald

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 69,43 | 1,56 | 2,71 | 4,27 | 3,93 | 6,16 |
| | weiblich | 72,29 | 1,60 | 2,51 | 4,11 | 3,70 | 5,80 |
| | insgesamt | 141,71 | 3,15 | 5,23 | 8,38 | 7,62 | 11,96 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 69,44 | 1,20 | 2,51 | 3,71 | 3,89 | 6,24 |
| | weiblich | 72,06 | 1,17 | 2,42 | 3,59 | 3,69 | 5,90 |
| | insgesamt | 141,50 | 2,37 | 4,93 | 7,30 | 7,59 | 12,14 |
| 1994 | männlich | 69,41 | 1,08 | 2,10 | 3,18 | 3,80 | 6,27 |
| | weiblich | 71,80 | 1,04 | 2,07 | 3,11 | 3,60 | 5,98 |
| | insgesamt | 141,21 | 2,12 | 4,17 | 6,29 | 7,40 | 12,25 |
| 1995 | männlich | 69,37 | 1,06 | 1,65 | 2,71 | 3,74 | 6,23 |
| | weiblich | 71,61 | 1,01 | 1,69 | 2,70 | 3,50 | 5,94 |
| | insgesamt | 140,98 | 2,07 | 3,34 | 5,41 | 7,24 | 12,17 |
| 1996 | männlich | 69,32 | 1,06 | 1,29 | 2,35 | 3,57 | 6,13 |
| | weiblich | 71,42 | 1,01 | 1,26 | 2,26 | 3,42 | 5,88 |
| | insgesamt | 140,75 | 2,06 | 2,55 | 4,61 | 6,99 | 12,01 |
| 1997 | männlich | 69,23 | 1,08 | 1,17 | 2,25 | 3,11 | 6,08 |
| | weiblich | 71,20 | 1,03 | 1,12 | 2,15 | 3,01 | 5,76 |
| | insgesamt | 140,43 | 2,10 | 2,29 | 4,39 | 6,12 | 11,84 |
| 1998 | männlich | 69,15 | 1,11 | 1,15 | 2,26 | 2,61 | 5,98 |
| | weiblich | 71,00 | 1,06 | 1,09 | 2,15 | 2,56 | 5,63 |
| | insgesamt | 140,15 | 2,17 | 2,24 | 4,41 | 5,17 | 11,61 |
| 1999 | männlich | 69,08 | 1,17 | 1,14 | 2,31 | 2,13 | 5,85 |
| | weiblich | 70,83 | 1,11 | 1,08 | 2,20 | 2,15 | 5,50 |
| | insgesamt | 139,91 | 2,29 | 3,73 | 4,51 | 4,29 | 11,35 |
| 2000 | männlich | 69,05 | 1,25 | 1,16 | 2,41 | 1,76 | 5,60 |
| | weiblich | 70,72 | 1,19 | 1,10 | 2,29 | 1,71 | 5,36 |
| | insgesamt | 139,77 | 2,44 | 2,26 | 4,71 | 3,47 | 10,96 |
| 2001 | männlich | 69,02 | 1,33 | 1,19 | 2,52 | 1,65 | 5,17 |
| | weiblich | 70,62 | 1,26 | 1,13 | 2,39 | 1,58 | 4,97 |
| | insgesamt | 139,64 | 2,59 | 2,33 | 4,92 | 3,22 | 10,14 |
| 2002 | männlich | 68,98 | 1,39 | 1,25 | 2,65 | 1,62 | 4,65 |
| | weiblich | 70,53 | 1,32 | 1,19 | 2,51 | 1,54 | 4,48 |
| | insgesamt | 139,51 | 2,72 | 2,44 | 5,16 | 3,17 | 9,13 |
| 2003 | männlich | 68,94 | 1,44 | 1,33 | 2,77 | 1,63 | 4,08 |
| | weiblich | 70,46 | 1,37 | 1,27 | 2,63 | 1,55 | 3,95 |
| | insgesamt | 139,40 | 2,81 | 2,60 | 5,41 | 3,18 | 8,03 |
| 2004 | männlich | 68,90 | 1,49 | 1,41 | 2,90 | 1,67 | 3,55 |
| | weiblich | 70,40 | 1,41 | 1,34 | 2,75 | 1,59 | 3,46 |
| | insgesamt | 139,30 | 2,90 | 2,75 | 5,65 | 3,26 | 7,02 |
| 2005 | männlich | 68,89 | 1,54 | 1,47 | 3,01 | 1,73 | 3,08 |
| | weiblich | 70,39 | 1,46 | 1,40 | 2,86 | 1,64 | 3,05 |
| | insgesamt | 139,28 | 3,00 | 2,87 | 5,87 | 3,37 | 6,12 |
| 2006 | männlich | 68,82 | 1,59 | 1,52 | 3,10 | 1,82 | 2,71 |
| | weiblich | 70,35 | 1,51 | 1,44 | 2,95 | 1,73 | 2,60 |
| | insgesamt | 139,17 | 3,10 | 2,96 | 6,05 | 3,55 | 5,31 |
| 2007 | männlich | 68,71 | 1,64 | 1,56 | 3,20 | 1,91 | 2,60 |
| | weiblich | 70,25 | 1,56 | 1,48 | 3,04 | 1,81 | 2,48 |
| | insgesamt | 138,97 | 3,19 | 3,04 | 6,24 | 3,72 | 5,08 |
| 2008 | männlich | 68,60 | 1,70 | 1,60 | 3,30 | 1,99 | 2,60 |
| | weiblich | 70,17 | 1,61 | 1,52 | 3,13 | 1,89 | 2,47 |
| | insgesamt | 138,77 | 3,31 | 3,12 | 6,43 | 3,88 | 5,07 |
| 2009 | männlich | 68,45 | 1,76 | 1,64 | 3,40 | 2,06 | 2,64 |
| | weiblich | 70,06 | 1,67 | 1,56 | 3,23 | 1,96 | 2,51 |
| | insgesamt | 138,50 | 3,42 | 3,20 | 6,63 | 4,02 | 5,16 |
| 2010 | männlich | 68,28 | 1,81 | 1,69 | 3,50 | 2,11 | 2,73 |
| | weiblich | 69,92 | 1,72 | 1,60 | 3,32 | 2,01 | 2,60 |
| | insgesamt | 138,20 | 3,53 | 3,29 | 6,82 | 4,12 | 5,33 |

Noch: 3.7.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Dahme-Spreewald

| Jahre (jeweils 31.12.) | | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|---|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,35 | 5,44 | 13,39 | 17,46 | 5,20 | 4,07 | |
| | weiblich | 2,07 | 4,59 | 12,74 | 16,38 | 4,93 | 3,63 | |
| | insgesamt | 4,41 | 10,03 | 26,13 | 33,83 | 10,13 | 7,70 | |
| Prognosejahre | | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,58 | 5,29 | 12,82 | 17,17 | 5,22 | 4,35 | |
| | weiblich | 2,28 | 4,45 | 12,27 | 16,14 | 4,98 | 3,87 | |
| | insgesamt | 4,86 | 9,74 | 25,09 | 33,31 | 10,20 | 8,22 | |
| 1994 | männlich | 2,82 | 5,17 | 12,23 | 16,87 | 5,24 | 4,64 | |
| | weiblich | 2,55 | 4,39 | 11,72 | 15,90 | 5,01 | 4,19 | |
| | insgesamt | 5,36 | 9,56 | 23,95 | 32,78 | 10,26 | 8,83 | |
| 1995 | männlich | 3,03 | 5,04 | 11,60 | 16,53 | 5,15 | 4,93 | |
| | weiblich | 2,78 | 4,34 | 11,14 | 15,68 | 4,94 | 4,54 | |
| | insgesamt | 5,81 | 9,38 | 22,74 | 32,21 | 10,09 | 9,47 | |
| 1996 | männlich | 3,14 | 5,05 | 10,99 | 16,17 | 5,07 | 5,18 | |
| | weiblich | 2,92 | 4,48 | 10,49 | 15,37 | 4,81 | 4,88 | |
| | insgesamt | 6,06 | 9,53 | 21,48 | 31,54 | 9,88 | 10,05 | |
| 1997 | männlich | 3,18 | 5,24 | 10,37 | 15,65 | 5,02 | 5,28 | |
| | weiblich | 3,07 | 4,75 | 9,90 | 14,93 | 4,74 | 5,03 | |
| | insgesamt | 6,25 | 10,00 | 20,27 | 30,57 | 9,75 | 10,30 | |
| 1998 | männlich | 3,22 | 5,52 | 9,80 | 15,10 | 4,93 | 5,30 | |
| | weiblich | 3,12 | 5,04 | 9,38 | 14,46 | 4,67 | 5,07 | |
| | insgesamt | 6,34 | 10,56 | 19,18 | 29,55 | 9,60 | 10,37 | |
| 1999 | männlich | 3,18 | 5,85 | 9,24 | 14,56 | 4,80 | 5,32 | |
| | weiblich | 3,08 | 5,39 | 8,85 | 13,95 | 4,51 | 5,10 | |
| | insgesamt | 6,26 | 11,24 | 18,10 | 28,52 | 9,30 | 10,42 | |
| 2000 | männlich | 3,17 | 6,12 | 8,79 | 14,02 | 4,62 | 5,22 | |
| | weiblich | 3,00 | 5,81 | 8,43 | 13,45 | 4,43 | 5,02 | |
| | insgesamt | 6,18 | 11,92 | 17,22 | 27,47 | 9,05 | 10,25 | |
| 2001 | männlich | 3,09 | 6,37 | 8,36 | 13,50 | 4,19 | 5,14 | |
| | weiblich | 2,91 | 6,09 | 8,01 | 12,90 | 4,04 | 4,89 | |
| | insgesamt | 6,00 | 12,45 | 16,37 | 26,40 | 8,23 | 10,03 | |
| 2002 | männlich | 3,02 | 6,44 | 7,91 | 13,00 | 3,64 | 5,09 | |
| | weiblich | 2,89 | 6,18 | 7,59 | 12,41 | 3,53 | 4,82 | |
| | insgesamt | 5,91 | 12,62 | 15,50 | 25,41 | 7,17 | 9,91 | |
| 2003 | männlich | 2,98 | 6,47 | 7,53 | 12,53 | 3,12 | 5,00 | |
| | weiblich | 2,84 | 6,26 | 7,24 | 11,99 | 3,06 | 4,75 | |
| | insgesamt | 5,83 | 12,73 | 14,77 | 24,52 | 6,18 | 9,76 | |
| 2004 | männlich | 2,96 | 6,42 | 7,21 | 12,08 | 2,64 | 4,87 | |
| | weiblich | 2,81 | 6,22 | 6,97 | 11,56 | 2,63 | 4,59 | |
| | insgesamt | 5,77 | 12,64 | 14,18 | 23,64 | 5,27 | 9,46 | |
| 2005 | männlich | 2,90 | 6,32 | 7,02 | 11,70 | 2,27 | 4,69 | |
| | weiblich | 2,70 | 6,15 | 6,69 | 11,21 | 2,19 | 4,52 | |
| | insgesamt | 5,60 | 12,47 | 13,71 | 22,91 | 4,47 | 9,20 | |
| 2006 | männlich | 2,69 | 6,27 | 7,08 | 11,34 | 2,15 | 4,26 | |
| | weiblich | 2,61 | 6,02 | 6,74 | 10,86 | 2,06 | 4,12 | |
| | insgesamt | 5,29 | 12,29 | 13,82 | 22,20 | 4,21 | 8,38 | |
| 2007 | männlich | 2,28 | 6,15 | 7,25 | 10,95 | 2,14 | 3,71 | |
| | weiblich | 2,25 | 5,88 | 6,88 | 10,49 | 2,03 | 3,61 | |
| | insgesamt | 4,53 | 12,04 | 14,13 | 21,45 | 4,17 | 7,31 | |
| 2008 | männlich | 1,82 | 6,01 | 7,45 | 10,64 | 2,16 | 3,19 | |
| | weiblich | 1,86 | 5,74 | 7,08 | 10,20 | 2,05 | 3,13 | |
| | insgesamt | 3,68 | 11,76 | 14,53 | 20,84 | 4,21 | 6,31 | |
| 2009 | männlich | 1,46 | 5,76 | 7,68 | 10,38 | 2,22 | 2,70 | |
| | weiblich | 1,42 | 5,59 | 7,29 | 9,99 | 2,11 | 2,70 | |
| | insgesamt | 2,88 | 11,34 | 14,97 | 20,37 | 4,32 | 5,39 | |
| 2010 | männlich | 1,33 | 5,32 | 7,91 | 10,24 | 2,30 | 2,33 | |
| | weiblich | 1,29 | 5,18 | 7,51 | 9,76 | 2,18 | 2,25 | |
| | insgesamt | 2,62 | 10,50 | 15,43 | 20,00 | 4,49 | 4,58 | |

Noch: 3.7.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Dahme-Spreewald

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 49,96 | 45,90 | 41,76 | 10,21 | 6,08 | 1,30 |
| | weiblich | 46,77 | 43,13 | 39,00 | 16,91 | 12,78 | 3,83 |
| | insgesamt | 96,73 | 89,03 | 80,76 | 27,12 | 18,86 | 5,13 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 50,30 | 45,95 | 41,77 | 10,50 | 6,32 | 1,27 |
| | weiblich | 47,04 | 43,17 | 39,06 | 16,86 | 12,74 | 3,78 |
| | insgesamt | 97,34 | 89,13 | 80,82 | 27,36 | 19,06 | 5,05 |
| 1994 | männlich | 50,59 | 45,95 | 41,52 | 11,02 | 6,59 | 1,22 |
| | weiblich | 47,34 | 43,16 | 38,85 | 17,05 | 12,74 | 3,69 |
| | insgesamt | 97,93 | 89,10 | 80,36 | 28,07 | 19,33 | 4,91 |
| 1995 | männlich | 50,84 | 45,91 | 41,32 | 11,52 | 6,93 | 1,15 |
| | weiblich | 47,65 | 43,11 | 38,56 | 17,37 | 12,82 | 3,51 |
| | insgesamt | 98,49 | 89,02 | 79,87 | 28,90 | 19,75 | 4,67 |
| 1996 | männlich | 51,05 | 45,87 | 41,13 | 12,02 | 7,28 | 1,05 |
| | weiblich | 48,07 | 43,20 | 38,38 | 17,67 | 12,86 | 3,28 |
| | insgesamt | 99,13 | 89,07 | 79,52 | 29,69 | 20,14 | 4,33 |
| 1997 | männlich | 51,29 | 46,01 | 41,11 | 12,47 | 7,57 | 0,96 |
| | weiblich | 48,47 | 43,44 | 38,30 | 17,98 | 12,83 | 3,03 |
| | insgesamt | 99,76 | 89,45 | 79,41 | 30,45 | 20,40 | 3,99 |
| 1998 | männlich | 51,52 | 46,22 | 41,06 | 13,00 | 7,83 | 0,88 |
| | weiblich | 48,77 | 43,69 | 38,22 | 18,33 | 12,86 | 2,77 |
| | insgesamt | 100,28 | 89,91 | 79,27 | 31,33 | 20,69 | 3,66 |
| 1999 | männlich | 51,54 | 46,22 | 40,99 | 13,53 | 8,30 | 0,87 |
| | weiblich | 48,89 | 43,79 | 38,12 | 18,76 | 13,09 | 2,72 |
| | insgesamt | 100,43 | 90,01 | 79,11 | 32,29 | 21,38 | 3,59 |
| 2000 | männlich | 51,52 | 46,30 | 40,94 | 14,09 | 8,74 | 0,90 |
| | weiblich | 48,85 | 43,83 | 38,10 | 19,17 | 13,44 | 2,82 |
| | insgesamt | 100,37 | 90,12 | 79,04 | 33,26 | 22,18 | 3,73 |
| 2001 | männlich | 51,49 | 46,34 | 40,96 | 14,55 | 9,17 | 0,95 |
| | weiblich | 48,85 | 43,96 | 38,19 | 19,53 | 13,76 | 2,93 |
| | insgesamt | 100,34 | 90,30 | 79,15 | 34,09 | 22,93 | 3,87 |
| 2002 | männlich | 51,52 | 46,43 | 41,22 | 14,76 | 9,55 | 0,96 |
| | weiblich | 48,86 | 44,04 | 38,47 | 19,65 | 14,09 | 3,01 |
| | insgesamt | 100,37 | 90,47 | 79,70 | 34,41 | 23,64 | 3,97 |
| 2003 | männlich | 51,43 | 46,43 | 41,52 | 14,89 | 9,98 | 0,97 |
| | weiblich | 48,77 | 44,01 | 38,68 | 19,79 | 14,46 | 3,01 |
| | insgesamt | 100,19 | 90,44 | 80,20 | 34,68 | 24,44 | 3,98 |
| 2004 | männlich | 51,27 | 46,41 | 41,84 | 14,98 | 10,42 | 0,98 |
| | weiblich | 48,54 | 43,95 | 38,97 | 19,87 | 14,88 | 3,03 |
| | insgesamt | 99,82 | 90,36 | 80,81 | 34,85 | 25,30 | 4,01 |
| 2005 | männlich | 50,99 | 46,30 | 42,38 | 14,80 | 10,88 | 1,02 |
| | weiblich | 48,40 | 43,88 | 39,51 | 19,67 | 15,30 | 3,12 |
| | insgesamt | 99,39 | 90,18 | 81,89 | 34,47 | 26,18 | 4,14 |
| 2006 | männlich | 50,50 | 46,24 | 42,96 | 14,52 | 11,24 | 1,07 |
| | weiblich | 47,94 | 43,82 | 40,15 | 19,34 | 15,67 | 3,24 |
| | insgesamt | 98,44 | 90,06 | 83,11 | 33,86 | 26,92 | 4,30 |
| 2007 | männlich | 50,10 | 46,39 | 43,33 | 14,42 | 11,37 | 1,14 |
| | weiblich | 47,58 | 43,97 | 40,58 | 19,19 | 15,79 | 3,29 |
| | insgesamt | 97,67 | 90,36 | 83,91 | 33,61 | 27,16 | 4,42 |
| 2008 | männlich | 49,72 | 46,54 | 43,62 | 14,34 | 11,42 | 1,24 |
| | weiblich | 47,17 | 44,05 | 40,90 | 19,07 | 15,92 | 3,36 |
| | insgesamt | 96,89 | 90,58 | 84,51 | 33,41 | 27,34 | 4,60 |
| 2009 | männlich | 49,34 | 46,64 | 43,78 | 14,29 | 11,43 | 1,35 |
| | weiblich | 46,78 | 44,08 | 41,05 | 19,01 | 15,98 | 3,42 |
| | insgesamt | 96,11 | 90,72 | 84,84 | 33,30 | 27,42 | 4,77 |
| 2010 | männlich | 49,19 | 46,86 | 43,59 | 14,44 | 11,18 | 1,48 |
| | weiblich | 46,68 | 44,43 | 41,06 | 19,10 | 15,73 | 3,51 |
| | insgesamt | 95,87 | 91,29 | 84,65 | 33,55 | 26,91 | 4,99 |

Noch: 3.7.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Dahme-Spreewald

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,10 | 31,05 | 18,91 | 22,23 | 19,53 |
| | weiblich | 0,40 | 27,83 | 18,93 | 19,79 | 19,20 |
| | insgesamt | 0,50 | 58,88 | 37,84 | 42,03 | 38,74 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,10 | 31,56 | 18,74 | 22,05 | 19,71 |
| | weiblich | 0,40 | 28,29 | 18,75 | 19,71 | 19,35 |
| | insgesamt | 0,50 | 59,86 | 37,49 | 41,76 | 39,06 |
| 1994 | männlich | 0,11 | 32,01 | 18,58 | 21,83 | 19,68 |
| | weiblich | 0,41 | 28,71 | 18,63 | 19,56 | 19,29 |
| | insgesamt | 0,52 | 60,72 | 37,21 | 41,39 | 38,97 |
| 1995 | männlich | 0,11 | 32,23 | 18,61 | 21,64 | 19,67 |
| | weiblich | 0,41 | 29,01 | 18,65 | 19,31 | 19,25 |
| | insgesamt | 0,52 | 61,24 | 37,25 | 40,95 | 38,92 |
| 1996 | männlich | 0,11 | 32,39 | 18,67 | 21,49 | 19,64 |
| | weiblich | 0,42 | 29,33 | 18,74 | 19,18 | 19,21 |
| | insgesamt | 0,53 | 61,72 | 37,41 | 40,67 | 38,85 |
| 1997 | männlich | 0,11 | 32,51 | 18,77 | 21,50 | 19,61 |
| | weiblich | 0,44 | 29,52 | 18,95 | 19,21 | 19,09 |
| | insgesamt | 0,56 | 62,04 | 37,72 | 40,70 | 38,70 |
| 1998 | männlich | 0,11 | 32,58 | 18,93 | 21,54 | 19,52 |
| | weiblich | 0,46 | 29,69 | 19,08 | 19,24 | 18,97 |
| | insgesamt | 0,57 | 62,27 | 38,01 | 40,78 | 38,49 |
| 1999 | männlich | 0,12 | 32,64 | 18,91 | 21,44 | 19,54 |
| | weiblich | 0,47 | 29,86 | 19,03 | 19,21 | 18,90 |
| | insgesamt | 0,58 | 62,49 | 37,94 | 40,66 | 38,45 |
| 2000 | männlich | 0,11 | 32,61 | 18,91 | 21,42 | 19,52 |
| | weiblich | 0,48 | 29,86 | 18,99 | 19,21 | 18,89 |
| | insgesamt | 0,59 | 62,47 | 37,90 | 40,63 | 38,41 |
| 2001 | männlich | 0,11 | 32,59 | 18,89 | 21,38 | 19,57 |
| | weiblich | 0,48 | 29,90 | 18,95 | 19,28 | 18,91 |
| | insgesamt | 0,59 | 62,49 | 37,84 | 40,66 | 38,49 |
| 2002 | männlich | 0,11 | 32,64 | 18,87 | 21,35 | 19,87 |
| | weiblich | 0,49 | 30,01 | 18,84 | 19,34 | 19,14 |
| | insgesamt | 0,60 | 62,66 | 37,72 | 40,69 | 39,01 |
| 2003 | männlich | 0,11 | 32,62 | 18,81 | 21,24 | 20,28 |
| | weiblich | 0,48 | 30,03 | 18,74 | 19,31 | 19,37 |
| | insgesamt | 0,58 | 62,65 | 37,55 | 40,55 | 39,65 |
| 2004 | männlich | 0,10 | 32,42 | 18,86 | 21,17 | 20,68 |
| | weiblich | 0,46 | 29,86 | 18,68 | 19,36 | 19,60 |
| | insgesamt | 0,56 | 62,28 | 37,54 | 40,53 | 40,28 |
| 2005 | männlich | 0,09 | 32,12 | 18,87 | 21,09 | 21,29 |
| | weiblich | 0,43 | 29,71 | 18,69 | 19,40 | 20,11 |
| | insgesamt | 0,52 | 61,83 | 37,56 | 40,49 | 41,41 |
| 2006 | männlich | 0,08 | 31,55 | 18,95 | 21,02 | 21,94 |
| | weiblich | 0,38 | 29,21 | 18,72 | 19,39 | 20,75 |
| | insgesamt | 0,47 | 60,77 | 37,67 | 40,41 | 42,70 |
| 2007 | männlich | 0,07 | 30,86 | 19,24 | 20,97 | 22,37 |
| | weiblich | 0,34 | 28,64 | 18,94 | 19,51 | 21,07 |
| | insgesamt | 0,41 | 59,49 | 38,18 | 40,48 | 43,44 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 30,09 | 19,63 | 20,96 | 22,66 |
| | weiblich | 0,30 | 28,00 | 19,17 | 19,56 | 21,34 |
| | insgesamt | 0,37 | 58,09 | 38,80 | 40,51 | 44,00 |
| 2009 | männlich | 0,07 | 29,32 | 20,02 | 20,87 | 22,92 |
| | weiblich | 0,32 | 27,39 | 19,39 | 19,60 | 21,45 |
| | insgesamt | 0,39 | 56,71 | 39,41 | 40,47 | 44,37 |
| 2010 | männlich | 0,08 | 28,61 | 20,58 | 20,64 | 22,95 |
| | weiblich | 0,36 | 26,81 | 19,86 | 19,57 | 21,48 |
| | insgesamt | 0,44 | 55,42 | 40,44 | 40,21 | 44,44 |

3.7.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Dahme-Spreewald

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,34 | 0,77 | - 0,43 | 0,44 |
| | weiblich | 0,31 | 0,96 | - 0,65 | 0,42 |
| | insgesamt | 0,65 | 1,73 | - 1,08 | 0,86 |
| 1994 | männlich | 0,34 | 0,78 | - 0,44 | 0,41 |
| | weiblich | 0,32 | 0,96 | - 0,64 | 0,39 |
| | insgesamt | 0,65 | 1,74 | - 1,08 | 0,80 |
| 1995 | männlich | 0,34 | 0,77 | - 0,43 | 0,39 |
| | weiblich | 0,32 | 0,93 | - 0,60 | 0,41 |
| | insgesamt | 0,67 | 1,70 | - 1,03 | 0,80 |
| 1996 | männlich | 0,34 | 0,78 | - 0,44 | 0,39 |
| | weiblich | 0,32 | 0,92 | - 0,60 | 0,41 |
| | insgesamt | 0,67 | 1,70 | - 1,04 | 0,80 |
| 1997 | männlich | 0,36 | 0,79 | - 0,43 | 0,34 |
| | weiblich | 0,34 | 0,92 | - 0,58 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,70 | 1,71 | - 1,01 | 0,70 |
| 1998 | männlich | 0,38 | 0,80 | - 0,42 | 0,34 |
| | weiblich | 0,36 | 0,92 | - 0,56 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,74 | 1,72 | - 0,98 | 0,70 |
| 1999 | männlich | 0,40 | 0,81 | - 0,41 | 0,34 |
| | weiblich | 0,38 | 0,91 | - 0,53 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,78 | 1,73 | - 0,94 | 0,70 |
| 2000 | männlich | 0,44 | 0,81 | - 0,37 | 0,34 |
| | weiblich | 0,42 | 0,89 | - 0,47 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,86 | 1,70 | - 0,84 | 0,70 |
| 2001 | männlich | 0,45 | 0,83 | - 0,37 | 0,34 |
| | weiblich | 0,43 | 0,89 | - 0,46 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,88 | 1,72 | - 0,83 | 0,70 |
| 2002 | männlich | 0,47 | 0,85 | - 0,38 | 0,34 |
| | weiblich | 0,44 | 0,89 | - 0,45 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,91 | 1,74 | - 0,82 | 0,70 |
| 2003 | männlich | 0,49 | 0,87 | - 0,38 | 0,34 |
| | weiblich | 0,46 | 0,89 | - 0,43 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,95 | 1,76 | - 0,81 | 0,70 |
| 2004 | männlich | 0,51 | 0,89 | - 0,38 | 0,34 |
| | weiblich | 0,48 | 0,90 | - 0,42 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,98 | 1,78 | - 0,80 | 0,70 |
| 2005 | männlich | 0,52 | 0,87 | - 0,35 | 0,34 |
| | weiblich | 0,49 | 0,85 | - 0,36 | 0,36 |
| | insgesamt | 1,01 | 1,73 | - 0,72 | 0,70 |
| 2006 | männlich | 0,54 | 0,90 | - 0,35 | 0,29 |
| | weiblich | 0,51 | 0,87 | - 0,36 | 0,31 |
| | insgesamt | 1,05 | 1,76 | - 0,71 | 0,60 |
| 2007 | männlich | 0,56 | 0,92 | - 0,36 | 0,24 |
| | weiblich | 0,53 | 0,88 | - 0,35 | 0,26 |
| | insgesamt | 1,09 | 1,80 | - 0,70 | 0,50 |
| 2008 | männlich | 0,58 | 0,94 | - 0,36 | 0,24 |
| | weiblich | 0,55 | 0,89 | - 0,34 | 0,26 |
| | insgesamt | 1,13 | 1,83 | - 0,70 | 0,50 |
| 2009 | männlich | 0,60 | 0,96 | - 0,36 | 0,21 |
| | weiblich | 0,57 | 0,90 | - 0,34 | 0,23 |
| | insgesamt | 1,17 | 1,87 | - 0,70 | 0,44 |
| 2010 | männlich | 0,62 | 0,98 | - 0,37 | 0,19 |
| | weiblich | 0,58 | 0,92 | - 0,34 | 0,21 |
| | insgesamt | 1,20 | 1,90 | - 0,70 | 0,40 |

3.7.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Dahme-Spreewald

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr 1992 | 23,9 | 57,0 | 19,1 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 23,5 | 57,1 | 19,3 |
| 1995 | 22,8 | 56,7 | 20,5 |
| 2000 | 19,7 | 56,6 | 23,8 |
| 2005 | 16,5 | 58,8 | 24,8 |
| 2010 | 14,5 | 61,3 | 24,3 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr 1992 | 41,9 | 33,6 | 67,4 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 41,2 | 33,9 | 67,2 |
| 1995 | 40,3 | 36,2 | 68,4 |
| 2000 | 34,8 | 42,1 | 69,5 |
| 2005 | 28,0 | 42,1 | 65,0 |
| 2010 | 23,6 | 39,6 | 59,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr 1992 | 36,7 | 41,1 | 39,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 37,1 | 41,3 | 39,3 |
| 1995 | 37,9 | 41,8 | 39,9 |
| 2000 | 39,8 | 43,0 | 41,4 |
| 2005 | 41,2 | 44,1 | 42,6 |
| 2010 | 42,2 | 44,9 | 43,6 |

3.8. Landkreis Elbe-Elster

3.8.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Elbe-Elster

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 67,20 | 1,68 | 2,72 | 4,40 | 4,02 | 6,04 |
| | weiblich | 71,86 | 1,58 | 2,58 | 4,16 | 3,74 | 5,91 |
| | insgesamt | 139,07 | 3,25 | 5,30 | 8,55 | 7,76 | 11,95 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 67,31 | 1,30 | 2,56 | 3,86 | 3,95 | 6,22 |
| | weiblich | 71,71 | 1,21 | 2,47 | 3,69 | 3,72 | 5,99 |
| | insgesamt | 139,02 | 2,51 | 5,03 | 7,54 | 7,66 | 12,21 |
| 1994 | männlich | 67,20 | 1,19 | 2,16 | 3,34 | 3,85 | 6,29 |
| | weiblich | 71,36 | 1,10 | 2,08 | 3,18 | 3,70 | 5,95 |
| | insgesamt | 138,56 | 2,29 | 4,23 | 6,52 | 7,54 | 12,23 |
| 1995 | männlich | 66,91 | 1,10 | 1,75 | 2,85 | 3,74 | 6,24 |
| | weiblich | 70,87 | 1,05 | 1,66 | 2,71 | 3,55 | 5,94 |
| | insgesamt | 137,78 | 2,15 | 3,40 | 5,56 | 7,30 | 12,18 |
| 1996 | männlich | 66,45 | 1,09 | 1,33 | 2,42 | 3,56 | 6,12 |
| | weiblich | 70,20 | 1,03 | 1,24 | 2,28 | 3,40 | 5,82 |
| | insgesamt | 136,65 | 2,12 | 2,58 | 4,69 | 6,96 | 11,94 |
| 1997 | männlich | 65,92 | 1,09 | 1,19 | 2,28 | 3,07 | 6,08 |
| | weiblich | 69,46 | 1,04 | 1,10 | 2,13 | 2,97 | 5,69 |
| | insgesamt | 135,39 | 2,13 | 2,28 | 4,41 | 6,04 | 11,78 |
| 1998 | männlich | 65,41 | 1,11 | 1,08 | 2,19 | 2,60 | 5,95 |
| | weiblich | 68,75 | 1,06 | 1,03 | 2,09 | 2,47 | 5,57 |
| | insgesamt | 134,15 | 2,17 | 2,11 | 4,28 | 5,07 | 11,52 |
| 1999 | männlich | 64,90 | 1,16 | 1,06 | 2,22 | 2,09 | 5,73 |
| | weiblich | 68,05 | 1,10 | 1,00 | 2,11 | 1,98 | 5,44 |
| | insgesamt | 132,96 | 2,26 | 3,52 | 4,32 | 4,07 | 11,17 |
| 2000 | männlich | 64,42 | 1,23 | 1,06 | 2,28 | 1,65 | 5,47 |
| | weiblich | 67,39 | 1,16 | 1,01 | 2,17 | 1,55 | 5,26 |
| | insgesamt | 131,81 | 2,39 | 2,06 | 4,46 | 3,19 | 10,73 |
| 2001 | männlich | 63,92 | 1,28 | 1,08 | 2,36 | 1,50 | 4,96 |
| | weiblich | 66,74 | 1,22 | 1,03 | 2,24 | 1,39 | 4,75 |
| | insgesamt | 130,66 | 2,50 | 2,11 | 4,61 | 2,89 | 9,71 |
| 2002 | männlich | 63,43 | 1,33 | 1,12 | 2,45 | 1,39 | 4,44 |
| | weiblich | 66,09 | 1,26 | 1,07 | 2,33 | 1,32 | 4,22 |
| | insgesamt | 129,53 | 2,59 | 2,19 | 4,79 | 2,71 | 8,66 |
| 2003 | männlich | 62,94 | 1,36 | 1,19 | 2,55 | 1,37 | 3,82 |
| | weiblich | 65,46 | 1,29 | 1,13 | 2,42 | 1,30 | 3,66 |
| | insgesamt | 128,40 | 2,65 | 2,32 | 4,97 | 2,67 | 7,47 |
| 2004 | männlich | 62,45 | 1,39 | 1,25 | 2,63 | 1,39 | 3,24 |
| | weiblich | 64,83 | 1,32 | 1,18 | 2,50 | 1,32 | 3,08 |
| | insgesamt | 127,28 | 2,71 | 2,43 | 5,14 | 2,71 | 6,33 |
| 2005 | männlich | 61,97 | 1,42 | 1,29 | 2,71 | 1,43 | 2,71 |
| | weiblich | 64,27 | 1,34 | 1,23 | 2,57 | 1,36 | 2,58 |
| | insgesamt | 126,24 | 2,76 | 2,52 | 5,28 | 2,79 | 5,29 |
| 2006 | männlich | 61,53 | 1,45 | 1,32 | 2,77 | 1,51 | 2,27 |
| | weiblich | 63,73 | 1,38 | 1,26 | 2,63 | 1,43 | 2,14 |
| | insgesamt | 125,26 | 2,83 | 2,58 | 5,40 | 2,94 | 4,40 |
| 2007 | männlich | 61,08 | 1,49 | 1,36 | 2,84 | 1,58 | 2,13 |
| | weiblich | 63,21 | 1,41 | 1,29 | 2,70 | 1,50 | 1,99 |
| | insgesamt | 124,29 | 2,90 | 2,64 | 5,54 | 3,08 | 4,12 |
| 2008 | männlich | 60,63 | 1,53 | 1,38 | 2,92 | 1,65 | 2,04 |
| | weiblich | 62,69 | 1,46 | 1,32 | 2,77 | 1,57 | 1,94 |
| | insgesamt | 123,32 | 2,99 | 2,70 | 5,69 | 3,21 | 3,98 |
| 2009 | männlich | 60,18 | 1,58 | 1,42 | 2,99 | 1,71 | 2,06 |
| | weiblich | 62,17 | 1,50 | 1,35 | 2,84 | 1,62 | 1,96 |
| | insgesamt | 122,35 | 3,07 | 2,77 | 5,84 | 3,33 | 4,02 |
| 2010 | männlich | 59,72 | 1,61 | 1,45 | 3,07 | 1,75 | 2,13 |
| | weiblich | 61,66 | 1,53 | 1,38 | 2,91 | 1,66 | 2,03 |
| | insgesamt | 121,38 | 3,14 | 2,84 | 5,98 | 3,41 | 4,16 |

Noch: 3.8.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Elbe-Elster

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,42 | 5,44 | 13,53 | 17,63 | 5,12 | 4,10 |
| | weiblich | 2,17 | 4,76 | 12,91 | 16,68 | 5,01 | 3,78 |
| | insgesamt | 4,59 | 10,19 | 26,44 | 34,32 | 10,13 | 7,87 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,61 | 5,30 | 13,05 | 17,40 | 5,24 | 4,35 |
| | weiblich | 2,37 | 4,72 | 12,40 | 16,47 | 5,00 | 4,07 |
| | insgesamt | 4,97 | 10,02 | 25,44 | 33,87 | 10,24 | 8,43 |
| 1994 | männlich | 2,76 | 5,26 | 12,43 | 17,08 | 5,24 | 4,64 |
| | weiblich | 2,67 | 4,58 | 11,83 | 16,19 | 4,96 | 4,36 |
| | insgesamt | 5,43 | 9,84 | 24,26 | 33,27 | 10,20 | 9,00 |
| 1995 | männlich | 2,96 | 5,13 | 11,75 | 16,63 | 5,16 | 4,88 |
| | weiblich | 2,89 | 4,52 | 11,16 | 15,88 | 4,90 | 4,71 |
| | insgesamt | 5,85 | 9,65 | 22,92 | 32,51 | 10,06 | 9,59 |
| 1996 | männlich | 3,10 | 5,05 | 11,09 | 16,13 | 5,11 | 5,04 |
| | weiblich | 3,03 | 4,56 | 10,48 | 15,42 | 4,80 | 4,94 |
| | insgesamt | 6,13 | 9,60 | 21,57 | 31,55 | 9,91 | 9,99 |
| 1997 | männlich | 3,12 | 5,11 | 10,39 | 15,53 | 5,05 | 5,14 |
| | weiblich | 3,04 | 4,80 | 9,79 | 14,83 | 4,69 | 5,04 |
| | insgesamt | 6,17 | 9,90 | 20,18 | 30,36 | 9,73 | 10,18 |
| 1998 | männlich | 3,11 | 5,37 | 9,66 | 14,89 | 4,87 | 5,23 |
| | weiblich | 3,06 | 5,04 | 9,18 | 14,17 | 4,62 | 4,99 |
| | insgesamt | 6,17 | 10,41 | 18,84 | 29,07 | 9,49 | 10,23 |
| 1999 | männlich | 3,12 | 5,65 | 9,01 | 14,22 | 4,70 | 5,21 |
| | weiblich | 2,96 | 5,35 | 8,60 | 13,53 | 4,51 | 4,93 |
| | insgesamt | 6,08 | 11,00 | 17,60 | 27,75 | 9,21 | 10,15 |
| 2000 | männlich | 3,14 | 5,81 | 8,42 | 13,54 | 4,49 | 5,12 |
| | weiblich | 2,88 | 5,65 | 8,00 | 12,86 | 4,28 | 4,87 |
| | insgesamt | 6,02 | 11,45 | 16,42 | 26,41 | 8,77 | 9,99 |
| 2001 | männlich | 3,08 | 5,99 | 7,87 | 12,93 | 4,01 | 5,07 |
| | weiblich | 2,85 | 5,86 | 7,47 | 12,23 | 3,84 | 4,76 |
| | insgesamt | 5,93 | 11,85 | 15,34 | 25,17 | 7,84 | 9,83 |
| 2002 | männlich | 2,96 | 6,13 | 7,31 | 12,31 | 3,47 | 5,00 |
| | weiblich | 2,81 | 5,90 | 6,98 | 11,62 | 3,32 | 4,64 |
| | insgesamt | 5,77 | 12,03 | 14,29 | 23,93 | 6,79 | 9,65 |
| 2003 | männlich | 2,90 | 6,17 | 6,83 | 11,65 | 2,91 | 4,82 |
| | weiblich | 2,77 | 5,83 | 6,49 | 11,07 | 2,77 | 4,58 |
| | insgesamt | 5,67 | 12,00 | 13,33 | 22,73 | 5,69 | 9,40 |
| 2004 | männlich | 2,82 | 6,10 | 6,41 | 11,06 | 2,38 | 4,65 |
| | weiblich | 2,68 | 5,81 | 6,09 | 10,56 | 2,26 | 4,47 |
| | insgesamt | 5,50 | 11,92 | 12,50 | 21,62 | 4,65 | 9,12 |
| 2005 | männlich | 2,72 | 5,98 | 6,08 | 10,52 | 1,94 | 4,44 |
| | weiblich | 2,59 | 5,68 | 5,76 | 10,00 | 1,83 | 4,24 |
| | insgesamt | 5,31 | 11,66 | 11,84 | 20,52 | 3,77 | 8,68 |
| 2006 | männlich | 2,52 | 5,95 | 6,07 | 10,03 | 1,79 | 3,96 |
| | weiblich | 2,45 | 5,56 | 5,74 | 9,53 | 1,67 | 3,79 |
| | insgesamt | 4,97 | 11,51 | 11,80 | 19,56 | 3,46 | 7,76 |
| 2007 | männlich | 2,10 | 5,82 | 6,11 | 9,54 | 1,69 | 3,43 |
| | weiblich | 2,02 | 5,44 | 5,81 | 9,10 | 1,61 | 3,28 |
| | insgesamt | 4,12 | 11,26 | 11,92 | 18,63 | 3,30 | 6,71 |
| 2008 | männlich | 1,67 | 5,60 | 6,26 | 9,13 | 1,69 | 2,88 |
| | weiblich | 1,59 | 5,32 | 5,95 | 8,68 | 1,61 | 2,73 |
| | insgesamt | 3,26 | 10,91 | 12,20 | 17,81 | 3,30 | 5,61 |
| 2009 | männlich | 1,25 | 5,34 | 6,43 | 8,78 | 1,73 | 2,35 |
| | weiblich | 1,17 | 5,13 | 6,11 | 8,34 | 1,65 | 2,23 |
| | insgesamt | 2,42 | 10,48 | 12,55 | 17,12 | 3,38 | 4,58 |
| 2010 | männlich | 1,11 | 4,84 | 6,62 | 8,52 | 1,80 | 1,91 |
| | weiblich | 1,02 | 4,62 | 6,29 | 8,08 | 1,71 | 1,79 |
| | insgesamt | 2,13 | 9,46 | 12,91 | 16,61 | 3,52 | 3,70 |

Noch: 3.8.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Elbe-Elster

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 47,13 | 43,04 | 39,41 | 10,16 | 6,54 | 1,44 |
| | weiblich | 45,04 | 41,26 | 37,09 | 18,09 | 13,92 | 3,83 |
| | insgesamt | 92,17 | 84,30 | 76,50 | 28,25 | 20,45 | 5,27 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 47,58 | 43,23 | 39,60 | 10,31 | 6,68 | 1,45 |
| | weiblich | 45,43 | 41,35 | 37,29 | 17,95 | 13,89 | 3,88 |
| | insgesamt | 93,01 | 84,58 | 76,90 | 28,25 | 20,57 | 5,33 |
| 1994 | männlich | 47,86 | 43,22 | 39,55 | 10,57 | 6,91 | 1,43 |
| | weiblich | 45,63 | 41,27 | 37,19 | 17,99 | 13,90 | 3,90 |
| | insgesamt | 93,49 | 84,49 | 76,74 | 28,56 | 20,81 | 5,33 |
| 1995 | männlich | 48,07 | 43,19 | 39,35 | 10,93 | 7,09 | 1,32 |
| | weiblich | 45,80 | 41,09 | 36,88 | 18,11 | 13,91 | 3,77 |
| | insgesamt | 93,87 | 84,28 | 76,23 | 29,04 | 20,99 | 5,09 |
| 1996 | männlich | 48,14 | 43,09 | 39,07 | 11,25 | 7,22 | 1,19 |
| | weiblich | 45,89 | 40,95 | 36,54 | 18,24 | 13,83 | 3,54 |
| | insgesamt | 94,03 | 84,04 | 75,61 | 29,49 | 21,05 | 4,72 |
| 1997 | männlich | 48,15 | 43,02 | 38,78 | 11,61 | 7,38 | 1,07 |
| | weiblich | 45,93 | 40,89 | 36,32 | 18,31 | 13,75 | 3,26 |
| | insgesamt | 94,08 | 83,90 | 75,10 | 29,93 | 21,12 | 4,33 |
| 1998 | männlich | 48,23 | 43,00 | 38,50 | 12,01 | 7,51 | 0,97 |
| | weiblich | 45,94 | 40,95 | 36,09 | 18,48 | 13,63 | 3,07 |
| | insgesamt | 94,17 | 83,95 | 74,60 | 30,49 | 21,14 | 4,04 |
| 1999 | männlich | 48,14 | 42,93 | 38,28 | 12,41 | 7,75 | 0,94 |
| | weiblich | 45,77 | 40,83 | 35,80 | 18,72 | 13,69 | 3,03 |
| | insgesamt | 93,91 | 83,76 | 74,08 | 31,13 | 21,44 | 3,97 |
| 2000 | männlich | 47,92 | 42,80 | 38,01 | 12,86 | 8,08 | 0,99 |
| | weiblich | 45,56 | 40,69 | 35,52 | 19,01 | 13,84 | 3,15 |
| | insgesamt | 93,47 | 83,49 | 73,53 | 31,87 | 21,91 | 4,14 |
| 2001 | männlich | 47,69 | 42,62 | 37,79 | 13,20 | 8,37 | 1,01 |
| | weiblich | 45,28 | 40,52 | 35,36 | 19,15 | 13,99 | 3,28 |
| | insgesamt | 92,97 | 83,14 | 73,15 | 32,35 | 22,35 | 4,30 |
| 2002 | männlich | 47,43 | 42,43 | 37,80 | 13,33 | 8,69 | 1,04 |
| | weiblich | 45,02 | 40,38 | 35,35 | 19,12 | 14,09 | 3,37 |
| | insgesamt | 92,46 | 82,81 | 73,15 | 32,44 | 22,78 | 4,42 |
| 2003 | männlich | 47,08 | 42,26 | 37,88 | 13,41 | 9,03 | 1,05 |
| | weiblich | 44,68 | 40,10 | 35,32 | 19,06 | 14,28 | 3,39 |
| | insgesamt | 91,76 | 82,36 | 73,20 | 32,47 | 23,31 | 4,45 |
| 2004 | männlich | 46,67 | 42,02 | 37,90 | 13,49 | 9,37 | 1,07 |
| | weiblich | 44,21 | 39,74 | 35,32 | 18,96 | 14,54 | 3,44 |
| | insgesamt | 90,88 | 81,76 | 73,21 | 32,45 | 23,90 | 4,51 |
| 2005 | männlich | 46,14 | 41,70 | 38,14 | 13,32 | 9,76 | 1,10 |
| | weiblich | 43,65 | 39,42 | 35,59 | 18,67 | 14,85 | 3,51 |
| | insgesamt | 89,79 | 81,11 | 73,74 | 31,99 | 24,61 | 4,61 |
| 2006 | männlich | 45,43 | 41,46 | 38,45 | 13,05 | 10,03 | 1,13 |
| | weiblich | 42,97 | 39,18 | 35,92 | 18,28 | 15,02 | 3,54 |
| | insgesamt | 88,40 | 80,64 | 74,37 | 31,33 | 25,06 | 4,68 |
| 2007 | männlich | 44,86 | 41,43 | 38,64 | 12,91 | 10,12 | 1,18 |
| | weiblich | 42,37 | 39,08 | 36,03 | 18,08 | 15,03 | 3,56 |
| | insgesamt | 87,22 | 80,51 | 74,67 | 30,98 | 25,14 | 4,73 |
| 2008 | männlich | 44,23 | 41,35 | 38,70 | 12,81 | 10,15 | 1,25 |
| | weiblich | 41,74 | 39,01 | 36,19 | 17,82 | 15,00 | 3,59 |
| | insgesamt | 85,97 | 80,36 | 74,89 | 30,62 | 25,15 | 4,85 |
| 2009 | männlich | 43,57 | 41,22 | 38,58 | 12,83 | 10,18 | 1,35 |
| | weiblich | 41,14 | 38,91 | 36,14 | 17,69 | 14,92 | 3,65 |
| | insgesamt | 84,71 | 80,13 | 74,71 | 30,52 | 25,10 | 5,00 |
| 2010 | männlich | 43,14 | 41,24 | 38,23 | 12,97 | 9,96 | 1,42 |
| | weiblich | 40,76 | 38,97 | 35,87 | 17,70 | 14,61 | 3,68 |
| | insgesamt | 83,91 | 80,20 | 74,10 | 30,68 | 24,57 | 5,11 |

Noch: 3.8.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Elbe-Elster

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,10 | 30,28 | 16,86 | 21,53 | 17,88 |
| | weiblich | 0,36 | 27,47 | 17,57 | 19,49 | 17,60 |
| | insgesamt | 0,46 | 57,75 | 34,42 | 41,02 | 35,48 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,11 | 30,87 | 16,72 | 21,40 | 18,20 |
| | weiblich | 0,37 | 28,15 | 17,28 | 19,47 | 17,82 |
| | insgesamt | 0,47 | 59,02 | 33,99 | 40,88 | 36,02 |
| 1994 | männlich | 0,12 | 31,23 | 16,63 | 21,21 | 18,34 |
| | weiblich | 0,38 | 28,55 | 17,08 | 19,32 | 17,86 |
| | insgesamt | 0,50 | 59,78 | 33,71 | 40,53 | 36,21 |
| 1995 | männlich | 0,12 | 31,33 | 16,74 | 20,97 | 18,38 |
| | weiblich | 0,38 | 28,74 | 17,06 | 19,05 | 17,83 |
| | insgesamt | 0,50 | 60,08 | 33,79 | 40,02 | 36,21 |
| 1996 | männlich | 0,11 | 31,22 | 16,92 | 20,66 | 18,40 |
| | weiblich | 0,41 | 28,76 | 17,14 | 18,74 | 17,81 |
| | insgesamt | 0,52 | 59,98 | 34,05 | 39,40 | 36,21 |
| 1997 | männlich | 0,12 | 31,03 | 17,12 | 20,31 | 18,47 |
| | weiblich | 0,43 | 28,66 | 17,27 | 18,56 | 17,75 |
| | insgesamt | 0,55 | 59,70 | 34,39 | 38,88 | 36,22 |
| 1998 | männlich | 0,12 | 30,88 | 17,35 | 20,10 | 18,41 |
| | weiblich | 0,44 | 28,53 | 17,41 | 18,45 | 17,64 |
| | insgesamt | 0,56 | 59,41 | 34,77 | 38,55 | 36,05 |
| 1999 | männlich | 0,11 | 30,70 | 17,44 | 19,83 | 18,45 |
| | weiblich | 0,46 | 28,35 | 17,42 | 18,22 | 17,57 |
| | insgesamt | 0,57 | 59,05 | 34,86 | 38,05 | 36,02 |
| 2000 | männlich | 0,11 | 30,45 | 17,46 | 19,62 | 18,39 |
| | weiblich | 0,47 | 28,20 | 17,36 | 18,06 | 17,46 |
| | insgesamt | 0,59 | 58,65 | 34,82 | 37,69 | 35,85 |
| 2001 | männlich | 0,12 | 30,20 | 17,49 | 19,35 | 18,45 |
| | weiblich | 0,48 | 27,95 | 17,33 | 17,84 | 17,52 |
| | insgesamt | 0,59 | 58,15 | 34,82 | 37,18 | 35,97 |
| 2002 | männlich | 0,12 | 29,87 | 17,57 | 19,09 | 18,71 |
| | weiblich | 0,48 | 27,75 | 17,28 | 17,63 | 17,72 |
| | insgesamt | 0,61 | 57,62 | 34,84 | 36,72 | 36,43 |
| 2003 | männlich | 0,12 | 29,56 | 17,52 | 18,93 | 18,95 |
| | weiblich | 0,49 | 27,51 | 17,17 | 17,36 | 17,96 |
| | insgesamt | 0,61 | 57,06 | 34,69 | 36,29 | 36,91 |
| 2004 | männlich | 0,12 | 29,09 | 17,58 | 18,69 | 19,21 |
| | weiblich | 0,49 | 27,09 | 17,11 | 17,13 | 18,19 |
| | insgesamt | 0,61 | 56,18 | 34,70 | 35,81 | 37,40 |
| 2005 | männlich | 0,10 | 28,58 | 17,55 | 18,50 | 19,64 |
| | weiblich | 0,46 | 26,64 | 17,02 | 17,03 | 18,56 |
| | insgesamt | 0,57 | 55,22 | 34,57 | 35,53 | 38,20 |
| 2006 | männlich | 0,09 | 27,79 | 17,64 | 18,33 | 20,12 |
| | weiblich | 0,41 | 25,88 | 17,09 | 16,94 | 18,99 |
| | insgesamt | 0,50 | 53,67 | 34,73 | 35,27 | 39,10 |
| 2007 | männlich | 0,08 | 26,95 | 17,90 | 18,20 | 20,43 |
| | weiblich | 0,36 | 25,07 | 17,30 | 16,84 | 19,19 |
| | insgesamt | 0,44 | 52,02 | 35,20 | 35,05 | 39,62 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 26,08 | 18,15 | 18,06 | 20,64 |
| | weiblich | 0,34 | 24,20 | 17,54 | 16,84 | 19,35 |
| | insgesamt | 0,40 | 50,28 | 35,69 | 34,90 | 39,99 |
| 2009 | männlich | 0,07 | 25,16 | 18,41 | 17,94 | 20,64 |
| | weiblich | 0,35 | 23,36 | 17,78 | 16,75 | 19,39 |
| | insgesamt | 0,42 | 48,52 | 36,18 | 34,69 | 40,02 |
| 2010 | männlich | 0,08 | 24,34 | 18,81 | 17,71 | 20,52 |
| | weiblich | 0,40 | 22,62 | 18,14 | 16,60 | 19,27 |
| | insgesamt | 0,49 | 46,96 | 36,95 | 34,31 | 39,79 |

3.8.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Elbe-Elster

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,36 | 0,78 | - 0,42 | 0,53 |
| | weiblich | 0,34 | 0,99 | - 0,65 | 0,50 |
| | insgesamt | 0,70 | 1,78 | - 1,07 | 1,03 |
| 1994 | männlich | 0,36 | 0,79 | - 0,43 | 0,32 |
| | weiblich | 0,34 | 0,99 | - 0,65 | 0,30 |
| | insgesamt | 0,70 | 1,78 | - 1,08 | 0,62 |
| 1995 | männlich | 0,37 | 0,78 | - 0,41 | 0,12 |
| | weiblich | 0,35 | 0,97 | - 0,62 | 0,13 |
| | insgesamt | 0,71 | 1,74 | - 1,03 | 0,25 |
| 1996 | männlich | 0,37 | 0,78 | - 0,41 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,35 | 0,97 | - 0,62 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,71 | 1,75 | - 1,03 | - 0,10 |
| 1997 | männlich | 0,38 | 0,78 | - 0,41 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,36 | 0,96 | - 0,61 | - 0,13 |
| | insgesamt | 0,73 | 1,75 | - 1,01 | - 0,25 |
| 1998 | männlich | 0,39 | 0,79 | - 0,39 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,37 | 0,96 | - 0,59 | - 0,13 |
| | insgesamt | 0,77 | 1,75 | - 0,98 | - 0,25 |
| 1999 | männlich | 0,41 | 0,79 | - 0,38 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,39 | 0,96 | - 0,57 | - 0,13 |
| | insgesamt | 0,80 | 1,75 | - 0,95 | - 0,25 |
| 2000 | männlich | 0,45 | 0,79 | - 0,34 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,42 | 0,93 | - 0,51 | - 0,15 |
| | insgesamt | 0,87 | 1,72 | - 0,85 | - 0,30 |
| 2001 | männlich | 0,45 | 0,80 | - 0,34 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,43 | 0,93 | - 0,50 | - 0,15 |
| | insgesamt | 0,88 | 1,72 | - 0,84 | - 0,30 |
| 2002 | männlich | 0,46 | 0,81 | - 0,35 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,44 | 0,93 | - 0,49 | - 0,15 |
| | insgesamt | 0,90 | 1,73 | - 0,84 | - 0,30 |
| 2003 | männlich | 0,47 | 0,82 | - 0,35 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,45 | 0,93 | - 0,48 | - 0,15 |
| | insgesamt | 0,92 | 1,75 | - 0,83 | - 0,30 |
| 2004 | männlich | 0,48 | 0,83 | - 0,35 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,46 | 0,93 | - 0,47 | - 0,15 |
| | insgesamt | 0,94 | 1,76 | - 0,82 | - 0,30 |
| 2005 | männlich | 0,49 | 0,81 | - 0,33 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,46 | 0,88 | - 0,41 | - 0,15 |
| | insgesamt | 0,95 | 1,69 | - 0,74 | - 0,30 |
| 2006 | männlich | 0,50 | 0,83 | - 0,33 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,48 | 0,88 | - 0,41 | - 0,13 |
| | insgesamt | 0,98 | 1,71 | - 0,73 | - 0,25 |
| 2007 | männlich | 0,52 | 0,85 | - 0,33 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,49 | 0,89 | - 0,40 | - 0,13 |
| | insgesamt | 1,01 | 1,73 | - 0,72 | - 0,25 |
| 2008 | männlich | 0,54 | 0,86 | - 0,33 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,50 | 0,90 | - 0,39 | - 0,13 |
| | insgesamt | 1,04 | 1,76 | - 0,72 | - 0,25 |
| 2009 | männlich | 0,55 | 0,88 | - 0,33 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,52 | 0,90 | - 0,39 | - 0,13 |
| | insgesamt | 1,06 | 1,78 | - 0,71 | - 0,25 |
| 2010 | männlich | 0,56 | 0,89 | - 0,34 | - 0,12 |
| | weiblich | 0,52 | 0,91 | - 0,38 | - 0,13 |
| | insgesamt | 1,08 | 1,80 | - 0,72 | - 0,25 |

3.8.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Elbe-Elster

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr 1992 | 24,7 | 55,0 | 20,3 |
| Prognosejahre 1993 | 24,4 | 55,3 | 20,3 |
| 1995 | 23,6 | 55,3 | 21,1 |
| 2000 | 20,0 | 55,8 | 24,2 |
| 2005 | 16,3 | 58,4 | 25,3 |
| 2010 | 13,7 | 61,0 | 25,3 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr 1992 | 44,9 | 36,9 | 71,2 |
| Prognosejahre 1993 | 44,0 | 36,7 | 70,6 |
| 1995 | 42,6 | 38,1 | 70,6 |
| 2000 | 35,9 | 43,3 | 69,7 |
| 2005 | 27,8 | 43,4 | 63,9 |
| 2010 | 22,4 | 41,4 | 58,0 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,4 | 41,2 | 38,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,7 | 41,4 | 39,1 |
| 1995 | 37,5 | 41,9 | 39,8 |
| 2000 | 39,6 | 43,5 | 41,6 |
| 2005 | 41,4 | 44,8 | 43,1 |
| 2010 | 42,7 | 45,9 | 44,3 |

3.9. Landkreis Havelland

3.9.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Havelland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 62,72 | 1,58 | 2,72 | 4,30 | 3,64 | 5,28 |
| | weiblich | 66,42 | 1,45 | 2,59 | 4,04 | 3,50 | 5,06 |
| | insgesamt | 129,14 | 3,03 | 5,31 | 8,34 | 7,14 | 10,34 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 62,61 | 1,14 | 2,53 | 3,66 | 3,71 | 5,41 |
| | weiblich | 66,12 | 1,11 | 2,34 | 3,45 | 3,54 | 5,22 |
| | insgesamt | 128,73 | 2,25 | 4,87 | 7,11 | 7,26 | 10,63 |
| 1994 | männlich | 62,63 | 1,02 | 2,09 | 3,11 | 3,70 | 5,53 |
| | weiblich | 65,95 | 0,97 | 1,96 | 2,93 | 3,58 | 5,27 |
| | insgesamt | 128,58 | 1,99 | 4,05 | 6,04 | 7,28 | 10,80 |
| 1995 | männlich | 62,71 | 1,01 | 1,66 | 2,67 | 3,66 | 5,62 |
| | weiblich | 65,90 | 0,96 | 1,53 | 2,49 | 3,54 | 5,32 |
| | insgesamt | 128,61 | 1,97 | 3,19 | 5,16 | 7,20 | 10,94 |
| 1996 | männlich | 62,84 | 1,02 | 1,24 | 2,26 | 3,62 | 5,57 |
| | weiblich | 65,90 | 0,97 | 1,21 | 2,18 | 3,37 | 5,35 |
| | insgesamt | 128,74 | 1,99 | 2,44 | 4,43 | 7,00 | 10,92 |
| 1997 | männlich | 62,97 | 1,05 | 1,13 | 2,17 | 3,13 | 5,71 |
| | weiblich | 65,92 | 0,99 | 1,08 | 2,07 | 2,94 | 5,43 |
| | insgesamt | 128,88 | 2,04 | 2,21 | 4,24 | 6,07 | 11,14 |
| 1998 | männlich | 63,21 | 1,09 | 1,14 | 2,22 | 2,62 | 5,76 |
| | weiblich | 66,05 | 1,03 | 1,08 | 2,11 | 2,46 | 5,49 |
| | insgesamt | 129,26 | 2,12 | 2,21 | 4,33 | 5,08 | 11,25 |
| 1999 | männlich | 63,49 | 1,15 | 1,15 | 2,31 | 2,19 | 5,69 |
| | weiblich | 66,24 | 1,10 | 1,09 | 2,19 | 2,03 | 5,45 |
| | insgesamt | 129,72 | 2,25 | 3,74 | 4,50 | 4,22 | 11,14 |
| 2000 | männlich | 63,83 | 1,24 | 1,19 | 2,43 | 1,78 | 5,59 |
| | weiblich | 66,51 | 1,18 | 1,13 | 2,31 | 1,72 | 5,33 |
| | insgesamt | 130,34 | 2,42 | 2,32 | 4,74 | 3,49 | 10,92 |
| 2001 | männlich | 64,23 | 1,33 | 1,24 | 2,57 | 1,69 | 5,24 |
| | weiblich | 66,84 | 1,26 | 1,18 | 2,44 | 1,62 | 4,98 |
| | insgesamt | 131,07 | 2,59 | 2,42 | 5,01 | 3,31 | 10,22 |
| 2002 | männlich | 64,63 | 1,41 | 1,31 | 2,72 | 1,71 | 4,81 |
| | weiblich | 67,19 | 1,34 | 1,25 | 2,58 | 1,63 | 4,53 |
| | insgesamt | 131,82 | 2,75 | 2,56 | 5,30 | 3,34 | 9,33 |
| 2003 | männlich | 65,03 | 1,46 | 1,41 | 2,87 | 1,76 | 4,23 |
| | weiblich | 67,56 | 1,39 | 1,33 | 2,72 | 1,67 | 3,99 |
| | insgesamt | 132,59 | 2,85 | 2,74 | 5,59 | 3,42 | 8,22 |
| 2004 | männlich | 65,38 | 1,52 | 1,49 | 3,01 | 1,82 | 3,71 |
| | weiblich | 67,88 | 1,44 | 1,41 | 2,86 | 1,72 | 3,50 |
| | insgesamt | 133,27 | 2,96 | 2,90 | 5,87 | 3,54 | 7,22 |
| 2005 | männlich | 65,77 | 1,58 | 1,56 | 3,14 | 1,89 | 3,31 |
| | weiblich | 68,27 | 1,50 | 1,48 | 2,98 | 1,79 | 3,09 |
| | insgesamt | 134,03 | 3,08 | 3,05 | 6,12 | 3,68 | 6,39 |
| 2006 | männlich | 66,15 | 1,64 | 1,61 | 3,26 | 2,00 | 2,91 |
| | weiblich | 68,66 | 1,56 | 1,53 | 3,09 | 1,90 | 2,80 |
| | insgesamt | 134,82 | 3,20 | 3,15 | 6,35 | 3,90 | 5,71 |
| 2007 | männlich | 66,50 | 1,71 | 1,67 | 3,38 | 2,10 | 2,85 |
| | weiblich | 69,02 | 1,62 | 1,58 | 3,21 | 1,99 | 2,71 |
| | insgesamt | 135,52 | 3,33 | 3,25 | 6,58 | 4,10 | 5,56 |
| 2008 | männlich | 66,74 | 1,78 | 1,71 | 3,49 | 2,19 | 2,90 |
| | weiblich | 69,28 | 1,69 | 1,63 | 3,31 | 2,08 | 2,75 |
| | insgesamt | 136,03 | 3,46 | 3,34 | 6,81 | 4,27 | 5,65 |
| 2009 | männlich | 66,94 | 1,84 | 1,76 | 3,61 | 2,27 | 2,97 |
| | weiblich | 69,51 | 1,75 | 1,67 | 3,42 | 2,15 | 2,82 |
| | insgesamt | 136,45 | 3,59 | 3,44 | 7,03 | 4,42 | 5,79 |
| 2010 | männlich | 67,14 | 1,91 | 1,82 | 3,73 | 2,32 | 3,08 |
| | weiblich | 69,73 | 1,81 | 1,73 | 3,54 | 2,21 | 2,93 |
| | insgesamt | 136,88 | 3,72 | 3,54 | 7,26 | 4,53 | 6,01 |

Noch: 3.9.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Havelland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| 1 000 Personen | | | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,10 | 4,78 | 12,40 | 16,00 | 4,46 | 3,60 |
| | weiblich | 1,98 | 4,21 | 11,85 | 15,14 | 4,31 | 3,30 |
| | insgesamt | 4,08 | 9,00 | 24,25 | 31,14 | 8,77 | 6,89 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,27 | 4,60 | 11,92 | 15,72 | 4,55 | 3,79 |
| | weiblich | 2,13 | 4,03 | 11,39 | 14,96 | 4,39 | 3,57 |
| | insgesamt | 4,41 | 8,63 | 23,31 | 30,67 | 8,94 | 7,36 |
| 1994 | männlich | 2,44 | 4,49 | 11,51 | 15,49 | 4,70 | 3,98 |
| | weiblich | 2,32 | 3,96 | 10,92 | 14,77 | 4,41 | 3,84 |
| | insgesamt | 4,76 | 8,45 | 22,43 | 30,26 | 9,11 | 7,82 |
| 1995 | männlich | 2,53 | 4,43 | 10,99 | 15,24 | 4,65 | 4,25 |
| | weiblich | 2,47 | 4,01 | 10,46 | 14,56 | 4,44 | 4,09 |
| | insgesamt | 5,00 | 8,44 | 21,45 | 29,79 | 9,09 | 8,34 |
| 1996 | männlich | 2,67 | 4,47 | 10,54 | 14,96 | 4,66 | 4,42 |
| | weiblich | 2,61 | 4,08 | 9,99 | 14,28 | 4,44 | 4,29 |
| | insgesamt | 5,29 | 8,54 | 20,53 | 29,24 | 9,11 | 8,71 |
| 1997 | männlich | 2,72 | 4,64 | 10,07 | 14,62 | 4,77 | 4,54 |
| | weiblich | 2,69 | 4,36 | 9,57 | 13,99 | 4,55 | 4,42 |
| | insgesamt | 5,41 | 9,00 | 19,64 | 28,60 | 9,32 | 8,96 |
| 1998 | männlich | 2,84 | 4,82 | 9,63 | 14,28 | 4,79 | 4,65 |
| | weiblich | 2,70 | 4,71 | 9,14 | 13,66 | 4,57 | 4,51 |
| | insgesamt | 5,54 | 9,53 | 18,77 | 27,94 | 9,36 | 9,16 |
| 1999 | männlich | 2,84 | 5,16 | 9,20 | 14,01 | 4,70 | 4,82 |
| | weiblich | 2,74 | 5,04 | 8,78 | 13,32 | 4,56 | 4,54 |
| | insgesamt | 5,58 | 10,20 | 17,98 | 27,34 | 9,27 | 9,36 |
| 2000 | männlich | 2,93 | 5,39 | 8,88 | 13,65 | 4,67 | 4,78 |
| | weiblich | 2,72 | 5,33 | 8,43 | 13,01 | 4,41 | 4,58 |
| | insgesamt | 5,65 | 10,72 | 17,31 | 26,67 | 9,07 | 9,36 |
| 2001 | männlich | 2,91 | 5,62 | 8,59 | 13,38 | 4,32 | 4,80 |
| | weiblich | 2,77 | 5,51 | 8,12 | 12,71 | 4,06 | 4,60 |
| | insgesamt | 5,68 | 11,13 | 16,70 | 26,10 | 8,39 | 9,39 |
| 2002 | männlich | 2,86 | 5,77 | 8,18 | 13,09 | 3,75 | 4,91 |
| | weiblich | 2,77 | 5,71 | 7,75 | 12,46 | 3,54 | 4,72 |
| | insgesamt | 5,64 | 11,48 | 15,92 | 25,55 | 7,28 | 9,63 |
| 2003 | männlich | 2,93 | 5,91 | 7,86 | 12,80 | 3,24 | 4,94 |
| | weiblich | 2,87 | 5,78 | 7,44 | 12,18 | 3,05 | 4,74 |
| | insgesamt | 5,81 | 11,69 | 15,30 | 24,98 | 6,29 | 9,68 |
| 2004 | männlich | 3,00 | 6,01 | 7,64 | 12,49 | 2,81 | 4,85 |
| | weiblich | 2,89 | 5,84 | 7,20 | 11,93 | 2,62 | 4,73 |
| | insgesamt | 5,89 | 11,85 | 14,84 | 24,42 | 5,43 | 9,58 |
| 2005 | männlich | 2,98 | 5,96 | 7,45 | 12,26 | 2,42 | 4,82 |
| | weiblich | 2,86 | 5,87 | 7,10 | 11,67 | 2,32 | 4,57 |
| | insgesamt | 5,84 | 11,84 | 14,55 | 23,94 | 4,74 | 9,39 |
| 2006 | männlich | 2,81 | 6,12 | 7,59 | 12,06 | 2,34 | 4,47 |
| | weiblich | 2,63 | 5,96 | 7,21 | 11,44 | 2,22 | 4,23 |
| | insgesamt | 5,44 | 12,07 | 14,81 | 23,50 | 4,56 | 8,70 |
| 2007 | männlich | 2,40 | 6,15 | 7,85 | 11,74 | 2,37 | 3,89 |
| | weiblich | 2,26 | 6,02 | 7,45 | 11,15 | 2,25 | 3,70 |
| | insgesamt | 4,66 | 12,17 | 15,30 | 22,88 | 4,62 | 7,59 |
| 2008 | männlich | 1,97 | 6,07 | 8,11 | 11,48 | 2,42 | 3,37 |
| | weiblich | 1,83 | 5,95 | 7,69 | 10,89 | 2,30 | 3,20 |
| | insgesamt | 3,81 | 12,02 | 15,80 | 22,37 | 4,72 | 6,57 |
| 2009 | männlich | 1,56 | 5,95 | 8,37 | 11,31 | 2,50 | 2,94 |
| | weiblich | 1,52 | 5,80 | 7,95 | 10,71 | 2,37 | 2,76 |
| | insgesamt | 3,08 | 11,75 | 16,32 | 22,02 | 4,87 | 5,70 |
| 2010 | männlich | 1,45 | 5,59 | 8,65 | 11,18 | 2,60 | 2,53 |
| | weiblich | 1,40 | 5,43 | 8,21 | 10,66 | 2,46 | 2,46 |
| | insgesamt | 2,85 | 11,01 | 16,86 | 21,85 | 5,06 | 4,99 |

Noch: 3.9.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Havelland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| 1 000 Personen | | | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 45,01 | 41,42 | 38,05 | 8,68 | 5,31 | 1,22 |
| | weiblich | 43,36 | 40,06 | 36,24 | 15,03 | 11,21 | 3,25 |
| | insgesamt | 88,37 | 81,48 | 74,29 | 23,71 | 16,52 | 4,47 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 45,21 | 41,41 | 38,00 | 8,90 | 5,48 | 1,19 |
| | weiblich | 43,49 | 39,92 | 36,12 | 15,04 | 11,24 | 3,27 |
| | insgesamt | 88,69 | 81,33 | 74,12 | 23,93 | 16,72 | 4,46 |
| 1994 | männlich | 45,42 | 41,45 | 37,81 | 9,33 | 5,70 | 1,17 |
| | weiblich | 43,75 | 39,90 | 35,89 | 15,29 | 11,27 | 3,26 |
| | insgesamt | 89,17 | 81,35 | 73,69 | 24,63 | 16,97 | 4,43 |
| 1995 | männlich | 45,83 | 41,58 | 37,67 | 9,80 | 5,90 | 1,11 |
| | weiblich | 44,04 | 39,95 | 35,80 | 15,54 | 11,40 | 3,17 |
| | insgesamt | 89,87 | 81,53 | 73,48 | 25,34 | 17,29 | 4,28 |
| 1996 | männlich | 46,19 | 41,77 | 37,61 | 10,26 | 6,10 | 1,00 |
| | weiblich | 44,45 | 40,16 | 35,80 | 15,82 | 11,46 | 2,99 |
| | insgesamt | 90,64 | 81,93 | 73,42 | 26,08 | 17,56 | 3,99 |
| 1997 | männlich | 46,53 | 41,98 | 37,62 | 10,74 | 6,37 | 0,89 |
| | weiblich | 44,87 | 40,46 | 35,79 | 16,14 | 11,47 | 2,78 |
| | insgesamt | 91,40 | 82,44 | 73,40 | 26,88 | 17,84 | 3,67 |
| 1998 | männlich | 46,99 | 42,34 | 37,72 | 11,21 | 6,58 | 0,80 |
| | weiblich | 45,39 | 40,87 | 35,93 | 16,47 | 11,52 | 2,59 |
| | insgesamt | 92,38 | 83,22 | 73,64 | 27,68 | 18,11 | 3,40 |
| 1999 | männlich | 47,31 | 42,49 | 37,72 | 11,76 | 6,98 | 0,77 |
| | weiblich | 45,65 | 41,11 | 36,04 | 16,88 | 11,80 | 2,56 |
| | insgesamt | 92,96 | 83,60 | 73,75 | 28,64 | 18,79 | 3,33 |
| 2000 | männlich | 47,55 | 42,77 | 37,93 | 12,25 | 7,41 | 0,79 |
| | weiblich | 46,00 | 41,42 | 36,19 | 17,30 | 12,07 | 2,65 |
| | insgesamt | 93,55 | 84,19 | 74,12 | 29,55 | 19,48 | 3,44 |
| 2001 | männlich | 47,82 | 43,03 | 38,04 | 12,80 | 7,82 | 0,81 |
| | weiblich | 46,36 | 41,76 | 36,41 | 17,72 | 12,37 | 2,68 |
| | insgesamt | 94,18 | 84,79 | 74,46 | 30,52 | 20,19 | 3,49 |
| 2002 | männlich | 48,21 | 43,30 | 38,47 | 13,06 | 8,24 | 0,82 |
| | weiblich | 46,74 | 42,02 | 36,82 | 17,92 | 12,71 | 2,70 |
| | insgesamt | 94,95 | 85,32 | 75,29 | 30,98 | 20,94 | 3,52 |
| 2003 | männlich | 48,53 | 43,59 | 38,90 | 13,33 | 8,64 | 0,82 |
| | weiblich | 47,08 | 42,34 | 37,34 | 18,04 | 13,04 | 2,71 |
| | insgesamt | 95,61 | 85,93 | 76,23 | 31,37 | 21,68 | 3,53 |
| 2004 | männlich | 48,65 | 43,80 | 39,45 | 13,44 | 9,10 | 0,83 |
| | weiblich | 47,24 | 42,51 | 37,79 | 18,16 | 13,44 | 2,70 |
| | insgesamt | 95,89 | 86,31 | 77,24 | 31,60 | 22,54 | 3,53 |
| 2005 | männlich | 48,81 | 44,00 | 40,17 | 13,33 | 9,51 | 0,86 |
| | weiblich | 47,30 | 42,72 | 38,54 | 18,05 | 13,87 | 2,76 |
| | insgesamt | 96,11 | 86,72 | 78,71 | 31,39 | 23,38 | 3,62 |
| 2006 | männlich | 48,60 | 44,13 | 40,97 | 13,12 | 9,96 | 0,92 |
| | weiblich | 47,16 | 42,94 | 39,41 | 17,81 | 14,28 | 2,83 |
| | insgesamt | 95,77 | 87,07 | 80,38 | 30,94 | 24,24 | 3,75 |
| 2007 | männlich | 48,51 | 44,62 | 41,69 | 13,07 | 10,14 | 0,98 |
| | weiblich | 47,09 | 43,40 | 40,14 | 17,74 | 14,48 | 2,88 |
| | insgesamt | 95,60 | 88,01 | 81,82 | 30,81 | 24,62 | 3,86 |
| 2008 | männlich | 48,32 | 44,95 | 42,25 | 13,02 | 10,32 | 1,07 |
| | weiblich | 47,00 | 43,80 | 40,72 | 17,68 | 14,59 | 2,97 |
| | insgesamt | 95,32 | 88,75 | 82,97 | 30,69 | 24,91 | 4,04 |
| 2009 | männlich | 48,21 | 45,27 | 42,63 | 13,00 | 10,36 | 1,16 |
| | weiblich | 46,87 | 44,11 | 41,15 | 17,65 | 14,69 | 3,04 |
| | insgesamt | 95,09 | 89,39 | 83,77 | 30,66 | 25,05 | 4,20 |
| 2010 | männlich | 48,33 | 45,79 | 42,81 | 13,15 | 10,17 | 1,24 |
| | weiblich | 47,00 | 44,55 | 41,30 | 17,77 | 14,52 | 3,15 |
| | insgesamt | 95,33 | 90,34 | 84,11 | 30,92 | 24,69 | 4,38 |

Noch: 3.9.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Havelland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,09 | 28,10 | 16,91 | 20,30 | 17,74 |
| | weiblich | 0,30 | 25,81 | 17,55 | 18,49 | 17,75 |
| | insgesamt | 0,39 | 53,91 | 34,46 | 38,79 | 35,50 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,09 | 28,43 | 16,78 | 20,07 | 17,93 |
| | weiblich | 0,29 | 26,11 | 17,37 | 18,24 | 17,88 |
| | insgesamt | 0,39 | 54,54 | 34,15 | 38,31 | 35,81 |
| 1994 | männlich | 0,10 | 28,74 | 16,68 | 19,88 | 17,92 |
| | weiblich | 0,31 | 26,48 | 17,27 | 18,03 | 17,85 |
| | insgesamt | 0,41 | 55,23 | 33,95 | 37,92 | 35,78 |
| 1995 | männlich | 0,10 | 29,02 | 16,80 | 19,77 | 17,91 |
| | weiblich | 0,32 | 26,77 | 17,27 | 17,92 | 17,88 |
| | insgesamt | 0,42 | 55,79 | 34,08 | 37,69 | 35,79 |
| 1996 | männlich | 0,11 | 29,25 | 16,94 | 19,70 | 17,92 |
| | weiblich | 0,35 | 27,09 | 17,36 | 18,00 | 17,80 |
| | insgesamt | 0,46 | 56,35 | 34,29 | 37,70 | 35,72 |
| 1997 | männlich | 0,11 | 29,45 | 17,08 | 19,78 | 17,84 |
| | weiblich | 0,37 | 27,34 | 17,54 | 18,06 | 17,72 |
| | insgesamt | 0,48 | 56,79 | 34,62 | 37,84 | 35,56 |
| 1998 | männlich | 0,11 | 29,71 | 17,28 | 19,84 | 17,88 |
| | weiblich | 0,39 | 27,68 | 17,71 | 18,31 | 17,62 |
| | insgesamt | 0,50 | 57,39 | 34,99 | 38,14 | 35,50 |
| 1999 | männlich | 0,10 | 30,00 | 17,30 | 19,85 | 17,86 |
| | weiblich | 0,41 | 27,93 | 17,72 | 18,44 | 17,60 |
| | insgesamt | 0,52 | 57,94 | 35,02 | 38,29 | 35,46 |
| 2000 | männlich | 0,11 | 30,23 | 17,32 | 19,95 | 17,98 |
| | weiblich | 0,43 | 28,23 | 17,77 | 18,56 | 17,64 |
| | insgesamt | 0,54 | 58,46 | 35,09 | 38,50 | 35,62 |
| 2001 | männlich | 0,10 | 30,46 | 17,36 | 19,95 | 18,10 |
| | weiblich | 0,43 | 28,63 | 17,72 | 18,76 | 17,65 |
| | insgesamt | 0,53 | 59,10 | 35,08 | 38,70 | 35,75 |
| 2002 | männlich | 0,10 | 30,89 | 17,32 | 20,01 | 18,47 |
| | weiblich | 0,43 | 29,07 | 17,67 | 18,88 | 17,93 |
| | insgesamt | 0,54 | 59,96 | 34,99 | 38,89 | 36,40 |
| 2003 | männlich | 0,10 | 31,14 | 17,39 | 20,13 | 18,77 |
| | weiblich | 0,44 | 29,49 | 17,59 | 19,02 | 18,31 |
| | insgesamt | 0,54 | 60,63 | 34,98 | 39,15 | 37,08 |
| 2004 | männlich | 0,10 | 31,25 | 17,40 | 20,21 | 19,24 |
| | weiblich | 0,43 | 29,66 | 17,58 | 19,20 | 18,59 |
| | insgesamt | 0,53 | 60,91 | 34,98 | 39,41 | 37,83 |
| 2005 | männlich | 0,09 | 31,27 | 17,54 | 20,28 | 19,90 |
| | weiblich | 0,41 | 29,66 | 17,64 | 19,36 | 19,17 |
| | insgesamt | 0,51 | 60,93 | 35,18 | 39,64 | 39,07 |
| 2006 | männlich | 0,08 | 30,92 | 17,69 | 20,33 | 20,64 |
| | weiblich | 0,37 | 29,50 | 17,66 | 19,59 | 19,82 |
| | insgesamt | 0,46 | 60,42 | 35,35 | 39,92 | 40,46 |
| 2007 | männlich | 0,07 | 30,46 | 18,05 | 20,59 | 21,10 |
| | weiblich | 0,34 | 29,16 | 17,94 | 19,89 | 20,25 |
| | insgesamt | 0,40 | 59,62 | 35,99 | 40,48 | 41,35 |
| 2008 | männlich | 0,06 | 29,98 | 18,34 | 20,76 | 21,49 |
| | weiblich | 0,31 | 28,70 | 18,30 | 20,11 | 20,61 |
| | insgesamt | 0,37 | 58,68 | 36,64 | 40,87 | 42,09 |
| 2009 | männlich | 0,06 | 29,43 | 18,79 | 20,81 | 21,82 |
| | weiblich | 0,32 | 28,31 | 18,56 | 20,27 | 20,87 |
| | insgesamt | 0,38 | 57,74 | 37,35 | 41,09 | 42,69 |
| 2010 | männlich | 0,07 | 28,94 | 19,39 | 20,85 | 21,96 |
| | weiblich | 0,36 | 27,89 | 19,11 | 20,32 | 20,98 |
| | insgesamt | 0,43 | 56,84 | 38,49 | 41,16 | 42,95 |

3.9.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Havelland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,33 | 0,69 | - 0,36 | 0,25 |
| | weiblich | 0,30 | 0,84 | - 0,54 | 0,24 |
| | insgesamt | 0,63 | 1,53 | - 0,90 | 0,49 |
| 1994 | männlich | 0,32 | 0,69 | - 0,37 | 0,39 |
| | weiblich | 0,30 | 0,84 | - 0,54 | 0,37 |
| | insgesamt | 0,62 | 1,53 | - 0,91 | 0,76 |
| 1995 | männlich | 0,33 | 0,68 | - 0,36 | 0,44 |
| | weiblich | 0,31 | 0,82 | - 0,51 | 0,46 |
| | insgesamt | 0,64 | 1,50 | - 0,87 | 0,90 |
| 1996 | männlich | 0,33 | 0,69 | - 0,36 | 0,49 |
| | weiblich | 0,31 | 0,82 | - 0,51 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,64 | 1,51 | - 0,87 | 1,00 |
| 1997 | männlich | 0,34 | 0,70 | - 0,35 | 0,49 |
| | weiblich | 0,32 | 0,82 | - 0,50 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,67 | 1,52 | - 0,85 | 1,00 |
| 1998 | männlich | 0,36 | 0,71 | - 0,34 | 0,58 |
| | weiblich | 0,34 | 0,82 | - 0,48 | 0,62 |
| | insgesamt | 0,71 | 1,53 | - 0,82 | 1,20 |
| 1999 | männlich | 0,39 | 0,72 | - 0,33 | 0,61 |
| | weiblich | 0,37 | 0,82 | - 0,46 | 0,64 |
| | insgesamt | 0,75 | 1,54 | - 0,79 | 1,25 |
| 2000 | männlich | 0,43 | 0,72 | - 0,29 | 0,63 |
| | weiblich | 0,41 | 0,80 | - 0,40 | 0,67 |
| | insgesamt | 0,83 | 1,52 | - 0,68 | 1,30 |
| 2001 | männlich | 0,45 | 0,73 | - 0,29 | 0,68 |
| | weiblich | 0,42 | 0,80 | - 0,38 | 0,72 |
| | insgesamt | 0,86 | 1,53 | - 0,67 | 1,40 |
| 2002 | männlich | 0,46 | 0,75 | - 0,28 | 0,68 |
| | weiblich | 0,44 | 0,81 | - 0,37 | 0,72 |
| | insgesamt | 0,90 | 1,56 | - 0,65 | 1,40 |
| 2003 | männlich | 0,49 | 0,77 | - 0,28 | 0,68 |
| | weiblich | 0,46 | 0,81 | - 0,36 | 0,72 |
| | insgesamt | 0,94 | 1,58 | - 0,64 | 1,40 |
| 2004 | männlich | 0,51 | 0,78 | - 0,28 | 0,63 |
| | weiblich | 0,48 | 0,82 | - 0,34 | 0,67 |
| | insgesamt | 0,98 | 1,60 | - 0,62 | 1,30 |
| 2005 | männlich | 0,52 | 0,77 | - 0,25 | 0,63 |
| | weiblich | 0,49 | 0,78 | - 0,28 | 0,67 |
| | insgesamt | 1,02 | 1,55 | - 0,53 | 1,30 |
| 2006 | männlich | 0,55 | 0,80 | - 0,24 | 0,63 |
| | weiblich | 0,52 | 0,79 | - 0,27 | 0,67 |
| | insgesamt | 1,07 | 1,59 | - 0,52 | 1,30 |
| 2007 | männlich | 0,58 | 0,82 | - 0,24 | 0,58 |
| | weiblich | 0,54 | 0,80 | - 0,26 | 0,62 |
| | insgesamt | 1,12 | 1,62 | - 0,50 | 1,20 |
| 2008 | männlich | 0,60 | 0,84 | - 0,24 | 0,49 |
| | weiblich | 0,57 | 0,82 | - 0,25 | 0,51 |
| | insgesamt | 1,17 | 1,66 | - 0,49 | 1,00 |
| 2009 | männlich | 0,62 | 0,86 | - 0,24 | 0,44 |
| | weiblich | 0,59 | 0,83 | - 0,24 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,21 | 1,69 | - 0,48 | 0,90 |
| 2010 | männlich | 0,65 | 0,88 | - 0,24 | 0,44 |
| | weiblich | 0,61 | 0,84 | - 0,23 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,26 | 1,73 | - 0,47 | 0,90 |

3.9.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Havelland

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 24,1 | 57,5 | 18,4 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 23,8 | 57,6 | 18,6 |
| 1995 | 23,2 | 57,1 | 19,7 |
| 2000 | 20,5 | 56,9 | 22,7 |
| 2005 | 17,9 | 58,7 | 23,4 |
| 2010 | 16,0 | 61,4 | 22,6 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 41,9 | 31,9 | 63,1 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 41,4 | 32,3 | 63,0 |
| 1995 | 40,5 | 34,5 | 64,3 |
| 2000 | 36,0 | 39,9 | 66,5 |
| 2005 | 30,4 | 39,9 | 63,8 |
| 2010 | 26,0 | 36,8 | 58,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,3 | 40,7 | 38,6 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,8 | 41,0 | 38,9 |
| 1995 | 37,5 | 41,5 | 39,5 |
| 2000 | 39,1 | 42,5 | 40,8 |
| 2005 | 40,2 | 43,1 | 41,7 |
| 2010 | 41,0 | 43,6 | 42,3 |

3.10. Landkreis Märkisch-Oderland

3.10.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Märkisch-Oderland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 84,30 | 1,96 | 3,48 | 5,43 | 5,14 | 8,12 |
| | weiblich | 86,69 | 1,91 | 3,39 | 5,30 | 4,97 | 7,67 |
| | insgesamt | 171,00 | 3,87 | 6,87 | 10,74 | 10,11 | 15,79 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 83,96 | 1,40 | 3,22 | 4,62 | 5,05 | 8,22 |
| | weiblich | 86,17 | 1,36 | 3,18 | 4,54 | 4,86 | 7,73 |
| | insgesamt | 170,13 | 2,76 | 6,41 | 9,17 | 9,91 | 15,95 |
| 1994 | männlich | 83,99 | 1,27 | 2,62 | 3,89 | 4,98 | 8,20 |
| | weiblich | 86,01 | 1,20 | 2,60 | 3,80 | 4,80 | 7,81 |
| | insgesamt | 170,00 | 2,47 | 5,21 | 7,69 | 9,77 | 16,01 |
| 1995 | männlich | 84,01 | 1,25 | 2,04 | 3,29 | 4,78 | 8,17 |
| | weiblich | 85,92 | 1,19 | 1,99 | 3,18 | 4,67 | 7,75 |
| | insgesamt | 169,93 | 2,44 | 4,03 | 6,47 | 9,45 | 15,92 |
| 1996 | männlich | 84,03 | 1,26 | 1,52 | 2,77 | 4,56 | 8,08 |
| | weiblich | 85,82 | 1,19 | 1,47 | 2,67 | 4,45 | 7,67 |
| | insgesamt | 169,85 | 2,45 | 2,99 | 5,44 | 9,02 | 15,75 |
| 1997 | männlich | 84,09 | 1,30 | 1,39 | 2,69 | 3,93 | 7,96 |
| | weiblich | 85,78 | 1,23 | 1,31 | 2,54 | 3,90 | 7,59 |
| | insgesamt | 169,87 | 2,53 | 2,70 | 5,23 | 7,84 | 15,54 |
| 1998 | männlich | 84,18 | 1,35 | 1,37 | 2,73 | 3,24 | 7,76 |
| | weiblich | 85,78 | 1,29 | 1,31 | 2,59 | 3,18 | 7,51 |
| | insgesamt | 169,97 | 2,64 | 2,68 | 5,32 | 6,42 | 15,27 |
| 1999 | männlich | 84,30 | 1,44 | 1,38 | 2,83 | 2,64 | 7,55 |
| | weiblich | 85,82 | 1,37 | 1,31 | 2,68 | 2,57 | 7,35 |
| | insgesamt | 170,12 | 2,82 | 4,54 | 5,51 | 5,21 | 14,90 |
| 2000 | männlich | 84,51 | 1,56 | 1,43 | 2,99 | 2,12 | 7,29 |
| | weiblich | 85,98 | 1,48 | 1,35 | 2,84 | 2,05 | 7,07 |
| | insgesamt | 170,49 | 3,05 | 2,78 | 5,83 | 4,16 | 14,36 |
| 2001 | männlich | 84,72 | 1,67 | 1,49 | 3,16 | 2,01 | 6,62 |
| | weiblich | 86,16 | 1,59 | 1,41 | 3,00 | 1,90 | 6,48 |
| | insgesamt | 170,87 | 3,26 | 2,90 | 6,16 | 3,92 | 13,10 |
| 2002 | männlich | 84,93 | 1,77 | 1,58 | 3,35 | 2,00 | 5,91 |
| | weiblich | 86,35 | 1,68 | 1,50 | 3,18 | 1,91 | 5,77 |
| | insgesamt | 171,28 | 3,44 | 3,09 | 6,53 | 3,91 | 11,68 |
| 2003 | männlich | 85,15 | 1,84 | 1,70 | 3,54 | 2,04 | 5,18 |
| | weiblich | 86,56 | 1,75 | 1,62 | 3,36 | 1,94 | 5,08 |
| | insgesamt | 171,70 | 3,59 | 3,32 | 6,90 | 3,98 | 10,25 |
| 2004 | männlich | 85,37 | 1,92 | 1,81 | 3,73 | 2,12 | 4,46 |
| | weiblich | 86,78 | 1,82 | 1,72 | 3,54 | 2,01 | 4,34 |
| | insgesamt | 172,14 | 3,74 | 3,53 | 7,27 | 4,13 | 8,80 |
| 2005 | männlich | 85,57 | 1,99 | 1,90 | 3,89 | 2,21 | 3,87 |
| | weiblich | 87,01 | 1,89 | 1,80 | 3,69 | 2,10 | 3,73 |
| | insgesamt | 172,58 | 3,88 | 3,71 | 7,58 | 4,32 | 7,60 |
| 2006 | männlich | 85,72 | 2,06 | 1,97 | 4,03 | 2,35 | 3,36 |
| | weiblich | 87,21 | 1,96 | 1,87 | 3,83 | 2,23 | 3,22 |
| | insgesamt | 172,94 | 4,02 | 3,84 | 7,86 | 4,58 | 6,58 |
| 2007 | männlich | 85,83 | 2,14 | 2,04 | 4,18 | 2,48 | 3,27 |
| | weiblich | 87,37 | 2,03 | 1,93 | 3,97 | 2,35 | 3,10 |
| | insgesamt | 173,20 | 4,17 | 3,97 | 8,14 | 4,83 | 6,37 |
| 2008 | männlich | 85,94 | 2,23 | 2,10 | 4,33 | 2,60 | 3,31 |
| | weiblich | 87,54 | 2,12 | 1,99 | 4,11 | 2,47 | 3,14 |
| | insgesamt | 173,48 | 4,35 | 4,09 | 8,44 | 5,06 | 6,45 |
| 2009 | männlich | 86,00 | 2,31 | 2,16 | 4,48 | 2,70 | 3,40 |
| | weiblich | 87,66 | 2,20 | 2,05 | 4,25 | 2,57 | 3,22 |
| | insgesamt | 173,66 | 4,51 | 4,21 | 8,73 | 5,27 | 6,62 |
| 2010 | männlich | 86,06 | 2,39 | 2,24 | 4,63 | 2,79 | 3,54 |
| | weiblich | 87,78 | 2,27 | 2,12 | 4,40 | 2,65 | 3,36 |
| | insgesamt | 173,85 | 4,67 | 4,36 | 9,03 | 5,43 | 6,90 |

Noch: 3.10.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Märkisch-Oderland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 3,03 | 6,53 | 17,46 | 22,70 | 6,88 | 5,24 |
| | weiblich | 2,78 | 5,43 | 16,73 | 21,55 | 6,45 | 4,83 |
| | insgesamt | 5,81 | 11,96 | 34,18 | 44,25 | 13,34 | 10,06 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 3,30 | 6,40 | 16,55 | 22,16 | 6,88 | 5,62 |
| | weiblich | 3,13 | 5,35 | 15,91 | 21,14 | 6,50 | 5,23 |
| | insgesamt | 6,43 | 11,75 | 32,45 | 43,30 | 13,38 | 10,85 |
| 1994 | männlich | 3,70 | 6,25 | 15,70 | 21,72 | 6,83 | 6,02 |
| | weiblich | 3,47 | 5,38 | 15,09 | 20,79 | 6,49 | 5,70 |
| | insgesamt | 7,17 | 11,62 | 30,79 | 42,52 | 13,33 | 11,72 |
| 1995 | männlich | 3,97 | 6,29 | 14,87 | 21,31 | 6,80 | 6,44 |
| | weiblich | 3,79 | 5,52 | 14,27 | 20,42 | 6,42 | 6,14 |
| | insgesamt | 7,76 | 11,82 | 29,15 | 41,73 | 13,23 | 12,58 |
| 1996 | männlich | 4,09 | 6,39 | 14,01 | 20,76 | 6,67 | 6,75 |
| | weiblich | 3,91 | 5,90 | 13,49 | 19,93 | 6,37 | 6,44 |
| | insgesamt | 8,00 | 12,29 | 27,50 | 40,69 | 13,04 | 13,19 |
| 1997 | männlich | 4,16 | 6,76 | 13,12 | 20,09 | 6,50 | 6,97 |
| | weiblich | 3,98 | 6,30 | 12,71 | 19,26 | 6,26 | 6,56 |
| | insgesamt | 8,13 | 13,06 | 25,83 | 39,35 | 12,76 | 13,52 |
| 1998 | männlich | 4,25 | 7,18 | 12,37 | 19,35 | 6,41 | 6,98 |
| | weiblich | 3,98 | 6,83 | 11,99 | 18,61 | 6,21 | 6,62 |
| | insgesamt | 8,23 | 14,01 | 24,36 | 37,97 | 12,62 | 13,60 |
| 1999 | männlich | 4,24 | 7,58 | 11,69 | 18,64 | 6,23 | 6,94 |
| | weiblich | 3,95 | 7,32 | 11,28 | 17,91 | 6,03 | 6,62 |
| | insgesamt | 8,19 | 14,91 | 22,98 | 36,54 | 12,26 | 13,56 |
| 2000 | männlich | 4,16 | 8,05 | 11,06 | 17,98 | 5,96 | 6,91 |
| | weiblich | 3,97 | 7,74 | 10,69 | 17,25 | 5,81 | 6,56 |
| | insgesamt | 8,13 | 15,79 | 21,76 | 35,23 | 11,77 | 13,47 |
| 2001 | männlich | 4,04 | 8,41 | 10,51 | 17,30 | 5,34 | 6,79 |
| | weiblich | 3,91 | 8,08 | 10,14 | 16,65 | 5,23 | 6,51 |
| | insgesamt | 7,95 | 16,50 | 20,65 | 33,95 | 10,57 | 13,30 |
| 2002 | männlich | 3,96 | 8,53 | 9,98 | 16,60 | 4,62 | 6,62 |
| | weiblich | 3,86 | 8,17 | 9,63 | 16,04 | 4,55 | 6,40 |
| | insgesamt | 7,82 | 16,71 | 19,61 | 32,64 | 9,17 | 13,03 |
| 2003 | männlich | 3,93 | 8,52 | 9,50 | 16,03 | 3,91 | 6,53 |
| | weiblich | 3,76 | 8,27 | 9,13 | 15,48 | 3,83 | 6,36 |
| | insgesamt | 7,69 | 16,79 | 18,62 | 31,51 | 7,74 | 12,89 |
| 2004 | männlich | 3,85 | 8,50 | 9,16 | 15,51 | 3,31 | 6,35 |
| | weiblich | 3,75 | 8,21 | 8,75 | 14,93 | 3,20 | 6,18 |
| | insgesamt | 7,61 | 16,71 | 17,91 | 30,44 | 6,52 | 12,53 |
| 2005 | männlich | 3,72 | 8,41 | 8,90 | 14,99 | 2,80 | 6,08 |
| | weiblich | 3,64 | 8,12 | 8,49 | 14,44 | 2,69 | 5,95 |
| | insgesamt | 7,36 | 16,53 | 17,39 | 29,43 | 5,49 | 12,03 |
| 2006 | männlich | 3,49 | 8,28 | 9,07 | 14,54 | 2,69 | 5,46 |
| | weiblich | 3,46 | 8,03 | 8,61 | 13,98 | 2,55 | 5,37 |
| | insgesamt | 6,95 | 16,31 | 17,68 | 28,52 | 5,25 | 10,83 |
| 2007 | männlich | 2,89 | 8,08 | 9,35 | 14,09 | 2,70 | 4,74 |
| | weiblich | 2,87 | 7,94 | 8,88 | 13,56 | 2,57 | 4,68 |
| | insgesamt | 5,77 | 16,01 | 18,24 | 27,66 | 5,27 | 9,42 |
| 2008 | männlich | 2,32 | 7,85 | 9,68 | 13,71 | 2,76 | 4,02 |
| | weiblich | 2,27 | 7,76 | 9,20 | 13,15 | 2,62 | 3,95 |
| | insgesamt | 4,58 | 15,62 | 18,88 | 26,85 | 5,38 | 7,97 |
| 2009 | männlich | 1,80 | 7,58 | 10,04 | 13,45 | 2,86 | 3,41 |
| | weiblich | 1,75 | 7,46 | 9,53 | 12,85 | 2,72 | 3,32 |
| | insgesamt | 3,55 | 15,04 | 19,57 | 26,30 | 5,58 | 6,73 |
| 2010 | männlich | 1,67 | 6,90 | 10,41 | 13,30 | 2,99 | 2,90 |
| | weiblich | 1,59 | 6,86 | 9,88 | 12,68 | 2,84 | 2,80 |
| | insgesamt | 3,26 | 13,75 | 20,29 | 25,99 | 5,83 | 5,70 |

Noch: 3.10.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Märkisch-Oderland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 60,18 | 54,94 | 50,27 | 11,34 | 6,67 | 1,48 |
| | weiblich | 56,46 | 51,63 | 46,57 | 18,57 | 13,51 | 3,91 |
| | insgesamt | 116,63 | 106,57 | 96,83 | 29,92 | 20,18 | 5,38 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 60,55 | 54,93 | 50,03 | 11,76 | 6,86 | 1,43 |
| | weiblich | 56,69 | 51,45 | 46,38 | 18,65 | 13,58 | 3,92 |
| | insgesamt | 117,23 | 106,39 | 96,42 | 30,41 | 20,44 | 5,35 |
| 1994 | männlich | 61,10 | 55,07 | 49,86 | 12,40 | 7,19 | 1,38 |
| | weiblich | 57,23 | 51,53 | 46,17 | 19,05 | 13,68 | 3,82 |
| | insgesamt | 118,33 | 106,60 | 96,03 | 31,45 | 20,88 | 5,20 |
| 1995 | männlich | 61,48 | 55,04 | 49,65 | 13,05 | 7,67 | 1,28 |
| | weiblich | 57,74 | 51,59 | 45,93 | 19,57 | 13,91 | 3,67 |
| | insgesamt | 119,21 | 106,63 | 95,58 | 32,62 | 21,57 | 4,95 |
| 1996 | männlich | 61,96 | 55,21 | 49,61 | 13,67 | 8,07 | 1,16 |
| | weiblich | 58,20 | 51,76 | 45,89 | 20,00 | 14,13 | 3,42 |
| | insgesamt | 120,16 | 106,96 | 95,50 | 33,66 | 22,20 | 4,58 |
| 1997 | männlich | 62,55 | 55,58 | 49,78 | 14,22 | 8,42 | 1,05 |
| | weiblich | 58,79 | 52,23 | 46,10 | 20,41 | 14,28 | 3,18 |
| | insgesamt | 121,33 | 107,81 | 95,87 | 34,64 | 22,70 | 4,23 |
| 1998 | männlich | 62,99 | 56,01 | 50,03 | 14,80 | 8,82 | 0,95 |
| | weiblich | 59,38 | 52,76 | 46,27 | 20,90 | 14,41 | 2,97 |
| | insgesamt | 122,37 | 108,77 | 96,30 | 35,70 | 23,23 | 3,92 |
| 1999 | männlich | 63,21 | 56,27 | 50,28 | 15,38 | 9,39 | 0,93 |
| | weiblich | 59,70 | 53,08 | 46,49 | 21,42 | 14,83 | 2,96 |
| | insgesamt | 122,92 | 109,35 | 96,78 | 36,80 | 24,22 | 3,89 |
| 2000 | männlich | 63,48 | 56,57 | 50,64 | 15,89 | 9,96 | 0,98 |
| | weiblich | 59,92 | 53,37 | 46,85 | 21,88 | 15,36 | 3,05 |
| | insgesamt | 123,41 | 109,94 | 97,49 | 37,77 | 25,32 | 4,03 |
| 2001 | männlich | 63,71 | 56,92 | 50,95 | 16,46 | 10,50 | 1,01 |
| | weiblich | 60,22 | 53,71 | 47,15 | 22,35 | 15,80 | 3,16 |
| | insgesamt | 123,93 | 110,63 | 98,11 | 38,82 | 26,30 | 4,18 |
| 2002 | männlich | 63,99 | 57,36 | 51,65 | 16,68 | 10,97 | 1,01 |
| | weiblich | 60,49 | 54,09 | 47,82 | 22,49 | 16,22 | 3,18 |
| | insgesamt | 124,48 | 111,46 | 99,47 | 39,17 | 27,19 | 4,20 |
| 2003 | männlich | 64,21 | 57,68 | 52,23 | 16,89 | 11,44 | 1,02 |
| | weiblich | 60,74 | 54,38 | 48,44 | 22,63 | 16,69 | 3,20 |
| | insgesamt | 124,95 | 112,06 | 100,67 | 39,52 | 28,14 | 4,22 |
| 2004 | männlich | 64,31 | 57,95 | 52,93 | 16,93 | 11,90 | 1,04 |
| | weiblich | 60,83 | 54,65 | 49,18 | 22,66 | 17,19 | 3,23 |
| | insgesamt | 125,14 | 112,61 | 102,11 | 39,59 | 29,09 | 4,27 |
| 2005 | männlich | 64,36 | 58,28 | 53,88 | 16,70 | 12,30 | 1,11 |
| | weiblich | 60,88 | 54,93 | 50,15 | 22,42 | 17,65 | 3,31 |
| | insgesamt | 125,24 | 113,20 | 104,04 | 39,11 | 29,95 | 4,42 |
| 2006 | männlich | 63,89 | 58,43 | 54,77 | 16,42 | 12,76 | 1,17 |
| | weiblich | 60,50 | 55,13 | 51,20 | 22,03 | 18,10 | 3,43 |
| | insgesamt | 124,39 | 113,56 | 105,97 | 38,45 | 30,86 | 4,60 |
| 2007 | männlich | 63,60 | 58,86 | 55,40 | 16,34 | 12,88 | 1,26 |
| | weiblich | 60,27 | 55,59 | 51,86 | 21,94 | 18,22 | 3,54 |
| | insgesamt | 123,87 | 114,45 | 107,26 | 38,29 | 31,10 | 4,80 |
| 2008 | männlich | 63,27 | 59,25 | 55,91 | 16,32 | 12,99 | 1,36 |
| | weiblich | 60,01 | 56,06 | 52,50 | 21,89 | 18,33 | 3,65 |
| | insgesamt | 123,28 | 115,30 | 108,41 | 38,21 | 31,32 | 5,01 |
| 2009 | männlich | 63,03 | 59,61 | 56,09 | 16,46 | 12,94 | 1,49 |
| | weiblich | 59,79 | 56,48 | 52,87 | 21,93 | 18,33 | 3,77 |
| | insgesamt | 122,82 | 116,09 | 108,97 | 38,39 | 31,27 | 5,26 |
| 2010 | männlich | 63,04 | 60,14 | 56,07 | 16,69 | 12,62 | 1,67 |
| | weiblich | 59,89 | 57,09 | 52,97 | 22,13 | 18,01 | 3,93 |
| | insgesamt | 122,93 | 117,23 | 109,04 | 38,82 | 30,62 | 5,60 |

Noch: 3.10.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Märkisch-Oderland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,13 | 38,72 | 21,45 | 27,62 | 22,65 |
| | weiblich | 0,36 | 34,50 | 21,96 | 24,26 | 22,31 |
| | insgesamt | 0,49 | 73,22 | 43,41 | 51,88 | 44,96 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,12 | 39,18 | 21,37 | 27,12 | 22,91 |
| | weiblich | 0,38 | 34,92 | 21,76 | 23,89 | 22,49 |
| | insgesamt | 0,50 | 74,10 | 43,13 | 51,01 | 45,40 |
| 1994 | männlich | 0,12 | 39,70 | 21,40 | 26,87 | 22,99 |
| | weiblich | 0,41 | 35,54 | 21,69 | 23,72 | 22,44 |
| | insgesamt | 0,53 | 75,24 | 43,09 | 50,59 | 45,44 |
| 1995 | männlich | 0,13 | 40,06 | 21,42 | 26,61 | 23,04 |
| | weiblich | 0,42 | 36,01 | 21,72 | 23,61 | 22,32 |
| | insgesamt | 0,55 | 76,07 | 43,14 | 50,22 | 45,36 |
| 1996 | männlich | 0,13 | 40,39 | 21,56 | 26,46 | 23,14 |
| | weiblich | 0,44 | 36,40 | 21,80 | 23,59 | 22,30 |
| | insgesamt | 0,57 | 76,79 | 43,36 | 50,05 | 45,45 |
| 1997 | männlich | 0,13 | 40,80 | 21,75 | 26,49 | 23,28 |
| | weiblich | 0,47 | 36,80 | 21,99 | 23,78 | 22,32 |
| | insgesamt | 0,60 | 77,60 | 43,74 | 50,27 | 45,60 |
| 1998 | männlich | 0,13 | 40,94 | 22,05 | 26,65 | 23,38 |
| | weiblich | 0,49 | 37,16 | 22,22 | 23,98 | 22,29 |
| | insgesamt | 0,62 | 78,10 | 44,27 | 50,63 | 45,66 |
| 1999 | männlich | 0,13 | 41,07 | 22,15 | 26,70 | 23,59 |
| | weiblich | 0,49 | 37,51 | 22,20 | 24,18 | 22,32 |
| | insgesamt | 0,62 | 78,57 | 44,34 | 50,87 | 45,90 |
| 2000 | männlich | 0,13 | 41,26 | 22,23 | 26,73 | 23,91 |
| | weiblich | 0,50 | 37,83 | 22,09 | 24,35 | 22,50 |
| | insgesamt | 0,63 | 79,09 | 44,32 | 51,08 | 46,41 |
| 2001 | männlich | 0,12 | 41,35 | 22,36 | 26,76 | 24,19 |
| | weiblich | 0,51 | 38,12 | 22,10 | 24,42 | 22,73 |
| | insgesamt | 0,63 | 79,47 | 44,46 | 51,18 | 46,93 |
| 2002 | männlich | 0,12 | 41,47 | 22,52 | 26,92 | 24,73 |
| | weiblich | 0,51 | 38,36 | 22,14 | 24,50 | 23,32 |
| | insgesamt | 0,63 | 79,82 | 44,66 | 51,42 | 48,06 |
| 2003 | männlich | 0,12 | 41,57 | 22,64 | 26,97 | 25,26 |
| | weiblich | 0,51 | 38,62 | 22,12 | 24,65 | 23,79 |
| | insgesamt | 0,63 | 80,19 | 44,76 | 51,62 | 49,05 |
| 2004 | männlich | 0,11 | 41,43 | 22,88 | 27,01 | 25,92 |
| | weiblich | 0,49 | 38,66 | 22,17 | 24,87 | 24,31 |
| | insgesamt | 0,60 | 80,09 | 45,05 | 51,88 | 50,23 |
| 2005 | männlich | 0,10 | 41,14 | 23,22 | 27,13 | 26,76 |
| | weiblich | 0,46 | 38,51 | 22,37 | 25,12 | 25,03 |
| | insgesamt | 0,56 | 79,65 | 45,58 | 52,25 | 51,79 |
| 2006 | männlich | 0,09 | 40,37 | 23,52 | 27,21 | 27,56 |
| | weiblich | 0,41 | 37,90 | 22,60 | 25,40 | 25,80 |
| | insgesamt | 0,50 | 78,27 | 46,12 | 52,61 | 53,36 |
| 2007 | männlich | 0,08 | 39,56 | 24,04 | 27,32 | 28,08 |
| | weiblich | 0,37 | 37,09 | 23,18 | 25,72 | 26,14 |
| | insgesamt | 0,45 | 76,65 | 47,22 | 53,04 | 54,22 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 38,72 | 24,55 | 27,49 | 28,42 |
| | weiblich | 0,34 | 36,38 | 23,63 | 26,08 | 26,43 |
| | insgesamt | 0,41 | 75,11 | 48,17 | 53,57 | 54,84 |
| 2009 | männlich | 0,08 | 37,87 | 25,16 | 27,45 | 28,65 |
| | weiblich | 0,36 | 35,67 | 24,12 | 26,31 | 26,57 |
| | insgesamt | 0,44 | 73,54 | 49,28 | 53,75 | 55,21 |
| 2010 | männlich | 0,09 | 37,11 | 25,93 | 27,39 | 28,68 |
| | weiblich | 0,41 | 35,09 | 24,80 | 26,42 | 26,55 |
| | insgesamt | 0,49 | 72,20 | 50,73 | 53,80 | 55,23 |

3.10.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Märkisch-Oderland

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,40 | 0,87 | - 0,47 | 0,12 |
| | weiblich | 0,38 | 1,02 | - 0,64 | 0,12 |
| | insgesamt | 0,78 | 1,89 | - 1,11 | 0,24 |
| 1994 | männlich | 0,39 | 0,88 | - 0,48 | 0,51 |
| | weiblich | 0,37 | 1,02 | - 0,65 | 0,49 |
| | insgesamt | 0,76 | 1,89 | - 1,13 | 1,00 |
| 1995 | männlich | 0,41 | 0,87 | - 0,46 | 0,49 |
| | weiblich | 0,39 | 0,99 | - 0,61 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,79 | 1,86 | - 1,07 | 1,00 |
| 1996 | männlich | 0,41 | 0,88 | - 0,47 | 0,49 |
| | weiblich | 0,39 | 0,99 | - 0,61 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,79 | 1,87 | - 1,08 | 1,00 |
| 1997 | männlich | 0,43 | 0,89 | - 0,46 | 0,52 |
| | weiblich | 0,41 | 1,00 | - 0,59 | 0,54 |
| | insgesamt | 0,84 | 1,88 | - 1,05 | 1,06 |
| 1998 | männlich | 0,46 | 0,90 | - 0,44 | 0,53 |
| | weiblich | 0,44 | 1,00 | - 0,56 | 0,57 |
| | insgesamt | 0,90 | 1,90 | - 1,00 | 1,10 |
| 1999 | männlich | 0,50 | 0,92 | - 0,42 | 0,53 |
| | weiblich | 0,47 | 1,00 | - 0,53 | 0,57 |
| | insgesamt | 0,97 | 1,92 | - 0,95 | 1,10 |
| 2000 | männlich | 0,55 | 0,92 | - 0,37 | 0,58 |
| | weiblich | 0,52 | 0,97 | - 0,46 | 0,62 |
| | insgesamt | 1,06 | 1,89 | - 0,83 | 1,20 |
| 2001 | männlich | 0,57 | 0,94 | - 0,37 | 0,58 |
| | weiblich | 0,54 | 0,98 | - 0,44 | 0,62 |
| | insgesamt | 1,11 | 1,92 | - 0,81 | 1,20 |
| 2002 | männlich | 0,60 | 0,97 | - 0,37 | 0,58 |
| | weiblich | 0,56 | 0,99 | - 0,42 | 0,62 |
| | insgesamt | 1,16 | 1,95 | - 0,79 | 1,20 |
| 2003 | männlich | 0,62 | 0,99 | - 0,37 | 0,58 |
| | weiblich | 0,59 | 0,99 | - 0,41 | 0,62 |
| | insgesamt | 1,21 | 1,98 | - 0,78 | 1,20 |
| 2004 | männlich | 0,65 | 1,02 | - 0,37 | 0,58 |
| | weiblich | 0,61 | 1,01 | - 0,39 | 0,62 |
| | insgesamt | 1,26 | 2,02 | - 0,76 | 1,20 |
| 2005 | männlich | 0,67 | 1,00 | - 0,33 | 0,53 |
| | weiblich | 0,63 | 0,96 | - 0,33 | 0,57 |
| | insgesamt | 1,30 | 1,96 | - 0,66 | 1,10 |
| 2006 | männlich | 0,70 | 1,03 | - 0,33 | 0,49 |
| | weiblich | 0,66 | 0,98 | - 0,32 | 0,51 |
| | insgesamt | 1,36 | 2,01 | - 0,64 | 1,00 |
| 2007 | männlich | 0,73 | 1,06 | - 0,33 | 0,44 |
| | weiblich | 0,69 | 1,00 | - 0,30 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,43 | 2,06 | - 0,63 | 0,90 |
| 2008 | männlich | 0,76 | 1,09 | - 0,33 | 0,44 |
| | weiblich | 0,72 | 1,02 | - 0,30 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,48 | 2,11 | - 0,62 | 0,90 |
| 2009 | männlich | 0,79 | 1,12 | - 0,33 | 0,39 |
| | weiblich | 0,74 | 1,04 | - 0,29 | 0,41 |
| | insgesamt | 1,53 | 2,15 | - 0,62 | 0,80 |
| 2010 | männlich | 0,82 | 1,15 | - 0,33 | 0,39 |
| | weiblich | 0,77 | 1,06 | - 0,29 | 0,41 |
| | insgesamt | 1,59 | 2,20 | - 0,62 | 0,80 |

3.10.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Märkisch-Oderland

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 25,9 | 56,6 | 17,5 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 25,5 | 56,7 | 17,9 |
| 1995 | 24,6 | 56,2 | 19,2 |
| 2000 | 20,7 | 57,2 | 22,2 |
| 2005 | 17,1 | 60,3 | 22,7 |
| 2010 | 14,9 | 62,7 | 22,3 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 45,7 | 30,9 | 75,1 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 44,9 | 31,5 | 74,8 |
| 1995 | 43,7 | 34,1 | 75,9 |
| 2000 | 36,1 | 38,7 | 74,0 |
| 2005 | 28,3 | 37,6 | 67,0 |
| 2010 | 23,8 | 35,6 | 61,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 35,7 | 39,6 | 37,6 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,1 | 39,9 | 38,1 |
| 1995 | 37,0 | 40,5 | 38,8 |
| 2000 | 38,9 | 41,9 | 40,4 |
| 2005 | 40,3 | 43,0 | 41,7 |
| 2010 | 41,3 | 43,8 | 42,6 |

3.11. Landkreis Oberhavel

3.11.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberhavel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 80,77 | 1,89 | 3,35 | 5,24 | 4,73 | 7,21 |
| | weiblich | 84,99 | 1,80 | 3,21 | 5,01 | 4,53 | 6,83 |
| | insgesamt | 165,76 | 3,70 | 6,55 | 10,25 | 9,26 | 14,04 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 81,14 | 1,41 | 3,19 | 4,60 | 4,75 | 7,33 |
| | weiblich | 85,07 | 1,38 | 2,99 | 4,38 | 4,55 | 6,96 |
| | insgesamt | 166,21 | 2,80 | 6,18 | 8,98 | 9,30 | 14,29 |
| 1994 | männlich | 81,39 | 1,31 | 2,61 | 3,92 | 4,73 | 7,48 |
| | weiblich | 85,06 | 1,24 | 2,49 | 3,73 | 4,56 | 7,02 |
| | insgesamt | 166,45 | 2,55 | 5,10 | 7,64 | 9,29 | 14,49 |
| 1995 | männlich | 81,57 | 1,27 | 2,05 | 3,32 | 4,65 | 7,50 |
| | weiblich | 85,08 | 1,21 | 1,97 | 3,18 | 4,45 | 7,10 |
| | insgesamt | 166,66 | 2,48 | 4,02 | 6,50 | 9,10 | 14,61 |
| 1996 | männlich | 81,75 | 1,27 | 1,57 | 2,83 | 4,50 | 7,47 |
| | weiblich | 85,10 | 1,20 | 1,54 | 2,74 | 4,29 | 7,03 |
| | insgesamt | 166,84 | 2,47 | 3,10 | 5,57 | 8,78 | 14,50 |
| 1997 | männlich | 81,88 | 1,30 | 1,45 | 2,75 | 3,93 | 7,40 |
| | weiblich | 85,08 | 1,23 | 1,38 | 2,61 | 3,76 | 7,08 |
| | insgesamt | 166,96 | 2,53 | 2,83 | 5,36 | 7,69 | 14,48 |
| 1998 | männlich | 82,02 | 1,34 | 1,42 | 2,76 | 3,29 | 7,35 |
| | weiblich | 85,09 | 1,27 | 1,35 | 2,62 | 3,13 | 7,08 |
| | insgesamt | 167,11 | 2,62 | 2,76 | 5,38 | 6,42 | 14,44 |
| 1999 | männlich | 82,18 | 1,42 | 1,41 | 2,83 | 2,70 | 7,30 |
| | weiblich | 85,13 | 1,35 | 1,34 | 2,68 | 2,59 | 6,97 |
| | insgesamt | 167,31 | 2,77 | 4,57 | 5,51 | 5,29 | 14,27 |
| 2000 | männlich | 82,43 | 1,53 | 1,44 | 2,97 | 2,20 | 7,09 |
| | weiblich | 85,29 | 1,45 | 1,37 | 2,82 | 2,13 | 6,77 |
| | insgesamt | 167,73 | 2,98 | 2,81 | 5,79 | 4,33 | 13,86 |
| 2001 | männlich | 82,71 | 1,63 | 1,49 | 3,12 | 2,10 | 6,52 |
| | weiblich | 85,50 | 1,55 | 1,41 | 2,96 | 1,99 | 6,25 |
| | insgesamt | 168,21 | 3,17 | 2,90 | 6,08 | 4,10 | 12,76 |
| 2002 | männlich | 82,98 | 1,72 | 1,57 | 3,29 | 2,07 | 5,91 |
| | weiblich | 85,72 | 1,63 | 1,49 | 3,12 | 1,97 | 5,67 |
| | insgesamt | 168,70 | 3,34 | 3,07 | 6,41 | 4,04 | 11,58 |
| 2003 | männlich | 83,25 | 1,78 | 1,68 | 3,46 | 2,09 | 5,26 |
| | weiblich | 85,95 | 1,69 | 1,60 | 3,29 | 1,98 | 5,02 |
| | insgesamt | 169,20 | 3,46 | 3,28 | 6,75 | 4,06 | 10,28 |
| 2004 | männlich | 83,35 | 1,83 | 1,77 | 3,60 | 2,14 | 4,56 |
| | weiblich | 86,02 | 1,74 | 1,68 | 3,42 | 2,03 | 4,34 |
| | insgesamt | 169,37 | 3,57 | 3,45 | 7,03 | 4,16 | 8,91 |
| 2005 | männlich | 83,43 | 1,88 | 1,84 | 3,73 | 2,20 | 3,96 |
| | weiblich | 86,11 | 1,79 | 1,75 | 3,54 | 2,09 | 3,78 |
| | insgesamt | 169,54 | 3,67 | 3,59 | 7,26 | 4,29 | 7,74 |
| 2006 | männlich | 83,46 | 1,94 | 1,88 | 3,82 | 2,31 | 3,45 |
| | weiblich | 86,16 | 1,85 | 1,79 | 3,63 | 2,19 | 3,32 |
| | insgesamt | 169,62 | 3,79 | 3,67 | 7,46 | 4,51 | 6,77 |
| 2007 | männlich | 83,48 | 2,01 | 1,93 | 3,94 | 2,42 | 3,36 |
| | weiblich | 86,21 | 1,91 | 1,83 | 3,74 | 2,29 | 3,18 |
| | insgesamt | 169,69 | 3,91 | 3,76 | 7,67 | 4,71 | 6,54 |
| 2008 | männlich | 83,45 | 2,08 | 1,97 | 4,05 | 2,51 | 3,34 |
| | weiblich | 86,22 | 1,97 | 1,87 | 3,85 | 2,38 | 3,18 |
| | insgesamt | 169,68 | 4,05 | 3,84 | 7,90 | 4,89 | 6,52 |
| 2009 | männlich | 83,42 | 2,15 | 2,03 | 4,18 | 2,58 | 3,39 |
| | weiblich | 86,24 | 2,04 | 1,93 | 3,97 | 2,45 | 3,22 |
| | insgesamt | 169,65 | 4,19 | 3,95 | 8,14 | 5,04 | 6,60 |
| 2010 | männlich | 83,33 | 2,21 | 2,08 | 4,30 | 2,63 | 3,50 |
| | weiblich | 86,20 | 2,10 | 1,98 | 4,08 | 2,50 | 3,32 |
| | insgesamt | 169,53 | 4,32 | 4,06 | 8,38 | 5,14 | 6,82 |

Noch: 3.11.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberhavel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,69 | 6,01 | 16,09 | 20,70 | 6,11 | 4,61 |
| | weiblich | 2,51 | 5,31 | 15,29 | 19,65 | 5,75 | 4,36 |
| | insgesamt | 5,20 | 11,31 | 31,37 | 40,34 | 11,86 | 8,97 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,96 | 5,93 | 15,56 | 20,51 | 6,20 | 4,96 |
| | weiblich | 2,85 | 5,16 | 14,75 | 19,50 | 5,82 | 4,76 |
| | insgesamt | 5,81 | 11,09 | 30,31 | 40,02 | 12,02 | 9,71 |
| 1994 | männlich | 3,24 | 5,85 | 14,90 | 20,25 | 6,25 | 5,35 |
| | weiblich | 3,17 | 5,12 | 14,19 | 19,32 | 5,90 | 5,14 |
| | insgesamt | 6,41 | 10,96 | 29,09 | 39,57 | 12,15 | 10,49 |
| 1995 | männlich | 3,49 | 5,75 | 14,22 | 19,96 | 6,25 | 5,74 |
| | weiblich | 3,38 | 5,22 | 13,51 | 19,06 | 5,88 | 5,55 |
| | insgesamt | 6,87 | 10,97 | 27,73 | 39,02 | 12,12 | 11,29 |
| 1996 | männlich | 3,64 | 5,83 | 13,50 | 19,57 | 6,17 | 6,06 |
| | weiblich | 3,53 | 5,48 | 12,89 | 18,70 | 5,87 | 5,80 |
| | insgesamt | 7,17 | 11,31 | 26,40 | 38,26 | 12,04 | 11,87 |
| 1997 | männlich | 3,80 | 6,03 | 12,79 | 19,05 | 6,10 | 6,26 |
| | weiblich | 3,55 | 5,84 | 12,26 | 18,17 | 5,89 | 5,91 |
| | insgesamt | 7,36 | 11,87 | 25,05 | 37,21 | 11,99 | 12,17 |
| 1998 | männlich | 3,88 | 6,44 | 12,19 | 18,52 | 6,14 | 6,33 |
| | weiblich | 3,62 | 6,22 | 11,63 | 17,61 | 5,88 | 5,98 |
| | insgesamt | 7,50 | 12,65 | 23,82 | 36,13 | 12,01 | 12,31 |
| 1999 | männlich | 3,83 | 6,84 | 11,55 | 17,94 | 6,03 | 6,38 |
| | weiblich | 3,60 | 6,70 | 11,05 | 17,10 | 5,78 | 6,05 |
| | insgesamt | 7,43 | 13,55 | 22,61 | 35,04 | 11,81 | 12,43 |
| 2000 | männlich | 3,81 | 7,27 | 11,01 | 17,39 | 5,85 | 6,38 |
| | weiblich | 3,63 | 7,06 | 10,51 | 16,54 | 5,56 | 6,03 |
| | insgesamt | 7,44 | 14,33 | 21,52 | 33,93 | 11,40 | 12,41 |
| 2001 | männlich | 3,77 | 7,60 | 10,52 | 16,82 | 5,30 | 6,30 |
| | weiblich | 3,65 | 7,34 | 10,05 | 16,07 | 5,09 | 6,02 |
| | insgesamt | 7,41 | 14,94 | 20,57 | 32,89 | 10,39 | 12,33 |
| 2002 | männlich | 3,77 | 7,72 | 10,04 | 16,28 | 4,68 | 6,24 |
| | weiblich | 3,59 | 7,48 | 9,55 | 15,59 | 4,46 | 6,04 |
| | insgesamt | 7,37 | 15,19 | 19,59 | 31,87 | 9,14 | 12,28 |
| 2003 | männlich | 3,73 | 7,86 | 9,56 | 15,83 | 4,01 | 6,28 |
| | weiblich | 3,62 | 7,53 | 9,08 | 15,12 | 3,82 | 6,04 |
| | insgesamt | 7,35 | 15,39 | 18,64 | 30,95 | 7,83 | 12,31 |
| 2004 | männlich | 3,73 | 7,87 | 9,14 | 15,30 | 3,40 | 6,16 |
| | weiblich | 3,60 | 7,60 | 8,70 | 14,63 | 3,25 | 5,93 |
| | insgesamt | 7,33 | 15,46 | 17,84 | 29,93 | 6,65 | 12,10 |
| 2005 | männlich | 3,67 | 7,81 | 8,82 | 14,79 | 2,90 | 5,97 |
| | weiblich | 3,54 | 7,50 | 8,42 | 14,13 | 2,80 | 5,70 |
| | insgesamt | 7,20 | 15,30 | 17,25 | 28,92 | 5,69 | 11,67 |
| 2006 | männlich | 3,50 | 7,72 | 8,92 | 14,33 | 2,78 | 5,41 |
| | weiblich | 3,31 | 7,51 | 8,47 | 13,69 | 2,64 | 5,22 |
| | insgesamt | 6,80 | 15,23 | 17,39 | 28,02 | 5,43 | 10,63 |
| 2007 | männlich | 2,91 | 7,65 | 9,10 | 13,88 | 2,75 | 4,78 |
| | weiblich | 2,79 | 7,49 | 8,65 | 13,22 | 2,61 | 4,58 |
| | insgesamt | 5,70 | 15,15 | 17,75 | 27,11 | 5,37 | 9,36 |
| 2008 | männlich | 2,35 | 7,58 | 9,33 | 13,43 | 2,77 | 4,10 |
| | weiblich | 2,26 | 7,35 | 8,86 | 12,78 | 2,63 | 3,92 |
| | insgesamt | 4,61 | 14,93 | 18,19 | 26,20 | 5,40 | 8,02 |
| 2009 | männlich | 1,86 | 7,36 | 9,60 | 13,08 | 2,84 | 3,48 |
| | weiblich | 1,82 | 7,12 | 9,12 | 12,46 | 2,70 | 3,34 |
| | insgesamt | 3,68 | 14,48 | 18,72 | 25,54 | 5,53 | 6,82 |
| 2010 | männlich | 1,74 | 6,76 | 9,87 | 12,84 | 2,94 | 2,97 |
| | weiblich | 1,66 | 6,57 | 9,37 | 12,26 | 2,79 | 2,88 |
| | insgesamt | 3,39 | 13,33 | 19,24 | 25,10 | 5,73 | 5,86 |

Noch: 3.11.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberhavel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 58,23 | 53,62 | 49,08 | 10,99 | 6,46 | 1,42 |
| | weiblich | 55,78 | 51,42 | 46,49 | 18,85 | 13,93 | 4,17 |
| | insgesamt | 114,01 | 105,04 | 95,58 | 29,85 | 20,38 | 5,58 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 58,84 | 53,89 | 49,22 | 11,40 | 6,74 | 1,41 |
| | weiblich | 56,40 | 51,64 | 46,67 | 18,90 | 13,93 | 4,18 |
| | insgesamt | 115,24 | 105,53 | 95,89 | 30,30 | 20,66 | 5,59 |
| 1994 | männlich | 59,41 | 54,06 | 49,10 | 12,04 | 7,08 | 1,37 |
| | weiblich | 56,86 | 51,72 | 46,55 | 19,19 | 14,02 | 4,16 |
| | insgesamt | 116,27 | 105,78 | 95,64 | 31,24 | 21,10 | 5,53 |
| 1995 | männlich | 59,90 | 54,16 | 48,95 | 12,67 | 7,45 | 1,28 |
| | weiblich | 57,41 | 51,86 | 46,42 | 19,60 | 14,16 | 4,06 |
| | insgesamt | 117,31 | 106,02 | 95,37 | 32,27 | 21,61 | 5,34 |
| 1996 | männlich | 60,39 | 54,32 | 48,86 | 13,32 | 7,86 | 1,17 |
| | weiblich | 57,91 | 52,11 | 46,39 | 20,01 | 14,29 | 3,78 |
| | insgesamt | 118,30 | 106,43 | 95,25 | 33,33 | 22,15 | 4,95 |
| 1997 | männlich | 60,90 | 54,64 | 48,92 | 13,92 | 8,19 | 1,05 |
| | weiblich | 58,43 | 52,52 | 46,53 | 20,38 | 14,39 | 3,48 |
| | insgesamt | 119,33 | 107,16 | 95,45 | 34,30 | 22,58 | 4,53 |
| 1998 | männlich | 61,29 | 54,96 | 48,98 | 14,52 | 8,54 | 0,97 |
| | weiblich | 58,98 | 53,00 | 46,61 | 20,87 | 14,48 | 3,22 |
| | insgesamt | 120,27 | 107,96 | 95,59 | 35,39 | 23,02 | 4,19 |
| 1999 | männlich | 61,52 | 55,13 | 49,10 | 15,14 | 9,11 | 0,94 |
| | weiblich | 59,27 | 53,23 | 46,68 | 21,35 | 14,81 | 3,15 |
| | insgesamt | 120,79 | 108,36 | 95,79 | 36,49 | 23,92 | 4,09 |
| 2000 | männlich | 61,77 | 55,39 | 49,23 | 15,82 | 9,66 | 0,98 |
| | weiblich | 59,55 | 53,52 | 46,88 | 21,88 | 15,23 | 3,23 |
| | insgesamt | 121,32 | 108,91 | 96,11 | 37,69 | 24,89 | 4,21 |
| 2001 | männlich | 61,97 | 55,66 | 49,49 | 16,40 | 10,22 | 1,00 |
| | weiblich | 59,79 | 53,76 | 47,08 | 22,34 | 15,66 | 3,29 |
| | insgesamt | 121,75 | 109,43 | 96,57 | 38,74 | 25,89 | 4,29 |
| 2002 | männlich | 62,22 | 55,98 | 50,03 | 16,67 | 10,73 | 1,00 |
| | weiblich | 60,12 | 54,07 | 47,55 | 22,57 | 16,05 | 3,30 |
| | insgesamt | 122,33 | 110,05 | 97,59 | 39,24 | 26,78 | 4,30 |
| 2003 | männlich | 62,46 | 56,18 | 50,44 | 16,98 | 11,23 | 1,00 |
| | weiblich | 60,32 | 54,28 | 48,01 | 22,82 | 16,55 | 3,31 |
| | insgesamt | 122,78 | 110,47 | 98,45 | 39,80 | 27,79 | 4,31 |
| 2004 | männlich | 62,48 | 56,32 | 50,87 | 17,18 | 11,73 | 1,00 |
| | weiblich | 60,31 | 54,37 | 48,40 | 22,99 | 17,02 | 3,30 |
| | insgesamt | 122,78 | 110,69 | 99,27 | 40,17 | 28,75 | 4,31 |
| 2005 | männlich | 62,32 | 56,35 | 51,61 | 17,02 | 12,29 | 1,07 |
| | weiblich | 60,13 | 54,43 | 49,22 | 22,77 | 17,55 | 3,39 |
| | insgesamt | 122,45 | 110,78 | 100,83 | 39,79 | 29,84 | 4,46 |
| 2006 | männlich | 61,79 | 56,38 | 52,37 | 16,76 | 12,75 | 1,12 |
| | weiblich | 59,68 | 54,45 | 50,04 | 22,43 | 18,01 | 3,46 |
| | insgesamt | 121,47 | 110,83 | 102,40 | 39,19 | 30,76 | 4,58 |
| 2007 | männlich | 61,46 | 56,68 | 52,93 | 16,67 | 12,92 | 1,21 |
| | weiblich | 59,33 | 54,76 | 50,65 | 22,34 | 18,23 | 3,52 |
| | insgesamt | 120,79 | 111,44 | 103,58 | 39,01 | 31,15 | 4,74 |
| 2008 | männlich | 61,02 | 56,92 | 53,42 | 16,61 | 13,10 | 1,33 |
| | weiblich | 58,90 | 54,98 | 51,22 | 22,22 | 18,47 | 3,62 |
| | insgesamt | 119,92 | 111,90 | 104,64 | 38,83 | 31,57 | 4,95 |
| 2009 | männlich | 60,61 | 57,13 | 53,70 | 16,64 | 13,20 | 1,47 |
| | weiblich | 58,51 | 55,17 | 51,58 | 22,20 | 18,61 | 3,75 |
| | insgesamt | 119,12 | 112,30 | 105,28 | 38,84 | 31,82 | 5,22 |
| 2010 | männlich | 60,52 | 57,54 | 53,64 | 16,85 | 12,94 | 1,61 |
| | weiblich | 58,51 | 55,62 | 51,57 | 22,37 | 18,32 | 3,88 |
| | insgesamt | 119,02 | 113,16 | 105,21 | 39,22 | 31,26 | 5,49 |

Noch: 3.11.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberhavel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,08 | 36,48 | 21,76 | 26,22 | 22,86 |
| | weiblich | 0,36 | 33,50 | 22,28 | 24,00 | 22,49 |
| | insgesamt | 0,44 | 69,98 | 44,03 | 50,23 | 45,35 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,10 | 37,21 | 21,63 | 26,12 | 23,10 |
| | weiblich | 0,38 | 34,30 | 22,10 | 23,85 | 22,82 |
| | insgesamt | 0,48 | 71,51 | 43,73 | 49,97 | 45,92 |
| 1994 | männlich | 0,12 | 37,85 | 21,56 | 25,96 | 23,13 |
| | weiblich | 0,42 | 34,92 | 21,94 | 23,69 | 22,85 |
| | insgesamt | 0,53 | 72,76 | 43,50 | 49,65 | 45,99 |
| 1995 | männlich | 0,12 | 38,23 | 21,67 | 25,77 | 23,17 |
| | weiblich | 0,44 | 35,40 | 22,01 | 23,61 | 22,81 |
| | insgesamt | 0,56 | 73,63 | 43,68 | 49,39 | 45,98 |
| 1996 | männlich | 0,12 | 38,53 | 21,86 | 25,68 | 23,18 |
| | weiblich | 0,46 | 35,78 | 22,13 | 23,64 | 22,75 |
| | insgesamt | 0,59 | 74,31 | 43,99 | 49,32 | 45,94 |
| 1997 | männlich | 0,12 | 38,81 | 22,09 | 25,66 | 23,26 |
| | weiblich | 0,48 | 36,13 | 22,30 | 23,79 | 22,74 |
| | insgesamt | 0,60 | 74,94 | 44,39 | 49,45 | 46,00 |
| 1998 | männlich | 0,12 | 39,00 | 22,29 | 25,67 | 23,30 |
| | weiblich | 0,49 | 36,37 | 22,61 | 23,93 | 22,68 |
| | insgesamt | 0,62 | 75,37 | 44,90 | 49,60 | 45,98 |
| 1999 | männlich | 0,12 | 39,20 | 22,32 | 25,68 | 23,42 |
| | weiblich | 0,52 | 36,62 | 22,65 | 24,04 | 22,64 |
| | insgesamt | 0,64 | 75,82 | 44,97 | 49,72 | 46,07 |
| 2000 | männlich | 0,13 | 39,40 | 22,37 | 25,77 | 23,46 |
| | weiblich | 0,53 | 36,94 | 22,62 | 24,14 | 22,73 |
| | insgesamt | 0,66 | 76,33 | 44,98 | 49,91 | 46,20 |
| 2001 | männlich | 0,12 | 39,57 | 22,40 | 25,78 | 23,71 |
| | weiblich | 0,54 | 37,22 | 22,57 | 24,13 | 22,95 |
| | insgesamt | 0,67 | 76,78 | 44,97 | 49,91 | 46,66 |
| 2002 | männlich | 0,12 | 39,72 | 22,50 | 25,79 | 24,24 |
| | weiblich | 0,55 | 37,55 | 22,57 | 24,18 | 23,38 |
| | insgesamt | 0,68 | 77,26 | 45,07 | 49,97 | 47,62 |
| 2003 | männlich | 0,12 | 39,88 | 22,58 | 25,69 | 24,75 |
| | weiblich | 0,55 | 37,79 | 22,53 | 24,32 | 23,69 |
| | insgesamt | 0,67 | 77,67 | 45,11 | 50,01 | 48,44 |
| 2004 | männlich | 0,11 | 39,77 | 22,71 | 25,56 | 25,31 |
| | weiblich | 0,54 | 37,80 | 22,50 | 24,33 | 24,07 |
| | insgesamt | 0,66 | 77,57 | 45,21 | 49,89 | 49,38 |
| 2005 | männlich | 0,10 | 39,55 | 22,77 | 25,52 | 26,09 |
| | weiblich | 0,52 | 37,54 | 22,59 | 24,36 | 24,86 |
| | insgesamt | 0,62 | 77,09 | 45,36 | 49,88 | 50,95 |
| 2006 | männlich | 0,09 | 38,77 | 23,02 | 25,49 | 26,87 |
| | weiblich | 0,46 | 36,88 | 22,80 | 24,34 | 25,70 |
| | insgesamt | 0,55 | 75,65 | 45,82 | 49,83 | 52,57 |
| 2007 | männlich | 0,08 | 37,94 | 23,52 | 25,53 | 27,40 |
| | weiblich | 0,40 | 36,14 | 23,20 | 24,45 | 26,20 |
| | insgesamt | 0,48 | 74,08 | 46,71 | 49,98 | 53,59 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 37,02 | 24,00 | 25,65 | 27,77 |
| | weiblich | 0,36 | 35,42 | 23,47 | 24,62 | 26,60 |
| | insgesamt | 0,43 | 72,44 | 47,47 | 50,28 | 54,36 |
| 2009 | männlich | 0,08 | 36,08 | 24,54 | 25,69 | 28,01 |
| | weiblich | 0,37 | 34,67 | 23,84 | 24,73 | 26,85 |
| | insgesamt | 0,45 | 70,75 | 48,37 | 50,42 | 54,86 |
| 2010 | männlich | 0,09 | 35,26 | 25,26 | 25,51 | 28,13 |
| | weiblich | 0,41 | 33,92 | 24,59 | 24,72 | 26,85 |
| | insgesamt | 0,50 | 69,17 | 49,85 | 50,23 | 54,97 |

3.11.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Oberhavel

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,41 | 0,85 | - 0,43 | 0,80 |
| | weiblich | 0,38 | 1,06 | - 0,68 | 0,76 |
| | insgesamt | 0,79 | 1,91 | - 1,11 | 1,56 |
| 1994 | männlich | 0,39 | 0,86 | - 0,47 | 0,72 |
| | weiblich | 0,37 | 1,06 | - 0,69 | 0,68 |
| | insgesamt | 0,76 | 1,92 | - 1,16 | 1,40 |
| 1995 | männlich | 0,40 | 0,85 | - 0,45 | 0,63 |
| | weiblich | 0,38 | 1,03 | - 0,65 | 0,67 |
| | insgesamt | 0,79 | 1,89 | - 1,10 | 1,30 |
| 1996 | männlich | 0,41 | 0,87 | - 0,46 | 0,63 |
| | weiblich | 0,38 | 1,03 | - 0,65 | 0,67 |
| | insgesamt | 0,79 | 1,90 | - 1,11 | 1,30 |
| 1997 | männlich | 0,43 | 0,88 | - 0,45 | 0,58 |
| | weiblich | 0,40 | 1,04 | - 0,63 | 0,62 |
| | insgesamt | 0,83 | 1,91 | - 1,09 | 1,20 |
| 1998 | männlich | 0,45 | 0,89 | - 0,44 | 0,58 |
| | weiblich | 0,43 | 1,03 | - 0,61 | 0,62 |
| | insgesamt | 0,88 | 1,93 | - 1,05 | 1,20 |
| 1999 | männlich | 0,48 | 0,91 | - 0,43 | 0,58 |
| | weiblich | 0,46 | 1,03 | - 0,58 | 0,62 |
| | insgesamt | 0,94 | 1,94 | - 1,00 | 1,20 |
| 2000 | männlich | 0,53 | 0,91 | - 0,38 | 0,63 |
| | weiblich | 0,50 | 1,00 | - 0,50 | 0,67 |
| | insgesamt | 1,03 | 1,91 | - 0,88 | 1,30 |
| 2001 | männlich | 0,55 | 0,93 | - 0,38 | 0,66 |
| | weiblich | 0,52 | 1,01 | - 0,49 | 0,69 |
| | insgesamt | 1,07 | 1,94 | - 0,87 | 1,35 |
| 2002 | männlich | 0,57 | 0,95 | - 0,38 | 0,66 |
| | weiblich | 0,54 | 1,01 | - 0,47 | 0,69 |
| | insgesamt | 1,11 | 1,97 | - 0,86 | 1,35 |
| 2003 | männlich | 0,59 | 0,98 | - 0,39 | 0,65 |
| | weiblich | 0,56 | 1,02 | - 0,46 | 0,69 |
| | insgesamt | 1,15 | 1,99 | - 0,84 | 1,34 |
| 2004 | männlich | 0,62 | 1,00 | - 0,39 | 0,49 |
| | weiblich | 0,58 | 1,02 | - 0,44 | 0,51 |
| | insgesamt | 1,20 | 2,03 | - 0,83 | 1,00 |
| 2005 | männlich | 0,63 | 0,99 | - 0,36 | 0,44 |
| | weiblich | 0,60 | 0,97 | - 0,38 | 0,46 |
| | insgesamt | 1,23 | 1,96 | - 0,73 | 0,90 |
| 2006 | männlich | 0,66 | 1,02 | - 0,36 | 0,39 |
| | weiblich | 0,62 | 0,99 | - 0,36 | 0,41 |
| | insgesamt | 1,28 | 2,01 | - 0,72 | 0,80 |
| 2007 | männlich | 0,69 | 1,05 | - 0,36 | 0,39 |
| | weiblich | 0,65 | 1,00 | - 0,36 | 0,41 |
| | insgesamt | 1,33 | 2,05 | - 0,72 | 0,80 |
| 2008 | männlich | 0,71 | 1,08 | - 0,37 | 0,34 |
| | weiblich | 0,67 | 1,02 | - 0,35 | 0,36 |
| | insgesamt | 1,38 | 2,10 | - 0,72 | 0,70 |
| 2009 | männlich | 0,73 | 1,11 | - 0,38 | 0,34 |
| | weiblich | 0,69 | 1,04 | - 0,35 | 0,36 |
| | insgesamt | 1,42 | 2,14 | - 0,72 | 0,70 |
| 2010 | männlich | 0,75 | 1,13 | - 0,38 | 0,29 |
| | weiblich | 0,71 | 1,05 | - 0,34 | 0,31 |
| | insgesamt | 1,47 | 2,19 | - 0,72 | 0,60 |

3.11.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Oberhavel

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 24,3 | 57,7 | 18,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,1 | 57,7 | 18,2 |
| 1995 | 23,4 | 57,2 | 19,4 |
| 2000 | 20,2 | 57,3 | 22,5 |
| 2005 | 17,1 | 59,5 | 23,5 |
| 2010 | 14,8 | 62,1 | 23,1 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 42,2 | 31,2 | 71,6 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 41,7 | 31,6 | 71,6 |
| 1995 | 40,9 | 33,8 | 72,9 |
| 2000 | 35,3 | 39,2 | 73,1 |
| 2005 | 28,7 | 39,5 | 68,4 |
| 2010 | 23,9 | 37,3 | 62,4 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,2 | 40,4 | 38,4 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,6 | 40,6 | 38,7 |
| 1995 | 37,4 | 41,1 | 39,3 |
| 2000 | 39,2 | 42,3 | 40,8 |
| 2005 | 40,6 | 43,3 | 42,0 |
| 2010 | 41,7 | 44,3 | 43,0 |

3.12. Landkreis Oberspreewald-Lausitz

3.12.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz

| Ausgewählte Altersgruppen | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-------|-------|--------|---------|
| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| 1 000 Personen | | | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 78,76 | 1,94 | 3,11 | 5,06 | 4,48 | 7,13 |
| | weiblich | 82,36 | 1,96 | 3,03 | 4,98 | 4,24 | 6,67 |
| | insgesamt | 161,12 | 3,90 | 6,14 | 10,04 | 8,72 | 13,79 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 78,27 | 1,45 | 2,89 | 4,34 | 4,47 | 7,07 |
| | weiblich | 81,67 | 1,40 | 2,89 | 4,29 | 4,24 | 6,71 |
| | insgesamt | 159,94 | 2,85 | 5,78 | 8,63 | 8,71 | 13,78 |
| 1994 | männlich | 77,78 | 1,28 | 2,43 | 3,72 | 4,37 | 7,05 |
| | weiblich | 81,00 | 1,20 | 2,47 | 3,67 | 4,23 | 6,59 |
| | insgesamt | 158,77 | 2,48 | 4,91 | 7,39 | 8,60 | 13,63 |
| 1995 | männlich | 77,30 | 1,24 | 1,93 | 3,17 | 4,17 | 6,99 |
| | weiblich | 80,34 | 1,17 | 1,94 | 3,12 | 4,11 | 6,52 |
| | insgesamt | 157,64 | 2,41 | 3,87 | 6,28 | 8,28 | 13,51 |
| 1996 | männlich | 76,81 | 1,25 | 1,44 | 2,69 | 3,98 | 6,77 |
| | weiblich | 79,68 | 1,19 | 1,39 | 2,58 | 3,94 | 6,42 |
| | insgesamt | 156,48 | 2,44 | 2,83 | 5,27 | 7,92 | 13,19 |
| 1997 | männlich | 76,32 | 1,26 | 1,27 | 2,53 | 3,45 | 6,76 |
| | weiblich | 79,02 | 1,20 | 1,19 | 2,39 | 3,47 | 6,35 |
| | insgesamt | 155,34 | 2,46 | 2,46 | 4,92 | 6,92 | 13,11 |
| 1998 | männlich | 75,84 | 1,29 | 1,22 | 2,51 | 2,88 | 6,60 |
| | weiblich | 78,38 | 1,22 | 1,16 | 2,38 | 2,88 | 6,28 |
| | insgesamt | 154,22 | 2,51 | 2,38 | 4,89 | 5,76 | 12,88 |
| 1999 | männlich | 75,32 | 1,34 | 1,23 | 2,57 | 2,31 | 6,43 |
| | weiblich | 77,71 | 1,27 | 1,17 | 2,44 | 2,30 | 6,17 |
| | insgesamt | 153,03 | 2,60 | 4,10 | 5,01 | 4,60 | 12,60 |
| 2000 | männlich | 74,84 | 1,41 | 1,24 | 2,65 | 1,83 | 6,17 |
| | weiblich | 77,09 | 1,34 | 1,18 | 2,52 | 1,76 | 6,08 |
| | insgesamt | 151,94 | 2,75 | 2,42 | 5,17 | 3,59 | 12,25 |
| 2001 | männlich | 74,36 | 1,48 | 1,26 | 2,74 | 1,66 | 5,59 |
| | weiblich | 76,49 | 1,41 | 1,20 | 2,60 | 1,56 | 5,59 |
| | insgesamt | 150,84 | 2,89 | 2,46 | 5,35 | 3,21 | 11,18 |
| 2002 | männlich | 73,87 | 1,54 | 1,31 | 2,85 | 1,60 | 4,98 |
| | weiblich | 75,88 | 1,46 | 1,25 | 2,71 | 1,52 | 4,91 |
| | insgesamt | 149,75 | 3,00 | 2,56 | 5,56 | 3,12 | 9,89 |
| 2003 | männlich | 73,33 | 1,57 | 1,38 | 2,95 | 1,62 | 4,25 |
| | weiblich | 75,23 | 1,49 | 1,31 | 2,80 | 1,54 | 4,21 |
| | insgesamt | 148,56 | 3,06 | 2,70 | 5,76 | 3,16 | 8,47 |
| 2004 | männlich | 72,78 | 1,60 | 1,45 | 3,05 | 1,64 | 3,62 |
| | weiblich | 74,59 | 1,52 | 1,38 | 2,90 | 1,56 | 3,59 |
| | insgesamt | 147,37 | 3,13 | 2,82 | 5,95 | 3,20 | 7,21 |
| 2005 | männlich | 72,25 | 1,64 | 1,50 | 3,14 | 1,68 | 3,06 |
| | weiblich | 74,00 | 1,55 | 1,43 | 2,98 | 1,59 | 3,02 |
| | insgesamt | 146,26 | 3,19 | 2,93 | 6,12 | 3,27 | 6,08 |
| 2006 | männlich | 71,72 | 1,67 | 1,53 | 3,20 | 1,76 | 2,58 |
| | weiblich | 73,42 | 1,59 | 1,46 | 3,04 | 1,67 | 2,47 |
| | insgesamt | 145,15 | 3,26 | 2,99 | 6,24 | 3,43 | 5,05 |
| 2007 | männlich | 71,14 | 1,71 | 1,56 | 3,27 | 1,84 | 2,40 |
| | weiblich | 72,79 | 1,62 | 1,49 | 3,11 | 1,75 | 2,27 |
| | insgesamt | 143,93 | 3,33 | 3,05 | 6,38 | 3,58 | 4,67 |
| 2008 | männlich | 70,56 | 1,75 | 1,59 | 3,34 | 1,91 | 2,36 |
| | weiblich | 72,16 | 1,67 | 1,51 | 3,18 | 1,81 | 2,25 |
| | insgesamt | 142,72 | 3,42 | 3,10 | 6,52 | 3,72 | 4,61 |
| 2009 | männlich | 70,01 | 1,80 | 1,62 | 3,43 | 1,97 | 2,42 |
| | weiblich | 71,58 | 1,71 | 1,54 | 3,26 | 1,88 | 2,30 |
| | insgesamt | 141,59 | 3,52 | 3,17 | 6,69 | 3,85 | 4,72 |
| 2010 | männlich | 69,44 | 1,84 | 1,66 | 3,50 | 2,01 | 2,49 |
| | weiblich | 70,99 | 1,75 | 1,58 | 3,33 | 1,92 | 2,37 |
| | insgesamt | 140,43 | 3,59 | 3,24 | 6,83 | 3,93 | 4,87 |

Noch: 3.12.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,73 | 6,75 | 15,49 | 20,28 | 5,95 | 4,78 |
| | weiblich | 2,43 | 5,64 | 14,88 | 19,07 | 5,66 | 4,20 |
| | Insgesamt | 5,16 | 12,39 | 30,37 | 39,35 | 11,61 | 8,98 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 3,01 | 6,40 | 14,73 | 19,78 | 5,92 | 5,05 |
| | weiblich | 2,66 | 5,37 | 14,12 | 18,68 | 5,58 | 4,56 |
| | Insgesamt | 5,67 | 11,76 | 28,84 | 38,45 | 11,50 | 9,61 |
| 1994 | männlich | 3,28 | 6,08 | 13,92 | 19,28 | 5,83 | 5,37 |
| | weiblich | 2,99 | 5,11 | 13,37 | 18,28 | 5,46 | 4,91 |
| | Insgesamt | 6,27 | 11,19 | 27,28 | 37,56 | 11,29 | 10,28 |
| 1995 | männlich | 3,53 | 5,82 | 13,04 | 18,81 | 5,71 | 5,77 |
| | weiblich | 3,26 | 5,00 | 12,56 | 17,87 | 5,33 | 5,31 |
| | Insgesamt | 6,79 | 10,82 | 25,60 | 36,67 | 11,03 | 11,08 |
| 1996 | männlich | 3,64 | 5,77 | 12,33 | 18,24 | 5,66 | 5,91 |
| | weiblich | 3,45 | 5,00 | 11,81 | 17,39 | 5,30 | 5,57 |
| | Insgesamt | 7,08 | 10,77 | 24,15 | 35,63 | 10,96 | 11,48 |
| 1997 | männlich | 3,59 | 5,88 | 11,55 | 17,48 | 5,57 | 5,93 |
| | weiblich | 3,44 | 5,29 | 11,13 | 16,77 | 5,28 | 5,64 |
| | Insgesamt | 7,03 | 11,17 | 22,69 | 34,25 | 10,85 | 11,57 |
| 1998 | männlich | 3,57 | 5,21 | 10,87 | 16,76 | 5,48 | 5,89 |
| | weiblich | 3,39 | 5,65 | 10,49 | 16,05 | 5,23 | 5,56 |
| | Insgesamt | 6,96 | 11,86 | 21,36 | 32,81 | 10,71 | 11,45 |
| 1999 | männlich | 3,40 | 6,59 | 10,18 | 15,98 | 5,30 | 5,81 |
| | weiblich | 3,24 | 6,06 | 9,90 | 15,34 | 5,16 | 5,44 |
| | Insgesamt | 6,64 | 12,64 | 20,08 | 31,32 | 10,47 | 11,24 |
| 2000 | männlich | 3,42 | 6,81 | 9,50 | 15,18 | 5,02 | 5,68 |
| | weiblich | 3,12 | 6,38 | 9,29 | 14,60 | 5,02 | 5,30 |
| | Insgesamt | 6,55 | 13,18 | 18,80 | 29,77 | 10,04 | 10,98 |
| 2001 | männlich | 3,39 | 7,03 | 8,93 | 14,56 | 4,53 | 5,63 |
| | weiblich | 3,11 | 6,59 | 8,66 | 13,93 | 4,50 | 5,27 |
| | Insgesamt | 6,50 | 13,61 | 17,59 | 28,49 | 9,03 | 10,90 |
| 2002 | männlich | 3,33 | 6,97 | 8,33 | 13,86 | 3,88 | 5,54 |
| | weiblich | 3,16 | 6,62 | 8,08 | 13,33 | 3,86 | 5,25 |
| | Insgesamt | 6,48 | 13,59 | 16,41 | 27,20 | 7,74 | 10,78 |
| 2003 | männlich | 3,30 | 6,93 | 7,80 | 13,24 | 3,23 | 5,44 |
| | weiblich | 3,20 | 6,49 | 7,56 | 12,76 | 3,22 | 5,20 |
| | Insgesamt | 6,50 | 13,43 | 15,36 | 26,00 | 6,45 | 10,64 |
| 2004 | männlich | 3,17 | 6,87 | 7,36 | 12,62 | 2,67 | 5,26 |
| | weiblich | 3,13 | 6,41 | 7,11 | 12,23 | 2,65 | 5,13 |
| | Insgesamt | 6,30 | 13,29 | 14,47 | 24,86 | 5,32 | 10,39 |
| 2005 | männlich | 3,06 | 6,64 | 7,01 | 11,98 | 2,19 | 4,98 |
| | weiblich | 2,98 | 6,31 | 6,68 | 11,66 | 2,10 | 4,98 |
| | Insgesamt | 6,04 | 12,95 | 13,69 | 23,64 | 4,30 | 9,95 |
| 2006 | männlich | 2,83 | 6,63 | 6,97 | 11,46 | 2,01 | 4,48 |
| | weiblich | 2,84 | 6,23 | 6,61 | 11,07 | 1,90 | 4,46 |
| | Insgesamt | 5,67 | 12,86 | 13,58 | 22,53 | 3,91 | 8,94 |
| 2007 | männlich | 2,37 | 6,46 | 7,06 | 10,89 | 1,96 | 3,83 |
| | weiblich | 2,42 | 6,14 | 6,72 | 10,53 | 1,86 | 3,81 |
| | Insgesamt | 4,79 | 12,60 | 13,78 | 21,42 | 3,82 | 7,64 |
| 2008 | männlich | 1,87 | 6,28 | 7,24 | 10,42 | 1,99 | 3,18 |
| | weiblich | 1,88 | 6,02 | 6,88 | 10,05 | 1,89 | 3,17 |
| | Insgesamt | 3,75 | 12,31 | 14,12 | 20,47 | 3,88 | 6,35 |
| 2009 | männlich | 1,37 | 6,03 | 7,43 | 10,05 | 2,03 | 2,62 |
| | weiblich | 1,32 | 5,93 | 7,06 | 9,66 | 1,93 | 2,60 |
| | Insgesamt | 2,70 | 11,96 | 14,49 | 19,72 | 3,96 | 5,23 |
| 2010 | männlich | 1,20 | 5,44 | 7,62 | 9,77 | 2,10 | 2,15 |
| | weiblich | 1,12 | 5,45 | 7,25 | 9,30 | 2,00 | 2,06 |
| | Insgesamt | 2,32 | 10,89 | 14,87 | 19,07 | 4,10 | 4,21 |

Noch: 3.12.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 56,28 | 51,50 | 47,34 | 11,15 | 6,98 | 1,44 |
| | weiblich | 52,97 | 48,77 | 43,94 | 19,35 | 14,52 | 3,77 |
| | insgesamt | 109,25 | 100,27 | 91,27 | 30,50 | 21,50 | 5,21 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 56,37 | 51,32 | 47,13 | 11,36 | 7,17 | 1,42 |
| | weiblich | 52,95 | 48,39 | 43,70 | 19,30 | 14,61 | 3,84 |
| | insgesamt | 109,32 | 99,71 | 90,83 | 30,66 | 21,78 | 5,26 |
| 1994 | männlich | 56,42 | 51,05 | 46,69 | 11,81 | 7,44 | 1,41 |
| | weiblich | 52,95 | 48,04 | 43,27 | 19,45 | 14,68 | 3,89 |
| | insgesamt | 109,37 | 99,09 | 89,96 | 31,25 | 22,12 | 5,30 |
| 1995 | männlich | 56,52 | 50,76 | 46,15 | 12,34 | 7,74 | 1,33 |
| | weiblich | 52,96 | 47,65 | 42,81 | 19,66 | 14,82 | 3,80 |
| | insgesamt | 109,48 | 98,41 | 88,97 | 32,00 | 22,56 | 5,13 |
| 1996 | männlich | 56,51 | 50,60 | 45,75 | 12,82 | 7,97 | 1,22 |
| | weiblich | 52,98 | 47,40 | 42,36 | 19,93 | 14,89 | 3,57 |
| | insgesamt | 109,48 | 98,00 | 88,11 | 32,75 | 22,85 | 4,78 |
| 1997 | männlich | 56,60 | 50,67 | 45,51 | 13,33 | 8,16 | 1,10 |
| | weiblich | 53,00 | 47,37 | 42,06 | 20,19 | 14,88 | 3,29 |
| | insgesamt | 109,61 | 98,04 | 87,57 | 33,52 | 23,05 | 4,39 |
| 1998 | männlich | 56,61 | 50,72 | 45,20 | 13,88 | 8,36 | 1,01 |
| | weiblich | 53,04 | 47,48 | 41,76 | 20,56 | 14,85 | 3,08 |
| | insgesamt | 109,65 | 98,19 | 86,97 | 34,44 | 23,21 | 4,09 |
| 1999 | männlich | 56,37 | 50,57 | 44,81 | 14,52 | 8,77 | 1,01 |
| | weiblich | 52,80 | 47,36 | 41,34 | 21,03 | 15,00 | 3,07 |
| | insgesamt | 109,17 | 97,93 | 86,15 | 35,56 | 23,77 | 4,09 |
| 2000 | männlich | 56,10 | 50,43 | 44,55 | 15,11 | 9,24 | 1,04 |
| | weiblich | 52,58 | 47,27 | 40,96 | 21,53 | 15,22 | 3,23 |
| | insgesamt | 108,68 | 97,70 | 85,52 | 36,64 | 24,46 | 4,27 |
| 2001 | männlich | 55,77 | 50,14 | 44,18 | 15,62 | 9,66 | 1,09 |
| | weiblich | 52,33 | 47,05 | 40,63 | 21,92 | 15,50 | 3,41 |
| | insgesamt | 108,10 | 97,20 | 84,81 | 37,54 | 25,15 | 4,50 |
| 2002 | männlich | 55,45 | 49,91 | 44,12 | 15,88 | 10,10 | 1,11 |
| | weiblich | 52,04 | 46,79 | 40,52 | 22,03 | 15,76 | 3,50 |
| | insgesamt | 107,49 | 96,70 | 84,64 | 37,92 | 25,85 | 4,61 |
| 2003 | männlich | 54,97 | 49,53 | 44,04 | 16,05 | 10,55 | 1,13 |
| | weiblich | 51,56 | 46,36 | 40,31 | 22,16 | 16,12 | 3,55 |
| | insgesamt | 106,53 | 95,89 | 84,35 | 38,21 | 26,67 | 4,68 |
| 2004 | männlich | 54,32 | 49,06 | 43,97 | 16,19 | 11,09 | 1,14 |
| | weiblich | 50,92 | 45,80 | 40,14 | 22,22 | 16,56 | 3,62 |
| | insgesamt | 105,24 | 94,85 | 84,11 | 38,40 | 27,66 | 4,75 |
| 2005 | männlich | 53,66 | 48,68 | 44,29 | 15,98 | 11,58 | 1,17 |
| | weiblich | 50,26 | 45,28 | 40,33 | 22,01 | 17,07 | 3,70 |
| | insgesamt | 103,92 | 93,97 | 84,63 | 37,99 | 28,65 | 4,87 |
| 2006 | männlich | 52,75 | 48,27 | 44,61 | 15,66 | 12,00 | 1,22 |
| | weiblich | 49,36 | 44,90 | 40,73 | 21,62 | 17,45 | 3,78 |
| | insgesamt | 102,12 | 93,17 | 85,34 | 37,28 | 29,45 | 5,00 |
| 2007 | männlich | 51,90 | 48,07 | 44,66 | 15,59 | 12,18 | 1,29 |
| | weiblich | 48,52 | 44,70 | 40,84 | 21,42 | 17,56 | 3,83 |
| | insgesamt | 100,41 | 92,77 | 85,50 | 37,01 | 29,74 | 5,12 |
| 2008 | männlich | 51,05 | 47,86 | 44,63 | 15,50 | 12,27 | 1,37 |
| | weiblich | 47,59 | 44,43 | 40,92 | 21,19 | 17,68 | 3,92 |
| | insgesamt | 98,64 | 92,29 | 85,55 | 36,69 | 29,95 | 5,29 |
| 2009 | männlich | 50,25 | 47,62 | 44,46 | 15,50 | 12,33 | 1,49 |
| | weiblich | 46,79 | 44,19 | 40,80 | 21,12 | 17,73 | 3,99 |
| | insgesamt | 97,04 | 91,82 | 85,26 | 36,61 | 30,06 | 5,48 |
| 2010 | männlich | 49,77 | 47,62 | 43,96 | 15,71 | 12,05 | 1,60 |
| | weiblich | 46,28 | 44,22 | 40,45 | 21,23 | 17,47 | 4,07 |
| | insgesamt | 96,05 | 91,84 | 84,42 | 36,94 | 29,52 | 5,67 |

Noch: 3.12.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,08 | 35,76 | 20,53 | 25,45 | 21,88 |
| | weiblich | 0,35 | 31,69 | 21,28 | 22,42 | 21,52 |
| | insgesamt | 0,43 | 67,44 | 41,81 | 47,87 | 43,41 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,09 | 35,98 | 20,39 | 25,08 | 22,06 |
| | weiblich | 0,34 | 32,03 | 20,92 | 22,00 | 21,70 |
| | insgesamt | 0,43 | 68,01 | 41,31 | 47,08 | 43,76 |
| 1994 | männlich | 0,09 | 36,16 | 20,26 | 24,71 | 21,97 |
| | weiblich | 0,36 | 32,17 | 20,77 | 21,61 | 21,67 |
| | insgesamt | 0,44 | 68,33 | 41,03 | 46,32 | 43,64 |
| 1995 | männlich | 0,10 | 36,13 | 20,39 | 24,20 | 21,96 |
| | weiblich | 0,37 | 32,18 | 20,78 | 21,26 | 21,55 |
| | insgesamt | 0,47 | 68,31 | 41,17 | 45,46 | 43,51 |
| 1996 | männlich | 0,11 | 35,88 | 20,63 | 23,88 | 21,87 |
| | weiblich | 0,40 | 32,16 | 20,82 | 20,94 | 21,42 |
| | insgesamt | 0,51 | 68,04 | 41,45 | 44,82 | 43,28 |
| 1997 | männlich | 0,11 | 35,80 | 20,80 | 23,80 | 21,71 |
| | weiblich | 0,43 | 32,01 | 20,99 | 20,84 | 21,22 |
| | insgesamt | 0,54 | 67,81 | 41,79 | 44,64 | 42,93 |
| 1998 | männlich | 0,12 | 35,65 | 20,96 | 23,62 | 21,58 |
| | weiblich | 0,44 | 31,88 | 21,16 | 20,79 | 20,98 |
| | insgesamt | 0,56 | 67,53 | 42,12 | 44,41 | 42,56 |
| 1999 | männlich | 0,12 | 35,49 | 20,88 | 23,49 | 21,32 |
| | weiblich | 0,44 | 31,68 | 21,12 | 20,65 | 20,68 |
| | insgesamt | 0,56 | 67,17 | 42,01 | 44,14 | 42,00 |
| 2000 | männlich | 0,12 | 35,22 | 20,88 | 23,33 | 21,22 |
| | weiblich | 0,47 | 31,57 | 21,01 | 20,56 | 20,40 |
| | insgesamt | 0,59 | 66,79 | 41,89 | 43,90 | 41,62 |
| 2001 | männlich | 0,12 | 34,97 | 20,80 | 22,95 | 21,22 |
| | weiblich | 0,47 | 31,45 | 20,87 | 20,37 | 20,26 |
| | insgesamt | 0,60 | 66,42 | 41,67 | 43,32 | 41,49 |
| 2002 | männlich | 0,12 | 34,78 | 20,66 | 22,59 | 21,53 |
| | weiblich | 0,48 | 31,36 | 20,68 | 20,15 | 20,37 |
| | insgesamt | 0,60 | 66,15 | 41,34 | 42,74 | 41,90 |
| 2003 | männlich | 0,12 | 34,42 | 20,55 | 22,17 | 21,87 |
| | weiblich | 0,49 | 31,12 | 20,44 | 19,88 | 20,43 |
| | insgesamt | 0,61 | 65,54 | 40,99 | 42,05 | 42,30 |
| 2004 | männlich | 0,12 | 34,00 | 20,32 | 21,82 | 22,15 |
| | weiblich | 0,50 | 30,76 | 20,16 | 19,57 | 20,58 |
| | insgesamt | 0,61 | 64,76 | 40,48 | 41,38 | 42,73 |
| 2005 | männlich | 0,11 | 33,41 | 20,26 | 21,60 | 22,69 |
| | weiblich | 0,47 | 30,36 | 19,90 | 19,35 | 20,99 |
| | insgesamt | 0,58 | 63,77 | 40,15 | 40,95 | 43,68 |
| 2006 | männlich | 0,09 | 32,47 | 20,29 | 21,37 | 23,24 |
| | weiblich | 0,42 | 29,59 | 19,77 | 19,22 | 21,51 |
| | insgesamt | 0,52 | 62,06 | 40,06 | 40,58 | 44,75 |
| 2007 | männlich | 0,08 | 31,31 | 20,59 | 21,17 | 23,49 |
| | weiblich | 0,37 | 28,64 | 19,87 | 19,15 | 21,69 |
| | insgesamt | 0,45 | 59,95 | 40,47 | 40,32 | 45,18 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 30,11 | 20,93 | 20,88 | 23,75 |
| | weiblich | 0,34 | 27,66 | 19,94 | 19,01 | 21,91 |
| | insgesamt | 0,41 | 57,77 | 40,87 | 39,89 | 45,66 |
| 2009 | männlich | 0,08 | 29,03 | 21,21 | 20,60 | 23,86 |
| | weiblich | 0,36 | 26,70 | 20,09 | 18,86 | 21,94 |
| | insgesamt | 0,44 | 55,74 | 41,30 | 39,45 | 45,81 |
| 2010 | männlich | 0,09 | 28,05 | 21,72 | 20,21 | 23,76 |
| | weiblich | 0,42 | 25,79 | 20,49 | 18,75 | 21,70 |
| | insgesamt | 0,51 | 53,84 | 42,20 | 38,96 | 45,46 |

3.12.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Oberspreewald-Lausitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,40 | 0,86 | - 0,45 | - 0,04 |
| | weiblich | 0,38 | 1,03 | - 0,65 | - 0,04 |
| | insgesamt | 0,78 | 1,88 | - 1,10 | - 0,08 |
| 1994 | männlich | 0,42 | 0,86 | - 0,44 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,40 | 1,03 | - 0,63 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,82 | 1,89 | - 1,07 | - 0,10 |
| 1995 | männlich | 0,43 | 0,85 | - 0,43 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,40 | 1,01 | - 0,60 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,83 | 1,86 | - 1,03 | - 0,10 |
| 1996 | männlich | 0,42 | 0,86 | - 0,44 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,40 | 1,01 | - 0,61 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,82 | 1,87 | - 1,06 | - 0,10 |
| 1997 | männlich | 0,43 | 0,87 | - 0,44 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,41 | 1,01 | - 0,60 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,84 | 1,89 | - 1,04 | - 0,10 |
| 1998 | männlich | 0,45 | 0,88 | - 0,43 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,43 | 1,02 | - 0,59 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,88 | 1,90 | - 1,02 | - 0,10 |
| 1999 | männlich | 0,47 | 0,90 | - 0,42 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,45 | 1,02 | - 0,57 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,92 | 1,91 | - 0,99 | - 0,20 |
| 2000 | männlich | 0,51 | 0,89 | - 0,38 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,48 | 0,99 | - 0,51 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,99 | 1,88 | - 0,89 | - 0,20 |
| 2001 | männlich | 0,52 | 0,91 | - 0,39 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,49 | 1,00 | - 0,51 | - 0,10 |
| | insgesamt | 1,01 | 1,91 | - 0,89 | - 0,20 |
| 2002 | männlich | 0,53 | 0,92 | - 0,39 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,50 | 1,00 | - 0,50 | - 0,10 |
| | insgesamt | 1,04 | 1,93 | - 0,89 | - 0,20 |
| 2003 | männlich | 0,55 | 0,94 | - 0,40 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,51 | 1,01 | - 0,49 | - 0,15 |
| | insgesamt | 1,06 | 1,95 | - 0,89 | - 0,30 |
| 2004 | männlich | 0,56 | 0,96 | - 0,40 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,53 | 1,02 | - 0,49 | - 0,15 |
| | insgesamt | 1,09 | 1,98 | - 0,89 | - 0,30 |
| 2005 | männlich | 0,56 | 0,94 | - 0,38 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,53 | 0,97 | - 0,43 | - 0,15 |
| | insgesamt | 1,10 | 1,91 | - 0,81 | - 0,30 |
| 2006 | männlich | 0,58 | 0,96 | - 0,38 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,55 | 0,98 | - 0,43 | - 0,15 |
| | insgesamt | 1,13 | 1,94 | - 0,81 | - 0,30 |
| 2007 | männlich | 0,60 | 0,99 | - 0,39 | - 0,19 |
| | weiblich | 0,56 | 0,99 | - 0,43 | - 0,21 |
| | insgesamt | 1,16 | 1,98 | - 0,81 | - 0,40 |
| 2008 | männlich | 0,61 | 1,01 | - 0,39 | - 0,19 |
| | weiblich | 0,58 | 1,00 | - 0,42 | - 0,21 |
| | insgesamt | 1,19 | 2,01 | - 0,82 | - 0,40 |
| 2009 | männlich | 0,63 | 1,03 | - 0,40 | - 0,15 |
| | weiblich | 0,59 | 1,02 | - 0,42 | - 0,15 |
| | insgesamt | 1,22 | 2,04 | - 0,82 | - 0,30 |
| 2010 | männlich | 0,64 | 1,05 | - 0,41 | - 0,16 |
| | weiblich | 0,60 | 1,03 | - 0,43 | - 0,16 |
| | insgesamt | 1,23 | 2,08 | - 0,84 | - 0,32 |

3.12.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Oberspreewald-Lausitz

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | in Prozent | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
| Basisjahr 1992 | 24,4 | 56,6 | 18,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,0 | 56,8 | 19,2 |
| 1995 | 23,3 | 56,4 | 20,3 |
| 2000 | 19,6 | 56,3 | 24,1 |
| 2005 | 16,2 | 57,9 | 26,0 |
| 2010 | 13,6 | 60,1 | 26,3 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | in Prozent | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
| Basisjahr 1992 | 43,1 | 33,4 | 72,8 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 42,3 | 33,7 | 72,2 |
| 1995 | 41,2 | 36,0 | 72,6 |
| 2000 | 34,8 | 42,8 | 72,6 |
| 2005 | 27,9 | 44,9 | 68,5 |
| 2010 | 22,6 | 43,8 | 62,8 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| Basisjahr 1992 | 36,2 | 40,7 | 38,5 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,7 | 41,0 | 38,9 |
| 1995 | 37,6 | 41,7 | 39,7 |
| 2000 | 39,8 | 43,4 | 41,6 |
| 2005 | 41,6 | 44,9 | 43,3 |
| 2010 | 43,0 | 46,1 | 44,6 |

3.13. Landkreis Oder-Spree

3.13.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oder-Spree

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 90,85 | 2,24 | 3,95 | 6,19 | 5,41 | 8,61 |
| | weiblich | 96,03 | 2,02 | 3,50 | 5,52 | 5,22 | 8,18 |
| | insgesamt | 186,88 | 4,26 | 7,45 | 11,71 | 10,63 | 16,79 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 91,46 | 1,70 | 3,73 | 5,42 | 5,45 | 8,67 |
| | weiblich | 96,36 | 1,57 | 3,23 | 4,80 | 5,28 | 8,37 |
| | insgesamt | 187,82 | 3,26 | 6,95 | 10,22 | 10,73 | 17,04 |
| 1994 | männlich | 91,46 | 1,49 | 3,05 | 4,54 | 5,50 | 8,59 |
| | weiblich | 96,11 | 1,38 | 2,75 | 4,13 | 5,08 | 8,44 |
| | insgesamt | 187,57 | 2,87 | 5,81 | 8,67 | 10,58 | 17,03 |
| 1995 | männlich | 91,35 | 1,39 | 2,39 | 3,78 | 5,36 | 8,59 |
| | weiblich | 95,84 | 1,32 | 2,18 | 3,50 | 4,94 | 8,32 |
| | insgesamt | 187,19 | 2,71 | 4,57 | 7,28 | 10,30 | 16,91 |
| 1996 | männlich | 91,23 | 1,37 | 1,79 | 3,17 | 5,21 | 8,51 |
| | weiblich | 95,56 | 1,31 | 1,67 | 2,97 | 4,65 | 8,22 |
| | insgesamt | 186,79 | 2,68 | 3,46 | 6,14 | 9,86 | 16,73 |
| 1997 | männlich | 91,09 | 1,40 | 1,58 | 2,98 | 4,54 | 8,51 |
| | weiblich | 95,27 | 1,33 | 1,47 | 2,80 | 3,99 | 8,15 |
| | insgesamt | 186,37 | 2,73 | 3,04 | 5,78 | 8,53 | 16,66 |
| 1998 | männlich | 90,97 | 1,44 | 1,48 | 2,92 | 3,75 | 8,40 |
| | weiblich | 95,01 | 1,37 | 1,41 | 2,78 | 3,38 | 7,92 |
| | insgesamt | 185,97 | 2,82 | 2,89 | 5,70 | 7,13 | 16,31 |
| 1999 | männlich | 90,85 | 1,52 | 1,46 | 2,98 | 3,00 | 8,28 |
| | weiblich | 94,77 | 1,45 | 1,39 | 2,83 | 2,76 | 7,72 |
| | insgesamt | 185,62 | 2,97 | 4,80 | 5,82 | 5,76 | 16,00 |
| 2000 | männlich | 90,78 | 1,63 | 1,49 | 3,12 | 2,38 | 8,05 |
| | weiblich | 94,62 | 1,55 | 1,41 | 2,96 | 2,22 | 7,36 |
| | insgesamt | 185,40 | 3,18 | 2,90 | 6,08 | 4,60 | 15,41 |
| 2001 | männlich | 90,71 | 1,73 | 1,53 | 3,26 | 2,17 | 7,36 |
| | weiblich | 94,47 | 1,64 | 1,45 | 3,10 | 2,03 | 6,78 |
| | insgesamt | 185,18 | 3,37 | 2,99 | 6,35 | 4,20 | 14,13 |
| 2002 | männlich | 90,61 | 1,81 | 1,61 | 3,42 | 2,07 | 6,68 |
| | weiblich | 94,31 | 1,72 | 1,53 | 3,25 | 1,97 | 6,02 |
| | insgesamt | 184,92 | 3,54 | 3,13 | 6,67 | 4,04 | 12,70 |
| 2003 | männlich | 90,51 | 1,87 | 1,71 | 3,59 | 2,07 | 5,82 |
| | weiblich | 94,17 | 1,78 | 1,63 | 3,41 | 1,96 | 5,19 |
| | insgesamt | 184,68 | 3,66 | 3,34 | 6,99 | 4,03 | 11,01 |
| 2004 | männlich | 90,40 | 1,94 | 1,81 | 3,75 | 2,12 | 4,92 |
| | weiblich | 94,03 | 1,84 | 1,72 | 3,56 | 2,01 | 4,50 |
| | insgesamt | 184,44 | 3,79 | 3,53 | 7,31 | 4,13 | 9,42 |
| 2005 | männlich | 90,27 | 2,00 | 1,89 | 3,89 | 2,19 | 4,16 |
| | weiblich | 93,92 | 1,90 | 1,80 | 3,69 | 2,08 | 3,86 |
| | insgesamt | 184,19 | 3,89 | 3,69 | 7,58 | 4,27 | 8,02 |
| 2006 | männlich | 90,14 | 2,06 | 1,95 | 4,01 | 2,31 | 3,54 |
| | weiblich | 93,81 | 1,96 | 1,85 | 3,81 | 2,19 | 3,32 |
| | insgesamt | 183,95 | 4,01 | 3,80 | 7,81 | 4,50 | 6,86 |
| 2007 | männlich | 90,01 | 2,13 | 2,01 | 4,14 | 2,43 | 3,34 |
| | weiblich | 93,70 | 2,02 | 1,91 | 3,93 | 2,30 | 3,14 |
| | insgesamt | 183,71 | 4,15 | 3,92 | 8,07 | 4,73 | 6,48 |
| 2008 | männlich | 89,87 | 2,21 | 2,06 | 4,27 | 2,54 | 3,28 |
| | weiblich | 93,60 | 2,10 | 1,96 | 4,06 | 2,41 | 3,12 |
| | insgesamt | 183,47 | 4,31 | 4,03 | 8,33 | 4,95 | 6,39 |
| 2009 | männlich | 89,68 | 2,28 | 2,12 | 4,41 | 2,64 | 3,33 |
| | weiblich | 93,46 | 2,17 | 2,02 | 4,19 | 2,51 | 3,16 |
| | insgesamt | 183,13 | 4,45 | 4,14 | 8,59 | 5,15 | 6,48 |
| 2010 | männlich | 89,48 | 2,35 | 2,19 | 4,54 | 2,71 | 3,45 |
| | weiblich | 93,31 | 2,23 | 2,08 | 4,31 | 2,58 | 3,27 |
| | insgesamt | 182,79 | 4,59 | 4,27 | 8,85 | 5,29 | 6,72 |

Noch: 3.13.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oder-Spree

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr 1992 | männlich | 3,12 | 6,59 | 18,81 | 24,27 | 7,21 | 5,46 |
| | weiblich | 2,98 | 6,11 | 17,72 | 22,77 | 6,99 | 5,05 |
| | insgesamt | 6,10 | 12,70 | 36,53 | 47,04 | 14,20 | 10,51 |
| Prognosejahre 1993 | männlich | 3,58 | 6,54 | 18,07 | 24,10 | 7,20 | 6,03 |
| | weiblich | 3,31 | 5,99 | 17,10 | 22,66 | 7,02 | 5,56 |
| | insgesamt | 6,89 | 12,53 | 35,18 | 46,77 | 14,23 | 11,59 |
| 1994 | männlich | 4,05 | 6,37 | 17,18 | 23,70 | 7,14 | 6,52 |
| | weiblich | 3,68 | 5,92 | 16,23 | 22,33 | 7,02 | 6,09 |
| | insgesamt | 7,73 | 12,29 | 33,41 | 46,03 | 14,16 | 12,62 |
| 1995 | männlich | 4,35 | 6,40 | 16,33 | 23,25 | 7,19 | 6,92 |
| | weiblich | 3,99 | 5,98 | 15,33 | 21,88 | 6,88 | 6,55 |
| | insgesamt | 8,33 | 12,38 | 31,65 | 45,13 | 14,07 | 13,47 |
| 1996 | männlich | 4,34 | 6,68 | 15,46 | 22,64 | 7,09 | 7,18 |
| | weiblich | 4,22 | 6,18 | 14,40 | 21,29 | 6,78 | 6,89 |
| | insgesamt | 8,57 | 12,86 | 29,86 | 43,93 | 13,86 | 14,07 |
| 1997 | männlich | 4,29 | 7,14 | 14,48 | 21,80 | 6,97 | 7,32 |
| | weiblich | 4,32 | 6,64 | 13,51 | 20,63 | 6,72 | 7,12 |
| | insgesamt | 8,62 | 13,77 | 27,99 | 42,43 | 13,69 | 14,44 |
| 1998 | männlich | 4,38 | 7,63 | 13,64 | 20,92 | 6,97 | 7,28 |
| | weiblich | 4,33 | 7,19 | 12,72 | 19,84 | 6,56 | 7,12 |
| | insgesamt | 8,71 | 14,82 | 26,36 | 40,76 | 13,53 | 14,40 |
| 1999 | männlich | 4,41 | 8,05 | 12,88 | 20,09 | 6,89 | 7,21 |
| | weiblich | 4,25 | 7,73 | 11,90 | 19,02 | 6,31 | 7,11 |
| | insgesamt | 8,66 | 15,79 | 24,78 | 39,10 | 13,20 | 14,32 |
| 2000 | männlich | 4,37 | 8,47 | 12,10 | 19,35 | 6,60 | 7,26 |
| | weiblich | 4,21 | 8,21 | 11,25 | 18,22 | 6,07 | 6,97 |
| | insgesamt | 8,59 | 16,67 | 23,34 | 37,58 | 12,67 | 14,23 |
| 2001 | männlich | 4,28 | 8,85 | 11,47 | 18,62 | 6,04 | 7,16 |
| | weiblich | 4,08 | 8,52 | 10,57 | 17,43 | 5,44 | 6,86 |
| | insgesamt | 8,36 | 17,36 | 22,03 | 36,05 | 11,48 | 14,02 |
| 2002 | männlich | 4,17 | 8,87 | 10,75 | 17,78 | 5,26 | 7,04 |
| | weiblich | 4,07 | 8,66 | 9,86 | 16,67 | 4,65 | 6,81 |
| | insgesamt | 8,24 | 17,53 | 20,61 | 34,45 | 9,91 | 13,84 |
| 2003 | männlich | 4,21 | 8,78 | 10,04 | 17,08 | 4,39 | 7,04 |
| | weiblich | 4,02 | 8,72 | 9,36 | 16,01 | 3,99 | 6,65 |
| | insgesamt | 8,23 | 17,50 | 19,40 | 33,09 | 8,38 | 13,69 |
| 2004 | männlich | 4,19 | 8,78 | 9,48 | 16,44 | 3,62 | 6,96 |
| | weiblich | 3,93 | 8,60 | 8,92 | 15,31 | 3,34 | 6,39 |
| | insgesamt | 8,12 | 17,37 | 18,40 | 31,75 | 6,96 | 13,35 |
| 2005 | männlich | 4,18 | 8,68 | 9,07 | 15,74 | 3,00 | 6,67 |
| | weiblich | 3,74 | 8,49 | 8,58 | 14,73 | 2,81 | 6,15 |
| | insgesamt | 7,92 | 17,17 | 17,65 | 30,46 | 5,81 | 12,81 |
| 2006 | männlich | 3,91 | 8,68 | 9,10 | 15,20 | 2,78 | 6,10 |
| | weiblich | 3,42 | 8,40 | 8,61 | 14,12 | 2,61 | 5,52 |
| | insgesamt | 7,33 | 17,08 | 17,70 | 29,32 | 5,39 | 11,62 |
| 2007 | männlich | 3,23 | 8,56 | 9,26 | 14,58 | 2,70 | 5,32 |
| | weiblich | 2,93 | 8,17 | 8,80 | 13,52 | 2,56 | 4,72 |
| | insgesamt | 6,17 | 16,73 | 18,05 | 28,10 | 5,26 | 10,04 |
| 2008 | männlich | 2,57 | 8,44 | 9,53 | 13,98 | 2,72 | 4,45 |
| | weiblich | 2,36 | 7,97 | 9,05 | 13,11 | 2,58 | 4,06 |
| | insgesamt | 4,93 | 16,40 | 18,58 | 27,09 | 5,30 | 8,51 |
| 2009 | männlich | 1,97 | 8,21 | 9,84 | 13,51 | 2,79 | 3,67 |
| | weiblich | 1,84 | 7,59 | 9,34 | 12,76 | 2,65 | 3,41 |
| | insgesamt | 3,81 | 15,80 | 19,18 | 26,27 | 5,44 | 7,09 |
| 2010 | männlich | 1,75 | 7,50 | 10,16 | 13,21 | 2,90 | 3,05 |
| | weiblich | 1,64 | 7,00 | 9,65 | 12,53 | 2,76 | 2,88 |
| | insgesamt | 3,39 | 14,50 | 19,81 | 25,74 | 5,66 | 5,93 |

Noch: 3.13.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oder-Spree

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| 1 000 Personen | | | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 64,66 | 59,20 | 54,23 | 12,36 | 7,38 | 1,60 |
| | weiblich | 63,09 | 58,05 | 52,60 | 20,66 | 15,21 | 4,34 |
| | insgesamt | 127,76 | 117,25 | 106,83 | 33,01 | 22,59 | 5,94 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 65,65 | 59,62 | 54,60 | 12,76 | 7,74 | 1,58 |
| | weiblich | 63,99 | 58,43 | 52,92 | 20,77 | 15,26 | 4,40 |
| | insgesamt | 129,64 | 118,05 | 107,52 | 33,53 | 23,00 | 5,98 |
| 1994 | männlich | 66,23 | 59,71 | 54,41 | 13,35 | 8,05 | 1,48 |
| | weiblich | 64,46 | 58,36 | 52,70 | 21,08 | 15,42 | 4,39 |
| | insgesamt | 130,69 | 118,08 | 107,12 | 34,43 | 23,47 | 5,86 |
| 1995 | männlich | 66,52 | 59,60 | 54,06 | 14,05 | 8,51 | 1,38 |
| | weiblich | 64,88 | 58,33 | 52,37 | 21,58 | 15,63 | 4,25 |
| | insgesamt | 131,40 | 117,92 | 106,43 | 35,63 | 24,13 | 5,62 |
| 1996 | männlich | 66,90 | 59,72 | 53,87 | 14,72 | 8,87 | 1,22 |
| | weiblich | 65,38 | 58,49 | 52,25 | 22,02 | 15,77 | 3,96 |
| | insgesamt | 132,28 | 118,21 | 106,12 | 36,74 | 24,64 | 5,18 |
| 1997 | männlich | 67,42 | 60,10 | 53,94 | 15,36 | 9,20 | 1,11 |
| | weiblich | 65,92 | 58,80 | 52,25 | 22,39 | 15,84 | 3,63 |
| | insgesamt | 133,34 | 118,90 | 106,18 | 37,75 | 25,04 | 4,74 |
| 1998 | männlich | 67,78 | 60,50 | 54,04 | 16,01 | 9,54 | 1,01 |
| | weiblich | 66,30 | 59,18 | 52,21 | 22,95 | 15,98 | 3,38 |
| | insgesamt | 134,08 | 119,68 | 106,25 | 38,96 | 25,53 | 4,39 |
| 1999 | männlich | 67,91 | 60,70 | 54,04 | 16,72 | 10,06 | 0,99 |
| | weiblich | 66,55 | 59,43 | 52,16 | 23,59 | 16,32 | 3,30 |
| | insgesamt | 134,46 | 120,14 | 106,20 | 40,32 | 26,38 | 4,29 |
| 2000 | männlich | 68,01 | 60,75 | 54,02 | 17,41 | 10,68 | 1,04 |
| | weiblich | 66,53 | 59,56 | 52,20 | 24,20 | 16,83 | 3,40 |
| | insgesamt | 134,54 | 120,31 | 106,22 | 41,61 | 27,51 | 4,44 |
| 2001 | männlich | 67,98 | 60,83 | 54,02 | 18,06 | 11,26 | 1,10 |
| | weiblich | 66,62 | 59,76 | 52,34 | 24,70 | 17,28 | 3,50 |
| | insgesamt | 134,61 | 120,59 | 106,36 | 42,77 | 28,54 | 4,60 |
| 2002 | männlich | 68,07 | 61,03 | 54,53 | 18,30 | 11,80 | 1,14 |
| | weiblich | 66,78 | 59,97 | 52,83 | 24,81 | 17,67 | 3,53 |
| | insgesamt | 134,84 | 121,00 | 107,36 | 43,11 | 29,47 | 4,67 |
| 2003 | männlich | 68,14 | 61,10 | 54,83 | 18,60 | 12,33 | 1,14 |
| | weiblich | 66,58 | 59,94 | 53,14 | 25,02 | 18,22 | 3,58 |
| | insgesamt | 134,72 | 121,04 | 107,97 | 43,62 | 30,55 | 4,73 |
| 2004 | männlich | 68,00 | 61,05 | 55,18 | 18,78 | 12,91 | 1,17 |
| | weiblich | 66,28 | 59,88 | 53,67 | 25,05 | 18,84 | 3,63 |
| | insgesamt | 134,28 | 120,93 | 108,85 | 43,83 | 31,75 | 4,80 |
| 2005 | männlich | 67,73 | 61,07 | 55,98 | 18,56 | 13,47 | 1,23 |
| | weiblich | 65,89 | 59,74 | 54,32 | 24,86 | 19,44 | 3,73 |
| | insgesamt | 133,62 | 120,81 | 110,30 | 43,42 | 32,91 | 4,96 |
| 2006 | männlich | 67,06 | 60,96 | 56,70 | 18,25 | 13,99 | 1,31 |
| | weiblich | 65,26 | 59,74 | 55,15 | 24,53 | 19,94 | 3,85 |
| | insgesamt | 132,32 | 120,70 | 111,84 | 42,78 | 33,93 | 5,16 |
| 2007 | männlich | 66,63 | 61,31 | 57,24 | 18,19 | 14,12 | 1,42 |
| | weiblich | 64,87 | 60,14 | 55,74 | 24,45 | 20,04 | 3,94 |
| | insgesamt | 131,50 | 121,45 | 112,98 | 42,64 | 34,16 | 5,36 |
| 2008 | männlich | 66,04 | 61,59 | 57,74 | 18,15 | 14,30 | 1,57 |
| | weiblich | 64,33 | 60,26 | 56,11 | 24,38 | 20,23 | 4,05 |
| | insgesamt | 130,36 | 121,85 | 113,85 | 42,54 | 34,53 | 5,62 |
| 2009 | männlich | 65,46 | 61,78 | 57,93 | 18,24 | 14,38 | 1,68 |
| | weiblich | 63,88 | 60,47 | 56,28 | 24,42 | 20,23 | 4,21 |
| | insgesamt | 129,34 | 122,25 | 114,21 | 42,65 | 34,61 | 5,90 |
| 2010 | männlich | 65,26 | 62,20 | 57,78 | 18,48 | 14,06 | 1,85 |
| | weiblich | 63,70 | 60,82 | 56,10 | 24,67 | 19,96 | 4,37 |
| | insgesamt | 128,95 | 123,02 | 113,89 | 43,16 | 34,02 | 6,21 |

Noch: 3.13.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Oder-Spree

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| 1 000 Personen | | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,11 | 40,90 | 23,76 | 28,93 | 25,29 |
| | weiblich | 0,41 | 38,65 | 24,45 | 27,45 | 25,15 |
| | insgesamt | 0,53 | 79,55 | 48,21 | 56,38 | 50,45 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,12 | 42,01 | 23,64 | 28,80 | 25,80 |
| | weiblich | 0,44 | 39,66 | 24,33 | 27,31 | 25,61 |
| | insgesamt | 0,56 | 81,67 | 47,97 | 56,11 | 51,41 |
| 1994 | männlich | 0,13 | 42,56 | 23,67 | 28,46 | 25,95 |
| | weiblich | 0,45 | 40,26 | 24,20 | 26,95 | 25,75 |
| | insgesamt | 0,57 | 82,82 | 47,87 | 55,42 | 51,70 |
| 1995 | männlich | 0,13 | 42,77 | 23,75 | 28,00 | 26,05 |
| | weiblich | 0,47 | 40,57 | 24,31 | 26,61 | 25,77 |
| | insgesamt | 0,60 | 83,34 | 48,06 | 54,61 | 51,82 |
| 1996 | männlich | 0,14 | 42,88 | 24,02 | 27,78 | 26,09 |
| | weiblich | 0,49 | 40,87 | 24,51 | 26,47 | 25,77 |
| | insgesamt | 0,63 | 83,74 | 48,54 | 54,25 | 51,86 |
| 1997 | männlich | 0,14 | 43,05 | 24,37 | 27,86 | 26,07 |
| | weiblich | 0,51 | 41,08 | 24,84 | 26,35 | 25,89 |
| | insgesamt | 0,65 | 84,13 | 49,21 | 54,22 | 51,97 |
| 1998 | männlich | 0,14 | 43,02 | 24,77 | 27,93 | 26,11 |
| | weiblich | 0,53 | 41,08 | 25,22 | 26,46 | 25,75 |
| | insgesamt | 0,67 | 84,09 | 49,99 | 54,39 | 51,87 |
| 1999 | männlich | 0,13 | 43,02 | 24,90 | 27,81 | 26,23 |
| | weiblich | 0,54 | 41,19 | 25,36 | 26,45 | 25,71 |
| | insgesamt | 0,67 | 84,21 | 50,25 | 54,26 | 51,94 |
| 2000 | männlich | 0,13 | 42,99 | 25,02 | 27,73 | 26,29 |
| | weiblich | 0,54 | 41,15 | 25,38 | 26,51 | 25,69 |
| | insgesamt | 0,68 | 84,14 | 50,40 | 54,24 | 51,97 |
| 2001 | männlich | 0,13 | 42,91 | 25,07 | 27,63 | 26,40 |
| | weiblich | 0,55 | 41,23 | 25,40 | 26,48 | 25,85 |
| | insgesamt | 0,68 | 84,14 | 50,47 | 54,11 | 52,25 |
| 2002 | männlich | 0,14 | 42,99 | 25,07 | 27,66 | 26,87 |
| | weiblich | 0,56 | 41,26 | 25,52 | 26,46 | 26,37 |
| | insgesamt | 0,69 | 84,25 | 50,59 | 54,12 | 53,24 |
| 2003 | männlich | 0,13 | 43,01 | 25,13 | 27,58 | 27,26 |
| | weiblich | 0,57 | 41,20 | 25,39 | 26,33 | 26,81 |
| | insgesamt | 0,70 | 84,20 | 50,52 | 53,90 | 54,07 |
| 2004 | männlich | 0,12 | 42,73 | 25,27 | 27,50 | 27,67 |
| | weiblich | 0,56 | 40,91 | 25,37 | 26,31 | 27,37 |
| | insgesamt | 0,68 | 83,64 | 50,64 | 53,81 | 55,04 |
| 2005 | männlich | 0,11 | 42,37 | 25,36 | 27,47 | 28,51 |
| | weiblich | 0,53 | 40,54 | 25,35 | 26,22 | 28,11 |
| | insgesamt | 0,64 | 82,91 | 50,71 | 53,68 | 56,62 |
| 2006 | männlich | 0,09 | 41,56 | 25,50 | 27,38 | 29,32 |
| | weiblich | 0,47 | 39,73 | 25,53 | 26,27 | 28,88 |
| | insgesamt | 0,56 | 81,29 | 51,02 | 53,65 | 58,19 |
| 2007 | männlich | 0,08 | 40,66 | 25,97 | 27,46 | 29,77 |
| | weiblich | 0,41 | 38,83 | 26,03 | 26,50 | 29,24 |
| | insgesamt | 0,49 | 79,50 | 52,00 | 53,96 | 59,02 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 39,69 | 26,34 | 27,69 | 30,05 |
| | weiblich | 0,38 | 37,85 | 26,47 | 26,55 | 29,56 |
| | insgesamt | 0,45 | 77,54 | 52,82 | 54,24 | 59,61 |
| 2009 | männlich | 0,08 | 38,71 | 26,74 | 27,71 | 30,22 |
| | weiblich | 0,39 | 36,87 | 27,01 | 26,59 | 29,69 |
| | insgesamt | 0,47 | 75,58 | 53,76 | 54,31 | 59,90 |
| 2010 | männlich | 0,09 | 37,74 | 27,52 | 27,68 | 30,10 |
| | weiblich | 0,44 | 35,97 | 27,73 | 26,51 | 29,59 |
| | insgesamt | 0,53 | 73,71 | 55,25 | 54,20 | 59,69 |

3.13.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Oder-Spree

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,46 | 0,94 | - 0,49 | 1,10 |
| | weiblich | 0,43 | 1,14 | - 0,71 | 1,04 |
| | insgesamt | 0,89 | 2,09 | - 1,20 | 2,14 |
| 1994 | männlich | 0,44 | 0,96 | - 0,52 | 0,51 |
| | weiblich | 0,42 | 1,15 | - 0,73 | 0,49 |
| | insgesamt | 0,85 | 2,10 | - 1,25 | 1,00 |
| 1995 | männlich | 0,45 | 0,95 | - 0,50 | 0,39 |
| | weiblich | 0,43 | 1,11 | - 0,69 | 0,41 |
| | insgesamt | 0,88 | 2,06 | - 1,18 | 0,80 |
| 1996 | männlich | 0,45 | 0,96 | - 0,51 | 0,39 |
| | weiblich | 0,43 | 1,12 | - 0,69 | 0,41 |
| | insgesamt | 0,87 | 2,08 | - 1,20 | 0,80 |
| 1997 | männlich | 0,47 | 0,97 | - 0,51 | 0,37 |
| | weiblich | 0,44 | 1,12 | - 0,67 | 0,39 |
| | insgesamt | 0,91 | 2,09 | - 1,18 | 0,76 |
| 1998 | männlich | 0,50 | 0,99 | - 0,49 | 0,36 |
| | weiblich | 0,47 | 1,12 | - 0,65 | 0,39 |
| | insgesamt | 0,96 | 2,11 | - 1,14 | 0,75 |
| 1999 | männlich | 0,53 | 1,01 | - 0,48 | 0,36 |
| | weiblich | 0,50 | 1,12 | - 0,62 | 0,39 |
| | insgesamt | 1,03 | 2,13 | - 1,10 | 0,75 |
| 2000 | männlich | 0,58 | 1,01 | - 0,43 | 0,36 |
| | weiblich | 0,54 | 1,09 | - 0,54 | 0,39 |
| | insgesamt | 1,12 | 2,10 | - 0,97 | 0,75 |
| 2001 | männlich | 0,60 | 1,03 | - 0,44 | 0,36 |
| | weiblich | 0,56 | 1,09 | - 0,53 | 0,39 |
| | insgesamt | 1,16 | 2,12 | - 0,97 | 0,75 |
| 2002 | männlich | 0,62 | 1,06 | - 0,44 | 0,34 |
| | weiblich | 0,58 | 1,10 | - 0,52 | 0,36 |
| | insgesamt | 1,20 | 2,16 | - 0,96 | 0,70 |
| 2003 | männlich | 0,64 | 1,08 | - 0,44 | 0,34 |
| | weiblich | 0,60 | 1,11 | - 0,50 | 0,36 |
| | insgesamt | 1,24 | 2,19 | - 0,95 | 0,70 |
| 2004 | männlich | 0,66 | 1,11 | - 0,45 | 0,34 |
| | weiblich | 0,62 | 1,12 | - 0,49 | 0,36 |
| | insgesamt | 1,29 | 2,23 | - 0,94 | 0,70 |
| 2005 | männlich | 0,68 | 1,10 | - 0,42 | 0,29 |
| | weiblich | 0,64 | 1,06 | - 0,43 | 0,31 |
| | insgesamt | 1,31 | 2,16 | - 0,85 | 0,60 |
| 2006 | männlich | 0,70 | 1,13 | - 0,42 | 0,29 |
| | weiblich | 0,66 | 1,08 | - 0,42 | 0,31 |
| | insgesamt | 1,37 | 2,21 | - 0,84 | 0,60 |
| 2007 | männlich | 0,73 | 1,16 | - 0,43 | 0,29 |
| | weiblich | 0,69 | 1,10 | - 0,41 | 0,31 |
| | insgesamt | 1,42 | 2,26 | - 0,84 | 0,60 |
| 2008 | männlich | 0,76 | 1,19 | - 0,43 | 0,29 |
| | weiblich | 0,71 | 1,12 | - 0,41 | 0,31 |
| | insgesamt | 1,47 | 2,31 | - 0,84 | 0,60 |
| 2009 | männlich | 0,78 | 1,22 | - 0,44 | 0,24 |
| | weiblich | 0,74 | 1,14 | - 0,41 | 0,26 |
| | insgesamt | 1,52 | 2,36 | - 0,84 | 0,50 |
| 2010 | männlich | 0,80 | 1,25 | - 0,44 | 0,24 |
| | weiblich | 0,76 | 1,16 | - 0,41 | 0,26 |
| | insgesamt | 1,56 | 2,41 | - 0,85 | 0,50 |

3.13.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Oder-Spree

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 25,2 | 57,2 | 17,7 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,9 | 57,2 | 17,9 |
| 1995 | 24,1 | 56,9 | 19,0 |
| 2000 | 20,3 | 57,3 | 22,4 |
| 2005 | 16,5 | 59,9 | 23,6 |
| 2010 | 14,1 | 62,3 | 23,6 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 44,0 | 30,9 | 77,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 43,5 | 31,2 | 78,0 |
| 1995 | 42,4 | 33,5 | 78,6 |
| 2000 | 35,4 | 39,2 | 76,7 |
| 2005 | 27,6 | 39,4 | 69,8 |
| 2010 | 22,6 | 37,9 | 63,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 35,9 | 39,9 | 38,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,3 | 40,2 | 38,3 |
| 1995 | 37,2 | 40,8 | 39,0 |
| 2000 | 39,2 | 42,4 | 40,8 |
| 2005 | 40,9 | 43,7 | 42,3 |
| 2010 | 42,0 | 44,8 | 43,4 |

3.14. Landkreis Ostprignitz-Ruppin

3.14.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 57,22 | 1,52 | 2,58 | 4,10 | 3,60 | 5,45 |
| | weiblich | 59,88 | 1,38 | 2,36 | 3,73 | 3,59 | 5,12 |
| | insgesamt | 117,10 | 2,90 | 4,93 | 7,83 | 7,19 | 10,56 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 57,22 | 1,12 | 2,39 | 3,51 | 3,64 | 5,54 |
| | weiblich | 59,71 | 1,02 | 2,18 | 3,20 | 3,59 | 5,21 |
| | insgesamt | 116,93 | 2,13 | 4,57 | 6,71 | 7,23 | 10,75 |
| 1994 | männlich | 57,25 | 0,97 | 2,02 | 2,99 | 3,62 | 5,61 |
| | weiblich | 59,58 | 0,93 | 1,82 | 2,75 | 3,49 | 5,33 |
| | insgesamt | 116,83 | 1,90 | 3,84 | 5,74 | 7,10 | 10,94 |
| 1995 | männlich | 57,28 | 0,95 | 1,58 | 2,53 | 3,49 | 5,62 |
| | weiblich | 59,49 | 0,90 | 1,44 | 2,34 | 3,34 | 5,38 |
| | insgesamt | 116,77 | 1,86 | 3,02 | 4,88 | 6,83 | 11,00 |
| 1996 | männlich | 57,28 | 0,95 | 1,18 | 2,13 | 3,39 | 5,55 |
| | weiblich | 59,37 | 0,90 | 1,08 | 1,98 | 3,11 | 5,43 |
| | insgesamt | 116,65 | 1,85 | 2,26 | 4,12 | 6,51 | 10,98 |
| 1997 | männlich | 57,28 | 0,97 | 1,04 | 2,00 | 2,95 | 5,58 |
| | weiblich | 59,26 | 0,92 | 0,99 | 1,91 | 2,66 | 5,47 |
| | insgesamt | 116,54 | 1,89 | 2,03 | 3,92 | 5,61 | 11,05 |
| 1998 | männlich | 57,27 | 1,00 | 1,01 | 2,01 | 2,46 | 5,51 |
| | weiblich | 59,14 | 0,95 | 0,96 | 1,91 | 2,24 | 5,35 |
| | insgesamt | 116,41 | 1,95 | 1,98 | 3,92 | 4,69 | 10,87 |
| 1999 | männlich | 57,25 | 1,05 | 1,01 | 2,06 | 1,99 | 5,43 |
| | weiblich | 59,02 | 1,00 | 0,96 | 1,96 | 1,83 | 5,23 |
| | insgesamt | 116,27 | 2,05 | 3,31 | 4,01 | 3,82 | 10,65 |
| 2000 | männlich | 57,26 | 1,13 | 1,02 | 2,15 | 1,58 | 5,29 |
| | weiblich | 58,95 | 1,07 | 0,97 | 2,04 | 1,46 | 5,03 |
| | insgesamt | 116,20 | 2,19 | 1,99 | 4,19 | 3,04 | 10,32 |
| 2001 | männlich | 57,25 | 1,19 | 1,05 | 2,24 | 1,44 | 4,84 |
| | weiblich | 58,85 | 1,13 | 1,00 | 2,13 | 1,37 | 4,55 |
| | insgesamt | 116,10 | 2,32 | 2,05 | 4,37 | 2,81 | 9,38 |
| 2002 | männlich | 57,24 | 1,25 | 1,10 | 2,35 | 1,41 | 4,35 |
| | weiblich | 58,77 | 1,18 | 1,04 | 2,23 | 1,34 | 3,99 |
| | insgesamt | 116,01 | 2,43 | 2,14 | 4,57 | 2,74 | 8,34 |
| 2003 | männlich | 57,20 | 1,28 | 1,17 | 2,45 | 1,41 | 3,76 |
| | weiblich | 58,68 | 1,22 | 1,11 | 2,33 | 1,34 | 3,45 |
| | insgesamt | 115,88 | 2,51 | 2,28 | 4,78 | 2,75 | 7,21 |
| 2004 | männlich | 57,17 | 1,33 | 1,23 | 2,56 | 1,44 | 3,23 |
| | weiblich | 58,59 | 1,26 | 1,17 | 2,43 | 1,37 | 2,98 |
| | insgesamt | 115,76 | 2,59 | 2,40 | 4,99 | 2,81 | 6,21 |
| 2005 | männlich | 57,13 | 1,37 | 1,28 | 2,65 | 1,48 | 2,76 |
| | weiblich | 58,52 | 1,30 | 1,22 | 2,52 | 1,41 | 2,56 |
| | insgesamt | 115,65 | 2,66 | 2,50 | 5,17 | 2,89 | 5,33 |
| 2006 | männlich | 57,04 | 1,40 | 1,32 | 2,72 | 1,56 | 2,35 |
| | weiblich | 58,41 | 1,33 | 1,25 | 2,59 | 1,48 | 2,19 |
| | insgesamt | 115,45 | 2,74 | 2,57 | 5,31 | 3,04 | 4,53 |
| 2007 | männlich | 56,96 | 1,45 | 1,35 | 2,80 | 1,63 | 2,20 |
| | weiblich | 58,31 | 1,38 | 1,29 | 2,66 | 1,55 | 2,10 |
| | insgesamt | 115,27 | 2,83 | 2,64 | 5,47 | 3,18 | 4,30 |
| 2008 | männlich | 56,88 | 1,51 | 1,39 | 2,89 | 1,70 | 2,19 |
| | weiblich | 58,21 | 1,43 | 1,32 | 2,75 | 1,61 | 2,08 |
| | insgesamt | 115,09 | 2,94 | 2,71 | 5,64 | 3,31 | 4,28 |
| 2009 | männlich | 56,80 | 1,56 | 1,43 | 2,99 | 1,76 | 2,23 |
| | weiblich | 58,12 | 1,48 | 1,36 | 2,84 | 1,67 | 2,11 |
| | insgesamt | 114,92 | 3,04 | 2,78 | 5,82 | 3,44 | 4,34 |
| 2010 | männlich | 56,71 | 1,61 | 1,47 | 3,08 | 1,81 | 2,30 |
| | weiblich | 58,04 | 1,53 | 1,40 | 2,93 | 1,72 | 2,19 |
| | insgesamt | 114,75 | 3,13 | 2,87 | 6,00 | 3,53 | 4,48 |

Noch: 3.14.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,05 | 4,57 | 12,32 | 15,89 | 4,62 | 3,57 |
| | weiblich | 1,94 | 3,96 | 11,64 | 14,97 | 4,32 | 3,34 |
| | insgesamt | 3,99 | 8,53 | 23,96 | 30,86 | 8,94 | 6,90 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,27 | 4,36 | 11,84 | 15,58 | 4,70 | 3,73 |
| | weiblich | 2,17 | 3,86 | 11,20 | 14,75 | 4,41 | 3,55 |
| | insgesamt | 4,44 | 8,22 | 23,04 | 30,32 | 9,10 | 7,28 |
| 1994 | männlich | 2,40 | 4,34 | 11,26 | 15,35 | 4,65 | 4,09 |
| | weiblich | 2,37 | 3,76 | 10,69 | 14,55 | 4,46 | 3,86 |
| | insgesamt | 4,77 | 8,10 | 21,94 | 29,89 | 9,10 | 7,95 |
| 1995 | männlich | 2,65 | 4,32 | 10,69 | 15,01 | 4,67 | 4,32 |
| | weiblich | 2,49 | 3,88 | 10,16 | 14,32 | 4,48 | 4,16 |
| | insgesamt | 5,14 | 8,19 | 20,86 | 29,33 | 9,15 | 8,47 |
| 1996 | männlich | 2,77 | 4,39 | 10,13 | 14,68 | 4,61 | 4,55 |
| | weiblich | 2,59 | 4,05 | 9,68 | 13,92 | 4,58 | 4,25 |
| | insgesamt | 5,36 | 8,44 | 19,81 | 28,61 | 9,19 | 8,80 |
| 1997 | männlich | 2,86 | 4,53 | 9,57 | 14,25 | 4,62 | 4,67 |
| | weiblich | 2,64 | 4,28 | 9,12 | 13,50 | 4,54 | 4,38 |
| | insgesamt | 5,50 | 8,81 | 18,69 | 27,75 | 9,16 | 9,06 |
| 1998 | männlich | 2,85 | 4,80 | 9,06 | 13,81 | 4,59 | 4,75 |
| | weiblich | 2,69 | 4,57 | 8,61 | 13,08 | 4,46 | 4,47 |
| | insgesamt | 5,55 | 9,37 | 17,67 | 26,89 | 9,05 | 9,22 |
| 1999 | männlich | 2,83 | 5,13 | 8,56 | 13,26 | 4,51 | 4,70 |
| | weiblich | 2,69 | 4,89 | 8,09 | 12,61 | 4,31 | 4,52 |
| | insgesamt | 5,51 | 10,02 | 16,66 | 25,87 | 8,82 | 9,22 |
| 2000 | männlich | 2,80 | 5,34 | 8,05 | 12,77 | 4,32 | 4,72 |
| | weiblich | 2,76 | 5,14 | 7,61 | 12,14 | 4,11 | 4,54 |
| | insgesamt | 5,56 | 10,48 | 15,66 | 24,91 | 8,43 | 9,25 |
| 2001 | männlich | 2,82 | 5,57 | 7,63 | 12,28 | 3,96 | 4,65 |
| | weiblich | 2,74 | 5,30 | 7,10 | 11,73 | 3,60 | 4,63 |
| | insgesamt | 5,56 | 10,88 | 14,73 | 24,02 | 7,56 | 9,28 |
| 2002 | männlich | 2,77 | 5,67 | 7,14 | 11,81 | 3,39 | 4,66 |
| | weiblich | 2,79 | 5,39 | 6,66 | 11,25 | 3,09 | 4,59 |
| | insgesamt | 5,57 | 11,06 | 13,80 | 23,05 | 6,48 | 9,26 |
| 2003 | männlich | 2,82 | 5,72 | 6,74 | 11,36 | 2,87 | 4,63 |
| | weiblich | 2,77 | 5,50 | 6,30 | 10,81 | 2,64 | 4,51 |
| | insgesamt | 5,59 | 11,22 | 13,04 | 22,17 | 5,51 | 9,13 |
| 2004 | männlich | 2,74 | 5,72 | 6,40 | 10,94 | 2,40 | 4,55 |
| | weiblich | 2,66 | 5,53 | 6,01 | 10,36 | 2,22 | 4,35 |
| | insgesamt | 5,40 | 11,26 | 12,41 | 21,31 | 4,61 | 8,90 |
| 2005 | männlich | 2,69 | 5,65 | 6,12 | 10,47 | 1,99 | 4,35 |
| | weiblich | 2,48 | 5,57 | 5,77 | 9,92 | 1,84 | 4,15 |
| | insgesamt | 5,17 | 11,22 | 11,89 | 20,39 | 3,83 | 8,50 |
| 2006 | männlich | 2,50 | 5,65 | 6,11 | 10,10 | 1,83 | 3,98 |
| | weiblich | 2,30 | 5,60 | 5,81 | 9,45 | 1,75 | 3,64 |
| | insgesamt | 4,80 | 11,26 | 11,92 | 19,55 | 3,58 | 7,62 |
| 2007 | männlich | 2,13 | 5,58 | 6,24 | 9,66 | 1,81 | 3,41 |
| | weiblich | 1,93 | 5,47 | 5,93 | 9,05 | 1,72 | 3,12 |
| | insgesamt | 4,06 | 11,05 | 12,17 | 18,71 | 3,53 | 6,53 |
| 2008 | männlich | 1,69 | 5,49 | 6,42 | 9,31 | 1,82 | 2,89 |
| | weiblich | 1,54 | 5,33 | 6,09 | 8,76 | 1,73 | 2,66 |
| | insgesamt | 3,23 | 10,82 | 12,51 | 18,07 | 3,55 | 5,56 |
| 2009 | männlich | 1,28 | 5,34 | 6,62 | 9,03 | 1,67 | 2,42 |
| | weiblich | 1,18 | 5,12 | 6,29 | 8,53 | 1,77 | 2,24 |
| | insgesamt | 2,46 | 10,46 | 12,90 | 17,56 | 3,64 | 4,66 |
| 2010 | männlich | 1,13 | 4,89 | 6,82 | 8,83 | 1,94 | 2,01 |
| | weiblich | 1,08 | 4,64 | 6,48 | 8,35 | 1,84 | 1,87 |
| | insgesamt | 2,21 | 9,52 | 13,31 | 17,18 | 3,78 | 3,87 |

Noch: 3.14.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 40,25 | 36,69 | 33,86 | 7,48 | 4,65 | 0,95 |
| | weiblich | 38,42 | 35,09 | 31,83 | 13,08 | 9,82 | 2,68 |
| | insgesamt | 78,68 | 71,78 | 65,69 | 20,55 | 14,47 | 3,63 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 40,54 | 36,81 | 33,98 | 7,66 | 4,83 | 0,94 |
| | weiblich | 38,65 | 35,10 | 31,84 | 13,12 | 9,86 | 2,70 |
| | insgesamt | 79,19 | 71,91 | 65,83 | 20,77 | 14,69 | 3,64 |
| 1994 | männlich | 40,99 | 36,90 | 33,94 | 7,96 | 5,00 | 0,93 |
| | weiblich | 39,00 | 35,14 | 31,78 | 13,25 | 9,89 | 2,71 |
| | insgesamt | 79,99 | 72,04 | 65,73 | 21,21 | 14,89 | 3,64 |
| 1995 | männlich | 41,40 | 37,08 | 34,02 | 8,25 | 5,19 | 0,87 |
| | weiblich | 39,35 | 35,20 | 31,78 | 13,39 | 9,98 | 2,63 |
| | insgesamt | 80,75 | 72,28 | 65,80 | 21,64 | 15,16 | 3,50 |
| 1996 | männlich | 41,78 | 37,23 | 34,03 | 8,56 | 5,36 | 0,81 |
| | weiblich | 39,70 | 35,45 | 31,89 | 13,56 | 10,00 | 2,49 |
| | insgesamt | 81,48 | 72,68 | 65,93 | 22,12 | 15,36 | 3,30 |
| 1997 | männlich | 42,19 | 37,51 | 34,20 | 8,83 | 5,52 | 0,74 |
| | weiblich | 40,10 | 35,72 | 32,04 | 13,72 | 10,04 | 2,34 |
| | insgesamt | 82,29 | 73,23 | 66,24 | 22,54 | 15,56 | 3,08 |
| 1998 | männlich | 42,53 | 37,78 | 34,35 | 9,11 | 5,68 | 0,67 |
| | weiblich | 40,43 | 35,95 | 32,15 | 13,91 | 10,10 | 2,18 |
| | insgesamt | 82,95 | 73,73 | 66,51 | 23,02 | 15,79 | 2,85 |
| 1999 | männlich | 42,73 | 38,03 | 34,47 | 9,51 | 5,95 | 0,66 |
| | weiblich | 40,68 | 36,16 | 32,26 | 14,15 | 10,25 | 2,16 |
| | insgesamt | 83,41 | 74,20 | 66,73 | 23,66 | 16,20 | 2,83 |
| 2000 | männlich | 43,00 | 38,29 | 34,63 | 9,86 | 6,21 | 0,69 |
| | weiblich | 40,95 | 36,41 | 32,40 | 14,41 | 10,39 | 2,22 |
| | insgesamt | 83,95 | 74,70 | 67,03 | 24,27 | 16,60 | 2,91 |
| 2001 | männlich | 43,14 | 38,49 | 34,74 | 10,22 | 6,47 | 0,72 |
| | weiblich | 41,19 | 36,56 | 32,48 | 14,64 | 10,56 | 2,29 |
| | insgesamt | 84,34 | 75,05 | 67,22 | 24,86 | 17,03 | 3,01 |
| 2002 | männlich | 43,40 | 38,74 | 35,03 | 10,40 | 6,69 | 0,72 |
| | weiblich | 41,39 | 36,80 | 32,86 | 14,66 | 10,73 | 2,36 |
| | insgesamt | 84,79 | 75,53 | 67,89 | 25,07 | 17,42 | 3,08 |
| 2003 | männlich | 43,54 | 38,91 | 35,30 | 10,54 | 6,93 | 0,73 |
| | weiblich | 41,46 | 36,95 | 33,24 | 14,62 | 10,91 | 2,37 |
| | insgesamt | 85,00 | 75,86 | 68,54 | 25,16 | 17,84 | 3,09 |
| 2004 | männlich | 43,51 | 38,96 | 35,59 | 10,63 | 7,26 | 0,75 |
| | weiblich | 41,42 | 37,07 | 33,64 | 14,58 | 11,15 | 2,37 |
| | insgesamt | 84,93 | 76,04 | 69,24 | 25,21 | 18,41 | 3,12 |
| 2005 | männlich | 43,46 | 39,11 | 36,14 | 10,52 | 7,55 | 0,78 |
| | weiblich | 41,33 | 37,19 | 34,22 | 14,38 | 11,41 | 2,46 |
| | insgesamt | 84,79 | 76,29 | 70,36 | 24,89 | 18,96 | 3,24 |
| 2006 | männlich | 43,09 | 39,10 | 36,58 | 10,36 | 7,84 | 0,82 |
| | weiblich | 40,95 | 37,31 | 34,81 | 14,15 | 11,65 | 2,53 |
| | insgesamt | 84,03 | 76,41 | 71,39 | 24,51 | 19,49 | 3,35 |
| 2007 | männlich | 42,75 | 39,34 | 36,97 | 10,33 | 7,97 | 0,88 |
| | weiblich | 40,70 | 37,57 | 35,20 | 14,05 | 11,68 | 2,58 |
| | insgesamt | 83,45 | 76,91 | 72,18 | 24,38 | 19,64 | 3,46 |
| 2008 | männlich | 42,41 | 39,52 | 37,21 | 10,36 | 8,05 | 0,96 |
| | weiblich | 40,48 | 37,81 | 35,45 | 14,01 | 11,64 | 2,64 |
| | insgesamt | 82,89 | 77,33 | 72,65 | 24,37 | 19,69 | 3,60 |
| 2009 | männlich | 42,09 | 39,68 | 37,34 | 10,42 | 8,09 | 1,02 |
| | weiblich | 40,24 | 38,00 | 35,59 | 14,01 | 11,60 | 2,69 |
| | insgesamt | 82,33 | 77,68 | 72,93 | 24,44 | 19,69 | 3,71 |
| 2010 | männlich | 41,96 | 39,96 | 37,27 | 10,62 | 7,93 | 1,09 |
| | weiblich | 40,19 | 38,32 | 35,55 | 14,13 | 11,36 | 2,75 |
| | insgesamt | 82,16 | 78,28 | 72,82 | 24,75 | 19,29 | 3,83 |

Noch: 3.14.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,07 | 26,87 | 13,39 | 19,31 | 14,55 |
| | weiblich | 0,24 | 24,69 | 13,74 | 17,64 | 14,20 |
| | insgesamt | 0,31 | 51,56 | 27,12 | 36,94 | 28,75 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,07 | 27,21 | 13,33 | 19,12 | 14,86 |
| | weiblich | 0,24 | 25,03 | 13,62 | 17,46 | 14,38 |
| | insgesamt | 0,31 | 52,24 | 26,95 | 36,58 | 29,24 |
| 1994 | männlich | 0,08 | 27,64 | 13,36 | 18,84 | 15,10 |
| | weiblich | 0,26 | 25,42 | 13,57 | 17,20 | 14,59 |
| | insgesamt | 0,33 | 53,06 | 26,93 | 36,04 | 29,69 |
| 1995 | männlich | 0,08 | 27,88 | 13,52 | 18,62 | 15,40 |
| | weiblich | 0,27 | 25,72 | 13,64 | 17,02 | 14,76 |
| | insgesamt | 0,35 | 53,59 | 27,16 | 35,64 | 30,16 |
| 1996 | männlich | 0,08 | 28,03 | 13,75 | 18,50 | 15,53 |
| | weiblich | 0,28 | 25,89 | 13,80 | 16,94 | 14,95 |
| | insgesamt | 0,36 | 53,93 | 27,55 | 35,44 | 30,49 |
| 1997 | männlich | 0,08 | 28,18 | 14,01 | 18,43 | 15,77 |
| | weiblich | 0,30 | 26,09 | 14,01 | 16,94 | 15,10 |
| | insgesamt | 0,38 | 54,27 | 28,01 | 35,37 | 30,87 |
| 1998 | männlich | 0,08 | 28,22 | 14,30 | 18,36 | 15,99 |
| | weiblich | 0,30 | 26,23 | 14,19 | 16,87 | 15,28 |
| | insgesamt | 0,39 | 54,45 | 28,50 | 35,23 | 31,28 |
| 1999 | männlich | 0,08 | 28,20 | 14,53 | 18,31 | 16,17 |
| | weiblich | 0,33 | 26,28 | 14,40 | 16,83 | 15,43 |
| | insgesamt | 0,41 | 54,48 | 28,93 | 35,14 | 31,59 |
| 2000 | männlich | 0,08 | 28,18 | 14,82 | 18,23 | 16,40 |
| | weiblich | 0,34 | 26,38 | 14,57 | 16,79 | 15,60 |
| | insgesamt | 0,42 | 54,56 | 29,39 | 35,03 | 32,00 |
| 2001 | männlich | 0,08 | 28,19 | 14,95 | 18,11 | 16,63 |
| | weiblich | 0,34 | 26,44 | 14,75 | 16,67 | 15,82 |
| | insgesamt | 0,42 | 54,63 | 29,71 | 34,77 | 32,45 |
| 2002 | männlich | 0,08 | 28,22 | 15,18 | 18,00 | 17,02 |
| | weiblich | 0,35 | 26,49 | 14,90 | 16,67 | 16,19 |
| | insgesamt | 0,43 | 54,71 | 30,08 | 34,68 | 33,21 |
| 2003 | männlich | 0,08 | 28,14 | 15,40 | 17,88 | 17,41 |
| | weiblich | 0,35 | 26,38 | 15,07 | 16,68 | 16,56 |
| | insgesamt | 0,43 | 54,52 | 30,48 | 34,56 | 33,97 |
| 2004 | männlich | 0,08 | 27,93 | 15,58 | 17,82 | 17,78 |
| | weiblich | 0,35 | 26,21 | 15,22 | 16,63 | 17,02 |
| | insgesamt | 0,43 | 54,13 | 30,80 | 34,45 | 34,79 |
| 2005 | männlich | 0,07 | 27,64 | 15,82 | 17,82 | 18,32 |
| | weiblich | 0,33 | 25,94 | 15,39 | 16,66 | 17,56 |
| | insgesamt | 0,40 | 53,58 | 31,21 | 34,48 | 35,88 |
| 2006 | männlich | 0,07 | 27,03 | 16,06 | 17,72 | 18,86 |
| | weiblich | 0,30 | 25,34 | 15,61 | 16,79 | 18,02 |
| | insgesamt | 0,37 | 52,37 | 31,66 | 34,51 | 36,87 |
| 2007 | männlich | 0,06 | 26,31 | 16,44 | 17,78 | 19,20 |
| | weiblich | 0,27 | 24,73 | 15,96 | 16,88 | 18,33 |
| | insgesamt | 0,33 | 51,05 | 32,40 | 34,65 | 37,52 |
| 2008 | männlich | 0,05 | 25,60 | 16,81 | 17,76 | 19,45 |
| | weiblich | 0,25 | 24,15 | 16,32 | 16,94 | 18,51 |
| | insgesamt | 0,30 | 49,75 | 33,14 | 34,70 | 37,95 |
| 2009 | männlich | 0,05 | 24,94 | 17,16 | 17,76 | 19,59 |
| | weiblich | 0,26 | 23,48 | 16,76 | 16,93 | 18,66 |
| | insgesamt | 0,31 | 48,41 | 33,92 | 34,69 | 38,24 |
| 2010 | männlich | 0,06 | 24,31 | 17,65 | 17,72 | 19,55 |
| | weiblich | 0,29 | 22,91 | 17,29 | 16,92 | 18,64 |
| | insgesamt | 0,35 | 47,22 | 34,94 | 34,64 | 38,18 |

3.14.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,31 | 0,57 | - 0,26 | 0,26 |
| | weiblich | 0,29 | 0,71 | - 0,42 | 0,25 |
| | insgesamt | 0,59 | 1,28 | - 0,69 | 0,51 |
| 1994 | männlich | 0,30 | 0,58 | - 0,27 | 0,31 |
| | weiblich | 0,29 | 0,71 | - 0,42 | 0,29 |
| | insgesamt | 0,59 | 1,29 | - 0,70 | 0,60 |
| 1995 | männlich | 0,31 | 0,57 | - 0,26 | 0,29 |
| | weiblich | 0,29 | 0,69 | - 0,40 | 0,31 |
| | insgesamt | 0,61 | 1,26 | - 0,66 | 0,60 |
| 1996 | männlich | 0,31 | 0,58 | - 0,27 | 0,27 |
| | weiblich | 0,29 | 0,69 | - 0,40 | 0,28 |
| | insgesamt | 0,61 | 1,28 | - 0,67 | 0,55 |
| 1997 | männlich | 0,32 | 0,59 | - 0,26 | 0,26 |
| | weiblich | 0,31 | 0,70 | - 0,39 | 0,28 |
| | insgesamt | 0,63 | 1,29 | - 0,66 | 0,54 |
| 1998 | männlich | 0,34 | 0,60 | - 0,25 | 0,24 |
| | weiblich | 0,32 | 0,70 | - 0,37 | 0,26 |
| | insgesamt | 0,67 | 1,30 | - 0,63 | 0,50 |
| 1999 | männlich | 0,37 | 0,61 | - 0,24 | 0,22 |
| | weiblich | 0,35 | 0,70 | - 0,35 | 0,23 |
| | insgesamt | 0,71 | 1,31 | - 0,59 | 0,45 |
| 2000 | männlich | 0,40 | 0,61 | - 0,21 | 0,22 |
| | weiblich | 0,38 | 0,68 | - 0,30 | 0,23 |
| | insgesamt | 0,78 | 1,29 | - 0,51 | 0,45 |
| 2001 | männlich | 0,41 | 0,62 | - 0,21 | 0,19 |
| | weiblich | 0,39 | 0,68 | - 0,30 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,80 | 1,30 | - 0,50 | 0,40 |
| 2002 | männlich | 0,42 | 0,63 | - 0,21 | 0,19 |
| | weiblich | 0,40 | 0,69 | - 0,29 | 0,21 |
| | insgesamt | 0,83 | 1,32 | - 0,49 | 0,40 |
| 2003 | männlich | 0,44 | 0,65 | - 0,21 | 0,17 |
| | weiblich | 0,42 | 0,69 | - 0,28 | 0,18 |
| | insgesamt | 0,85 | 1,34 | - 0,48 | 0,35 |
| 2004 | männlich | 0,46 | 0,66 | - 0,20 | 0,17 |
| | weiblich | 0,43 | 0,70 | - 0,27 | 0,18 |
| | insgesamt | 0,89 | 1,36 | - 0,47 | 0,35 |
| 2005 | männlich | 0,46 | 0,65 | - 0,18 | 0,15 |
| | weiblich | 0,44 | 0,66 | - 0,22 | 0,15 |
| | insgesamt | 0,90 | 1,31 | - 0,41 | 0,30 |
| 2006 | männlich | 0,48 | 0,67 | - 0,18 | 0,10 |
| | weiblich | 0,46 | 0,67 | - 0,21 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,94 | 1,34 | - 0,40 | 0,20 |
| 2007 | männlich | 0,50 | 0,68 | - 0,18 | 0,10 |
| | weiblich | 0,47 | 0,68 | - 0,20 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,98 | 1,36 | - 0,38 | 0,20 |
| 2008 | männlich | 0,52 | 0,70 | - 0,18 | 0,10 |
| | weiblich | 0,49 | 0,69 | - 0,20 | 0,10 |
| | insgesamt | 1,01 | 1,39 | - 0,37 | 0,20 |
| 2009 | männlich | 0,54 | 0,72 | - 0,18 | 0,10 |
| | weiblich | 0,51 | 0,70 | - 0,19 | 0,10 |
| | insgesamt | 1,05 | 1,41 | - 0,37 | 0,20 |
| 2010 | männlich | 0,55 | 0,73 | - 0,18 | 0,10 |
| | weiblich | 0,52 | 0,71 | - 0,19 | 0,10 |
| | insgesamt | 1,07 | 1,44 | - 0,37 | 0,20 |

3.14.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr 1992 | 26,4 | 56,1 | 17,5 |
| Prognosejahre 1993 | 25,9 | 56,3 | 17,8 |
| 1995 | 25,1 | 56,3 | 18,5 |
| 2000 | 21,4 | 57,7 | 20,9 |
| 2005 | 17,6 | 60,8 | 21,5 |
| 2010 | 15,0 | 63,5 | 21,6 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr 1992 | 47,0 | 31,3 | 62,1 |
| Prognosejahre 1993 | 46,1 | 31,6 | 61,9 |
| 1995 | 44,6 | 32,9 | 62,2 |
| 2000 | 37,2 | 36,2 | 61,1 |
| 2005 | 29,0 | 35,4 | 55,8 |
| 2010 | 23,6 | 34,0 | 51,2 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr 1992 | 34,9 | 39,3 | 37,2 |
| Prognosejahre 1993 | 35,4 | 39,5 | 37,5 |
| 1995 | 36,2 | 40,1 | 38,2 |
| 2000 | 38,2 | 41,5 | 39,9 |
| 2005 | 39,9 | 42,8 | 41,4 |
| 2010 | 41,2 | 43,8 | 42,5 |

3.15. Landkreis Potsdam-Mittelmark

3.15.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Potsdam-Mittelmark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 83,43 | 1,90 | 3,44 | 5,35 | 4,96 | 7,33 |
| | weiblich | 87,30 | 1,88 | 3,31 | 5,18 | 4,56 | 6,78 |
| | insgesamt | 170,72 | 3,78 | 6,75 | 10,53 | 9,52 | 14,11 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 84,15 | 1,47 | 3,26 | 4,73 | 5,00 | 7,51 |
| | weiblich | 87,75 | 1,40 | 3,19 | 4,59 | 4,64 | 6,96 |
| | insgesamt | 171,90 | 2,87 | 6,45 | 9,32 | 9,64 | 14,47 |
| 1994 | männlich | 84,64 | 1,35 | 2,69 | 4,03 | 5,02 | 7,66 |
| | weiblich | 87,98 | 1,31 | 2,65 | 3,96 | 4,74 | 7,06 |
| | insgesamt | 172,62 | 2,66 | 5,33 | 7,99 | 9,76 | 14,72 |
| 1995 | männlich | 85,10 | 1,36 | 2,15 | 3,51 | 4,88 | 7,79 |
| | weiblich | 88,31 | 1,30 | 2,13 | 3,42 | 4,65 | 7,24 |
| | insgesamt | 173,40 | 2,66 | 4,27 | 6,93 | 9,53 | 15,03 |
| 1996 | männlich | 85,55 | 1,38 | 1,70 | 3,07 | 4,70 | 7,78 |
| | weiblich | 88,63 | 1,31 | 1,63 | 2,93 | 4,59 | 7,25 |
| | insgesamt | 174,18 | 2,69 | 3,32 | 6,01 | 9,29 | 15,02 |
| 1997 | männlich | 86,02 | 1,42 | 1,58 | 3,00 | 4,18 | 7,80 |
| | weiblich | 88,98 | 1,35 | 1,53 | 2,88 | 4,04 | 7,31 |
| | insgesamt | 175,00 | 2,76 | 3,11 | 5,88 | 8,22 | 15,11 |
| 1998 | männlich | 86,55 | 1,48 | 1,60 | 3,07 | 3,49 | 7,87 |
| | weiblich | 89,40 | 1,40 | 1,52 | 2,92 | 3,44 | 7,36 |
| | insgesamt | 175,95 | 2,88 | 3,12 | 6,00 | 6,93 | 15,24 |
| 1999 | männlich | 87,15 | 1,57 | 1,62 | 3,19 | 2,96 | 7,81 |
| | weiblich | 89,91 | 1,49 | 1,54 | 3,03 | 2,90 | 7,34 |
| | insgesamt | 177,07 | 3,05 | 5,21 | 6,21 | 5,86 | 15,15 |
| 2000 | männlich | 87,84 | 1,69 | 1,67 | 3,36 | 2,52 | 7,61 |
| | weiblich | 90,53 | 1,61 | 1,59 | 3,19 | 2,41 | 7,31 |
| | insgesamt | 178,37 | 3,30 | 3,26 | 6,56 | 4,93 | 14,91 |
| 2001 | männlich | 88,66 | 1,81 | 1,74 | 3,56 | 2,44 | 7,06 |
| | weiblich | 91,29 | 1,72 | 1,66 | 3,38 | 2,35 | 6,78 |
| | insgesamt | 179,95 | 3,54 | 3,40 | 6,94 | 4,78 | 13,84 |
| 2002 | männlich | 89,53 | 1,93 | 1,85 | 3,78 | 2,48 | 6,46 |
| | weiblich | 92,13 | 1,83 | 1,75 | 3,59 | 2,36 | 6,27 |
| | insgesamt | 181,65 | 3,76 | 3,60 | 7,37 | 4,84 | 12,72 |
| 2003 | männlich | 90,36 | 2,01 | 1,99 | 3,99 | 2,54 | 5,84 |
| | weiblich | 92,93 | 1,90 | 1,89 | 3,79 | 2,41 | 5,66 |
| | insgesamt | 183,28 | 3,91 | 3,87 | 7,78 | 4,95 | 11,50 |
| 2004 | männlich | 91,04 | 2,08 | 2,10 | 4,18 | 2,63 | 5,17 |
| | weiblich | 93,60 | 1,97 | 1,99 | 3,97 | 2,49 | 5,03 |
| | insgesamt | 184,64 | 4,05 | 4,09 | 8,14 | 5,12 | 10,20 |
| 2005 | männlich | 91,73 | 2,16 | 2,20 | 4,35 | 2,72 | 4,66 |
| | weiblich | 94,30 | 2,05 | 2,08 | 4,13 | 2,58 | 4,51 |
| | insgesamt | 186,03 | 4,20 | 4,28 | 8,48 | 5,30 | 9,17 |
| 2006 | männlich | 92,32 | 2,24 | 2,25 | 4,49 | 2,86 | 4,23 |
| | weiblich | 94,91 | 2,13 | 2,13 | 4,26 | 2,72 | 4,03 |
| | insgesamt | 187,24 | 4,36 | 4,38 | 8,74 | 5,58 | 8,26 |
| 2007 | männlich | 92,87 | 2,33 | 2,30 | 4,63 | 2,99 | 4,16 |
| | weiblich | 95,49 | 2,21 | 2,19 | 4,40 | 2,84 | 3,98 |
| | insgesamt | 188,37 | 4,53 | 4,49 | 9,03 | 5,83 | 8,14 |
| 2008 | männlich | 93,43 | 2,42 | 2,37 | 4,79 | 3,11 | 4,24 |
| | weiblich | 96,08 | 2,30 | 2,25 | 4,55 | 2,95 | 4,02 |
| | insgesamt | 189,51 | 4,72 | 4,62 | 9,34 | 6,06 | 8,26 |
| 2009 | männlich | 93,99 | 2,51 | 2,45 | 4,96 | 3,21 | 4,34 |
| | weiblich | 96,69 | 2,39 | 2,32 | 4,71 | 3,05 | 4,11 |
| | insgesamt | 190,67 | 4,90 | 4,77 | 9,67 | 6,26 | 8,45 |
| 2010 | männlich | 94,55 | 2,61 | 2,53 | 5,14 | 3,29 | 4,49 |
| | weiblich | 97,31 | 2,48 | 2,41 | 4,88 | 3,12 | 4,26 |
| | insgesamt | 191,86 | 5,09 | 4,94 | 10,03 | 6,40 | 8,76 |

Noch: 3.15.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Potsdam-Mittelmark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,85 | 6,46 | 16,51 | 21,41 | 6,21 | 4,89 |
| | weiblich | 2,51 | 5,73 | 15,47 | 19,79 | 5,72 | 4,32 |
| | insgesamt | 5,36 | 12,20 | 31,98 | 41,20 | 11,93 | 9,22 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 3,11 | 6,35 | 16,05 | 21,27 | 6,32 | 5,22 |
| | weiblich | 2,80 | 5,60 | 15,09 | 19,81 | 5,86 | 4,71 |
| | insgesamt | 5,91 | 11,95 | 31,14 | 41,08 | 12,18 | 9,94 |
| 1994 | männlich | 3,38 | 6,27 | 15,48 | 21,07 | 6,42 | 5,59 |
| | weiblich | 3,10 | 5,45 | 14,65 | 19,69 | 5,96 | 5,04 |
| | insgesamt | 6,48 | 11,71 | 30,13 | 40,76 | 12,38 | 10,63 |
| 1995 | männlich | 3,61 | 6,23 | 14,85 | 20,83 | 6,47 | 5,97 |
| | weiblich | 3,32 | 5,47 | 14,11 | 19,57 | 6,04 | 5,46 |
| | insgesamt | 6,93 | 11,70 | 28,96 | 40,39 | 12,50 | 11,43 |
| 1996 | männlich | 3,80 | 6,27 | 14,26 | 20,52 | 6,48 | 6,26 |
| | weiblich | 3,47 | 5,60 | 13,55 | 19,35 | 6,02 | 5,81 |
| | insgesamt | 7,27 | 11,87 | 27,80 | 39,87 | 12,50 | 12,07 |
| 1997 | männlich | 3,91 | 6,54 | 13,67 | 20,11 | 6,50 | 6,44 |
| | weiblich | 3,60 | 5,97 | 13,00 | 18,98 | 6,07 | 5,99 |
| | insgesamt | 7,50 | 12,51 | 26,67 | 39,09 | 12,57 | 12,42 |
| 1998 | männlich | 3,97 | 6,89 | 13,15 | 19,69 | 6,58 | 6,54 |
| | weiblich | 3,73 | 6,37 | 12,50 | 18,61 | 6,14 | 6,11 |
| | insgesamt | 7,70 | 13,26 | 25,64 | 38,30 | 12,72 | 12,65 |
| 1999 | männlich | 3,94 | 7,33 | 12,61 | 19,26 | 6,46 | 6,65 |
| | weiblich | 3,76 | 6,83 | 12,07 | 18,28 | 6,14 | 6,21 |
| | insgesamt | 7,70 | 14,16 | 24,68 | 37,55 | 12,61 | 12,86 |
| 2000 | männlich | 4,00 | 7,70 | 12,12 | 18,82 | 6,24 | 6,70 |
| | weiblich | 3,73 | 7,28 | 11,62 | 17,92 | 6,02 | 6,30 |
| | insgesamt | 7,73 | 14,98 | 23,74 | 36,74 | 12,26 | 13,00 |
| 2001 | männlich | 4,07 | 8,02 | 11,74 | 18,47 | 5,74 | 6,73 |
| | weiblich | 3,79 | 7,67 | 11,29 | 17,59 | 5,56 | 6,30 |
| | insgesamt | 7,85 | 15,69 | 23,03 | 36,05 | 11,31 | 13,02 |
| 2002 | männlich | 4,09 | 8,21 | 11,39 | 18,14 | 5,13 | 6,76 |
| | weiblich | 3,78 | 7,88 | 10,92 | 17,28 | 4,97 | 6,37 |
| | insgesamt | 7,87 | 16,09 | 22,30 | 35,43 | 10,10 | 13,12 |
| 2003 | männlich | 4,07 | 8,38 | 10,99 | 17,84 | 4,46 | 6,85 |
| | weiblich | 3,88 | 8,00 | 10,56 | 17,00 | 4,36 | 6,44 |
| | insgesamt | 7,95 | 16,38 | 21,55 | 34,84 | 8,82 | 13,29 |
| 2004 | männlich | 4,08 | 8,50 | 10,74 | 17,47 | 3,93 | 6,73 |
| | weiblich | 3,89 | 8,18 | 10,28 | 16,72 | 3,82 | 6,44 |
| | insgesamt | 7,97 | 16,68 | 21,01 | 34,19 | 7,75 | 13,17 |
| 2005 | männlich | 4,00 | 8,48 | 10,58 | 17,09 | 3,51 | 6,50 |
| | weiblich | 3,87 | 8,17 | 10,06 | 16,37 | 3,34 | 6,31 |
| | insgesamt | 7,87 | 16,65 | 20,64 | 33,46 | 6,85 | 12,82 |
| 2006 | männlich | 3,81 | 8,49 | 10,77 | 16,76 | 3,42 | 6,00 |
| | weiblich | 3,74 | 8,21 | 10,25 | 16,09 | 3,27 | 5,84 |
| | insgesamt | 7,55 | 16,70 | 21,02 | 32,86 | 6,69 | 11,84 |
| 2007 | männlich | 3,24 | 8,54 | 11,09 | 16,45 | 3,46 | 5,36 |
| | weiblich | 3,19 | 8,23 | 10,52 | 15,75 | 3,29 | 5,23 |
| | insgesamt | 6,44 | 16,77 | 21,61 | 32,20 | 6,75 | 10,59 |
| 2008 | männlich | 2,71 | 8,46 | 11,43 | 16,11 | 3,53 | 4,68 |
| | weiblich | 2,67 | 8,18 | 10,85 | 15,45 | 3,35 | 4,60 |
| | insgesamt | 5,38 | 16,64 | 22,28 | 31,56 | 6,88 | 9,28 |
| 2009 | männlich | 2,26 | 8,24 | 11,81 | 15,95 | 3,63 | 4,14 |
| | weiblich | 2,18 | 8,13 | 11,21 | 15,26 | 3,45 | 4,06 |
| | insgesamt | 4,44 | 16,37 | 23,02 | 31,22 | 7,08 | 8,20 |
| 2010 | männlich | 2,15 | 7,68 | 12,20 | 15,92 | 3,78 | 3,72 |
| | weiblich | 2,09 | 7,58 | 11,58 | 15,15 | 3,58 | 3,57 |
| | insgesamt | 4,24 | 15,25 | 23,79 | 31,07 | 7,36 | 7,29 |

Noch: 3.15.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Potsdam-Mittelmark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 59,45 | 54,56 | 49,88 | 12,14 | 7,46 | 1,68 |
| | weiblich | 56,50 | 52,17 | 47,19 | 20,32 | 15,33 | 4,38 |
| | insgesamt | 115,95 | 106,73 | 97,07 | 32,46 | 22,80 | 6,06 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 60,38 | 55,16 | 50,51 | 12,37 | 7,72 | 1,68 |
| | weiblich | 57,29 | 52,58 | 47,68 | 20,26 | 15,36 | 4,43 |
| | insgesamt | 117,68 | 107,74 | 98,19 | 32,63 | 23,08 | 6,11 |
| 1994 | männlich | 61,14 | 55,55 | 50,70 | 12,88 | 8,03 | 1,65 |
| | weiblich | 57,98 | 52,94 | 47,90 | 20,38 | 15,35 | 4,42 |
| | insgesamt | 119,12 | 108,48 | 98,60 | 33,26 | 23,37 | 6,07 |
| 1995 | männlich | 61,86 | 55,89 | 50,82 | 13,45 | 8,38 | 1,55 |
| | weiblich | 58,72 | 53,26 | 47,93 | 20,81 | 15,48 | 4,30 |
| | insgesamt | 120,58 | 109,15 | 98,76 | 34,26 | 23,86 | 5,85 |
| 1996 | männlich | 62,62 | 56,35 | 51,03 | 14,00 | 8,68 | 1,43 |
| | weiblich | 59,58 | 53,77 | 48,14 | 21,14 | 15,51 | 4,02 |
| | insgesamt | 122,19 | 110,12 | 99,17 | 35,14 | 24,19 | 5,45 |
| 1997 | männlich | 63,42 | 56,98 | 51,45 | 14,46 | 8,92 | 1,29 |
| | weiblich | 60,43 | 54,45 | 48,59 | 21,41 | 15,55 | 3,73 |
| | insgesamt | 123,85 | 111,43 | 100,04 | 35,87 | 24,47 | 5,02 |
| 1998 | männlich | 64,28 | 57,74 | 51,85 | 15,01 | 9,13 | 1,18 |
| | weiblich | 61,37 | 55,26 | 49,01 | 21,79 | 15,54 | 3,46 |
| | insgesamt | 125,65 | 112,99 | 100,86 | 36,80 | 24,67 | 4,64 |
| 1999 | männlich | 64,96 | 58,31 | 52,24 | 15,65 | 9,58 | 1,13 |
| | weiblich | 62,14 | 55,92 | 49,43 | 22,20 | 15,71 | 3,44 |
| | insgesamt | 127,09 | 114,23 | 101,66 | 37,85 | 25,29 | 4,57 |
| 2000 | männlich | 65,61 | 58,91 | 52,76 | 16,26 | 10,11 | 1,18 |
| | weiblich | 62,76 | 56,47 | 49,94 | 22,67 | 16,15 | 3,60 |
| | insgesamt | 128,38 | 115,38 | 102,70 | 38,93 | 26,26 | 4,78 |
| 2001 | männlich | 66,31 | 59,59 | 53,39 | 16,80 | 10,61 | 1,23 |
| | weiblich | 63,50 | 57,20 | 50,53 | 23,17 | 16,51 | 3,72 |
| | insgesamt | 129,81 | 116,79 | 103,92 | 39,98 | 27,11 | 4,95 |
| 2002 | männlich | 67,14 | 60,38 | 54,36 | 17,03 | 11,00 | 1,24 |
| | weiblich | 64,41 | 58,04 | 51,53 | 23,31 | 16,80 | 3,76 |
| | insgesamt | 131,55 | 118,42 | 105,89 | 40,34 | 27,80 | 5,00 |
| 2003 | männlich | 67,88 | 61,03 | 55,19 | 17,32 | 11,48 | 1,21 |
| | weiblich | 65,18 | 58,74 | 52,48 | 23,45 | 17,19 | 3,77 |
| | insgesamt | 133,06 | 119,77 | 107,67 | 40,77 | 28,67 | 4,98 |
| 2004 | männlich | 68,29 | 61,56 | 56,09 | 17,49 | 12,02 | 1,21 |
| | weiblich | 65,72 | 59,28 | 53,32 | 23,55 | 17,60 | 3,80 |
| | insgesamt | 134,01 | 120,83 | 109,41 | 41,04 | 29,62 | 5,00 |
| 2005 | männlich | 68,61 | 62,11 | 57,31 | 17,33 | 12,53 | 1,24 |
| | weiblich | 66,16 | 59,85 | 54,55 | 23,38 | 18,08 | 3,89 |
| | insgesamt | 134,78 | 121,96 | 111,86 | 40,71 | 30,61 | 5,14 |
| 2006 | männlich | 68,59 | 62,59 | 58,49 | 17,07 | 12,97 | 1,28 |
| | weiblich | 66,09 | 60,24 | 55,75 | 23,07 | 18,58 | 3,96 |
| | insgesamt | 134,67 | 122,84 | 114,24 | 40,14 | 31,55 | 5,24 |
| 2007 | männlich | 68,68 | 63,32 | 59,43 | 16,99 | 13,11 | 1,35 |
| | weiblich | 66,26 | 61,03 | 56,77 | 22,97 | 18,71 | 4,00 |
| | insgesamt | 134,94 | 124,35 | 116,20 | 39,96 | 31,82 | 5,35 |
| 2008 | männlich | 68,69 | 64,01 | 60,37 | 16,95 | 13,30 | 1,48 |
| | weiblich | 66,40 | 61,80 | 57,78 | 22,85 | 18,84 | 4,10 |
| | insgesamt | 135,09 | 125,81 | 118,15 | 39,80 | 32,14 | 5,57 |
| 2009 | männlich | 68,79 | 64,65 | 60,99 | 17,05 | 13,38 | 1,61 |
| | weiblich | 66,55 | 62,50 | 58,52 | 22,91 | 18,93 | 4,16 |
| | insgesamt | 135,35 | 127,14 | 119,50 | 39,96 | 32,31 | 5,77 |
| 2010 | männlich | 69,21 | 65,49 | 61,32 | 17,31 | 13,14 | 1,75 |
| | weiblich | 67,03 | 63,46 | 59,13 | 23,02 | 18,70 | 4,27 |
| | insgesamt | 136,24 | 128,95 | 120,45 | 40,33 | 31,84 | 6,02 |

Noch: 3.15.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Potsdam-Mittelmark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,11 | 37,74 | 21,72 | 27,07 | 22,81 |
| | weiblich | 0,41 | 34,34 | 22,16 | 24,71 | 22,48 |
| | insgesamt | 0,52 | 72,07 | 43,87 | 51,78 | 45,28 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,12 | 38,80 | 21,59 | 27,26 | 23,25 |
| | weiblich | 0,43 | 35,36 | 21,94 | 24,82 | 22,86 |
| | insgesamt | 0,55 | 74,15 | 43,53 | 52,08 | 46,11 |
| 1994 | männlich | 0,14 | 39,58 | 21,56 | 27,33 | 23,37 |
| | weiblich | 0,46 | 36,04 | 21,94 | 24,82 | 23,08 |
| | insgesamt | 0,59 | 75,62 | 43,50 | 52,15 | 46,44 |
| 1995 | männlich | 0,14 | 40,19 | 21,68 | 27,31 | 23,52 |
| | weiblich | 0,47 | 36,79 | 21,93 | 24,88 | 23,05 |
| | insgesamt | 0,61 | 76,98 | 43,61 | 52,19 | 46,57 |
| 1996 | männlich | 0,15 | 40,71 | 21,91 | 27,41 | 23,62 |
| | weiblich | 0,49 | 37,36 | 22,22 | 25,08 | 23,06 |
| | insgesamt | 0,64 | 78,07 | 44,13 | 52,49 | 46,68 |
| 1997 | männlich | 0,15 | 41,17 | 22,24 | 27,64 | 23,81 |
| | weiblich | 0,53 | 37,96 | 22,48 | 25,43 | 23,15 |
| | insgesamt | 0,68 | 79,13 | 44,72 | 53,07 | 46,96 |
| 1998 | männlich | 0,16 | 41,85 | 22,62 | 27,96 | 23,89 |
| | weiblich | 0,54 | 38,52 | 22,85 | 25,82 | 23,19 |
| | insgesamt | 0,70 | 80,17 | 45,47 | 53,78 | 47,08 |
| 1999 | männlich | 0,16 | 42,22 | 22,74 | 28,15 | 24,09 |
| | weiblich | 0,55 | 39,04 | 23,09 | 26,05 | 23,38 |
| | insgesamt | 0,70 | 81,26 | 45,83 | 54,20 | 47,47 |
| 2000 | männlich | 0,15 | 42,70 | 22,91 | 28,45 | 24,31 |
| | weiblich | 0,57 | 39,67 | 23,09 | 26,36 | 23,58 |
| | insgesamt | 0,72 | 82,37 | 46,01 | 54,81 | 47,89 |
| 2001 | männlich | 0,15 | 43,26 | 23,05 | 28,72 | 24,67 |
| | weiblich | 0,57 | 40,36 | 23,13 | 26,70 | 23,83 |
| | insgesamt | 0,72 | 83,62 | 46,19 | 55,42 | 48,50 |
| 2002 | männlich | 0,15 | 43,86 | 23,28 | 29,01 | 25,35 |
| | weiblich | 0,59 | 41,15 | 23,26 | 27,05 | 24,49 |
| | insgesamt | 0,74 | 85,00 | 46,54 | 56,06 | 49,83 |
| 2003 | männlich | 0,15 | 44,48 | 23,40 | 29,22 | 25,97 |
| | weiblich | 0,60 | 41,85 | 23,33 | 27,40 | 25,08 |
| | insgesamt | 0,75 | 86,33 | 46,73 | 56,62 | 51,05 |
| 2004 | männlich | 0,14 | 44,66 | 23,62 | 29,42 | 26,67 |
| | weiblich | 0,60 | 42,19 | 23,54 | 27,70 | 25,62 |
| | insgesamt | 0,74 | 86,85 | 47,16 | 57,12 | 52,29 |
| 2005 | männlich | 0,13 | 44,75 | 23,87 | 29,57 | 27,74 |
| | weiblich | 0,57 | 42,41 | 23,75 | 28,01 | 26,53 |
| | insgesamt | 0,70 | 87,16 | 47,62 | 57,58 | 54,27 |
| 2006 | männlich | 0,12 | 44,36 | 24,22 | 29,72 | 28,77 |
| | weiblich | 0,51 | 42,10 | 23,99 | 28,21 | 27,54 |
| | insgesamt | 0,63 | 86,46 | 48,21 | 57,92 | 56,32 |
| 2007 | männlich | 0,10 | 43,83 | 24,85 | 29,92 | 29,51 |
| | weiblich | 0,45 | 41,66 | 24,60 | 28,52 | 28,25 |
| | insgesamt | 0,56 | 85,49 | 49,45 | 58,44 | 57,76 |
| 2008 | männlich | 0,09 | 43,25 | 25,44 | 30,15 | 30,22 |
| | weiblich | 0,41 | 41,25 | 25,15 | 28,85 | 28,93 |
| | insgesamt | 0,50 | 84,50 | 50,59 | 59,00 | 59,15 |
| 2009 | männlich | 0,09 | 42,69 | 26,10 | 30,24 | 30,74 |
| | weiblich | 0,43 | 40,89 | 25,66 | 29,08 | 29,44 |
| | insgesamt | 0,53 | 83,58 | 51,77 | 59,32 | 60,18 |
| 2010 | männlich | 0,11 | 42,10 | 27,11 | 30,26 | 31,07 |
| | weiblich | 0,50 | 40,50 | 26,53 | 29,30 | 29,83 |
| | insgesamt | 0,60 | 82,60 | 53,64 | 59,56 | 60,90 |

3.15.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Potsdam-Mittelmark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,41 | 0,94 | - 0,53 | 1,26 |
| | weiblich | 0,39 | 1,13 | - 0,74 | 1,19 |
| | insgesamt | 0,80 | 2,08 | - 1,27 | 2,45 |
| 1994 | männlich | 0,41 | 0,95 | - 0,54 | 1,03 |
| | weiblich | 0,39 | 1,14 | - 0,74 | 0,97 |
| | insgesamt | 0,81 | 2,09 | - 1,28 | 2,00 |
| 1995 | männlich | 0,43 | 0,94 | - 0,52 | 0,97 |
| | weiblich | 0,41 | 1,10 | - 0,70 | 1,03 |
| | insgesamt | 0,83 | 2,05 | - 1,21 | 2,00 |
| 1996 | männlich | 0,43 | 0,95 | - 0,52 | 0,97 |
| | weiblich | 0,41 | 1,11 | - 0,70 | 1,03 |
| | insgesamt | 0,84 | 2,06 | - 1,22 | 2,00 |
| 1997 | männlich | 0,45 | 0,96 | - 0,51 | 0,97 |
| | weiblich | 0,43 | 1,11 | - 0,68 | 1,03 |
| | insgesamt | 0,88 | 2,07 | - 1,19 | 2,00 |
| 1998 | männlich | 0,48 | 0,97 | - 0,49 | 1,02 |
| | weiblich | 0,46 | 1,11 | - 0,65 | 1,08 |
| | insgesamt | 0,94 | 2,08 | - 1,14 | 2,10 |
| 1999 | männlich | 0,52 | 0,98 | - 0,47 | 1,07 |
| | weiblich | 0,49 | 1,11 | - 0,62 | 1,13 |
| | insgesamt | 1,01 | 2,09 | - 1,09 | 2,20 |
| 2000 | männlich | 0,58 | 0,98 | - 0,40 | 1,09 |
| | weiblich | 0,54 | 1,08 | - 0,54 | 1,16 |
| | insgesamt | 1,12 | 2,06 | - 0,94 | 2,25 |
| 2001 | männlich | 0,60 | 1,00 | - 0,40 | 1,22 |
| | weiblich | 0,56 | 1,08 | - 0,52 | 1,28 |
| | insgesamt | 1,16 | 2,08 | - 0,92 | 2,50 |
| 2002 | männlich | 0,62 | 1,02 | - 0,39 | 1,26 |
| | weiblich | 0,59 | 1,09 | - 0,50 | 1,34 |
| | insgesamt | 1,21 | 2,11 | - 0,90 | 2,60 |
| 2003 | männlich | 0,65 | 1,04 | - 0,39 | 1,22 |
| | weiblich | 0,62 | 1,10 | - 0,48 | 1,28 |
| | insgesamt | 1,27 | 2,14 | - 0,87 | 2,50 |
| 2004 | männlich | 0,68 | 1,07 | - 0,38 | 1,07 |
| | weiblich | 0,64 | 1,10 | - 0,46 | 1,13 |
| | insgesamt | 1,33 | 2,17 | - 0,84 | 2,20 |
| 2005 | männlich | 0,71 | 1,05 | - 0,34 | 1,02 |
| | weiblich | 0,67 | 1,05 | - 0,38 | 1,08 |
| | insgesamt | 1,38 | 2,10 | - 0,71 | 2,10 |
| 2006 | männlich | 0,75 | 1,08 | - 0,33 | 0,92 |
| | weiblich | 0,70 | 1,06 | - 0,36 | 0,98 |
| | insgesamt | 1,45 | 2,14 | - 0,69 | 1,90 |
| 2007 | männlich | 0,78 | 1,10 | - 0,32 | 0,88 |
| | weiblich | 0,73 | 1,08 | - 0,35 | 0,92 |
| | insgesamt | 1,51 | 2,18 | - 0,67 | 1,80 |
| 2008 | männlich | 0,81 | 1,13 | - 0,32 | 0,88 |
| | weiblich | 0,76 | 1,10 | - 0,33 | 0,92 |
| | insgesamt | 1,57 | 2,23 | - 0,65 | 1,80 |
| 2009 | männlich | 0,84 | 1,16 | - 0,32 | 0,88 |
| | weiblich | 0,79 | 1,11 | - 0,32 | 0,92 |
| | insgesamt | 1,63 | 2,27 | - 0,64 | 1,80 |
| 2010 | männlich | 0,88 | 1,19 | - 0,31 | 0,88 |
| | weiblich | 0,82 | 1,13 | - 0,30 | 0,92 |
| | insgesamt | 1,70 | 2,32 | - 0,62 | 1,80 |

3.15.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Potsdam-Mittelmark

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 24,1 | 56,9 | 19,0 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 23,9 | 57,1 | 19,0 |
| 1995 | 23,3 | 57,0 | 19,8 |
| 2000 | 20,6 | 57,6 | 21,8 |
| 2005 | 18,0 | 60,1 | 21,9 |
| 2010 | 16,2 | 62,8 | 21,0 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 42,4 | 33,4 | 74,6 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 41,8 | 33,2 | 74,3 |
| 1995 | 40,9 | 34,7 | 75,1 |
| 2000 | 35,8 | 37,9 | 74,6 |
| 2005 | 29,9 | 36,4 | 69,9 |
| 2010 | 25,8 | 33,5 | 64,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,4 | 40,8 | 38,6 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,7 | 40,9 | 38,8 |
| 1995 | 37,3 | 41,2 | 39,3 |
| 2000 | 38,8 | 42,0 | 40,4 |
| 2005 | 39,7 | 42,4 | 41,1 |
| 2010 | 40,5 | 43,0 | 41,7 |

3.16. Landkreis Prignitz

3.16.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Prignitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 50,52 | 1,28 | 2,23 | 3,52 | 3,06 | 4,41 |
| | weiblich | 54,17 | 1,18 | 2,10 | 3,27 | 2,90 | 4,25 |
| | insgesamt | 104,69 | 2,46 | 4,33 | 6,79 | 5,97 | 8,66 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 50,16 | 0,92 | 2,06 | 2,98 | 3,15 | 4,42 |
| | weiblich | 53,66 | 0,87 | 1,89 | 2,76 | 2,91 | 4,34 |
| | insgesamt | 103,82 | 1,79 | 3,95 | 5,74 | 6,06 | 8,76 |
| 1994 | männlich | 49,77 | 0,84 | 1,58 | 2,42 | 3,19 | 4,47 |
| | weiblich | 53,12 | 0,78 | 1,54 | 2,32 | 2,82 | 4,40 |
| | insgesamt | 102,89 | 1,62 | 3,12 | 4,74 | 6,01 | 8,87 |
| 1995 | männlich | 49,37 | 0,76 | 1,27 | 2,03 | 3,01 | 4,53 |
| | weiblich | 52,57 | 0,73 | 1,16 | 1,88 | 2,77 | 4,36 |
| | insgesamt | 101,94 | 1,49 | 2,42 | 3,91 | 5,77 | 8,89 |
| 1996 | männlich | 48,99 | 0,75 | 0,90 | 1,65 | 2,83 | 4,55 |
| | weiblich | 52,06 | 0,71 | 0,86 | 1,57 | 2,62 | 4,31 |
| | insgesamt | 101,05 | 1,46 | 1,75 | 3,22 | 5,45 | 8,86 |
| 1997 | männlich | 48,65 | 0,76 | 0,82 | 1,58 | 2,36 | 4,57 |
| | weiblich | 51,58 | 0,72 | 0,76 | 1,48 | 2,20 | 4,35 |
| | insgesamt | 100,24 | 1,48 | 1,59 | 3,06 | 4,56 | 8,91 |
| 1998 | männlich | 48,32 | 0,77 | 0,75 | 1,53 | 1,88 | 4,63 |
| | weiblich | 51,12 | 0,73 | 0,72 | 1,45 | 1,81 | 4,30 |
| | insgesamt | 99,44 | 1,51 | 1,47 | 2,98 | 3,69 | 8,92 |
| 1999 | männlich | 48,00 | 0,80 | 0,74 | 1,55 | 1,51 | 4,55 |
| | weiblich | 50,66 | 0,76 | 0,71 | 1,47 | 1,39 | 4,22 |
| | insgesamt | 98,66 | 1,57 | 2,47 | 3,02 | 2,90 | 8,77 |
| 2000 | männlich | 47,70 | 0,85 | 0,75 | 1,61 | 1,14 | 4,41 |
| | weiblich | 50,25 | 0,81 | 0,71 | 1,53 | 1,08 | 4,00 |
| | insgesamt | 97,95 | 1,67 | 1,46 | 3,13 | 2,22 | 8,41 |
| 2001 | männlich | 47,37 | 0,90 | 0,76 | 1,66 | 1,06 | 3,93 |
| | weiblich | 49,81 | 0,85 | 0,73 | 1,58 | 0,99 | 3,61 |
| | insgesamt | 97,19 | 1,75 | 1,49 | 3,24 | 2,06 | 7,54 |
| 2002 | männlich | 47,05 | 0,93 | 0,79 | 1,73 | 0,99 | 3,45 |
| | weiblich | 49,38 | 0,89 | 0,75 | 1,64 | 0,94 | 3,21 |
| | insgesamt | 96,43 | 1,82 | 1,55 | 3,37 | 1,93 | 6,66 |
| 2003 | männlich | 46,72 | 0,96 | 0,84 | 1,80 | 0,98 | 2,92 |
| | weiblich | 48,96 | 0,91 | 0,80 | 1,71 | 0,93 | 2,71 |
| | insgesamt | 95,67 | 1,87 | 1,64 | 3,51 | 1,92 | 5,62 |
| 2004 | männlich | 46,39 | 0,98 | 0,88 | 1,87 | 1,00 | 2,36 |
| | weiblich | 48,54 | 0,93 | 0,84 | 1,77 | 0,95 | 2,27 |
| | insgesamt | 94,92 | 1,92 | 1,72 | 3,64 | 1,95 | 4,63 |
| 2005 | männlich | 46,03 | 1,00 | 0,92 | 1,92 | 1,02 | 1,98 |
| | weiblich | 48,10 | 0,95 | 0,87 | 1,82 | 0,97 | 1,84 |
| | insgesamt | 94,13 | 1,95 | 1,79 | 3,74 | 2,00 | 3,81 |
| 2006 | männlich | 45,66 | 1,03 | 0,94 | 1,96 | 1,07 | 1,60 |
| | weiblich | 47,67 | 0,97 | 0,89 | 1,86 | 1,02 | 1,52 |
| | insgesamt | 93,34 | 2,00 | 1,83 | 3,83 | 2,09 | 3,12 |
| 2007 | männlich | 45,35 | 1,06 | 0,96 | 2,02 | 1,12 | 1,53 |
| | weiblich | 47,30 | 1,00 | 0,91 | 1,92 | 1,07 | 1,43 |
| | insgesamt | 92,65 | 2,06 | 1,88 | 3,94 | 2,19 | 2,96 |
| 2008 | männlich | 45,04 | 1,10 | 0,98 | 2,08 | 1,17 | 1,47 |
| | weiblich | 46,93 | 1,04 | 0,94 | 1,98 | 1,12 | 1,40 |
| | insgesamt | 91,97 | 2,14 | 1,92 | 4,06 | 2,29 | 2,87 |
| 2009 | männlich | 44,72 | 1,13 | 1,01 | 2,15 | 1,22 | 1,49 |
| | weiblich | 46,57 | 1,08 | 0,96 | 2,04 | 1,16 | 1,41 |
| | insgesamt | 91,29 | 2,21 | 1,98 | 4,19 | 2,38 | 2,90 |
| 2010 | männlich | 44,40 | 1,17 | 1,04 | 2,21 | 1,25 | 1,54 |
| | weiblich | 46,20 | 1,11 | 0,99 | 2,10 | 1,19 | 1,46 |
| | insgesamt | 90,61 | 2,27 | 2,04 | 4,31 | 2,44 | 3,00 |

Noch: 3.16.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Prignitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 1,70 | 3,84 | 10,30 | 13,24 | 3,72 | 2,93 |
| | weiblich | 1,54 | 3,38 | 9,78 | 12,45 | 3,61 | 2,67 |
| | insgesamt | 3,24 | 7,21 | 20,08 | 25,68 | 7,33 | 5,60 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 1,84 | 3,71 | 9,85 | 12,93 | 3,72 | 3,08 |
| | weiblich | 1,71 | 3,24 | 9,32 | 12,20 | 3,64 | 2,88 |
| | insgesamt | 3,55 | 6,95 | 19,16 | 25,13 | 7,36 | 5,96 |
| 1994 | männlich | 2,00 | 3,56 | 9,34 | 12,61 | 3,74 | 3,27 |
| | weiblich | 1,92 | 3,11 | 8,80 | 11,94 | 3,66 | 3,14 |
| | insgesamt | 3,92 | 6,66 | 18,14 | 24,55 | 7,40 | 6,41 |
| 1995 | männlich | 2,12 | 3,49 | 8,80 | 12,30 | 3,77 | 3,49 |
| | weiblich | 2,08 | 3,08 | 8,28 | 11,67 | 3,63 | 3,39 |
| | insgesamt | 4,19 | 6,57 | 17,08 | 23,96 | 7,40 | 6,88 |
| 1996 | männlich | 2,19 | 3,52 | 8,26 | 11,91 | 3,78 | 3,65 |
| | weiblich | 2,16 | 3,13 | 7,79 | 11,30 | 3,60 | 3,51 |
| | insgesamt | 4,36 | 6,65 | 16,05 | 23,21 | 7,38 | 7,16 |
| 1997 | männlich | 2,27 | 3,59 | 7,77 | 11,47 | 3,83 | 3,70 |
| | weiblich | 2,17 | 3,33 | 7,31 | 10,89 | 3,63 | 3,58 |
| | insgesamt | 4,44 | 6,91 | 15,08 | 22,37 | 7,46 | 7,28 |
| 1998 | männlich | 2,27 | 3,77 | 7,33 | 11,03 | 3,93 | 3,70 |
| | weiblich | 2,15 | 3,59 | 6,82 | 10,44 | 3,56 | 3,62 |
| | insgesamt | 4,42 | 7,36 | 14,16 | 21,48 | 7,49 | 7,32 |
| 1999 | männlich | 2,20 | 4,00 | 6,85 | 10,57 | 3,80 | 3,72 |
| | weiblich | 2,16 | 3,84 | 6,32 | 9,97 | 3,46 | 3,64 |
| | insgesamt | 4,36 | 7,84 | 13,18 | 20,54 | 7,26 | 7,36 |
| 2000 | männlich | 2,18 | 4,23 | 6,35 | 10,10 | 3,61 | 3,75 |
| | weiblich | 2,21 | 4,07 | 5,90 | 9,52 | 3,30 | 3,62 |
| | insgesamt | 4,39 | 8,30 | 12,26 | 19,62 | 6,91 | 7,37 |
| 2001 | männlich | 2,25 | 4,35 | 5,86 | 9,63 | 3,14 | 3,76 |
| | weiblich | 2,19 | 4,20 | 5,50 | 9,10 | 2,93 | 3,59 |
| | insgesamt | 4,44 | 8,55 | 11,37 | 18,72 | 6,07 | 7,36 |
| 2002 | männlich | 2,33 | 4,36 | 5,38 | 9,20 | 2,67 | 3,81 |
| | weiblich | 2,14 | 4,29 | 5,05 | 8,67 | 2,47 | 3,62 |
| | insgesamt | 4,47 | 8,65 | 10,43 | 17,86 | 5,14 | 7,43 |
| 2003 | männlich | 2,36 | 4,41 | 4,90 | 8,81 | 2,12 | 3,91 |
| | weiblich | 2,13 | 4,35 | 4,68 | 8,23 | 2,04 | 3,55 |
| | insgesamt | 4,49 | 8,76 | 9,59 | 17,04 | 4,16 | 7,45 |
| 2004 | männlich | 2,36 | 4,47 | 4,61 | 8,38 | 1,74 | 3,78 |
| | weiblich | 2,09 | 4,31 | 4,33 | 7,78 | 1,61 | 3,45 |
| | insgesamt | 4,45 | 8,79 | 8,94 | 16,16 | 3,35 | 7,22 |
| 2005 | männlich | 2,19 | 4,49 | 4,31 | 7,89 | 1,36 | 3,59 |
| | weiblich | 2,06 | 4,25 | 4,09 | 7,37 | 1,30 | 3,28 |
| | insgesamt | 4,26 | 8,74 | 8,40 | 15,27 | 2,66 | 6,87 |
| 2006 | männlich | 2,02 | 4,49 | 4,32 | 7,43 | 1,28 | 3,12 |
| | weiblich | 1,85 | 4,28 | 4,09 | 7,00 | 1,20 | 2,91 |
| | insgesamt | 3,88 | 8,78 | 8,40 | 14,43 | 2,49 | 6,03 |
| 2007 | männlich | 1,54 | 4,55 | 4,36 | 7,00 | 1,22 | 2,64 |
| | weiblich | 1,51 | 4,23 | 4,14 | 6,59 | 1,16 | 2,45 |
| | insgesamt | 3,05 | 8,79 | 8,50 | 13,59 | 2,37 | 5,09 |
| 2008 | männlich | 1,23 | 4,48 | 4,47 | 6,58 | 1,22 | 2,10 |
| | weiblich | 1,13 | 4,16 | 4,25 | 6,27 | 1,16 | 2,02 |
| | insgesamt | 2,36 | 8,64 | 8,73 | 12,85 | 2,38 | 4,12 |
| 2009 | männlich | 0,87 | 4,34 | 4,61 | 6,33 | 1,25 | 1,72 |
| | weiblich | 0,83 | 3,94 | 4,39 | 5,98 | 1,19 | 1,59 |
| | insgesamt | 1,70 | 8,28 | 9,00 | 12,31 | 2,44 | 3,31 |
| 2010 | männlich | 0,79 | 3,86 | 4,76 | 6,10 | 1,30 | 1,35 |
| | weiblich | 0,74 | 3,56 | 4,52 | 5,81 | 1,23 | 1,28 |
| | insgesamt | 1,53 | 7,42 | 9,28 | 11,91 | 2,53 | 2,63 |

Noch: 3.16.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Prignitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 35,48 | 32,55 | 29,79 | 7,50 | 4,73 | 0,95 |
| | weiblich | 34,26 | 31,59 | 28,37 | 13,36 | 10,13 | 2,61 |
| | insgesamt | 69,74 | 64,14 | 58,16 | 20,85 | 14,87 | 3,56 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 35,43 | 32,35 | 29,56 | 7,68 | 4,89 | 0,96 |
| | weiblich | 34,11 | 31,22 | 28,10 | 13,36 | 10,23 | 2,63 |
| | insgesamt | 69,53 | 63,57 | 57,65 | 21,04 | 15,12 | 3,59 |
| 1994 | männlich | 35,42 | 32,15 | 29,21 | 7,95 | 5,01 | 0,94 |
| | weiblich | 34,07 | 30,93 | 27,70 | 13,48 | 10,26 | 2,68 |
| | insgesamt | 69,49 | 63,08 | 56,91 | 21,43 | 15,27 | 3,62 |
| 1995 | männlich | 35,35 | 31,86 | 28,86 | 8,21 | 5,21 | 0,89 |
| | weiblich | 34,03 | 30,64 | 27,30 | 13,61 | 10,27 | 2,63 |
| | insgesamt | 69,38 | 62,50 | 56,16 | 21,82 | 15,48 | 3,52 |
| 1996 | männlich | 35,37 | 31,72 | 28,55 | 8,53 | 5,36 | 0,81 |
| | weiblich | 34,02 | 30,51 | 27,01 | 13,74 | 10,25 | 2,47 |
| | insgesamt | 69,38 | 62,23 | 55,56 | 22,28 | 15,61 | 3,28 |
| 1997 | männlich | 35,39 | 31,70 | 28,40 | 8,78 | 5,48 | 0,74 |
| | weiblich | 34,01 | 30,42 | 26,80 | 13,88 | 10,27 | 2,31 |
| | insgesamt | 69,40 | 62,12 | 55,21 | 22,66 | 15,75 | 3,05 |
| 1998 | männlich | 35,33 | 31,64 | 28,20 | 9,09 | 5,65 | 0,69 |
| | weiblich | 34,01 | 30,39 | 26,58 | 14,09 | 10,29 | 2,17 |
| | insgesamt | 69,34 | 62,02 | 54,78 | 23,19 | 15,94 | 2,86 |
| 1999 | männlich | 35,24 | 31,53 | 27,98 | 9,45 | 5,90 | 0,69 |
| | weiblich | 33,93 | 30,29 | 26,40 | 14,30 | 10,41 | 2,15 |
| | insgesamt | 69,17 | 61,81 | 54,37 | 23,75 | 16,31 | 2,84 |
| 2000 | männlich | 35,21 | 31,46 | 27,82 | 9,78 | 6,13 | 0,73 |
| | weiblich | 33,81 | 30,19 | 26,21 | 14,52 | 10,54 | 2,24 |
| | insgesamt | 69,02 | 61,66 | 54,03 | 24,30 | 16,67 | 2,97 |
| 2001 | männlich | 35,10 | 31,33 | 27,72 | 10,02 | 6,41 | 0,74 |
| | weiblich | 33,63 | 30,04 | 26,04 | 14,68 | 10,68 | 2,34 |
| | insgesamt | 68,73 | 61,37 | 53,76 | 24,71 | 17,09 | 3,09 |
| 2002 | männlich | 35,04 | 31,23 | 27,77 | 10,08 | 6,62 | 0,76 |
| | weiblich | 33,52 | 29,90 | 26,05 | 14,67 | 10,82 | 2,42 |
| | insgesamt | 68,56 | 61,13 | 53,82 | 24,75 | 17,44 | 3,17 |
| 2003 | männlich | 34,93 | 31,03 | 27,78 | 10,13 | 6,88 | 0,77 |
| | weiblich | 33,25 | 29,70 | 26,11 | 14,61 | 11,02 | 2,45 |
| | insgesamt | 68,18 | 60,73 | 53,89 | 24,74 | 17,90 | 3,22 |
| 2004 | männlich | 34,60 | 30,83 | 27,88 | 10,13 | 7,18 | 0,77 |
| | weiblich | 32,98 | 29,54 | 26,25 | 14,51 | 11,22 | 2,50 |
| | insgesamt | 67,59 | 60,36 | 54,13 | 24,63 | 18,40 | 3,27 |
| 2005 | männlich | 34,27 | 30,68 | 28,19 | 9,94 | 7,45 | 0,80 |
| | weiblich | 32,56 | 29,29 | 26,47 | 14,26 | 11,44 | 2,60 |
| | insgesamt | 66,83 | 59,97 | 54,65 | 24,21 | 18,89 | 3,40 |
| 2006 | männlich | 33,70 | 30,58 | 28,50 | 9,73 | 7,65 | 0,82 |
| | weiblich | 31,98 | 29,07 | 26,71 | 13,97 | 11,61 | 2,67 |
| | insgesamt | 65,68 | 59,65 | 55,20 | 23,70 | 19,25 | 3,49 |
| 2007 | männlich | 33,32 | 30,68 | 28,67 | 9,67 | 7,67 | 0,87 |
| | weiblich | 31,55 | 29,10 | 26,91 | 13,80 | 11,60 | 2,70 |
| | insgesamt | 64,87 | 59,78 | 55,59 | 23,47 | 19,27 | 3,58 |
| 2008 | männlich | 32,89 | 30,79 | 28,85 | 9,61 | 7,67 | 0,95 |
| | weiblich | 31,12 | 29,10 | 27,00 | 13,65 | 11,55 | 2,78 |
| | insgesamt | 64,01 | 59,89 | 55,85 | 23,27 | 19,23 | 3,73 |
| 2009 | männlich | 32,47 | 30,75 | 28,75 | 9,64 | 7,64 | 1,00 |
| | weiblich | 30,73 | 29,14 | 27,03 | 13,56 | 11,45 | 2,81 |
| | insgesamt | 63,19 | 59,89 | 55,78 | 23,20 | 19,09 | 3,81 |
| 2010 | männlich | 32,22 | 30,88 | 28,56 | 9,74 | 7,42 | 1,07 |
| | weiblich | 30,49 | 29,21 | 26,83 | 13,57 | 11,19 | 2,81 |
| | insgesamt | 62,71 | 60,09 | 55,39 | 23,31 | 18,61 | 3,89 |

Noch: 3.16.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Prignitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,06 | 22,74 | 12,75 | 16,27 | 13,52 |
| | weiblich | 0,24 | 20,76 | 13,50 | 14,81 | 13,56 |
| | insgesamt | 0,29 | 43,49 | 26,25 | 31,08 | 27,08 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,07 | 22,83 | 12,59 | 15,95 | 13,61 |
| | weiblich | 0,23 | 20,88 | 13,22 | 14,48 | 13,62 |
| | insgesamt | 0,30 | 43,72 | 25,82 | 30,43 | 27,22 |
| 1994 | männlich | 0,07 | 22,84 | 12,57 | 15,61 | 13,60 |
| | weiblich | 0,25 | 20,98 | 13,09 | 14,14 | 13,56 |
| | insgesamt | 0,33 | 43,82 | 25,66 | 29,75 | 27,16 |
| 1995 | männlich | 0,07 | 22,78 | 12,57 | 15,26 | 13,60 |
| | weiblich | 0,25 | 20,94 | 13,08 | 13,83 | 13,47 |
| | insgesamt | 0,32 | 43,72 | 25,66 | 29,09 | 27,07 |
| 1996 | männlich | 0,07 | 22,68 | 12,69 | 14,98 | 13,57 |
| | weiblich | 0,27 | 20,82 | 13,19 | 13,60 | 13,41 |
| | insgesamt | 0,34 | 43,50 | 25,88 | 28,58 | 26,98 |
| 1997 | männlich | 0,07 | 22,56 | 12,83 | 14,80 | 13,60 |
| | weiblich | 0,28 | 20,81 | 13,20 | 13,50 | 13,30 |
| | insgesamt | 0,35 | 43,37 | 26,03 | 28,30 | 26,90 |
| 1998 | männlich | 0,07 | 22,41 | 12,92 | 14,62 | 13,58 |
| | weiblich | 0,29 | 20,75 | 13,26 | 13,41 | 13,17 |
| | insgesamt | 0,37 | 43,16 | 26,18 | 28,02 | 26,75 |
| 1999 | männlich | 0,08 | 22,31 | 12,93 | 14,42 | 13,56 |
| | weiblich | 0,30 | 20,72 | 13,21 | 13,29 | 13,10 |
| | insgesamt | 0,38 | 43,03 | 26,14 | 27,71 | 26,66 |
| 2000 | männlich | 0,08 | 22,27 | 12,94 | 14,22 | 13,60 |
| | weiblich | 0,32 | 20,67 | 13,14 | 13,15 | 13,06 |
| | insgesamt | 0,39 | 42,94 | 26,08 | 27,37 | 26,66 |
| 2001 | männlich | 0,08 | 22,16 | 12,93 | 14,00 | 13,72 |
| | weiblich | 0,32 | 20,55 | 13,08 | 12,91 | 13,12 |
| | insgesamt | 0,40 | 42,71 | 26,02 | 26,92 | 26,84 |
| 2002 | männlich | 0,08 | 22,07 | 12,97 | 13,78 | 13,98 |
| | weiblich | 0,34 | 20,54 | 12,98 | 12,77 | 13,27 |
| | insgesamt | 0,42 | 42,61 | 25,95 | 26,56 | 27,26 |
| 2003 | männlich | 0,08 | 21,97 | 12,96 | 13,49 | 14,29 |
| | weiblich | 0,34 | 20,39 | 12,86 | 12,58 | 13,54 |
| | insgesamt | 0,42 | 42,36 | 25,82 | 26,06 | 27,83 |
| 2004 | männlich | 0,08 | 21,65 | 12,96 | 13,27 | 14,61 |
| | weiblich | 0,35 | 20,19 | 12,80 | 12,49 | 13,75 |
| | insgesamt | 0,42 | 41,83 | 25,76 | 25,76 | 28,36 |
| 2005 | männlich | 0,07 | 21,26 | 13,02 | 13,19 | 15,00 |
| | weiblich | 0,33 | 19,81 | 12,76 | 12,39 | 14,07 |
| | insgesamt | 0,41 | 41,06 | 25,77 | 25,58 | 29,08 |
| 2006 | männlich | 0,06 | 20,56 | 13,14 | 13,17 | 15,32 |
| | weiblich | 0,30 | 19,15 | 12,83 | 12,26 | 14,45 |
| | insgesamt | 0,36 | 39,71 | 25,97 | 25,43 | 29,77 |
| 2007 | männlich | 0,06 | 19,92 | 13,41 | 13,22 | 15,45 |
| | weiblich | 0,27 | 18,57 | 12,98 | 12,34 | 14,57 |
| | insgesamt | 0,32 | 38,49 | 26,39 | 25,57 | 30,02 |
| 2008 | männlich | 0,05 | 19,18 | 13,71 | 13,35 | 15,49 |
| | weiblich | 0,24 | 17,88 | 13,24 | 12,39 | 14,61 |
| | insgesamt | 0,30 | 37,06 | 26,95 | 25,74 | 30,11 |
| 2009 | männlich | 0,06 | 18,45 | 14,02 | 13,29 | 15,46 |
| | weiblich | 0,26 | 17,27 | 13,46 | 12,43 | 14,59 |
| | insgesamt | 0,31 | 35,72 | 27,47 | 25,72 | 30,06 |
| 2010 | männlich | 0,06 | 17,84 | 14,39 | 13,23 | 15,34 |
| | weiblich | 0,29 | 16,72 | 13,77 | 12,37 | 14,46 |
| | insgesamt | 0,36 | 34,56 | 28,16 | 25,59 | 29,79 |

3.16.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Prignitz

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,27 | 0,57 | - 0,30 | - 0,06 |
| | weiblich | 0,25 | 0,70 | - 0,45 | - 0,06 |
| | insgesamt | 0,52 | 1,27 | - 0,75 | - 0,12 |
| 1994 | männlich | 0,26 | 0,57 | - 0,31 | - 0,08 |
| | weiblich | 0,24 | 0,70 | - 0,46 | - 0,07 |
| | insgesamt | 0,50 | 1,27 | - 0,78 | - 0,15 |
| 1995 | männlich | 0,26 | 0,56 | - 0,30 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,24 | 0,69 | - 0,44 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,50 | 1,25 | - 0,75 | - 0,20 |
| 1996 | männlich | 0,25 | 0,57 | - 0,31 | - 0,06 |
| | weiblich | 0,24 | 0,69 | - 0,45 | - 0,07 |
| | insgesamt | 0,49 | 1,26 | - 0,77 | - 0,13 |
| 1997 | männlich | 0,26 | 0,57 | - 0,31 | - 0,02 |
| | weiblich | 0,24 | 0,69 | - 0,45 | - 0,03 |
| | insgesamt | 0,50 | 1,27 | - 0,76 | - 0,05 |
| 1998 | männlich | 0,27 | 0,58 | - 0,31 | - 0,02 |
| | weiblich | 0,26 | 0,70 | - 0,44 | - 0,03 |
| | insgesamt | 0,53 | 1,27 | - 0,75 | - 0,05 |
| 1999 | männlich | 0,28 | 0,59 | - 0,30 | - 0,02 |
| | weiblich | 0,27 | 0,70 | - 0,43 | - 0,03 |
| | insgesamt | 0,55 | 1,28 | - 0,73 | - 0,05 |
| 2000 | männlich | 0,31 | 0,58 | - 0,27 | - 0,02 |
| | weiblich | 0,29 | 0,68 | - 0,39 | - 0,03 |
| | insgesamt | 0,60 | 1,26 | - 0,66 | - 0,05 |
| 2001 | männlich | 0,32 | 0,59 | - 0,28 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,30 | 0,68 | - 0,38 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,61 | 1,27 | - 0,66 | - 0,10 |
| 2002 | männlich | 0,32 | 0,60 | - 0,28 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,31 | 0,69 | - 0,38 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,63 | 1,29 | - 0,66 | - 0,10 |
| 2003 | männlich | 0,33 | 0,61 | - 0,28 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,31 | 0,69 | - 0,38 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,65 | 1,30 | - 0,66 | - 0,10 |
| 2004 | männlich | 0,34 | 0,62 | - 0,28 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,32 | 0,69 | - 0,37 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,67 | 1,32 | - 0,65 | - 0,10 |
| 2005 | männlich | 0,35 | 0,61 | - 0,26 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,33 | 0,66 | - 0,33 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,67 | 1,27 | - 0,60 | - 0,20 |
| 2006 | männlich | 0,36 | 0,62 | - 0,26 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,34 | 0,66 | - 0,33 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,70 | 1,29 | - 0,59 | - 0,20 |
| 2007 | männlich | 0,37 | 0,64 | - 0,27 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,35 | 0,67 | - 0,32 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,72 | 1,31 | - 0,59 | - 0,10 |
| 2008 | männlich | 0,38 | 0,65 | - 0,26 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,36 | 0,68 | - 0,32 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,75 | 1,33 | - 0,58 | - 0,10 |
| 2009 | männlich | 0,40 | 0,66 | - 0,27 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,37 | 0,69 | - 0,31 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,77 | 1,35 | - 0,58 | - 0,10 |
| 2010 | männlich | 0,40 | 0,67 | - 0,27 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,38 | 0,69 | - 0,31 | - 0,05 |
| | insgesamt | 0,78 | 1,37 | - 0,58 | - 0,10 |

3.16.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Prignitz

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 24,5 | 55,6 | 19,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,2 | 55,5 | 20,3 |
| 1995 | 23,5 | 55,1 | 21,4 |
| 2000 | 20,0 | 55,2 | 24,8 |
| 2005 | 16,2 | 58,1 | 25,7 |
| 2010 | 13,1 | 61,1 | 25,7 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 44,2 | 35,9 | 61,5 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 43,6 | 36,5 | 61,6 |
| 1995 | 42,7 | 38,8 | 62,8 |
| 2000 | 36,3 | 45,0 | 64,6 |
| 2005 | 27,9 | 44,3 | 59,6 |
| 2010 | 21,5 | 42,1 | 54,0 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,3 | 41,1 | 38,7 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,7 | 41,4 | 39,1 |
| 1995 | 37,6 | 42,2 | 40,0 |
| 2000 | 39,8 | 43,8 | 41,8 |
| 2005 | 41,6 | 45,2 | 43,4 |
| 2010 | 42,9 | 46,2 | 44,6 |

3.17. Landkreis Spree-Neiße

3.17.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Spree-Neiße

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 73,19 | 1,85 | 2,93 | 4,78 | 4,33 | 6,78 |
| | weiblich | 77,63 | 1,74 | 2,82 | 4,57 | 4,28 | 6,60 |
| | insgesamt | 150,82 | 3,59 | 5,75 | 9,34 | 8,61 | 13,38 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 74,27 | 1,41 | 2,94 | 4,35 | 4,32 | 6,93 |
| | weiblich | 78,35 | 1,38 | 2,69 | 4,07 | 4,27 | 6,78 |
| | insgesamt | 152,62 | 2,79 | 5,63 | 8,42 | 8,60 | 13,71 |
| 1994 | männlich | 74,60 | 1,29 | 2,51 | 3,80 | 4,25 | 6,94 |
| | weiblich | 78,39 | 1,25 | 2,35 | 3,60 | 4,17 | 6,85 |
| | insgesamt | 152,99 | 2,54 | 4,86 | 7,40 | 8,42 | 13,79 |
| 1995 | männlich | 74,52 | 1,20 | 2,06 | 3,26 | 4,13 | 6,98 |
| | weiblich | 78,11 | 1,15 | 1,96 | 3,10 | 4,06 | 6,84 |
| | insgesamt | 152,62 | 2,35 | 4,01 | 6,36 | 8,19 | 13,82 |
| 1996 | männlich | 74,19 | 1,20 | 1,50 | 2,71 | 4,05 | 6,83 |
| | weiblich | 77,57 | 1,14 | 1,48 | 2,62 | 3,86 | 6,72 |
| | insgesamt | 151,76 | 2,34 | 2,99 | 5,33 | 7,91 | 13,55 |
| 1997 | männlich | 73,78 | 1,21 | 1,33 | 2,53 | 3,59 | 6,73 |
| | weiblich | 76,94 | 1,15 | 1,29 | 2,43 | 3,34 | 6,66 |
| | insgesamt | 150,72 | 2,35 | 2,61 | 4,97 | 6,93 | 13,39 |
| 1998 | männlich | 73,13 | 1,21 | 1,19 | 2,41 | 3,04 | 6,55 |
| | weiblich | 76,09 | 1,15 | 1,14 | 2,29 | 2,87 | 6,49 |
| | insgesamt | 149,22 | 2,37 | 2,33 | 4,70 | 5,91 | 13,04 |
| 1999 | männlich | 72,45 | 1,25 | 1,16 | 2,41 | 2,43 | 6,40 |
| | weiblich | 75,20 | 1,19 | 1,10 | 2,29 | 2,31 | 6,20 |
| | insgesamt | 147,65 | 2,44 | 3,63 | 4,70 | 4,74 | 12,60 |
| 2000 | männlich | 71,83 | 1,32 | 1,14 | 2,46 | 1,84 | 6,17 |
| | weiblich | 74,42 | 1,25 | 1,09 | 2,34 | 1,80 | 5,94 |
| | insgesamt | 146,25 | 2,57 | 2,23 | 4,80 | 3,64 | 12,11 |
| 2001 | männlich | 71,22 | 1,38 | 1,15 | 2,52 | 1,64 | 5,59 |
| | weiblich | 73,65 | 1,31 | 1,09 | 2,40 | 1,58 | 5,43 |
| | insgesamt | 144,87 | 2,69 | 2,24 | 4,92 | 3,22 | 11,02 |
| 2002 | männlich | 70,61 | 1,43 | 1,19 | 2,61 | 1,49 | 5,03 |
| | weiblich | 72,91 | 1,35 | 1,13 | 2,48 | 1,42 | 4,85 |
| | insgesamt | 143,53 | 2,78 | 2,31 | 5,09 | 2,92 | 9,88 |
| 2003 | männlich | 70,01 | 1,45 | 1,26 | 2,71 | 1,46 | 4,37 |
| | weiblich | 72,19 | 1,38 | 1,20 | 2,57 | 1,39 | 4,11 |
| | insgesamt | 142,19 | 2,83 | 2,45 | 5,28 | 2,86 | 8,48 |
| 2004 | männlich | 69,39 | 1,48 | 1,32 | 2,80 | 1,46 | 3,69 |
| | weiblich | 71,47 | 1,41 | 1,25 | 2,66 | 1,39 | 3,50 |
| | insgesamt | 140,86 | 2,89 | 2,57 | 5,46 | 2,86 | 7,19 |
| 2005 | männlich | 68,80 | 1,51 | 1,37 | 2,87 | 1,49 | 3,07 |
| | weiblich | 70,81 | 1,43 | 1,30 | 2,73 | 1,42 | 2,93 |
| | insgesamt | 139,61 | 2,94 | 2,66 | 5,60 | 2,91 | 6,00 |
| 2006 | männlich | 68,20 | 1,54 | 1,39 | 2,93 | 1,56 | 2,47 |
| | weiblich | 70,16 | 1,46 | 1,32 | 2,78 | 1,49 | 2,40 |
| | insgesamt | 138,36 | 3,00 | 2,71 | 5,71 | 3,05 | 4,87 |
| 2007 | männlich | 67,60 | 1,57 | 1,42 | 2,99 | 1,64 | 2,25 |
| | weiblich | 69,52 | 1,49 | 1,35 | 2,85 | 1,56 | 2,17 |
| | insgesamt | 137,12 | 3,07 | 2,77 | 5,84 | 3,20 | 4,43 |
| 2008 | männlich | 67,05 | 1,62 | 1,45 | 3,07 | 1,71 | 2,13 |
| | weiblich | 68,93 | 1,54 | 1,38 | 2,92 | 1,63 | 2,03 |
| | insgesamt | 135,97 | 3,16 | 2,83 | 5,99 | 3,34 | 4,16 |
| 2009 | männlich | 66,48 | 1,67 | 1,48 | 3,15 | 1,77 | 2,14 |
| | weiblich | 68,35 | 1,58 | 1,41 | 3,00 | 1,69 | 2,04 |
| | insgesamt | 134,83 | 3,25 | 2,90 | 6,15 | 3,46 | 4,18 |
| 2010 | männlich | 65,91 | 1,70 | 1,52 | 3,23 | 1,82 | 2,20 |
| | weiblich | 67,76 | 1,62 | 1,45 | 3,07 | 1,73 | 2,10 |
| | insgesamt | 133,67 | 3,32 | 2,97 | 6,29 | 3,54 | 4,30 |

Noch: 3.17.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Spree-Neiße

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,44 | 5,70 | 14,85 | 19,09 | 5,75 | 4,23 |
| | weiblich | 2,28 | 5,07 | 14,37 | 18,44 | 5,52 | 4,07 |
| | insgesamt | 4,72 | 10,77 | 29,22 | 37,52 | 11,27 | 8,30 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,74 | 5,64 | 14,42 | 19,15 | 5,75 | 4,73 |
| | weiblich | 2,65 | 5,08 | 14,05 | 18,54 | 5,71 | 4,49 |
| | insgesamt | 5,39 | 10,73 | 28,47 | 37,69 | 11,45 | 9,22 |
| 1994 | männlich | 3,17 | 5,51 | 13,88 | 18,96 | 5,83 | 5,07 |
| | weiblich | 2,98 | 5,01 | 13,53 | 18,37 | 5,76 | 4,84 |
| | insgesamt | 6,15 | 10,52 | 27,41 | 37,32 | 11,60 | 9,91 |
| 1995 | männlich | 3,37 | 5,40 | 13,16 | 18,66 | 5,77 | 5,50 |
| | weiblich | 3,27 | 4,91 | 12,81 | 18,08 | 5,65 | 5,28 |
| | insgesamt | 6,64 | 10,31 | 25,97 | 36,75 | 11,42 | 10,78 |
| 1996 | männlich | 3,52 | 5,38 | 12,45 | 18,16 | 5,70 | 5,71 |
| | weiblich | 3,37 | 5,09 | 12,04 | 17,67 | 5,56 | 5,63 |
| | insgesamt | 6,88 | 10,47 | 24,49 | 35,83 | 11,25 | 11,34 |
| 1997 | männlich | 3,45 | 5,60 | 11,64 | 17,50 | 5,52 | 5,86 |
| | weiblich | 3,45 | 5,32 | 11,32 | 16,96 | 5,54 | 5,64 |
| | insgesamt | 6,90 | 10,92 | 22,96 | 34,46 | 11,06 | 11,50 |
| 1998 | männlich | 3,55 | 5,87 | 10,88 | 16,65 | 5,43 | 5,77 |
| | weiblich | 3,46 | 5,61 | 10,46 | 16,20 | 5,30 | 5,74 |
| | insgesamt | 7,01 | 11,48 | 21,34 | 32,85 | 10,73 | 11,51 |
| 1999 | männlich | 3,45 | 6,22 | 10,07 | 15,89 | 5,24 | 5,81 |
| | weiblich | 3,45 | 5,97 | 9,70 | 15,44 | 5,09 | 5,74 |
| | insgesamt | 6,90 | 12,19 | 19,77 | 31,33 | 10,33 | 11,56 |
| 2000 | männlich | 3,48 | 6,52 | 9,35 | 15,07 | 5,04 | 5,72 |
| | weiblich | 3,39 | 6,32 | 9,02 | 14,62 | 4,88 | 5,60 |
| | insgesamt | 6,87 | 12,84 | 18,37 | 29,69 | 9,93 | 11,32 |
| 2001 | männlich | 3,39 | 6,79 | 8,72 | 14,35 | 4,55 | 5,63 |
| | weiblich | 3,33 | 6,60 | 8,35 | 13,85 | 4,37 | 5,50 |
| | insgesamt | 6,73 | 13,38 | 17,07 | 28,19 | 8,92 | 11,13 |
| 2002 | männlich | 3,31 | 6,83 | 8,11 | 13,55 | 4,01 | 5,44 |
| | weiblich | 3,20 | 6,67 | 7,67 | 13,14 | 3,76 | 5,47 |
| | insgesamt | 6,52 | 13,50 | 15,78 | 26,69 | 7,77 | 10,91 |
| 2003 | männlich | 3,17 | 6,79 | 7,51 | 12,87 | 3,34 | 5,35 |
| | weiblich | 3,18 | 6,69 | 7,13 | 12,35 | 3,16 | 5,22 |
| | insgesamt | 6,35 | 13,47 | 14,64 | 25,22 | 6,50 | 10,58 |
| 2004 | männlich | 3,08 | 6,80 | 6,98 | 12,15 | 2,72 | 5,16 |
| | weiblich | 3,08 | 6,64 | 6,65 | 11,67 | 2,60 | 5,02 |
| | insgesamt | 6,16 | 13,44 | 13,63 | 23,82 | 5,32 | 10,18 |
| 2005 | männlich | 3,01 | 6,62 | 6,49 | 11,47 | 2,13 | 4,97 |
| | weiblich | 2,92 | 6,51 | 6,23 | 11,04 | 2,08 | 4,81 |
| | insgesamt | 5,93 | 13,13 | 12,72 | 22,51 | 4,21 | 9,78 |
| 2006 | männlich | 2,93 | 6,51 | 6,41 | 10,89 | 1,92 | 4,48 |
| | weiblich | 2,68 | 6,43 | 6,12 | 10,42 | 1,85 | 4,30 |
| | insgesamt | 5,60 | 12,94 | 12,53 | 21,31 | 3,77 | 8,78 |
| 2007 | männlich | 2,44 | 6,33 | 6,41 | 10,35 | 1,77 | 3,94 |
| | weiblich | 2,28 | 6,26 | 6,10 | 9,79 | 1,69 | 3,69 |
| | insgesamt | 4,72 | 12,60 | 12,51 | 20,14 | 3,47 | 7,63 |
| 2008 | männlich | 1,95 | 6,19 | 6,55 | 9,82 | 1,77 | 3,27 |
| | weiblich | 1,86 | 5,98 | 6,23 | 9,33 | 1,68 | 3,10 |
| | insgesamt | 3,81 | 12,17 | 12,78 | 19,15 | 3,45 | 6,37 |
| 2009 | männlich | 1,38 | 5,97 | 6,72 | 9,38 | 1,79 | 2,66 |
| | weiblich | 1,36 | 5,73 | 6,39 | 8,92 | 1,70 | 2,54 |
| | insgesamt | 2,75 | 11,70 | 13,10 | 18,30 | 3,49 | 5,20 |
| 2010 | männlich | 1,19 | 5,40 | 6,90 | 8,97 | 1,85 | 2,07 |
| | weiblich | 1,15 | 5,23 | 6,56 | 8,58 | 1,76 | 2,02 |
| | insgesamt | 2,34 | 10,63 | 13,45 | 17,55 | 3,62 | 4,10 |

Noch: 3.17.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Spree-Neiße

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 51,72 | 47,49 | 43,69 | 10,42 | 6,62 | 1,51 |
| | weiblich | 49,10 | 45,03 | 40,59 | 18,60 | 14,16 | 4,28 |
| | insgesamt | 100,82 | 92,52 | 84,28 | 29,01 | 20,78 | 5,79 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 53,01 | 48,27 | 44,48 | 10,64 | 6,84 | 1,49 |
| | weiblich | 50,10 | 45,61 | 41,40 | 18,41 | 14,20 | 4,28 |
| | insgesamt | 103,11 | 93,89 | 85,88 | 29,05 | 21,05 | 5,77 |
| 1994 | männlich | 53,68 | 48,60 | 44,62 | 11,02 | 7,04 | 1,44 |
| | weiblich | 50,70 | 45,87 | 41,58 | 18,44 | 14,15 | 4,25 |
| | insgesamt | 104,38 | 94,47 | 86,20 | 29,47 | 21,19 | 5,68 |
| 1995 | männlich | 54,12 | 48,62 | 44,36 | 11,50 | 7,23 | 1,33 |
| | weiblich | 51,14 | 45,86 | 41,47 | 18,56 | 14,16 | 4,09 |
| | insgesamt | 105,26 | 94,48 | 85,82 | 30,05 | 21,40 | 5,42 |
| 1996 | männlich | 54,32 | 48,62 | 44,11 | 11,93 | 7,42 | 1,21 |
| | weiblich | 51,39 | 45,76 | 41,23 | 18,66 | 14,13 | 3,81 |
| | insgesamt | 105,72 | 94,38 | 85,33 | 30,59 | 21,55 | 5,02 |
| 1997 | männlich | 54,53 | 48,67 | 43,95 | 12,33 | 7,61 | 1,08 |
| | weiblich | 51,58 | 45,94 | 41,26 | 18,73 | 14,04 | 3,48 |
| | insgesamt | 106,11 | 94,61 | 85,20 | 31,06 | 21,65 | 4,56 |
| 1998 | männlich | 54,48 | 48,70 | 43,73 | 12,75 | 7,78 | 0,98 |
| | weiblich | 51,74 | 46,00 | 40,99 | 18,89 | 13,89 | 3,17 |
| | insgesamt | 106,21 | 94,70 | 84,73 | 31,64 | 21,67 | 4,15 |
| 1999 | männlich | 54,26 | 48,45 | 43,33 | 13,23 | 8,12 | 0,96 |
| | weiblich | 51,56 | 45,81 | 40,59 | 19,17 | 13,95 | 3,06 |
| | insgesamt | 105,82 | 94,26 | 83,92 | 32,41 | 22,07 | 4,02 |
| 2000 | männlich | 53,94 | 48,22 | 43,07 | 13,69 | 8,55 | 0,99 |
| | weiblich | 51,29 | 45,70 | 40,29 | 19,50 | 14,10 | 3,17 |
| | insgesamt | 105,23 | 93,91 | 83,36 | 33,20 | 22,65 | 4,16 |
| 2001 | männlich | 53,58 | 47,95 | 42,80 | 14,07 | 8,93 | 1,04 |
| | weiblich | 51,05 | 45,56 | 40,06 | 19,75 | 14,25 | 3,27 |
| | insgesamt | 104,63 | 93,50 | 82,86 | 33,82 | 23,18 | 4,31 |
| 2002 | männlich | 53,22 | 47,78 | 42,78 | 14,28 | 9,28 | 1,05 |
| | weiblich | 50,89 | 45,42 | 40,04 | 19,74 | 14,36 | 3,33 |
| | insgesamt | 104,11 | 93,20 | 82,82 | 34,02 | 23,64 | 4,38 |
| 2003 | männlich | 52,85 | 47,50 | 42,63 | 14,51 | 9,64 | 1,04 |
| | weiblich | 50,48 | 45,26 | 40,04 | 19,79 | 14,57 | 3,32 |
| | insgesamt | 103,34 | 92,76 | 82,67 | 34,30 | 24,21 | 4,36 |
| 2004 | männlich | 52,36 | 47,20 | 42,70 | 14,54 | 10,05 | 1,05 |
| | weiblich | 49,93 | 44,91 | 40,06 | 19,74 | 14,89 | 3,35 |
| | insgesamt | 102,29 | 92,11 | 82,77 | 34,28 | 24,94 | 4,40 |
| 2005 | männlich | 51,87 | 46,89 | 42,95 | 14,38 | 10,44 | 1,09 |
| | weiblich | 49,32 | 44,51 | 40,29 | 19,47 | 15,26 | 3,40 |
| | insgesamt | 101,18 | 91,40 | 83,25 | 33,85 | 25,70 | 4,48 |
| 2006 | männlich | 51,05 | 46,57 | 43,23 | 14,08 | 10,74 | 1,15 |
| | weiblich | 48,49 | 44,19 | 40,65 | 19,08 | 15,55 | 3,46 |
| | insgesamt | 99,54 | 90,76 | 83,88 | 33,17 | 26,29 | 4,61 |
| 2007 | männlich | 50,30 | 46,36 | 43,26 | 14,00 | 10,89 | 1,20 |
| | weiblich | 47,84 | 44,15 | 40,82 | 18,91 | 15,58 | 3,49 |
| | insgesamt | 98,14 | 90,51 | 84,07 | 32,91 | 26,47 | 4,69 |
| 2008 | männlich | 49,45 | 46,17 | 43,30 | 13,92 | 11,05 | 1,30 |
| | weiblich | 47,04 | 43,95 | 40,86 | 18,74 | 15,66 | 3,61 |
| | insgesamt | 96,49 | 90,12 | 84,16 | 32,66 | 26,71 | 4,91 |
| 2009 | männlich | 48,74 | 46,08 | 43,11 | 14,00 | 11,03 | 1,38 |
| | weiblich | 46,34 | 43,80 | 40,76 | 18,67 | 15,62 | 3,67 |
| | insgesamt | 95,08 | 89,88 | 83,87 | 32,67 | 26,65 | 5,05 |
| 2010 | männlich | 48,21 | 46,14 | 42,71 | 14,23 | 10,80 | 1,46 |
| | weiblich | 45,87 | 43,85 | 40,40 | 18,78 | 15,33 | 3,72 |
| | insgesamt | 94,08 | 89,98 | 83,11 | 33,01 | 26,14 | 5,18 |

Noch: 3.17.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Spree-Neiße

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,12 | 33,47 | 18,24 | 23,99 | 19,70 |
| | weiblich | 0,41 | 30,55 | 18,55 | 21,80 | 18,79 |
| | insgesamt | 0,53 | 64,03 | 36,80 | 45,80 | 38,49 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,12 | 34,82 | 18,19 | 24,22 | 20,26 |
| | weiblich | 0,43 | 31,80 | 18,30 | 22,09 | 19,31 |
| | insgesamt | 0,55 | 66,61 | 36,49 | 46,31 | 39,57 |
| 1994 | männlich | 0,13 | 35,41 | 18,27 | 24,09 | 20,53 |
| | weiblich | 0,44 | 32,48 | 18,22 | 22,11 | 19,47 |
| | insgesamt | 0,57 | 67,89 | 36,49 | 46,20 | 40,00 |
| 1995 | männlich | 0,13 | 35,62 | 18,50 | 23,73 | 20,63 |
| | weiblich | 0,46 | 32,84 | 18,30 | 21,87 | 19,60 |
| | insgesamt | 0,59 | 68,46 | 36,80 | 45,60 | 40,23 |
| 1996 | männlich | 0,13 | 35,54 | 18,79 | 23,35 | 20,75 |
| | weiblich | 0,47 | 32,96 | 18,43 | 21,57 | 19,66 |
| | insgesamt | 0,59 | 68,50 | 37,22 | 44,92 | 40,41 |
| 1997 | männlich | 0,12 | 35,46 | 19,07 | 23,10 | 20,85 |
| | weiblich | 0,49 | 32,95 | 18,64 | 21,50 | 19,76 |
| | insgesamt | 0,61 | 68,40 | 37,71 | 44,60 | 40,61 |
| 1998 | männlich | 0,12 | 35,07 | 19,41 | 22,87 | 20,86 |
| | weiblich | 0,51 | 32,77 | 18,97 | 21,23 | 19,77 |
| | insgesamt | 0,63 | 67,83 | 38,38 | 44,10 | 40,63 |
| 1999 | männlich | 0,13 | 34,70 | 19,57 | 22,39 | 20,94 |
| | weiblich | 0,52 | 32,53 | 19,02 | 20,85 | 19,74 |
| | insgesamt | 0,64 | 67,23 | 38,59 | 43,24 | 40,68 |
| 2000 | männlich | 0,13 | 34,32 | 19,62 | 22,06 | 21,01 |
| | weiblich | 0,53 | 32,21 | 19,08 | 20,58 | 19,72 |
| | insgesamt | 0,66 | 66,54 | 38,70 | 42,63 | 40,73 |
| 2001 | männlich | 0,13 | 33,86 | 19,72 | 21,64 | 21,17 |
| | weiblich | 0,53 | 31,95 | 19,10 | 20,30 | 19,76 |
| | insgesamt | 0,66 | 65,81 | 38,82 | 41,94 | 40,93 |
| 2002 | männlich | 0,12 | 33,43 | 19,80 | 21,29 | 21,49 |
| | weiblich | 0,53 | 31,72 | 19,17 | 19,95 | 20,09 |
| | insgesamt | 0,66 | 65,14 | 38,97 | 41,24 | 41,58 |
| 2003 | männlich | 0,12 | 33,03 | 19,82 | 20,82 | 21,81 |
| | weiblich | 0,53 | 31,30 | 19,19 | 19,66 | 20,38 |
| | insgesamt | 0,65 | 64,33 | 39,01 | 40,48 | 42,19 |
| 2004 | männlich | 0,11 | 32,43 | 19,93 | 20,54 | 22,17 |
| | weiblich | 0,52 | 30,75 | 19,18 | 19,40 | 20,66 |
| | insgesamt | 0,63 | 63,18 | 39,11 | 39,94 | 42,83 |
| 2005 | männlich | 0,10 | 31,84 | 20,03 | 20,24 | 22,72 |
| | weiblich | 0,49 | 30,14 | 19,18 | 19,16 | 21,14 |
| | insgesamt | 0,59 | 61,98 | 39,20 | 39,39 | 43,85 |
| 2006 | männlich | 0,09 | 30,85 | 20,20 | 19,92 | 23,31 |
| | weiblich | 0,43 | 29,25 | 19,24 | 18,84 | 21,82 |
| | insgesamt | 0,52 | 60,10 | 39,44 | 38,75 | 45,13 |
| 2007 | männlich | 0,08 | 29,77 | 20,53 | 19,65 | 23,60 |
| | weiblich | 0,37 | 28,28 | 19,56 | 18,69 | 22,12 |
| | insgesamt | 0,45 | 58,05 | 40,09 | 38,35 | 45,73 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 28,59 | 20,86 | 19,45 | 23,85 |
| | weiblich | 0,32 | 27,18 | 19,86 | 18,56 | 22,31 |
| | insgesamt | 0,39 | 55,77 | 40,72 | 38,00 | 46,16 |
| 2009 | männlich | 0,07 | 27,53 | 21,21 | 19,28 | 23,83 |
| | weiblich | 0,33 | 26,18 | 20,15 | 18,43 | 22,32 |
| | insgesamt | 0,40 | 53,72 | 41,36 | 37,72 | 46,15 |
| 2010 | männlich | 0,08 | 26,49 | 21,72 | 19,09 | 23,62 |
| | weiblich | 0,39 | 25,26 | 20,61 | 18,25 | 22,15 |
| | insgesamt | 0,47 | 51,75 | 42,34 | 37,34 | 45,77 |

3.17.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Spree-Neiße

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,37 | 0,82 | - 0,45 | 1,53 |
| | weiblich | 0,34 | 1,06 | - 0,72 | 1,44 |
| | insgesamt | 0,71 | 1,88 | - 1,17 | 2,97 |
| 1994 | männlich | 0,39 | 0,83 | - 0,44 | 0,77 |
| | weiblich | 0,37 | 1,06 | - 0,69 | 0,73 |
| | insgesamt | 0,75 | 1,89 | - 1,13 | 1,50 |
| 1995 | männlich | 0,40 | 0,82 | - 0,42 | 0,34 |
| | weiblich | 0,38 | 1,02 | - 0,64 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,78 | 1,84 | - 1,06 | 0,70 |
| 1996 | männlich | 0,40 | 0,82 | - 0,42 | 0,10 |
| | weiblich | 0,38 | 1,02 | - 0,64 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,78 | 1,84 | - 1,07 | 0,20 |
| 1997 | männlich | 0,41 | 0,83 | - 0,42 | 0,00 |
| | weiblich | 0,39 | 1,01 | - 0,62 | 0,00 |
| | insgesamt | 0,80 | 1,84 | - 1,04 | 0,00 |
| 1998 | männlich | 0,43 | 0,83 | - 0,40 | - 0,24 |
| | weiblich | 0,41 | 1,01 | - 0,60 | - 0,26 |
| | insgesamt | 0,84 | 1,84 | - 1,00 | - 0,50 |
| 1999 | männlich | 0,45 | 0,84 | - 0,39 | - 0,29 |
| | weiblich | 0,42 | 1,00 | - 0,57 | - 0,31 |
| | insgesamt | 0,87 | 1,84 | - 0,96 | - 0,60 |
| 2000 | männlich | 0,48 | 0,83 | - 0,35 | - 0,27 |
| | weiblich | 0,46 | 0,96 | - 0,50 | - 0,28 |
| | insgesamt | 0,94 | 1,80 | - 0,86 | - 0,55 |
| 2001 | männlich | 0,49 | 0,85 | - 0,36 | - 0,25 |
| | weiblich | 0,46 | 0,96 | - 0,50 | - 0,27 |
| | insgesamt | 0,95 | 1,80 | - 0,85 | - 0,52 |
| 2002 | männlich | 0,50 | 0,86 | - 0,36 | - 0,24 |
| | weiblich | 0,47 | 0,95 | - 0,48 | - 0,26 |
| | insgesamt | 0,97 | 1,81 | - 0,85 | - 0,50 |
| 2003 | männlich | 0,51 | 0,87 | - 0,37 | - 0,24 |
| | weiblich | 0,48 | 0,95 | - 0,47 | - 0,26 |
| | insgesamt | 0,99 | 1,82 | - 0,84 | - 0,50 |
| 2004 | männlich | 0,52 | 0,89 | - 0,37 | - 0,24 |
| | weiblich | 0,49 | 0,95 | - 0,46 | - 0,26 |
| | insgesamt | 1,01 | 1,84 | - 0,83 | - 0,50 |
| 2005 | männlich | 0,52 | 0,87 | - 0,35 | - 0,24 |
| | weiblich | 0,49 | 0,90 | - 0,40 | - 0,26 |
| | insgesamt | 1,02 | 1,77 | - 0,75 | - 0,50 |
| 2006 | männlich | 0,54 | 0,89 | - 0,35 | - 0,24 |
| | weiblich | 0,51 | 0,90 | - 0,39 | - 0,26 |
| | insgesamt | 1,05 | 1,79 | - 0,75 | - 0,50 |
| 2007 | männlich | 0,55 | 0,91 | - 0,36 | - 0,24 |
| | weiblich | 0,52 | 0,91 | - 0,39 | - 0,26 |
| | insgesamt | 1,08 | 1,82 | - 0,75 | - 0,50 |
| 2008 | männlich | 0,57 | 0,93 | - 0,36 | - 0,19 |
| | weiblich | 0,54 | 0,92 | - 0,38 | - 0,21 |
| | insgesamt | 1,11 | 1,85 | - 0,74 | - 0,40 |
| 2009 | männlich | 0,58 | 0,95 | - 0,37 | - 0,19 |
| | weiblich | 0,55 | 0,93 | - 0,38 | - 0,21 |
| | insgesamt | 1,13 | 1,88 | - 0,74 | - 0,40 |
| 2010 | männlich | 0,59 | 0,97 | - 0,38 | - 0,19 |
| | weiblich | 0,56 | 0,94 | - 0,38 | - 0,21 |
| | insgesamt | 1,15 | 1,91 | - 0,76 | - 0,40 |

3.17.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Spree-Neiße

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 24,9 | 55,9 | 19,2 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,7 | 56,3 | 19,0 |
| 1995 | 24,1 | 56,2 | 19,7 |
| 2000 | 20,3 | 57,0 | 22,7 |
| 2005 | 16,1 | 59,6 | 24,2 |
| 2010 | 13,1 | 62,2 | 24,7 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 44,5 | 34,4 | 71,9 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 43,9 | 33,8 | 71,5 |
| 1995 | 42,8 | 35,0 | 71,8 |
| 2000 | 35,6 | 39,8 | 69,5 |
| 2005 | 27,0 | 40,7 | 63,2 |
| 2010 | 21,1 | 39,7 | 57,3 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,1 | 40,6 | 38,4 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,4 | 40,6 | 38,5 |
| 1995 | 37,1 | 41,0 | 39,1 |
| 2000 | 39,4 | 42,6 | 41,0 |
| 2005 | 41,4 | 44,3 | 42,9 |
| 2010 | 43,0 | 45,7 | 44,4 |

3.18. Landkreis Teltow-Fläming

3.18.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Teltow-Fläming

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 71,63 | 1,72 | 3,06 | 4,78 | 4,34 | 6,33 |
| | weiblich | 75,53 | 1,66 | 2,94 | 4,60 | 4,18 | 5,97 |
| | insgesamt | 147,16 | 3,38 | 6,00 | 9,37 | 8,52 | 12,30 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 71,26 | 1,21 | 2,89 | 4,10 | 4,28 | 6,45 |
| | weiblich | 74,93 | 1,20 | 2,67 | 3,87 | 4,14 | 6,19 |
| | insgesamt | 146,18 | 2,41 | 5,56 | 7,97 | 8,41 | 12,64 |
| 1994 | männlich | 70,92 | 1,09 | 2,31 | 3,39 | 4,28 | 6,53 |
| | weiblich | 74,38 | 1,05 | 2,21 | 3,26 | 4,07 | 6,29 |
| | insgesamt | 145,30 | 2,14 | 4,51 | 6,65 | 8,35 | 12,82 |
| 1995 | männlich | 70,74 | 1,06 | 1,75 | 2,81 | 4,11 | 6,66 |
| | weiblich | 74,02 | 1,01 | 1,69 | 2,69 | 3,97 | 6,38 |
| | insgesamt | 144,76 | 2,07 | 3,43 | 5,50 | 8,07 | 13,04 |
| 1996 | männlich | 70,66 | 1,09 | 1,26 | 2,34 | 3,97 | 6,62 |
| | weiblich | 73,76 | 1,03 | 1,25 | 2,28 | 3,78 | 6,35 |
| | insgesamt | 144,42 | 2,12 | 2,50 | 4,62 | 7,74 | 12,97 |
| 1997 | männlich | 70,73 | 1,12 | 1,17 | 2,29 | 3,46 | 6,59 |
| | weiblich | 73,67 | 1,06 | 1,13 | 2,19 | 3,24 | 6,38 |
| | insgesamt | 144,39 | 2,18 | 2,30 | 4,48 | 6,70 | 12,97 |
| 1998 | männlich | 71,05 | 1,18 | 1,18 | 2,36 | 2,84 | 6,57 |
| | weiblich | 73,86 | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 2,74 | 6,33 |
| | insgesamt | 144,91 | 2,29 | 2,30 | 4,59 | 5,59 | 12,90 |
| 1999 | männlich | 71,49 | 1,26 | 1,25 | 2,51 | 2,29 | 6,52 |
| | weiblich | 74,18 | 1,20 | 1,18 | 2,38 | 2,20 | 6,22 |
| | insgesamt | 145,67 | 2,46 | 4,07 | 4,88 | 4,48 | 12,74 |
| 2000 | männlich | 72,03 | 1,37 | 1,31 | 2,68 | 1,86 | 6,38 |
| | weiblich | 74,62 | 1,30 | 1,24 | 2,54 | 1,82 | 6,05 |
| | insgesamt | 146,64 | 2,66 | 2,56 | 5,22 | 3,69 | 12,44 |
| 2001 | männlich | 72,62 | 1,47 | 1,39 | 2,85 | 1,83 | 5,79 |
| | weiblich | 75,13 | 1,39 | 1,31 | 2,71 | 1,75 | 5,57 |
| | insgesamt | 147,75 | 2,86 | 2,70 | 5,56 | 3,58 | 11,36 |
| 2002 | männlich | 73,27 | 1,56 | 1,48 | 3,04 | 1,87 | 5,27 |
| | weiblich | 75,71 | 1,48 | 1,40 | 2,89 | 1,77 | 5,06 |
| | insgesamt | 148,98 | 3,05 | 2,89 | 5,93 | 3,64 | 10,33 |
| 2003 | männlich | 73,92 | 1,64 | 1,59 | 3,23 | 1,98 | 4,69 |
| | weiblich | 76,31 | 1,55 | 1,51 | 3,07 | 1,87 | 4,44 |
| | insgesamt | 150,24 | 3,19 | 3,11 | 6,30 | 3,85 | 9,13 |
| 2004 | männlich | 74,59 | 1,72 | 1,70 | 3,42 | 2,08 | 4,10 |
| | weiblich | 76,94 | 1,63 | 1,61 | 3,24 | 1,97 | 3,93 |
| | insgesamt | 151,53 | 3,34 | 3,31 | 6,66 | 4,05 | 8,03 |
| 2005 | männlich | 75,19 | 1,79 | 1,79 | 3,58 | 2,18 | 3,60 |
| | weiblich | 77,53 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | 2,07 | 3,45 |
| | insgesamt | 152,73 | 3,49 | 3,49 | 6,97 | 4,25 | 7,05 |
| 2006 | männlich | 75,79 | 1,87 | 1,85 | 3,72 | 2,32 | 3,22 |
| | weiblich | 78,13 | 1,77 | 1,76 | 3,53 | 2,20 | 3,11 |
| | insgesamt | 153,91 | 3,64 | 3,61 | 7,25 | 4,51 | 6,33 |
| 2007 | männlich | 76,36 | 1,95 | 1,92 | 3,87 | 2,44 | 3,22 |
| | weiblich | 78,71 | 1,85 | 1,82 | 3,68 | 2,31 | 3,08 |
| | insgesamt | 155,07 | 3,81 | 3,74 | 7,55 | 4,76 | 6,30 |
| 2008 | männlich | 76,84 | 2,04 | 1,98 | 4,02 | 2,55 | 3,31 |
| | weiblich | 79,21 | 1,94 | 1,88 | 3,82 | 2,42 | 3,14 |
| | insgesamt | 156,05 | 3,98 | 3,86 | 7,84 | 4,97 | 6,45 |
| 2009 | männlich | 77,33 | 2,13 | 2,05 | 4,18 | 2,65 | 3,46 |
| | weiblich | 79,72 | 2,02 | 1,95 | 3,97 | 2,52 | 3,28 |
| | insgesamt | 157,05 | 4,15 | 4,00 | 8,14 | 5,17 | 6,73 |
| 2010 | männlich | 77,73 | 2,21 | 2,12 | 4,33 | 2,72 | 3,61 |
| | weiblich | 80,14 | 2,10 | 2,01 | 4,11 | 2,58 | 3,43 |
| | insgesamt | 157,87 | 4,31 | 4,13 | 8,44 | 5,30 | 7,04 |

Noch: 3.18.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Teltow-Fläming

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 2,34 | 5,72 | 14,47 | 18,55 | 5,35 | 4,08 |
| | weiblich | 2,27 | 4,92 | 13,87 | 17,70 | 5,09 | 3,83 |
| | insgesamt | 4,61 | 10,64 | 28,34 | 36,25 | 10,44 | 7,91 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 2,56 | 5,41 | 13,83 | 18,14 | 5,46 | 4,30 |
| | weiblich | 2,43 | 4,72 | 13,26 | 17,35 | 5,26 | 4,09 |
| | insgesamt | 4,99 | 10,13 | 27,10 | 35,49 | 10,71 | 8,40 |
| 1994 | männlich | 2,80 | 5,17 | 13,16 | 17,76 | 5,48 | 4,60 |
| | weiblich | 2,62 | 4,61 | 12,64 | 16,99 | 5,31 | 4,35 |
| | insgesamt | 5,43 | 9,78 | 25,80 | 34,75 | 10,79 | 8,95 |
| 1995 | männlich | 3,02 | 5,00 | 12,49 | 17,43 | 5,57 | 4,94 |
| | weiblich | 2,81 | 4,59 | 11,98 | 16,65 | 5,32 | 4,68 |
| | insgesamt | 5,83 | 9,59 | 24,47 | 34,08 | 10,89 | 9,62 |
| 1996 | männlich | 3,13 | 5,02 | 11,83 | 17,04 | 5,52 | 5,21 |
| | weiblich | 2,99 | 4,65 | 11,34 | 16,29 | 5,29 | 4,94 |
| | insgesamt | 6,12 | 9,67 | 23,17 | 33,33 | 10,81 | 10,16 |
| 1997 | männlich | 3,25 | 5,17 | 11,18 | 16,58 | 5,44 | 5,40 |
| | weiblich | 3,12 | 4,93 | 10,74 | 15,89 | 5,31 | 5,15 |
| | insgesamt | 6,37 | 10,11 | 21,92 | 32,47 | 10,75 | 10,55 |
| 1998 | männlich | 3,37 | 5,52 | 10,66 | 16,20 | 5,46 | 5,54 |
| | weiblich | 3,23 | 5,32 | 10,18 | 15,54 | 5,20 | 5,35 |
| | insgesamt | 6,59 | 10,84 | 20,84 | 31,74 | 10,67 | 10,89 |
| 1999 | männlich | 3,40 | 5,92 | 10,22 | 15,81 | 5,42 | 5,60 |
| | weiblich | 3,30 | 5,74 | 9,74 | 15,19 | 5,17 | 5,45 |
| | insgesamt | 6,70 | 11,67 | 19,96 | 31,00 | 10,59 | 11,04 |
| 2000 | männlich | 3,39 | 6,33 | 9,73 | 15,45 | 5,19 | 5,72 |
| | weiblich | 3,30 | 6,14 | 9,33 | 14,82 | 4,96 | 5,49 |
| | insgesamt | 6,70 | 12,47 | 19,05 | 30,26 | 10,15 | 11,21 |
| 2001 | männlich | 3,44 | 6,69 | 9,40 | 15,09 | 4,72 | 5,69 |
| | weiblich | 3,32 | 6,48 | 8,99 | 14,47 | 4,52 | 5,49 |
| | insgesamt | 6,76 | 13,18 | 18,38 | 29,57 | 9,24 | 11,18 |
| 2002 | männlich | 3,40 | 6,87 | 9,09 | 14,73 | 4,18 | 5,63 |
| | weiblich | 3,25 | 6,78 | 8,61 | 14,14 | 3,95 | 5,53 |
| | insgesamt | 6,66 | 13,66 | 17,71 | 28,87 | 8,13 | 11,17 |
| 2003 | männlich | 3,40 | 7,01 | 8,76 | 14,43 | 3,55 | 5,67 |
| | weiblich | 3,31 | 6,94 | 8,35 | 13,79 | 3,41 | 5,44 |
| | insgesamt | 6,71 | 13,96 | 17,11 | 28,22 | 6,96 | 11,11 |
| 2004 | männlich | 3,35 | 7,19 | 8,53 | 14,17 | 3,04 | 5,64 |
| | weiblich | 3,25 | 7,08 | 8,12 | 13,53 | 2,91 | 5,41 |
| | insgesamt | 6,59 | 14,27 | 16,65 | 27,70 | 5,95 | 11,05 |
| 2005 | männlich | 3,34 | 7,18 | 8,40 | 13,80 | 2,64 | 5,40 |
| | weiblich | 3,22 | 7,08 | 8,02 | 13,23 | 2,56 | 5,21 |
| | insgesamt | 6,56 | 14,25 | 16,42 | 27,03 | 5,20 | 10,61 |
| 2006 | männlich | 3,21 | 7,16 | 8,65 | 13,59 | 2,62 | 4,93 |
| | weiblich | 3,00 | 7,13 | 8,23 | 12,99 | 2,50 | 4,76 |
| | insgesamt | 6,21 | 14,28 | 16,89 | 26,58 | 5,12 | 9,70 |
| 2007 | männlich | 2,67 | 7,14 | 8,99 | 13,38 | 2,68 | 4,39 |
| | weiblich | 2,57 | 7,07 | 8,53 | 12,72 | 2,54 | 4,18 |
| | insgesamt | 5,24 | 14,21 | 17,53 | 26,09 | 5,22 | 8,57 |
| 2008 | männlich | 2,15 | 7,07 | 9,37 | 13,12 | 2,80 | 3,75 |
| | weiblich | 2,08 | 6,94 | 8,89 | 12,52 | 2,66 | 3,63 |
| | insgesamt | 4,23 | 14,01 | 18,26 | 25,64 | 5,46 | 7,38 |
| 2009 | männlich | 1,69 | 6,92 | 9,74 | 12,97 | 2,92 | 3,22 |
| | weiblich | 1,68 | 6,75 | 9,25 | 12,36 | 2,77 | 3,12 |
| | insgesamt | 3,37 | 13,67 | 18,99 | 25,33 | 5,68 | 6,34 |
| 2010 | männlich | 1,62 | 6,31 | 10,10 | 12,92 | 3,05 | 2,82 |
| | weiblich | 1,58 | 6,23 | 9,59 | 12,34 | 2,89 | 2,75 |
| | insgesamt | 3,20 | 12,54 | 19,69 | 25,26 | 5,95 | 5,57 |

Noch: 3.18.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Teltow-Fläming

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 50,96 | 46,89 | 43,27 | 9,82 | 6,20 | 1,44 |
| | weiblich | 48,47 | 44,63 | 40,57 | 17,26 | 13,20 | 3,83 |
| | insgesamt | 99,43 | 91,52 | 83,84 | 27,07 | 19,40 | 5,27 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 51,08 | 46,77 | 43,13 | 9,99 | 6,35 | 1,42 |
| | weiblich | 48,52 | 44,43 | 40,40 | 17,17 | 13,14 | 3,88 |
| | insgesamt | 99,60 | 91,21 | 83,53 | 27,16 | 19,49 | 5,30 |
| 1994 | männlich | 51,22 | 46,62 | 42,82 | 10,34 | 6,54 | 1,39 |
| | weiblich | 48,65 | 44,30 | 40,05 | 17,34 | 13,09 | 3,89 |
| | insgesamt | 99,87 | 90,92 | 82,87 | 27,68 | 19,63 | 5,28 |
| 1995 | männlich | 51,48 | 46,54 | 42,47 | 10,84 | 6,78 | 1,29 |
| | weiblich | 48,93 | 44,26 | 39,80 | 17,56 | 13,10 | 3,79 |
| | insgesamt | 100,41 | 90,79 | 82,27 | 28,40 | 19,89 | 5,08 |
| 1996 | männlich | 51,86 | 46,64 | 42,32 | 11,30 | 6,97 | 1,17 |
| | weiblich | 49,31 | 44,36 | 39,70 | 17,77 | 13,11 | 3,59 |
| | insgesamt | 101,16 | 91,01 | 82,01 | 29,07 | 20,08 | 4,76 |
| 1997 | männlich | 52,43 | 47,03 | 42,34 | 11,81 | 7,12 | 1,06 |
| | weiblich | 49,88 | 44,73 | 39,75 | 18,02 | 13,04 | 3,32 |
| | insgesamt | 102,31 | 91,76 | 82,09 | 29,83 | 20,16 | 4,37 |
| 1998 | männlich | 53,08 | 47,54 | 42,51 | 12,34 | 7,31 | 0,95 |
| | weiblich | 50,64 | 45,29 | 39,98 | 18,34 | 13,03 | 3,11 |
| | insgesamt | 103,72 | 92,83 | 82,50 | 30,67 | 20,34 | 4,06 |
| 1999 | männlich | 53,62 | 48,02 | 42,81 | 12,87 | 7,65 | 0,92 |
| | weiblich | 51,18 | 45,73 | 40,23 | 18,75 | 13,25 | 3,03 |
| | insgesamt | 104,80 | 93,75 | 83,04 | 31,62 | 20,90 | 3,95 |
| 2000 | männlich | 54,18 | 48,46 | 43,17 | 13,41 | 8,13 | 0,96 |
| | weiblich | 51,77 | 46,28 | 40,60 | 19,20 | 13,52 | 3,11 |
| | insgesamt | 105,95 | 94,74 | 83,77 | 32,61 | 21,65 | 4,07 |
| 2001 | männlich | 54,68 | 48,98 | 43,59 | 13,93 | 8,54 | 0,97 |
| | weiblich | 52,36 | 46,88 | 40,98 | 19,67 | 13,78 | 3,19 |
| | insgesamt | 107,04 | 95,86 | 84,58 | 33,61 | 22,32 | 4,16 |
| 2002 | männlich | 55,17 | 49,54 | 44,34 | 14,20 | 9,00 | 0,97 |
| | weiblich | 53,04 | 47,50 | 41,74 | 19,83 | 14,06 | 3,20 |
| | insgesamt | 108,21 | 97,04 | 86,08 | 34,03 | 23,06 | 4,18 |
| 2003 | männlich | 55,71 | 50,04 | 45,07 | 14,43 | 9,46 | 0,96 |
| | weiblich | 53,56 | 48,12 | 42,58 | 19,94 | 14,40 | 3,20 |
| | insgesamt | 109,27 | 98,16 | 87,64 | 34,37 | 23,86 | 4,17 |
| 2004 | männlich | 56,15 | 50,51 | 45,85 | 14,56 | 9,91 | 0,98 |
| | weiblich | 53,99 | 48,58 | 43,41 | 20,00 | 14,82 | 3,20 |
| | insgesamt | 110,14 | 99,10 | 89,26 | 34,56 | 24,73 | 4,18 |
| 2005 | männlich | 56,43 | 51,02 | 46,95 | 14,44 | 10,37 | 1,01 |
| | weiblich | 54,22 | 49,01 | 44,53 | 19,78 | 15,29 | 3,26 |
| | insgesamt | 110,65 | 100,04 | 91,47 | 34,22 | 25,66 | 4,26 |
| 2006 | männlich | 56,34 | 51,40 | 47,95 | 14,25 | 10,80 | 1,06 |
| | weiblich | 54,13 | 49,37 | 45,65 | 19,48 | 15,77 | 3,33 |
| | insgesamt | 110,46 | 100,77 | 93,60 | 33,73 | 26,57 | 4,39 |
| 2007 | männlich | 56,38 | 51,99 | 48,76 | 14,22 | 10,99 | 1,12 |
| | weiblich | 54,24 | 50,06 | 46,59 | 19,41 | 15,93 | 3,37 |
| | insgesamt | 110,62 | 102,06 | 95,35 | 33,63 | 26,92 | 4,49 |
| 2008 | männlich | 56,34 | 52,59 | 49,50 | 14,22 | 11,14 | 1,21 |
| | weiblich | 54,27 | 50,64 | 47,34 | 19,34 | 16,05 | 3,42 |
| | insgesamt | 110,60 | 103,23 | 96,85 | 33,56 | 27,18 | 4,63 |
| 2009 | männlich | 56,39 | 53,17 | 50,08 | 14,29 | 11,19 | 1,31 |
| | weiblich | 54,38 | 51,26 | 48,03 | 19,32 | 16,10 | 3,46 |
| | insgesamt | 110,77 | 104,43 | 98,11 | 33,61 | 27,29 | 4,77 |
| 2010 | männlich | 56,63 | 53,82 | 50,32 | 14,49 | 10,99 | 1,41 |
| | weiblich | 54,73 | 51,98 | 48,37 | 19,44 | 15,83 | 3,53 |
| | insgesamt | 111,36 | 105,79 | 98,68 | 33,93 | 26,83 | 4,93 |

Noch: 3.18.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Teltow-Fläming

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,09 | 32,67 | 18,30 | 23,70 | 19,57 |
| | weiblich | 0,36 | 29,53 | 18,94 | 21,16 | 19,42 |
| | insgesamt | 0,45 | 62,19 | 37,24 | 44,85 | 38,99 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,09 | 32,87 | 18,20 | 23,34 | 19,79 |
| | weiblich | 0,38 | 29,75 | 18,77 | 20,80 | 19,60 |
| | insgesamt | 0,47 | 62,62 | 36,98 | 44,14 | 39,39 |
| 1994 | männlich | 0,11 | 33,07 | 18,15 | 22,96 | 19,86 |
| | weiblich | 0,38 | 29,98 | 18,67 | 20,57 | 19,47 |
| | insgesamt | 0,50 | 63,05 | 36,82 | 43,54 | 39,33 |
| 1995 | männlich | 0,12 | 33,21 | 18,26 | 22,52 | 19,95 |
| | weiblich | 0,39 | 30,23 | 18,70 | 20,38 | 19,42 |
| | insgesamt | 0,50 | 63,44 | 36,96 | 42,90 | 39,38 |
| 1996 | männlich | 0,12 | 33,41 | 18,45 | 22,33 | 19,99 |
| | weiblich | 0,40 | 30,50 | 18,81 | 20,25 | 19,45 |
| | insgesamt | 0,52 | 63,90 | 37,26 | 42,57 | 39,44 |
| 1997 | männlich | 0,13 | 33,68 | 18,74 | 22,38 | 19,96 |
| | weiblich | 0,42 | 30,80 | 19,08 | 20,29 | 19,46 |
| | insgesamt | 0,55 | 64,48 | 37,83 | 42,67 | 39,43 |
| 1998 | männlich | 0,12 | 34,07 | 19,01 | 22,52 | 19,99 |
| | weiblich | 0,46 | 31,32 | 19,33 | 20,55 | 19,44 |
| | insgesamt | 0,58 | 65,39 | 38,33 | 43,07 | 39,43 |
| 1999 | männlich | 0,13 | 34,47 | 19,15 | 22,69 | 20,11 |
| | weiblich | 0,49 | 31,89 | 19,29 | 20,82 | 19,41 |
| | insgesamt | 0,61 | 66,36 | 38,44 | 43,51 | 39,53 |
| 2000 | männlich | 0,13 | 34,86 | 19,32 | 22,90 | 20,27 |
| | weiblich | 0,50 | 32,45 | 19,32 | 21,11 | 19,48 |
| | insgesamt | 0,63 | 67,31 | 38,64 | 44,01 | 39,76 |
| 2001 | männlich | 0,12 | 35,25 | 19,43 | 23,13 | 20,46 |
| | weiblich | 0,50 | 32,94 | 19,42 | 21,39 | 19,59 |
| | insgesamt | 0,63 | 68,19 | 38,85 | 44,52 | 40,05 |
| 2002 | männlich | 0,12 | 35,71 | 19,47 | 23,35 | 20,99 |
| | weiblich | 0,51 | 33,53 | 19,50 | 21,78 | 19,96 |
| | insgesamt | 0,64 | 69,24 | 38,97 | 45,12 | 40,95 |
| 2003 | männlich | 0,12 | 36,16 | 19,54 | 23,52 | 21,54 |
| | weiblich | 0,52 | 34,05 | 19,51 | 22,10 | 20,48 |
| | insgesamt | 0,65 | 70,21 | 39,05 | 45,62 | 42,03 |
| 2004 | männlich | 0,12 | 36,45 | 19,70 | 23,73 | 22,12 |
| | weiblich | 0,52 | 34,47 | 19,52 | 22,53 | 20,88 |
| | insgesamt | 0,64 | 70,93 | 39,22 | 46,26 | 43,00 |
| 2005 | männlich | 0,11 | 36,54 | 19,89 | 24,02 | 22,93 |
| | weiblich | 0,50 | 34,61 | 19,61 | 22,89 | 21,64 |
| | insgesamt | 0,61 | 71,15 | 39,50 | 46,90 | 44,57 |
| 2006 | männlich | 0,10 | 36,24 | 20,09 | 24,24 | 23,71 |
| | weiblich | 0,46 | 34,40 | 19,73 | 23,22 | 22,44 |
| | insgesamt | 0,56 | 70,64 | 39,82 | 47,46 | 46,14 |
| 2007 | männlich | 0,08 | 35,77 | 20,61 | 24,47 | 24,29 |
| | weiblich | 0,41 | 34,16 | 20,09 | 23,65 | 22,93 |
| | insgesamt | 0,49 | 69,93 | 40,70 | 48,13 | 47,22 |
| 2008 | männlich | 0,07 | 35,20 | 21,14 | 24,73 | 24,78 |
| | weiblich | 0,37 | 33,69 | 20,58 | 23,98 | 23,37 |
| | insgesamt | 0,45 | 68,89 | 41,72 | 48,70 | 48,14 |
| 2009 | männlich | 0,08 | 34,71 | 21,68 | 24,94 | 25,14 |
| | weiblich | 0,38 | 33,43 | 20,95 | 24,33 | 23,71 |
| | insgesamt | 0,45 | 68,14 | 42,62 | 49,26 | 48,85 |
| 2010 | männlich | 0,09 | 34,22 | 22,42 | 24,92 | 25,39 |
| | weiblich | 0,42 | 33,07 | 21,66 | 24,46 | 23,91 |
| | insgesamt | 0,50 | 67,28 | 44,08 | 49,38 | 49,30 |

3.18.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Teltow-Fläming

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 000 Personen | | | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,34 | 0,79 | - 0,45 | 0,07 |
| | weiblich | 0,32 | 0,98 | - 0,67 | 0,07 |
| | insgesamt | 0,65 | 1,77 | - 1,12 | 0,14 |
| 1994 | männlich | 0,35 | 0,79 | - 0,44 | 0,10 |
| | weiblich | 0,33 | 0,98 | - 0,65 | 0,10 |
| | insgesamt | 0,68 | 1,77 | - 1,09 | 0,20 |
| 1995 | männlich | 0,36 | 0,78 | - 0,42 | 0,24 |
| | weiblich | 0,34 | 0,95 | - 0,62 | 0,26 |
| | insgesamt | 0,69 | 1,73 | - 1,04 | 0,50 |
| 1996 | männlich | 0,35 | 0,78 | - 0,43 | 0,34 |
| | weiblich | 0,34 | 0,95 | - 0,62 | 0,36 |
| | insgesamt | 0,69 | 1,73 | - 1,05 | 0,70 |
| 1997 | männlich | 0,37 | 0,79 | - 0,42 | 0,49 |
| | weiblich | 0,35 | 0,95 | - 0,60 | 0,51 |
| | insgesamt | 0,72 | 1,74 | - 1,02 | 1,00 |
| 1998 | männlich | 0,39 | 0,80 | - 0,40 | 0,73 |
| | weiblich | 0,37 | 0,95 | - 0,58 | 0,77 |
| | insgesamt | 0,76 | 1,75 | - 0,99 | 1,50 |
| 1999 | männlich | 0,42 | 0,81 | - 0,39 | 0,83 |
| | weiblich | 0,40 | 0,95 | - 0,55 | - 0,87 |
| | insgesamt | 0,81 | 1,75 | - 0,94 | 1,70 |
| 2000 | männlich | 0,47 | 0,80 | - 0,34 | 0,88 |
| | weiblich | 0,44 | 0,92 | - 0,48 | 0,92 |
| | insgesamt | 0,91 | 1,73 | - 0,82 | 1,80 |
| 2001 | männlich | 0,49 | 0,82 | - 0,33 | 0,92 |
| | weiblich | 0,46 | 0,92 | - 0,47 | 0,98 |
| | insgesamt | 0,95 | 1,74 | - 0,80 | 1,90 |
| 2002 | männlich | 0,51 | 0,84 | - 0,32 | 0,97 |
| | weiblich | 0,48 | 0,93 | - 0,45 | 1,03 |
| | insgesamt | 0,99 | 1,76 | - 0,77 | 2,00 |
| 2003 | männlich | 0,54 | 0,85 | - 0,32 | 0,97 |
| | weiblich | 0,51 | 0,93 | - 0,42 | 1,03 |
| | insgesamt | 1,04 | 1,78 | - 0,74 | 2,00 |
| 2004 | männlich | 0,57 | 0,87 | - 0,31 | 0,97 |
| | weiblich | 0,53 | 0,93 | - 0,40 | 1,03 |
| | insgesamt | 1,10 | 1,81 | - 0,71 | 2,00 |
| 2005 | männlich | 0,59 | 0,86 | - 0,27 | 0,88 |
| | weiblich | 0,56 | 0,89 | - 0,33 | 0,92 |
| | insgesamt | 1,15 | 1,75 | - 0,60 | 1,80 |
| 2006 | männlich | 0,62 | 0,88 | - 0,26 | 0,86 |
| | weiblich | 0,59 | 0,90 | - 0,31 | 0,90 |
| | insgesamt | 1,21 | 1,78 | - 0,57 | 1,76 |
| 2007 | männlich | 0,66 | 0,91 | - 0,25 | 0,83 |
| | weiblich | 0,62 | 0,91 | - 0,29 | 0,87 |
| | insgesamt | 1,27 | 1,82 | - 0,54 | 1,70 |
| 2008 | männlich | 0,69 | 0,93 | - 0,25 | 0,73 |
| | weiblich | 0,65 | 0,92 | - 0,27 | 0,77 |
| | insgesamt | 1,33 | 1,85 | - 0,52 | 1,50 |
| 2009 | männlich | 0,72 | 0,96 | - 0,24 | 0,73 |
| | weiblich | 0,67 | 0,93 | - 0,26 | 0,77 |
| | insgesamt | 1,39 | 1,89 | - 0,50 | 1,50 |
| 2010 | männlich | 0,75 | 0,99 | - 0,24 | 0,63 |
| | weiblich | 0,70 | 0,95 | - 0,24 | 0,67 |
| | insgesamt | 1,45 | 1,93 | - 0,48 | 1,30 |

3.18.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Teltow-Fläming

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 24,6 | 57,0 | 18,4 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 24,3 | 57,1 | 18,6 |
| 1995 | 23,5 | 56,8 | 19,6 |
| 2000 | 20,6 | 57,1 | 22,2 |
| 2005 | 17,7 | 59,9 | 22,4 |
| 2010 | 16,0 | 62,5 | 21,5 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 43,2 | 32,3 | 68,5 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 42,5 | 32,5 | 68,0 |
| 1995 | 41,4 | 34,5 | 68,6 |
| 2000 | 36,1 | 38,9 | 69,2 |
| 2005 | 29,6 | 37,4 | 64,4 |
| 2010 | 25,6 | 34,4 | 59,6 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 36,0 | 40,5 | 38,3 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 36,4 | 40,8 | 38,7 |
| 1995 | 37,3 | 41,4 | 39,4 |
| 2000 | 38,9 | 42,3 | 40,6 |
| 2005 | 39,9 | 42,7 | 41,3 |
| 2010 | 40,6 | 43,1 | 41,8 |

3.19. Landkreis Uckermark

3.19.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Uckermark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | insgesamt | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------|-------|--------|---------|
| | | | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 |
| | | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 81,47 | 2,11 | 3,54 | 5,65 | 5,06 | 7,80 |
| | weiblich | 83,65 | 2,09 | 3,40 | 5,48 | 4,88 | 7,34 |
| | insgesamt | 165,12 | 4,20 | 6,93 | 11,13 | 9,94 | 15,14 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 80,86 | 1,56 | 3,27 | 4,82 | 4,99 | 7,79 |
| | weiblich | 82,92 | 1,52 | 3,18 | 4,69 | 4,84 | 7,31 |
| | insgesamt | 163,78 | 3,07 | 6,44 | 9,52 | 9,82 | 15,10 |
| 1994 | männlich | 80,43 | 1,38 | 2,66 | 4,04 | 4,98 | 7,69 |
| | weiblich | 82,34 | 1,31 | 2,63 | 3,95 | 4,74 | 7,33 |
| | insgesamt | 162,77 | 2,69 | 5,29 | 7,98 | 9,72 | 15,03 |
| 1995 | männlich | 80,01 | 1,32 | 2,07 | 3,39 | 4,73 | 7,70 |
| | weiblich | 81,79 | 1,25 | 2,04 | 3,29 | 4,60 | 7,25 |
| | insgesamt | 161,80 | 2,57 | 4,11 | 6,68 | 9,33 | 14,96 |
| 1996 | männlich | 79,58 | 1,29 | 1,53 | 2,82 | 4,48 | 7,66 |
| | weiblich | 81,23 | 1,23 | 1,49 | 2,72 | 4,33 | 7,21 |
| | insgesamt | 160,80 | 2,52 | 3,02 | 5,54 | 8,80 | 14,87 |
| 1997 | männlich | 79,14 | 1,31 | 1,35 | 2,66 | 3,84 | 7,53 |
| | weiblich | 80,67 | 1,24 | 1,29 | 2,53 | 3,75 | 7,19 |
| | insgesamt | 159,81 | 2,55 | 2,64 | 5,19 | 7,59 | 14,72 |
| 1998 | männlich | 78,72 | 1,34 | 1,29 | 2,63 | 3,11 | 7,43 |
| | weiblich | 80,13 | 1,27 | 1,23 | 2,50 | 3,07 | 7,14 |
| | insgesamt | 158,85 | 2,61 | 2,52 | 5,13 | 6,19 | 14,57 |
| 1999 | männlich | 78,30 | 1,40 | 1,27 | 2,67 | 2,48 | 7,21 |
| | weiblich | 79,61 | 1,33 | 1,20 | 2,54 | 2,44 | 6,98 |
| | insgesamt | 157,91 | 2,74 | 4,24 | 5,21 | 4,92 | 14,19 |
| 2000 | männlich | 77,94 | 1,49 | 1,28 | 2,78 | 1,92 | 6,98 |
| | weiblich | 79,18 | 1,42 | 1,22 | 2,64 | 1,87 | 6,71 |
| | insgesamt | 157,12 | 2,91 | 2,50 | 5,42 | 3,79 | 13,69 |
| 2001 | männlich | 77,58 | 1,57 | 1,32 | 2,89 | 1,75 | 6,26 |
| | weiblich | 78,74 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 1,67 | 6,12 |
| | insgesamt | 156,32 | 3,07 | 2,57 | 5,64 | 3,42 | 12,38 |
| 2002 | männlich | 77,20 | 1,64 | 1,38 | 3,03 | 1,69 | 5,51 |
| | weiblich | 78,32 | 1,56 | 1,32 | 2,87 | 1,61 | 5,35 |
| | insgesamt | 155,52 | 3,20 | 2,70 | 5,90 | 3,29 | 10,85 |
| 2003 | männlich | 76,85 | 1,69 | 1,48 | 3,16 | 1,68 | 4,71 |
| | weiblich | 77,92 | 1,60 | 1,40 | 3,01 | 1,60 | 4,59 |
| | insgesamt | 154,77 | 3,29 | 2,88 | 6,17 | 3,28 | 9,31 |
| 2004 | männlich | 76,49 | 1,74 | 1,56 | 3,30 | 1,73 | 3,93 |
| | weiblich | 77,53 | 1,65 | 1,48 | 3,13 | 1,64 | 3,85 |
| | insgesamt | 154,03 | 3,39 | 3,04 | 6,43 | 3,37 | 7,79 |
| 2005 | männlich | 76,15 | 1,78 | 1,63 | 3,41 | 1,79 | 3,29 |
| | weiblich | 77,19 | 1,69 | 1,55 | 3,24 | 1,70 | 3,21 |
| | insgesamt | 153,34 | 3,47 | 3,17 | 6,64 | 3,49 | 6,50 |
| 2006 | männlich | 75,80 | 1,83 | 1,67 | 3,50 | 1,90 | 2,73 |
| | weiblich | 76,86 | 1,74 | 1,59 | 3,33 | 1,80 | 2,64 |
| | insgesamt | 152,66 | 3,57 | 3,26 | 6,83 | 3,70 | 5,37 |
| 2007 | männlich | 75,45 | 1,88 | 1,72 | 3,61 | 2,00 | 2,57 |
| | weiblich | 76,53 | 1,79 | 1,64 | 3,43 | 1,90 | 2,46 |
| | insgesamt | 151,98 | 3,67 | 3,36 | 7,03 | 3,91 | 5,03 |
| 2008 | männlich | 75,10 | 1,95 | 1,77 | 3,72 | 2,10 | 2,55 |
| | weiblich | 76,20 | 1,85 | 1,68 | 3,53 | 2,00 | 2,43 |
| | insgesamt | 151,30 | 3,81 | 3,44 | 7,25 | 4,10 | 4,98 |
| 2009 | männlich | 74,74 | 2,02 | 1,81 | 3,83 | 2,19 | 2,60 |
| | weiblich | 75,88 | 1,92 | 1,72 | 3,64 | 2,08 | 2,47 |
| | insgesamt | 150,62 | 3,93 | 3,54 | 7,47 | 4,26 | 5,07 |
| 2010 | männlich | 74,39 | 2,07 | 1,87 | 3,94 | 2,25 | 2,71 |
| | weiblich | 75,56 | 1,97 | 1,78 | 3,75 | 2,14 | 2,58 |
| | insgesamt | 149,95 | 4,04 | 3,65 | 7,69 | 4,39 | 5,29 |

Noch: 3.19.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Uckermark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 16 - 19 | 19 - 25 | 0 - 15 | 0 - 20 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 3,05 | 6,72 | 17,22 | 22,48 | 6,52 | 5,26 |
| | weiblich | 2,77 | 5,75 | 16,49 | 21,29 | 6,12 | 4,80 |
| | insgesamt | 5,82 | 12,47 | 33,71 | 43,77 | 12,64 | 10,06 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 3,41 | 6,39 | 16,31 | 21,91 | 6,50 | 5,60 |
| | weiblich | 3,13 | 5,45 | 15,64 | 20,81 | 6,11 | 5,18 |
| | insgesamt | 6,54 | 11,85 | 31,95 | 42,72 | 12,61 | 10,78 |
| 1994 | männlich | 3,64 | 6,28 | 15,41 | 21,40 | 6,40 | 5,99 |
| | weiblich | 3,45 | 5,34 | 14,76 | 20,34 | 6,08 | 5,58 |
| | insgesamt | 7,09 | 11,62 | 30,17 | 41,74 | 12,47 | 11,57 |
| 1995 | männlich | 3,85 | 6,18 | 14,56 | 20,74 | 6,44 | 6,19 |
| | weiblich | 3,67 | 5,36 | 13,88 | 19,85 | 5,98 | 5,97 |
| | insgesamt | 7,52 | 11,54 | 28,43 | 40,59 | 12,42 | 12,16 |
| 1996 | männlich | 3,84 | 6,27 | 13,61 | 20,07 | 6,31 | 6,46 |
| | weiblich | 3,72 | 5,62 | 13,08 | 19,19 | 6,03 | 6,12 |
| | insgesamt | 7,56 | 11,89 | 26,68 | 39,26 | 12,34 | 12,57 |
| 1997 | männlich | 3,90 | 6,46 | 12,74 | 19,21 | 6,24 | 6,47 |
| | weiblich | 3,70 | 5,93 | 12,29 | 18,37 | 6,01 | 6,08 |
| | insgesamt | 7,60 | 12,39 | 25,03 | 37,57 | 12,25 | 12,55 |
| 1998 | männlich | 3,89 | 6,82 | 11,90 | 18,35 | 6,15 | 6,46 |
| | weiblich | 3,63 | 6,37 | 11,51 | 17,59 | 5,94 | 6,07 |
| | insgesamt | 7,52 | 13,19 | 23,41 | 35,94 | 12,09 | 12,53 |
| 1999 | männlich | 3,91 | 7,17 | 11,17 | 17,53 | 6,01 | 6,36 |
| | weiblich | 3,55 | 6,78 | 10,73 | 16,77 | 5,75 | 6,04 |
| | insgesamt | 7,46 | 13,96 | 21,90 | 34,30 | 11,77 | 12,40 |
| 2000 | männlich | 3,75 | 7,46 | 10,38 | 16,77 | 5,67 | 6,40 |
| | weiblich | 3,60 | 7,03 | 10,04 | 15,99 | 5,53 | 5,95 |
| | insgesamt | 7,35 | 14,55 | 20,42 | 32,77 | 11,21 | 12,35 |
| 2001 | männlich | 3,77 | 7,67 | 9,68 | 15,95 | 5,04 | 6,27 |
| | weiblich | 3,59 | 7,24 | 9,31 | 15,31 | 4,89 | 6,00 |
| | insgesamt | 7,36 | 14,91 | 18,99 | 31,26 | 9,93 | 12,27 |
| 2002 | männlich | 3,71 | 7,68 | 9,00 | 15,20 | 4,28 | 6,21 |
| | weiblich | 3,63 | 7,21 | 8,66 | 14,64 | 4,18 | 5,98 |
| | insgesamt | 7,34 | 14,89 | 17,66 | 29,85 | 8,47 | 12,19 |
| 2003 | männlich | 3,74 | 7,58 | 8,37 | 14,49 | 3,53 | 6,12 |
| | weiblich | 3,56 | 7,25 | 8,07 | 13,99 | 3,46 | 5,92 |
| | insgesamt | 7,30 | 14,83 | 16,44 | 28,48 | 6,99 | 12,03 |
| 2004 | männlich | 3,63 | 7,60 | 7,90 | 13,88 | 2,87 | 5,98 |
| | weiblich | 3,52 | 7,17 | 7,58 | 13,31 | 2,81 | 5,73 |
| | insgesamt | 7,14 | 14,77 | 15,48 | 27,19 | 5,69 | 11,71 |
| 2005 | männlich | 3,46 | 7,56 | 7,52 | 13,16 | 2,32 | 5,65 |
| | weiblich | 3,33 | 7,14 | 7,19 | 12,70 | 2,25 | 5,51 |
| | insgesamt | 6,79 | 14,69 | 14,71 | 25,86 | 4,57 | 11,16 |
| 2006 | männlich | 3,21 | 7,43 | 7,55 | 12,56 | 2,15 | 5,01 |
| | weiblich | 3,13 | 7,12 | 7,18 | 12,05 | 2,05 | 4,87 |
| | insgesamt | 6,33 | 14,55 | 14,73 | 24,61 | 4,20 | 9,88 |
| 2007 | männlich | 2,61 | 7,34 | 7,71 | 11,97 | 2,10 | 4,26 |
| | weiblich | 2,58 | 7,07 | 7,33 | 11,50 | 2,00 | 4,17 |
| | insgesamt | 5,19 | 14,41 | 15,04 | 23,47 | 4,10 | 8,42 |
| 2008 | männlich | 2,02 | 7,12 | 7,94 | 11,44 | 2,12 | 3,51 |
| | weiblich | 2,00 | 6,91 | 7,55 | 10,99 | 2,02 | 3,45 |
| | insgesamt | 4,02 | 14,04 | 15,49 | 22,44 | 4,14 | 6,95 |
| 2009 | männlich | 1,49 | 6,89 | 8,21 | 11,06 | 2,10 | 2,85 |
| | weiblich | 1,45 | 6,65 | 7,80 | 10,60 | 2,09 | 2,80 |
| | insgesamt | 2,94 | 13,54 | 16,01 | 21,66 | 4,28 | 5,65 |
| 2010 | männlich | 1,31 | 6,18 | 8,49 | 10,80 | 2,30 | 2,31 |
| | weiblich | 1,25 | 6,06 | 8,07 | 10,30 | 2,18 | 2,23 |
| | insgesamt | 2,56 | 12,25 | 16,56 | 21,10 | 4,48 | 4,54 |

Noch: 3.19.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Uckermark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 15 - 65 | 20 - 65 | 20 - 60 | 60 u. ä. | 65 u. ä. | 80 u. ä. |
| | | 1 000 Personen | | | | | |
| Basisjahr | | | | | | | |
| 1992 | männlich | 58,42 | 53,16 | 48,95 | 10,03 | 5,83 | 1,14 |
| | weiblich | 54,92 | 50,12 | 45,61 | 16,76 | 12,24 | 3,18 |
| | insgesamt | 113,34 | 103,28 | 94,56 | 26,79 | 18,07 | 4,32 |
| Prognosejahre | | | | | | | |
| 1993 | männlich | 58,45 | 52,85 | 48,60 | 10,35 | 6,10 | 1,12 |
| | weiblich | 54,89 | 49,71 | 45,22 | 16,88 | 12,39 | 3,24 |
| | insgesamt | 113,34 | 102,56 | 93,82 | 27,24 | 18,49 | 4,36 |
| 1994 | männlich | 58,64 | 52,65 | 48,11 | 10,92 | 6,38 | 1,07 |
| | weiblich | 55,06 | 49,48 | 44,82 | 17,18 | 12,52 | 3,25 |
| | insgesamt | 113,70 | 102,13 | 92,93 | 28,10 | 18,90 | 4,32 |
| 1995 | männlich | 58,64 | 52,46 | 47,79 | 11,48 | 6,81 | 1,01 |
| | weiblich | 55,20 | 49,23 | 44,38 | 17,56 | 12,71 | 3,18 |
| | insgesamt | 113,85 | 101,68 | 92,17 | 29,04 | 19,52 | 4,19 |
| 1996 | männlich | 58,80 | 52,35 | 47,46 | 12,05 | 7,17 | 0,93 |
| | weiblich | 55,36 | 49,24 | 44,10 | 17,93 | 12,79 | 2,99 |
| | insgesamt | 114,16 | 101,59 | 91,57 | 29,98 | 19,96 | 3,92 |
| 1997 | männlich | 58,92 | 52,45 | 47,35 | 12,59 | 7,49 | 0,84 |
| | weiblich | 55,41 | 49,33 | 43,96 | 18,34 | 12,97 | 2,82 |
| | insgesamt | 114,33 | 101,79 | 91,31 | 30,93 | 20,45 | 3,66 |
| 1998 | männlich | 59,03 | 52,57 | 47,22 | 13,14 | 7,79 | 0,78 |
| | weiblich | 55,51 | 49,44 | 43,75 | 18,80 | 13,10 | 2,63 |
| | insgesamt | 114,55 | 102,01 | 90,97 | 31,93 | 20,89 | 3,40 |
| 1999 | männlich | 58,85 | 52,49 | 47,04 | 13,74 | 8,29 | 0,76 |
| | weiblich | 55,49 | 49,44 | 43,59 | 19,25 | 13,39 | 2,58 |
| | insgesamt | 114,33 | 101,93 | 90,63 | 32,98 | 21,68 | 3,33 |
| 2000 | männlich | 58,80 | 52,40 | 46,83 | 14,34 | 8,77 | 0,81 |
| | weiblich | 55,37 | 49,42 | 43,46 | 19,73 | 13,76 | 2,71 |
| | insgesamt | 114,17 | 101,82 | 90,29 | 34,06 | 22,53 | 3,52 |
| 2001 | männlich | 58,65 | 52,38 | 46,74 | 14,89 | 9,25 | 0,85 |
| | weiblich | 55,31 | 49,31 | 43,19 | 20,25 | 14,12 | 2,78 |
| | insgesamt | 113,95 | 101,68 | 89,92 | 35,14 | 23,38 | 3,64 |
| 2002 | männlich | 58,51 | 52,30 | 46,84 | 15,16 | 9,70 | 0,88 |
| | weiblich | 55,14 | 49,16 | 43,29 | 20,38 | 14,52 | 2,88 |
| | insgesamt | 113,64 | 101,46 | 90,13 | 35,54 | 24,22 | 3,76 |
| 2003 | männlich | 58,34 | 52,22 | 46,95 | 15,41 | 10,14 | 0,91 |
| | weiblich | 54,90 | 48,99 | 43,38 | 20,56 | 14,95 | 2,92 |
| | insgesamt | 113,24 | 101,21 | 90,32 | 35,97 | 25,09 | 3,83 |
| 2004 | männlich | 57,97 | 51,99 | 47,11 | 15,50 | 10,62 | 0,94 |
| | weiblich | 54,58 | 48,85 | 43,64 | 20,58 | 15,37 | 2,98 |
| | insgesamt | 112,55 | 100,84 | 90,76 | 36,08 | 25,99 | 3,92 |
| 2005 | männlich | 57,52 | 51,87 | 47,69 | 15,29 | 11,11 | 1,00 |
| | weiblich | 54,17 | 48,66 | 44,17 | 20,32 | 15,84 | 3,09 |
| | insgesamt | 111,69 | 100,53 | 91,86 | 35,61 | 26,94 | 4,09 |
| 2006 | männlich | 56,71 | 51,70 | 48,21 | 15,04 | 11,54 | 1,05 |
| | weiblich | 53,35 | 48,47 | 44,81 | 20,00 | 16,33 | 3,20 |
| | insgesamt | 110,06 | 100,17 | 93,01 | 35,04 | 27,88 | 4,25 |
| 2007 | männlich | 56,03 | 51,77 | 48,42 | 15,06 | 11,72 | 1,12 |
| | weiblich | 52,75 | 48,58 | 45,10 | 19,93 | 16,45 | 3,27 |
| | insgesamt | 108,77 | 100,35 | 93,52 | 34,99 | 28,17 | 4,39 |
| 2008 | männlich | 55,29 | 51,79 | 48,52 | 15,14 | 11,87 | 1,24 |
| | weiblich | 52,05 | 48,61 | 45,26 | 19,95 | 16,60 | 3,39 |
| | insgesamt | 107,35 | 100,40 | 93,78 | 35,09 | 28,47 | 4,63 |
| 2009 | männlich | 54,66 | 51,81 | 48,41 | 15,27 | 11,87 | 1,35 |
| | weiblich | 51,48 | 48,69 | 45,17 | 20,11 | 16,59 | 3,48 |
| | insgesamt | 106,15 | 100,50 | 93,58 | 35,38 | 28,46 | 4,83 |
| 2010 | männlich | 54,32 | 52,02 | 48,15 | 15,45 | 11,58 | 1,50 |
| | weiblich | 51,22 | 48,99 | 44,95 | 20,31 | 16,27 | 3,59 |
| | insgesamt | 105,54 | 101,00 | 93,10 | 35,76 | 27,85 | 5,09 |

Noch: 3.19.1. Ausgewählte Altersgruppen des Landkreises Uckermark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Ausgewählte Altersgruppen Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 90 u. ä. | 15 - 45 | 45 - 65 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| | | 1 000 Personen | | | | |
| Basisjahr | | | | | | |
| 1992 | männlich | 0,09 | 38,35 | 20,07 | 27,18 | 21,77 |
| | weiblich | 0,29 | 34,73 | 20,20 | 24,38 | 21,23 |
| | insgesamt | 0,38 | 73,07 | 40,27 | 51,56 | 43,00 |
| Prognosejahre | | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,09 | 38,41 | 20,05 | 26,58 | 22,02 |
| | weiblich | 0,31 | 34,82 | 20,07 | 23,80 | 21,42 |
| | insgesamt | 0,40 | 73,23 | 40,11 | 50,38 | 43,44 |
| 1994 | männlich | 0,10 | 38,51 | 20,13 | 26,03 | 22,08 |
| | weiblich | 0,31 | 34,92 | 20,14 | 23,34 | 21,48 |
| | insgesamt | 0,41 | 73,43 | 40,27 | 49,37 | 43,56 |
| 1995 | männlich | 0,10 | 38,51 | 20,13 | 25,65 | 22,13 |
| | weiblich | 0,32 | 34,97 | 20,23 | 22,85 | 21,53 |
| | insgesamt | 0,42 | 73,49 | 40,36 | 48,51 | 43,66 |
| 1996 | männlich | 0,10 | 38,47 | 20,33 | 25,23 | 22,23 |
| | weiblich | 0,34 | 34,91 | 20,45 | 22,60 | 21,51 |
| | insgesamt | 0,44 | 73,38 | 40,78 | 47,82 | 43,74 |
| 1997 | männlich | 0,10 | 38,26 | 20,66 | 25,01 | 22,34 |
| | weiblich | 0,35 | 34,75 | 20,66 | 22,51 | 21,45 |
| | insgesamt | 0,45 | 73,02 | 41,32 | 47,52 | 43,79 |
| 1998 | männlich | 0,09 | 38,11 | 20,92 | 24,79 | 22,43 |
| | weiblich | 0,35 | 34,65 | 20,87 | 22,38 | 21,36 |
| | insgesamt | 0,44 | 72,76 | 41,79 | 47,17 | 43,80 |
| 1999 | männlich | 0,09 | 37,85 | 21,00 | 24,55 | 22,48 |
| | weiblich | 0,37 | 34,56 | 20,92 | 22,20 | 21,39 |
| | insgesamt | 0,46 | 72,41 | 41,92 | 46,76 | 43,87 |
| 2000 | männlich | 0,09 | 37,73 | 21,06 | 24,22 | 22,61 |
| | weiblich | 0,37 | 34,39 | 20,98 | 21,98 | 21,48 |
| | insgesamt | 0,46 | 72,12 | 42,05 | 46,20 | 44,08 |
| 2001 | männlich | 0,09 | 37,47 | 21,18 | 23,99 | 22,75 |
| | weiblich | 0,39 | 34,34 | 20,97 | 21,66 | 21,52 |
| | insgesamt | 0,48 | 71,80 | 42,15 | 45,65 | 44,27 |
| 2002 | männlich | 0,09 | 37,21 | 21,30 | 23,71 | 23,13 |
| | weiblich | 0,41 | 34,21 | 20,93 | 21,39 | 21,90 |
| | insgesamt | 0,50 | 71,42 | 42,23 | 45,10 | 45,03 |
| 2003 | männlich | 0,09 | 36,92 | 21,42 | 23,49 | 23,46 |
| | weiblich | 0,42 | 34,05 | 20,86 | 21,19 | 22,18 |
| | insgesamt | 0,51 | 70,97 | 42,27 | 44,68 | 45,64 |
| 2004 | männlich | 0,09 | 36,48 | 21,49 | 23,27 | 23,85 |
| | weiblich | 0,41 | 33,68 | 20,90 | 21,08 | 22,56 |
| | insgesamt | 0,50 | 70,16 | 42,39 | 44,35 | 46,41 |
| 2005 | männlich | 0,08 | 35,87 | 21,65 | 23,13 | 24,57 |
| | weiblich | 0,40 | 33,17 | 21,00 | 21,00 | 23,17 |
| | insgesamt | 0,48 | 69,04 | 42,65 | 44,12 | 47,74 |
| 2006 | männlich | 0,07 | 34,90 | 21,82 | 23,00 | 25,20 |
| | weiblich | 0,36 | 32,28 | 21,07 | 21,06 | 23,75 |
| | insgesamt | 0,43 | 67,17 | 42,89 | 44,06 | 48,95 |
| 2007 | männlich | 0,06 | 33,83 | 22,20 | 22,95 | 25,47 |
| | weiblich | 0,33 | 31,29 | 21,45 | 21,18 | 23,92 |
| | insgesamt | 0,39 | 65,12 | 43,65 | 44,13 | 49,39 |
| 2008 | männlich | 0,06 | 32,76 | 22,53 | 22,96 | 25,56 |
| | weiblich | 0,30 | 30,32 | 21,74 | 21,21 | 24,05 |
| | insgesamt | 0,35 | 63,08 | 44,27 | 44,18 | 49,60 |
| 2009 | männlich | 0,06 | 31,76 | 22,90 | 22,88 | 25,53 |
| | weiblich | 0,30 | 29,37 | 22,11 | 21,28 | 23,89 |
| | insgesamt | 0,36 | 61,13 | 45,02 | 44,16 | 49,42 |
| 2010 | männlich | 0,07 | 30,75 | 23,57 | 22,69 | 25,46 |
| | weiblich | 0,35 | 28,52 | 22,70 | 21,25 | 23,70 |
| | insgesamt | 0,42 | 59,27 | 46,28 | 43,94 | 49,16 |

3.19.2. Lebendgeborene, Gestorbene und Migrationssaldo des Landkreises Uckermark

| Jahre (jeweils 31.12.) | Geschlecht | Lebendgeborene | Gestorbene | Saldo der Geburten und Sterbefälle | Migrationssaldo |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | 1 000 Personen | | | |
| Prognosejahre | | | | | |
| 1993 | männlich | 0,46 | 0,76 | - 0,30 | - 0,30 |
| | weiblich | 0,43 | 0,88 | - 0,45 | - 0,28 |
| | insgesamt | 0,89 | 1,64 | - 0,76 | - 0,58 |
| 1994 | männlich | 0,44 | 0,77 | - 0,33 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,41 | 0,89 | - 0,48 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,85 | 1,66 | - 0,81 | - 0,20 |
| 1995 | männlich | 0,44 | 0,76 | - 0,32 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,42 | 0,87 | - 0,45 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,86 | 1,63 | - 0,77 | - 0,20 |
| 1996 | männlich | 0,44 | 0,78 | - 0,34 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,41 | 0,87 | - 0,46 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,85 | 1,65 | - 0,80 | - 0,20 |
| 1997 | männlich | 0,45 | 0,79 | - 0,34 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,43 | 0,88 | - 0,45 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,88 | 1,67 | - 0,79 | - 0,20 |
| 1998 | männlich | 0,48 | 0,81 | - 0,33 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,45 | 0,89 | - 0,44 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,92 | 1,69 | - 0,77 | - 0,20 |
| 1999 | männlich | 0,50 | 0,82 | - 0,32 | - 0,10 |
| | weiblich | 0,47 | 0,89 | - 0,42 | - 0,10 |
| | insgesamt | 0,98 | 1,71 | - 0,74 | - 0,20 |
| 2000 | männlich | 0,54 | 0,83 | - 0,28 | - 0,07 |
| | weiblich | 0,51 | 0,87 | - 0,36 | - 0,08 |
| | insgesamt | 1,05 | 1,70 | - 0,64 | - 0,15 |
| 2001 | männlich | 0,55 | 0,85 | - 0,29 | - 0,07 |
| | weiblich | 0,52 | 0,88 | - 0,36 | - 0,08 |
| | insgesamt | 1,08 | 1,73 | - 0,65 | - 0,15 |
| 2002 | männlich | 0,57 | 0,87 | - 0,30 | - 0,07 |
| | weiblich | 0,54 | 0,89 | - 0,35 | - 0,08 |
| | insgesamt | 1,11 | 1,76 | - 0,65 | - 0,15 |
| 2003 | männlich | 0,59 | 0,89 | - 0,31 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,55 | 0,90 | - 0,34 | - 0,05 |
| | insgesamt | 1,14 | 1,79 | - 0,65 | - 0,10 |
| 2004 | männlich | 0,60 | 0,92 | - 0,31 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,57 | 0,91 | - 0,34 | - 0,05 |
| | insgesamt | 1,18 | 1,83 | - 0,65 | - 0,10 |
| 2005 | männlich | 0,61 | 0,91 | - 0,29 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,58 | 0,87 | - 0,29 | - 0,05 |
| | insgesamt | 1,19 | 1,77 | - 0,58 | - 0,10 |
| 2006 | männlich | 0,64 | 0,93 | - 0,30 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,60 | 0,88 | - 0,28 | - 0,05 |
| | insgesamt | 1,24 | 1,82 | - 0,58 | - 0,10 |
| 2007 | männlich | 0,66 | 0,96 | - 0,30 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,62 | 0,90 | - 0,28 | - 0,05 |
| | insgesamt | 1,28 | 1,86 | - 0,58 | - 0,10 |
| 2008 | männlich | 0,68 | 0,98 | - 0,30 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,64 | 0,92 | - 0,27 | - 0,05 |
| | insgesamt | 1,32 | 1,90 | - 0,58 | - 0,10 |
| 2009 | männlich | 0,70 | 1,01 | - 0,31 | - 0,05 |
| | weiblich | 0,66 | 0,94 | - 0,27 | - 0,05 |
| | insgesamt | 1,36 | 1,95 | - 0,58 | - 0,10 |
| 2010 | männlich | 0,72 | 1,04 | - 0,32 | - 0,03 |
| | weiblich | 0,68 | 0,95 | - 0,28 | - 0,04 |
| | insgesamt | 1,39 | 1,99 | - 0,60 | - 0,07 |

3.19.3. Ausgewählte Kennziffern des Landkreises Uckermark

Anteile der Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen

| Jahre | unter 20 Jahre | 20 bis unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 26,5 | 57,3 | 16,2 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 26,1 | 57,3 | 16,6 |
| 1995 | 25,1 | 57,0 | 17,9 |
| 2000 | 20,9 | 57,5 | 21,7 |
| 2005 | 16,9 | 59,9 | 23,2 |
| 2010 | 14,1 | 62,1 | 23,8 |

Jugendlastquotient, Altenlastquotient und Gesamtlastenquotient

| Jahre | Jugendlastquotient 1) | Altenlastquotient 2) | Gesamtlastenquotient 3) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | in Prozent | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 46,3 | 28,3 | 72,1 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 45,5 | 29,0 | 71,8 |
| 1995 | 44,0 | 31,5 | 72,1 |
| 2000 | 36,3 | 37,7 | 70,5 |
| 2005 | 28,2 | 38,8 | 64,6 |
| 2010 | 22,7 | 38,4 | 59,5 |

1) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

2) Verhältnis der Personen im Alter ab 60 Jahre zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

3) Verhältnis der Personen im Alter zwischen 0 bis unter 20 Jahren und ab 60 Jahren zu denen im Alter zwischen 20 bis unter 60 Jahren

Durchschnittsalter der Bevölkerung nach dem Geschlecht

| Jahre | Alter | | |
|---------------|----------|----------|-----------|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Jahre | | |
| Basisjahr | | | |
| 1992 | 34,8 | 38,6 | 36,7 |
| Prognosejahre | | | |
| 1993 | 35,4 | 39,0 | 37,2 |
| 1995 | 36,4 | 39,9 | 38,2 |
| 2000 | 38,8 | 41,9 | 40,4 |
| 2005 | 40,8 | 43,5 | 42,2 |
| 2010 | 42,2 | 44,8 | 43,5 |

