

# Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 09

## ┌ Sterbefälle nach Todesursachen im Land **Brandenburg** **2009**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen  
Durchschnittliches Sterbealter  
Gestorbene Säuglinge

## Impressum

**Statistischer Bericht**  
A IV 10 – j / 09

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen im **Januar 2011**

### Preis

pdf-Version: kostenlos  
Excel-Version: kostenlos  
Druck-Version: 7,– EUR

## Herausgeber

**Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg  
Behlertstraße 3a  
14467 Potsdam  
info@statistik-bbb.de  
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091

© **Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,  
Potsdam, 2011  
*Auszugsweise Vervielfältigung und  
Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.*

## Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- ( ) Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### Vorbemerkungen

4

### Tabellen

1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2007 bis 2009 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2007 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2007 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2007 bis 2009 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2009.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

## Vorbemerkungen

### Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

### Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

### Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

### Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauscheine werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Kreisebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

### Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

### Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg ([www.statistik-berlin-brandenburg.de](http://www.statistik-berlin-brandenburg.de)) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

### Merkmale, Indizes und Klassifikationen

#### • Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

#### • Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

#### • Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

#### • Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

#### • Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

# 1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<b>Anzahl</b>														
1991	14 463	16 704	2 662	2 637	6 733	10 043	1 120	916	956	737	920	409	413	148
1992	13 916	15 436	2 860	2 796	6 514	9 332	1 002	916	1 073	713	925	418	348	138
1993	14 034	14 990	3 223	3 021	6 242	8 595	932	780	1 078	708	894	485	310	101
1994	13 579	14 911	3 090	2 965	6 125	8 740	819	732	1 072	693	873	416	322	98
1995	13 178	14 223	3 095	2 935	6 131	8 547	796	654	967	661	779	326	299	87
1996	12 993	14 629	3 240	2 885	5 906	9 024	850	737	968	699	697	287	334	110
1997	12 767	13 989	3 256	2 929	5 888	8 468	771	766	881	590	639	257	315	98
1998	12 309	14 018	3 571	3 314	5 243	7 881	669	733	864	620	643	412	324	89
1999	12 271	13 745	3 634	3 282	5 087	7 666	673	679	882	623	629	397	305	92
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2004	12 419	13 440	3 961	3 249	4 885	7 145	738	790	899	692	417	293	325	88
2005	12 450	13 619	3 902	3 132	4 919	7 328	851	900	896	688	412	238	251	85
2006	12 669	13 679	4 057	3 163	4 927	7 139	882	968	871	698	357	209	256	79
2007	12 928	13 738	3 895	3 010	4 921	7 126	976	936	828	634	289	177	262	63
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
<b>je 10 000 Einwohner<sup>1</sup></b>														
1991	116,7	126,3	21,5	19,9	54,3	75,9	9,0	6,9	7,7	5,6	7,4	3,1	3,3	1,1
1992	112,4	117,6	23,1	21,3	52,6	71,1	8,1	7,0	8,7	5,4	7,5	3,2	2,8	1,1
1993	112,9	115,0	25,9	23,2	50,2	66,0	7,5	6,0	8,7	5,4	7,2	3,7	2,5	0,8
1994	109,5	115,1	24,9	22,9	49,4	67,5	6,6	5,7	8,6	5,4	7,0	3,2	2,6	0,8
1995	105,8	110,0	24,9	22,7	49,2	66,1	6,4	5,1	7,8	5,1	6,3	2,5	2,4	0,7
1996	103,5	112,7	25,8	22,2	47,0	69,5	6,8	5,7	7,7	5,4	5,5	2,2	2,7	0,8
1997	101,1	107,5	25,8	22,5	46,6	65,1	6,1	5,9	7,0	4,5	5,1	2,0	2,5	0,8
1998	96,8	107,0	28,1	25,3	41,2	60,2	5,3	5,6	6,8	4,7	5,1	3,1	2,5	0,7
1999	96,0	104,5	28,4	25,0	39,8	58,3	5,3	5,2	6,9	4,7	4,9	3,0	2,4	0,7
2000	97,0	102,9	29,9	24,0	40,0	57,0	5,1	5,1	6,9	4,8	4,2	2,8	2,3	0,6
2001	95,3	104,0	29,6	24,4	39,0	58,2	5,2	4,8	6,4	4,7	3,7	2,3	2,4	0,7
2002	98,0	106,7	31,2	25,1	39,7	59,2	5,7	6,2	6,7	5,0	3,8	1,9	2,4	0,6
2003	101,4	107,1	31,8	25,0	40,7	58,3	6,9	6,9	7,2	5,1	3,6	2,2	2,5	0,6
2004	97,5	103,2	31,1	25,0	38,3	54,9	5,8	6,1	7,1	5,3	3,3	2,3	2,6	0,7
2005	98,2	105,2	30,8	24,2	38,8	56,6	6,7	7,0	7,1	5,3	3,2	1,8	2,0	0,7
2006	100,2	106,1	32,1	24,5	39,0	55,4	7,0	7,5	6,9	5,4	2,8	1,6	2,0	0,6
2007	102,7	107,1	30,9	23,5	39,1	55,5	7,8	7,3	6,6	4,9	2,3	1,4	2,1	0,5
2008	102,4	108,9	30,1	23,5	40,1	56,7	7,6	7,1	7,0	5,0	2,3	1,2	1,8	0,4
2009	105,8	111,2	31,0	23,1	41,2	57,3	8,1	6,9	6,7	5,2	2,6	1,6	1,6	0,5

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

**2 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	906	7	260	17	344	55
2	Cottbus.....	1 078	12	240	32	508	63
3	Frankfurt (Oder).....	712	12	194	15	290	62
4	Potsdam.....	1 341	27	352	50	516	144
5	Barnim.....	1 769	21	475	51	742	131
6	Dahme-Spreewald.....	1 659	17	382	40	780	107
7	Elbe-Elster.....	1 516	13	334	53	818	80
8	Havelland.....	1 596	13	402	31	737	93
9	Märkisch-Oderland.....	1 951	27	518	42	879	133
10	Oberhavel.....	2 116	34	527	51	981	146
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 593	15	361	39	830	63
12	Oder-Spree.....	1 951	19	510	40	945	120
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 148	31	290	32	478	90
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 976	28	482	50	868	149
15	Prignitz.....	1 140	11	279	35	487	90
16	Spree-Neiße.....	1 519	17	366	42	689	111
17	Teltow-Fläming.....	1 742	26	417	35	822	142
18	Uckermark.....	1 596	22	413	56	703	113
19	Land Brandenburg	27 309	352	6 802	711	12 417	1 892
je 10 000 Einwohner <sup>1</sup>							
20	Brandenburg an der Havel....	125,3	1,0	36,0	2,4	47,6	7,6
21	Cottbus.....	106,2	1,2	23,6	3,2	50,0	6,2
22	Frankfurt (Oder).....	116,9	2,0	31,9	2,5	47,6	10,2
23	Potsdam.....	87,3	1,8	22,9	3,3	33,6	9,4
24	Barnim.....	100,1	1,2	26,9	2,9	42,0	7,4
25	Dahme-Spreewald.....	102,7	1,1	23,6	2,5	48,3	6,6
26	Elbe-Elster.....	132,3	1,1	29,1	4,6	71,4	7,0
27	Havelland.....	102,9	0,8	25,9	2,0	47,5	6,0
28	Märkisch-Oderland.....	101,9	1,4	27,1	2,2	45,9	6,9
29	Oberhavel.....	104,5	1,7	26,0	2,5	48,5	7,2
30	Oberspreewald-Lausitz.....	128,1	1,2	29,0	3,1	66,8	5,1
31	Oder-Spree.....	105,0	1,0	27,5	2,2	50,9	6,5
32	Ostprignitz-Ruppin.....	110,1	3,0	27,8	3,1	45,8	8,6
33	Potsdam-Mittelmark.....	96,7	1,4	23,6	2,4	42,5	7,3
34	Prignitz.....	136,2	1,3	33,3	4,2	58,2	10,8
35	Spree-Neiße.....	117,2	1,3	28,2	3,2	53,2	8,6
36	Teltow-Fläming.....	107,5	1,6	25,7	2,2	50,7	8,8
37	Uckermark.....	120,9	1,7	31,3	4,2	53,3	8,6
38	Land Brandenburg	108,5	1,4	27,0	2,8	49,3	7,5

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
32	15	48	34	5	14	6	1
77	31	29	27	4	7	2	2
47	16	20	24	6	5	8	3
66	34	61	42	4	7	18	4
89	52	38	61	10	14	16	5
109	32	42	51	11	6	15	6
74	18	18	49	13	6	16	7
88	33	36	68	19	18	20	8
84	37	50	65	20	6	23	9
114	34	53	75	13	16	22	10
89	40	17	49	10	10	14	11
93	36	37	58	10	11	23	12
75	44	27	26	6	9	5	13
94	48	65	79	14	16	25	14
79	25	39	38	11	8	5	15
103	28	25	57	5	16	15	16
90	26	51	59	13	13	19	17
92	40	23	55	13	10	14	18
1 495	589	679	917	187	192	266	19
je 10 000 Einwohner¹							
4,4	2,1	6,6	4,7	0,7	1,9	0,8	20
7,6	3,1	2,9	2,7	0,4	0,7	0,2	21
7,7	2,6	3,3	3,9	1,0	0,8	1,3	22
4,3	2,2	4,0	2,7	0,3	0,5	1,2	23
5,0	2,9	2,1	3,5	0,6	0,8	0,9	24
6,7	2,0	2,6	3,2	0,7	0,4	0,9	25
6,5	1,6	1,6	4,3	1,1	0,5	1,4	26
5,7	2,1	2,3	4,4	1,2	1,2	1,3	27
4,4	1,9	2,6	3,4	1,0	0,3	1,2	28
5,6	1,7	2,6	3,7	0,6	0,8	1,1	29
7,2	3,2	1,4	3,9	0,8	0,8	1,1	30
5,0	1,9	2,0	3,1	0,5	0,6	1,2	31
7,2	4,2	2,6	2,5	0,6	0,9	0,5	32
4,6	2,3	3,2	3,9	0,7	0,8	1,2	33
9,4	3,0	4,7	4,5	1,3	1,0	0,6	34
7,9	2,2	1,9	4,4	0,4	1,2	1,2	35
5,6	1,6	3,1	3,6	0,8	0,8	1,2	36
7,0	3,0	1,7	4,2	1,0	0,8	1,1	37
5,9	2,3	2,7	3,6	0,7	0,8	1,1	38

**2 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	418	3	137	6	134	32
2	Cottbus.....	503	6	129	12	204	32
3	Frankfurt (Oder).....	337	6	101	7	119	35
4	Potsdam.....	628	14	182	18	212	74
5	Barnim.....	885	10	270	17	330	76
6	Dahme-Spreewald.....	818	8	228	10	332	57
7	Elbe-Elster.....	717	6	176	21	348	44
8	Havelland.....	755	6	232	14	304	39
9	Märkisch-Oderland.....	984	10	319	18	374	71
10	Oberhavel.....	1 016	18	299	14	399	79
11	Oberspreewald-Lausitz.....	766	6	205	15	346	35
12	Oder-Spree.....	925	8	295	11	382	64
13	Ostprignitz-Ruppin.....	551	12	173	13	196	43
14	Potsdam-Mittelmark.....	904	16	273	20	317	76
15	Prignitz.....	562	2	160	11	195	52
16	Spree-Neiße.....	760	10	208	14	286	68
17	Teltow-Fläming.....	857	16	235	13	351	80
18	Uckermark.....	799	8	248	21	309	58
19	Land Brandenburg	13 185	165	3 870	255	5 138	1 015
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	117,5	0,8	38,5	1,7	37,7	9,0
21	Cottbus.....	100,9	1,2	25,9	2,4	40,9	6,4
22	Frankfurt (Oder).....	114,0	2,0	34,2	2,4	40,3	11,8
23	Potsdam.....	84,3	1,9	24,4	2,4	28,5	9,9
24	Barnim.....	100,7	1,1	30,7	1,9	37,5	8,6
25	Dahme-Spreewald.....	102,0	1,0	28,4	1,2	41,4	7,1
26	Elbe-Elster.....	126,2	1,1	31,0	3,7	61,2	7,7
27	Havelland.....	98,5	0,8	30,3	1,8	39,6	5,1
28	Märkisch-Oderland.....	102,9	1,0	33,4	1,9	39,1	7,4
29	Oberhavel.....	101,5	1,8	29,9	1,4	39,8	7,9
30	Oberspreewald-Lausitz.....	124,8	1,0	33,4	2,4	56,4	5,7
31	Oder-Spree.....	100,1	0,9	31,9	1,2	41,3	6,9
32	Ostprignitz-Ruppin.....	105,9	2,3	33,3	2,5	37,7	8,3
33	Potsdam-Mittelmark.....	89,1	1,6	26,9	2,0	31,3	7,5
34	Prignitz.....	136,3	0,5	38,8	2,7	47,3	12,6
35	Spree-Neiße.....	117,3	1,5	32,1	2,2	44,2	10,5
36	Teltow-Fläming.....	106,2	2,0	29,1	1,6	43,5	9,9
37	Uckermark.....	121,4	1,2	37,7	3,2	47,0	8,8
38	Land Brandenburg	105,8	1,3	31,0	2,0	41,2	8,1

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung



Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
17	2	27	15	3	5	5	1
46	13	14	20	4	4	2	2
23	4	11	14	4	2	5	3
37	10	32	26	3	4	12	4
44	19	22	44	8	7	14	5
58	13	28	39	10	5	14	6
38	8	12	36	11	4	14	7
49	15	20	38	14	6	13	8
46	19	32	39	14	2	14	9
64	15	28	50	11	7	16	10
53	17	10	32	5	6	12	11
60	10	14	39	6	8	18	12
36	16	17	19	6	4	4	13
49	14	36	50	10	5	20	14
50	8	28	27	8	4	4	15
63	19	16	38	5	9	10	16
52	9	36	35	8	5	13	17
49	13	19	42	12	8	10	18
834	224	402	603	142	95	200	19
je 10 000 Einwohner¹							
4,8	0,6	7,6	4,2	0,8	1,4	1,4	20
9,2	2,6	2,8	4,0	0,8	0,8	0,4	21
7,8	1,4	3,7	4,7	1,4	0,7	1,7	22
5,0	1,3	4,3	3,5	0,4	0,5	1,6	23
5,0	2,2	2,5	5,0	0,9	0,8	1,6	24
7,2	1,6	3,5	4,9	1,2	0,6	1,7	25
6,7	1,4	2,1	6,3	1,9	0,7	2,5	26
6,4	2,0	2,6	5,0	1,8	0,8	1,7	27
4,8	2,0	3,3	4,1	1,5	0,2	1,5	28
6,4	1,5	2,8	5,0	1,1	0,7	1,6	29
8,6	2,8	1,6	5,2	0,8	1,0	2,0	30
6,5	1,1	1,5	4,2	0,6	0,9	1,9	31
6,9	3,1	3,3	3,7	1,2	0,8	0,8	32
4,8	1,4	3,5	4,9	1,0	0,5	2,0	33
12,1	1,9	6,8	6,5	1,9	1,0	1,0	34
9,7	2,9	2,5	5,9	0,8	1,4	1,5	35
6,4	1,1	4,5	4,3	1,0	0,6	1,6	36
7,4	2,0	2,9	6,4	1,8	1,2	1,5	37
6,7	1,8	3,2	4,8	1,1	0,8	1,6	38

**2 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	488	4	123	11	210	23
2	Cottbus.....	575	6	111	20	304	31
3	Frankfurt (Oder).....	375	6	93	8	171	27
4	Potsdam.....	713	13	170	32	304	70
5	Barnim.....	884	11	205	34	412	55
6	Dahme-Spreewald.....	841	9	154	30	448	50
7	Elbe-Elster.....	799	7	158	32	470	36
8	Havelland.....	841	7	170	17	433	54
9	Märkisch-Oderland.....	967	17	199	24	505	62
10	Oberhavel.....	1 100	16	228	37	582	67
11	Oberspreewald-Lausitz.....	827	9	156	24	484	28
12	Oder-Spree.....	1 026	11	215	29	563	56
13	Ostprignitz-Ruppin.....	597	19	117	19	282	47
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 072	12	209	30	551	73
15	Prignitz.....	578	9	119	24	292	38
16	Spree-Neiße.....	759	7	158	28	403	43
17	Teltow-Fläming.....	885	10	182	22	471	62
18	Uckermark.....	797	14	165	35	394	55
19	Land Brandenburg	14 124	187	2 932	456	7 279	877
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	132,9	1,1	33,5	3,0	57,2	6,3
21	Cottbus.....	111,2	1,2	21,5	3,9	58,8	6,0
22	Frankfurt (Oder).....	119,6	1,9	29,7	2,6	54,5	8,6
23	Potsdam.....	90,1	1,6	21,5	4,0	38,4	8,8
24	Barnim.....	99,5	1,2	23,1	3,8	46,4	6,2
25	Dahme-Spreewald.....	103,4	1,1	18,9	3,7	55,1	6,1
26	Elbe-Elster.....	138,3	1,2	27,3	5,5	81,3	6,2
27	Havelland.....	107,2	0,9	21,7	2,2	55,2	6,9
28	Märkisch-Oderland.....	100,9	1,8	20,8	2,5	52,7	6,5
29	Oberhavel.....	107,6	1,6	22,3	3,6	56,9	6,6
30	Oberspreewald-Lausitz.....	131,4	1,4	24,8	3,8	76,9	4,4
31	Oder-Spree.....	109,9	1,2	23,0	3,1	60,3	6,0
32	Ostprignitz-Ruppin.....	114,3	3,6	22,4	3,6	54,0	9,0
33	Potsdam-Mittelmark.....	104,1	1,2	20,3	2,9	53,5	7,1
34	Prignitz.....	136,1	2,1	28,0	5,7	68,7	8,9
35	Spree-Neiße.....	117,1	1,1	24,4	4,3	62,2	6,6
36	Teltow-Fläming.....	108,8	1,2	22,4	2,7	57,9	7,6
37	Uckermark.....	120,4	2,1	24,9	5,3	59,5	8,3
38	Land Brandenburg	111,2	1,5	23,1	3,6	57,3	6,9

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
15	13	21	19	2	9	1	1
31	18	15	7	–	3	–	2
24	12	9	10	2	3	3	3
29	24	29	16	1	3	6	4
45	33	16	17	2	7	2	5
51	19	14	12	1	1	1	6
36	10	6	13	2	2	2	7
39	18	16	30	5	12	7	8
38	18	18	26	6	4	9	9
50	19	25	25	2	9	6	10
36	23	7	17	5	4	2	11
33	26	23	19	4	3	5	12
39	28	10	7	–	5	1	13
45	34	29	29	4	11	5	14
29	17	11	11	3	4	1	15
40	9	9	19	–	7	5	16
38	17	15	24	5	8	6	17
43	27	4	13	1	2	4	18
661	365	277	314	45	97	66	19
je 10 000 Einwohner¹							
4,1	3,5	5,7	5,2	0,5	2,5	0,3	20
6,0	3,5	2,9	1,4	–	0,6	–	21
7,7	3,8	2,9	3,2	0,6	1,0	1,0	22
3,7	3,0	3,7	2,0	0,1	0,4	0,8	23
5,1	3,7	1,8	1,9	0,2	0,8	0,2	24
6,3	2,3	1,7	1,5	0,1	0,1	0,1	25
6,2	1,7	1,0	2,2	0,3	0,3	0,3	26
5,0	2,3	2,0	3,8	0,6	1,5	0,9	27
4,0	1,9	1,9	2,7	0,6	0,4	0,9	28
4,9	1,9	2,4	2,4	0,2	0,9	0,6	29
5,7	3,7	1,1	2,7	0,8	0,6	0,3	30
3,5	2,8	2,5	2,0	0,4	0,3	0,5	31
7,5	5,4	1,9	1,3	–	1,0	0,2	32
4,4	3,3	2,8	2,8	0,4	1,1	0,5	33
6,8	4,0	2,6	2,6	0,7	0,9	0,2	34
6,2	1,4	1,4	2,9	–	1,1	0,8	35
4,7	2,1	1,8	3,0	0,6	1,0	0,7	36
6,5	4,1	0,6	2,0	0,2	0,3	0,6	37
5,2	2,9	2,2	2,5	0,4	0,8	0,5	38

### 3 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	906	4	2	6	48	72	108	244	422
Cottbus.....	1 078	1	7	10	49	94	169	263	485
Frankfurt (Oder).....	712	4	5	6	25	81	93	196	302
Potsdam.....	1 341	9	8	8	50	80	196	342	648
Barnim.....	1 769	6	7	17	77	166	237	504	755
Dahme-Spreewald.....	1 659	6	14	11	64	116	229	460	759
Elbe-Elster.....	1 516	2	8	13	48	104	191	424	726
Havelland.....	1 596	7	15	5	58	126	216	466	703
Märkisch-Oderland.....	1 951	6	19	16	73	173	240	562	862
Oberhavel.....	2 116	4	14	19	72	148	292	586	981
Oberspreewald-Lausitz.....	1 593	3	12	12	53	130	207	432	744
Oder-Spree.....	1 951	1	10	12	62	153	223	598	892
Ostprignitz-Ruppin.....	1 148	3	10	7	46	79	160	336	507
Potsdam-Mittelmark.....	1 976	9	13	12	57	145	256	553	931
Prignitz.....	1 140	4	7	9	41	104	139	335	501
Spree-Neiße.....	1 519	4	6	8	68	116	178	449	690
Teltow-Fläming.....	1 742	6	13	15	66	124	216	487	815
Uckermark.....	1 596	10	13	5	67	138	203	516	644
Land Brandenburg	27 309	89	183	191	1 024	2 149	3 553	7 753	12 367
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	125,3	5,8	1,6	8,1	41,2	64,6	108,4	269,8	1 136,9
Cottbus.....	106,2	1,0	3,6	8,7	29,1	58,8	135,0	244,2	1 051,1
Frankfurt (Oder).....	116,9	6,4	4,5	9,3	24,9	77,3	127,9	294,9	1 118,9
Potsdam.....	87,3	4,7	2,7	3,6	20,2	39,2	120,8	235,9	1 030,4
Barnim.....	100,1	3,0	2,5	8,4	23,2	56,6	109,3	295,1	1 074,0
Dahme-Spreewald.....	102,7	3,3	5,6	6,0	21,5	45,6	116,0	263,2	1 012,9
Elbe-Elster.....	132,3	1,7	4,5	10,7	24,1	53,8	134,2	315,1	1 154,8
Havelland.....	102,9	3,5	6,3	2,9	18,9	53,0	117,0	310,3	1 164,5
Märkisch-Oderland.....	101,9	2,8	6,3	7,5	19,8	53,9	109,3	279,7	1 100,5
Oberhavel.....	104,5	1,6	4,5	8,2	18,4	47,0	122,5	289,6	1 234,3
Oberspreewald-Lausitz.....	128,1	2,5	6,2	9,2	24,8	64,1	125,7	284,7	1 115,8
Oder-Spree.....	105,0	0,5	3,4	5,9	18,6	49,3	97,2	288,9	1 084,1
Ostprignitz-Ruppin.....	110,1	2,7	5,8	6,3	24,3	44,2	131,7	308,7	1 016,0
Potsdam-Mittelmark.....	96,7	3,4	4,3	5,2	14,1	43,8	109,7	288,1	1 080,5
Prignitz.....	136,2	4,8	5,4	11,4	27,6	73,2	131,6	326,3	1 060,1
Spree-Neiße.....	117,2	3,1	3,0	6,0	28,7	50,5	111,8	313,2	1 048,8
Teltow-Fläming.....	107,5	3,1	4,9	8,0	21,3	50,0	114,7	306,2	1 205,1
Uckermark.....	120,9	7,2	6,4	3,7	28,3	60,2	122,1	340,8	1 073,0
Land Brandenburg	108,5	3,1	4,5	6,8	22,3	52,8	117,4	291,6	1 099,1

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

### 3 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

#### Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	418	1	1	6	32	42	66	145	125
Cottbus.....	503	–	4	4	36	62	115	145	137
Frankfurt (Oder).....	337	2	3	4	16	59	53	108	92
Potsdam.....	628	5	6	3	32	63	125	187	207
Barnim.....	885	4	5	16	52	116	150	300	242
Dahme-Spreewald.....	818	5	11	9	46	89	149	282	227
Elbe-Elster.....	717	1	6	8	35	82	123	248	214
Havelland.....	755	4	10	2	40	88	147	262	202
Märkisch-Oderland.....	984	4	12	14	45	119	160	351	279
Oberhavel.....	1 016	4	13	13	51	114	200	310	311
Oberspreewald-Lausitz.....	766	1	7	8	36	101	134	237	242
Oder-Spree.....	925	1	7	7	43	102	147	342	276
Ostprignitz-Ruppin.....	551	2	7	5	27	54	111	182	163
Potsdam-Mittelmark.....	904	6	8	7	36	97	166	337	247
Prignitz.....	562	3	6	8	32	77	102	184	150
Spree-Neiße.....	760	3	6	8	53	89	117	274	210
Teltow-Fläming.....	857	3	11	10	50	90	133	299	261
Uckermark.....	799	5	12	4	49	86	139	314	190
Land Brandenburg	13 185	54	135	136	711	1 530	2 337	4 507	3 775
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	117,5	2,8	1,5	14,8	53,4	75,1	139,8	363,0	1 206,6
Cottbus.....	100,9	–	3,8	6,5	42,2	79,5	198,2	307,1	1 099,5
Frankfurt (Oder).....	114,0	6,3	5,2	11,7	32,1	112,9	157,6	377,2	1 251,7
Potsdam.....	84,3	5,1	4,1	2,6	25,1	62,4	163,5	298,7	1 151,3
Barnim.....	100,7	3,9	3,4	15,4	30,6	77,8	140,3	384,2	1 186,9
Dahme-Spreewald.....	102,0	5,3	8,4	9,6	30,0	68,5	154,0	353,6	1 018,4
Elbe-Elster.....	126,2	1,7	6,1	12,1	34,1	82,7	180,6	427,7	1 218,7
Havelland.....	98,5	3,8	7,9	2,4	25,6	72,3	164,2	387,7	1 172,4
Märkisch-Oderland.....	102,9	3,7	7,5	12,7	23,7	71,9	149,0	386,1	1 215,2
Oberhavel.....	101,5	3,1	8,0	11,3	25,5	70,4	172,1	338,8	1 311,1
Oberspreewald-Lausitz.....	124,8	1,6	6,7	11,1	32,2	98,4	175,3	359,6	1 307,4
Oder-Spree.....	100,1	1,0	4,4	6,4	25,2	64,9	133,1	371,2	1 116,1
Ostprignitz-Ruppin.....	105,9	3,5	7,5	8,4	27,3	59,1	186,6	389,4	1 155,2
Potsdam-Mittelmark.....	89,1	4,5	4,9	6,1	17,6	56,9	145,2	386,2	974,0
Prignitz.....	136,3	7,0	8,4	19,0	42,3	105,7	203,5	411,7	1 127,8
Spree-Neiße.....	117,3	4,5	5,5	11,2	43,2	75,2	152,3	432,9	1 125,4
Teltow-Fläming.....	106,2	3,0	7,9	10,4	31,2	70,4	146,3	423,6	1 316,9
Uckermark.....	121,4	7,1	10,7	5,6	40,1	73,4	172,2	472,6	1 110,5
Land Brandenburg	105,8	3,7	6,3	9,3	30,1	73,8	160,1	381,5	1 164,3

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

### 3 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	488	3	1	–	16	30	42	99	297
Cottbus.....	575	1	3	6	13	32	54	118	348
Frankfurt (Oder).....	375	2	2	2	9	22	40	88	210
Potsdam.....	713	4	2	5	18	17	71	155	441
Barnim.....	884	2	2	1	25	50	87	204	513
Dahme-Spreewald.....	841	1	3	2	18	27	80	178	532
Elbe-Elster.....	799	1	2	5	13	22	68	176	512
Havelland.....	841	3	5	3	18	38	69	204	501
Märkisch-Oderland.....	967	2	7	2	28	54	80	211	583
Oberhavel.....	1 100	–	1	6	21	34	92	276	670
Oberspreewald-Lausitz.....	827	2	5	4	17	29	73	195	502
Oder-Spree.....	1 026	–	3	5	19	51	76	256	616
Ostprignitz-Ruppin.....	597	1	3	2	19	25	49	154	344
Potsdam-Mittelmark.....	1 072	3	5	5	21	48	90	216	684
Prignitz.....	578	1	1	1	9	27	37	151	351
Spree-Neiße.....	759	1	–	–	15	27	61	175	480
Teltow-Fläming.....	885	3	2	5	16	34	83	188	554
Uckermark.....	797	5	1	1	18	52	64	202	454
Land Brandenburg	14 124	35	48	55	313	619	1 216	3 246	8 592
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	132,9	8,9	1,7	–	28,3	54,1	80,1	196,0	1 113,6
Cottbus.....	111,2	2,1	3,3	11,3	15,6	39,0	80,4	195,2	1 034,5
Frankfurt (Oder).....	119,6	6,5	3,8	6,6	17,8	41,9	102,4	232,6	1 070,9
Potsdam.....	90,1	4,3	1,3	4,7	15,1	16,5	82,8	188,2	982,6
Barnim.....	99,5	2,1	1,5	1,0	15,4	34,7	79,1	220,1	1 029,3
Dahme-Spreewald.....	103,4	1,1	2,5	2,3	12,4	21,7	79,5	187,4	1 012,6
Elbe-Elster.....	138,3	1,7	2,6	9,0	13,5	23,4	91,6	229,8	1 128,3
Havelland.....	107,2	3,1	4,4	3,4	12,0	32,7	72,6	247,1	1 162,7
Märkisch-Oderland.....	100,9	1,9	5,0	1,9	15,6	34,8	71,3	191,7	1 054,4
Oberhavel.....	107,6	–	0,7	5,1	10,9	22,2	75,3	249,0	1 202,4
Oberspreewald-Lausitz.....	131,4	3,5	5,6	6,8	16,6	29,0	82,7	227,2	1 041,5
Oder-Spree.....	109,9	–	2,2	5,3	11,7	33,3	63,9	223,0	1 070,2
Ostprignitz-Ruppin.....	114,3	1,8	3,8	3,8	21,0	28,7	79,1	248,0	960,4
Potsdam-Mittelmark.....	104,1	2,3	3,5	4,3	10,6	30,0	75,6	206,4	1 125,0
Prignitz.....	136,1	2,5	1,7	2,7	12,4	39,0	66,7	260,3	1 031,1
Spree-Neiße.....	117,1	1,6	–	–	13,1	24,3	74,0	218,6	1 016,9
Teltow-Fläming.....	108,8	3,2	1,6	5,5	10,7	28,3	85,3	212,5	1 161,2
Uckermark.....	120,4	7,4	1,1	1,6	15,7	46,5	74,8	237,6	1 058,3
Land Brandenburg	111,2	2,5	2,5	4,1	14,0	31,0	77,6	219,6	1 072,8

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

#### 4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2007 bis 2009 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Durchschnittliches Sterbealter								
	2007			2008			2009		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg an der Havel.....	75,0	70,0	79,6	75,5	71,5	79,3	76,1	71,9	79,6
Cottbus.....	76,1	70,8	80,6	76,3	71,2	80,7	75,6	70,7	79,9
Frankfurt (Oder).....	74,6	69,3	79,4	74,7	69,8	79,3	75,1	70,7	79,1
Potsdam.....	75,6	70,3	80,4	76,3	71,8	80,2	76,7	72,3	80,5
Barnim.....	75,0	70,4	79,9	74,8	70,3	79,1	75,3	70,8	79,9
Dahme-Spreewald.....	75,7	70,5	80,7	76,2	71,9	80,6	76,3	71,2	81,2
Elbe-Elster.....	75,3	70,7	79,4	76,3	71,2	81,2	77,0	72,0	81,4
Havelland.....	74,9	70,3	79,5	75,6	70,2	80,5	75,9	71,3	80,0
Märkisch-Oderland.....	75,7	71,0	80,7	75,7	70,3	80,6	75,6	71,3	79,9
Oberhavel.....	76,6	71,2	81,0	76,4	71,8	80,5	76,6	71,4	81,5
Oberspreewald-Lausitz.....	74,8	70,7	79,2	75,2	69,5	80,5	76,2	71,9	80,1
Oder-Spree.....	75,3	71,0	79,6	75,2	70,5	79,6	76,8	72,7	80,6
Ostprignitz-Ruppin.....	74,9	69,8	79,9	75,7	71,4	79,9	75,8	71,8	79,5
Potsdam-Mittelmark.....	76,8	70,9	81,7	77,2	71,8	81,9	77,0	72,1	81,2
Prignitz.....	75,3	71,2	79,2	76,0	71,2	80,3	75,7	70,6	80,7
Spree-Neiße.....	75,5	69,5	80,5	75,5	69,9	81,0	76,1	71,1	81,1
Teltow-Fläming.....	75,1	70,3	79,4	76,3	71,9	80,3	76,4	71,9	80,7
Uckermark.....	74,4	69,6	79,1	74,5	70,3	78,8	74,9	70,8	79,0
<b>Land Brandenburg</b>	<b>75,4</b>	<b>70,5</b>	<b>80,1</b>	<b>75,8</b>	<b>70,9</b>	<b>80,3</b>	<b>76,1</b>	<b>71,5</b>	<b>80,4</b>

#### 5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2007 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2007			2008			2009		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
<b>A00 - T98</b>	<b>Todesursachen insgesamt</b>	<b>75,8</b>	<b>70,9</b>	<b>80,3</b>	<b>76,1</b>	<b>71,5</b>	<b>80,4</b>	<b>76,1</b>	<b>71,5</b>	<b>80,4</b>
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	74,2	70,7	77,7	75,1	71,8	78,1	75,1	72,6	77,2
C00 - D48	Neubildungen	71,2	69,9	72,9	71,2	69,8	73,0	71,4	70,3	72,8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	78,3	71,4	82,4	78,7	72,3	82,4	78,7	72,6	82,1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	72,1	67,7	76,0	72,2	67,7	76,6	74,9	71,3	77,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	80,1	74,5	84,0	80,4	74,8	84,3	80,7	75,5	84,4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,5	76,6	82,6	79,1	76,4	82,0	78,9	76,3	81,8
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	69,8	65,1	75,9	69,8	65,1	75,9	69,8	65,1	75,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	80,1	76,6	82,3	81,6	78,6	83,2	81,0	78,0	82,9
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	24,5	21,2	29,0	27,8	32,9	23,8	27,2	10,7	38,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	56,6	52,7	65,9	57,9	54,3	66,8	61,1	55,6	71,6

## 6 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30
1	A00-T98	Insgesamt	m 13 185	1 057,8	36	18	135
2			w 14 124	1 112,3	23	12	48
3			z 27 309	1 085,3	59	30	183
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre	m 165	13,2	1	1	2
5		Krankheiten	w 187	14,7	1	2	–
6			z 352	14,0	2	3	2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m 17	1,4	–	1	–
8			w 26	2,0	–	–	–
9			z 43	1,7	–	1	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m 10	0,8	–	–	–
11			w 1	0,1	–	–	–
12			z 11	0,4	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m 9	0,7	–	–	–
14			w 6	0,5	–	–	–
15			z 15	0,6	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m 1	0,1	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w –	–	–	–	–
18			z 1	0,0	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m 3 935	315,7	–	3	12
20			w 3 016	237,5	1	1	15
21			z 6 951	276,2	1	4	27
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m 3 870	310,5	–	2	12
23			w 2 931	230,8	1	1	14
24			z 6 801	270,3	1	3	26
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m 1 191	95,5	–	–	1
26			w 993	78,2	–	–	3
27			z 2 184	86,8	–	–	4
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und	m 1 065	85,4	–	–	–
29		sonstiger intrathorakaler Organe	w 351	27,6	–	–	–
30			z 1 416	56,3	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen	m 68	5,5	–	–	1
32		der Haut	w 43	3,4	–	–	1
33			z 111	4,4	–	–	2
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m 2	0,2	–	–	–
35			w 420	33,1	–	–	2
36			z 422	16,8	–	–	2
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen	m –	–	–	–	–
38		Genitalorgane	w 311	24,5	1	–	1
39			z 311	12,4	1	–	1
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen	m 372	29,8	–	–	–
41		Genitalorgane	w –	–	–	–	–
42			z 372	14,8	–	–	–
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m 293	23,5	–	–	–
44			w 149	11,7	–	–	–
45			z 442	17,6	–	–	–
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen,	m 274	22,0	–	–	3
47		blutbildenden und verwandten Gewebes	w 241	19,0	–	–	5
48			z 515	20,5	–	–	8



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
136	711	1 530	2 337	4 507	3 153	622	m	A00-T98	1
55	313	619	1 216	3 246	5 903	2 689	w		2
191	1 024	2 149	3 553	7 753	9 056	3 311	z		3
2	5	15	21	68	42	8	m	A00-B99	4
–	3	10	20	59	77	15	w		5
2	8	25	41	127	119	23	z		6
–	–	–	–	6	7	3	m	A00-A09	7
–	–	–	1	7	11	7	w		8
–	–	–	1	13	18	10	z		9
1	1	1	1	3	3	–	m	A15-A19	10
–	–	–	–	1	–	–	w		11
1	1	1	1	4	3	–	z		12
1	–	3	–	3	2	–	m	B15-B19	13
–	–	–	1	3	2	–	w		14
1	–	3	1	6	4	–	z		15
–	–	–	1	–	–	–	m	B20-B24	16
–	–	–	–	–	–	–	w		17
–	–	–	1	–	–	–	z		18
21	172	531	931	1 544	658	63	m	C00-D48	19
26	146	305	583	973	813	153	w		20
47	318	836	1 514	2 517	1 471	216	z		21
21	170	527	916	1 519	642	61	m	C00-C97	22
26	146	300	577	946	775	145	w		23
47	316	827	1 493	2 465	1 417	206	z		24
4	48	166	300	465	193	14	m	C15-C26	25
4	36	74	183	332	313	48	w		26
8	84	240	483	797	506	62	z		27
2	44	146	283	434	146	10	m	C30-C39	28
2	18	62	68	123	67	11	w		29
4	62	208	351	557	213	21	z		30
–	5	14	9	21	18	–	m	C43-C44	31
2	2	3	13	9	9	4	w		32
2	7	17	22	30	27	4	z		33
–	1	–	1	–	–	–	m	C50	34
6	29	58	99	116	86	24	w		35
6	30	58	100	116	86	24	z		36
–	–	–	–	–	–	–	m	C51-C58	37
3	25	35	67	101	61	17	w		38
3	25	35	67	101	61	17	z		39
3	2	11	56	179	103	18	m	C60-C63	40
–	–	–	–	–	–	–	w		41
3	2	11	56	179	103	18	z		42
1	10	31	57	117	68	9	m	C64-C68	43
–	3	8	26	44	58	10	w		44
1	13	39	83	161	126	19	z		45
7	14	27	55	119	45	4	m	C81-C96	46
2	5	16	46	74	78	15	w		47
9	19	43	101	193	123	19	z		48

## 6 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
49	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der	m	14	1,1	—	—	1
50		blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen	w	27	2,1	—	—	—
51		mit Beteiligung des Immunsystems	z	41	1,6	—	—	1
52	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und	m	255	20,5	1	—	1
53		Stoffwechselkrankheiten	w	456	35,9	1	—	—
54			z	711	28,3	2	—	1
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	228	18,3	1	—	—
56			w	415	32,7	—	—	—
57			z	643	25,6	1	—	—
58	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	343	27,5	—	—	6
59			w	344	27,1	—	—	2
60			z	687	27,3	—	—	8
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	189	15,2	—	—	6
62		psychotrope Substanzen	w	33	2,6	—	—	1
63			z	222	8,8	—	—	7
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	176	14,1	—	—	3
65		Alkohol	w	28	2,2	—	—	—
66			z	204	8,1	—	—	3
67	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	209	16,8	—	1	4
68			w	265	20,9	—	2	3
69			z	474	18,8	—	3	7
70	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 138	412,2	1	2	6
71			w	7 279	573,3	—	—	7
72			z	12 417	493,5	1	2	13
73	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	379	30,4	—	—	—
74			w	917	72,2	—	—	—
75			z	1 296	51,5	—	—	—
76	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 547	204,3	—	—	2
77			w	2 844	224,0	—	—	1
78			z	5 391	214,2	—	—	3
79	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 421	114,0	—	—	2
80			w	1 134	89,3	—	—	—
81			z	2 555	101,5	—	—	2
82	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	57	4,6	—	—	—
83			w	38	3,0	—	—	—
84			z	95	3,8	—	—	—
85	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 005	80,6	1	2	3
86			w	1 638	129,0	—	—	5
87			z	2 643	105,0	1	2	8
88	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	839	67,3	—	—	1
89			w	1 364	107,4	—	—	—
90			z	2 203	87,6	—	—	1
91	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt	m	275	22,1	—	—	—
92		bezeichnet	w	545	42,9	—	—	—
93			z	820	32,6	—	—	—
94	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	201	16,1	—	—	—
95			w	270	21,3	—	—	—
96			z	471	18,7	—	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
–	1	1	5	3	3	–	m	D50-D89	49
–	2	2	4	8	9	2	w		50
–	3	3	9	11	12	2	z		51
2	17	17	45	99	58	15	m	E00-E90	52
–	5	12	24	113	208	93	w		53
2	22	29	69	212	266	108	z		54
1	11	14	40	95	52	14	m	E10-E14	55
–	2	8	22	104	194	85	w		56
1	13	22	62	199	246	99	z		57
8	45	65	40	76	79	24	m	F00-F99	58
–	5	14	14	37	147	125	w		59
8	50	79	54	113	226	149	z		60
8	45	63	32	32	3	–	m	F10-F19	61
–	5	14	6	5	1	1	w		62
8	50	77	38	37	4	1	z		63
8	44	62	28	28	3	–	m	F10	64
–	5	14	5	2	1	1	w		65
8	49	76	33	30	4	1	z		66
6	8	21	29	75	59	6	m	G00-G99	67
2	11	9	28	63	109	38	w		68
8	19	30	57	138	168	44	z		69
16	167	429	754	1 728	1 651	384	m	I00-I99	70
7	43	124	329	1 392	3 496	1 881	w		71
23	210	553	1 083	3 120	5 147	2 265	z		72
–	8	24	42	107	154	44	m	I10-I15	73
1	2	8	26	134	447	299	w		74
1	10	32	68	241	601	343	z		75
7	83	236	420	894	748	157	m	I20-I25	76
–	16	46	150	577	1 337	717	w		77
7	99	282	570	1 471	2 085	874	z		78
5	57	172	287	495	345	58	m	I21	79
–	14	34	85	298	522	181	w		80
5	71	206	372	793	867	239	z		81
–	2	10	16	17	10	2	m	I22	82
–	1	3	7	5	18	4	w		83
–	3	13	23	22	28	6	z		84
3	35	83	135	305	338	100	m	I30-I52	85
1	5	20	59	295	813	440	w		86
4	40	103	194	600	1 151	540	z		87
3	26	52	112	285	299	61	m	I60-I69	88
2	8	32	61	275	683	303	w		89
5	34	84	173	560	982	364	z		90
1	4	8	22	94	119	27	m	I64	91
–	1	5	16	91	294	138	w		92
1	5	13	38	185	413	165	z		93
2	4	10	23	74	71	17	m	I70-I79	94
1	1	5	11	43	114	95	w		95
3	5	15	34	117	185	112	z		96

## 6 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
97	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 015	81,4	1	—	3
98			w	877	69,1	2	1	3
99			z	1 892	75,2	3	1	6
100	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	—	—	—	—	—
101			w	1	0,1	—	—	—
102			z	1	0,0	—	—	—
103	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	448	35,9	—	—	2
104			w	454	35,8	—	—	2
105			z	902	35,8	—	—	4
106	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenza- viren	m	1	0,1	—	—	—
107			w	—	—	—	—	—
108			z	1	0,0	—	—	—
109	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	0,2	—	—	—
110			w	—	—	—	—	—
111			z	2	0,1	—	—	—
112	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	8	0,6	—	—	—
113			w	13	1,0	—	—	—
114			z	21	0,8	—	—	—
115	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	425	34,1	—	—	1
116			w	291	22,9	—	—	—
117			z	716	28,5	—	—	1
118	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	834	66,9	—	—	3
119			w	661	52,1	—	1	—
120			z	1 495	59,4	—	1	3
121	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	480	38,5	—	—	1
122			w	183	14,4	—	—	—
123			z	663	26,3	—	—	1
124	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	224	18,0	—	—	—
125			w	365	28,7	—	—	—
126			z	589	23,4	—	—	—
127	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	—	—	—	—	—
128			w	—	—	—	—	—
129			z	—	—	—	—	—
130	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	15	1,2	13	1	1
131			w	13	1,0	13	—	—
132			z	28	1,1	26	1	1
133	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	10	0,8	7	—	1
134			w	14	1,1	3	2	2
135			z	24	1,0	10	2	3
136	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	402	32,3	12	2	8
137			w	278	21,9	2	—	5
138			z	680	27,0	14	2	13
139	R95	Plötzlicher Kindstod	m	7	0,6	7	—	—
140			w	—	—	—	—	—
141			z	7	0,3	7	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
5	17	57	141	405	325	61	m	J00-J99	97
3	8	19	70	202	398	171	w		98
8	25	76	211	607	723	232	z		99
–	–	–	–	–	–	–	m	J00-J06	100
–	–	–	–	1	–	–	w		101
–	–	–	–	1	–	–	z		102
3	8	29	47	173	146	40	m	J09-J18	103
2	4	7	28	81	221	109	w		104
5	12	36	75	254	367	149	z		105
–	–	–	–	1	–	–	m	J10	106
–	–	–	–	–	–	–	w		107
–	–	–	–	1	–	–	z		108
–	–	1	–	1	–	–	m	J11	109
–	–	–	–	–	–	–	w		110
–	–	1	–	1	–	–	z		111
–	1	–	–	3	3	1	m	J20-J22	112
–	1	–	1	1	5	5	w		113
–	2	–	1	4	8	6	z		114
–	5	18	67	179	139	16	m	J40-J47	115
–	1	10	31	95	117	37	w		116
–	6	28	98	274	256	53	z		117
13	106	185	176	228	110	13	m	K00-K93	118
7	37	51	56	178	251	80	w		119
20	143	236	232	406	361	93	z		120
9	86	143	109	104	28	–	m	K70-K77	121
7	28	41	31	48	25	3	w		122
16	114	184	140	152	53	3	z		123
2	1	5	29	99	63	25	m	N00-N99	124
–	3	6	16	84	202	54	w		125
2	4	11	45	183	265	79	z		126
–	–	–	–	–	–	–	m	O00-O99	127
–	–	–	–	–	–	–	w		128
–	–	–	–	–	–	–	z		129
–	–	–	–	–	–	–	m	P00-P96	130
–	–	–	–	–	–	–	w		131
–	–	–	–	–	–	–	z		132
1	–	1	–	–	–	–	m	Q00-Q99	133
–	–	3	1	2	1	–	w		134
1	–	4	1	2	1	–	z		135
18	75	97	74	74	33	9	m	R00-R99	136
5	25	27	29	60	86	39	w		137
23	100	124	103	134	119	48	z		138
–	–	–	–	–	–	–	m	R95	139
–	–	–	–	–	–	–	w		140
–	–	–	–	–	–	–	z		141

## 6 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	603	48,4	—	8	85
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	314	24,7	—	3	11
144			z	917	36,4	—	11	96
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	125	10,0	—	2	13
146			w	55	4,3	—	1	3
147			z	180	7,2	—	3	16
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	35	2,8	—	—	—
149			w	80	6,3	—	—	—
150			z	115	4,6	—	—	—
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	111	8,9	—	1	41
152		Körperregionen	w	30	2,4	—	—	4
153			z	141	5,6	—	1	45
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	8	0,6	—	—	1
155			w	3	0,2	—	—	—
156			z	11	0,4	—	—	1
157	T33-T35	Erfrierungen	m	—	—	—	—	—
158			w	—	—	—	—	—
159			z	—	—	—	—	—
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	27	2,2	—	2	3
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	13	1,0	—	—	—
162			z	40	1,6	—	2	3
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	203	16,3	—	1	18
164		durch äußere Ursachen	w	57	4,5	—	2	1
165			z	260	10,3	—	3	19
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	142	11,4	—	2	49
167			w	45	3,5	—	1	8
168			z	187	7,4	—	3	57
169	W00-W19	Stürze	m	95	7,6	—	1	—
170			w	97	7,6	—	—	—
171			z	192	7,6	—	1	—
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	18	1,4	—	1	3
173			w	6	0,5	—	1	—
174			z	24	1,0	—	2	3
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	200	16,0	—	—	20
176			w	66	5,2	—	1	2
177			z	266	10,6	—	1	22
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	4	0,3	—	—	—
179			w	5	0,4	—	—	—
180			z	9	0,4	—	—	—
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	79	6,3	—	—	9
182			w	36	2,8	—	—	1
183			z	115	4,6	—	—	10

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
41	97	105	89	100	65	13	m	S00-T98	142
5	24	34	40	69	97	31	w		143
46	121	139	129	169	162	44	z		144
9	20	26	17	18	20	–	m	S00-S09	145
–	1	8	10	18	13	1	w		146
9	21	34	27	36	33	1	z		147
–	–	–	2	7	20	6	m	S70-S79	148
–	–	–	–	14	45	21	w		149
–	–	–	2	21	65	27	z		150
13	19	15	11	6	5	–	m	T00-T07	151
–	4	4	6	5	7	–	w		152
13	23	19	17	11	12	–	z		153
–	1	2	4	–	–	–	m	T20-T32	154
–	–	1	1	–	1	–	w		155
–	1	3	5	–	1	–	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	–	–	z		159
2	6	7	4	2	1	–	m	T51-T65	160
1	1	1	2	4	3	1	w		161
3	7	8	6	6	4	1	z		162
15	35	43	36	44	10	1	m	T66-T78	163
3	11	10	15	9	5	1	w		164
18	46	53	51	53	15	2	z		165
20	21	20	16	11	3	–	m	V01-V99	166
–	3	10	9	7	7	–	w		167
20	24	30	25	18	10	–	z		168
–	10	8	8	23	35	10	m	W00-W19	169
–	–	3	3	26	43	22	w		170
–	10	11	11	49	78	32	z		171
2	1	2	4	5	–	–	m	W65-W74	172
–	1	2	2	–	–	–	w		173
2	2	4	6	5	–	–	z		174
13	40	40	30	41	16	–	m	X60-X84	175
2	13	9	18	13	7	1	w		176
15	53	49	48	54	23	1	z		177
–	2	–	1	–	1	–	m	X85-Y09	178
1	1	1	1	1	–	–	w		179
1	3	1	2	1	1	–	z		180
6	10	22	17	9	4	2	m	Y10-Y34	181
1	5	5	3	9	11	1	w		182
7	15	27	20	18	15	3	z		183

## 7 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	603	48,4	8	85	41
2		Mortalität	w	314	24,7	3	11	5
3			z	917	36,4	11	96	46
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	142	11,4	2	49	20
5			w	45	3,5	1	8	—
6			z	187	7,4	3	57	20
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	8	0,6	—	2	1
8			w	12	0,9	1	—	—
9			z	20	0,8	1	2	1
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	12	1,0	1	—	1
11		verletzt	w	5	0,4	—	—	—
12			z	17	0,7	1	—	1
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	20	1,6	—	11	6
14		verletzt	w	2	0,2	—	1	—
15			z	22	0,9	—	12	6
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	57	4,6	—	22	7
17		mittelunfall verletzt	w	12	0,9	—	5	—
18			z	69	2,7	—	27	7
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	4	0,3	1	2	1
20		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
21			z	4	0,2	1	2	1
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	4	0,3	—	—	—
23		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
24			z	4	0,2	—	—	—
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	—	—	—	—	—
26			w	—	—	—	—	—
27			z	—	—	—	—	—
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	—	—	—	—	—
29			w	—	—	—	—	—
30			z	—	—	—	—	—
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	—	—	1
32			w	—	—	—	—	—
33			z	1	0,0	—	—	1
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	175	14,0	6	7	2
35			w	160	12,6	1	—	1
36			z	335	13,3	7	7	3
37	W00-W19	Stürze	m	95	7,6	1	—	—
38			w	97	7,6	—	—	—
39			z	192	7,6	1	—	—
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	15	1,2	—	—	—
41		oder Straucheln	w	24	1,9	—	—	—
42			z	39	1,5	—	—	—
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	15	1,2	—	—	—
44			w	8	0,6	—	—	—
45			z	23	0,9	—	—	—
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	5	0,4	—	—	—
47		unbelebter Objekte	w	1	0,1	—	—	—
48			z	6	0,2	—	—	—



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
97	105	89	100	65	13	13	m	V01-Y98	1
24	34	40	69	97	31	31	w		2
121	139	129	169	162	44	44	z		3
21	20	16	11	3	–	–	m	V01-V99	4
3	10	9	7	7	–	–	w		5
24	30	25	18	10	–	–	z		6
–	2	1	2	–	–	–	m	V01-V09	7
–	3	3	2	3	–	–	w		8
–	5	4	4	3	–	–	z		9
2	4	2	1	1	–	–	m	V10-V19	10
1	–	2	2	–	–	–	w		11
3	4	4	3	1	–	–	z		12
2	1	–	–	–	–	–	m	V20-V29	13
1	–	–	–	–	–	–	w		14
3	1	–	–	–	–	–	z		15
9	6	9	3	1	–	–	m	V40-V49	16
1	3	–	2	1	–	–	w		17
10	9	9	5	2	–	–	z		18
–	–	–	–	–	–	–	m	V50-V59	19
–	–	–	–	–	–	–	w		20
–	–	–	–	–	–	–	z		21
1	2	1	–	–	–	–	m	V60-V69	22
–	–	–	–	–	–	–	w		23
1	2	1	–	–	–	–	z		24
–	–	–	–	–	–	–	m	V70-V79	25
–	–	–	–	–	–	–	w		26
–	–	–	–	–	–	–	z		27
–	–	–	–	–	–	–	m	V90-V94	28
–	–	–	–	–	–	–	w		29
–	–	–	–	–	–	–	z		30
–	–	–	–	–	–	–	m	V95-V97	31
–	–	–	–	–	–	–	w		32
–	–	–	–	–	–	–	z		33
24	23	25	37	41	10	10	m	W00-X59	34
2	9	9	37	72	29	28	w		35
26	32	34	74	113	39	38	z		36
10	8	8	23	35	10	10	m	W00-W19	37
–	3	3	26	43	22	21	w		38
10	11	11	49	78	32	31	z		39
–	–	–	5	9	1	1	m	W01	40
–	1	1	5	12	5	5	w		41
–	1	1	10	21	6	6	z		42
4	2	2	4	3	–	–	m	W10	43
–	1	–	4	3	–	–	w		44
4	3	2	8	6	–	–	z		45
3	1	–	1	–	–	–	m	W20-W49	46
–	1	–	–	–	–	–	w		47
3	2	–	1	–	–	–	z		48

## 7 Gestorbene im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	18	1,4	1	3	2
50			w	6	0,5	1	—	—
51			z	24	1,0	2	3	2
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	17	1,4	2	—	—
53			w	15	1,2	—	—	—
54			z	32	1,3	2	—	—
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	9	0,7	—	—	—
56			w	13	1,0	—	—	—
57			z	22	0,9	—	—	—
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	2	0,2	—	—	—
59			w	1	0,1	—	—	—
60			z	3	0,1	—	—	—
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	17	1,4	1	3	—
62			w	8	0,6	—	—	1
63			z	25	1,0	1	3	1
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	—	—	—	—	—
65			w	—	—	—	—	—
66			z	—	—	—	—	—
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	3	0,2	—	—	—
68			w	—	—	—	—	—
69			z	3	0,1	—	—	—
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	4	0,3	1	—	—
71			w	1	0,1	—	—	—
72			z	5	0,2	1	—	—
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	200	16,0	—	20	13
74			w	66	5,2	1	2	2
75			z	266	10,6	1	22	15
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	4	0,3	—	—	—
77			w	5	0,4	—	—	1
78			z	9	0,4	—	—	1
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	79	6,3	—	9	6
80			w	36	2,8	—	1	1
81			z	115	4,6	—	10	7
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	—	—	—	—	—
83			w	—	—	—	—	—
84			z	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
1	2	4	5	–	–	–	m	W65-W74	49
1	2	2	–	–	–	–	w		50
2	4	6	5	–	–	–	z		51
1	3	5	3	3	–	–	m	W75-W84	52
1	–	1	3	8	2	2	w		53
2	3	6	6	11	2	2	z		54
1	–	3	2	3	–	–	m	W79	55
1	–	1	3	6	2	2	w		56
2	–	4	5	9	2	2	z		57
1	1	–	–	–	–	–	m	W85-W99	58
–	1	–	–	–	–	–	w		59
1	2	–	–	–	–	–	z		60
3	5	3	1	1	–	–	m	X00-X09	61
–	1	2	1	2	1	1	w		62
3	6	5	2	3	1	1	z		63
–	–	–	–	–	–	–	m	X10-X19	64
–	–	–	–	–	–	–	w		65
–	–	–	–	–	–	–	z		66
–	1	1	1	–	–	–	m	X30-X39	67
–	–	–	–	–	–	–	w		68
–	1	1	1	–	–	–	z		69
1	1	1	–	–	–	–	m	X40-X49	70
–	–	1	–	–	–	–	w		71
1	1	2	–	–	–	–	z		72
40	40	30	41	16	–	–	m	X60-X84	73
13	9	18	13	7	1	1	w		74
53	49	48	54	23	1	1	z		75
2	–	1	–	1	–	–	m	X85-Y09	76
1	1	1	1	–	–	–	w		77
3	1	2	1	1	–	–	z		78
10	22	17	9	4	2	2	m	Y10-Y34	79
5	5	3	9	11	1	2	w		80
15	27	20	18	15	3	4	z		81
–	–	–	–	–	–	–	m	Y85-Y89	82
–	–	–	–	–	–	–	w		83
–	–	–	–	–	–	–	z		84

**8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2007 bis 2009  
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2007			2008			2009		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	325	262	63	284	230	54	266	200	66
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	46	34	12	31	19	12	24	10	14
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	215	177	38	182	161	21	168	137	31
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	2	–	2	4	2	2	2	–	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	11	11	–	12	12	–	20	17	3
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	3	2	1	5	3	2	3	2	1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	7	7	–	5	3	2	7	6	1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	12	8	4	14	8	6	13	8	5
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	16	13	3	14	13	1	16	11	5
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	12,8	20,8	4,9	11,2	18,3	4,2	10,6	16,0	5,2
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,8	2,7	0,9	1,2	1,5	0,9	1,0	0,8	1,1
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	8,5	14,1	3,0	7,2	12,8	1,6	6,7	11,0	2,4
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	–	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	–	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,4	0,9	–	0,5	1,0	–	0,8	1,4	0,2
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,3	0,6	–	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,5	0,6	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,6	1,0	0,2	0,6	1,0	0,1	0,6	0,9	0,4

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

## 9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2007 bis 2009 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2007		2008		2009	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	29	8,9	22	7,7	21	7,9
Februar	18	5,5	24	8,5	23	8,6
März	41	12,6	25	8,8	14	5,3
April	29	8,9	27	9,5	27	10,2
Mai	30	9,2	34	12,0	22	8,3
Juni	34	10,5	23	8,1	26	9,8
Juli	32	9,8	25	8,8	20	7,5
August	23	7,1	20	7,0	27	10,2
September	34	10,5	17	6,0	20	7,5
Oktober	17	5,2	24	8,5	16	6,0
November	23	7,1	24	8,5	28	10,5
Dezember	15	4,6	19	6,7	22	8,3
<b>Insgesamt</b>	<b>325</b>	<b>100</b>	<b>284</b>	<b>100</b>	<b>266</b>	<b>100</b>

## 10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2009

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene <sup>1</sup>	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0

<sup>1</sup> bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

**11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	2	–	–	1	1
C00 - D48	Neubildungen	1	1	–	–	–
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2	–	–	–	2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1	–	–	–	1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	3	–	–	–	3
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	26	10	5	3	8
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2	1	–	1	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	10	4	2	1	3
P10 - P15	Geburtstrauma	1	–	–	–	1
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	7	3	1	–	3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1	1	–	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1	–	–	1	–
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	2	–	1	–	1
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	10	4	2	1	3
	darunter					
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5	1	1	–	3
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	1	1	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	2	1	1	–	–
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	14	2	–	–	12
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	7	–	–	–	7
<b>A00 - T98</b>	<b>Gestorbene Säuglinge insgesamt</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>30</b>
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	15	9	1	–	5
	1 000 bis unter 1 500	8	3	1	1	3
	1 500 bis unter 2 000	2	1	–	–	1
	2 000 bis unter 2 500	5	1	2	1	1
	2 500 bis unter 3 000	7	–	–	2	5
	3 000 bis unter 3 500	9	1	1	–	7
	3 500 und mehr	7	1	2	–	4
	ohne Angabe	6	1	–	1	4

**11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,1	—	—	0,5	0,5
C00 - D48	Neubildungen	0,5	0,5	—	—	—
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1,1	—	—	—	1,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	0,5	—	—	—	0,5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1,6	—	—	—	1,6
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,0	5,4	2,7	1,6	4,3
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1,1	0,5	—	0,5	—
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	5,4	2,2	1,1	0,5	1,6
P10 - P15	Geburtstrauma	0,5	—	—	—	0,5
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,8	1,6	0,5	—	1,6
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	0,5	0,5	—	—	—
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,5	—	—	0,5	—
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	1,1	—	0,5	—	0,5
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5,4	2,2	1,1	0,5	1,6
	darunter					
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,7	0,5	0,5	—	1,6
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	0,5	0,5	—	—	—
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,1	0,5	0,5	—	—
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	7,6	1,1	—	—	6,5
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	3,8	—	—	—	3,8
<b>A00 - T98</b>	<b>Gestorbene Säuglinge insgesamt</b>	<b>31,8</b>	<b>9,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>16,2</b>
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	8,1	4,9	0,5	—	2,7
	1 000 bis unter 1 500	4,3	1,6	0,5	0,5	1,6
	1 500 bis unter 2 000	1,1	0,5	—	—	0,5
	2 000 bis unter 2 500	2,7	0,5	1,1	0,5	0,5
	2 500 bis unter 3 000	3,8	—	—	1,1	2,7
	3 000 bis unter 3 500	4,9	0,5	0,5	—	3,8
	3 500 und mehr	3,8	0,5	1,1	—	2,2
	ohne Angabe	3,2	0,5	—	0,5	2,2

## Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

### Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

## Produkte und Dienstleistungen

### Informationsservice

[info@statistik-bbb.de](mailto:info@statistik-bbb.de)  
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.  
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

#### Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam  
Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

#### Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin  
Bibliothek  
Tel. 030 9021 - 3540  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

### Internet-Angebot

[www.statistik-berlin-brandenburg.de](http://www.statistik-berlin-brandenburg.de)  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

### Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

### Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.  
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

## Datenangebot aus dem Sachgebiet

### Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B  
Tel. 030 9021 - 3858  
Fax 030 9028 - 4023  
[bevoelkerung@statistik-bbb.de](mailto:bevoelkerung@statistik-bbb.de)

### Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand  
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung der Gemeinden  
A I 2 – halbjährlich
- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden  
A I 4, A V 2 – jährlich
- Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise nach Alter und Geschlecht  
A I 3 – jährlich
- Bevölkerungsprognose  
A I 8 – 2-jährig
- Einbürgerungen  
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene  
A II 1 – jährlich
- Wanderungen  
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen  
A III 2 – jährlich
- Gebiets- und Namensänderungen  
A V 1 – jährlich

### Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt  
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung  
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen  
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung  
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen  
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet ([www.destatis.de](http://www.destatis.de)) im Publikationsservice zur Verfügung.