

# Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 10

## ┌ Sterbefälle nach Todesursachen in **Berlin** **2010**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen  
Durchschnittliches Sterbealter  
Gestorbene Säuglinge

## Impressum

**Statistischer Bericht**  
A IV 10 – j / 10

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen im **Dezember 2011**

### Preis

pdf-Version: kostenlos  
Excel-Version: kostenlos  
Druck-Version: 7,– EUR

## Herausgeber

**Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg  
Behlertstraße 3a  
14467 Potsdam  
info@statistik-bbb.de  
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091

© **Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,  
Potsdam, 2011  
*Auszugsweise Vervielfältigung und  
Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.*

## Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in  
der letzten besetzten Stelle,  
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- ( ) Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder  
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### Vorbemerkungen

4

### Tabellen

1 Gestorbene in Berlin 1991 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2008 bis 2010 nach Bezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2008 bis 2010 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2010.....	29
11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

## Vorbemerkungen

### Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Berlin. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

### Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

### Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

### Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauscheine werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Bezirksebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

### Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

### Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg ([www.statistik-berlin-brandenburg.de](http://www.statistik-berlin-brandenburg.de)) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

### Merkmale, Indizes und Klassifikationen

#### • Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

#### • Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

#### • Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

#### • Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

#### • Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

# 1 Gestorbene in Berlin 1991 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<b>Anzahl</b>														
1991	17 844	25 810	3 919	5 090	7 537	13 661	956	1 124	981	1 082	623	519	351	210
1992	17 426	24 578	3 941	5 040	7 341	13 123	959	1 015	954	1 071	584	443	339	211
1993	17 246	24 027	3 952	4 825	7 270	12 735	929	1 008	948	1 040	487	352	364	191
1994	16 988	23 750	4 143	4 849	6 927	12 483	1 004	1 187	953	1 026	432	333	365	202
1995	16 552	22 693	4 023	4 708	6 750	11 717	1 066	1 245	981	981	414	272	430	206
1996	15 790	22 309	3 906	4 525	6 422	11 352	1 018	1 388	880	978	344	263	385	199
1997	15 487	20 960	3 826	4 223	6 179	10 071	932	1 052	767	870	290	180	350	170
1998	14 758	20 466	3 591	4 032	5 730	9 592	945	1 138	785	847	234	134	294	153
1999	14 746	20 250	3 740	4 093	5 762	9 876	1 010	1 302	852	885	287	188	321	162
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2004	14 120	17 672	3 975	3 884	4 899	8 111	962	1 019	820	790	215	190	291	107
2005	14 332	17 653	4 207	3 956	4 843	7 613	979	1 162	858	817	261	220	282	135
2006	14 252	17 271	4 123	3 975	4 757	7 398	1 115	1 178	789	792	263	216	294	125
2007	14 249	16 731	4 117	3 862	4 746	7 042	1 174	1 216	841	749	224	216	305	128
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
<b>je 10 000 Einwohner<sup>1</sup></b>														
1991	109,2	143,1	24,0	28,2	46,1	75,7	5,8	6,2	6,0	6,0	3,8	2,9	2,1	1,2
1992	105,5	135,7	23,8	27,8	44,4	72,4	5,8	5,6	5,8	5,9	3,5	2,4	2,1	1,2
1993	103,8	132,8	23,8	26,7	43,8	70,4	5,6	5,6	5,7	5,7	2,9	1,9	2,2	1,1
1994	101,8	131,4	24,8	26,8	41,5	69,0	6,0	6,6	5,7	5,7	2,6	1,8	2,2	1,1
1995	99,0	126,1	24,1	26,2	40,4	65,1	6,4	6,9	5,9	5,5	2,5	1,5	2,6	1,1
1996	94,0	124,2	23,3	25,2	38,2	63,2	6,1	7,7	5,2	5,4	2,0	1,5	2,3	1,1
1997	92,8	118,0	22,9	23,8	37,0	56,7	5,6	5,9	4,6	4,9	1,7	1,0	2,1	1,0
1998	89,1	116,4	21,7	22,9	34,6	54,5	5,7	6,5	4,7	4,8	1,4	0,8	1,8	0,9
1999	89,5	116,0	22,7	23,4	35,0	56,6	6,1	7,5	5,2	5,1	1,7	1,1	1,9	0,9
2000	87,9	108,0	23,1	22,7	31,0	49,3	6,1	6,3	4,9	4,7	2,2	1,4	2,0	0,8
2001	85,7	107,7	23,5	23,4	31,1	50,6	5,9	6,8	5,3	4,6	2,2	1,3	1,9	0,7
2002	87,2	109,8	23,9	23,7	32,1	51,4	6,1	6,9	5,0	5,1	1,7	1,3	1,8	0,9
2003	87,4	107,5	24,5	23,1	29,9	47,3	6,2	7,4	5,0	5,0	1,6	1,5	2,2	0,8
2004	85,3	101,5	24,0	22,3	29,6	46,6	5,8	5,9	5,0	4,5	1,3	1,1	1,8	0,6
2005	86,5	101,7	25,4	22,8	29,2	43,9	5,9	6,7	5,2	4,7	1,6	1,3	1,7	0,8
2006	85,7	99,4	24,8	22,9	28,6	42,6	6,7	6,8	4,7	4,6	1,6	1,2	1,8	0,7
2007	85,4	96,2	24,7	22,2	28,5	40,5	7,0	7,0	5,0	4,3	1,3	1,2	1,8	0,7
2008	86,5	99,1	26,0	23,7	27,9	42,0	6,8	6,8	5,2	4,6	1,5	1,3	1,6	0,5
2009	86,7	97,7	25,2	22,7	29,6	41,6	6,8	7,5	4,9	4,7	1,6	1,2	1,2	0,5
2010	89,5	97,3	26,6	23,8	29,7	39,4	7,0	6,8	4,7	4,7	1,7	1,8	1,6	0,6

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

## 2 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Insgesamt

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
			(A00-B99)	(C00-C97)			
Anzahl							
1	Mitte.....	2 631	50	724	104	907	204
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 650	36	412	67	547	126
3	Pankow.....	2 976	51	787	128	1 086	194
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	3 198	52	863	98	1 211	187
5	Spandau.....	2 550	37	695	94	919	222
6	Steglitz-Zehlendorf.....	3 223	43	839	96	1 344	232
7	Tempelhof-Schöneberg.....	3 204	66	889	128	1 127	210
8	Neukölln.....	2 924	54	823	68	1 016	237
9	Treptow-Köpenick.....	2 545	33	656	89	1 001	209
10	Marzahn-Hellersdorf.....	2 103	18	587	90	812	127
11	Lichtenberg.....	2 428	36	641	78	918	196
12	Reinickendorf.....	2 802	37	754	84	1 048	225
13	Berlin	32 234	513	8 670	1 124	11 936	2 369
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	79,1	1,5	21,8	3,1	27,3	6,1
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	61,4	1,3	15,3	2,5	20,4	4,7
16	Pankow.....	80,9	1,4	21,4	3,5	29,5	5,3
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	99,9	1,6	27,0	3,1	37,8	5,8
18	Spandau.....	113,5	1,6	30,9	4,2	40,9	9,9
19	Steglitz-Zehlendorf.....	109,4	1,5	28,5	3,3	45,6	7,9
20	Tempelhof-Schöneberg.....	95,5	2,0	26,5	3,8	33,6	6,3
21	Neukölln.....	94,1	1,7	26,5	2,2	32,7	7,6
22	Treptow-Köpenick.....	105,3	1,4	27,1	3,7	41,4	8,6
23	Marzahn-Hellersdorf.....	84,5	0,7	23,6	3,6	32,6	5,1
24	Lichtenberg.....	93,2	1,4	24,6	3,0	35,2	7,5
25	Reinickendorf.....	116,3	1,5	31,3	3,5	43,5	9,3
26	Berlin	93,5	1,5	25,2	3,3	34,6	6,9

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
133	66	192	102	13	17	32	1
77	40	161	72	5	12	30	2
161	56	200	116	11	26	39	3
155	71	232	135	7	36	54	4
115	51	168	105	7	30	27	5
122	56	174	99	8	34	30	6
160	62	261	99	11	32	21	7
151	63	215	116	6	32	33	8
140	41	143	92	6	32	27	9
127	43	109	79	4	30	23	10
147	34	164	82	10	22	23	11
131	60	202	88	11	24	29	12
1 619	643	2 221	1 185	99	327	368	13
je 10 000 Einwohner <sup>1</sup>							
4,0	2,0	5,8	3,1	0,4	0,5	1,0	14
2,9	1,5	6,0	2,7	0,2	0,4	1,1	15
4,4	1,5	5,4	3,2	0,3	0,7	1,1	16
4,8	2,2	7,2	4,2	0,2	1,1	1,7	17
5,1	2,3	7,5	4,7	0,3	1,3	1,2	18
4,1	1,9	5,9	3,4	0,3	1,2	1,0	19
4,8	1,8	7,8	3,0	0,3	1,0	0,6	20
4,9	2,0	6,9	3,7	0,2	1,0	1,1	21
5,8	1,7	5,9	3,8	0,2	1,3	1,1	22
5,1	1,7	4,4	3,2	0,2	1,2	0,9	23
5,6	1,3	6,3	3,1	0,4	0,8	0,9	24
5,4	2,5	8,4	3,7	0,5	1,0	1,2	25
4,7	1,9	6,4	3,4	0,3	0,9	1,1	26

**2 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
Männlich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten  (A00-B99)	Bösartige Neubildungen  (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems  (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems  (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 338	31	398	39	424	106
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	821	17	213	24	248	62
3	Pankow.....	1 381	29	415	44	429	95
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 346	23	401	50	458	83
5	Spandau.....	1 191	18	364	40	384	101
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 357	14	407	32	514	113
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 437	39	437	51	446	102
8	Neukölln.....	1 409	26	434	31	448	117
9	Treptow-Köpenick.....	1 237	11	360	36	431	108
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 040	12	308	42	349	63
11	Lichtenberg.....	1 203	14	358	39	412	106
12	Reinickendorf.....	1 360	18	397	38	467	122
13	Berlin	15 120	252	4 492	466	5 010	1 178
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	78,1	1,8	23,2	2,3	24,7	6,2
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	59,9	1,2	15,5	1,8	18,1	4,5
16	Pankow.....	76,1	1,6	22,9	2,4	23,7	5,2
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	88,8	1,5	26,5	3,3	30,2	5,5
18	Spandau.....	109,1	1,6	33,3	3,7	35,2	9,3
19	Steglitz-Zehlendorf.....	99,3	1,0	29,8	2,3	37,6	8,3
20	Tempelhof-Schöneberg.....	88,7	2,4	27,0	3,1	27,5	6,3
21	Neukölln.....	91,3	1,7	28,1	2,0	29,0	7,6
22	Treptow-Köpenick.....	105,0	0,9	30,6	3,1	36,6	9,2
23	Marzahn-Hellersdorf.....	84,6	1,0	25,0	3,4	28,4	5,1
24	Lichtenberg.....	93,8	1,1	27,9	3,0	32,1	8,3
25	Reinickendorf.....	117,3	1,6	34,2	3,3	40,3	10,5
26	Berlin	89,5	1,5	26,6	2,8	29,7	7,0

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung



Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
<b>Anzahl</b>							
65	27	116	57	6	7	22	1
48	12	87	48	4	5	20	2
80	22	94	78	5	12	33	3
63	24	92	77	4	13	41	4
59	22	78	55	4	10	20	5
46	23	69	49	5	10	18	6
72	26	118	58	4	13	15	7
67	23	104	72	4	16	23	8
76	12	73	60	3	15	22	9
79	18	59	44	3	10	16	10
70	12	85	45	6	9	13	11
63	23	110	48	7	13	19	12
<b>788</b>	<b>244</b>	<b>1 085</b>	<b>691</b>	<b>55</b>	<b>133</b>	<b>262</b>	<b>13</b>
<b>je 10 000 Einwohner¹</b>							
3,8	1,6	6,8	3,3	0,4	0,4	1,3	14
3,5	0,9	6,3	3,5	0,3	0,4	1,5	15
4,4	1,2	5,2	4,3	0,3	0,7	1,8	16
4,2	1,6	6,1	5,1	0,3	0,9	2,7	17
5,4	2,0	7,1	5,0	0,4	0,9	1,8	18
3,4	1,7	5,0	3,6	0,4	0,7	1,3	19
4,4	1,6	7,3	3,6	0,2	0,8	0,9	20
4,3	1,5	6,7	4,7	0,3	1,0	1,5	21
6,5	1,0	6,2	5,1	0,3	1,3	1,9	22
6,4	1,5	4,8	3,6	0,2	0,8	1,3	23
5,5	0,9	6,6	3,5	0,5	0,7	1,0	24
5,4	2,0	9,5	4,1	0,6	1,1	1,6	25
<b>4,7</b>	<b>1,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>26</b>

## 2 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

### Weiblich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten  (A00-B99)	Bösartige Neubildungen  (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems  (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems  (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 293	19	326	65	483	98
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	829	19	199	43	299	64
3	Pankow.....	1 595	22	372	84	657	99
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 852	29	462	48	753	104
5	Spandau.....	1 359	19	331	54	535	121
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 866	29	432	64	830	119
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 767	27	452	77	681	108
8	Neukölln.....	1 515	28	389	37	568	120
9	Treptow-Köpenick.....	1 308	22	296	53	570	101
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 063	6	279	48	463	64
11	Lichtenberg.....	1 225	22	283	39	506	90
12	Reinickendorf.....	1 442	19	357	46	581	103
13	Berlin	17 114	261	4 178	658	6 926	1 191
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	80,1	1,2	20,2	4,0	29,9	6,1
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	63,0	1,4	15,1	3,3	22,7	4,9
16	Pankow.....	85,5	1,2	20,0	4,5	35,2	5,3
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	109,9	1,7	27,4	2,8	44,7	6,2
18	Spandau.....	117,7	1,6	28,7	4,7	46,3	10,5
19	Steglitz-Zehlendorf.....	118,2	1,8	27,4	4,1	52,6	7,5
20	Tempelhof-Schöneberg.....	101,8	1,6	26,1	4,4	39,3	6,2
21	Neukölln.....	96,8	1,8	24,9	2,4	36,3	7,7
22	Treptow-Köpenick.....	105,5	1,8	23,9	4,3	46,0	8,1
23	Marzahn-Hellersdorf.....	84,4	0,5	22,2	3,8	36,8	5,1
24	Lichtenberg.....	92,7	1,7	21,4	3,0	38,3	6,8
25	Reinickendorf.....	115,4	1,5	28,6	3,7	46,5	8,2
26	Berlin	97,3	1,5	23,8	3,7	39,4	6,8

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
68	39	76	45	7	10	10	1
29	28	74	24	1	7	10	2
81	34	106	38	6	14	6	3
92	47	140	58	3	23	13	4
56	29	90	50	3	20	7	5
76	33	105	50	3	24	12	6
88	36	143	41	7	19	6	7
84	40	111	44	2	16	10	8
64	29	70	32	3	17	5	9
48	25	50	35	1	20	7	10
77	22	79	37	4	13	10	11
68	37	92	40	4	11	10	12
831	399	1 136	494	44	194	106	13
je 10 000 Einwohner <sup>1</sup>							
4,2	2,4	4,7	2,8	0,4	0,6	0,6	14
2,2	2,1	5,6	1,8	0,1	0,5	0,8	15
4,3	1,8	5,7	2,0	0,3	0,8	0,3	16
5,5	2,8	8,3	3,4	0,2	1,4	0,8	17
4,8	2,5	7,8	4,3	0,3	1,7	0,6	18
4,8	2,1	6,7	3,2	0,2	1,5	0,8	19
5,1	2,1	8,2	2,4	0,4	1,1	0,3	20
5,4	2,6	7,1	2,8	0,1	1,0	0,6	21
5,2	2,3	5,6	2,6	0,2	1,4	0,4	22
3,8	2,0	4,0	2,8	0,1	1,6	0,6	23
5,8	1,7	6,0	2,8	0,3	1,0	0,8	24
5,4	3,0	7,4	3,2	0,3	0,9	0,8	25
4,7	2,3	6,5	2,8	0,3	1,1	0,6	26

### 3 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Bezirk	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	2 631	22	28	38	137	247	417	708	1 034
Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 650	14	22	49	89	157	259	403	657
Pankow.....	2 976	17	28	43	118	198	392	818	1 362
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	3 198	9	11	15	95	205	490	757	1 616
Spandau.....	2 550	14	18	11	79	157	398	720	1 153
Steglitz-Zehlendorf.....	3 223	8	7	17	71	184	448	691	1 797
Tempelhof-Schöneberg.....	3 204	6	23	25	96	238	500	805	1 511
Neukölln.....	2 924	22	22	30	117	236	526	745	1 226
Treptow-Köpenick.....	2 545	12	19	15	84	157	269	737	1 252
Marzahn-Hellersdorf.....	2 103	4	21	15	110	228	330	544	851
Lichtenberg.....	2 428	11	21	30	99	204	362	688	1 013
Reinickendorf.....	2 802	9	14	16	73	185	475	741	1 289
Berlin	32 234	148	234	304	1 168	2 396	4 866	8 357	14 761
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	79,1	5,1	3,7	6,5	24,5	64,8	143,5	328,2	1 026,6
Friedrichshain-Kreuzberg.....	61,4	4,2	3,3	8,2	19,5	57,9	150,1	322,8	1 138,1
Pankow.....	80,9	3,6	4,2	6,0	16,9	50,0	128,0	289,2	1 038,7
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	99,9	2,7	2,2	3,5	17,2	43,3	106,2	254,7	953,3
Spandau.....	113,5	4,8	4,7	4,4	21,2	50,1	133,9	313,2	1 020,7
Steglitz-Zehlendorf.....	109,4	2,2	1,6	5,2	14,3	45,6	103,7	223,0	1 055,8
Tempelhof-Schöneberg.....	95,5	1,5	4,2	5,7	16,1	49,6	114,9	271,3	944,0
Neukölln.....	94,1	5,2	3,4	6,7	23,4	61,6	150,3	293,6	1 072,6
Treptow-Köpenick.....	105,3	4,4	4,7	4,9	20,0	50,8	98,0	240,6	987,8
Marzahn-Hellersdorf.....	84,5	1,4	4,1	5,5	26,1	51,1	119,6	283,9	1 077,6
Lichtenberg.....	93,2	3,8	3,8	8,7	24,6	56,1	120,2	272,7	949,4
Reinickendorf.....	116,3	2,9	3,6	6,3	18,9	55,9	135,3	280,7	1 059,5
Berlin	93,5	3,5	3,6	6,1	19,9	52,6	123,3	276,3	1 017,5

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

### 3 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht

#### Männlich

Bezirk	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 338	12	15	27	97	172	296	400	319
Friedrichshain-Kreuzberg.....	821	12	15	33	64	113	172	231	181
Pankow.....	1 381	9	15	28	87	142	251	444	405
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 346	5	5	10	55	121	288	414	448
Spandau.....	1 191	3	13	8	58	103	250	409	347
Steglitz-Zehlendorf.....	1 357	6	4	10	49	115	253	382	538
Tempelhof-Schöneberg.....	1 437	4	12	15	57	140	312	459	438
Neukölln.....	1 409	15	14	20	76	163	354	424	343
Treptow-Köpenick.....	1 237	6	17	9	60	112	182	421	430
Marzahn-Hellersdorf.....	1 040	3	13	11	86	152	216	322	237
Lichtenberg.....	1 203	4	15	17	68	149	246	382	322
Reinickendorf.....	1 360	3	10	11	50	111	306	442	427
Berlin	15 120	82	148	199	807	1 593	3 126	4 730	4 435
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	78,1	5,4	3,9	8,5	31,0	85,5	200,2	409,2	1 050,0
Friedrichshain-Kreuzberg.....	59,9	7,0	4,7	10,3	25,5	77,8	199,1	418,0	1 072,3
Pankow.....	76,1	3,7	4,7	7,7	23,0	68,4	176,1	366,6	1 057,7
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	88,8	2,9	2,1	4,9	20,1	54,0	130,5	311,5	906,0
Spandau.....	109,1	2,0	6,7	6,5	30,7	66,3	174,1	400,7	975,0
Steglitz-Zehlendorf.....	99,3	3,2	1,8	6,6	21,0	62,1	126,8	275,2	1 060,3
Tempelhof-Schöneberg.....	88,7	2,0	4,5	6,8	18,9	60,2	147,0	345,9	951,6
Neukölln.....	91,3	7,0	4,4	8,4	28,8	84,8	205,0	371,0	1 039,7
Treptow-Köpenick.....	105,0	4,3	8,4	5,7	27,3	71,8	144,6	312,6	1 008,0
Marzahn-Hellersdorf.....	84,6	2,0	4,9	7,7	41,8	69,0	156,9	380,5	978,5
Lichtenberg.....	93,8	2,7	5,5	9,1	32,5	81,2	174,5	346,8	971,9
Reinickendorf.....	117,3	1,9	5,1	8,8	26,0	69,7	180,2	375,3	1 173,4
Berlin	89,5	3,8	4,6	7,8	26,6	70,4	164,5	352,4	1 015,3

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

### 3 Gestorbene in Berlin 2010 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Bezirk	Gestor- bene insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 293	10	13	11	40	75	121	308	715
Friedrichshain-Kreuzberg.....	829	2	7	16	25	44	87	172	476
Pankow.....	1 595	8	13	15	31	56	141	374	957
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 852	4	6	5	40	84	202	343	1 168
Spandau.....	1 359	11	5	3	21	54	148	311	806
Steglitz-Zehlendorf.....	1 866	2	3	7	22	69	195	309	1 259
Tempelhof-Schöneberg.....	1 767	2	11	10	39	98	188	346	1 073
Neukölln.....	1 515	7	8	10	41	73	172	321	883
Treptow-Köpenick.....	1 308	6	2	6	24	45	87	316	822
Marzahn-Hellersdorf.....	1 063	1	8	4	24	76	114	222	614
Lichtenberg.....	1 225	7	6	13	31	55	116	306	691
Reinickendorf.....	1 442	6	4	5	23	74	169	299	862
Berlin	17 114	66	86	105	361	803	1 740	3 627	10 326
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	80,1	4,7	3,4	4,2	16,2	41,7	84,7	261,1	1 016,3
Friedrichshain-Kreuzberg.....	63,0	1,2	2,0	5,9	12,1	35,0	100,9	247,2	1 165,8
Pankow.....	85,5	3,5	3,7	4,2	9,7	29,8	86,1	231,2	1 031,0
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	109,9	2,5	2,4	2,3	14,4	33,6	83,9	208,8	972,9
Spandau.....	117,7	7,9	2,6	2,4	11,5	34,1	96,3	243,4	1 042,0
Steglitz-Zehlendorf.....	118,2	1,1	1,3	4,1	8,3	31,6	83,9	180,6	1 054,0
Tempelhof-Schöneberg.....	101,8	1,0	3,9	4,6	13,3	39,6	84,4	211,0	941,0
Neukölln.....	96,8	3,4	2,5	4,8	17,3	38,2	97,1	230,2	1 086,1
Treptow-Köpenick.....	105,5	4,6	1,0	4,0	12,0	29,4	58,6	184,1	977,4
Marzahn-Hellersdorf.....	84,4	0,7	3,3	3,1	11,1	33,7	82,5	207,5	1 121,9
Lichtenberg.....	92,7	5,0	2,2	8,3	16,0	30,5	72,4	215,3	939,5
Reinickendorf.....	115,4	3,9	2,1	3,9	11,9	43,1	93,2	204,5	1 011,0
Berlin	97,3	3,2	2,6	4,4	12,7	35,1	85,0	215,5	1 018,5

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

#### 4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2008 bis 2010 nach Bezirken und Geschlecht

Bezirk	Durchschnittliches Sterbealter								
	2008			2009			2010		
	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
Mitte.....	73,3	67,5	78,6	72,8	67,6	78,0	73,5	68,9	78,2
Friedrichshain-Kreuzberg.....	72,3	66,4	78,1	72,5	66,2	78,6	73,0	67,0	78,9
Pankow.....	75,7	69,9	80,5	75,7	70,3	80,3	76,0	70,9	80,4
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	78,0	72,3	82,0	78,1	72,9	82,0	77,9	73,2	81,4
Spandau.....	76,6	71,4	81,0	76,8	71,9	80,8	76,5	72,1	80,3
Steglitz-Zehlendorf.....	79,3	74,2	82,8	79,3	74,1	83,0	79,3	74,6	82,8
Tempelhof-Schöneberg.....	76,5	71,2	80,7	76,7	72,1	80,4	76,8	72,2	80,5
Neukölln.....	74,3	69,3	78,9	75,0	69,9	79,5	74,9	69,6	79,7
Treptow-Köpenick.....	76,7	72,2	80,7	76,7	72,2	80,8	77,5	73,2	81,5
Marzahn-Hellersdorf.....	73,5	68,6	77,9	73,9	69,0	78,5	74,1	69,0	79,1
Lichtenberg.....	74,5	69,3	79,1	74,9	69,7	79,7	75,0	70,5	79,5
Reinickendorf.....	76,6	72,3	80,2	76,9	72,4	80,7	76,8	73,2	80,2
<b>Berlin</b>	<b>75,8</b>	<b>70,5</b>	<b>80,3</b>	<b>76,0</b>	<b>70,9</b>	<b>80,4</b>	<b>76,2</b>	<b>71,4</b>	<b>80,4</b>

#### 5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen-gruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2008			2009			2010		
		ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
<b>A00 - T98</b>	<b>Todesursachen insgesamt</b>	<b>75,8</b>	<b>70,5</b>	<b>80,3</b>	<b>76,0</b>	<b>70,9</b>	<b>80,4</b>	<b>76,2</b>	<b>71,4</b>	<b>80,4</b>
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	73,3	67,4	77,9	72,9	66,2	78,9	73,0	67,4	78,3
C00 - D48	Neubildungen	71,4	69,8	72,9	71,8	70,5	73,1	72,1	70,7	73,6
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	78,9	73,0	82,8	77,7	70,8	82,2	79,3	73,3	83,6
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	72,8	69,5	75,8	73,1	69,4	76,8	74,2	70,1	78,0
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,2	74,6	85,3	81,0	74,8	85,2	81,0	74,9	85,4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,2	74,8	81,4	78,9	75,5	81,9	78,0	75,0	81,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71,4	65,8	77,5	72,3	67,1	77,6	71,8	66,9	76,5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81,5	78,3	83,5	83,5	81,5	84,6	82,8	79,7	84,7
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	20,9	21,1	20,5	14,1	11,9	18,7	18,6	18,8	18,4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	59,7	55,2	67,6	59,0	53,1	69,5	62,0	56,3	70,0

## 6 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	15 120	895,5	56	26	148
2			w	17 114	973,2	45	21	86
3			z	32 234	935,1	101	47	234
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre	m	252	14,9	—	1	1
5		Krankheiten	w	261	14,8	—	1	4
6			z	513	14,9	—	2	5
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	23	1,4	—	—	—
8			w	35	2,0	—	—	—
9			z	58	1,7	—	—	—
10	A15-A19	Tuberkulose	m	15	0,9	—	—	—
11			w	5	0,3	—	—	1
12			z	20	0,6	—	—	1
13	B15-B19	Virushepatitis	m	19	1,1	—	—	—
14			w	24	1,4	—	—	—
15			z	43	1,2	—	—	—
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	59	3,5	—	—	—
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	7	0,4	—	—	—
18			z	66	1,9	—	—	—
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 583	271,4	—	4	13
20			w	4 272	242,9	—	6	11
21			z	8 855	256,9	—	10	24
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 492	266,0	—	3	13
23			w	4 178	237,6	—	6	11
24			z	8 670	251,5	—	9	24
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 295	76,7	—	—	2
26			w	1 200	68,2	—	—	3
27			z	2 495	72,4	—	—	5
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und	m	1 358	80,4	—	—	—
29		sonstiger intrathorakaler Organe	w	777	44,2	—	—	—
30			z	2 135	61,9	—	—	—
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen	m	58	3,4	—	—	1
32		der Haut	w	60	3,4	—	—	1
33			z	118	3,4	—	—	2
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	—	—	—	—	—
35			w	675	38,4	—	—	1
36			z	675	19,6	—	—	1
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen	m	—	—	—	—	—
38		Genitalorgane	w	383	21,8	—	—	—
39			z	383	11,1	—	—	—
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen	m	483	28,6	—	—	—
41		Genitalorgane	w	—	—	—	—	—
42			z	483	14,0	—	—	—
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	349	20,7	—	—	—
44			w	217	12,3	—	—	—
45			z	566	16,4	—	—	—
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen,	m	333	19,7	—	1	3
47		blutbildenden und verwandten Gewebes	w	322	18,3	—	4	3
48			z	655	19,0	—	5	6



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
199	807	1 593	3 126	4 730	3 514	921	m	A00-T98	1
105	361	803	1 740	3 627	6 186	4 140	w		2
304	1 168	2 396	4 866	8 357	9 700	5 061	z		3
10	32	41	40	54	61	12	m	A00-B99	4
5	8	11	21	64	103	44	w		5
15	40	52	61	118	164	56	z		6
–	–	1	2	9	9	2	m	A00-A09	7
–	–	–	1	8	15	11	w		8
–	–	1	3	17	24	13	z		9
–	4	2	1	–	7	1	m	A15-A19	10
–	2	–	–	–	1	1	w		11
–	6	2	1	–	8	2	z		12
1	3	6	4	2	2	1	m	B15-B19	13
–	2	2	1	6	9	4	w		14
1	5	8	5	8	11	5	z		15
9	20	23	4	2	1	–	m	B20-B24	16
3	1	2	–	1	–	–	w		17
12	21	25	4	3	1	–	z		18
32	173	537	1 225	1 622	849	128	m	C00-D48	19
31	176	414	841	1 308	1 153	332	w		20
63	349	951	2 066	2 930	2 002	460	z		21
31	171	529	1 214	1 599	811	121	m	C00-C97	22
31	173	413	836	1 283	1 107	318	w		23
62	344	942	2 050	2 882	1 918	439	z		24
5	50	156	365	477	209	31	m	C15-C26	25
7	39	96	182	380	365	128	w		26
12	89	252	547	857	574	159	z		27
4	42	195	399	507	196	15	m	C30-C39	28
1	27	108	203	241	171	26	w		29
5	69	303	602	748	367	41	z		30
2	5	6	21	18	3	2	m	C43-C44	31
–	4	5	10	21	13	6	w		32
2	9	11	31	39	16	8	z		33
–	–	–	–	–	–	–	m	C50	34
9	38	71	147	186	171	52	w		35
9	38	71	147	186	171	52	z		36
–	–	–	–	–	–	–	m	C51-C58	37
4	27	48	82	135	72	15	w		38
4	27	48	82	135	72	15	z		39
2	4	16	96	175	151	39	m	C60-C63	40
–	–	–	–	–	–	–	w		41
2	4	16	96	175	151	39	z		42
1	12	38	71	121	90	16	m	C64-C68	43
–	1	10	40	81	68	17	w		44
1	13	48	111	202	158	33	z		45
9	19	20	75	123	73	10	m	C81-C96	46
–	12	17	46	111	102	27	w		47
9	31	37	121	234	175	37	z		48

## 6 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30
49	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m 19	1,1	–	–	–
50			w 36	2,0	–	–	4
51			z 55	1,6	–	–	4
52	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m 466	27,6	1	4	4
53			w 658	37,4	–	1	2
54			z 1 124	32,6	1	5	6
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m 390	23,1	–	–	3
56			w 534	30,4	–	–	1
57			z 924	26,8	–	–	4
58	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m 398	23,6	–	–	6
59			w 454	25,8	–	–	–
60			z 852	24,7	–	–	6
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m 249	14,7	–	–	6
62			w 60	3,4	–	–	–
63			z 309	9,0	–	–	6
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m 214	12,7	–	–	4
65			w 52	3,0	–	–	–
66			z 266	7,7	–	–	4
67	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m 318	18,8	3	4	5
68			w 348	19,8	–	2	–
69			z 666	19,3	3	6	5
70	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 5 010	296,7	–	1	12
71			w 6 926	393,9	–	1	11
72			z 11 936	346,3	–	2	23
73	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m 387	22,9	–	–	2
74			w 907	51,6	–	–	–
75			z 1 294	37,5	–	–	2
76	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 2 312	136,9	–	–	–
77			w 2 491	141,7	–	–	–
78			z 4 803	139,3	–	–	–
79	I21	Akuter Myokardinfarkt	m 1 004	59,5	–	–	–
80			w 940	53,5	–	–	–
81			z 1 944	56,4	–	–	–
82	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 120	7,1	–	–	–
83			w 51	2,9	–	–	–
84			z 171	5,0	–	–	–
85	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m 1 063	63,0	–	1	7
86			w 1 665	94,7	–	1	2
87			z 2 728	79,1	–	2	9
88	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 768	45,5	–	–	1
89			w 1 167	66,4	–	–	–
90			z 1 935	56,1	–	–	1
91	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m 189	11,2	–	–	–
92			w 385	21,9	–	–	–
93			z 574	16,7	–	–	–
94	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 278	16,5	–	–	1
95			w 376	21,4	–	–	2
96			z 654	19,0	–	–	3

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	–	–	5	10	2	1	m	D50-D89	49
3	–	2	1	3	13	10	w		50
4	–	2	6	13	15	11	z		51
3	16	45	92	132	124	45	m	E00-E90	52
3	5	17	48	120	254	208	w		53
6	21	62	140	252	378	253	z		54
2	14	38	84	120	99	30	m	E10-E14	55
1	5	13	40	106	213	155	w		56
3	19	51	124	226	312	185	z		57
16	51	84	71	66	75	29	m	F00-F99	58
2	10	17	21	41	155	208	w		59
18	61	101	92	107	230	237	z		60
16	51	82	62	25	7	–	m	F10-F19	61
2	9	16	13	12	5	3	w		62
18	60	98	75	37	12	3	z		63
9	45	76	55	20	5	–	m	F10	64
2	9	14	10	12	3	2	w		65
11	54	90	65	32	8	2	z		66
4	20	28	52	101	91	10	m	G00-G99	67
2	8	20	47	90	133	46	w		68
6	28	48	99	191	224	56	z		69
23	190	427	876	1 572	1 449	460	m	I00-I99	70
14	49	120	319	1 117	2 860	2 435	w		71
37	239	547	1 195	2 689	4 309	2 895	z		72
1	10	30	59	106	122	57	m	I10-I15	73
1	4	11	20	106	360	405	w		74
2	14	41	79	212	482	462	z		75
10	89	197	421	748	651	196	m	I20-I25	76
–	15	44	123	391	1 031	887	w		77
10	104	241	544	1 139	1 682	1 083	z		78
7	61	110	206	327	231	62	m	I21	79
–	9	22	70	183	404	252	w		80
7	70	132	276	510	635	314	z		81
1	6	15	33	40	25	–	m	I22	82
–	1	3	8	18	14	7	w		83
1	7	18	41	58	39	7	z		84
8	46	99	184	289	306	123	m	I30-I52	85
2	11	28	72	237	707	605	w		86
10	57	127	256	526	1 013	728	z		87
1	27	50	128	260	238	63	m	I60-I69	88
7	7	27	58	236	484	348	w		89
8	34	77	186	496	722	411	z		90
–	1	10	34	61	66	17	m	I64	91
1	2	8	12	68	170	124	w		92
1	3	18	46	129	236	141	z		93
1	5	20	44	101	89	17	m	I70-I79	94
–	4	3	20	57	158	132	w		95
1	9	23	64	158	247	149	z		96

## 6 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
97	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 178	69,8	—	2	5
98			w	1 191	67,7	—	—	2
99			z	2 369	68,7	—	2	7
100	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	—	—	—	—	—
101			w	—	—	—	—	—
102			z	—	—	—	—	—
103	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	464	27,5	—	1	5
104			w	453	25,8	—	—	1
105			z	917	26,6	—	1	6
106	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenza- viren	m	—	—	—	—	—
107			w	—	—	—	—	—
108			z	—	—	—	—	—
109	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	0,1	—	—	—
110			w	—	—	—	—	—
111			z	2	0,1	—	—	—
112	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	6	0,4	—	1	—
113			w	4	0,2	—	—	—
114			z	10	0,3	—	1	—
115	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	548	32,5	—	—	—
116			w	606	34,5	—	—	1
117			z	1 154	33,5	—	—	1
118	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	788	46,7	1	1	2
119			w	831	47,3	—	—	4
120			z	1 619	47,0	1	1	6
121	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	401	23,7	1	—	1
122			w	264	15,0	—	—	3
123			z	665	19,3	1	—	4
124	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	244	14,5	1	—	—
125			w	399	22,7	—	—	—
126			z	643	18,7	1	—	—
127	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	—	—	—	—	—
128			w	2	0,1	—	—	1
129			z	2	0,1	—	—	1
130	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	32	1,9	32	—	—
131			w	27	1,5	27	—	—
132			z	59	1,7	59	—	—
133	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	20	1,2	11	1	3
134			w	21	1,2	10	4	1
135			z	41	1,2	21	5	4
136	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 088	64,4	7	3	15
137			w	1 137	64,7	8	2	5
138			z	2 225	64,5	15	5	20
139	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	0,1	1	—	—
140			w	6	0,3	6	—	—
141			z	7	0,2	7	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
5	30	71	230	395	353	87	m	J00-J99	97
2	12	43	130	290	479	233	w		98
7	42	114	360	685	832	320	z		99
–	–	–	–	–	–	–	m	J00-J06	100
–	–	–	–	–	–	–	w		101
–	–	–	–	–	–	–	z		102
1	13	23	69	150	164	38	m	J09-J18	103
2	4	7	23	78	209	129	w		104
3	17	30	92	228	373	167	z		105
–	–	–	–	–	–	–	m	J10	106
–	–	–	–	–	–	–	w		107
–	–	–	–	–	–	–	z		108
–	–	2	–	–	–	–	m	J11	109
–	–	–	–	–	–	–	w		110
–	–	2	–	–	–	–	z		111
–	–	–	1	2	2	–	m	J20-J22	112
–	–	–	–	–	3	1	w		113
–	–	–	1	2	5	1	z		114
1	10	41	131	192	136	37	m	J40-J47	115
–	7	30	94	188	214	72	w		116
1	17	71	225	380	350	109	z		117
5	96	142	191	206	119	25	m	K00-K93	118
6	35	70	128	177	293	118	w		119
11	131	212	319	383	412	143	z		120
3	74	100	101	92	25	4	m	K70-K77	121
5	28	46	71	73	31	7	w		122
8	102	146	172	165	56	11	z		123
–	–	9	26	77	100	31	m	N00-N99	124
–	2	6	13	74	197	107	w		125
–	2	15	39	151	297	138	z		126
–	–	–	–	–	–	–	m	O00-O99	127
1	–	–	–	–	–	–	w		128
1	–	–	–	–	–	–	z		129
–	–	–	–	–	–	–	m	P00-P96	130
–	–	–	–	–	–	–	w		131
–	–	–	–	–	–	–	z		132
1	1	1	1	–	1	–	m	Q00-Q99	133
–	2	2	–	1	1	–	w		134
1	3	3	1	1	2	–	z		135
14	73	118	220	383	191	64	m	R00-R99	136
8	20	41	117	250	383	303	w		137
22	93	159	337	633	574	367	z		138
–	–	–	–	–	–	–	m	R95	139
–	–	–	–	–	–	–	w		140
–	–	–	–	–	–	–	z		141

## 6 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	690	40,9	—	5	82
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	493	28,0	—	4	40
144			z	1 183	34,3	—	9	122
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	143	8,5	—	1	10
146			w	98	5,6	—	3	7
147			z	241	7,0	—	4	17
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	44	2,6	—	—	—
149			w	115	6,5	—	—	—
150			z	159	4,6	—	—	—
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	103	6,1	—	1	21
152		Körperregionen	w	59	3,4	—	—	12
153			z	162	4,7	—	1	33
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	7	0,4	—	—	—
155			w	2	0,1	—	—	—
156			z	9	0,3	—	—	—
157	T33-T35	Erfrierungen	m	—	—	—	—	—
158			w	—	—	—	—	—
159			z	—	—	—	—	—
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	55	3,3	—	—	12
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	19	1,1	—	—	1
162			z	74	2,1	—	—	13
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	163	9,7	—	2	17
164		durch äußere Ursachen	w	66	3,8	—	1	9
165			z	229	6,6	—	3	26
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	55	3,3	—	1	12
167			w	44	2,5	—	3	10
168			z	99	2,9	—	4	22
169	W00-W19	Stürze	m	133	7,9	—	1	3
170			w	194	11,0	—	—	3
171			z	327	9,5	—	1	6
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	17	1,0	—	1	2
173			w	7	0,4	—	—	—
174			z	24	0,7	—	1	2
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	261	15,5	—	1	39
176			w	105	6,0	—	—	12
177			z	366	10,6	—	1	51
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	0,4	—	—	1
179			w	8	0,5	—	—	2
180			z	14	0,4	—	—	3
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	143	8,5	—	—	21
182			w	70	4,0	—	—	13
183			z	213	6,2	—	—	34

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
85	124	87	91	101	90	25	m	S00-T98	142
28	32	38	51	72	146	82	w		143
113	156	125	142	173	236	107	z		144
6	17	15	24	33	30	7	m	S00-S09	145
4	4	5	13	19	32	11	w		146
10	21	20	37	52	62	18	z		147
–	–	–	1	13	22	8	m	S70-S79	148
–	–	–	1	9	55	50	w		149
–	–	–	2	22	77	58	z		150
16	21	16	10	7	8	3	m	T00-T07	151
7	6	7	5	12	8	2	w		152
23	27	23	15	19	16	5	z		153
–	3	1	2	1	–	–	m	T20-T32	154
–	1	–	–	–	1	–	w		155
–	4	1	2	1	1	–	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	–	–	z		159
12	8	11	5	4	3	–	m	T51-T65	160
3	3	1	4	4	2	1	w		161
15	11	12	9	8	5	1	z		162
20	41	21	30	20	10	2	m	T66-T78	163
5	11	10	7	9	11	3	w		164
25	52	31	37	29	21	5	z		165
8	8	8	5	9	4	–	m	V01-V99	166
3	3	5	7	10	3	–	w		167
11	11	13	12	19	7	–	z		168
3	10	6	13	36	44	17	m	W00-W19	169
4	1	5	10	25	85	61	w		170
7	11	11	23	61	129	78	z		171
2	3	–	5	3	1	–	m	W65-W74	172
1	1	1	1	1	2	–	w		173
3	4	1	6	4	3	–	z		174
30	59	45	41	23	20	3	m	X60-X84	175
10	16	16	17	16	16	2	w		176
40	75	61	58	39	36	5	z		177
3	–	–	1	1	–	–	m	X85-Y09	178
2	1	–	1	2	–	–	w		179
5	1	–	2	3	–	–	z		180
33	34	18	11	14	11	1	m	Y10-Y34	181
7	6	6	12	7	15	4	w		182
40	40	24	23	21	26	5	z		183

## 7 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	690	40,9	—	5	82
2		Mortalität	w	493	28,0	—	4	40
3			z	1 183	34,3	—	9	122
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	55	3,3	—	1	12
5			w	44	2,5	—	3	10
6			z	99	2,9	—	4	22
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	15	0,9	—	1	3
8			w	11	0,6	—	2	1
9			z	26	0,8	—	3	4
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	1	0,1	—	—	—
11		verletzt	w	5	0,3	—	—	—
12			z	6	0,2	—	—	—
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	9	0,5	—	—	2
14		verletzt	w	1	0,1	—	—	—
15			z	10	0,3	—	—	2
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	12	0,7	—	—	5
17		mittelunfall verletzt	w	9	0,5	—	—	3
18			z	21	0,6	—	—	8
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	1	0,1	—	—	1
20		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
21			z	1	0,0	—	—	1
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	—	—	—	—	—
23		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
24			z	—	—	—	—	—
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	—	—	—	—	—
26			w	—	—	—	—	—
27			z	—	—	—	—	—
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	2	0,1	—	—	—
29			w	—	—	—	—	—
30			z	2	0,1	—	—	—
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	—	—	—
32			w	2	0,1	—	—	1
33			z	3	0,1	—	—	1
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	224	13,3	—	3	9
35			w	265	15,1	—	1	3
36			z	489	14,2	—	4	12
37	W00-W19	Stürze	m	133	7,9	—	1	3
38			w	194	11,0	—	—	3
39			z	327	9,5	—	1	6
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	28	1,7	—	—	—
41		oder Straucheln	w	34	1,9	—	—	—
42			z	62	1,8	—	—	—
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	19	1,1	—	—	—
44			w	17	1,0	—	—	—
45			z	36	1,0	—	—	—
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	9	0,5	—	—	—
47		unbelebter Objekte	w	1	0,1	—	—	—
48			z	10	0,3	—	—	—



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
85	124	87	91	101	90	25	m	V01-Y98	1
28	32	38	51	72	146	82	w		2
113	156	125	142	173	236	107	z		3
8	8	8	5	9	4	–	m	V01-V99	4
3	3	5	7	10	3	–	w		5
11	11	13	12	19	7	–	z		6
–	1	3	2	2	3	–	m	V01-V09	7
–	–	–	–	6	2	–	w		8
–	1	3	2	8	5	–	z		9
–	1	–	–	–	–	–	m	V10-V19	10
–	1	1	1	2	–	–	w		11
–	2	1	1	2	–	–	z		12
5	1	1	–	–	–	–	m	V20-V29	13
–	1	–	–	–	–	–	w		14
5	2	1	–	–	–	–	z		15
2	2	2	1	–	–	–	m	V40-V49	16
1	–	3	1	–	1	–	w		17
3	2	5	2	–	1	–	z		18
–	–	–	–	–	–	–	m	V50-V59	19
–	–	–	–	–	–	–	w		20
–	–	–	–	–	–	–	z		21
–	–	–	–	–	–	–	m	V60-V69	22
–	–	–	–	–	–	–	w		23
–	–	–	–	–	–	–	z		24
–	–	–	–	–	–	–	m	V70-V79	25
–	–	–	–	–	–	–	w		26
–	–	–	–	–	–	–	z		27
–	1	–	–	1	–	–	m	V90-V94	28
–	–	–	–	–	–	–	w		29
–	1	–	–	1	–	–	z		30
–	–	–	1	–	–	–	m	V95-V97	31
–	–	–	1	–	–	–	w		32
–	–	–	2	–	–	–	z		33
11	23	15	33	54	55	21	m	W00-X59	34
6	6	10	14	37	112	76	w		35
17	29	25	47	91	167	97	z		36
3	10	6	13	36	44	17	m	W00-W19	37
4	1	5	10	25	85	61	w		38
7	11	11	23	61	129	78	z		39
–	1	–	1	8	14	4	m	W01	40
–	–	–	1	5	15	13	w		41
–	1	–	2	13	29	17	z		42
1	2	–	3	6	5	2	m	W10	43
–	–	1	3	1	6	6	w		44
1	2	1	6	7	11	8	z		45
1	2	2	3	–	1	–	m	W20-W49	46
–	–	–	–	–	1	–	w		47
1	2	2	3	–	2	–	z		48

## 7 Gestorbene in Berlin 2010 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen —  m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	17	1,0	—	1	2
50			w	7	0,4	—	—	—
51			z	24	0,7	—	1	2
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	13	0,8	—	1	—
53			w	11	0,6	—	1	—
54			z	24	0,7	—	2	—
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	12	0,7	—	1	—
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	8	0,5	—	—	—
57			z	20	0,6	—	1	—
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	1	0,1	—	—	—
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	1	0,1	—	—	—
60		extremer Druck	z	2	0,1	—	—	—
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	18	1,1	—	—	2
62			w	8	0,5	—	—	—
63			z	26	0,8	—	—	2
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	—	—	—	—	—
65		heiße Substanzen	w	—	—	—	—	—
66			z	—	—	—	—	—
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	2	0,1	—	—	—
68			w	1	0,1	—	—	—
69			z	3	0,1	—	—	—
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	9	0,5	—	—	2
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	2	0,1	—	—	—
72			z	11	0,3	—	—	2
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	261	15,5	—	1	39
74			w	105	6,0	—	—	12
75			z	366	10,6	—	1	51
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	0,4	—	—	1
77			w	8	0,5	—	—	2
78			z	14	0,4	—	—	3
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	143	8,5	—	—	21
80			w	70	4,0	—	—	13
81			z	213	6,2	—	—	34
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	1	0,1	—	—	—
83		und Mortalität	w	—	—	—	—	—
84			z	1	0,0	—	—	—

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
2	3	–	5	3	1	–	m	W65-W74	49
1	1	1	1	1	2	–	w		50
3	4	1	6	4	3	–	z		51
1	3	2	1	4	1	–	m	W75-W84	52
–	1	3	1	4	1	–	w		53
1	4	5	2	8	2	–	z		54
1	2	2	1	4	1	–	m	W79	55
–	1	2	1	3	1	–	w		56
1	3	4	2	7	2	–	z		57
–	–	–	–	–	1	–	m	W85-W99	58
–	–	–	–	1	–	–	w		59
–	–	–	–	1	1	–	z		60
–	4	5	4	3	–	–	m	X00-X09	61
–	3	–	1	1	2	1	w		62
–	7	5	5	4	2	1	z		63
–	–	–	–	–	–	–	m	X10-X19	64
–	–	–	–	–	–	–	w		65
–	–	–	–	–	–	–	z		66
–	–	–	1	1	–	–	m	X30-X39	67
–	–	–	–	–	1	–	w		68
–	–	–	1	1	1	–	z		69
4	1	–	2	–	–	–	m	X40-X49	70
1	–	–	–	1	–	–	w		71
5	1	–	2	1	–	–	z		72
30	59	45	41	23	20	3	m	X60-X84	73
10	16	16	17	16	16	2	w		74
40	75	61	58	39	36	5	z		75
3	–	–	1	1	–	–	m	X85-Y09	76
2	1	–	1	2	–	–	w		77
5	1	–	2	3	–	–	z		78
33	34	18	11	14	11	1	m	Y10-Y34	79
7	6	6	12	7	15	4	w		80
40	40	24	23	21	26	5	z		81
–	–	1	–	–	–	–	m	Y85-Y89	82
–	–	–	–	–	–	–	w		83
–	–	1	–	–	–	–	z		84

**8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2008 bis 2010  
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2008			2009			2010		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	350	268	82	286	201	85	368	262	106
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	82	47	35	62	37	25	102	63	39
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	144	120	24	108	85	23	138	105	33
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	7	3	4	2	1	1	8	3	5
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	24	24	–	16	16	–	20	19	1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	1	–	4	2	2	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	19	16	3	20	16	4	14	11	3
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	42	28	14	44	23	21	56	41	15
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	24	22	2	24	17	7	15	10	5
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10,2	15,9	4,7	8,3	11,9	4,9	10,7	15,5	6,0
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	2,4	2,8	2,0	1,8	2,2	1,4	3,0	3,7	2,2
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	4,2	7,1	1,4	3,1	5,1	1,3	4,0	6,2	1,9
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,7	1,4	–	0,5	1,0	–	0,6	1,1	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	0,1	–	0,1	0,1	0,1	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,6	1,0	0,2	0,6	1,0	0,2	0,4	0,7	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,2	1,7	0,8	1,3	1,4	1,2	1,6	2,4	0,9
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,7	1,3	0,1	0,7	1,0	0,4	0,4	0,6	0,3

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

## 9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2008 bis 2010 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2008		2009		2010	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	34	9,7	15	5,2	40	10,9
Februar	29	8,3	23	8,0	35	9,5
März	33	9,4	20	7,0	37	10,1
April	26	7,4	24	8,4	38	10,3
Mai	32	9,1	27	9,4	25	6,8
Juni	31	8,9	28	9,8	22	6,0
Juli	42	12,0	17	5,9	41	11,1
August	25	7,1	33	11,5	18	4,9
September	26	7,4	23	8,0	29	7,9
Oktober	30	8,6	22	7,7	26	7,1
November	22	6,3	30	10,5	31	8,4
Dezember	20	5,7	24	8,4	26	7,1
<b>Insgesamt</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>286</b>	<b>100</b>	<b>368</b>	<b>100</b>

## 10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2010

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene <sup>1</sup>	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2

<sup>1</sup> bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

**11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1	—	—	1	—
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3	—	—	—	3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1	—	—	—	1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1	1	—	—	—
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	59	30	9	10	10
	darunter					
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	34	23	3	4	4
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	34	23	3	4	4
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislauf- systems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	10	4	3	1	2
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2	1	1	—	—
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	3	—	1	1	1
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	5	—	—	3	2
P80 - P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	3	2	1	—	—
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	21	5	—	6	10
	darunter					
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8	1	—	3	4
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1	—	—	1	—
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	1	—	—	—	1
	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	2	1	—	—	1
Q65 - Q79	Sonstige angeborene Fehlbildungen	3	1	—	—	2
Q80 - Q89	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	6	2	—	2	2
Q90 - Q99						
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	15	2	—	1	12
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	7	—	—	1	6
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	101	38	9	18	36
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1000	37	25	3	5	4
	1000 bis unter 1500	9	2	1	—	6
	1500 bis unter 2000	9	3	2	2	2
	2000 bis unter 2500	13	3	2	5	3
	2500 bis unter 3000	7	2	1	2	2
	3000 bis unter 3500	8	—	—	1	7
	3500 und mehr	8	1	—	2	5
	ohne Angabe	10	2	—	1	7

**11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,3	—	—	0,3	—
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	0,9	—	—	—	0,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	0,3	—	—	—	0,3
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,3	0,3	—	—	—
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	17,7	9,0	2,7	3,0	3,0
	darunter					
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	10,2	6,9	0,9	1,2	1,2
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	10,2	6,9	0,9	1,2	1,2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislauf- systems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,0	1,2	0,9	0,3	0,6
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	0,6	0,3	0,3	—	—
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,9	—	0,3	0,3	0,3
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	1,5	—	—	0,9	0,6
P80 - P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	0,9	0,6	0,3	—	—
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	6,3	1,5	—	1,8	3,0
	darunter					
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,4	0,3	—	0,9	1,2
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,3	—	—	0,3	—
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	0,3	—	—	—	0,3
	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	0,6	0,3	—	—	0,3
Q80 - Q89	Sonstige angeborene Fehlbildungen	0,9	0,3	—	—	0,6
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,8	0,6	—	0,6	0,6
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,5	0,6	—	0,3	3,6
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	2,1	—	—	0,3	1,8
<b>A00 - T98</b>	<b>Gestorbene Säuglinge insgesamt</b>	<b>30,2</b>	<b>11,4</b>	<b>2,7</b>	<b>5,4</b>	<b>10,8</b>
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1000	11,1	7,5	0,9	1,5	1,2
	1000 bis unter 1500	2,7	0,6	0,3	—	1,8
	1500 bis unter 2000	2,7	0,9	0,6	0,6	0,6
	2000 bis unter 2500	3,9	0,9	0,6	1,5	0,9
	2500 bis unter 3000	2,1	0,6	0,3	0,6	0,6
	3000 bis unter 3500	2,4	—	—	0,3	2,1
	3500 und mehr	2,4	0,3	—	0,6	1,5
	ohne Angabe	3,0	0,6	—	0,3	2,1

## Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

### Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

## Produkte und Dienstleistungen

### Informationsservice

[info@statistik-bbb.de](mailto:info@statistik-bbb.de)  
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.  
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

#### Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam  
Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

#### Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin  
Bibliothek  
Tel. 030 9021 - 3540  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

### Internet-Angebot

[www.statistik-berlin-brandenburg.de](http://www.statistik-berlin-brandenburg.de)  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

### Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

### Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.  
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

## Datenangebot aus dem Sachgebiet

### Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B  
Tel. 030 9021 - 3858  
Fax 030 9028 - 4023  
[bevoelkerung@statistik-bbb.de](mailto:bevoelkerung@statistik-bbb.de)

### Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand  
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht  
A I 3 – jährlich
- Einbürgerungen  
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene  
A II 1 – jährlich
- Wanderungen  
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen  
A III 2 – jährlich

### Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt  
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung  
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen  
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung  
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen  
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet ([www.destatis.de](http://www.destatis.de)) im Publikationsservice zur Verfügung.