

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 14

┌ Sterbefälle nach Todesursachen in **Berlin** **2014**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 14

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im Juli **2016**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2016



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zur Statistik der Todesursachen
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene in Berlin 1998 bis 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2 Gestorbene in Berlin 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	5
3 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2012 bis 2014 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	5
4 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
5 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	14
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2012 bis 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	18
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2012 bis 2014 nach Monaten.....	19
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2014.....	19
9 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	20

1 Gestorbene in Berlin 1998 bis 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neu-bildungen		Krankheiten des Kreislauf-systems		Krankheiten des Atmungs-systems		Krankheiten des Verdauungs-systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst-beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1998	14 758	20 466	3 591	4 032	5 730	9 592	945	1 138	785	847	234	134	294	153
1999	14 746	20 250	3 740	4 093	5 762	9 876	1 010	1 302	852	885	287	188	321	162
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2004	14 120	17 672	3 975	3 884	4 899	8 111	962	1 019	820	790	215	190	291	107
2005	14 332	17 653	4 207	3 956	4 843	7 613	979	1 162	858	817	261	220	282	135
2006	14 252	17 271	4 123	3 975	4 757	7 398	1 115	1 178	789	792	263	216	294	125
2007	14 249	16 731	4 117	3 862	4 746	7 042	1 174	1 216	841	749	224	216	305	128
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
je 100 000 Einwohner ¹														
1998	891,4	1 163,6	216,9	229,2	346,1	545,4	57,1	64,7	47,4	48,2	14,3	7,6	17,8	8,7
1999	895,1	1 159,9	227,0	234,4	349,7	565,7	61,3	74,6	51,7	50,7	17,4	10,8	19,5	9,3
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2004	852,5	1 015,4	240,0	223,2	852,5	466,0	58,1	45,4	49,5	45,4	13,0	10,9	17,6	6,1
2005	865,1	1 017,4	253,9	228,0	292,3	438,8	59,1	67,0	51,8	47,1	15,8	12,7	17,0	7,8
2006	857,0	994,4	247,9	228,9	286,0	425,9	67,0	67,8	47,4	45,6	15,8	12,4	17,7	7,2
2007	854,4	961,6	246,9	222,0	284,6	404,7	70,4	69,9	50,4	43,0	13,4	12,4	18,3	7,4
2008	864,7	991,2	259,5	236,7	278,9	420,3	68,4	68,2	51,8	45,5	14,7	13,1	15,9	4,7
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5 r	966,9 r	291,3 r	242,9 r	276,8 r	364,0 r	76,9 r	74,6 r	48,3 r	47,3 r	19,1 r	18,3 r	15,8 r	5,9 r
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
je 100 000 altersstandardisiert ²														
1998	940,8	584,9	226,2	148,7	374,3	238,8	62,8	30,5	46,7	29,3	13,7	5,0	16,6	7,0
1999	922,8	576,9	230,5	148,0	370,3	238,0	66,0	34,9	49,9	30,3	16,7	7,4	17,7	7,4
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2004	794,1	510,8	212,2	138,7	794,1	201,4	55,6	27,5	43,7	25,9	12,5	6,4	15,4	4,8
2005	779,2	510,5	219,1	139,6	268,9	188,5	54,1	31,8	44,9	26,9	15,2	7,1	14,8	6,1
2006	747,5	490,0	207,1	138,3	253,8	178,9	60,2	31,6	40,2	25,7	14,2	6,7	15,7	6,0
2007	722,6	467,9	200,4	131,7	243,9	168,1	59,8	32,6	42,0	43,0	12,3	12,4	15,7	7,4
2008	712,7	481,5	205,8	140,9	232,5	173,8	56,2	31,4	42,8	23,9	12,7	7,1	13,6	3,7
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 1998 bis 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011. – 2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

2 Gestorbene in Berlin 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht

Im Alter von ... bis ...unter Jahren	Gestorbene			Je 100 000 Einwohner ^{1 2}		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
unter 1	103	61	42	2,8	3,2	2,3
1 - 5	13	10	3	9,8	14,6	4,6
5 - 10	12	8	4	8,1	10,5	5,5
10 - 20	35	25	10	13,0	18,2	7,5
20 - 30	160	109	51	32,3	45,0	20,1
30 - 40	329	217	112	63,0	81,7	43,7
40 - 50	887	595	292	177,7	232,2	120,2
50 - 60	2 571	1 712	859	534,3	706,8	359,4
60 - 70	4 315	2 763	1 552	1 204,4	1 633,8	820,5
70 - 80	9 254	5 379	3 875	2 648,0	3 436,8	2 008,2
80 und mehr	14 635	5 011	9 624	9 612,7	9 910,0	9 464,3
Insgesamt	32 314	15 890	16 424	937,8	944,1	931,7

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet auf 1 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

3 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2012 bis 2014 nach ausgewählten Todesursachen- gruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2012			2013			2014		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,5	72,3	80,3	76,4	72,2	80,3	76,3	72,4	80,1
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	76,7	71,9	81,1	76,5	72,4	80,2	77,2	72,9	81,4
C00 - D48	Neubildungen Endokrine,	72,4	71,4	73,7	72,6	71,5	73,9	73,0	71,9	74,1
E00 - E90	Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	79,9	74,3	83,6	79,2	74,3	83	79,6	74,4	83,7
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	74,5	72,5	76,4	73,9	71,7	76,2	76,0	73,3	78,8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,3	75,9	85,1	80,8	75,7	84,7	81,0	76,3	84,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,3	75,8	80,8	78,2	75,7	80,7	78,5	76,2	80,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,4	68,0	77,2	71,9	67,2	77,2	71,9	67,7	76,5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,4	80,3	85,2	82,4	80,5	83,7	82,9	79,3	85,4
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	11,7	5,4	15,2	18,8	18,7	18,9	22,8	19,4	27,5
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	64,5	59,1	72,3	65,0	58,8	73,4	65,2	59,6	73,6

4 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	15 890	944,1	61	29	123
2			w	16 424	931,7	42	9	59
3			z	32 314	937,8	103	38	182
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre	m	403	23,9	1	3	1
5		Krankheiten	w	419	23,8	1	1	—
6			z	822	23,9	2	4	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	59	3,5	—	1	1
8			w	91	5,2	—	1	—
9			z	150	4,4	—	2	1
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	0,4	—	—	—
11			w	7	0,4	—	—	—
12			z	14	0,4	—	—	—
13	B15-B19	Virushepatitis	m	17	1,0	—	—	—
14			w	13	0,7	—	—	—
15			z	30	0,9	—	—	—
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	26	1,5	—	—	—
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	4	0,2	—	—	—
18			z	30	0,9	—	—	—
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 615	274,2	—	9	5
20			w	4 078	231,3	—	1	10
21			z	8 693	252,3	—	10	15
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 496	267,1	—	9	5
23			w	3 976	225,5	—	1	10
24			z	8 472	245,9	—	10	15
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 376	81,8	—	—	—
26			w	1 073	60,9	—	—	4
27			z	2 449	71,1	—	—	4
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und	m	1 281	76,1	—	—	1
29		sonstiger intrathorakaler Organe	w	802	45,5	—	—	—
30			z	2 083	60,4	—	—	1
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen	m	73	4,3	—	—	—
32		der Haut	w	59	3,3	—	—	—
33			z	132	3,8	—	—	—
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	2	0,1	—	—	—
35			w	683	38,7	—	—	1
36			z	685	19,9	—	—	1
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	364	20,6	—	—	2
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	454	27,0	—	—	—
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	377	22,4	—	—	—
40			w	205	11,6	—	—	—
41			z	582	16,9	—	—	—
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen,	m	343	20,4	—	3	1
43		blutbildenden und verwandten Gewebes	w	325	18,4	—	—	—
44			z	668	19,4	—	3	1
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der	m	27	1,6	—	—	—
46		blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen	w	29	1,6	—	—	2
47		mit Beteiligung des Immunsystems	z	56	1,6	—	—	2

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
217	595	1 712	2 763	5 379	3 931	1 080	m	A00-T98	1
112	292	859	1 552	3 875	5 541	4 083	w		2
329	887	2 571	4 315	9 254	9 472	5 163	z		3
7	14	52	49	135	117	24	m	A00-B99	4
2	5	12	30	103	172	93	w		5
9	19	64	79	238	289	117	z		6
1	–	4	8	18	20	6	m	A00-A09	7
–	1	2	1	20	42	24	w		8
1	1	6	9	38	62	30	z		9
1	1	1	–	1	3	–	m	A15-A19	10
–	–	–	–	2	4	1	w		11
1	1	1	–	3	7	1	z		12
–	2	3	3	6	3	–	m	B15-B19	13
1	–	1	–	3	6	2	w		14
1	2	4	3	9	9	2	z		15
1	5	13	6	1	–	–	m	B20-B24	16
1	–	–	2	1	–	–	w		17
2	5	13	8	2	–	–	z		18
23	119	529	991	1 857	952	130	m	C00-D48	19
31	125	435	690	1 357	1 088	341	w		20
54	244	964	1 681	3 214	2 040	471	z		21
23	118	524	963	1 809	922	123	m	C00-C97	22
30	123	426	684	1 329	1 044	329	w		23
53	241	950	1 647	3 138	1 966	452	z		24
4	40	165	289	578	268	32	m	C15-C26	25
3	17	77	153	363	330	126	w		26
7	57	242	442	941	598	158	z		27
4	28	182	342	506	201	17	m	C30-C39	28
3	24	121	186	279	163	26	w		29
7	52	303	528	785	364	43	z		30
4	5	6	17	22	18	1	m	C43-C44	31
2	2	4	14	18	12	7	w		32
6	7	10	31	40	30	8	z		33
–	–	–	1	1	–	–	m	C50	34
8	40	81	118	192	178	65	w		35
8	40	81	119	193	178	65	z		36
5	16	59	56	129	78	19	w	C51-C58	37
–	–	11	61	193	155	34	m	C60-C63	38
–	8	34	57	156	110	12	m	C64-C68	39
–	2	13	25	65	80	20	w		40
–	10	47	82	221	190	32	z		41
2	13	27	55	137	88	17	m	C81-C96	42
3	6	15	51	119	101	30	w		43
5	19	42	106	256	189	47	z		44
–	–	1	5	5	11	5	m	D50-D89	45
–	1	1	–	8	9	8	w		46
–	1	2	5	13	20	13	z		47

4 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und	m	502	29,8	—	—	5
49		Stoffwechselkrankheiten	w	627	35,6	2	—	1
50			z	1 129	32,8	2	—	6
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	431	25,6	—	—	4
52			w	502	28,5	—	—	—
53			z	933	27,1	—	—	4
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	336	20,0	—	—	2
55			w	473	26,8	—	—	2
56			z	809	23,5	—	—	4
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	164	9,7	—	—	2
58		psychotrope Substanzen	w	38	2,2	—	—	2
59			z	202	5,9	—	—	4
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	144	8,6	—	—	—
61		Alkohol	w	33	1,9	—	—	—
62			z	177	5,1	—	—	—
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	336	20,0	1	1	3
64			w	338	19,2	1	1	—
65			z	674	19,6	2	2	3
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 404	261,7	1	—	9
67			w	5 568	315,9	—	1	6
68			z	9 972	289,4	1	1	15
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	365	21,7	—	—	—
70			w	877	49,7	—	—	—
71			z	1 242	36,0	—	—	—
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 894	112,5	—	—	—
73			w	1 651	93,7	—	—	1
74			z	3 545	102,9	—	—	1
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	805	47,8	—	—	—
76			w	660	37,4	—	—	—
77			z	1 465	42,5	—	—	—
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	43	2,6	—	—	—
79			w	25	1,4	—	—	—
80			z	68	2,0	—	—	—
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 049	62,3	1	—	6
82			w	1 536	87,1	—	1	3
83			z	2 585	75,0	1	1	9
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	678	40,3	—	—	2
85			w	1 016	57,6	—	—	1
86			z	1 694	49,2	—	—	3
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt	m	157	9,3	—	—	—
88		bezeichnet	w	272	15,4	—	—	1
89			z	429	12,4	—	—	1
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	252	15,0	—	—	1
91			w	273	15,5	—	—	—
92			z	525	15,2	—	—	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
5	17	40	80	177	129	49	m	E00-E90	48
1	5	13	32	121	257	195	w		49
6	22	53	112	298	386	244	z		50
4	11	33	67	155	115	42	m	E10-E14	51
1	3	10	24	97	210	157	w		52
5	14	43	91	252	325	199	z		53
11	21	55	54	59	79	55	m	F00-F99	54
–	3	11	20	39	195	203	w		55
11	24	66	74	98	274	258	z		56
11	21	53	46	25	5	1	m	F10-F19	57
–	3	10	16	4	3	–	w		58
11	24	63	62	29	8	1	z		59
5	17	48	44	24	5	1	m	F10	60
–	2	9	15	4	3	–	w		61
5	19	57	59	28	8	1	z		62
6	15	32	47	99	115	17	m	G00-G99	63
5	6	17	35	95	116	62	w		64
11	21	49	82	194	231	79	z		65
20	94	333	633	1 471	1 380	463	m	I00-I99	66
15	39	97	277	990	2 174	1 969	w		67
35	133	430	910	2 461	3 554	2 432	z		68
–	8	15	35	105	127	75	m	I10-I15	69
–	1	7	28	117	345	379	w		70
–	9	22	63	222	472	454	z		71
4	39	145	293	670	585	158	m	I20-I25	72
2	9	34	101	311	647	546	w		73
6	48	179	394	981	1 232	704	z		74
4	31	87	142	266	218	57	m	I21	75
2	6	20	56	146	256	174	w		76
6	37	107	198	412	474	231	z		77
–	1	3	4	19	15	1	m	I22	78
–	–	1	2	6	9	7	w		79
–	1	4	6	25	24	8	z		80
8	24	89	142	311	317	151	m	I30-I52	81
4	9	25	61	256	600	577	w		82
12	33	114	203	567	917	728	z		83
5	13	46	94	245	230	43	m	I60-I69	84
8	8	17	57	196	411	318	w		85
13	21	63	151	441	641	361	z		86
–	2	11	17	51	59	17	m	I64	87
1	–	–	8	47	107	108	w		88
1	2	11	25	98	166	125	z		89
1	1	21	40	88	75	25	m	I70-I79	90
–	2	4	13	62	99	93	w		91
1	3	25	53	150	174	118	z		92

4 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 280	76,1	—	2	3
94			w	1 269	72,0	—	—	5
95			z	2 549	74,0	—	2	8
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	—	—	—	—	—
97			w	—	—	—	—	—
98			z	—	—	—	—	—
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	405	24,1	—	—	1
100			w	397	22,5	—	—	3
101			z	802	23,3	—	—	4
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenza- viren	m	—	—	—	—	—
103			w	—	—	—	—	—
104			z	—	—	—	—	—
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	—	—	—	—	—
106			w	—	—	—	—	—
107			z	—	—	—	—	—
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	4	0,2	—	—	—
109			w	3	0,2	—	—	—
110			z	7	0,2	—	—	—
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	621	36,9	—	—	1
112			w	645	36,6	—	—	—
113			z	1 266	36,7	—	—	1
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	747	44,4	1	—	3
115			w	681	38,6	—	—	1
116			z	1 428	41,4	1	—	4
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	367	21,8	—	—	2
118			w	227	12,9	—	—	1
119			z	594	17,2	—	—	3
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	388	23,1	—	1	—
121			w	539	30,6	—	2	—
122			z	927	26,9	—	3	—
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	1	0,1	—	—	—
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	36	2,1	36	—	—
125			w	23	1,3	23	—	—
126			z	59	1,7	59	—	—
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	24	1,4	11	5	1
128			w	17	1,0	9	—	—
129			z	41	1,2	20	5	1
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	2 011	119,5	10	4	19
131			w	1 805	102,4	6	1	9
132			z	3 816	110,7	16	5	28
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	4	0,2	4	—	—
134			w	1	0,1	1	—	—
135			z	5	0,1	5	—	—
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	1 641	97,5	4	3	16
137			w	1 374	77,9	4	1	7
138			z	3 015	87,5	8	4	23

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
9	15	65	206	487	398	95	m	J00-J99	93
3	9	57	106	351	443	295	w		94
12	24	122	312	838	841	390	z		95
–	–	–	–	–	–	–	m	J00-J06	96
–	–	–	–	–	–	–	w		97
–	–	–	–	–	–	–	z		98
1	8	14	47	137	147	50	m	J09-J18	99
1	3	7	19	83	153	128	w		100
2	11	21	66	220	300	178	z		101
–	–	–	–	–	–	–	m	J10	102
–	–	–	–	–	–	–	w		103
–	–	–	–	–	–	–	z		104
–	–	–	–	–	–	–	m	J11	105
–	–	–	–	–	–	–	w		106
–	–	–	–	–	–	–	z		107
–	–	–	1	3	–	–	m	J20-J22	108
–	–	–	–	–	2	1	w		109
–	–	–	1	3	2	1	z		110
2	5	42	127	242	174	28	m	J40-J47	111
–	3	34	79	216	201	112	w		112
2	8	76	206	458	375	140	z		113
16	63	145	153	215	128	23	m	K00-K93	114
9	21	61	96	180	199	114	w		115
25	84	206	249	395	327	137	z		116
6	47	96	94	89	33	–	m	K70-K77	117
8	16	44	56	68	31	3	w		118
14	63	140	150	157	64	3	z		119
–	4	16	35	135	142	55	m	N00-N99	120
1	1	6	21	92	207	209	w		121
1	5	22	56	227	349	264	z		122
–	1	–	–	–	–	–	w	O00-O99	123
–	–	–	–	–	–	–	m	P00-P96	124
–	–	–	–	–	–	–	w		125
–	–	–	–	–	–	–	z		126
1	1	2	1	2	–	–	m	Q00-Q99	127
1	2	1	1	3	–	–	w		128
2	3	3	2	5	–	–	z		129
41	139	307	410	592	367	122	m	R00-R99	130
18	41	118	199	421	527	465	w		131
59	180	425	609	1 013	894	587	z		132
–	–	–	–	–	–	–	m	R95	133
–	–	–	–	–	–	–	w		134
–	–	–	–	–	–	–	z		135
30	95	232	346	514	312	89	m	R99	136
13	24	88	165	337	416	319	w		137
43	119	320	511	851	728	408	z		138

4 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	478	28,4	3	2	4
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	439	24,9	1	–	3
141		vorlagen	z	917	26,6	4	2	7
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	741	44,0	–	4	72
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	492	27,9	–	2	23
144			z	1 233	35,8	–	6	95
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	147	8,7	–	–	7
146			w	79	4,5	–	–	4
147			z	226	6,6	–	–	11
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	68	4,0	–	–	–
149			w	127	7,2	–	–	–
150			z	195	5,7	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	109	6,5	–	1	22
152		Körperregionen	w	69	3,9	–	–	9
153			z	178	5,2	–	1	31
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	13	0,8	–	–	1
155			w	5	0,3	–	–	1
156			z	18	0,5	–	–	2
157	T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	–	–	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	43	2,6	–	–	5
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	14	0,8	–	–	1
162			z	57	1,7	–	–	6
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	163	9,7	–	3	18
164		durch äußere Ursachen	w	39	2,2	–	–	3
165			z	202	5,9	–	3	21
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	61	3,6	–	–	11
167			w	30	1,7	–	1	3
168			z	91	2,6	–	1	14
169	W00-W19	Stürze	m	187	11,1	–	–	4
170			w	199	11,3	–	–	6
171			z	386	11,2	–	–	10
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	21	1,2	–	–	2
173			w	6	0,3	–	–	1
174			z	27	0,8	–	–	3
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	271	16,1	–	2	38
176			w	103	5,8	–	–	10
177			z	374	10,9	–	2	48
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	0,5	–	–	1
179			w	4	0,2	–	–	–
180			z	12	0,3	–	–	1
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	77	4,6	–	1	7
182			w	18	1,0	–	–	–
183			z	95	2,8	–	1	7

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
11	28	53	86	163	100	28	m		139
4	14	21	53	109	128	106	w		140
15	42	74	139	272	228	134	z		141
77	92	130	91	129	105	41	m	S00-T98	142
25	33	29	41	93	134	112	w		143
102	125	159	132	222	239	153	z		144
8	12	20	19	38	33	10	m	S00-S09	145
2	4	1	7	17	26	18	w		146
10	16	21	26	55	59	28	z		147
1	1	1	5	10	31	19	m	S70-S79	148
–	–	–	3	17	51	56	w		149
1	1	1	8	27	82	75	z		150
13	22	23	11	12	2	3	m	T00-T07	151
8	11	11	6	12	10	2	w		152
21	33	34	17	24	12	5	z		153
1	1	4	2	3	1	–	m	T20-T32	154
1	–	1	–	1	–	1	w		155
2	1	5	2	4	1	1	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	–	–	z		159
11	5	13	5	4	–	–	m	T51-T65	160
3	2	1	1	5	–	1	w		161
14	7	14	6	9	–	1	z		162
20	26	40	16	29	8	3	m	T66-T78	163
7	3	2	12	5	5	2	w		164
27	29	42	28	34	13	5	z		165
9	11	13	8	6	2	1	m	V01-V99	166
1	5	2	2	10	3	3	w		167
10	16	15	10	16	5	4	z		168
6	10	16	24	44	62	21	m	W00-W19	169
3	3	2	10	33	79	63	w		170
9	13	18	34	77	141	84	z		171
2	2	5	3	5	1	1	m	W65-W74	172
–	–	1	–	1	1	2	w		173
2	2	6	3	6	2	3	z		174
37	44	60	31	42	12	5	m	X60-X84	175
15	16	13	21	14	11	3	w		176
52	60	73	52	56	23	8	z		177
1	2	4	–	–	–	–	m	X85-Y09	178
1	2	1	–	–	–	–	w		179
2	4	5	–	–	–	–	z		180
14	15	20	7	9	4	–	m	Y10-Y34	181
3	3	4	1	3	2	2	w		182
17	18	24	8	12	6	2	z		183

5 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	741	44,0	—	4	72
2		Mortalität	w	492	27,9	—	2	23
3			z	1 233	35,8	—	6	95
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	61	3,6	—	—	11
5			w	30	1,7	—	1	3
6			z	91	2,6	—	1	14
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	6	0,4	—	—	1
8			w	11	0,6	—	1	2
9			z	17	0,5	—	1	3
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	7	0,4	—	—	—
11		verletzt	w	2	0,1	—	—	—
12			z	9	0,3	—	—	—
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	13	0,8	—	—	3
14		verletzt	w	1	0,1	—	—	—
15			z	14	0,4	—	—	3
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	10	0,6	—	—	1
17		mittelunfall verletzt	w	4	0,2	—	—	—
18			z	14	0,4	—	—	1
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	1	0,1	—	—	—
20		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
21			z	1	0,0	—	—	—
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	—	—	—	—	—
23		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
24			z	—	—	—	—	—
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	—	—	—	—	—
26			w	—	—	—	—	—
27			z	—	—	—	—	—
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	—	—	—	—	—
29			w	—	—	—	—	—
30			z	—	—	—	—	—
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	—	—	—
32			w	—	—	—	—	—
33			z	1	0,0	—	—	—
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	310	18,4	—	1	13
35			w	322	18,3	—	1	9
36			z	632	18,3	—	2	22
37	W00-W19	Stürze	m	187	11,1	—	—	4
38			w	199	11,3	—	—	6
39			z	386	11,2	—	—	10
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	11	0,7	—	—	—
41		oder Straucheln	w	20	1,1	—	—	—
42			z	31	0,9	—	—	—
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	15	0,9	—	—	1
44			w	11	0,6	—	—	—
45			z	26	0,8	—	—	1
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	3	0,2	—	—	1
47		unbelebter Objekte	w	1	0,1	—	—	—
48			z	4	0,1	—	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
77	92	130	91	129	105	41	m	V01-Y98	1
25	33	29	41	93	134	112	w		2
102	125	159	132	222	239	153	z		3
9	11	13	8	6	2	1	m	V01-V99	4
1	5	2	2	10	3	3	w		5
10	16	15	10	16	5	4	z		6
–	2	–	1	–	1	1	m	V01-V09	7
–	3	1	1	2	1	–	w		8
–	5	1	2	2	2	1	z		9
–	1	1	2	2	1	–	m	V10-V19	10
–	–	–	–	2	–	–	w		11
–	1	1	2	4	1	–	z		12
1	3	3	2	1	–	–	m	V20-V29	13
–	1	–	–	–	–	–	w		14
1	4	3	2	1	–	–	z		15
2	2	2	3	–	–	–	m	V40-V49	16
–	1	1	–	1	–	1	w		17
2	3	3	3	1	–	1	z		18
–	1	–	–	–	–	–	m	V50-V59	19
–	–	–	–	–	–	–	w		20
–	1	–	–	–	–	–	z		21
–	–	–	–	–	–	–	m	V60-V69	22
–	–	–	–	–	–	–	w		23
–	–	–	–	–	–	–	z		24
–	–	–	–	–	–	–	m	V70-V79	25
–	–	–	–	–	–	–	w		26
–	–	–	–	–	–	–	z		27
–	–	–	–	–	–	–	m	V90-V94	28
–	–	–	–	–	–	–	w		29
–	–	–	–	–	–	–	z		30
–	–	1	–	–	–	–	m	V95-V97	31
–	–	–	–	–	–	–	w		32
–	–	1	–	–	–	–	z		33
15	18	31	41	70	86	35	m	W00-X59	34
5	6	8	15	59	116	103	w		35
20	24	39	56	129	202	138	z		36
6	10	16	24	44	62	21	m	W00-W19	37
3	3	2	10	33	79	63	w		38
9	13	18	34	77	141	84	z		39
–	1	–	–	2	4	4	m	W01	40
–	–	–	–	1	13	6	w		41
–	1	–	–	3	17	10	z		42
1	–	3	2	3	3	2	m	W10	43
–	–	–	1	4	4	2	w		44
1	–	3	3	7	7	4	z		45
–	–	1	–	1	–	–	m	W20-W49	46
–	–	–	–	–	–	1	w		47
–	–	1	–	1	–	1	z		48

5 Gestorbene in Berlin 2014 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	21	1,2	—	—	2
50			w	6	0,3	—	—	1
51			z	27	0,8	—	—	3
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	8	0,5	—	1	—
53			w	16	0,9	—	1	—
54			z	24	0,7	—	2	—
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	5	0,3	—	—	—
56			w	13	0,7	—	1	—
57			z	18	0,5	—	1	—
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	1	0,1	—	—	—
59			w	1	0,1	—	—	—
60			z	2	0,1	—	—	—
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	16	1,0	—	—	1
62			w	8	0,5	—	—	—
63			z	24	0,7	—	—	1
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	2	0,1	—	—	—
65			w	1	0,1	—	—	1
66			z	3	0,1	—	—	1
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	—	—	—	—	—
68			w	—	—	—	—	—
69			z	—	—	—	—	—
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	5	0,3	—	—	1
71			w	2	0,1	—	—	—
72			z	7	0,2	—	—	1
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	271	16,1	—	2	38
74			w	103	5,8	—	—	10
75			z	374	10,9	—	2	48
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	0,5	—	—	1
77			w	4	0,2	—	—	—
78			z	12	0,3	—	—	1
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	77	4,6	—	1	7
80			w	18	1,0	—	—	—
81			z	95	2,8	—	1	7
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	0,1	—	—	—
83			w	1	0,1	—	—	—
84			z	2	0,1	—	—	—

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
2	2	5	3	5	1	1	m	W65-W74	49
–	–	1	–	1	1	2	w		50
2	2	6	3	6	2	3	z		51
1	–	–	3	2	1	–	m	W75-W84	52
–	–	2	1	4	5	3	w		53
1	–	2	4	6	6	3	z		54
1	–	–	3	–	1	–	m	W79	55
–	–	2	1	2	4	3	w		56
1	–	2	4	2	5	3	z		57
–	–	–	1	–	–	–	m	W85-W99	58
–	–	–	–	1	–	–	w		59
–	–	–	1	1	–	–	z		60
1	2	5	3	3	1	–	m	X00-X09	61
1	–	1	–	4	–	2	w		62
2	2	6	3	7	1	2	z		63
–	–	–	–	2	–	–	m	X10-X19	64
–	–	–	–	–	–	–	w		65
–	–	–	–	2	–	–	z		66
–	–	–	–	–	–	–	m	X30-X39	67
–	–	–	–	–	–	–	w		68
–	–	–	–	–	–	–	z		69
3	–	–	1	–	–	–	m	X40-X49	70
–	1	–	–	1	–	–	w		71
3	1	–	1	1	–	–	z		72
37	44	60	31	42	12	5	m	X60-X84	73
15	16	13	21	14	11	3	w		74
52	60	73	52	56	23	8	z		75
1	2	4	–	–	–	–	m	X85-Y09	76
1	2	1	–	–	–	–	w		77
2	4	5	–	–	–	–	z		78
14	15	20	7	9	4	–	m	Y10-Y34	79
3	3	4	1	3	2	2	w		80
17	18	24	8	12	6	2	z		81
–	1	–	–	–	–	–	m	Y85-Y89	82
–	–	–	–	–	–	1	w		83
–	1	–	–	–	–	1	z		84

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2012 bis 2014
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2012			2013			2014		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	331	233	98	345	230	115	374	271	103
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	88	54	34	112	69	43	98	60	38
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	139	113	26	137	105	32	157	130	27
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	9	5	4	2	–	2	3	1	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	9	7	2	11	10	1	15	15	0
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	1	–	1	1	–	1	1	0
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	14	7	7	19	10	9	22	19	3
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	46	29	17	46	24	22	49	27	22
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	16	12	4	13	9	4	16	10	6
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	9,9	14,3	5,7	10,2	13,9	6,6	10,9	16,1	5,8
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	2,6	3,3	2,0	3,3	4,2	2,5	2,8	3,6	2,2
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	4,1	6,9	1,5	4,0	6,3	1,8	4,6	7,7	1,5
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,3	0,3	0,2	0,1	–	0,1	0,1	0,1	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,3	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,9	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	0,1	–	0,0	0,1	–	0,0	0,1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	1,1	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,4	1,8	1,0	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6	1,2
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,5	0,7	0,2	0,4	0,5	0,2	0,5	0,6	0,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2012 bis 2014 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2012		2013		2014	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	33	10,0	23	6,7	31	8,3
Februar	19	5,7	31	9,0	28	7,5
März	32	9,7	30	8,7	25	6,7
April	23	6,9	33	9,6	29	7,8
Mai	31	9,4	24	7,0	35	9,4
Juni	26	7,9	36	10,4	28	7,5
Juli	24	7,3	32	9,3	34	9,1
August	23	6,9	27	7,8	22	5,9
September	21	6,3	31	9,0	31	8,3
Oktober	35	10,6	37	10,7	33	8,8
November	34	10,3	24	7,0	47	12,6
Dezember	30	9,1	17	4,9	31	8,3
Insgesamt	331	100	345	100	374	100

8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2014

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

9 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	59	41	4	6	8
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	6	6	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	29	20	3	2	4
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	14	8	–	3	3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4	3	1	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	–	–	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	20	7	3	4	6
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	2	2	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5	1	1	1	2
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	4	1	2	–	1
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1	–	–	1	–
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1	–	–	1	–
R95	Plötzlicher Kindstod	5	–	–	1	4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	–	–	–	–	–
	Alle übrigen Todesursachen	19	5	–	4	10
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	103	53	7	15	28

9 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,8	11,0	1,1	1,6	2,1
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1,6	1,6	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	7,8	5,4	0,8	0,5	1,1
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,7	2,1	–	0,8	0,8
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,1	0,8	0,3	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	–	–	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5,4	1,9	0,8	1,1	1,6
	darunter	–	–	–	–	–
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,5	0,5	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1,3	0,3	0,3	0,3	0,5
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1,1	0,3	0,5	–	0,3
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,3	–	–	0,3	–
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	0,3	–	–	0,3	–
R95	Plötzlicher Kindstod	1,3	–	–	0,3	1,1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	–	–	–	–	–
	Alle übrigen Todesursachen	5,1	1,3	–	1,1	2,7
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt ¹	27,7	14,2	1,9	4,0	7,5

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 7, A II 3, A III 3 – monatlich
- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4, A III 1 - vierteljährlich
- Bevölkerung nach Alter
A I 3 - jährlich
- Eheschließungen, Geborene, Gestorbene
A II 1 - jährlich
- Wanderungen
A I 1, A II 4, A III 1 - vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich