



A IV 3 – j / 05
A IV 10 – j / 05

**Sterbefälle nach Todesursachen einschließlich
vorsätzlicher Selbstbeschädigung
im Land Brandenburg
2005**

Herausgeber:

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik • Dez. Informationsmanagement • PF 60 10 52
14410 Potsdam • Telefon: 0331 39-444 • Fax: 0331 39-418 • info@lds.brandenburg.de • www.lds-bb.de

Erschienen im August 2006

Preis Printversion: 6,70 EUR

© Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik, Potsdam, 2006

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung.

Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	3
1 Allgemeine Sterblichkeit	6
1.1 Gestorbene 2003 bis 2005 nach Diagnoseklassen und Geschlecht	6
1.2 Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung 2003 bis 2005 nach Diagnoseklassen und Geschlecht	7
1.3 Gestorbene 2005 nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht	8
1.4 Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung 2005 nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht	9
1.5 Gestorbene insgesamt 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen und Verwaltungsbezirken	10
1.6 Gestorbene männlichen Geschlechts 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen und Verwaltungsbezirken	12
1.7 Gestorbene weiblichen Geschlechts 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen und Verwaltungsbezirken	14
1.8 Gestorbene insgesamt 2005 nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken	16
1.9 Gestorbene männlichen Geschlechts 2005 nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken	17
1.10 Gestorbene weiblichen Geschlechts 2005 nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken	18
1.11 Mittleres Sterbealter 2003 bis 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht	19
1.12 Mittleres Sterbealter 2003 bis 2005 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht	21
2 Säuglingssterblichkeit	22
2.1 Gestorbene Säuglinge insgesamt 2005 nach Lebensdauer, ausgewählten Todesursachen und Geburtsgewicht	22
2.2 Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffer 1993 bis 2005	23
3 Unfallsterblichkeit	24
3.1 Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen 2005 nach der Art, der äußeren Ursache und Geschlecht	24

	Seite
3.2 Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen 2005 nach der Art, Unfallkategorie und Geschlecht	26
3.3 Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen 2005 nach der äußeren Ursache, Unfallkategorie und Geschlecht	27
3.4 Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen 1993 bis 2005 nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht, sowie 2005 nach Altersgruppen	29
3.5 Ausgewählte Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen 2005 nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken	30
4 Vorsätzliche Selbstbeschädigung	31
4.1 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Todesursache und Geschlecht	31
4.2 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht	32
4.3 Vorsätzliche Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung 2003 bis 2005 nach Altersgruppe und Geschlecht	32
4.4 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Familienstand und Geschlecht	33
4.5 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Kalendermonaten	34
Grafiken	
1 Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung 2003 bis 2005 nach Geschlecht	20
2 Gestorbene Säuglinge 1993 bis 2005 nach Geschlecht	23
3 Sterbefälle 2005 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht	28
4 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2005 nach Familienstand	33
5 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Kalendermonaten	34

Vorbemerkungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analyse­möglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen.

Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen, sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Dies geschieht durch Dokumentation und Auswertung aller Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen, die zum Tode führten und bedarf einer noch größeren Genauigkeit und Korrektheit bei der Ausfüllung der Leichenschauscheine.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch die Neufassung des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1431) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462/565), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322).

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, deren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg lag.

Methodische Hinweise

Grundlage der Auswertung aller Sterbefälle bilden der Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird und die durch das Standesamt auf Grund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte.

Die Signierung der Todesursache erfolgt gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach der Fassung der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10).

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet. Von den als Kausalkette im Leichenschauschein eingetragenen Diagnosen wird nur das Grundleiden für die Statistik der Todesursachen ausgewertet.

Bei Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen erfolgt eine zusätzliche unikausale Codierung, die eine Betrachtung nach der äußeren Ursache der Schädigung ermöglicht. Unfälle werden außerdem nach Unfallkategorien ausgewiesen.

Totgeburten, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 lebende männliche oder weibliche Personen, Lebende insgesamt oder Personen nach ausgewählten Altersgruppen Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 10 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) werden für Diagnoseklassen, Diagnosegruppen und ausgewählte Diagnosen errechnet. Als Berechnungsformel gilt:

$$\text{Sterbeziffer} = \frac{\text{Zahl der gestorbenen männlichen/weiblichen Personen im Alter n}}{\text{mittlere männliche/weibliche Bevölkerung im Alter n}} \times 10\,000$$

Obwohl die Todesursachenstatistik keine Totgeborenen ausweist, wurden zusätzlich im 2. Teil - Säuglingssterblichkeit - neben gestorbenen Säuglingen auch Totgeborene und die Berechnung auf Geborene insgesamt aufgeführt. Hier erfolgt die Berechnung für gestorbene Säuglinge und Totgeborene auf der Grundlage folgender Formeln:

$$\text{Säuglingssterblichkeit} = \frac{\text{Sterbefälle bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Neugeborenensterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 24 Stunden Lebensdauer}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Frühsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 7 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Perinatale Sterblichkeit} = \frac{\text{Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}} \times 1\,000$$

$$\text{Neonatale Sterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 28 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Spätsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene ab 7. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Nachsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene ab 28. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Totgeburtslichkeit} = \frac{\text{Totgeborene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}} \times 1\,000$$

Definitionen

Als Säugling zählt ein Kind nach der Geburt bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres.

Ein Kind gilt als lebendgeboren, wenn nach der Trennung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen hat, die natürliche Lungenatmung eingesetzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, unabhängig von Länge oder Gewicht des Kindes oder der Dauer der Schwangerschaft.

Ein Kind gilt als totgeboren, wenn es nach der Trennung vom Mutterleib keines der für eine Lebendgeburt maßgeblichen Zeichen (Herzschlag, natürliche Lungenatmung, Pulsation der Nabelschnur) und ein Gewicht von mindestens 500 Gramm aufweist.

Hat bei einer Leibesfrucht nach der Scheidung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt und das Gewicht weniger als 500 Gramm betragen, so ist dies eine Fehlgeburt. Sie wird im Geburtenbuch nicht beurkundet.

Als Müttersterbefall gilt der Tod jeder Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Dabei gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft oder deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfall und zufällige Ereignisse.

Systematiken

Für die Signierung der Diagnose des Grundleidens hat die "Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10) Gültigkeit.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

1 Allgemeine Sterblichkeit

1.1 Gestorbene 2003 bis 2005 nach Diagnoseklassen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnoseklasse	2003			2004			2005		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	174	81	93	150	84	66	199	101	98
C00 - D48	Neubildungen	7 486	4 124	3 362	7 346	4 025	3 321	7 185	3 969	3 216
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	53	16	37	62	19	43	64	22	42
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten	503	188	315	534	196	338	511	175	336
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	184	144	40	206	165	41	192	147	45
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	413	190	223	374	177	197	389	191	198
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1	1	–	–	–	–	–	–	–
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 769	5 178	7 591	12 030	4 885	7 145	12 247	4 919	7 328
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 767	873	894	1 528	738	790	1 751	851	900
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 577	919	658	1 591	899	692	1 584	896	688
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2	1	1	2	2	–	3	–	3
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	31	14	17	33	14	19	41	15	26
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	315	125	190	365	147	218	392	158	234
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	x	2	2	x	2	2	x	2
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	30	19	11	42	20	22	35	22	13
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformi- täten und Chromosomenanomalien	26	10	16	35	19	16	27	11	16
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	290	185	105	314	207	107	349	235	114
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 239	839	400	1 245	822	423	1 098	738	360
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	26 862	12 907	13 955	25 859	12 419	13 440	26 069	12 450	13 619

1.2 Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung 2003 bis 2005 nach Diagnoseklassen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnoseklasse	Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung								
		2003			2004			2005		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,8	0,8
C00 - D48	Neubildungen	29,1	32,4	25,8	28,6	31,7	25,6	28,0	31,3	24,9
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2,0	1,5	2,4	2,1	1,5	2,6	2,0	1,4	2,6
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	0,7	1,1	0,3	0,8	1,3	0,3	0,8	1,2	0,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	1,6	1,5	1,7	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,0	0,0	–	–	–	–	–	–	–
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	49,6	40,7	58,3	46,8	38,4	55,0	47,8	38,8	56,6
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,9	6,9	6,9	6,0	5,8	6,1	6,8	6,7	7,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,1	7,2	5,1	6,2	7,1	5,3	6,2	7,1	5,3
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0	–	0,0
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1,2	1,0	1,5	1,4	1,2	1,7	1,5	1,3	1,8
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1,1	1,5	0,8	1,2	1,6	0,8	1,4	1,9	0,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	4,8	6,6	3,1	4,9	6,5	3,3	4,3	5,8	2,8
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	104,3	101,4	107,1	100,6	97,7	103,5	101,7	98,2	105,2

1.3 Gestorbene 2005 nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnoseklasse		Insge- samt	im Alter von ... bis unter ... Jahren								
	i = insgesamt m = männlich w = weiblich			unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	i	199	1	4	2	9	16	38	72	51	6
		m	101	1	3	—	6	10	32	23	25	1
		w	98	—	1	2	3	6	6	49	26	5
C00 - D48	Neubildungen	i	7 183	7	21	64	323	692	1 956	2 336	1 380	404
		m	3 969	7	11	24	174	435	1 287	1 346	576	109
		w	3 214	—	10	40	149	257	669	990	804	295
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immun- systems	i	64	2	2	1	1	7	11	17	14	9
		m	22	1	2	1	—	3	6	6	2	1
		w	42	1	—	—	1	4	5	11	12	8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	i	511	1	2	5	11	24	71	156	153	88
		m	175	—	1	5	8	18	38	68	29	8
		w	336	1	1	—	3	6	33	88	124	80
F00 - F99	Psychische und Verhaltens- störungen	i	192	1	1	18	52	43	36	20	14	7
		m	147	—	1	14	43	41	31	14	3	—
		w	45	1	—	4	9	2	5	6	11	7
G00 - G99	Krankheiten des Nerven- systems	i	389	5	8	6	30	26	70	102	103	39
		m	191	3	4	3	25	20	42	54	33	7
		w	198	2	4	3	5	6	28	48	70	32
I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	i	12 247	—	15	42	252	481	1 494	3 057	4 128	2 778
		m	4 919	—	12	22	184	378	1 001	1 635	1 157	530
		w	7 328	—	3	20	68	103	493	1 422	2 971	2 248
J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems	i	1 751	3	3	5	24	46	222	521	567	360
		m	851	—	2	4	13	30	144	330	238	90
		w	900	3	1	1	11	16	78	191	329	270
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	i	1 584	2	4	44	199	249	360	356	246	124
		m	896	1	3	35	147	188	247	192	62	21
		w	688	1	1	9	52	61	113	164	184	103
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	i	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1
		m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	i	41	—	—	—	—	5	10	13	11	2
		m	15	—	—	—	—	2	3	5	5	—
		w	26	—	—	—	—	3	7	8	6	2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenital- systems	i	392	—	—	3	2	8	43	116	152	68
		m	158	—	—	3	1	4	27	54	52	17
		w	234	—	—	—	1	4	16	62	100	51
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	i	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—
		m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	i	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—
		m	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—
		w	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromo- somenanomalien	i	27	12	2	4	5	—	3	—	1	—
		m	11	4	1	3	1	—	2	—	—	—
		w	16	8	1	1	4	—	1	—	1	—
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	i	351	22	10	20	63	53	71	61	32	19
		m	235	12	9	15	45	45	55	33	15	6
		w	116	10	1	5	18	8	16	28	17	13
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	i	1 098	9	135	87	185	152	170	164	121	75
		m	738	5	113	75	144	125	120	96	39	21
		w	360	4	22	12	41	27	50	68	82	54
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	i	26 069	100	207	302	1 157	1 802	4 555	6 992	6 974	3 980
		m	12 450	56	162	204	791	1 299	3 035	3 856	2 236	811
		w	13 619	44	45	98	366	503	1 520	3 136	4 738	3 169

1.4 Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung 2005 nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnoseklasse		Insge- samt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
	i = insgesamt m = männlich w = weiblich			unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	i m w	0,8 0,8 0,8	0,0 0,1 –	0,1 0,2 0,0	0,1 – 0,1	0,2 0,2 0,1	0,5 0,6 0,4	1,1 1,9 0,3	3,3 2,5 3,9	6,7 12,5 4,6	3,6 3,4 3,7
C00 - D48	Neubildungen	i m w	28,0 31,3 24,8	0,3 0,5 –	0,4 0,6 0,4	1,9 1,4 2,5	6,9 7,2 6,6	20,6 25,5 15,5	54,6 75,0 35,9	108,2 147,8 79,3	180,3 288,7 142,0	245,0 369,4 218,0
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immun- systems	i m w	0,2 0,2 0,3	0,1 0,1 0,1	0,0 0,1 –	0,0 0,1 –	0,0 – 0,0	0,2 0,2 0,2	0,3 0,3 0,3	0,8 0,7 0,9	1,8 1,0 2,1	5,5 3,4 5,9
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	i m w	2,0 1,4 2,6	0,0 – 0,1	0,0 0,1 0,0	0,1 0,3 –	0,2 0,3 0,1	0,7 1,1 0,4	2,0 2,2 1,8	7,2 7,5 7,1	20,0 14,5 21,9	53,4 27,1 59,1
F00 - F99	Psychische und Verhaltens- störungen	i m w	0,7 1,2 0,3	0,0 – 0,1	0,0 0,1 –	0,5 0,8 0,2	1,1 1,8 0,4	1,3 2,4 0,1	1,0 1,8 0,3	0,9 1,5 0,5	1,8 1,5 1,9	4,2 – 5,2
G00 - G99	Krankheiten des Nerven- systems	i m w	1,5 1,5 1,5	0,2 0,2 0,1	0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2	0,6 1,0 0,2	0,8 1,2 0,4	2,0 2,4 1,5	4,7 5,9 3,8	13,5 16,5 12,4	23,7 23,7 23,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	i m w	47,8 38,8 56,6	– – –	0,3 0,7 0,1	1,3 1,3 1,2	5,4 7,6 3,0	14,3 22,2 6,2	41,7 58,4 26,4	141,6 179,6 114,0	539,2 579,8 524,9	1 685,0 1 796,0 1 661,4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems	i m w	6,8 6,7 7,0	0,1 – 0,2	0,1 0,1 0,0	0,1 0,2 0,1	0,5 0,5 0,5	1,4 1,8 1,0	6,2 8,4 4,2	24,1 36,2 15,3	74,1 119,3 58,1	218,4 305,0 199,5
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	i m w	6,2 7,1 5,3	0,1 0,1 0,1	0,1 0,2 0,0	1,3 2,0 0,6	4,3 6,1 2,3	7,4 11,0 3,7	10,1 14,4 6,1	16,5 21,1 13,1	32,1 31,1 32,5	75,2 71,2 76,1
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	i m w	0,0 – 0,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	0,0 – 0,1	0,1 – 0,2	0,6 – 0,7
M00 - M99	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	i m w	0,2 0,1 0,2	– – –	– – –	– – –	– – –	0,1 0,1 0,2	0,3 0,2 0,4	0,6 0,5 0,6	1,4 2,5 1,1	1,2 – 1,5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenital- systems	i m w	1,5 1,2 1,8	– – –	– – –	0,1 0,2 –	0,0 0,0 0,0	0,2 0,2 0,2	1,2 1,6 0,9	5,4 5,9 5,0	19,9 26,1 17,7	41,2 57,6 37,7
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	i m w	0,0 – 0,0	– – –	– – –	0,0 – 0,1	0,0 – 0,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	i m w	0,1 0,2 0,1	1,3 1,5 1,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromo- somenanomalien	i m w	0,1 0,1 0,1	0,4 0,3 0,6	0,0 0,1 0,0	0,1 0,2 0,1	0,1 0,0 0,2	– – –	0,1 0,1 0,1	– – –	0,1 – 0,2	– – –
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	i m w	1,4 1,9 0,9	0,8 0,8 0,7	0,2 0,5 0,0	0,6 0,9 0,3	1,3 1,9 0,8	1,6 2,6 0,5	2,0 3,2 0,9	2,8 3,6 2,2	4,2 7,5 3,0	11,5 20,3 9,6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	i m w	4,3 5,8 2,8	0,3 0,4 0,3	2,8 6,2 1,0	2,6 4,3 0,7	4,0 6,0 1,8	4,5 7,3 1,6	4,7 7,0 2,7	7,6 10,5 5,4	15,8 19,5 14,5	45,5 71,2 39,9
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	i m w	101,7 98,2 105,2	3,6 3,9 3,3	4,3 8,9 2,0	9,0 11,8 6,1	24,8 32,8 16,2	53,7 76,3 30,4	127,2 176,9 81,5	323,9 423,5 251,3	910,9 1 120,6 837,0	2 414,0 2 748,2 2 342,0

1.5 Gestorbene insgesamt 2005 nach ausgewählten

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		davon nach							
				Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		A00 - T98		A00 - B99		C00 - C97		E00 - E90		I00 - I99	
		absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.
	Kreisfreie Städte										
1	Brandenburg an der Havel	834	111,8	7	0,9	243	32,6	18	2,4	347	46,5
2	Cottbus	1 099	103,7	13	1,2	310	29,3	27	2,5	497	46,9
3	Frankfurt (Oder)	664	103,0	6	0,9	186	28,9	10	1,6	313	48,6
4	Potsdam	1 214	82,7	6	0,4	339	23,1	23	1,6	532	36,3
	Landkreise										
5	Barnim	1 745	99,2	10	0,6	473	26,9	32	1,8	808	45,9
6	Dahme-Spreewald	1 647	102,0	16	1,0	470	29,1	19	1,2	752	46,6
7	Elbe-Elster	1 460	118,6	11	0,9	343	27,9	35	2,8	802	65,1
8	Havelland	1 398	90,6	9	0,6	373	24,2	25	1,6	654	42,4
9	Märkisch-Oderland	1 870	97,4	7	0,4	487	25,4	42	2,2	900	46,9
10	Oberhavel	2 031	102,1	19	1,0	547	27,5	40	2,0	941	47,3
11	Oberspreewald-Lausitz	1 505	113,1	12	0,9	412	31,0	30	2,3	717	53,9
12	Oder-Spree	1 917	100,2	17	0,9	541	28,3	32	1,7	897	46,9
13	Ostprignitz-Ruppin	1 167	107,5	9	0,8	326	30,0	22	2,0	517	47,6
14	Potsdam-Mittelmark	2 005	98,9	17	0,8	493	24,3	50	2,5	940	46,4
15	Prignitz	1 075	120,5	4	0,4	292	32,7	22	2,5	496	55,6
16	Spree-Neiße	1 429	103,5	14	1,0	403	29,2	33	2,4	678	49,1
17	Teltow-Fläming	1 532	94,8	9	0,6	397	24,6	24	1,5	761	47,1
18	Uckermark	1 477	105,0	13	0,9	399	28,4	27	1,9	695	49,4
19	Land Brandenburg	26 069	101,7	199	0,8	7 034	27,5	511	2,0	12 247	47,8

Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken

ausgewählten Diagnosegruppen (ICD-10)												Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität		Lfd. Nr.
Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungs- systems		Krankheiten des Urogenital- systems		Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen		Übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		Vorsätzliche Selbstbe- schädigung		
												X60 - X84		
J00 - J99		K00 - K93		N00 - N99		R00 - R99		S00 - T98						
absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	
76	10,2	47	6,3	11	1,5	24	3,2	32	4,3	29	3,9	7	0,9	1
62	5,9	77	7,3	13	1,2	15	1,4	39	3,7	46	4,3	9	0,8	2
43	6,7	45	7,0	13	2,0	1	0,2	26	4,0	21	3,3	10	1,6	3
77	5,2	87	5,9	15	1,0	20	1,4	59	4,0	56	3,8	21	1,4	4
134	7,6	98	5,6	20	1,1	21	1,2	84	4,8	65	3,7	17	1,0	5
117	7,2	95	5,9	23	1,4	25	1,5	75	4,6	55	3,4	28	1,7	6
59	4,8	70	5,7	20	1,6	8	0,6	65	5,3	47	3,8	24	1,9	7
85	5,5	89	5,8	18	1,2	25	1,6	67	4,3	53	3,4	16	1,0	8
133	6,9	100	5,2	28	1,5	38	2,0	77	4,0	58	3,0	24	1,3	9
153	7,7	131	6,6	24	1,2	27	1,4	77	3,9	72	3,6	25	1,3	10
70	5,3	113	8,5	33	2,5	9	0,7	62	4,7	47	3,5	22	1,7	11
114	6,0	124	6,5	34	1,8	16	0,8	77	4,0	65	3,4	27	1,4	12
86	7,9	59	5,4	33	3,0	18	1,7	56	5,2	41	3,8	19	1,8	13
164	8,1	104	5,1	33	1,6	31	1,5	97	4,8	76	3,7	24	1,2	14
73	8,2	57	6,4	16	1,8	24	2,7	52	5,8	39	4,4	13	1,5	15
83	6,0	98	7,1	18	1,3	9	0,7	44	3,2	49	3,5	14	1,0	16
105	6,5	98	6,1	18	1,1	18	1,1	56	3,5	46	2,8	16	1,0	17
117	8,3	92	6,5	22	1,6	20	1,4	53	3,8	39	2,8	20	1,4	18
1 751	6,8	1 584	6,2	392	1,5	349	1,4	1 098	4,3	904	3,5	336	1,3	19

1.6 Gestorbene männlichen Geschlechts 2005 nach ausgewählten

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		davon nach							
				Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten		Krankheiten des Kreislaufsystems	
				A00 - T98		A00 - B99		C00 - C97		E00 - E90	
		absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.
	Kreisfreie Städte										
1	Brandenburg an der Havel	397	108,3	1	0,3	142	38,7	6	1,6	137	37,4
2	Cottbus	546	104,9	7	1,3	175	33,6	12	2,3	221	42,5
3	Frankfurt (Oder)	315	100,8	4	1,3	96	30,7	3	1,0	129	41,3
4	Potsdam	574	80,5	3	0,4	185	26,0	6	0,8	208	29,2
	Landkreise										
5	Barnim	798	91,1	5	0,6	252	28,8	12	1,4	303	34,6
6	Dahme-Spreewald	793	99,0	9	1,1	270	33,7	6	0,7	297	37,1
7	Elbe-Elster	694	113,8	7	1,1	196	32,1	9	1,5	325	53,3
8	Havelland	682	89,4	5	0,7	210	27,5	9	1,2	260	34,1
9	Märkisch-Oderland	914	95,3	4	0,4	267	27,8	11	1,1	386	40,3
10	Oberhavel	934	95,0	11	1,1	310	31,5	13	1,3	361	36,7
11	Oberspreewald-Lausitz	744	113,5	5	0,8	235	35,8	12	1,8	281	42,8
12	Oder-Spree	924	97,2	9	0,9	285	30,0	12	1,3	397	41,8
13	Ostprignitz-Ruppin	556	103,0	3	0,6	185	34,3	9	1,7	210	38,9
14	Potsdam-Mittelmark	924	92,0	10	1,0	260	25,9	15	1,5	347	34,6
15	Prignitz	535	122,0	2	0,5	164	37,4	11	2,5	201	45,8
16	Spree-Neiße	673	97,8	7	1,0	226	32,9	10	1,5	268	39,0
17	Teltow-Fläming	728	90,8	2	0,2	223	27,8	10	1,2	290	36,2
18	Uckermark	719	103,0	7	1,0	221	31,7	9	1,3	298	42,7
19	Land Brandenburg	12 450	98,2	101	0,8	3 902	30,8	175	1,4	4 919	38,8

Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken

ausgewählten Diagnosegruppen (ICD-10)												Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität		Lfd. Nr.
Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungs- systems		Krankheiten des Urogenital- systems		Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen		Übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		Vorsätzliche Selbstbe- schädigung		
												X60 - X84		
J00 - J99		K00 - K93		N00 - N99		R00 - R99		S00 - T98						
absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	
36	9,8	24	6,5	3	0,8	18	4,9	18	4,9	12	3,3	7	1,9	1
24	4,6	39	7,5	4	0,8	11	2,1	22	4,2	31	6,0	6	1,2	2
24	7,7	20	6,4	8	2,6	1	0,3	17	5,4	13	4,2	6	1,9	3
40	5,6	46	6,5	8	1,1	12	1,7	40	5,6	26	3,6	13	1,8	4
60	6,8	55	6,3	7	0,8	15	1,7	60	6,8	29	3,3	15	1,7	5
51	6,4	53	6,6	6	0,7	19	2,4	51	6,4	31	3,9	22	2,7	6
33	5,4	42	6,9	9	1,5	7	1,1	40	6,6	26	4,3	17	2,8	7
38	5,0	50	6,6	9	1,2	16	2,1	51	6,7	34	4,5	13	1,7	8
71	7,4	61	6,4	9	0,9	26	2,7	46	4,8	33	3,4	17	1,8	9
53	5,4	79	8,0	10	1,0	13	1,3	51	5,2	33	3,4	19	1,9	10
39	5,9	76	11,6	15	2,3	6	0,9	48	7,3	27	4,1	15	2,3	11
52	5,5	73	7,7	14	1,5	7	0,7	44	4,6	31	3,3	17	1,8	12
34	6,3	30	5,6	10	1,9	14	2,6	41	7,6	20	3,7	16	3,0	13
89	8,9	55	5,5	16	1,6	20	2,0	70	7,0	42	4,2	18	1,8	14
38	8,7	32	7,3	10	2,3	17	3,9	37	8,4	23	5,2	9	2,1	15
39	5,7	59	8,6	8	1,2	7	1,0	25	3,6	24	3,5	11	1,6	16
65	8,1	54	6,7	9	1,1	11	1,4	41	5,1	23	2,9	13	1,6	17
65	9,3	48	6,9	3	0,4	15	2,1	36	5,2	17	2,4	17	2,4	18
851	6,7	896	7,1	158	1,2	235	1,9	738	5,8	475	3,7	251	2,0	19

1.7 Gestorbene weiblichen Geschlechts 2005 nach ausgewählten

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		davon nach							
				Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		A00 - T98		A00 - B99		C00 - C97		E00 - E90		I00 - I99	
		absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.
	Kreisfreie Städte										
1	Brandenburg an der Havel	437	115,2	6	1,6	101	26,6	12	3,2	210	55,4
2	Cottbus	553	102,6	6	1,1	135	25,1	15	2,8	276	51,2
3	Frankfurt (Oder)	349	105,1	2	0,6	90	27,1	7	2,1	184	55,4
4	Potsdam	640	84,8	3	0,4	154	20,4	17	2,3	324	42,9
	Landkreise										
5	Barnim	947	107,3	5	0,6	221	25,0	20	2,3	505	57,2
6	Dahme-Spreewald	854	105,0	7	0,9	200	24,6	13	1,6	455	55,9
7	Elbe-Elster	766	123,2	4	0,6	147	23,6	26	4,2	477	76,7
8	Havelland	716	91,8	4	0,5	163	20,9	16	2,1	394	50,5
9	Märkisch-Oderland	956	99,5	3	0,3	220	22,9	31	3,2	514	53,5
10	Oberhavel	1 097	108,9	8	0,8	237	23,5	27	2,7	580	57,6
11	Oberspreewald-Lausitz	761	112,7	7	1,0	177	26,2	18	2,7	436	64,6
12	Oder-Spree	993	103,2	8	0,8	256	26,6	20	2,1	500	52,0
13	Ostprignitz-Ruppin	611	112,1	6	1,1	141	25,9	13	2,4	307	56,3
14	Potsdam-Mittelmark	1 081	105,6	7	0,7	233	22,8	35	3,4	593	57,9
15	Prignitz	540	119,1	2	0,4	128	28,2	11	2,4	295	65,1
16	Spree-Neiße	756	109,0	7	1,0	177	25,5	23	3,3	410	59,1
17	Teltow-Fläming	804	98,8	7	0,9	174	21,4	14	1,7	471	57,9
18	Uckermark	758	107,3	6	0,8	178	25,2	18	2,5	397	56,2
19	Land Brandenburg	13 619	105,2	98	0,8	3 132	24,2	336	2,6	7 328	56,6

Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken

ausgewählten Diagnosegruppen (ICD-10)												Ausgewählte äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität		Lfd. Nr.
Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungs- systems		Krankheiten des Urogenital- systems		Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen		Übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		Vorsätzliche Selbstbe- schädigung		
												X60 - X84		
J00 - J99		K00 - K93		N00 - N99		R00 - R99		S00 - T98						
absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	
40	10,5	23	6,1	8	2,1	6	1,6	14	3,7	17	4,5	–	–	1
38	7,1	38	7,1	9	1,7	4	0,7	17	3,2	15	2,8	3	0,6	2
19	5,7	25	7,5	5	1,5	–	–	9	2,7	8	2,4	4	1,2	3
37	4,9	41	5,4	7	0,9	8	1,1	19	2,5	30	4,0	8	1,1	4
74	8,4	43	4,9	13	1,5	6	0,7	24	2,7	36	4,1	2	0,2	5
66	8,1	42	5,2	17	2,1	6	0,7	24	2,9	24	2,9	6	0,7	6
26	4,2	28	4,5	11	1,8	1	0,2	25	4,0	21	3,4	7	1,1	7
47	6,0	39	5,0	9	1,2	9	1,2	16	2,1	19	2,4	3	0,4	8
62	6,5	39	4,1	19	2,0	12	1,2	31	3,2	25	2,6	7	0,7	9
100	9,9	52	5,2	14	1,4	14	1,4	26	2,6	39	3,9	6	0,6	10
31	4,6	37	5,5	18	2,7	3	0,4	14	2,1	20	3,0	7	1,0	11
62	6,4	51	5,3	20	2,1	9	0,9	33	3,4	34	3,5	10	1,0	12
52	9,5	29	5,3	23	4,2	4	0,7	15	2,8	21	3,9	3	0,6	13
75	7,3	49	4,8	17	1,7	11	1,1	27	2,6	34	3,3	6	0,6	14
35	7,7	25	5,5	6	1,3	7	1,5	15	3,3	16	3,5	4	0,9	15
44	6,3	39	5,6	10	1,4	2	0,3	19	2,7	25	3,6	3	0,4	16
40	4,9	44	5,4	9	1,1	7	0,9	15	1,8	23	2,8	3	0,4	17
52	7,4	44	6,2	19	2,7	5	0,7	17	2,4	22	3,1	3	0,4	18
900	7,0	688	5,3	234	1,8	114	0,9	360	2,8	429	3,3	85	0,7	19

1.8 Gestorbene insgesamt 2005 nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Gestor- bene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel	834	1	1	11	44	59	177	207	334
Cottbus	1 099	8	5	13	54	67	173	285	494
Frankfurt (Oder)	664	2	6	7	29	55	117	186	262
Potsdam	1 214	7	8	16	51	85	219	304	524
Landkreise									
Barnim	1 745	6	16	20	75	140	347	455	686
Dahme-Spreewald	1 647	4	13	20	67	129	296	429	689
Elbe-Elster	1 460	4	13	9	67	75	227	397	668
Havelland	1 398	4	19	18	65	101	269	377	545
Märkisch-Oderland	1 870	8	12	20	87	133	332	529	749
Oberhavel	2 031	7	19	20	73	136	331	526	919
Oberspreewald-Lausitz	1 505	5	10	12	66	124	257	427	604
Oder-Spree	1 917	10	14	27	96	134	327	557	752
Ostprignitz-Ruppin	1 167	5	9	14	54	79	195	312	499
Potsdam-Mittelmark	2 005	9	19	26	89	112	284	512	954
Prignitz	1 075	5	10	13	49	79	191	266	462
Spree-Neiße	1 429	3	8	15	54	94	245	405	605
Teltow-Fläming	1 532	8	16	22	62	95	285	395	649
Uckermark	1 477	4	9	19	75	105	283	423	559
Land Brandenburg	26 069	100	207	302	1 157	1 802	4 555	6 992	10 954

1.9 Gestorbene männlichen Geschlechts 2005 nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Gestor- bene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel	397	1	–	8	27	38	118	118	87
Cottbus	546	7	5	11	40	50	111	160	162
Frankfurt (Oder)	315	1	6	3	19	38	67	109	72
Potsdam	574	4	7	11	35	51	147	165	154
Landkreise									
Barnim	798	1	12	12	49	102	220	230	172
Dahme-Spreewald	793	2	10	17	43	90	198	244	189
Elbe-Elster	694	1	10	7	47	53	162	220	194
Havelland	682	3	16	9	47	73	183	188	163
Märkisch-Oderland	914	5	7	11	56	106	225	293	211
Oberhavel	934	5	13	12	45	98	220	308	233
Oberspreewald-Lausitz	744	3	8	10	50	95	166	248	164
Oder-Spree	924	4	12	15	68	99	220	310	196
Ostprignitz-Ruppin	556	3	9	8	37	62	118	176	143
Potsdam-Mittelmark	924	4	13	20	64	76	203	280	264
Prignitz	535	3	10	10	37	63	129	144	139
Spree-Neiße	673	2	5	13	38	63	166	212	174
Teltow-Fläming	728	4	12	13	42	69	193	215	180
Uckermark	719	3	7	14	47	73	189	236	150
Land Brandenburg	12 450	56	162	204	791	1 299	3 035	3 856	3 047


1.10 Gestorbene weiblichen Geschlechts 2005 nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Gestor- bene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel	437	–	1	3	17	21	59	89	247
Cottbus	553	1	–	2	14	17	62	125	332
Frankfurt (Oder)	349	1	–	4	10	17	50	77	190
Potsdam	640	3	1	5	16	34	72	139	370
Landkreise									
Barnim	947	5	4	8	26	38	127	225	514
Dahme-Spreewald	854	2	3	3	24	39	98	185	500
Elbe-Elster	766	3	3	2	20	22	65	177	474
Havelland	716	1	3	9	18	28	86	189	382
Märkisch-Oderland	956	3	5	9	31	27	107	236	538
Oberhavel	1 097	2	6	8	28	38	111	218	686
Oberspreewald-Lausitz	761	2	2	2	16	29	91	179	440
Oder-Spree	993	6	2	12	28	35	107	247	556
Ostprignitz-Ruppin	611	2	–	6	17	17	77	136	356
Potsdam-Mittelmark	1 081	5	6	6	25	36	81	232	690
Prignitz	540	2	–	3	12	16	62	122	323
Spree-Neiße	756	1	3	2	16	31	79	193	431
Teltow-Fläming	804	4	4	9	20	26	92	180	469
Uckermark	758	1	2	5	28	32	94	187	409
Land Brandenburg	13 619	44	45	98	366	503	1 520	3 136	7 907

1.11 Mittleres Sterbealter 2003 bis 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnoseklasse	2003			2004			2005		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	70,1	65,0	74,5	71,2	67,3	76,3	71,0	67,9	74,2
C00 - D48	Neubildungen	71,1	69,3	73,4	71,1	69,3	73,4	70,9	69,3	73,0
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	75,7	68,9	78,6	77,4	71,8	79,9	70,7	61,4	75,5
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	75,9	68,1	80,5	76,5	68,9	80,9	77,0	69,9	80,7
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	56,1	53,0	67,3	55,0	53,7	60,3	57,0	53,8	67,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	67,8	60,8	73,8	70,6	67,5	73,3	70,8	65,7	75,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	79,6	74,1	83,4	79,6	73,6	83,7	79,5	74,0	83,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,6	76,2	83,0	79,6	76,3	82,6	79,2	76,1	82,1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	67,1	62,0	74,2	67,8	62,8	74,3	67,0	61,8	73,8
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	79,9	76,4	82,3	78,8	75,6	81,1	79,6	76,6	81,7
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	32,5	x	32,5	42,5	x	42,5	40,0	x	40,0
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,2	0,2	0,2	0,8	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	21,6	14,2	26,3	26,7	22,1	31,5	25,7	28,2	24,0
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	58,0	54,8	63,7	50,0	49,0	51,7	58,0	55,7	62,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	56,1	51,4	66,0	58,5	52,3	70,8	57,2	52,0	68,0
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	74,6	69,4	79,4	74,4	69,2	79,3	74,5	69,5	79,1

Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung 2003 bis 2005 nach Geschlecht



1.12 Mittleres Sterbealter 2003 bis 2005 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Verwaltungsbezirk	2003			2004			2005		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel	73,5	69,4	77,5	73,3	67,4	78,9	74,1	69,3	78,4
Cottbus	74,9	69,0	79,7	73,8	66,9	79,6	74,9	69,8	80,0
Frankfurt (Oder)	74,0	67,5	79,6	72,9	66,2	79,2	74,0	69,4	78,3
Potsdam	74,6	69,4	79,0	74,0	69,4	78,6	74,6	69,8	79,0
Landkreise									
Barnim	73,8	68,0	79,1	74,8	69,0	79,9	73,8	68,6	78,2
Dahme-Spreewald	74,6	69,6	79,1	74,9	69,9	79,5	74,5	69,3	79,3
Elbe-Elster	75,0	69,7	79,5	74,8	70,3	79,2	75,5	70,8	79,8
Havelland	74,1	69,5	78,5	74,6	69,2	79,5	73,6	68,6	78,3
Märkisch-Oderland	74,2	69,0	79,3	74,6	69,5	79,5	74,3	69,5	78,9
Oberhavel	75,8	70,0	80,7	74,8	69,3	79,9	75,3	70,0	79,9
Oberspreewald-Lausitz	73,4	68,7	78,3	73,1	68,0	78,2	74,1	68,9	79,2
Oder-Spree	74,3	69,4	78,8	74,7	70,0	79,4	73,8	68,7	78,5
Ostprignitz-Ruppin	74,7	69,3	79,7	74,3	68,8	79,3	74,7	69,7	79,3
Potsdam-Mittelmark	76,2	70,8	81,1	76,5	71,4	81,0	75,7	70,3	80,2
Prignitz	74,9	70,5	79,0	73,7	68,8	77,9	73,9	68,5	79,2
Spree-Neiße	75,1	69,8	80,5	74,8	69,5	79,7	75,1	70,3	79,4
Teltow-Fläming	75,4	69,9	80,0	74,6	69,0	79,5	74,5	69,5	79,1
Uckermark	72,8	68,0	77,9	72,9	68,1	77,4	73,7	69,0	78,2
Land Brandenburg	74,6	69,4	79,4	74,4	69,2	79,3	74,5	69,5	79,1

2. Säuglingssterblichkeit


2.1 Gestorbene Säuglinge insgesamt 2005 nach Lebensdauer, ausgewählten Todesursachen und Geburtsgewicht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.	absolut	je 10 000 d. Bev.
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3	1,7	–	–	–	–	–	–	3	1,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1	0,6	–	–	–	–	–	–	1	0,6
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	35	19,5	14	7,8	7	3,9	9	5,0	5	2,8
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugebo- renen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehentätigkeit und Entbindung	3	1,7	1	0,6	1	0,6	1	0,6	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	10	5,6	8	4,5	–	–	1	0,6	1	0,6
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herz- Kreislaufsystems, die für die Perina- talperiode spezifisch sind	4	2,2	2	1,1	–	–	1	0,6	1	0,6
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2	1,1	–	–	1	0,6	1	0,6	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten	8	4,5	1	0,6	4	2,2	3	1,7	–	–
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	1	0,6	–	–	–	–	1	0,6	–	–
P90 - P96	Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7	3,9	2	1,1	1	0,6	1	0,6	3	1,7
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformi- täten und Chromosomenanomalien	11	6,1	3	1,7	1	0,6	1	0,6	6	3,4
Q20 - Q28	des Kreislaussystems	5	2,8	–	–	1	0,6	1	0,6	3	1,7
Q30 - Q34	des Atmungssystems	1	0,6	1	0,6	–	–	–	–	–	–
Q80 - Q89	Sonstige angeborene Fehlbildungen	3	1,7	1	0,6	–	–	–	–	2	1,1
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, a. n. k.	2	1,1	1	0,6	–	–	–	–	1	0,6
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind	21	11,7	1	0,6	3	1,7	1	0,6	16	8,9
R95	Plötzlicher Kindstod	17	9,5	–	–	1	0,6	1	0,6	15	8,4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2	1,1	–	–	–	–	1	0,6	1	0,6
A00 - T98	Sterbefälle insgesamt	73	40,8	18	10,1	11	6,1	12	6,7	32	17,9
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm										
	unter 1000	24	13,4	11	6,1	5	2,8	5	2,8	3	1,7
	1000 bis unter 1500	8	4,5	2	1,1	1	0,6	–	–	5	2,8
	1500 bis unter 2000	3	1,7	1	0,6	–	–	2	1,1	–	–
	2000 bis unter 2500	2	1,1	–	–	–	–	–	–	2	1,1
	2500 bis unter 3000	9	5,0	1	0,6	–	–	1	0,6	7	3,9
	3000 bis unter 3500	8	4,5	1	0,6	1	0,6	2	1,1	4	2,2
	3500 und mehr	8	4,5	2	1,1	2	1,1	1	0,6	3	1,7
	ohne Angabe	11	6,1	–	–	2	1,1	1	0,6	8	4,5

2.2 Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern 1993 bis 2005

Jahr	Gestorbene Säuglinge			Gestorbene Säuglinge im Alter unter 7 Tagen	Totgeborene	Säuglingssterblichkeit (Gest. Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	Totgeburtlichkeit (Totgeborene je 1000 Geborene)	Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Lebensstag Gestorbene je 1000 Geborene)	Frühsterblichkeit (bis unter 7. Lebensstag Gestorbene je 1000 Lebendgeborene)
	insgesamt	männlich	weiblich						
1993	78	49	29	28	48	6,4	3,9	6,2	2,3
1994	69	44	25	32	62	5,5	5,0	7,5	2,6
1995	66	33	33	30	66	4,9	4,9	7,1	2,2
1996	87	50	37	45	79	5,7	5,2	8,1	3,0
1997	80	53	27	35	77	4,9	4,7	6,8	2,1
1998	68	41	27	38	96	4,0	5,6	7,8	2,2
1999	61	29	32	25	94	3,4	5,2	6,6	1,4
2000	68	46	22	37	72	3,7	3,9	5,9	2,0
2001	57	29	28	20	78	3,2	4,4	5,5	1,1
2002	76	49	27	30	79	4,3	4,4	6,1	1,7
2003	61	34	27	31	95	3,4	5,3	7,0	1,7
2004	76	41	35	34	80	4,2	4,4	6,3	1,9
2005	73	40	33	29	81	4,1	4,5	6,1	1,6

Gestorbene Säuglinge 1993 bis 2005 nach Geschlecht



3. Unfallsterb- 3.1 Sterbefälle *) durch Verletzungen und Vergiftungen 2005

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Art der Verletzung und Vergiftung	Äußere Ursache											
			Sterbefälle durch Unfälle insgesamt		Transportmittelunfälle		Stürze		Exposition gegenüber mechanischen Kräften		Unfälle durch Ertrinken und Untergehen		Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	
			V01 - X59, Y40 - Y89		V01 - V99		W00 - W19		W20 - W64		W65 - W74		W75 - W84	
			m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
1	S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	145	64	69	33	66	26	2	1	-	-	-	-
2	S10 - S19	Verletzungen des Halses	28	11	22	5	5	6	-	-	-	-	-	-
3	S20 - S29	Verletzungen des Thorax	26	7	19	5	2	2	4	-	-	-	-	-
4	S30 - S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	17	3	9	2	5	1	2	-	-	-	-	-
5	S40 - S49	Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	1	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
6	S50 - S59	Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S60 - S69	Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	29	77	1	-	28	76	-	-	-	-	-	-
9	S80 - S89	Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	S90 - S99	Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	78	24	65	22	7	2	5	-	-	-	-	-
12	T08 - T14	Verletzungen n. n. bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	9	2	3	-	6	2	-	-	-	-	-	-
13	T15 - T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	23	24	-	-	-	-	-	1	-	-	23	23
14	T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
15	T33 - T35	Erfrierungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	T36 - T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	T66 - T78	Sonstige und n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	27	7	2	-	-	1	-	-	13	4	7	1
19	T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	T80 - T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a. n. k.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	T90 - T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
22	S00 - T98	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	412	238	193	69	119	123	13	2	13	4	30	24

*) Unfälle (Transportmittelunfälle und Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen, Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung sowie Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität)

lichkeit
nach der Art, der äußeren Ursache und Geschlecht

der Verletzung und Vergiftung																Lfd. Nr.
Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung, Temperatur und Druck		Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen		Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen		Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen		Exposition gegenüber Naturkräften		Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen		Akzidentelle Exposition gegenüber sonstigen und n. n. bez. Faktoren		Komplikationen bei medizinischer und chirurgischer Behandlung sowie Folgezustände von Unfällen		
W85 - W99		X00 - X09		X10 - X19		X20 - X29		X30 - X39		X40 - X49		X58 - X59		Y40 - Y89		
m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	16
-	-	7	4	-	-	1	-	-	-	6	5	-	-	-	-	17
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	21
2	-	10	5	-	-	1	-	1	-	8	5	19	6	3	-	22

3.2 Sterbefälle *) durch Verletzungen und Vergiftungen 2005 nach der Art, Unfallkategorie und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeits- unfall		Schulunfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall, unbekannt	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	145	64	8	1	–	–	62	33	43	18	2	–	30	12
S10 - S19	Verletzungen des Halses	28	11	–	–	–	–	21	5	3	4	–	–	4	2
S20 - S29	Verletzungen des Thorax	26	7	5	–	–	–	18	4	1	1	–	–	2	2
S30 - S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	17	3	2	–	–	–	9	2	3	1	–	–	3	–
S40 - S49	Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	1	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4
S50 - S59	Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S60 - S69	Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	29	77	–	–	–	–	1	–	14	38	–	–	14	39
S80 - S89	Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–
S90 - S99	Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	78	24	7	1	–	–	60	21	3	1	–	–	8	1
T08 - T14	Verletzungen n. n. bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	9	2	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	5	1
T15 - T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	23	24	–	–	–	–	–	–	7	6	–	–	16	18
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	5	3	–	–	–	–	2	2	2	1	–	–	1	–
T33 - T35	Erfrierungen	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
T36 - T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vor- wiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	14	9	–	–	–	–	–	–	6	6	–	–	8	3
T66 - T78	Sonstige und n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	27	7	1	–	–	–	2	–	7	1	2	–	15	6
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T80 - T88	Komplikationen bei chirur- gischen Eingriffen und medi- zinischer Behandlung, a. n. k.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
T90 - T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1
S00 - T98	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	412	238	24	2	–	–	177	67	92	80	4	–	115	89


*) Unfälle (Transportmittelunfälle und Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen, Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung sowie Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität)

3.3 Sterbefälle *) durch Verletzungen und Vergiftungen 2005 nach der äußeren Ursache, Unfallkategorie und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Äußere Ursache der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeits- unfall		Schulunfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall, unbekannt	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
V01 - V99	Transportmittelunfälle	193	69	6	1	–	–	176	67	–	–	2	–	9	1
V01 - V09	Fußgänger	16	6	1	–	–	–	14	6	–	–	–	–	1	–
V10 - V19	Radfahrer	18	13	–	–	–	–	13	12	–	–	–	–	5	1
V20 - V29	Motorradfahrer	24	2	–	–	–	–	23	2	–	–	1	–	–	–
V40 - V49	Pkw-Benutzer	91	33	2	1	–	–	89	32	–	–	–	–	–	–
W00 - W19	Stürze	119	123	5	1	–	–	–	–	69	64	–	–	45	58
W01	auf gleicher Ebene	4	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	2	–
W10	auf oder von Treppen oder Stufen	22	15	–	–	–	–	–	–	15	11	–	–	7	4
W20 - W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	13	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	13	4	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	9	3
W75 - W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	30	24	–	–	–	–	–	–	11	6	–	–	19	18
W85 - W99	Exposition gegenüber elek- trischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
X00 - X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	10	5	–	–	–	–	–	–	8	5	–	–	2	–
X10 - X19	Verbrennung oder Verbrü- hung durch Hitze und heiße Substanzen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X20 - X29	Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
X30 - X39	Exposition gegenüber Naturkräften	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
X31	gegenüber Kälte	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
X33	Opfer von Blitzschlag	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X40 - X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	8	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	8	3
X50 - X57	Überanstrengung, Reisen und Entbehrung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X58 - X59	Akzidentelle Exposition gegenüber sonstigen und n. n. bez. Faktoren	19	6	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	17	4
Y40 - Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirur- gischen Behandlung	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Y85 - X89	Folgezustände von Unfällen	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
V01 - X59, Y40 - Y89	Unfälle insgesamt	412	238	24	2	–	–	177	67	92	80	4	–	115	89

*) Unfälle (Transportmittelunfälle und Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen, Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung sowie Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität)

Sterbefälle 2005 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht



3.4 Sterbefälle^{*)} durch Verletzungen und Vergiftungen 1993 bis 2005 nach Unfallkategorie und Geschlecht sowie 2005 nach Altersgruppen

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren		Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeits- unfall		Schulunfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spiel- unfall		Sonstiger Unfall, unbekannt	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Jahr															
unter 15		3	4	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1	1
15 - 30		79	15	5	–	–	–	66	15	1	–	1	–	6	–
30 - 40		45	1	5	–	–	–	26	1	2	–	–	–	12	–
40 - 50		68	16	9	2	–	–	25	9	18	4	–	–	16	1
50 - 60		58	14	5	–	–	–	21	10	10	–	2	–	20	4
60 - 70		57	21	–	–	–	–	22	12	15	3	–	–	20	6
70 - 80		60	49	–	–	–	–	16	12	24	16	–	–	20	21
80 und älter		42	118	–	–	–	–	1	7	21	55	–	–	20	56
Altersgruppen insgesamt															
	2005	412	238	24	2	–	–	177	67	92	80	4	–	115	89
	2004	417	293	20	2	–	–	174	61	95	96	3	–	125	134
	2003	460	284	13	–	–	–	210	68	97	106	4	1	136	109
	2002	485	245	24	2	–	–	219	62	105	76	5	2	132	103
	2001	478	297	29	2	–	–	211	86	99	104	5	2	134	103
	2000	536	374	29	–	–	–	283	96	75	95	4	1	145	182
	1999	629	397	26	1	–	–	311	90	118	98	3	–	171	208
	1998	643	412	29	–	–	–	332	99	113	80	5	–	164	233
	1997	639	257	32	2	–	–	387	114	96	62	21	6	103	73
	1996	697	287	32	–	–	–	419	117	101	84	15	3	130	83
	1995	779	326	41	1	–	–	479	142	105	79	35	5	119	99
	1994	873	416	31	–	1	–	530	129	115	97	21	6	175	184
	1993	894	485	39	3	1	–	531	152	121	107	4	2	198	221

*) Unfälle (Transportmittelunfälle und sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen, Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung sowie Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität)

3.5 Ausgewählte Sterbefälle *) durch Verletzungen und Vergiftungen 2005 nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Unfälle (Pos.-Nr. V01 - X59, Y40 - Y89)															
	Unfälle insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						darunter							
			0 - 15		15 - 65		65 und älter		Transportmittelunfälle	Stürze	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung				
									V01 - V99	W00 - W19	W65 - W74	W75 - W84				
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Kreisfreie Städte																
Brandenburg an der Havel	10	12	–	–	4	2	6	10	4	1	5	8	–	–	–	2
Cottbus	11	13	–	–	6	1	5	12	4	3	4	7	–	2	1	1
Frankfurt (Oder)	10	5	–	–	8	–	2	5	3	–	4	2	–	1	1	2
Potsdam	19	9	–	–	13	3	6	6	8	3	3	3	1	–	3	2
Landkreise																
Barnim	39	18	–	1	23	7	16	10	20	6	8	8	2	–	5	3
Dahme-Spreewald	25	17	–	–	18	3	7	14	17	6	1	9	1	–	2	1
Elbe-Elster	22	16	–	1	13	4	9	11	14	7	6	7	–	–	–	–
Havelland	37	13	–	–	22	4	15	9	16	3	16	9	1	–	2	–
Märkisch-Oderland	24	23	1	–	11	3	12	20	11	7	9	12	1	–	3	3
Oberhavel	28	19	–	–	21	5	7	14	11	7	8	11	3	–	3	1
Oberspreewald-Lausitz	28	6	–	–	23	3	5	3	11	2	9	3	–	–	–	1
Oder-Spree	24	18	–	–	20	1	4	17	9	4	10	10	1	–	2	–
Ostprignitz-Ruppin	19	10	2	–	11	1	6	9	9	2	7	8	1	–	–	–
Potsdam-Mittelmark	45	16	–	–	30	9	15	7	20	8	15	5	1	–	–	2
Prignitz	23	10	–	–	16	1	7	9	12	1	4	5	–	–	3	1
Spree-Neiße	12	13	–	–	4	1	8	12	2	2	4	9	1	–	3	1
Teltow-Fläming	20	9	–	1	17	2	3	6	14	3	1	2	–	1	1	3
Uckermark	16	11	–	1	10	4	6	6	8	4	5	5	–	–	1	1
Land Brandenburg	412	238	3	4	270	54	139	180	193	69	119	123	13	4	30	24

*) Unfälle (Transportmittelunfälle und sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen, Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung sowie Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität)

4. Vorsätzliche Selbstbeschädigung

4.1 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen	2003			2004			2005		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
X60 - X65, X68, X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber n. n. bez. Substanzen	38	20	18	37	22	15	44	19	25
X66, X67	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch und Exposition gegenüber Gase(n) und Dämpfe(n)	10	10	–	8	8	–	7	7	–
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	260	223	37	265	216	49	218	179	39
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	11	3	8	5	3	2	6	3	3
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosiv- stoffe	20	19	1	29	28	1	14	14	–
X78	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfen Gegenstand	8	7	1	16	13	3	6	5	1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	26	14	12	26	19	7	19	9	10
X76, X77, X79, X81 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf sonstige und n. n. bez. Art und Weise	27	20	7	27	16	11	22	15	7
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung insgesamt	400	316	84	413	325	88	336	251	85

4.2 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	2003			2004			2005		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
unter 15	–	–	–	2	1	1	–	–	–
15 - 30	41	35	6	37	31	6	28	27	1
30 - 40	44	36	8	44	37	7	34	25	9
40 - 50	87	71	16	103	90	13	73	57	16
50 - 60	67	56	11	67	48	19	60	50	10
60 - 70	82	62	20	73	58	15	70	45	25
70 - 80	44	36	8	55	43	12	43	30	13
80 und älter	35	20	15	32	17	15	28	17	11
Altersgruppen insgesamt	400	316	84	413	325	88	336	251	85

4.3 Vorsätzliche Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung 2003 bis 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	2003			2004			2005		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
unter 15	–	–	–	0,1	0,1	0,1	–	–	–
15 - 30	0,9	1,4	0,3	0,8	1,2	0,3	0,6	1,1	0,0
30 - 40	1,2	1,8	0,4	1,2	2,0	0,4	1,0	1,4	0,6
40 - 50	1,9	3,0	0,7	2,2	3,8	0,6	1,6	2,4	0,7
50 - 60	2,1	3,6	0,7	2,1	3,0	1,2	1,8	2,9	0,6
60 - 70	2,2	3,5	1,1	2,0	3,3	0,8	2,0	2,6	1,3
70 - 80	2,3	4,6	0,7	2,7	5,1	1,0	2,0	3,3	1,4
80 und älter	4,0	9,5	2,3	3,6	7,8	2,2	3,0	7,4	1,6
Altersgruppen insgesamt	1,6	2,5	0,6	1,6	2,6	0,7	1,3	2,0	0,7


4.4 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Familienstand und Geschlecht

Familienstand	2003			2004			2005		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
ledig	86	75	11	94	85	9	65	56	9
verheiratet	198	161	37	201	159	42	161	127	34
verwitwet ¹⁾	65	37	28	66	38	28	51	24	27
geschieden ²⁾	51	43	8	52	43	9	59	44	15
Familienstand insgesamt	400	316	84	413	325	88	336	251	85

1) einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist

2) einschließlich frühere Ehe aufgehoben

Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2005 nach Familienstand



4.5 Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Kalendermonaten

Kalendermonat	2003		2004		2005	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
Januar	33	8,3	31	7,5	29	8,6
Februar	33	8,3	36	8,7	16	4,8
März	35	8,8	29	7,0	26	7,7
April	34	8,5	33	8,0	32	9,5
Mai	37	9,3	32	7,8	30	8,9
Juni	27	6,8	35	8,5	27	8,0
Juli	37	9,3	43	10,4	22	6,5
August	31	7,8	39	9,5	31	9,2
September	36	9,0	32	7,7	35	10,4
Oktober	27	6,8	35	8,5	33	9,8
November	38	9,5	34	8,3	33	9,8
Dezember	32	8,0	34	8,3	22	6,5
Kalendermonate insgesamt	400	100	413	100	336	100

Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2003 bis 2005 nach Kalendermonaten

