

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



Statistische Berichte

A IV 3 - j / 92
A IV 10 - j / 92

**Sterbefälle nach Todesursachen
einschließlich Selbstmorde
im Land Brandenburg**

1992

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#

Erschienen im April 1994
Preis: 7,00 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	5
Tabellen	
1. Allgemeine Sterblichkeit	
1.1. Gestorbene nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1990 bis 1992	13
1.2. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1990 bis 1992	15
1.3. Gestorbene nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1992	16
1.4. Gestorbene insgesamt nach ausgewählten Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1992	18
1.5. Gestorbene männlichen Geschlechts nach ausgewählten Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1992	20
1.6. Gestorbene weiblichen Geschlechts nach ausgewählten Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1992	22
1.7. Gestorbene insgesamt nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken 1992	24
1.8. Gestorbene nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1992	26
2. Säuglingssterblichkeit	
2.1. Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1992	28
2.2. Gestorbene Säuglinge nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht 1992	29
2.3. Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1992	30
2.4. Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Verwaltungsbezirken 1992	31

3.	Unfallsterblichkeit	
3.1.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1992	32
3.2.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der Art, Unfallkategorie und Geschlecht 1992	34
3.3.	Sterbefälle durch Verletzung und Vergiftung nach der äußeren Ursache, Unfallkategorie und Geschlecht 1992	35
3.4.	Sterbefälle nach Altersgruppe, Unfallkategorie und Geschlecht 1992	37
3.5.	Ausgewählte Sterbefälle nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1992	38
4.	Selbstmordsterblichkeit	
4.1.	Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 und 1992	39
4.2.	Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 und 1992	41
4.3.	Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 und 1992	42
4.4.	Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 und 1992	43
4.5.	Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1992	44
Grafiken		
1.	Häufigste Todesursachen im Land Brandenburg 1992	12
2.	Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung nach Geschlecht 1990 bis 1992	14
3.	Sterbefälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1992	36
4.	Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1992	40

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analyse-möglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen, sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Dies geschieht durch Dokumentation und Auswertung aller Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen, die zum Tode führten und bedarf einer noch größeren Genauigkeit und Korrektheit bei der Ausfüllung der Leichenschau-scheine.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I, S. 308), geändert durch § 26 des Melde-rechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 14. August 1980 (BGBl. I, S. 1429) in Ver-bindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I, S. 462/565), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378).

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbe-nen, deren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg lag.

Methodische Hinweise

Grundlage der Auswertung aller Sterbefälle bilden der Leichenschau-schein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird und die durch das Standesamt auf Grund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte.

Die Signierung der Todesursache erfolgt gemäß den Regeln der Weltgesundheits-organisation (WHO) nach der Fassung der 9. Revision der "Internationalen Klassifi-kation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD). Die Todesursa-chenstatistik wird unikausal aufbereitet. Von den als Kausalkette im Leichen-schau-schein eingetragenen Diagnosen wird nur das Grundleiden für die Statistik der Todesursachen ausgewertet.

Bei Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen erfolgt eine zusätzliche uni-kausale Codierung, die eine Betrachtung nach der äußeren Ursache der Schädigung ermöglicht. Unfälle werden außerdem nach Unfallkategorien ausgewiesen.

Nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 lebende männliche oder weibliche Personen, Lebende insgesamt oder Personen nach ausgewählten Altersgruppen Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Angaben zur mittleren Bevölkerung nach Altersgruppen für 1992 noch nicht zur Verfügung standen, konnten Berechnungen absoluter Zahlen, bezogen auf 10 000 der Bevölkerung, nur für die Bevölkerung insgesamt erfolgen.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 10 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) werden für Diagnoseklassen, Diagnosegruppen und ausgewählte Diagnosen errechnet. Als Berechnungsformel gilt:

$$\text{Sterbeziffer} = \frac{\text{Zahl der gestorbenen männlichen/weiblichen Personen im Alter n}}{\text{mittlere männliche/weibliche Bevölkerung im Alter n}} \times 10000$$

Obwohl die Todesursachenstatistik keine Totgeborenen ausweist, wurden zusätzlich im 2. Teil - Säuglingssterblichkeit - neben gestorbenen Säuglingen auch Totgeborene und die Berechnung auf Geborene insgesamt aufgeführt. Hier erfolgt die Berechnung für gestorbene Säuglinge und Totgeborene auf der Grundlage folgender Formeln:

$$\text{Säuglingssterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene Säuglinge}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Neugeborenensterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 24 Stunden Lebensdauer}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Frühsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 7 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Perinatale Sterblichkeit} = \frac{\text{Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}} \times 1000$$

$$\text{Neonatale Sterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 28 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Spätsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene ab 8. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Nachsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene ab 29. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Totgeburtlichkeit} = \frac{\text{Totgeborene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}} \times 1000$$

Definitionen

Als Säugling zählt ein Kind nach der Geburt bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres.

Ein Kind gilt als lebendgeboren, wenn nach der Trennung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen hat, die natürliche Lungenatmung eingesetzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, unabhängig von Länge oder Gewicht des Kindes oder der Dauer der Schwangerschaft.

Ein Kind gilt als totgeboren, wenn es nach der Trennung vom Mutterleib keines der für eine Lebendgeburt maßgeblichen Zeichen (Herzschlag, natürliche Lungenatmung, Pulsation der Nabelschnur) und ein Gewicht von mindestens 1000 Gramm aufweist.

Systematiken

Für die Signierung der Diagnose des Grundleidens hat die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) 9. Revision Gültigkeit.

Allgemeiner Überblick

1. Allgemeine Sterblichkeit

Im Jahr 1992 starben im Land Brandenburg 29 352 Personen, davon waren 13 916 (47,4 %) männlichen und 15 436 (52,6 %) weiblichen Geschlechts. Die Sterblichkeit männlicher Personen lag für alle Todesursachen bei 112,7 je 10 000 der männlichen Bevölkerung. Die Sterblichkeit weiblicher Personen betrug 117,9 je 10 000 der weiblichen Bevölkerung. 1991 ergab die Berechnung auf 10 000 der Bevölkerung Werte von 116,7 für die männliche und 126,3 für die weibliche Bevölkerung.

Der Anteil der im Alter von 65 und mehr Jahren Verstorbenen lag für Männer bei 55 Prozent, für Frauen bei 84 Prozent, und insgesamt bei 70 Prozent. 0,3 Prozent aller Verstorbenen waren bei Eintritt des Todes unter 1 Jahr (1991 = 0,4 %) alt.

Über 90 Prozent aller Sterbefälle beider Geschlechter sind durch

- Krankheiten des Kreislaufsystems
- Neubildungen
- Verletzungen und Vergiftungen
- Krankheiten der Atmungsorgane
- Krankheiten der Verdauungsorgane

bedingt. Dabei sind über die Hälfte der Sterbefälle durch "Krankheiten des Kreislaufsystems" verursacht. Hier gibt es besonders gravierende geschlechtsspezifische Unterschiede. Während rund 47 Prozent aller männlichen Sterbefälle (52,8 je 10 000 der männlichen Bevölkerung) Herz-Kreislauf-Krankheiten zuzuordnen sind, starben 60 Prozent aller weiblichen Personen (71,3 je 10 000 der weiblichen Bevölkerung) auf Grund von "Krankheiten des Kreislaufsystems".

Häufigste Todesursache waren "Ischämische Herzkrankheiten", bei denen der "Akute Myokardinfarkt" mit 3 615 Sterbefällen und "Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten" mit 3 738 Sterbefällen registriert wurden. Somit wird jeder 8. Sterbefall im Land Brandenburg "Akutem Myokardinfarkt" zugegliedert. Gleiche Sterbehäufigkeiten ergeben sich bei "Sonstigen Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten". Auf die Geschlechter bezogen starben 16,8 männliche und 11,8 weibliche Personen je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts am "Akuten Myokardinfarkt". Bei "Sonstigen Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten" zeigt sich der Geschlechtsvergleich in umgekehrter Form. 10,7 Sterbefällen je 10 000 der männlichen Bevölkerung stehen 18,5 Sterbefälle der weiblichen Bevölkerung gegenüber.

Bei "Krankheiten des cerebrovaskulären Systems" überwiegt mit 2 632 Todesfällen (20,1 je 10 000 der Bevölkerung) die Sterblichkeit weiblicher Personen gegenüber 1 363 an gleicher Krankheit verstorbenen männlichen Personen (11,0 je 10 000 der Bevölkerung).

"Neubildungen" als zweithäufigste Todesursache weist mit 5 720 Sterbefällen insgesamt (22,5 je 10 000 der Bevölkerung) geschlechtsspezifisch geringere Unterschiede auf.

"Verletzungen und Vergiftungen" sind in 1 985 Fällen das zum Tode führende Grundleiden. 11,1 Sterbefälle je 10 000 der männlichen und 4,7 Sterbefälle je 10 000 der weiblichen Bevölkerung dokumentieren die Divergenzen zwischen den Geschlechtern.

Sowohl bei "Krankheiten der Atmungsorgane" als auch bei "Krankheiten der Verdauungsorgane" liegt die Sterblichkeit männlicher Personen über der Sterblichkeit der weiblichen Bevölkerung.

2. Säuglingssterblichkeit

Im Jahr 1992 verstarben 101 Säuglinge im Land Brandenburg.

Lebendgeborene, Totgeborene, gestorbene Säuglinge und Säuglingssterblichkeit im Land Brandenburg 1990 bis 1992

Merkmal	1990	1991	1992
Lebendgeborene	29238	17215	13469
Totgeborene	124	66	63
Geborene (Lebend- und Totgeborene)	29362	17281	13532
Gestorbene Säuglinge	216	130	101
dar. unter 24 Stunden	45	26	14
dar. unter 7 Tagen	90	45	37
dar. unter 28 Tagen	134	61	53
Säuglingssterblichkeit (gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	7,4	7,6	7,5
Neugeborenensterblichkeit (unter 24 Stunden gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	1,5	1,5	1,0
Frühsterblichkeit (unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	3,1	2,6	2,7
Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Tag gestorbene Säuglinge je 1000 Geborene [Lebend- und Tot- geborene])	7,3	6,4	7,4
Neonatale Sterblichkeit (unter 28 Tagen gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	4,6	3,5	3,9
Spätsterblichkeit (8. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	4,3	4,9	4,8
Nachsterblichkeit (29. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	2,8	4,0	3,6
Totgeburtlichkeit (Totgeborene je 1000 Geborene [Lebend- und Totgeborene])	4,2	3,8	4,7

3. Unfallsterblichkeit

Im Jahr 1992 ereigneten sich im Land Brandenburg 1 343 tödliche Unfälle durch Verletzungen und Vergiftungen. 1991 waren es 1 329 Unfälle, die zum Tode führten. Das entspricht im Berichtsjahr 5,3 je 10 000 der Bevölkerung. Nach der Art der Verletzung waren wiederum "Schädelfrakturen" und "Intracranielle Verletzungen" häufigste Todesursachen.

Betrachtet man die äußere Ursache der Verletzungen, dominierten Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs sowie Unfälle durch Sturz als hauptsächlichste Gründe. Wiederum sind männliche Personen weitaus öfter durch Unfälle verstorben (7,5 Sterbefälle je 10 000 der Bevölkerung) als weibliche Personen (3,2 je 10 000 der Bevölkerung).

Besonders bei Verkehrsunfällen tritt dieses Ungleichgewicht deutlich zutage, wobei 1992 auch im häuslichen Bereich mehr männliche Personen tödlich verunfallten.

Art des Unfalls	Verunfallte Personen in Prozent zu Unfällen insgesamt	
	männlich	weiblich
Arbeitsunfall	4,9	0,2
Schulunfall	-	-
Verkehrsunfall	61,1	41,4
Häuslicher Unfall	18,5	31,8
Sport-, Spielunfall	0,5	-
Sonstiger Unfall	15,0	26,6

Obwohl beide Geschlechter innerhalb der Unfallsterblichkeit im Verkehrsunfallgeschehen die größten Häufungen nennen, sind jedoch häusliche und sonstige Unfälle bei männlichen und weiblichen Personen sehr unterschiedlich ausgewiesen. Innerhalb der Altersaufgliederung tödlich verunfallter Personen sind deutliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Personen ersichtlich. Während bei der männlichen Bevölkerung ein Gipfel bereits ab dem 15. Lebensjahr und kontinuierlich hohen Sterberaten in den weiteren Lebensjahren zu verzeichnen sind, steigen die Sterblichkeitsziffern weiblicher Personen erst in den höheren Lebensjahren stärker an.

4. Selbstmordsterblichkeit


1992 begingen im Land Brandenburg 486 Menschen Selbstmord, davon 348 männliche und 138 weibliche Personen. Je 10 000 der Bevölkerung waren es 2,8 männliche und 1,1 weibliche Personen (1991 = 3,3 männliche und 1,1 weibliche Personen je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts). Damit ist gegenüber dem Vorjahr ein leicht rückgängiger Trend zu erkennen. Zieht man die Tatsache der höheren Selbstmordrate männlicher Personen nicht in Betracht, bleibt die Unterschiedlichkeit der altersmäßigen Selbstmordsterbefälle. Rund drei Viertel aller männlichen Personen, die Selbstmord begingen, waren unter 60 Jahre alt. Dagegen starben von 138 weiblichen Personen etwa die Hälfte unter 60 Jahren infolge Selbsttötung. Etwa 70 Prozent aller Selbstmorde erfolgten durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickern. Vergiftungen mit Gasen oder Dämpfen waren gleichfalls wie im Vorjahr bei 15 von 100 Selbstmorden die Todesursache.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

Häufigste Todesursachen im Land Brandenburg 1992




1. Allgemeine Sterblichkeit

1.1. Gestorbene nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1990 bis 1992

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	1990			1991			1992		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	78	34	44	64	31	33	59	36	23
140 - 239	Neubildungen	5191	2619	2572	5376	2694	2682	5720	2890	2830
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	973	336	637	974	271	703	601	187	414
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe	83	33	50	63	27	36	42	17	25
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	496	378	118	510	390	120	409	309	100
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	215	109	106	160	88	72	145	77	68
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	17774	7235	10539	16776	6733	10043	15846	6514	9332
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1810	989	821	2036	1120	916	1918	1002	916
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	1446	795	651	1693	956	737	1786	1073	713
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	401	197	204	381	180	201	342	173	169
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	6	x	6	2	x	2		x	
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unter- hautzellgewebes	52	13	39	30	6	24	15	4	11
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	111	37	74	64	18	46	33	6	27
740 - 759	Kongenitale Anomalien	82	41	41	49	27	22	53	27	26
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	123	86	37	49	30	19	38	26	12
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1037	526	511	902	455	447	360	205	155
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	2036	1340	696	2038	1437	601	1985	1370	615
001 - 999	Todesursachen insgesamt	31914	14768	17146	31167	14463	16704	29352	13916	15436

Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung nach Geschlecht 1990 bis 1992



1.2. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1990 bis 1992

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung								
		1990			1991			1992		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
140 - 239	Neubildungen	20,0	20,9	19,2	21,0	21,7	20,3	22,5	23,4	21,6
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	3,8	2,7	4,8	3,8	2,2	5,3	2,4	1,5	3,2
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1,9	3,0	0,9	2,0	3,1	0,9	1,6	2,5	0,8
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	68,6	57,7	78,8	65,5	54,3	75,9	62,3	52,8	71,3
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	7,0	7,9	6,1	7,9	9,0	6,9	7,5	8,1	7,0
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	5,6	6,3	4,9	6,6	7,7	5,6	7,0	8,7	5,4
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,4	1,3
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0		x	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unter- hautzellgewebes	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	0,4	0,3	0,6	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2
740 - 759	Kongenitale Anomalien	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	0,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	4,0	4,2	3,8	3,5	3,7	3,4	1,4	1,7	1,2
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	7,9	10,7	5,2	8,0	11,6	4,5	7,8	11,1	4,7
001 - 999	Todesursachen insgesamt	123,2	117,8	128,2	121,7	116,7	126,3	115,4	112,7	117,9

1.3. Gestorbene nach Diagnoseklassen,

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Geschlecht i=insgesamt m=männlich w=weiblich	insgesamt	davon im Alter von ...					
					unter 1	1 - 5	5-10	10-15	15-20	20-25
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	i	59	2	-	-	1	2	1
			m	36	1	-	-	-	2	-
			w	23	1	-	-	1	-	1
2	140 - 239	Neubildungen	i	5720	1	3	5	7	5	11
			m	2890	1	2	2	4	2	6
			w	2830	-	1	3	3	3	5
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitäts-system	i	601	-	-	-	2	-	-
			m	187	-	-	-	-	-	-
			w	414	-	-	-	2	-	-
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	i	42	-	1	-	-	1	1
			m	17	-	-	-	-	1	-
			w	25	-	1	-	-	-	1
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	i	409	-	-	-	-	1	1
			m	309	-	-	-	-	-	1
			w	100	-	-	-	-	1	-
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	i	145	3	5	3	-	3	1
			m	77	-	3	1	-	3	1
			w	68	3	2	2	-	-	-
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	i	15846	2	4	1	4	2	3
			m	6514	2	1	1	2	2	1
			w	9332	-	3	-	2	-	2
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	i	1918	1	3	2	2	1	4
			m	1002	1	3	1	1	1	2
			w	916	-	-	1	1	-	2
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	i	1786	-	1	-	-	-	3
			m	1073	-	1	-	-	-	2
			w	713	-	-	-	-	-	1
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	i	342	-	-	-	-	-	1
			m	173	-	-	-	-	-	1
			w	169	-	-	-	-	-	-
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	i	-	-	-	-	-	-	-
			w	-	-	-	-	-	-	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	i	15	-	-	-	-	-	-
			m	4	-	-	-	-	-	-
			w	11	-	-	-	-	-	-
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	i	33	-	-	1	-	-	-
			m	6	-	-	1	-	-	-
			w	27	-	-	-	-	-	-
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	i	53	25	7	2	3	4	1
			m	27	14	4	1	-	3	-
			w	26	11	3	1	3	1	1
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	i	38	38	-	-	-	-	-
			m	26	26	-	-	-	-	-
			w	12	12	-	-	-	-	-
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	i	360	22	4	-	3	2	8
			m	205	14	3	-	3	-	6
			w	155	8	1	-	-	2	2
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	i	1985	7	19	25	23	108	126
			m	1370	3	10	14	15	85	108
			w	615	4	9	11	8	23	18
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	i	29352	101	47	39	45	129	161
			m	13916	62	27	21	25	99	128
			w	15436	39	20	18	20	30	33

Altersgruppen und Geschlecht 1992

bis unter ... Jahren														lfd. Nr.
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und älter	
2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	7 5 2	5 4 1	3 2 1	10 4 6	4 1 3	9 5 4	2 1 1	1
23 13 10	36 20 16	53 22 31	86 47 39	175 93 82	450 276 174	654 419 235	759 484 275	664 327 337	749 342 407	766 347 419	747 290 457	411 163 248	115 30 85	2
1 1 -	3 2 1	3 3 -	6 4 2	4 2 2	20 13 7	25 19 6	41 21 20	53 14 39	69 24 45	117 29 88	140 30 110	85 22 63	32 3 29	3
1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	3 1 2	4 3 1	2 - 2	9 4 5	11 1 10	5 3 2	- - -	4
6 5 1	20 15 5	45 37 8	39 29 10	43 38 5	68 60 8	76 61 15	46 35 11	23 14 9	8 3 5	10 4 6	10 4 6	10 3 7	3 - 3	5
9 8 1	9 5 4	7 6 1	4 4 -	4 2 2	15 8 7	18 2 16	11 7 4	15 9 6	15 7 8	10 6 4	9 3 6	3 2 1	1 - 1	6
17 11 6	33 19 14	80 61 19	119 96 23	179 129 50	426 332 94	723 537 186	1028 715 313	1156 623 533	1584 698 886	2407 918 1489	3708 1229 2479	2896 797 2099	1474 340 1134	7
3 2 1	10 7 3	17 11 6	13 10 3	18 13 5	43 34 9	88 57 31	133 101 32	149 100 49	182 105 77	283 147 136	431 201 230	347 140 207	188 65 123	8
18 14 4	58 41 17	80 65 15	106 82 24	113 92 21	224 164 60	256 198 58	197 139 58	130 72 58	135 72 63	139 43 96	174 45 129	110 38 72	42 5 37	9
2 1 1	1 1 -	6 4 2	6 3 3	- - -	21 14 7	22 13 9	35 20 15	35 17 18	37 16 21	55 21 34	73 32 41	41 26 15	7 4 3	10
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 3 -	- - -	- - -	1 - 1	3 1 2	5 - 5	1 - 1	- - -	12
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	4 1 3	1 - 1	4 - 4	3 1 2	3 - 3	7 1 6	5 1 4	3 1 2	13
1 - 1	1 1 -	2 1 1	- - -	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	14
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	15
3 2 1	18 13 5	14 10 4	22 19 3	15 11 4	46 35 11	39 30 9	29 17 12	13 7 6	29 13 16	28 4 24	29 9 20	28 6 22	8 3 5	16
145 121 24	168 141 27	147 123 24	145 122 23	118 89 29	203 162 41	150 116 34	97 73 24	67 25 42	65 26 39	91 35 56	127 46 81	97 38 59	57 18 39	17
232 180 52	360 266 94	454 343 111	547 417 130	678 477 201	1523 1102 421	2060 1458 602	2387 1618 769	2318 1215 1103	2883 1309 1574	3932 1563 2369	5476 1892 3584	4048 1244 2804	1932 470 1462	18

1.4. Gestorbene insgesamt nach ausgewählten Diagnosegruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrank- heiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung
1	Brandenburg an der Havel, Stadt	1079	122,1	7	0,8	204	23,1	17	1,9	570	64,5
2	Cottbus, Stadt	1088	88,5	3	0,2	243	19,8	21	1,7	529	43,0
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	471	98,2	2	0,4	97	20,2	11	2,3	219	45,7
4	Frankfurt (Oder), Stadt	797	93,6	-	-	159	18,7	20	2,3	402	47,2
5	Potsdam, Stadt	1302	93,8	2	0,1	278	20,0	33	2,4	697	50,2
6	Schwedt/Oder, Stadt	412	83,3	-	-	82	16,6	10	2,0	207	41,8
7	Angermünde	465	140,7	-	-	88	26,6	9	2,7	240	72,6
8	Bad Freienwalde	449	126,6	1	0,3	71	20,0	12	3,4	229	64,6
9	Bad Liebenwerda	639	124,7	1	0,2	129	25,2	11	2,1	383	74,7
10	Beeskow	429	119,8	2	0,6	78	21,8	7	2,0	225	62,8
11	Belzig	412	127,8	-	-	72	22,3	3	0,9	236	73,2
12	Bernau	814	116,3	2	0,3	147	21,0	13	1,9	418	59,7
13	Brandenburg, Land	491	138,3	1	0,3	99	27,9	8	2,3	273	76,9
14	Calau	593	111,6	2	0,4	111	20,9	21	4,0	330	62,1
15	Cottbus, Land	466	111,5	2	0,5	85	20,3	13	3,1	233	55,8
16	Eberswalde	964	124,7	-	-	174	22,5	13	1,7	529	68,4
17	Eisenhüttenstadt, Land	283	144,7	-	-	55	28,1	1	0,5	163	83,3
18	Finsterwalde	689	131,0	1	0,2	130	24,7	7	1,3	386	73,4
19	Forst	538	147,8	1	0,3	111	30,5	11	3,0	301	82,7
20	Fürstenwalde	1163	115,9	4	0,4	227	22,6	21	2,1	634	63,2
21	Gransee	499	118,5	2	0,5	96	22,8	18	4,3	245	58,2
22	Guben	385	99,3	1	0,3	81	20,9	2	0,5	201	51,8
23	Herzberg	445	124,0	-	-	92	25,6	8	2,2	255	71,1
24	Jüterbog	467	133,7	1	0,3	83	23,8	6	1,7	261	74,7
25	Königs Wusterhausen	972	115,8	3	0,4	179	21,3	25	3,0	533	63,5
26	Kyritz	426	131,3	1	0,3	74	22,8	18	5,5	228	70,3
27	Lübben	337	106,9	1	0,3	55	17,4	11	3,5	184	58,4
28	Luckau	378	134,5	-	-	61	21,7	7	2,5	225	80,1
29	Luckenwalde	494	118,8	-	-	82	19,7	8	1,9	279	67,1
30	Nauen	917	130,1	2	0,3	180	25,5	24	3,4	472	67,0
31	Neuruppin	797	127,2	3	0,5	153	24,4	16	2,6	420	67,0
32	Oranienburg	1376	110,7	1	0,1	269	21,6	36	2,9	735	59,1
33	Perleberg	959	133,9	1	0,1	152	21,2	14	2,0	576	80,4
34	Potsdam, Land	1011	104,3	1	0,1	219	22,6	24	2,5	541	55,8
35	Prenzlau	613	127,6	-	-	107	22,3	15	3,1	338	70,4
36	Pritzwalk	363	118,8	1	0,3	54	17,7	9	2,9	200	65,5
37	Rathenow	722	122,7	-	-	143	24,3	12	2,0	414	70,4
38	Seelow	417	109,5	-	-	73	19,2	7	1,8	220	57,8
39	Senftenberg	1387	129,1	4	0,4	261	24,3	38	3,5	777	72,3
40	Spremberg	512	126,0	1	0,2	92	22,6	15	3,7	272	66,9
41	Strausberg	894	102,4	-	-	179	20,5	7	0,8	477	54,6
42	Templin	344	100,8	-	-	76	22,3	7	2,1	176	51,6
43	Wittstock	310	132,8	2	0,9	60	25,7	4	1,7	163	69,8
44	Zossen	783	107,3	-	-	160	21,9	7	1,0	440	60,3

und Verwaltungsbezirken 1992

Diagnosegruppen (ICD/9)														lfd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungsorgane		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädigung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959				
absolut	je 10 000 der Bevöl-kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl-kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl-kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl-kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl-kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl-kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl-kerung	
64	7,2	62	7,0	13	1,5	24	2,7	56	6,3	24	2,7	38	4,3	1
70	5,7	68	5,5	11	0,9	9	0,7	58	4,7	23	1,9	53	4,3	2
22	4,6	55	11,5	9	1,9	6	1,3	22	4,6	11	2,3	17	3,5	3
42	4,9	58	6,8	9	1,1	18	2,1	38	4,5	9	1,1	42	4,9	4
78	5,6	67	4,8	11	0,8	24	1,7	58	4,2	13	0,9	41	3,0	5
32	6,5	25	5,1	8	1,6	4	0,8	14	2,8	11	2,2	19	3,8	6
36	10,9	27	8,2	5	1,5	6	1,8	24	7,3	7	2,1	23	7,0	7
47	13,3	27	7,6	5	1,4	5	1,4	18	5,1	10	2,8	24	6,8	8
30	5,9	33	6,4	3	0,6	3	0,6	15	2,9	6	1,2	25	4,9	9
25	7,0	32	8,9	5	1,4	7	2,0	17	4,7	8	2,2	23	6,4	10
36	11,2	13	4,0	6	1,9	2	0,6	11	3,4	10	3,1	23	7,1	11
80	11,4	55	7,9	3	0,4	15	2,1	35	5,0	11	1,6	35	5,0	12
37	10,4	23	6,5	6	1,7	2	0,6	20	5,6	9	2,5	13	3,7	13
29	5,5	34	6,4	10	1,9	3	0,6	29	5,5	8	1,5	16	3,0	14
36	8,6	28	6,7	6	1,4	4	1,0	29	6,9	8	1,9	22	5,3	15
54	7,0	64	8,3	7	0,9	18	2,3	57	7,4	20	2,6	28	3,6	16
17	8,7	15	7,7	3	1,5	4	2,0	13	6,6	3	1,5	9	4,6	17
55	10,5	34	6,5	13	2,5	8	1,5	24	4,6	9	1,7	22	4,2	18
35	9,6	22	6,0	6	1,6	3	0,8	17	4,7	7	1,9	24	6,6	19
78	7,8	70	7,0	17	1,7	13	1,3	29	2,9	19	1,9	51	5,1	20
29	6,9	30	7,1	6	1,4	9	2,1	25	5,9	10	2,4	29	6,9	21
34	8,8	20	5,2	3	0,8	5	1,3	14	3,6	8	2,1	16	4,1	22
20	5,6	20	5,6	2	0,6	2	0,6	15	4,2	9	2,5	22	6,1	23
37	10,6	25	7,2	8	2,3	1	0,3	8	2,3	10	2,9	27	7,7	24
60	7,1	56	6,7	15	1,8	12	1,4	37	4,4	13	1,5	39	4,6	25
38	11,7	21	6,5	4	1,2	2	0,6	18	5,5	9	2,8	13	4,0	26
18	5,7	17	5,4	4	1,3	1	0,3	16	5,1	6	1,9	24	7,6	27
31	11,0	14	5,0	6	2,1	1	0,4	7	2,5	5	1,8	21	7,5	28
41	9,9	34	8,2	4	1,0	-	-	22	5,3	4	1,0	20	4,8	29
58	8,2	49	7,0	6	0,9	29	4,1	42	6,0	15	2,1	40	5,7	30
72	11,5	61	9,7	6	1,0	3	0,5	22	3,5	11	1,8	30	4,8	31
112	9,0	86	6,9	14	1,1	13	1,0	46	3,7	21	1,7	43	3,5	32
45	6,3	57	8,0	10	1,4	2	0,3	42	5,9	14	2,0	46	6,4	33
43	4,4	58	6,0	12	1,2	26	2,7	32	3,3	19	2,0	36	3,7	34
32	6,7	44	9,2	9	1,9	5	1,0	24	5,0	5	1,0	34	7,1	35
28	9,2	19	6,2	3	1,0	2	0,7	18	5,9	12	3,9	17	5,6	36
50	8,5	43	7,3	8	1,4	3	0,5	34	5,8	7	1,2	8	1,4	37
32	8,4	25	6,6	4	1,1	3	0,8	25	6,6	7	1,8	21	5,5	38
63	5,9	87	8,1	11	1,0	7	0,7	57	5,3	30	2,8	52	4,8	39
24	5,9	43	10,6	3	0,7	4	1,0	27	6,6	9	2,2	22	5,4	40
54	6,2	60	6,9	10	1,1	26	3,0	40	4,6	13	1,5	28	3,2	41
25	7,3	20	5,9	4	1,2	2	0,6	6	1,8	4	1,2	24	7,0	42
20	8,6	21	9,0	2	0,9	1	0,4	21	9,0	3	1,3	13	5,6	43
44	6,0	45	6,2	10	1,4	5	0,7	34	4,7	9	1,2	29	4,0	44

1.5. Gestorbene männlichen Geschlechts nach ausgewählten Diagnosegruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene nach Todesursachen insgesamt									
		davon nach ausgewählten									
		Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		absolut	je 10 000 der Bevölkerung	absolut	je 10 000 der Bevölkerung	absolut	je 10 000 der Bevölkerung	absolut	je 10 000 der Bevölkerung	absolut	je 10 000 der Bevölkerung
1	Brandenburg an der Havel, Stadt	540	127,2	2	0,5	109	25,7	7	1,6	260	61,2
2	Cottbus, Stadt	490	82,8	2	0,3	108	18,3	5	0,8	201	34,0
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	239	102,3	2	0,9	45	19,3	2	0,9	101	43,2
4	Frankfurt (Oder), Stadt	359	87,3	-	-	69	16,8	2	0,5	156	37,9
5	Potsdam, Stadt	584	88,0	2	0,3	137	20,6	9	1,4	271	40,8
6	Schwedt/Oder, Stadt	184	75,3	-	-	27	11,0	6	2,5	97	39,7
7	Angermünde	248	153,6	-	-	47	29,1	3	1,9	113	70,0
8	Bad Freienwalde	212	122,8	1	0,6	39	22,6	7	4,1	85	49,2
9	Bad Liebenwerda	295	119,7	1	0,4	66	26,8	5	2,0	152	61,7
10	Beeskow	213	122,0	-	-	39	22,3	4	2,3	99	56,7
11	Belzig	193	122,7	-	-	36	22,9	1	0,6	92	58,5
12	Bernau	395	115,0	2	0,6	80	23,3	6	1,7	170	49,5
13	Brandenburg, Land	232	133,4	-	-	56	32,2	2	1,1	114	65,5
14	Calau	297	114,1	1	0,4	56	21,5	7	2,7	148	56,8
15	Cottbus, Land	242	116,8	2	1,0	57	27,5	7	3,4	88	42,5
16	Eberswalde	434	115,5	-	-	83	22,1	2	0,5	203	54,0
17	Eisenhüttenstadt, Land	143	149,1	-	-	33	34,4	-	-	71	74,0
18	Finsterwalde	329	129,9	1	0,4	62	24,5	2	0,8	175	69,1
19	Forst	232	133,0	1	0,6	61	35,0	4	2,3	97	55,6
20	Fürstenwalde	542	111,3	2	0,4	120	24,6	1	0,2	252	51,8
21	Gransee	226	109,8	1	0,5	48	23,3	5	2,4	95	46,1
22	Guben	178	96,7	1	0,5	43	23,4	2	1,1	78	42,4
23	Herzberg	214	123,2	-	-	41	23,6	5	2,9	113	65,0
24	Jüterbog	217	129,1	-	-	42	25,0	3	1,8	113	67,2
25	Königs Wusterhausen	440	107,5	2	0,5	95	23,2	6	1,5	201	49,1
26	Kyritz	203	128,1	1	0,6	38	24,0	5	3,2	99	62,5
27	Lübben	152	98,6	1	0,6	28	18,2	4	2,6	76	49,3
28	Luckau	161	119,3	-	-	20	14,8	2	1,5	88	65,2
29	Luckenwalde	231	116,9	-	-	35	17,7	2	1,0	121	61,2
30	Nauen	440	128,5	1	0,3	94	27,5	9	2,6	193	56,4
31	Neuruppin	388	127,5	3	1,0	82	26,9	3	1,0	171	56,2
32	Oranienburg	643	106,4	1	0,2	135	22,3	8	1,3	300	49,6
33	Perleberg	482	140,7	1	0,3	77	22,5	6	1,8	252	73,5
34	Potsdam, Land	466	98,7	-	-	116	24,6	6	1,3	211	44,7
35	Prenzlau	290	123,4	-	-	49	20,9	4	1,7	140	59,6
36	Pritzwalk	175	116,9	-	-	27	18,0	5	3,3	82	54,8
37	Rathenow	339	119,3	-	-	83	29,2	2	0,7	174	61,2
38	Seelow	221	117,9	-	-	47	25,1	-	-	100	53,3
39	Senftenberg	689	132,3	3	0,6	134	25,7	16	3,1	331	63,6
40	Spremberg	252	127,7	-	-	53	26,9	5	2,5	118	59,8
41	Strausberg	421	98,0	-	-	87	20,2	2	0,5	189	44,0
42	Templin	150	89,3	-	-	32	19,1	2	1,2	68	40,5
43	Wittstock	156	138,3	1	0,9	31	27,5	1	0,9	79	70,0
44	Zossen	379	105,5	-	-	86	23,9	2	0,6	175	48,7

und Verwaltungsbezirken 1992

Diagnosegruppen (ICD/9)														lfd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959				
absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	
38	8,9	26	6,1	5	1,2	16	3,8	35	8,2	15	3,5	27	6,4	1
40	6,8	42	7,1	3	0,5	4	0,7	34	5,7	17	2,9	34	5,7	2
11	4,7	38	16,3	3	1,3	3	1,3	16	6,8	7	3,0	11	4,7	3
26	6,3	32	7,8	6	1,5	11	2,7	27	6,6	8	1,9	22	5,4	4
45	6,8	30	4,5	6	0,9	15	2,3	36	5,4	12	1,8	21	3,2	5
10	4,1	14	5,7	2	0,8	2	0,8	8	3,3	9	3,7	9	3,7	6
22	13,6	20	12,4	3	1,9	4	2,5	16	9,9	5	3,1	15	9,3	7
23	13,3	15	8,7	4	2,3	4	2,3	14	8,1	7	4,1	13	7,5	8
19	7,7	19	7,7	2	0,8	3	1,2	11	4,5	5	2,0	12	4,9	9
12	6,9	22	12,6	1	0,6	2	1,1	15	8,6	7	4,0	12	6,9	10
23	14,6	8	5,1	3	1,9	2	1,3	7	4,5	6	3,8	15	9,5	11
36	10,5	34	9,9	1	0,3	12	3,5	25	7,3	9	2,6	20	5,8	12
18	10,3	14	8,0	3	1,7	2	1,1	16	9,2	4	2,3	3	1,7	13
15	5,8	26	10,0	3	1,2	2	0,8	24	9,2	8	3,1	7	2,7	14
23	11,1	16	7,7	4	1,9	3	1,4	22	10,6	6	2,9	14	6,8	15
21	5,6	39	10,4	2	0,5	12	3,2	37	9,9	17	4,5	18	4,8	16
10	10,4	9	9,4	1	1,0	2	2,1	8	8,3	2	2,1	7	7,3	17
22	8,7	18	7,1	6	2,4	4	1,6	18	7,1	6	2,4	15	5,9	18
20	11,5	13	7,5	4	2,3	2	1,1	11	6,3	7	4,0	12	6,9	19
37	7,6	46	9,4	8	1,6	8	1,6	23	4,7	15	3,1	30	6,2	20
13	6,3	15	7,3	1	0,5	5	2,4	17	8,3	7	3,4	19	9,2	21
14	7,6	15	8,1	1	0,5	2	1,1	9	4,9	4	2,2	9	4,9	22
9	5,2	16	9,2	-	-	1	0,6	11	6,3	7	4,0	11	6,3	23
18	10,7	5	3,0	6	3,6	1	0,6	4	2,4	6	3,6	19	11,3	24
31	7,6	28	6,8	7	1,7	7	1,7	28	6,8	10	2,4	25	6,1	25
19	12,0	11	6,9	3	1,9	-	-	13	8,2	5	3,2	9	5,7	26
5	3,2	9	5,8	3	1,9	-	-	12	7,8	5	3,2	9	5,8	27
19	14,1	6	4,4	3	2,2	-	-	6	4,4	4	3,0	13	9,6	28
17	8,6	22	11,1	2	1,0	-	-	15	7,6	2	1,0	15	7,6	29
32	9,3	31	9,1	4	1,2	12	3,5	32	9,3	12	3,5	20	5,8	30
45	14,8	39	12,8	3	1,0	1	0,3	13	4,3	8	2,6	20	6,6	31
59	9,8	56	9,3	8	1,3	7	1,2	30	5,0	15	2,5	24	4,0	32
27	7,9	32	9,3	9	2,6	2	0,6	32	9,3	8	2,3	36	10,5	33
28	5,9	32	6,8	3	0,6	17	3,6	22	4,7	12	2,5	19	4,0	34
20	8,5	27	11,5	8	3,4	2	0,9	13	5,5	5	2,1	22	9,4	35
15	10,0	14	9,4	-	-	-	-	14	9,4	8	5,3	10	6,7	36
23	8,1	23	8,1	3	1,1	3	1,1	22	7,7	3	1,1	3	1,1	37
15	8,0	20	10,7	2	1,1	3	1,6	19	10,1	3	1,6	12	6,4	38
40	7,7	60	11,5	3	0,6	3	0,6	35	6,7	25	4,8	39	7,5	39
10	5,1	26	13,2	1	0,5	2	1,0	19	9,6	7	3,5	11	5,6	40
23	5,4	44	10,2	5	1,2	16	3,7	34	7,9	10	2,3	11	2,6	41
15	8,9	10	6,0	1	0,6	1	0,6	5	3,0	3	1,8	13	7,7	42
10	8,9	12	10,6	-	-	-	-	16	14,2	1	0,9	5	4,4	43
24	6,7	32	8,9	7	1,9	1	0,3	27	7,5	5	1,4	20	5,6	44

1.6. Gestorbene weiblichen Geschlechts nach ausgewählten Diagnosegruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrank- heiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung
1	Brandenburg an der Havel, Stadt	539	117,5	5	1,1	95	20,7	10	2,2	310	67,6
2	Cottbus, Stadt	598	93,8	1	0,2	135	21,2	16	2,5	328	51,5
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	232	94,4	-	-	52	21,2	9	3,7	118	48,0
4	Frankfurt (Oder), Stadt	438	99,5	-	-	90	20,4	18	4,1	246	55,9
5	Potsdam, Stadt	718	99,1	-	-	141	19,5	24	3,3	426	58,8
6	Schwedt/Oder, Stadt	228	91,0	-	-	55	22,0	4	1,6	110	43,9
7	Angermünde	217	128,4	-	-	41	24,3	6	3,6	127	75,2
8	Bad Freienwalde	237	130,3	-	-	32	17,6	5	2,7	144	79,2
9	Bad Liebenwerda	344	129,3	-	-	63	23,7	6	2,3	231	86,8
10	Beeskow	216	117,8	2	1,1	39	21,3	3	1,6	126	68,7
11	Belzig	219	132,7	-	-	36	21,8	2	1,2	144	87,3
12	Barnau	419	117,5	-	-	67	18,8	7	2,0	248	69,5
13	Brandenburg, Land	259	143,1	1	0,6	43	23,8	6	3,3	159	87,9
14	Calau	296	109,2	1	0,4	55	20,3	14	5,2	182	67,1
15	Cottbus, Land	224	106,3	-	-	28	13,3	6	2,8	145	68,8
16	Eberswalde	530	133,3	-	-	91	22,9	11	2,8	326	82,0
17	Eisenhüttenstadt, Land	140	140,4	-	-	22	22,1	1	1,0	92	92,3
18	Finsterwalde	360	132,0	-	-	68	24,9	5	1,8	211	77,4
19	Forst	306	161,4	-	-	50	26,4	7	3,7	204	107,6
20	Fürstenwalde	621	120,3	2	0,4	107	20,7	20	3,9	382	74,0
21	Gransee	273	126,8	1	0,5	48	22,3	13	6,0	150	69,7
22	Guben	207	101,6	-	-	38	18,7	-	-	123	60,4
23	Herzberg	231	124,9	-	-	51	27,6	3	1,6	142	76,7
24	Jüterbog	250	138,0	1	0,6	41	22,6	3	1,7	148	81,7
25	Königs Wusterhausen	532	123,7	1	0,2	84	19,5	19	4,4	332	77,2
26	Kyritz	223	134,4	-	-	36	21,7	13	7,8	129	77,7
27	Lübben	185	114,8	-	-	27	16,8	7	4,3	108	67,0
28	Luckau	217	148,5	-	-	41	28,1	5	3,4	137	93,8
29	Luckenwalde	263	120,5	-	-	47	21,5	6	2,7	158	72,4
30	Nauen	477	131,5	1	0,3	86	23,7	15	4,1	279	76,9
31	Neuruppin	409	126,9	-	-	71	22,0	13	4,0	249	77,2
32	Oranienburg	733	114,7	-	-	134	21,0	28	4,4	435	68,1
33	Perleberg	477	127,6	-	-	75	20,1	8	2,1	324	86,7
34	Potsdam, Land	545	109,6	1	0,2	103	20,7	18	3,6	330	66,4
35	Prenzlau	323	131,6	-	-	58	23,6	11	4,5	198	80,7
36	Pritzwalk	188	120,6	1	0,6	27	17,3	4	2,6	118	75,7
37	Rathenow	383	125,9	-	-	60	19,7	10	3,3	240	78,9
38	Seelow	196	101,3	-	-	26	13,4	7	3,6	120	62,0
39	Senftenberg	698	126,0	1	0,2	127	22,9	22	4,0	446	80,5
40	Spremberg	260	124,3	1	0,5	39	18,6	10	4,8	154	73,6
41	Strausberg	473	106,6	-	-	92	20,7	5	1,1	288	64,9
42	Templin	194	111,9	-	-	44	25,4	5	2,9	108	62,3
43	Wittstock	154	127,7	1	0,8	29	24,0	3	2,5	84	69,6
44	Zossen	404	109,1	-	-	74	20,0	5	1,3	265	71,5

und Verwaltungsbezirken 1992

Diagnosegruppen (ICD/9)														lfd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959				
absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	absolut	je 10 000 der Bevöl- kerung	
26	5,7	36	7,8	8	1,7	8	1,7	21	4,6	9	2,0	11	2,4	1
30	4,7	26	4,1	8	1,3	5	0,8	24	3,8	6	0,9	19	3,0	2
11	4,5	17	6,9	6	2,4	3	1,2	6	2,4	4	1,6	6	2,4	3
16	3,6	26	5,9	3	0,7	7	1,6	11	2,5	1	0,2	20	4,5	4
33	4,6	37	5,1	5	0,7	9	1,2	22	3,0	1	0,1	20	2,8	5
22	8,8	11	4,4	6	2,4	2	0,8	6	2,4	2	0,8	10	4,0	6
14	8,3	7	4,1	2	1,2	2	1,2	8	4,7	2	1,2	8	4,7	7
24	13,2	12	6,6	1	0,5	1	0,5	4	2,2	3	1,6	11	6,0	8
11	4,1	14	5,3	1	0,4	-	-	4	1,5	1	0,4	13	4,9	9
13	7,1	10	5,5	4	2,2	5	2,7	2	1,1	1	0,5	11	6,0	10
13	7,9	5	3,0	3	1,8	-	-	4	2,4	4	2,4	8	4,8	11
44	12,3	21	5,9	2	0,6	3	0,8	10	2,8	2	0,6	15	4,2	12
19	10,5	9	5,0	3	1,7	-	-	4	2,2	5	2,8	10	5,5	13
14	5,2	8	3,0	7	2,6	1	0,4	5	1,8	-	-	9	3,3	14
13	6,2	12	5,7	2	0,9	1	0,5	7	3,3	2	0,9	8	3,8	15
33	8,3	25	6,3	5	1,3	6	1,5	20	5,0	3	0,8	10	2,5	16
7	7,0	6	6,0	2	2,0	2	2,0	5	5,0	1	1,0	2	2,0	17
33	12,1	16	5,9	7	2,6	4	1,5	6	2,2	3	1,1	7	2,6	18
15	7,9	9	4,7	2	1,1	1	0,5	6	3,2	-	-	12	6,3	19
41	7,9	24	4,6	9	1,7	5	1,0	6	1,2	4	0,8	21	4,1	20
16	7,4	15	7,0	5	2,3	4	1,9	8	3,7	3	1,4	10	4,6	21
20	9,8	5	2,5	2	1,0	3	1,5	5	2,5	4	2,0	7	3,4	22
11	5,9	4	2,2	2	1,1	1	0,5	4	2,2	2	1,1	11	5,9	23
19	10,5	20	11,0	2	1,1	-	-	4	2,2	4	2,2	8	4,4	24
29	6,7	28	6,5	8	1,9	5	1,2	9	2,1	3	0,7	14	3,3	25
19	11,4	10	6,0	1	0,6	2	1,2	5	3,0	4	2,4	4	2,4	26
13	8,1	8	5,0	1	0,6	1	0,6	4	2,5	1	0,6	15	9,3	27
12	8,2	8	5,5	3	2,1	1	0,7	1	0,7	1	0,7	8	5,5	28
24	11,0	12	5,5	2	0,9	-	-	7	3,2	2	0,9	5	2,3	29
26	7,2	18	5,0	2	0,6	17	4,7	10	2,8	3	0,8	20	5,5	30
27	8,4	22	6,8	3	0,9	2	0,6	9	2,8	3	0,9	10	3,1	31
53	8,3	30	4,7	6	0,9	6	0,9	16	2,5	6	0,9	19	3,0	32
18	4,8	25	6,7	1	0,3	-	-	10	2,7	6	1,6	10	2,7	33
15	3,0	26	5,2	9	1,8	9	1,8	10	2,0	7	1,4	17	3,4	34
12	4,9	17	6,9	1	0,4	3	1,2	11	4,5	-	-	12	4,9	35
13	8,3	5	3,2	3	1,9	2	1,3	4	2,6	4	2,6	7	4,5	36
27	8,9	20	6,6	5	1,6	-	-	12	3,9	4	1,3	5	1,6	37
17	8,8	5	2,6	2	1,0	-	-	6	3,1	4	2,1	9	4,7	38
23	4,2	27	4,9	8	1,4	4	0,7	22	4,0	5	0,9	13	2,3	39
14	6,7	17	8,1	2	1,0	2	1,0	8	3,8	2	1,0	11	5,3	40
31	7,0	16	3,6	5	1,1	10	2,3	6	1,4	3	0,7	17	3,8	41
10	5,8	10	5,8	3	1,7	1	0,6	1	0,6	1	0,6	11	6,3	42
10	8,3	9	7,5	2	1,7	1	0,8	5	4,1	2	1,7	8	6,6	43
20	5,4	13	3,5	3	0,8	4	1,1	7	1,9	4	1,1	9	2,4	44

1.7. Gestorbene insgesamt nach Altersgruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ...						
			unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
1	Brandenburg an der Havel, Stadt	1079	7	7	2	3	4	12	15
2	Cottbus, Stadt	1088	9	7	8	3	19	17	17
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	471	1	2	4	3	4	9	17
4	Frankfurt (Oder), Stadt	797	4	4	3	3	4	16	24
5	Potsdam, Stadt	1302	4	8	5	7	8	18	12
6	Schwedt/Oder, Stadt	412	3	4	-	4	6	6	9
7	Angermünde	465	7	6	2	5	4	10	10
8	Bad Freienwalde	449	2	2	3	3	2	7	6
9	Bad Liebenwerda	639	2	1	1	5	3	4	7
10	Beeskow	429	3	3	4	2	-	4	7
11	Beizig	412	2	5	3	3	1	2	5
12	Bernau	814	2	2	2	4	15	9	11
13	Brandenburg, Land	491	1	1	2	2	-	6	8
14	Celau	593	-	-	6	5	5	7	6
15	Cottbus, Land	466	2	3	5	2	5	6	2
16	Eberswalde	964	1	6	3	8	4	16	19
17	Eisenhüttenstadt, Land	283	-	-	-	1	2	1	3
18	Finsterwalde	689	2	3	-	2	3	11	7
19	Forst	538	-	-	2	5	4	4	9
20	Fürstenwalde	1163	2	5	4	9	4	13	18
21	Gransee	499	1	5	2	2	7	7	11
22	Guben	385	2	2	1	2	4	5	7
23	Herzberg	445	1	3	3	3	3	4	2
24	Jüterbog	467	1	-	4	1	6	2	10
25	Königs Wusterhausen	972	-	3	5	4	6	7	17
26	Kyritz	426	-	1	1	1	8	7	10
27	Lübben	337	1	-	2	-	6	1	6
28	Luckau	378	-	1	-	1	2	4	1
29	Luckenwalde	494	2	2	1	5	5	5	4
30	Nauen	917	6	2	5	3	7	14	12
31	Neuruppin	797	2	6	1	3	4	6	10
32	Oranienburg	1376	5	8	5	6	11	14	16
33	Perleberg	959	4	3	4	4	6	9	10
34	Potsdam, Land	1011	4	6	6	4	11	14	7
35	Prenzlau	613	1	2	2	2	6	7	12
36	Pritzwalk	363	2	-	5	4	3	5	9
37	Rathenow	722	1	1	2	7	4	5	10
38	Seelow	417	1	-	4	2	3	8	6
39	Senftenberg	1387	7	4	3	9	11	21	25
40	Spremberg	512	-	-	1	5	4	6	10
41	Strausberg	894	1	4	8	8	7	12	17
42	Templin	344	-	2	1	2	3	1	10
43	Wittstock	310	1	3	2	4	4	5	7
44	Zossen	783	4	4	2	-	4	13	13

und Verwaltungsbezirken 1992

bis unter ... Jahren										lfd. Nr.
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und älter	
15	22	65	76	98	83	99	145	210	216	1
31	33	55	78	83	74	97	153	181	223	2
10	12	28	34	47	43	67	42	82	66	3
20	31	43	54	69	60	81	105	151	125	4
22	31	57	83	113	85	111	182	250	306	5
10	13	28	40	35	30	48	51	62	63	6
12	12	29	42	36	42	51	50	65	82	7
11	8	34	32	37	41	47	55	72	87	8
11	14	37	46	44	55	71	69	111	158	9
6	14	31	27	27	38	31	47	81	104	10
5	5	14	22	33	36	39	52	93	92	11
18	22	38	55	70	57	56	115	177	161	12
7	10	10	19	34	39	60	79	94	119	13
15	8	29	43	56	38	62	93	111	109	14
8	7	24	36	30	32	46	55	93	110	15
24	24	48	82	72	52	92	155	180	178	16
8	7	12	12	27	29	35	31	47	68	17
8	16	23	58	51	56	79	105	118	147	18
13	7	28	39	49	38	45	68	111	116	19
21	37	66	83	98	94	92	151	221	245	20
10	13	21	32	31	48	52	65	99	93	21
7	6	16	23	30	30	34	44	90	82	22
5	15	24	30	39	37	35	67	74	100	23
9	19	16	22	34	32	44	74	105	88	24
10	22	43	73	76	78	92	121	195	220	25
6	13	17	25	25	29	58	62	72	91	26
3	9	12	25	25	31	35	42	62	77	27
7	6	16	26	23	43	38	45	83	82	28
7	7	21	39	47	40	56	71	83	99	29
20	24	43	73	95	56	79	123	156	199	30
21	19	43	46	60	84	81	122	144	145	31
17	27	67	114	119	105	124	183	267	288	32
27	19	50	71	66	77	109	129	183	188	33
16	22	48	64	90	84	98	121	197	219	34
14	9	32	45	54	58	65	73	117	114	35
4	7	19	26	29	29	41	61	52	67	36
8	8	58	54	45	60	65	111	156	127	37
7	6	27	24	42	33	48	53	77	76	38
23	36	79	85	102	123	152	196	248	263	39
7	8	28	43	45	40	55	63	93	104	40
17	15	59	58	88	64	82	104	157	193	41
8	7	20	21	26	32	27	51	55	78	42
7	12	19	18	25	18	39	42	50	54	43
12	16	46	62	62	65	65	106	151	158	44

1.8. Gestorbene nach Altersgruppen,

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt		davon im Alter von ...													
				unter 1 Jahr		1 - 15		15 - 20		20 - 25		25 - 30		30 - 35		35 - 40	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
1	Brandenburg an der Havel, Stadt	540	539	6	1	7	-	1	1	3	-	3	1	8	4	12	3
2	Cottbus, Stadt	490	598	5	4	1	6	6	2	3	-	17	2	11	6	12	5
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	239	232	-	1	1	1	3	1	3	-	1	3	6	3	15	2
4	Frankfurt (Oder), Stadt	359	438	2	2	2	2	2	1	2	1	3	1	8	8	17	7
5	Potsdam, Stadt	584	718	2	2	3	5	5	-	5	2	6	2	11	7	9	3
6	Schwedt/Oder, Stadt	184	228	2	1	-	4	-	-	1	3	4	2	2	4	8	1
7	Angermünde	248	217	2	5	5	1	2	-	3	2	3	1	9	1	8	2
8	Bad Freienwalde	212	237	2	-	1	1	2	1	2	1	2	-	6	1	3	3
9	Bad Liebenwerda	295	344	1	1	1	-	-	1	4	1	-	3	3	1	5	2
10	Beeskow	213	216	2	1	2	1	2	2	2	-	-	-	4	-	6	1
11	Belzig	193	219	2	-	4	1	1	2	2	1	1	-	2	-	4	1
12	Bernau	395	419	-	2	1	1	2	-	3	1	14	1	5	4	9	2
13	Brandenburg, Land	232	259	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	5	1	6	2
14	Calau	297	296	-	-	-	-	6	-	3	2	5	-	5	2	4	2
15	Cottbus, Land	242	224	1	1	1	2	4	1	2	-	3	2	4	2	2	-
16	Eberswalde	434	530	1	-	4	2	2	1	7	1	2	2	15	1	16	3
17	Eisenhüttenstadt, Land	143	140	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2
18	Finsterwalde	329	360	-	2	3	-	-	-	2	-	3	-	5	6	6	1
19	Forst	232	306	-	-	-	-	1	1	4	1	3	1	1	3	6	3
20	Fürstenwalde	542	621	1	1	4	1	4	-	8	1	3	1	10	3	14	4
21	Gransee	226	273	1	-	3	2	2	-	2	-	7	-	5	2	7	4
22	Guben	178	207	1	1	2	-	1	-	2	-	3	1	3	2	4	3
23	Herzberg	214	231	1	-	2	1	1	2	2	1	2	1	4	-	1	1
24	Jüterbog	217	250	1	-	-	-	4	-	1	-	4	2	2	-	7	3
25	Königs Wusterhausen	440	532	-	-	3	-	3	2	2	2	4	2	6	1	10	7
26	Kyritz	203	223	-	-	-	1	1	-	-	1	5	3	5	2	7	3
27	Lübben	152	185	1	-	-	-	2	-	-	-	5	1	1	-	5	1
28	Luckau	161	217	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	-
29	Luckenwalde	231	263	1	1	-	2	1	-	5	-	4	1	5	-	4	-
30	Nauen	440	477	3	3	2	-	5	-	3	-	6	1	11	3	11	1
31	Neuruppin	388	409	2	-	-	6	1	-	3	-	3	1	5	1	7	3
32	Oranienburg	643	733	3	2	4	4	3	2	3	3	10	1	11	3	8	8
33	Perleberg	482	477	4	-	2	1	3	1	3	1	4	2	8	1	10	-
34	Potsdam, Land	466	545	3	1	3	3	4	2	3	1	9	2	10	4	4	3
35	Prenzlau	290	323	1	-	1	1	1	1	1	1	5	1	5	2	11	1
36	Pritzwalk	175	188	1	1	-	-	5	-	4	-	3	-	2	3	5	4
37	Rethenow	339	383	-	1	-	1	1	1	7	-	2	2	3	2	8	2
38	Seelow	221	196	-	1	-	-	4	-	2	-	3	-	7	1	5	1
39	Senftenberg	689	698	7	-	2	2	2	1	6	3	9	2	17	4	22	3
40	Spremberg	252	260	-	-	-	-	-	1	5	-	4	-	6	-	8	2
41	Strausberg	421	473	1	-	3	1	6	2	7	1	6	1	10	2	13	4
42	Templin	150	194	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	1	-	9	1
43	Wittstock	156	154	-	1	2	1	1	1	3	1	2	2	5	-	5	2
44	Zossen	379	404	2	2	2	2	2	-	-	-	4	-	11	2	8	5

Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1992

bis unter ... Jahren																				lfd. Nr.
40 - 45		45 - 50		50 - 55		55 - 60		60 - 65		65 - 70		70 - 75		75 - 80		80 - 85		85 und älter		
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
12	3	16	6	47	18	54	22	69	29	45	38	52	47	62	83	73	137	70	146	1
25	6	23	10	34	21	51	26	56	27	41	33	38	59	55	98	55	126	56	167	2
6	4	9	3	20	8	2	13	28	19	25	18	38	29	15	27	29	53	19	47	3
19	1	21	10	23	20	39	15	40	29	31	29	27	54	35	70	49	102	39	86	4
16	6	25	6	37	20	60	23	72	41	48	37	48	63	75	107	86	164	76	230	5
7	3	10	3	16	12	26	14	25	10	16	14	22	26	19	32	11	51	15	48	6
8	4	9	3	23	8	32	10	19	17	18	24	25	26	29	21	23	42	30	52	7
10	1	8	-	25	9	28	4	20	17	18	23	19	28	14	41	28	44	24	63	8
7	4	10	4	21	16	39	7	33	11	33	22	29	42	26	43	40	71	43	115	9
5	1	11	3	23	8	24	3	22	5	25	13	16	15	18	29	22	59	29	75	10
3	2	4	1	13	1	15	7	22	11	15	21	18	21	24	28	36	57	27	65	11
15	3	13	9	27	11	38	17	49	21	32	25	25	31	50	65	68	109	44	117	12
6	1	6	4	8	2	15	4	26	8	16	23	27	33	34	45	37	57	42	77	13
12	3	6	2	23	6	38	5	37	19	20	18	29	33	31	62	43	68	35	74	14
7	1	4	3	18	6	25	11	23	7	24	8	25	21	28	27	42	51	29	81	15
21	3	17	7	35	13	55	27	43	29	23	29	35	57	52	103	59	121	47	131	16
5	3	4	3	9	3	8	4	19	8	19	10	19	16	17	14	16	31	23	45	17
8	-	11	5	21	2	43	15	37	14	32	24	31	48	48	57	36	82	43	104	18
8	5	7	-	24	4	27	12	26	23	24	14	20	25	20	48	33	78	28	88	19
16	5	26	11	47	19	62	21	68	30	50	44	43	49	37	114	81	140	68	177	20
7	3	9	4	18	3	22	10	18	13	16	32	16	36	24	41	40	59	29	64	21
5	2	4	2	14	2	14	9	24	6	21	9	19	15	17	27	24	66	20	62	22
2	3	9	6	18	6	20	10	30	9	23	14	11	24	28	39	27	47	33	67	23
8	1	14	5	14	2	13	9	23	11	12	20	29	15	32	42	39	66	14	74	24
9	1	12	10	31	12	55	18	57	19	43	35	35	57	46	75	65	130	59	161	25
4	2	10	3	13	4	18	7	19	6	15	14	27	31	30	32	21	51	28	63	26
2	1	7	2	9	3	17	8	18	7	13	18	15	20	18	24	17	45	22	55	27
5	2	5	1	9	7	14	12	14	9	23	20	17	21	17	28	32	51	19	63	28
7	-	5	2	19	2	28	11	31	16	17	23	23	33	26	45	27	56	28	71	29
16	4	17	7	35	8	49	24	60	35	23	33	36	43	51	72	54	102	58	141	30
15	6	11	8	34	9	34	12	41	19	45	39	42	39	55	67	48	96	42	103	31
14	3	19	8	43	24	83	31	81	38	59	46	61	63	67	116	87	180	87	201	32
21	6	12	7	40	10	51	20	50	16	40	37	49	60	59	70	71	112	55	133	33
12	4	15	7	32	16	41	23	61	29	46	38	38	60	51	70	58	139	76	143	34
12	2	6	3	25	7	26	19	42	12	31	27	32	33	21	52	43	74	27	87	35
2	2	6	1	11	8	18	8	23	6	15	14	20	21	25	36	15	37	20	47	36
5	3	4	4	38	20	41	13	31	14	28	32	27	38	49	62	54	102	41	86	37
4	3	3	3	22	5	17	7	33	9	16	17	26	22	23	30	33	44	23	53	38
20	3	25	11	54	25	61	24	62	40	64	59	72	80	83	113	96	152	87	176	39
6	1	6	2	19	9	32	11	31	14	17	23	30	25	28	35	27	66	33	71	40
8	9	12	3	43	16	36	22	63	25	31	33	43	39	43	61	42	115	54	139	41
5	3	5	2	15	5	11	10	14	12	16	16	11	16	20	31	19	36	20	58	42
4	3	9	3	16	3	13	5	17	8	10	8	13	26	19	23	23	27	14	40	43
8	4	12	4	36	10	43	19	41	21	36	29	31	34	42	64	63	88	38	120	44

2. Säuglingssterblichkeit

2.1. Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1992

Geburtsgewicht von ... bis unter ... Gramm	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
unter 1000	männlich	8	1	3	2	2
	weiblich	7	3	1	2	1
	insgesamt	15	4	4	4	3
1000 - 1500	männlich	7	3	2	2	-
	weiblich	3	1	1	1	-
	insgesamt	10	4	3	3	-
1500 - 2000	männlich	3	1	2	-	-
	weiblich	1	-	-	1	-
	insgesamt	4	1	2	1	-
2000 - 2500	männlich	3	-	1	-	2
	weiblich	3	1	1	1	-
	insgesamt	6	1	2	1	2
2500 - 3000	männlich	10	1	2	1	6
	weiblich	5	-	-	1	4
	insgesamt	15	1	2	2	10
3000 - 3500	männlich	10	-	4	1	5
	weiblich	6	-	1	2	3
	insgesamt	16	-	5	3	8
3500 und mehr	männlich	6	1	2	1	2
	weiblich	1	-	-	-	1
	insgesamt	7	1	2	1	3
ohne Angabe	männlich	15	2	3	-	10
	weiblich	13	-	-	1	12
	insgesamt	28	2	3	1	22
Insgesamt	männlich	62	9	19	7	27
	weiblich	39	5	4	9	21
	insgesamt	101	14	23	16	48

2.2. Gestorbene Säuglinge nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht 1992

Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
001 - 799	Krankheiten	59	35	7	5	19	4	7	9	26	17
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
001 - 009	dar. Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schild- drüse und Diabetes), Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten, Immunopathien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	14	11	1	-	8	2	1	4	4	5
740 - 742	dar. des Nervensystems	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
745 - 747	des Kreislaufsystems	10	6	-	-	7	-	1	1	2	5
749 - 751	der Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatal- zeit haben	26	12	5	5	10	2	5	4	6	1
761 - 763	dar. Schädigung durch Schwangerschaftskompli- kationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch ver- kürzte Schwanger- schaftsdauer u.n.n. bez. Untergewicht	12	8	3	3	4	2	3	2	2	1
768 - 770	Respiratorische Affek- tionen	8	2	1	1	2	-	1	1	4	-
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	10	8	-	-	-	-	-	1	10	7
798.0	dar. Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Krankheiten	8	3	1	-	1	-	1	-	5	3
E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	3	4	2	-	-	-	-	-	1	4
E911 - E915	dar. Unfälle durch Ersticken und Eindringen von Fremd- körpern	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3
001 - 999	Sterbefälle insgesamt	62	39	9	5	19	4	7	9	27	21

2.3. Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1992

Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
001 - 799	Krankheiten	85,0	53,6	10,1	7,7	27,4	6,1	10,1	13,8	37,4	26,1
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,4	1,5	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5
001 - 009	dar. Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5
251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schild- drüse und Diabetes), Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten, Immunopathien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 488	Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	20,2	16,9	1,4	-	11,5	3,1	1,4	6,1	5,8	7,7
740 - 742	dar. des Nervensystems	1,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-
745 - 747	des Kreislaufsystems	14,4	9,2	-	-	10,1	-	1,4	1,5	2,9	7,7
749 - 751	der Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 - 773	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatal- zeit haben	37,4	18,4	7,2	7,7	14,4	3,1	7,2	6,1	8,6	1,5
761 - 763	dar. Schädigung durch Schwangerschaftskompli- kationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	1,4	1,5	-	1,5	1,4	-	-	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch ver- kürzte Schwanger- schaftsdauer u.n.n. bez. Untergewicht	17,3	12,3	4,3	4,6	5,8	3,1	4,3	3,1	2,9	1,5
768 - 770	Respiratorische Affek- tionen	11,5	3,1	1,4	1,5	2,9	-	1,4	1,5	5,8	-
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	14,4	12,3	-	-	-	-	-	1,5	14,4	10,7
798.0	dar. Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Krankheiten	11,5	4,6	1,4	-	1,4	-	1,4	-	7,2	4,6
E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	4,3	6,1	2,9	-	-	-	-	-	1,4	6,1
E911 - E915	dar. Unfälle durch Ersticken und Eindringen von Fremd- körpern	1,4	4,6	-	-	-	-	-	-	1,4	4,6
001 - 999	Sterbefälle insgesamt	89,3	59,8	13,0	7,7	27,4	6,1	10,1	13,8	38,9	32,2

2.4. Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Verwaltungsbezirken 1992

Verwaltungsbezirk	Gestorbene Säuglinge			Gestorbene Säuglinge im Alter unter 7 Tagen	Tot- geborene	Säuglings- sterblich- keit (Gest. Säuglinge je 1000 Lebend- geborene)	Totgebo- renenrate (Totgebo- rene je 1000 Geborene)	Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Lebensstag Gest. je 1000 Geborene)	Frühsterb- lichkeit (bis unter 7. Lebensstag Gest. je 1000 Lebend- geborene)
	insge- samt	davon							
		männ- lich	weib- lich						
Brandenburg									
an der Havel, Stadt	7	6	1	3	2	15,5	4,4	11,0	6,7
Cottbus, Stadt	9	5	4	1	3	13,5	4,5	6,0	1,5
Eisenhüttenstadt, Stadt	1	-	1	-	-	3,8	-	-	-
Frankfurt (Oder), Stadt	4	2	2	1	3	8,7	6,5	8,6	2,2
Potsdam, Stadt	4	2	2	1	-	5,8	-	1,5	1,5
Schwedt/Oder, Stadt	3	2	1	1	1	9,2	3,1	6,1	3,1
Angermünde	7	2	5	4	-	32,6	-	18,6	18,6
Bad Freienwalde	2	2	-	1	2	9,7	9,6	14,4	4,9
Bad Liebenwerda	2	1	1	-	1	7,6	3,8	3,8	-
Beeskow	3	2	1	-	4	14,5	19,0	19,0	-
Belzig	2	2	-	2	1	12,0	6,0	17,9	12,0
Bernau	2	-	2	1	1	5,3	2,7	5,3	2,7
Brandenburg, Land	1	-	1	-	2	6,2	12,2	12,2	-
Calsau	-	-	-	-	4	-	12,5	12,5	-
Cottbus, Land	2	1	1	-	2	9,3	9,3	9,3	-
Eberswalde	1	1	-	1	2	2,3	4,5	6,8	2,3
Eisenhüttenstadt, Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finstenwalde	2	-	2	1	2	6,1	6,0	9,0	3,0
Forst	-	-	-	-	1	-	4,6	4,6	-
Fürstenwalde	2	1	1	-	4	4,1	8,1	8,1	-
Gransee	1	1	-	-	1	4,0	4,0	4,0	-
Guben	2	1	1	-	-	9,1	-	-	-
Herzberg	1	1	-	-	1	4,9	4,9	4,9	-
Jüterbog	1	1	-	1	2	5,7	11,2	16,9	5,7
Königs Wusterhausen	-	-	-	-	1	-	2,6	2,6	-
Kyritz	-	-	-	-	1	-	6,1	6,1	-
Lübben	1	1	-	-	1	6,4	6,4	6,4	-
Luckau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luckenwalde	2	1	1	-	1	8,6	4,3	4,3	-
Nauen	6	3	3	3	2	16,3	5,4	13,5	8,2
Neuruppin	2	2	-	1	1	5,9	3,0	5,9	3,0
Oranienburg	5	3	2	2	2	8,6	3,4	6,8	3,4
Perleberg	4	4	-	1	1	10,4	2,6	5,2	2,6
Potsdam, Land	4	3	1	2	-	8,9	-	4,4	4,4
Prenzlau	1	1	-	1	2	4,0	7,9	11,8	4,0
Pritzwalk	2	1	1	1	3	9,5	14,0	18,7	4,7
Rathenow	1	-	1	1	-	3,4	-	3,4	3,4
Seelow	1	-	1	1	3	5,2	15,3	20,4	5,2
Senftenberg	7	7	-	4	-	12,3	-	7,0	7,0
Spremberg	-	-	-	-	1	-	4,8	4,8	-
Strausberg	1	1	-	1	2	2,5	5,0	7,4	2,5
Templin	-	-	-	-	1	-	4,9	4,9	-
Wittstock	1	-	1	-	-	6,5	-	-	-
Zossen	4	2	2	1	2	11,0	5,5	8,2	2,7
Land insgesamt	101	62	39	37	63	7,5	4,7	7,4	2,7

3. Unfallsterblichkeit

3.1. Sterbefälle¹⁾ durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren

Ifd. Nr.	Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Äußere Ursache											
			Unfälle insgesamt		Eisenbahnunfälle		Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs		Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen		Wasserverkehrs-unfälle		Verkehrs-unfälle in der Luft- und Raumschiff-fahrt	
			E800-E949		E800-E807		E810-E825		E826-E829		E830-E838		E840-E845	
			m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
1	800 - 804	Schädelfraktur	262	78	5	2	187	52	4	2	-	-	2	-
2	805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarks-schädigung	53	15	2	2	39	9	-	-	-	-	-	1
3	808	Beckenbruch	7	10	-	1	6	4	-	-	-	-	-	-
4	820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	34	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	15	14	-	-	11	2	-	1	-	-	-	-
6	850 - 854	Intracranielle Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	147	52	3	1	102	33	3	-	-	-	-	-
7	860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	51	12	1	-	41	10	-	-	-	-	-	-
8	863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens und mangelhaft bez. Organe	81	24	1	-	76	19	-	-	-	-	1	-
9	870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißungen	20	6	2	1	11	3	-	-	-	-	2	-
10	930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	23	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	940 - 949	Verbrennungen	27	12	-	-	16	8	-	-	-	-	-	-
12	960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	980 - 989	Toxische Wirkung von medizinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	70	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergiftungen	69	23	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15	996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztlicher Behandlung	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	59	27	1	1	45	16	-	-	-	-	-	-
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	925	418	15	8	536	156	7	3	-	-	5	1

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1992

der Verletzung und Vergiftung																				lfd. Nr.
Fahrzeug- unfälle, ander- weitig nicht klassi- fizierbar		Vergif- tungen (Unfälle)		Zwischen- fälle während chirurg. u. medizin. Behandlung		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Feuer und Flammen		Unfälle durch Natur- und Umwelt- einflüsse		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mechani- sches Ersticken		Sonstige Unfälle/ einschl. Spätfolgen		Schädl.Wir- kung d.Dro- gen,Arzneim. u.biolog.Sub- stanzen b.therap. Anwend.		
E846-E848		E850-E869		E870-E879		E880-E888		E890-E899		E900-E909		E910		E911-E913		E914-E929		E930-E949		
m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	
-	-	-	-	-	-	51	22	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	34	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	37	17	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6
1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	13	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	11
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
-	-	55	25	-	-	-	-	14	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11	3	44	15	4	1	7	3	1	-	14
-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	2	1	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	16
1	-	56	26	7	7	150	164	24	13	14	4	44	15	27	14	37	6	2	1	17

3.2. Sterbefälle¹⁾ durch Verletzungen und Vergiftungen nach der Art, Unfallkategorie und Geschlecht 1992

Diagnose-Nr. der ICD-9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeitsunfall		Schul-unfall		Verkehrs-unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spiel-unfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
800 - 804	Schädelfraktur	262	78	21	-	-	-	197	57	28	13	-	-	16	8
805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarks-schädigung	53	15	3	-	-	-	41	12	4	2	1	-	4	1
808	Beckenbruch	7	10	1	-	-	-	5	5	-	2	-	-	1	3
820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	34	90	-	-	-	-	-	1	20	40	-	-	14	49
821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	15	14	2	1	-	-	10	4	1	5	-	-	2	4
850 - 854	Intracranielle Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	147	52	5	-	-	-	109	35	26	13	1	-	6	4
860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	51	12	1	-	-	-	43	10	-	1	1	-	6	1
863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens, n.n. und mangelhaft bez. Organe	81	24	-	-	-	-	79	19	1	4	-	-	1	1
870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißungen	20	6	-	-	-	-	15	4	4	1	-	-	1	1
930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körper-öffnungen	23	13	-	-	-	-	-	-	12	6	-	-	11	7
940 - 949	Verbrennungen	27	12	1	-	-	-	17	8	7	3	-	-	2	1
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
980 - 989	Toxische Wirkung von medi-zinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	70	34	2	-	-	-	-	1	57	29	-	-	11	4
990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergif-tungen	69	23	4	-	-	-	2	-	7	6	1	-	55	17
807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	64	33	5	-	-	-	47	17	3	7	1	-	8	9
800 - 999	Verletzungen und Vergif-tungen insgesamt	925	418	45	1	-	-	565	173	171	133	5	-	139	111


1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

3.3. Sterbefälle¹⁾ durch Verletzung und Vergiftung nach der äußeren Ursache, Unfallkategorie und Geschlecht 1992

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		ins-gesamt		Arbeits-unfall		Schul-unfall		Verkehrs-unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spiel-unfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
E800-E807	Eisenbahnunfälle	15	8	-	-	-	-	14	8	-	-	-	-	1	-
E810-E825	Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	536	156	4	-	-	-	532	156	-	-	-	-	-	-
E826-E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	7	3	-	-	-	-	6	3	-	-	1	-	-	-
E850-E869	Vergiftungen (Unfälle)	56	26	1	-	-	-	-	-	46	23	-	-	9	3
E880-E888	Unfälle durch Sturz	150	164	15	1	-	-	5	3	81	87	2	-	47	73
E890-E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	24	13	1	-	-	-	-	1	19	10	-	-	4	2
E910	Unfälle durch Ertrinken	44	15	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	42	14
E911-E913	Unfälle durch mechanisches Ersticken	27	14	-	-	-	-	-	-	13	7	-	-	14	7
E914-E929	Sonstige Unfälle (einschl. Spätfolgen)	37	6	20	-	-	-	5	1	4	5	2	-	6	-
E830-E849, E870-E879, E900-E909, E930-E949	Alle übrigen Unfälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung	29	13	4	-	-	-	3	1	6	-	-	-	16	12
E800-E949	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	925	418	45	1	-	-	565	173	171	133	5	-	139	111

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

Sterbefälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1992



3.4. Sterbefälle¹⁾ nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	Unfallkategorie													
	ins- gesamt		Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häus- licher Unfall		Sport-/ Spiel- unfall		Sonstiger Unfall	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
unter 1	1	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
1 - 5	10	9	-	-	-	-	4	3	4	4	1	-	1	2
5 - 10	14	11	-	-	-	-	8	10	2	1	1	-	3	-
10 - 15	13	6	-	-	-	-	8	5	1	-	1	-	3	1
15 - 20	80	21	-	-	-	-	75	18	1	3	-	-	4	-
20 - 25	92	16	2	-	-	-	81	13	5	1	-	-	4	2
25 - 30	95	17	8	-	-	-	76	15	4	-	-	-	7	2
30 - 35	100	21	6	-	-	-	73	16	14	3	-	-	7	2
35 - 40	77	12	10	-	-	-	49	7	7	1	1	-	10	4
40 - 45	76	15	7	-	-	-	42	9	16	3	-	-	11	3
45 - 50	46	11	3	1	-	-	22	7	15	2	1	-	5	1
50 - 55	88	23	6	-	-	-	42	9	25	9	-	-	15	5
55 - 60	80	16	3	-	-	-	31	7	20	7	-	-	26	2
60 - 65	37	13	-	-	-	-	18	5	10	3	-	-	9	5
65 - 70	15	26	-	-	-	-	7	15	6	4	-	-	2	7
70 - 75	14	24	-	-	-	-	7	10	3	8	-	-	4	6
75 - 80	23	34	-	-	-	-	10	5	8	18	-	-	5	11
80 - 85	24	61	-	-	-	-	6	15	10	28	-	-	8	18
85 - 90	23	47	-	-	-	-	4	2	11	20	-	-	8	25
90 und älter	17	31	-	-	-	-	2	2	8	14	-	-	7	15
Insgesamt	925	418	45	1	-	-	565	173	171	133	5	-	139	111

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

3.5. Ausgewählte Sterbefälle¹⁾ nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1992

Verwaltungsbezirk	Unfälle (Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9)															
	Unfälle insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						darunter:							
			0 - 15		15 - 65		65 und älter		Kfz.-Unfälle		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mech. Erstickten	
									E810-E825		E880-E888		E910		E911-E913	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Brandenburg																
an der Havel, Stadt	35	21	4	-	23	3	8	18	15	6	8	12	-	-	2	-
Cottbus, Stadt	34	24	1	4	28	6	5	14	16	9	11	11	-	-	4	-
Eisenhüttenstadt, Stadt	16	6	-	-	12	2	4	4	9	-	4	5	-	-	-	-
Frankfurt(Oder), Stadt	27	11	-	1	21	6	6	4	12	5	5	2	2	1	1	1
Potsdam, Stadt	36	22	-	2	31	8	5	12	17	5	10	5	1	4	1	1
Schwedt/Oder, Stadt	8	6	-	2	8	3	-	1	2	4	3	2	-	-	-	-
Angermünde	16	8	3	1	13	2	-	5	9	2	1	1	-	-	-	1
Bad Freienwalde	14	4	-	-	12	2	2	2	6	-	1	2	-	1	2	-
Bad Liebenwerda	11	4	-	-	10	3	1	1	7	2	-	1	-	-	-	-
Beeskow	15	2	1	-	12	1	2	1	8	-	2	2	2	-	2	-
Belzig	7	4	3	-	4	1	-	3	5	1	1	3	-	-	-	-
Bernau	25	10	-	-	21	3	4	7	15	1	3	6	1	-	1	-
Brandenburg, Land	16	4	-	-	10	-	6	4	7	-	7	4	-	-	-	-
Calau	24	5	-	-	22	1	2	4	13	2	6	2	1	-	-	1
Cottbus, Land	22	7	-	-	19	2	3	5	9	2	6	5	-	-	1	-
Eberswalde	37	20	3	1	29	7	5	12	22	4	6	11	2	1	1	2
Eisenhüttenstadt, Land	8	5	-	-	5	1	3	4	5	4	-	-	-	-	1	-
Finsterwalde	18	6	2	1	14	2	2	3	13	2	2	4	-	-	-	-
Forst	11	6	-	-	11	2	-	4	7	3	-	2	-	-	1	-
Fürstenwalde	23	6	2	-	19	3	2	3	14	1	6	4	-	-	1	-
Gransee	17	8	3	1	12	1	2	6	12	2	2	4	2	-	-	-
Guben	9	5	-	-	7	-	2	5	5	2	3	2	-	-	-	-
Herzberg	11	4	1	-	8	3	2	1	5	2	1	2	-	-	1	-
Jüterbog	4	4	-	-	3	-	1	4	2	1	1	2	-	-	-	-
Königs Wusterhausen	28	9	2	-	22	3	4	6	16	3	5	2	2	-	-	1
Kyritz	13	5	-	-	12	1	1	4	9	2	2	3	1	-	-	-
Lübben	12	4	-	-	12	2	-	2	7	1	-	1	3	1	-	-
Luckau	6	1	-	-	5	1	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-
Luckenwalde	15	7	-	1	15	2	-	4	9	1	2	3	1	-	-	1
Nauen	32	10	1	-	26	2	5	8	18	1	4	6	2	-	2	-
Neuruppin	13	9	-	4	12	2	1	3	8	6	2	2	1	1	-	-
Oranienburg	30	16	2	1	24	4	4	11	17	3	4	6	3	2	1	-
Perleberg	32	10	1	-	31	6	-	4	14	4	6	4	4	-	-	-
Potsdam, Land	22	10	1	1	18	3	3	6	12	4	1	3	2	-	-	1
Prenzlau	13	11	-	-	11	3	2	8	10	4	1	4	1	-	-	2
Pritzwalk	14	4	-	-	12	1	2	3	9	1	1	3	1	-	1	-
Rathenow	22	12	-	-	14	4	8	8	11	3	7	7	1	-	-	-
Seelow	19	6	-	-	16	2	3	4	12	2	4	4	1	-	-	-
Senftenberg	35	22	1	1	30	10	4	11	22	10	7	6	1	2	-	1
Spremberg	19	8	-	-	17	1	2	7	10	1	4	6	2	-	-	-
Strausberg	36	6	1	-	32	4	3	2	22	2	5	3	4	-	1	-
Templin	5	1	-	-	3	-	2	1	4	-	-	1	1	-	-	-
Wittstock	16	5	-	-	16	2	-	3	6	2	2	3	-	-	2	-
Zossen	27	7	1	1	22	5	4	1	20	5	1	1	-	-	1	-


1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

4. Selbstmordsterblichkeit

4.1. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 und 1992

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1991			1992		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
E 950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	33	13	20	31	11	20
E 951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	68	37	31	48	36	12
E 952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	14	13	1	16	15	1
E 953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	390	312	78	343	259	84
E 954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	12	6	6	8	3	5
E 955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	6	6	-	9	9	-
E 956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	12	10	2	9	4	5
E 957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	14	6	8	13	7	6
E 958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n. bezeichnete Art und Weise	12	10	2	9	4	5
E 959	Spätfolgen des Selbstmordversuches und der Selbstbeschädigung	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	561	413	148	486	348	138

Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1992



4.2. Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 und 1992

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1991			1992		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
E 950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
E 951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
E 952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
E 953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	1,5	2,5	0,6	1,3	2,1	0,6
E 954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
E 956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E 957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
E 958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n. bezeichnete Art und Weise	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
E 959	Spätfolgen des Selbstmordversuches und der Selbstbeschädigung	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	2,2	3,3	1,1	1,9	2,8	1,1

4.3. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 und 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	1991			1992		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 15	2	2	-	1	1	-
15 - 20	12	12	-	4	3	1
20 - 25	14	9	5	12	11	1
25 - 30	33	31	2	24	20	4
30 - 35	34	28	6	36	31	5
35 - 40	43	34	9	47	39	8
40 - 45	37	32	5	42	35	7
45 - 50	50	38	12	47	33	14
50 - 55	84	69	15	64	52	12
55 - 60	45	35	10	44	32	12
60 - 65	48	36	12	35	28	7
65 - 70	30	19	11	22	9	13
70 - 75	24	19	5	24	10	14
75 - 80	39	19	20	25	12	13
80 - 85	40	18	22	30	17	13
85 - 90	21	12	9	22	14	8
90 und älter	5	-	5	7	1	6
unbekannt	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	561	413	148	486	348	138

4.4. Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 und 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	1991			1992		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 15	0,0	0,1	-
15 - 20	0,8	1,6	-
20 - 25	0,8	1,0	0,6
25 - 30	1,5	2,8	0,2
30 - 35	1,6	2,6	0,6
35 - 40	2,2	3,3	0,9
40 - 45	2,6	4,3	0,7
45 - 50	3,4	5,2	1,6
50 - 55	4,1	6,7	1,5
55 - 60	2,7	4,3	1,2
60 - 65	3,6	5,9	1,7
65 - 70	3,0	5,4	1,7
70 - 75	3,6	8,8	1,1
75 - 80	5,8	9,5	4,2
80 - 85	7,7	12,5	5,9
85 - 90	9,3	20,3	5,4
90 und älter	7,7	-	9,8
unbekannt	-	-	-
Insgesamt	2,2	3,3	1,1	1,9	2,8	1,1

4.5. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1992

Verwaltungsbezirk	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt (E950-E959)		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren															
			0 - 15		15 - 25		25 - 35		35 - 45		45 - 55		55 - 65		65 - 75		75 und älter	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Brandenburg																		
an der Havel, Stadt	15	9	-	-	1	-	2	2	3	1	4	1	3	1	-	1	2	3
Cottbus, Stadt	17	6	-	-	2	-	3	-	5	1	4	3	1	-	1	1	1	1
Eisenhüttenstadt, Stadt	7	4	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Frankfurt (Oder), Stadt	8	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	1	1
Potsdam, Stadt	12	1	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	4	-	1	1	1	-
Schwedt/Oder, Stadt	9	2	-	-	-	-	-	-	3	-	5	1	-	-	1	-	-	1
Angermünde	5	2	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	1	-
Bad Freienwalde	7	3	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	2
Bad Liebenwerda	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-
Beeskow	7	1	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-
Belzig	6	4	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	-	2	-	-	-	2
Bernau	9	2	-	-	-	-	2	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	2
Brandenburg, Land	4	5	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-
Calau	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-
Cottbus, Land	6	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-
Eberswalde	17	3	-	-	-	-	2	-	4	-	7	-	1	1	-	2	3	-
Eisenhüttenstadt, Land	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Finsterwalde	6	3	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	1	1	-	1	-
Forst	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	4	-
Fürstenwalde	15	4	-	-	1	-	4	-	-	1	4	-	3	-	1	-	2	3
Gransee	7	3	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	-	2	-	-	-
Guben	4	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	1
Herzberg	7	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
Jüterbog	6	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	-	-	-	2
Königs Wusterhausen	10	3	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	6	2	-	-	-	-
Kyritz	5	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1
Lübben	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
Luckau	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
Luckenwalde	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Nauen	12	3	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	4	-	-	-	2	-
Neuruppin	8	3	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	1	2	2
Oranienburg	15	6	-	-	1	-	3	-	2	2	3	1	3	-	1	-	2	3
Perleberg	8	6	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	2	-	1	2	1	3
Potsdam, Land	12	7	-	-	-	-	2	1	-	1	4	1	2	1	-	1	4	2
Prenzlau	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Pritzwalk	8	4	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	3
Rathenow	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	-	1
Seelow	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-
Senftenberg	25	5	-	-	1	1	3	-	5	1	5	1	2	1	1	-	8	1
Spremberg	7	2	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Strausberg	10	3	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	1	-	1	-	1	1
Templin	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Wittstock	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Zossen	5	4	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-

