

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



**LAND
BRANDENBURG**



Statistische Berichte

A IV 3 - j / 90

A IV 3 - j / 91

A IV 10 - j / 90

A IV 10 - j / 91

**Sterbefälle nach Todesursachen
einschließlich Selbstmorde
im Land Brandenburg**

1990 und 1991

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#

Erschienen im September 1993
Preis: 8,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	7
Tabellen	
1. Allgemeine Sterblichkeit	
1.1. Gestorbene nach Diagnoseklassen 1985 bis 1989	15
1.2. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen 1985 bis 1989	16
1.3. Gestorbene nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1990	18
1.4. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1990	20
1.5. Gestorbene nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1991	22
1.6. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1991	24
1.7. Gestorbene nach ausgewählten Diagnosegruppen, Geschlecht und Kreisen 1990	26
1.8. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach ausgewählten Diagnosegruppen, Geschlecht und Kreisen 1990	28
1.9. Gestorbene nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1990	30
1.10. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1990	32
1.11. Gestorbene nach ausgewählten Diagnosegruppen, Geschlecht und Kreisen 1991	34
1.12. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach ausgewählten Diagnosegruppen, Geschlecht und Kreisen 1991	36
1.13. Gestorbene nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1991	38
1.14. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1991	40

2.	Säuglingssterblichkeit	
2.1.	Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1990	43
2.2.	Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1991	44
2.3.	Gestorbene Säuglinge nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1990	45
2.4.	Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1990	46
2.5.	Gestorbene Säuglinge nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1991	47
2.6.	Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1991	48
2.7.	Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Kreisen 1990	49
2.8.	Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Kreisen 1991	50
3.	Unfallsterblichkeit	
3.1.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1990	52
3.2.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1991	54
3.3.	Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) durch Verletzungen und Vergiftungen, Unfallkategorie und Geschlecht 1990	56
3.4.	Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) durch Verletzungen und Vergiftungen, Unfallkategorie und Geschlecht 1991	57
3.5.	Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung, Unfallkategorie und Geschlecht 1990	58

3.6.	Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung, Unfallkategorie und Geschlecht 1991	59
3.7.	Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht 1990	61
3.8.	Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht 1991	62
3.9.	Ausgewählte Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1990	63
3.10.	Ausgewählte Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800-E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1991	64
4.	Selbstmordsterblichkeit	
4.1.	Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950-E959 ICD/9) nach Todesursachen und Geschlecht 1990 und 1991	65
4.2.	Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950-E959 ICD/9) je 10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen und Geschlecht 1990 und 1991	66
4.3.	Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950-E959 ICD/9) nach Altersgruppen und Geschlecht 1990 und 1991	68
4.4.	Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950-E959 ICD/9) je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 1990 und 1991	69
4.5.	Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950-E959 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1990	71
4.6.	Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950-E959 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1991	72

Grafiken	Seite
1. Häufigste Todesursachen im Land Brandenburg 1991	17
2. Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung nach Geschlecht 1990 und 1991	42
3. Sterbefälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1991	60
4. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1991	67
5. Selbstmordsterblichkeit nach Altersgruppen und Geschlecht je 10 000 der Bevölkerung 1991	70

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Dazu werden alle Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen, die zum Tode führten oder beitrugen, auf Leichenschauscheinen dokumentiert und ausgewertet.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I, S. 308), geändert durch § 26 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 14. August 1990 (BGBl. I, S. 1429) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I, S. 462/565).

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, deren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg lag.

Methodische Hinweise

Grundlage der Auswertung aller Sterbefälle bilden der Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird und die durch das Standesamt auf Grund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte.

Die Signierung der Todesursache erfolgt gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach der Fassung der 9. Revision der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD). Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet. Von den als Kausalkette im Leichenschauschein eingetragenen Diagnosen wird nur das Grundleiden für die Statistik der Todesursachen ausgewertet.

Bei Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen erfolgt eine zusätzliche unikausale Codierung, die eine Betrachtung nach der äußeren Ursache der Schädigung ermöglicht.

Nachträglich beurkundete Kriegsstorbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 lebende männliche oder weibliche Personen, Lebende insgesamt oder Personen nach ausgewählten Altersgruppen Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 10 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) wurden für Diagnoseklassen, Diagnosegruppen und ausgewählte Diagnosen errechnet. Als Berechnungsformel gilt:

$$\text{Sterbeziffer} = \frac{\text{Zahl der gestorbenen männlichen/weiblichen Personen im Alter n}}{\text{mittlere männliche/weibliche Bevölkerung im Alter n}} \times 10000$$

Obwohl die Todesursachenstatistik keine Totgeborenen ausweist, wurden zusätzlich im 2. Teil - Säuglingssterblichkeit - neben gestorbenen Säuglingen auch Totgeborene und die Berechnung auf Geborene insgesamt aufgeführt. Hier erfolgt die Berechnung für gestorbene Säuglinge und Totgeborene auf der Grundlage folgender Formeln:

$$\text{Säuglingssterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene Säuglinge}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Neugeborenensterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 24 Stunden Lebensdauer}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Frühsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 7 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1000$$

$$\text{Perinatale Sterblichkeit} = \frac{\text{Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}} \times 1000$$

$$\text{Neonatale Sterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 28 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}} \quad \times 1000$$

$$\text{Spätsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene ab 8. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}} \quad \times 1000$$

$$\text{Nachsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene ab 29. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}} \quad \times 1000$$

$$\text{Totgeburtlichkeit} = \frac{\text{Totgeborene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}} \quad \times 1000$$

Definitionen

Als Säugling zählt ein Kind nach der Geburt bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres.

Ein Kind gilt als lebendgeboren, wenn nach der Trennung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen hat, die natürliche Lungenatmung eingesetzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, unabhängig von Länge oder Gewicht des Kindes oder der Dauer der Schwangerschaft.

Ein Kind gilt als totgeboren, wenn es nach der Trennung vom Mutterleib keines der für eine Lebendgeburt maßgeblichen Zeichen (Herzschlag, natürliche Lungenatmung, Pulsation der Nabelschnur) und ein Gewicht von mindestens 1000 Gramm aufweist.

Systematiken

Für die Signierung der Diagnose des Grundleidens hat die Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 9. Revision Gültigkeit.

Allgemeiner Überblick

1. Allgemeine Sterblichkeit

Im Jahr 1991 starben im Land Brandenburg 31 167 Personen, davon waren 14 463 (46,4 %) männlichen und 16 704 (53,6 %) weiblichen Geschlechts. Damit lag die Sterblichkeit bei allen Todesursachen für männliche Personen bei 116,7 je 10 000 der männlichen Bevölkerung und für weibliche Personen bei 126,3 je 10 000 der weiblichen Bevölkerung.

Gegenüber dem Jahr 1990 zeigen sich dabei nur geringe Veränderungen.

Von 31 914 Gestorbenen insgesamt (14 768 männliche Personen, 17 146 weibliche Personen) sind - berechnet auf 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts - im Land Brandenburg 117,8 je 10 000 männliche Personen und 128,2 je 10 000 weibliche Personen im Jahr 1990 verstorben.

1991 lag der Anteil der gestorbenen Säuglinge an der Gesamtzahl der Gestorbenen bei 0,4 Prozent. 1990 betrug dieser Prozentsatz 0,7 bezogen auf Sterbefälle insgesamt.

Die Sterbeziffern nach Alter und Geschlecht werden von der Bevölkerungsstruktur und der unterschiedlichen Lebenserwartung der Geschlechter beeinflusst.

Gestorbene absolut und je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene absolut			Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	130	77	53	56,3	65,3	46,9
1 - 5	67	38	29	5,0	5,6	4,4
5 - 10	42	31	11	2,3	3,3	1,2
10 - 15	41	27	14	2,3	2,9	1,6
15 - 20	148	106	42	10,5	14,5	6,1
20 - 25	207	168	39	12,2	19,2	4,8
25 - 30	287	232	55	13,4	21,0	5,3
30 - 35	356	256	100	17,0	23,8	9,8
35 - 40	494	367	127	24,8	35,7	13,2
40 - 45	481	347	134	33,3	46,9	19,0
45 - 50	756	545	211	51,2	73,9	28,5
50 - 55	1599	1154	445	77,6	112,3	43,1
55 - 60	1905	1322	583	116,4	162,5	70,8
60 - 65	2281	1446	835	172,1	238,0	116,3
65 - 70	2515	1284	1231	254,5	363,3	194,0
70 - 75	2660	1181	1479	402,5	546,4	332,6
75 - 80	4765	1910	2855	709,4	953,9	605,6
80 - 85	6116	2156	3960	1181,0	1494,7	1059,9
85 und älter	6317	1816	4501	2179,6	2486,6	2076,2
Insgesamt	31167	14463	16704	121,7	116,7	126,3

Die Sterbeziffern der männlichen Bevölkerung liegen in allen Altersgruppen deutlich höher als die der weiblichen Personen.

Fast 90 Prozent aller Sterbefälle beider Geschlechter sind durch die Diagnoseklassen

Krankheiten des Kreislaufsystems
Neubildungen
Krankheiten der Atmungsorgane
Krankheiten der Verdauungsorgane
Verletzungen und Vergiftungen

bedingt.

Mehr als die Hälfte aller Sterbefälle im Jahr 1991 sind "Krankheiten des Kreislaufsystems". Der Anteil weiblicher Personen, die an "Krankheiten des Kreislaufsystems" starben, war dabei weitaus höher als der der männlichen Bevölkerung. Bezogen auf 10 000 der Bevölkerung starben 1991 75,9 Frauen und 54,3 Männer. 1990 betrug diese Berechnungskennziffer 78,8 je 10 000 der weiblichen und 57,7 je 10 000 der männlichen Bevölkerung.

Häufigste Todesursache waren hier "Ischämische Herzkrankheiten", wobei der "Akute Myokardinfarkt" mit 2 939 Sterbefällen und 4 065 Sterbefälle mit dem Grundleiden "Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten" codiert wurden. Damit verstarb 1991 fast jeder 6. Kreislauftote (1990 = jeder 10. Kreislauftote) am "Akuten Myokardinfarkt". Bei jeder 4. an "Krankheiten des Kreislaufsystems" (1990 = jede 5. Person) gestorbenen Person wurden "Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten" als Grundleiden angegeben. Bei männlichen Personen sind 1991 13,9 je 10 000 der Bevölkerung am "Akuten Myokardinfarkt", 11,8 je 10 000 der Bevölkerung an "Sonstigen Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten" gestorben. Im gleichen Jahr starben 9,2 Frauen je 10 000 der Bevölkerung am "Akuten Myokardinfarkt" und 19,6 je 10 000 der Bevölkerung an "Sonstigen Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten".

Bei "Krankheiten des zerebrovaskulären Systems" überwiegt mit 2 739 Todesfällen (20,7 je 10 000 der Bevölkerung) die Sterblichkeit weiblicher Personen gegenüber 1 447 an gleichen Krankheiten verstorbenen Männern (11,7 je 10 000 der Bevölkerung).

Während bei "Bösartigen Neubildungen" zwischen den Geschlechtern geringere Unterschiede in der Sterblichkeit auftraten, zeigten sich bei "Verletzungen und Vergiftungen" im Jahresvergleich 1990 und 1991 bei männlichen Personen eine etwa doppelt so hohe Sterblichkeitsziffer wie bei weiblichen Personen. Männliche Personen verstarben häufiger als weibliche Personen an "Krankheiten der Atmungsorgane" und an "Krankheiten der Verdauungsorgane".

2. Säuglingssterblichkeit

Im Jahr 1991 verstarben im Land Brandenburg 130 Säuglinge. Das entspricht einer Sterblichkeit von 7,6 je 1 000 Lebendgeborene. Den größten Anteil haben daran "Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit" haben sowie "Kongenitale Anomalien".

Lebendgeborene, Totgeborene, gestorbene Säuglinge und Säuglingssterblichkeit im Land Brandenburg 1990 und 1991

Merkmal	1990	1991
Lebendgeborene	29238	17215
Totgeborene	124	66
Geborene (Lebend- und Totgeborene)	29362	17281
Gestorbene Säuglinge	216	130
dar. unter 24 Stunden	45	26
dar. unter 7 Tagen	90	45
dar. unter 28 Tagen	134	61
Säuglingssterblichkeit (gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	7,4	7,6
Neugeborenensterblichkeit (unter 24 Stunden gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	1,5	1,5
Frühsterblichkeit (unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	3,1	2,6
Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Tag gestorbene Säuglinge je 1000 Geborene [Lebend- und Tot- geborene])	7,3	6,4
Neonatale Sterblichkeit (unter 28 Tagen gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	4,6	3,5
Spätsterblichkeit (8. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	4,3	4,9
Nachsterblichkeit (29. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	2,8	4,0
Totgeburtlichkeit (Totgeborene je 1000 Geborene [Lebend- und Totgeborene])	4,2	3,8

3. Unfallsterblichkeit

Im Jahr 1991 ereigneten sich 1329 tödliche Unfälle durch Verletzungen und Vergiftungen. 1990 waren es 1351 Unfälle, die zum Tode führten. Das entspricht 4,4 je 10 000 der Bevölkerung und 1990 5,2 je 10 000 der Bevölkerung. Nach der Art der Verletzung waren die meisten Todesursachen "Schädelfrakturen" und "Intracranielle Verletzungen". Dabei sind, betrachtet man die äußere Ursache der Verletzungen, Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs sowie Unfälle durch Sturz die häufigsten Gründe tödlicher Unfälle. Wie in den zurückliegenden Zeiträumen starben auch 1991 doppelt so viele männliche Personen an Verletzungen und Vergiftungen wie weibliche Personen. Besonders bei Verkehrsunfällen tritt dieses Ungleichgewicht deutlich zutage, wogegen bei Unfällen im häuslichen Bereich der Anteil weiblicher Personen weitaus höher liegt.

Art des Unfalls	Verunfallte Personen in Prozent zu Unfällen gesamt	
	männlich	weiblich
Arbeitsunfall	3,3	-
Schulunfall	0,2	0,5
Verkehrsunfall	59,6	43,3
Häuslicher Unfall	21,1	39,6
Sport-, Spielunfall	0,2	-
Sonstiger Unfall	15,9	16,6


Bei Betrachtung der Altersaufgliederung tödlich verunfallter Personen sind deutliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Personen ersichtlich. Während bei der männlichen Bevölkerung ein Gipfel bereits bei 15 bis unter 30 Jahren und nach kontinuierlich hohen Sterberaten in den folgenden Lebensjahren ein erneuter Anstieg ab dem 80. Lebensjahr zu verzeichnen ist, sind bei weiblichen Personen erst ab 70 Jahre und älter die Sterblichkeitsziffern infolge Unfall ständig steigend.

4. Selbstmordsterblichkeit

Im Jahr 1991 begingen 561 Menschen im Land Brandenburg Selbstmord, davon 413 männliche und 148 weibliche Personen. Je 10 000 der Bevölkerung waren es 3,3 männliche und 1,1 weibliche Personen (1990 = 3,1 männliche und 1,3 weibliche Personen je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts).

Zur Analyse des Selbstmordgeschehens ist eine Altersgruppierung notwendig. Der Vergleich männlicher und weiblicher Gestorbener durch Selbstmord zeigt, daß der Anteil der männlichen Gestorbenen in allen Altersgruppen weitaus höher als bei weiblichen Selbstmördern liegt. Fast drei Viertel aller männlichen Personen, die 1991 einen Selbstmord begingen, waren unter 60 Jahre alt. Dagegen starben von 148 weiblichen Personen über 40 Prozent unter 60 Jahren und knapp 60 Prozent im Alter von 60 und mehr Jahren infolge Selbsttötung. Rund 70 Prozent aller Selbstmorde erfolgten durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken. Etwa 15 von 100 Selbstmorden waren die Folge von Vergiftungen mit Gasen oder Dämpfen.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

-  nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

1. Allgemeine Sterblichkeit

1.1. Gestorbene nach Diagnoseklassen 1985 bis 1989

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	1985	1986	1987	1988	1989 ¹⁾
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	99	93	114	82	82
140 - 239	Neubildungen	5244	5229	5121	5324	5155
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1041	1036	968	1072	1069
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe	161	117	115	106	120
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	281	326	356	427	508
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	254	237	247	242	237
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	20271	20143	19098	18927	18420
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	2151	2133	1876	1972	1701
531 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	1302	1226	1320	1149	1305 ²⁾
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	534	489	451	436	444
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	9	6	7	5	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unter- hautzellgewebes	69	50	63	52	47
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	118	127	102	126	132
740 - 759	Kongenitale Anomalien	143	100	120	104	105
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	215	205	220	193	151
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	-	-	-	-	382
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	-	-	-	-	2180
	Sonstige Todesursachen	1108	1103	1157	1428	-
001 - 999	Todesursachen insgesamt	34082	33761	32481	32788	32038
E800 - E949	darunter Unfälle	1082	1141	1146	1143	1225

1) ehemalige Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam

2) 1989 = Pos.Nr. der ICD/9 520-579


1.2. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen 1985 bis 1989

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	1985	1986	1987	1988	1989 ¹⁾
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3
140 - 239	Neubildungen	19,3	19,3	18,8	19,6	19,0
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	3,8	3,8	3,6	3,9	3,9
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	74,8	74,3	70,3	69,6	67,8
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	7,9	7,9	6,9	7,2	6,3
531 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	4,8	4,5	4,9	4,2	4,8 ²⁾
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2,0	1,8	1,7	1,6	1,6
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	0,03	0,02	0,03	0,02	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unter- hautzellgewebes	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
740 - 759	Kongenitale Anomalien	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen					1,4
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen					8,0
	Sonstige Todesursachen	4,1	4,1	4,3	5,2	-
001 - 999	Todesursachen insgesamt	125,7	124,5	119,6	120,5	117,8
E800 - E949	darunter Unfälle	4,0	4,2	4,2	4,2	4,5

1) ehemalige Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam

2) 1989 = Pos.Nr. der ICD/9 520-579

Häufigste Todesursachen im Land Brandenburg 1991



1.3. Gestorbene nach Diagnoseklassen,

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Geschlecht m=männlich w=weiblich	insgesamt	davon im Alter von ...					
					unter 1	1 - 5	5-10	10-15	15-20	20-25
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	34	2	1	-	-	-	-
			w	44	1	1	1	-	1	-
2	140 - 239	Neubildungen	m	2619	-	2	5	4	3	8
			w	2572	-	2	1	1	3	5
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	m	336	-	1	1	1	-	-
			w	637	-	-	-	1	-	-
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	33	-	-	-	-	-	-
			w	50	-	-	-	-	1	1
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	m	378	-	1	1	-	-	3
			w	118	-	-	-	-	1	-
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m	109	5	3	3	1	2	3
			w	106	3	3	2	1	1	4
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	7235	6	3	4	3	4	4
			w	10539	1	1	3	3	2	5
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	m	989	4	4	-	1	1	5
			w	821	4	3	-	1	-	-
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	m	795	-	-	-	-	-	-
			w	651	2	1	-	-	-	1
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	197	-	1	-	-	-	2
			w	204	-	-	1	-	-	-
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	6	-	-	-	-	1	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m	13	-	-	-	-	-	-
			w	39	-	-	-	-	-	-
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m	37	-	-	-	-	1	-
			w	74	1	-	-	-	-	-
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	m	41	31	-	1	-	1	-
			w	41	27	5	-	2	-	-
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	86	75	2	1	2	-	-
			w	37	37	-	-	-	-	-
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	526	8	4	8	11	7	5
			w	511	1	2	2	5	3	6
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	m	1340	6	18	27	19	81	106
			w	696	2	10	11	5	23	14
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	m	14768	137	40	51	42	100	136
			w	17146	79	28	21	19	36	36

Altersgruppen und Geschlecht 1990

bis unter ... Jahren														lfd. Nr.
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 und älter	unbe- kannt	
-	-	-	-	3	5	3	8	1	3	4	4	-	-	1
1	-	-	-	2	3	1	4	4	4	10	6	5	-	
16	18	36	36	104	286	345	365	338	264	398	267	124	-	2
11	13	42	26	100	161	225	270	373	237	472	399	231	-	
2	7	5	3	15	20	25	39	36	33	69	55	24	-	3
1	1	-	2	6	15	19	37	70	63	149	154	119	-	
-	-	1	1	-	1	3	4	2	3	5	7	6	-	4
-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	15	14	9	-	
5	22	24	26	50	80	67	38	26	10	13	8	4	-	5
1	5	8	6	12	15	17	12	8	9	4	9	11	-	
6	2	4	3	8	16	14	10	14	4	4	5	2	-	6
3	3	2	2	4	7	7	8	18	12	12	9	8	-	
19	38	74	66	176	343	514	636	685	577	1331	1518	1234	-	7
4	9	23	22	47	117	180	356	665	756	2102	2839	3404	-	
3	9	9	6	14	45	59	93	90	91	178	206	171	-	8
2	1	1	3	11	12	20	40	60	66	143	195	259	-	
12	26	40	30	68	118	109	105	75	40	62	66	44	-	9
4	7	13	16	20	45	41	61	59	53	97	126	105	-	
3	1	-	4	5	16	13	15	25	12	27	39	34	-	10
1	1	1	-	4	9	17	17	24	26	44	35	24	-	
4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	3	2	2	-	12
-	-	-	-	1	1	1	4	4	4	5	12	7	-	
-	-	2	-	3	2	3	6	5	2	3	4	6	-	13
2	1	1	1	1	2	3	8	7	5	13	15	14	-	
-	1	2	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	14
-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	21	31	11	32	51	42	55	40	33	59	54	39	-	16
3	7	4	7	24	23	16	23	38	32	85	100	130	-	
103	117	105	74	126	143	125	73	38	33	45	58	43	-	17
29	31	31	18	35	46	38	40	41	35	82	109	96	-	
184	264	333	261	606	1128	1324	1451	1377	1106	2201	2294	1733	-	18
63	79	127	105	268	457	588	883	1374	1306	3233	4022	4422	-	

1.4. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Geschlecht m=männlich w=weiblich	Gestorbene je 10 000						
				insgesamt	davon im Alter von ...					
					unter 1	1 - 5	5-10	10-15	15-20	20-25
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w	0,3 0,3	1,3 0,7	0,1 0,1	- 0,1	- -	- 0,1	- -
2	140 - 239	Neubildungen	m w	20,9 19,2	- -	0,3 0,3	0,5 0,1	0,4 0,1	0,4 0,4	0,9 0,6
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	m w	2,7 4,8	- -	0,1 -	0,1 -	0,1 0,1	- -	- -
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w	0,3 0,4	- -	- -	- -	- -	- 0,1	- 0,1
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	m w	3,0 0,9	- -	0,1 -	0,1 -	- -	- 0,1	0,3 -
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m w	0,9 0,8	3,2 2,0	0,4 0,4	0,3 0,2	0,1 0,1	0,3 0,1	0,3 0,5
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	m w	57,7 78,8	3,8 0,7	0,4 0,1	0,4 0,3	0,3 0,4	0,5 0,3	0,4 0,6
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	m w	7,9 6,1	2,6 2,7	0,6 0,4	- -	0,1 0,1	0,1 -	0,5 -
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	m w	6,3 4,9	- 1,4	- 0,1	- -	- -	- -	- 0,1
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m w	1,6 1,5	- -	0,1 -	- 0,1	- -	- -	0,2 -
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	0,04	-	-	-	-	0,1	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w	0,1 0,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w	0,3 0,6	- 0,7	- -	- -	- -	0,1 -	- -
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	m w	0,3 0,3	19,8 18,3	- 0,7	0,1 -	- 0,2	0,1 -	- -
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w	0,7 0,3	47,8 25,0	0,3 -	0,1 -	0,2 -	- -	- -
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w	4,2 3,8	5,1 0,7	0,6 0,3	0,8 0,2	1,2 0,6	0,9 0,4	0,5 0,7
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	m w	10,7 5,2	3,8 1,4	2,5 1,5	2,8 1,2	2,1 0,6	10,6 3,2	11,4 1,6
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	m w	117,8 128,2	87,4 53,5	5,6 4,1	5,3 2,3	4,7 2,2	13,1 5,0	14,6 4,1

Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1990

der Bevölkerung														lfd. Nr.
bis unter ... Jahren														
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 und älter	unbe- kannt	
0,1	-	-	-	0,4 0,2	0,5 0,3	0,4 0,1	1,4 0,6	0,3 0,6	1,5 1,0	1,8 1,9	2,7 1,6	- 2,4	-	1
1,4 1,0	1,7 1,3	3,5 4,4	5,4 4,1	12,5 12,0	28,1 15,7	43,6 28,2	63,3 37,9	96,6 57,8	135,3 58,6	179,1 91,8	182,1 107,0	173,4 109,8	- -	2
0,2 0,1	0,7 0,1	0,5 -	0,5 0,3	1,8 0,7	2,0 1,5	3,2 2,4	6,8 5,2	10,3 10,9	16,9 15,6	31,0 29,0	37,5 41,3	33,6 56,5	- -	3
-	-	0,1 -	0,2 -	-	0,1 -	0,4 0,3	0,7 0,1	0,6 0,5	1,5 1,0	2,2 2,9	4,8 3,8	8,4 4,3	- -	4
0,4 0,1	2,0 0,5	2,3 0,8	3,9 0,9	6,0 1,4	7,8 1,5	8,5 2,1	6,6 1,7	7,4 1,2	5,1 2,2	5,8 0,8	5,5 2,4	5,6 5,2	- -	5
0,5 -	0,2 0,3	0,4 0,2	0,5 0,3	1,0 0,5	1,6 0,7	1,8 0,9	1,7 1,1	4,0 2,8	2,0 3,0	1,8 2,3	3,4 2,4	2,8 3,8	- -	6
1,7 0,4	3,5 0,9	7,2 2,4	9,9 3,5	21,1 5,6	33,7 11,4	65,0 22,6	110,2 49,9	195,7 103,1	295,7 187,0	598,9 409,0	1035,3 761,0	1725,4 1617,4	- -	7
0,3 0,2	0,8 0,1	0,9 0,1	0,9 0,5	1,7 1,3	4,4 1,2	7,5 2,5	16,1 5,6	25,7 9,3	46,6 16,3	80,1 27,8	140,5 52,3	239,1 123,1	- -	8
1,0 0,4	2,4 0,7	3,9 1,4	4,5 2,5	8,2 2,4	11,6 4,4	13,8 5,1	18,2 8,6	21,4 9,1	20,5 13,1	27,9 18,9	45,0 33,8	61,5 49,9	- -	9
0,3 0,1	0,1 0,1	- 0,1	0,6 -	0,6 0,5	1,6 0,9	1,6 2,1	2,6 2,4	7,1 3,7	6,1 6,4	12,1 8,6	26,6 9,4	47,5 11,4	- -	10
0,4	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	0,1 -	-	-	0,1	0,1	0,3 0,1	0,2 0,6	0,3 0,6	- 1,0	1,3 1,0	1,4 3,2	2,8 3,3	- -	12
-	-	0,2 0,1	- 0,2	0,4 0,1	0,2 0,2	0,4 0,4	1,0 1,1	1,4 1,1	1,0 1,2	1,3 2,5	2,7 4,0	8,4 6,7	- -	13
-	0,1 -	0,2 0,1	0,2 0,2	0,1 0,1	- 0,1	- 0,1	0,5 0,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14
-	0,1 -	-	-	0,1	0,1	-	-	0,3 -	0,5 -	- -	0,7 -	- -	- -	15
1,3 0,3	2,0 0,7	3,0 0,4	1,7 1,1	3,8 2,9	5,0 2,2	5,3 2,0	9,5 3,2	11,4 5,9	16,9 7,9	26,5 16,5	36,8 26,8	54,5 61,8	- -	16
9,0 2,7	10,9 3,1	10,2 3,2	11,1 2,8	15,1 4,2	14,0 4,5	15,8 4,8	12,7 5,6	10,9 6,4	16,9 8,7	20,2 16,0	39,6 29,2	60,1 45,6	- -	17
16,0 5,9	24,6 7,8	32,3 13,2	39,2 16,5	72,7 32,1	110,7 44,6	167,5 73,7	251,5 123,8	393,5 213,1	566,8 323,0	990,4 629,0	1564,5 1078,1	2423,1 2101,1	- -	18

1.5. Gestorbene nach Diagnoseklassen,

Rd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Geschlecht m=männlich w=weiblich	ins- gesamt	davon im Alter von ...					
					unter 1	1 - 5	5-10	10-15	15-20	20-25
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	31	-	-	-	-	-	-
			w	33	1	2	-	1	-	-
2	140 - 239	Neubildungen	m	2694	-	4	4	2	7	7
			w	2682	-	4	-	2	3	6
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Stö- rungen im Immunitäts- system	m	271	-	2	1	-	1	1
			w	703	-	-	-	1	1	-
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	27	-	-	-	1	-	-
			w	36	-	-	-	-	-	-
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	m	390	-	-	-	1	-	-
			w	120	1	-	-	-	1	-
6	320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnes- organe	m	88	2	6	3	2	-	1
			w	72	2	-	3	-	2	-
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislauf- systems	m	6733	4	3	1	1	3	5
			w	10043	1	2	1	-	4	3
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungs- organe	m	1120	-	3	-	-	2	5
			w	916	-	1	-	-	1	-
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungs- organe	m	956	1	-	1	-	-	1
			w	737	-	2	-	-	-	-
10	580 - 629	Krankheiten der Ham- und Geschlechtsorgane	m	180	-	-	-	-	-	1
			w	201	-	-	-	-	-	-
11	630 - 676	Komplikationen der Schwan- gerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	2	-	-	-	-	-	1
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m	6	-	-	-	-	-	1
			w	24	-	-	-	-	-	-
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m	18	-	-	-	-	-	-
			w	46	-	-	-	-	-	-
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	m	27	19	1	2	3	-	-
			w	22	8	6	2	1	2	-
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	30	30	-	-	-	-	-
			w	19	17	1	-	-	-	-
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	455	18	3	-	1	1	5
			w	447	13	1	-	1	3	1
17	800 - 999	Verletzungen und Vergif- tungen	m	1437	3	16	19	16	92	141
			w	601	10	10	5	8	25	28
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	m	14463	77	38	31	27	106	168
			w	16704	53	29	11	14	42	39

Altersgruppen und Geschlecht 1991

bis unter ... Jahren														ld. Nr.
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 und älter	unbe- kannt	
1 -	1 -	2 2	1 -	- -	4 -	5 -	5 2	2 8	4 4	3 3	2 6	1 4	- -	1
16 12	11 22	30 37	37 43	108 67	253 170	350 232	409 271	337 312	282 315	382 428	303 455	152 303	- -	2
2 -	4 -	7 1	8 1	6 5	22 5	27 12	20 30	25 70	30 92	38 145	53 175	24 165	- -	3
- 1	- -	- -	- -	- 2	1 1	6 1	2 1	1 2	2 2	4 7	6 11	4 8	- -	4
5 2	25 4	31 13	31 14	56 10	89 17	54 15	48 10	27 5	6 5	7 5	5 6	5 12	- -	5
4 -	3 2	4 1	5 2	4 2	5 8	15 3	12 8	6 9	7 8	6 9	- 6	3 7	- -	6
13 9	29 15	64 17	73 25	137 50	357 120	462 182	632 319	608 603	619 826	1108 1856	1377 2706	1237 3304	- -	7
3 4	4 3	7 1	7 1	20 5	46 16	73 18	87 44	112 64	102 64	188 142	227 248	234 304	- -	8
19 1	31 18	72 16	61 17	76 27	167 51	143 65	103 73	79 64	52 70	57 86	51 125	42 122	- -	9
1 1	3 1	4 1	2 1	3 5	11 3	16 14	14 23	12 25	15 28	28 37	34 26	36 36	- -	10
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11
- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	1 5	1 8	- 8	- -	12
- -	- 1	- 1	- -	1 -	2 1	2 -	- 4	4 3	3 5	1 12	3 8	2 11	- -	13
- 1	- -	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14
- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15
14 2	16 7	17 2	21 2	29 9	53 19	54 15	39 22	31 35	24 31	50 63	41 80	38 141	- -	16
154 22	129 25	128 34	100 28	104 29	143 34	115 25	75 27	40 29	34 29	37 57	53 100	38 76	- -	17
232 55	256 100	367 127	347 134	545 211	1154 445	1322 583	1446 835	1284 1231	1181 1479	1910 2855	2156 3960	1816 4501	- -	18

1.6. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach

Ifd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Geschlecht m=männlich w=weiblich	Gestorbene je 10 000						
				ins- gesamt	davon im Alter von ...					
					unter 1	1 - 5	5-10	10-15	15-20	20-25
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	0,3	-	-	-	-	-	-
			w	0,2	0,9	0,3	-	0,1	-	-
2	140 - 239	Neubildungen	m	21,7	-	0,6	0,4	0,2	1,0	0,8
			w	20,3	-	0,6	-	0,2	0,4	0,7
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Stö- rungen im Immunitäts- system	m	2,2	-	0,3	0,1	-	0,1	0,1
			w	5,3	-	-	-	0,1	0,1	-
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	0,2	-	-	-	0,1	-	-
			w	0,3	-	-	-	-	-	-
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	m	3,1	-	-	-	0,1	-	-
			w	0,9	0,9	-	-	-	0,1	-
6	320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnes- organe	m	0,7	1,7	0,9	0,3	0,2	-	0,1
			w	0,5	1,8	-	0,3	-	0,3	-
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislauf- systems	m	54,3	3,4	0,4	0,1	0,1	0,4	0,6
			w	75,9	0,9	0,3	0,1	-	0,6	0,4
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungs- organe	m	9,0	-	0,4	-	-	0,3	0,6
			w	6,9	-	0,2	-	-	0,1	-
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungs- organe	m	7,7	0,8	-	0,1	-	-	0,1
			w	5,6	-	0,3	-	-	-	-
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	1,5	-	-	-	-	-	0,1
			w	1,5	-	-	-	-	-	-
11	630 - 676	Komplikationen der Schwan- gerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	0,02	-	-	-	-	-	0,1
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m	0,05	-	-	-	-	-	0,1
			w	0,2	-	-	-	-	-	-
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m	0,1	-	-	-	-	-	-
			w	0,3	-	-	-	-	-	-
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	m	0,2	16,1	0,1	0,2	0,3	-	-
			w	0,2	7,1	0,9	0,2	0,1	0,3	-
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	0,2	25,5	-	-	-	-	-
			w	0,1	15,0	0,2	-	-	-	-
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	3,7	15,3	0,4	-	0,1	0,1	0,6
			w	3,4	11,5	0,2	-	0,1	0,4	0,1
17	800 - 999	Verletzungen und Vergif- tungen	m	11,6	2,5	2,3	2,0	1,7	12,6	16,1
			w	4,5	8,8	1,5	0,6	0,9	3,7	3,4
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	m	116,7	65,3	5,6	3,3	2,9	14,5	19,2
			w	126,3	46,9	4,4	1,2	1,6	6,1	4,7

Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1991

der Bevölkerung														Hd. Nr.
bis unter ... Jahren														
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 und älter	unbe- kannt	
0,1 -	0,1 -	0,2 0,2	0,1 -	- -	0,4 -	0,6 -	0,8 0,3	0,6 1,3	1,9 0,9	1,5 0,6	1,4 1,6	1,4 1,8	- -	1
1,5 1,2	1,0 2,2	2,9 3,8	5,0 6,1	14,6 9,1	24,6 16,4	43,0 28,2	67,3 37,8	95,3 49,2	130,5 70,8	190,8 90,8	210,1 121,8	208,1 139,8	- -	2
0,2 -	0,4 -	0,7 0,1	1,1 0,1	0,8 0,7	2,1 0,5	3,3 1,5	3,3 4,2	7,1 11,0	13,9 20,7	19,0 30,8	36,7 46,8	32,9 76,1	- -	3
0,1 -	-	-	-	-	0,1 0,1	0,7 0,1	0,3 0,1	0,3 0,3	0,9 0,5	2,0 1,5	4,2 2,9	5,5 3,7	- -	4
0,5 0,2	2,3 0,4	3,0 1,4	4,2 2,0	7,6 1,4	8,7 1,6	6,6 1,8	7,9 1,4	7,6 0,8	2,8 1,1	3,5 1,1	3,5 1,6	6,8 5,5	- -	5
0,4 -	0,3 0,2	0,4 0,1	0,7 0,3	0,5 0,3	0,5 0,8	1,8 0,4	2,0 1,1	1,7 1,4	3,2 1,8	3,0 1,9	- 1,6	4,1 3,2	- -	6
1,2 0,9	2,7 1,5	6,2 1,8	9,9 3,5	18,6 6,8	34,7 11,6	56,8 22,1	104,0 44,4	172,0 95,0	286,4 185,7	553,3 393,7	954,7 724,2	1693,8 1524,1	- -	7
0,3 0,4	0,4 0,3	0,7 0,1	0,9 0,1	2,7 0,7	4,5 1,6	9,0 2,2	14,3 6,1	31,7 10,1	47,2 14,4	93,9 30,1	157,4 66,4	320,4 140,2	- -	8
1,7 0,1	2,9 1,8	7,0 1,7	8,2 2,4	10,3 3,6	16,3 4,9	17,6 7,9	16,9 10,2	22,3 10,1	24,1 15,7	28,5 18,2	35,4 33,5	57,5 56,3	- -	9
0,1 0,1	0,3 0,1	0,4 0,1	0,3 0,1	0,4 0,7	1,1 0,3	2,0 1,7	2,3 3,2	3,4 3,9	6,9 6,3	14,0 7,8	23,6 7,0	49,3 16,6	- -	10
-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,5	0,5	0,7	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	-	1,1	2,1	3,7	-	13
-	0,1	0,1	-	0,1	0,2 0,1	0,2 -	- 0,6	1,1 0,5	1,4 1,1	0,5 2,5	2,1 2,1	2,7 5,1	- -	14
0,1	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1,3 0,2	1,5 0,7	1,7 0,2	2,8 0,3	3,9 1,2	5,2 1,8	6,6 1,8	6,4 3,1	8,8 5,5	11,1 7,0	25,0 13,4	28,4 21,4	52,0 65,0	- -	17
14,0 2,1	12,0 2,4	12,4 3,5	13,5 4,0	14,1 3,9	13,9 3,3	14,1 3,0	12,3 3,8	11,3 4,6	15,7 6,5	18,5 12,1	36,7 26,8	52,0 35,1	- -	18
21,0 5,3	23,8 9,8	35,7 13,2	46,9 19,0	73,9 28,5	112,3 43,1	162,5 70,8	238,0 116,3	363,2 194,0	546,4 332,6	953,9 605,6	1494,7 1059,9	2486,6 2076,2	- -	19

1.7. Gestorbene nach ausgewählten Diagnosegruppen,

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	Brandenburg, Stadt	467	612	1	2	85	86	9	11	249	400
2	Cottbus, Stadt	530	602	3	3	81	104	24	28	226	338
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	236	226	1	1	53	37	3	4	95	114
4	Frankfurt/Oder, Stadt	375	451	2	2	64	55	9	18	181	304
5	Potsdam, Stadt	626	868	1	-	129	136	15	32	266	464
6	Schwedt, Stadt	164	186	-	-	29	23	4	13	68	104
7	Angermünde	231	218	1	-	53	29	2	2	101	140
8	Bad Freienwalde	241	250	-	-	42	34	3	13	108	143
9	Bad Liebenwerda	324	398	-	2	45	58	20	28	166	251
10	Beeskow	229	261	-	1	41	46	5	6	115	155
11	Belzig	215	216	-	-	34	33	4	7	122	144
12	Bernau	393	492	2	2	77	88	6	13	189	290
13	Brandenburg, Land	229	282	-	-	36	37	3	9	119	188
14	Calau	301	359	1	2	56	61	12	19	146	212
15	Cottbus, Land	250	273	-	1	46	34	5	8	113	175
16	Eberswalde	439	586	2	6	76	95	4	16	222	348
17	Eisenhüttenstadt, Land	126	147	-	1	22	18	4	3	57	86
18	Finsterwalde	348	398	-	1	49	57	6	14	184	255
19	Forst	225	317	1	-	30	36	5	12	122	208
20	Fürstenwalde	602	708	3	2	107	127	18	31	290	418
21	Gransee	279	284	-	-	47	30	6	9	160	195
22	Guben	195	264	-	2	35	37	4	6	87	149
23	Herzberg	229	265	-	1	37	34	5	7	117	187
24	Jüterbog	236	273	-	-	33	39	2	7	120	164
25	Königs Wusterhausen	477	555	3	-	92	71	9	27	227	344
26	Kyritz	222	227	1	1	43	35	6	10	101	143
27	Lübben	188	184	1	-	31	17	6	4	93	130
28	Luckau	177	216	-	2	28	41	4	2	88	120
29	Luckenwalde	279	304	1	-	51	39	4	11	141	195
30	Nauen	461	556	3	1	85	60	6	17	228	357
31	Neuruppin	364	452	-	-	71	59	9	17	171	276
32	Oranienburg	741	806	1	3	132	116	18	34	392	465
33	Perleberg	479	556	-	1	77	77	17	28	224	331
34	Potsdam, Land	555	632	-	4	90	85	10	18	278	392
35	Prenzlau	294	305	1	-	51	49	1	5	146	203
36	Pritzwalk	193	200	-	-	41	29	4	9	86	130
37	Rathenow	387	420	1	-	62	51	17	35	178	245
38	Seelow	210	271	1	1	20	36	2	11	108	149
39	Senftenberg	750	813	1	-	123	106	27	35	391	508
40	Spremberg	262	292	1	2	58	52	6	15	118	177
41	Strausberg	480	541	-	-	89	96	4	11	246	340
42	Templin	190	206	1	-	24	31	2	13	98	127
43	Wittstock	139	169	-	-	20	18	3	12	68	105
44	Zossen	430	505	-	-	72	69	3	7	224	358

Geschlecht und Kreisen 1990

Diagnosegruppen (ICD/9)															Hd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen			
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959					
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
32	22	28	21	2	6	13	6	18	14	8	13	22	31	1	
42	31	35	21	5	10	19	11	34	23	17	10	44	23	2	
12	12	14	15	-	5	19	16	24	11	3	1	12	10	3	
23	15	14	13	3	1	19	13	13	11	9	3	38	16	4	
33	19	21	33	4	10	69	107	31	23	20	10	37	34	5	
6	19	16	7	4	-	5	1	10	5	9	3	13	11	6	
9	12	19	8	4	5	5	5	16	4	7	2	14	11	7	
24	16	15	13	1	5	7	4	17	7	10	2	14	13	8	
25	15	18	13	2	3	4	6	15	10	6	-	23	12	9	
13	15	11	7	2	3	8	6	8	8	5	1	21	13	10	
16	7	12	1	2	4	3	4	9	2	4	2	9	12	11	
18	30	21	11	2	6	3	11	31	22	8	3	36	16	12	
24	16	11	10	1	1	5	3	9	2	6	2	15	14	13	
18	17	11	11	5	5	8	8	12	5	9	4	23	15	14	
25	15	10	10	1	-	7	11	12	4	10	2	21	13	15	
22	26	24	24	6	9	17	12	36	20	13	10	17	20	16	
15	9	5	5	-	3	3	6	5	9	2	3	13	4	17	
32	19	21	15	2	5	8	6	13	9	8	2	25	15	18	
14	17	9	9	2	2	13	6	11	4	5	3	13	20	19	
44	29	26	27	6	9	19	13	40	30	11	6	38	16	20	
15	11	14	13	5	3	8	6	7	3	2	-	15	14	21	
15	31	14	9	3	3	3	4	16	9	5	2	13	12	22	
17	9	7	9	5	2	5	1	10	4	8	-	18	11	23	
22	20	19	11	1	1	1	9	18	5	8	6	12	11	24	
28	23	21	24	8	5	19	15	26	3	15	7	29	30	25	
20	9	11	4	-	3	8	4	12	3	5	4	15	11	26	
17	10	7	5	2	2	4	1	7	5	4	2	16	8	27	
16	20	15	12	-	5	2	2	8	1	3	3	13	8	28	
29	10	13	15	1	3	4	7	20	6	4	3	11	15	29	
27	14	24	27	3	10	31	41	23	6	9	5	22	18	30	
32	26	18	26	5	7	6	3	23	23	14	1	15	14	31	
36	43	36	44	7	5	25	20	35	28	20	8	39	40	32	
32	24	30	33	6	6	15	18	32	11	14	6	32	21	33	
37	23	25	17	10	5	52	40	23	12	11	12	19	24	34	
17	10	20	10	5	2	3	1	16	10	9	1	25	14	35	
14	8	8	7	2	2	3	1	9	3	3	3	23	8	36	
24	17	20	8	6	8	11	14	26	20	13	7	29	15	37	
17	35	12	9	3	1	7	4	16	9	9	2	15	14	38	
27	38	45	36	11	5	31	25	40	21	16	5	38	34	39	
14	8	11	8	6	3	5	4	8	4	10	3	25	16	40	
25	27	32	13	4	5	14	11	27	19	11	3	28	16	41	
18	7	14	5	1	3	2	5	9	3	6	-	15	12	42	
10	8	14	4	-	1	2	5	7	3	3	-	12	13	43	
33	25	23	16	2	4	7	5	28	3	14	3	24	15	44	

1.8. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach ausgewählten

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	Brandenburg, Stadt	108,6	129,1	0,2	0,4	19,8	18,1	2,1	2,3	57,9	84,4
2	Cottbus, Stadt	87,2	91,7	0,5	0,5	13,3	15,8	3,9	4,3	37,2	51,5
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	93,9	87,7	0,4	0,4	21,1	14,4	1,2	1,6	37,8	44,3
4	Frankfurt/Oder, Stadt	90,8	100,5	0,5	0,4	15,5	12,3	2,2	4,0	43,8	67,8
5	Potsdam, Stadt	94,4	118,2	0,2	-	19,5	18,5	2,3	4,4	40,1	63,2
6	Schwedt, Stadt	65,3	71,5	-	-	11,5	8,8	1,6	5,0	27,1	40,0
7	Angermünde	139,7	125,7	0,6	-	32,1	16,7	1,2	1,2	61,1	80,7
8	Bad Freienwalde	136,3	133,9	-	-	23,7	18,2	1,7	7,0	61,1	76,6
9	Bad Liebenwerda	129,3	145,3	-	0,7	18,0	21,2	8,0	10,2	66,2	91,6
10	Beeskow	128,5	139,2	-	0,5	23,0	24,5	2,8	3,2	64,5	82,7
11	Belzig	134,5	128,0	-	-	21,3	19,6	2,5	4,1	76,3	85,4
12	Bernau	114,6	137,2	0,6	0,6	22,5	24,5	1,7	3,6	55,1	80,8
13	Brandenburg, Land	130,8	152,7	-	-	20,6	20,0	1,7	4,9	68,0	101,8
14	Calau	110,6	128,9	0,4	0,7	20,6	21,9	4,4	6,8	53,7	76,1
15	Cottbus, Land	120,5	127,0	-	0,5	22,2	15,8	2,4	3,7	54,5	81,4
16	Eberswalde	113,7	143,3	0,5	1,5	19,7	23,2	1,0	3,9	57,5	85,1
17	Eisenhüttenstadt, Land	130,9	145,5	-	1,0	22,9	17,8	4,2	3,0	59,2	85,1
18	Finsterwalde	134,0	141,2	-	0,4	18,9	20,2	2,3	5,0	70,9	90,5
19	Forst	124,7	160,1	0,6	-	16,6	18,2	2,8	6,1	67,6	105,0
20	Fürstenwalde	121,6	134,1	0,6	0,4	21,6	24,1	3,6	5,9	58,7	79,2
21	Gransee	133,4	128,7	-	-	22,5	13,6	2,9	4,1	76,5	88,4
22	Guben	99,4	121,6	-	0,9	17,8	17,0	2,0	2,8	44,3	68,6
23	Herzberg	130,3	140,4	-	0,5	21,1	18,0	2,8	3,7	66,6	99,0
24	Jüterbog	139,2	147,0	-	-	19,5	21,0	1,2	3,8	70,8	88,3
25	Königs Wusterhausen	116,5	127,0	0,7	-	22,5	16,3	2,2	6,2	55,5	78,7
26	Kyritz	138,2	132,5	0,6	0,6	26,8	20,4	3,7	5,8	62,9	83,5
27	Lübben	121,3	112,0	0,6	-	20,0	10,3	3,9	2,4	60,0	79,1
28	Luckau	127,7	143,5	-	1,3	20,2	27,2	2,9	1,3	63,5	79,7
29	Luckenwalde	137,3	134,7	0,5	-	25,1	17,3	2,0	4,9	69,4	86,4
30	Nauen	134,2	150,4	0,9	0,3	24,8	16,2	1,7	4,6	66,4	96,6
31	Neuruppin	117,2	135,8	-	-	22,9	17,7	2,9	5,1	55,1	82,9
32	Oranienburg	121,1	123,8	0,2	0,5	21,6	17,8	2,9	5,2	64,1	71,4
33	Perleberg	141,1	150,8	-	0,3	22,7	20,9	5,0	7,6	66,0	89,8
34	Potsdam, Land	117,7	125,3	-	0,8	19,1	16,9	2,1	3,6	58,9	77,7
35	Prenzlau	141,5	139,4	0,5	-	24,5	22,4	0,5	2,3	70,2	92,8
36	Pritzwalk	124,7	123,8	-	-	26,5	18,0	2,6	5,6	55,6	80,5
37	Rathenow	131,2	133,4	0,3	-	21,0	16,2	5,8	11,1	60,3	77,8
38	Seelow	109,6	136,3	0,5	0,5	10,4	18,1	1,0	5,5	56,4	74,9
39	Senftenberg	138,1	142,7	0,2	-	22,6	18,6	5,0	6,1	72,0	89,2
40	Spremberg	129,1	135,1	0,5	0,9	28,6	24,1	3,0	6,9	58,1	81,9
41	Strausberg	111,2	119,8	-	-	20,6	21,3	0,9	2,4	57,0	75,3
42	Templin	109,7	114,8	0,6	-	13,9	17,3	1,2	7,2	56,6	70,8
43	Wittstock	120,1	134,6	-	-	17,3	14,3	2,6	9,6	58,7	83,6
44	Zossen	118,4	134,4	-	-	19,8	18,4	0,8	1,9	61,7	95,3

Diagnosegruppen, Geschlecht und Kreisen 1990

Diagnosegruppen (ICD/9)															Ikd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		Übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen			
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959					
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
7,4	4,6	6,5	4,4	0,5	1,3	3,0	1,3	4,2	3,0	1,9	2,4	5,1	6,5	1	
6,9	4,7	5,8	3,2	0,8	1,5	3,1	1,7	5,6	3,5	2,8	1,5	7,2	3,5	2	
4,8	4,7	5,6	5,8	-	1,9	7,6	6,2	9,6	4,3	1,2	0,4	4,8	3,9	3	
5,6	3,3	3,4	2,9	0,7	0,2	4,6	2,9	3,1	2,5	2,2	0,7	9,2	3,6	4	
5,0	2,6	3,2	4,5	0,6	1,4	10,4	14,6	4,7	3,1	3,0	1,4	5,6	4,6	5	
2,4	7,3	6,4	2,7	1,6	-	2,0	0,4	4,0	1,9	3,6	1,2	5,2	4,2	6	
5,4	6,9	11,5	4,6	2,4	2,9	3,0	2,9	9,7	2,3	4,2	1,2	8,5	6,3	7	
13,6	8,6	8,5	7,0	0,6	2,7	4,0	2,1	9,6	3,7	5,7	1,1	7,9	7,0	8	
10,0	5,5	7,2	4,7	0,8	1,1	1,6	2,2	6,0	3,7	2,4	-	9,2	4,4	9	
7,3	8,0	6,2	3,7	1,1	1,6	4,5	3,2	4,5	4,3	2,8	0,5	11,8	6,9	10	
10,0	4,1	7,5	0,6	1,3	2,4	1,9	2,4	5,6	1,2	2,5	1,2	5,6	7,1	11	
5,2	8,4	6,1	3,1	0,6	1,7	0,9	3,1	9,0	6,1	2,3	0,8	10,5	4,5	12	
13,7	8,7	6,3	5,4	0,6	0,5	2,9	1,6	5,1	1,1	3,4	1,1	8,6	7,6	13	
6,6	6,1	4,0	3,9	1,8	1,8	2,9	2,9	4,4	1,8	3,3	1,4	8,5	5,4	14	
12,1	7,0	4,8	4,7	0,5	-	3,4	5,1	5,8	1,9	4,8	0,9	10,1	6,0	15	
5,7	6,4	6,2	5,9	1,6	2,2	4,4	2,9	9,3	4,9	3,4	2,4	4,4	4,9	16	
15,6	8,9	5,2	4,9	-	3,0	3,1	5,9	5,2	8,9	2,1	3,0	13,5	4,0	17	
12,3	6,7	8,1	5,3	0,8	1,8	3,1	2,1	5,0	3,2	3,1	0,7	9,6	5,3	18	
7,8	8,6	5,0	4,5	1,1	1,0	7,2	3,0	6,1	2,0	2,8	1,5	7,2	10,1	19	
8,9	5,5	5,3	5,1	1,2	1,7	3,8	2,5	8,1	5,7	2,2	1,1	7,7	3,0	20	
7,2	5,0	6,7	5,9	2,4	1,4	3,8	2,7	3,3	1,4	1,0	-	7,2	6,3	21	
7,6	14,3	7,1	4,1	1,5	1,4	1,5	1,8	8,2	4,2	2,5	0,9	6,6	5,5	22	
9,7	4,8	4,0	4,8	2,8	1,1	2,8	0,5	5,7	2,1	4,6	-	10,2	5,8	23	
13,0	10,8	11,2	5,9	0,6	0,5	0,6	4,8	10,6	2,7	4,7	3,2	7,1	5,9	24	
6,8	5,3	5,1	5,5	2,0	1,1	4,6	3,4	6,4	2,1	3,7	1,6	7,1	6,9	25	
12,5	5,3	6,9	2,3	-	1,8	5,0	2,3	7,5	1,8	3,1	2,3	9,3	6,4	26	
11,0	6,1	4,5	3,0	1,3	1,2	2,6	0,6	4,5	3,0	2,6	1,2	10,3	4,9	27	
11,5	13,3	10,8	8,0	-	3,3	1,4	1,3	5,8	0,7	2,2	2,0	9,4	5,3	28	
14,3	4,4	6,4	6,6	0,5	1,3	2,0	3,1	9,8	2,7	2,0	1,3	5,4	6,6	29	
7,9	3,8	7,0	7,3	0,9	2,7	9,0	11,1	6,7	1,6	2,6	1,4	6,4	4,9	30	
10,3	7,8	5,8	7,8	1,6	2,1	1,9	0,9	7,4	6,9	4,5	0,3	4,8	4,2	31	
5,9	6,6	5,9	6,8	1,1	0,8	4,1	3,1	5,7	4,3	3,3	1,2	6,4	6,1	32	
9,4	6,5	8,8	8,9	1,8	1,6	4,4	4,9	9,4	3,0	4,1	1,6	9,4	5,7	33	
7,8	4,6	5,3	3,4	2,1	1,0	11,0	7,9	4,9	2,4	2,3	2,4	4,0	4,8	34	
8,2	4,6	9,6	4,6	2,4	0,9	1,4	0,5	7,7	4,6	4,3	0,5	12,0	6,4	35	
9,0	5,0	5,2	4,3	1,3	1,2	1,9	0,6	5,8	1,9	1,9	1,9	14,9	5,0	36	
8,1	5,4	6,8	2,5	2,0	2,5	3,7	4,4	8,8	6,4	4,4	2,2	9,8	4,8	37	
8,9	17,6	6,3	4,5	1,6	0,5	3,7	2,0	8,3	4,5	4,7	1,0	7,8	7,0	38	
5,0	6,7	8,3	6,3	2,0	0,9	5,7	4,4	7,4	3,7	2,9	0,9	7,0	6,0	39	
6,9	3,7	5,4	3,7	3,0	1,4	2,5	1,9	3,9	1,9	4,9	1,4	12,3	7,4	40	
5,8	6,0	7,4	2,9	0,9	1,1	3,2	2,4	6,3	4,2	2,5	0,7	6,5	3,5	41	
10,4	3,9	8,1	2,8	0,6	1,7	1,2	2,8	5,2	1,7	3,5	-	8,7	6,7	42	
8,6	6,4	12,1	3,2	-	0,8	1,7	4,0	6,0	2,4	2,6	-	10,4	10,4	43	
9,1	6,7	6,3	4,3	0,6	1,1	1,9	1,3	7,7	0,8	3,9	0,8	6,6	4,0	44	

1.9. Gestorbene nach Altersgruppen,

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt		davon im Alter von ...													
				unter 1 Jahr		1 - 15		15 - 20		20 - 25		25 - 30		30 - 35		35 - 40	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	Brandenburg, Stadt	467	612	3	9	3	1	1	1	2	1	3	3	5	4	9	2
2	Cottbus, Stadt	530	602	8	6	8	3	3	4	5	2	7	2	10	7	19	7
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	236	226	2	1	3	1	3	-	4	1	2	1	7	2	5	2
4	Frankfurt/Oder, Stadt	375	451	8	1	4	1	1	-	1	-	3	3	7	2	8	4
5	Potsdam, Stadt	626	868	10	5	8	3	4	1	4	3	3	4	11	4	19	9
6	Schwedt, Stadt	164	186	2	2	1	2	2	1	3	1	4	2	5	1	8	2
7	Angermünde	231	218	-	-	-	1	2	-	1	1	5	1	6	-	9	1
8	Bad Freienwalde	241	250	1	-	1	-	2	-	8	1	6	2	7	-	5	3
9	Bad Liebenwerda	324	398	5	1	4	-	2	3	5	-	2	1	4	-	8	2
10	Beeskow	229	261	2	1	2	1	1	-	1	-	7	-	3	1	1	-
11	Belzig	215	216	-	3	1	1	1	-	1	-	1	1	7	-	2	2
12	Bernau	393	492	3	2	3	2	5	-	1	1	2	-	6	-	10	8
13	Brandenburg, Land	229	282	2	1	3	-	1	1	1	1	1	-	4	2	3	3
14	Calau	301	359	2	2	1	1	-	-	1	-	5	1	3	2	4	5
15	Cottbus, Land	250	273	3	2	2	1	2	-	2	-	3	1	4	2	8	-
16	Eberswalde	439	586	3	2	5	3	5	-	8	1	14	5	7	3	9	3
17	Eisenhüttenstadt, Land	126	147	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
18	Finstenwalde	348	398	2	3	1	2	2	-	2	-	4	1	8	3	3	3
19	Forst	225	317	4	1	1	3	-	1	-	-	2	1	4	1	1	-
20	Fürstenwalde	602	708	4	3	6	2	1	-	5	1	5	2	13	7	15	6
21	Gransee	279	284	5	-	1	1	2	2	2	-	2	3	2	-	8	1
22	Guben	195	264	-	3	3	2	1	1	3	-	1	-	2	2	5	1
23	Herzberg	229	265	1	1	2	-	2	-	2	1	-	-	6	1	3	2
24	Jüterbog	236	273	1	-	3	1	2	1	1	1	-	1	6	-	9	2
25	Königs Wusterhausen	477	555	4	1	4	-	3	-	12	1	7	1	4	1	11	5
26	Kyritz	222	227	1	-	-	1	-	1	-	1	5	1	3	-	7	-
27	Lübben	188	184	-	1	2	2	-	-	3	-	1	-	1	1	5	2
28	Luckau	177	216	2	-	3	-	1	-	1	1	3	-	1	-	7	1
29	Luckenwalde	279	304	4	1	-	3	1	2	2	-	6	1	6	2	5	1
30	Nauen	461	556	2	1	2	2	5	1	5	1	4	-	8	1	6	3
31	Neuruppin	364	452	1	3	5	-	2	3	7	1	5	-	7	1	5	4
32	Oranienburg	741	806	6	2	4	6	9	2	4	2	5	5	9	5	22	4
33	Perleberg	479	556	-	2	6	1	3	1	1	2	10	4	11	1	12	4
34	Potsdam, Land	555	632	-	-	8	2	3	1	2	1	5	3	11	3	9	2
35	Prenzlau	294	305	4	3	4	1	5	1	3	-	6	3	8	4	9	2
36	Pritzwalk	193	200	4	-	1	2	1	-	5	-	4	1	3	1	6	-
37	Rathenow	387	420	7	1	7	2	2	-	4	1	5	3	8	3	5	5
38	Seelow	210	271	1	2	2	1	2	1	2	1	5	1	7	-	5	1
39	Senftenberg	750	813	6	5	5	7	1	1	11	5	6	1	7	3	10	5
40	Spremberg	262	292	3	-	3	1	3	1	2	1	2	-	8	1	5	3
41	Strausberg	480	541	9	4	5	-	3	3	3	-	10	-	12	-	9	8
42	Templin	190	206	-	1	4	1	4	-	1	1	3	1	2	-	7	3
43	Wittstock	139	169	2	-	-	2	1	-	-	1	-	1	6	2	5	1
44	Zossen	430	505	7	3	2	1	6	2	5	-	8	2	4	6	11	5

Geschlecht und Kreisen 1990

bis unter ... Jahren																				Ikd. Nr.
40 - 45		45 - 50		50 - 55		55 - 60		60 - 65		65 - 70		70 - 75		75 - 80		80 - 85		85 und älter		
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
6	5	26	13	29	14	44	20	43	33	49	40	35	42	84	121	84	134	41	169	1
12	5	25	11	34	14	41	12	49	33	44	43	39	52	71	120	89	131	66	150	2
6	3	16	5	18	7	23	11	23	10	31	25	16	20	33	42	23	47	21	48	3
6	3	22	3	40	13	38	14	40	27	31	35	24	31	61	88	40	108	41	118	4
18	6	24	23	47	20	46	36	67	49	57	57	68	50	84	142	88	190	68	266	5
5	-	11	6	16	6	11	6	22	12	11	14	15	20	15	40	18	22	15	49	6
7	-	9	3	20	14	22	6	19	10	30	19	16	17	27	45	33	45	25	55	7
3	3	7	5	15	8	14	8	23	17	28	19	21	20	35	38	41	57	24	69	8
4	1	7	4	18	9	19	10	29	13	24	35	21	27	69	81	60	107	43	104	9
5	1	10	4	14	3	19	12	19	15	19	22	10	14	36	57	41	59	39	71	10
3	1	4	1	17	9	15	6	19	12	21	15	23	22	35	44	45	50	20	49	11
5	-	17	12	42	9	27	22	45	31	33	50	21	30	62	89	65	97	46	139	12
4	2	5	2	20	4	25	5	21	19	25	18	18	17	33	71	37	69	26	67	13
6	2	18	10	31	12	26	12	34	24	25	26	22	28	49	59	36	80	38	95	14
3	1	13	3	21	6	15	7	23	12	33	18	14	16	37	42	36	81	31	81	15
10	3	15	13	39	20	51	24	40	23	37	55	35	43	49	113	69	140	43	135	16
2	-	4	-	8	4	5	6	11	8	16	9	9	9	18	27	25	43	21	40	17
8	-	13	5	23	10	25	5	25	18	27	38	33	30	52	84	62	102	58	94	18
2	3	9	6	17	8	27	10	18	16	23	21	13	18	33	60	48	84	23	84	19
9	5	27	7	44	14	59	27	66	35	57	55	48	48	100	133	88	171	55	192	20
2	2	8	6	16	6	27	10	31	12	28	25	15	20	45	63	45	59	40	74	21
3	3	9	8	14	4	19	6	19	5	16	14	12	14	26	38	32	77	30	86	22
-	2	7	1	21	2	32	7	17	17	20	26	22	22	29	64	40	61	25	58	23
7	2	11	2	9	5	17	5	22	13	23	26	18	22	42	63	31	65	34	64	24
5	4	21	8	27	19	39	22	42	32	47	37	37	42	76	94	79	128	59	160	25
5	2	7	1	24	5	23	7	28	10	27	21	19	20	30	46	24	48	19	63	26
5	-	2	2	11	1	12	10	18	3	15	13	18	13	38	40	33	37	24	59	27
5	1	4	1	12	5	16	3	16	14	11	21	18	19	19	34	30	51	28	65	28
3	1	9	4	19	12	32	9	23	12	23	30	21	26	43	53	43	84	39	63	29
4	3	15	6	47	11	48	23	52	21	37	45	39	56	66	100	68	127	53	155	30
7	-	19	7	29	16	30	9	32	24	37	40	26	32	60	93	54	116	38	103	31
10	5	32	14	58	25	72	37	59	39	76	64	61	57	109	139	121	210	84	190	32
9	3	17	5	34	16	45	15	44	26	51	39	38	62	82	110	57	125	59	134	33
11	3	20	13	30	21	46	25	50	23	51	41	52	56	80	121	106	149	71	168	34
7	6	15	7	22	9	35	13	23	17	23	29	18	26	53	45	35	65	24	74	35
2	-	12	2	23	3	11	12	28	13	17	18	10	15	18	47	29	40	19	46	36
9	3	14	6	32	14	34	12	32	18	32	26	29	42	63	78	59	101	45	105	37
5	-	3	1	29	6	17	12	21	19	12	34	16	20	22	54	33	62	28	56	38
10	4	28	12	47	21	75	31	82	55	75	59	46	66	103	165	143	189	95	184	39
5	2	11	6	17	8	28	12	37	15	29	31	19	15	37	42	26	82	27	72	40
8	4	21	10	29	17	61	20	45	26	40	48	33	45	65	88	69	105	58	163	41
2	4	5	1	18	7	13	7	24	12	19	14	9	14	31	45	27	39	21	56	42
3	2	9	3	17	5	5	2	16	14	11	14	8	11	23	33	13	43	20	35	43
10	5	25	6	30	15	35	20	54	26	36	45	21	37	58	76	69	142	49	114	44

1.10. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach

Rd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt je 10 000 der Bevölkerung		davon im Alter von ...													
				unter 1 Jahr		1 - 15		15 - 20		20 - 25		25 - 30		30 - 35		35 - 40	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
1	Brandenburg, Stadt	108,6	129,1	54,4	165,7	3,6	1,3	4,0	4,3	6,5	3,1	7,5	7,8	14,2	11,5	26,2	6,0
2	Cottbus, Stadt	87,2	91,7	91,6	78,2	6,0	2,3	8,1	10,9	10,5	3,9	11,3	3,2	17,8	12,9	35,4	13,2
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	93,9	87,7	59,7	35,1	5,7	2,0	21,2	-	20,3	5,4	8,1	4,2	29,9	9,7	24,7	11,2
4	Frankfurt/Oder, Stadt	90,8	100,5	139,6	18,4	4,2	1,1	3,7	-	3,3	-	7,6	7,1	18,7	5,1	20,9	10,6
5	Potsdam, Stadt	94,4	118,2	110,5	62,7	5,7	2,3	10,1	2,6	8,5	6,3	4,8	6,4	19,4	7,0	33,2	15,3
6	Schwedt, Stadt	65,3	71,5	58,3	63,7	1,8	3,8	10,9	5,7	13,3	4,5	16,6	8,6	24,5	5,1	38,7	8,8
7	Angermünde	139,7	125,7	-	-	-	3,1	20,5	-	8,5	10,4	35,3	7,6	40,8	-	68,2	8,7
8	Bad Freienwalde	136,3	133,9	44,1	-	2,8	-	16,9	-	60,1	8,2	38,8	13,9	45,9	-	34,3	24,0
9	Bad Liebenwerda	129,3	145,3	165,6	38,2	8,0	-	12,0	18,8	28,0	-	9,9	5,2	19,0	-	39,7	10,9
10	Beeskow	128,5	139,2	91,3	49,8	5,3	2,9	9,6	-	7,5	-	41,2	-	18,5	6,5	6,7	-
11	Belzig	134,5	128,0	-	138,9	3,0	3,4	10,6	-	9,3	-	7,1	7,7	49,4	-	15,6	17,9
12	Bernau	114,6	137,2	80,0	56,8	4,2	3,0	23,8	-	4,4	4,9	6,8	-	20,4	-	34,4	29,4
13	Brandenburg, Land	130,8	152,7	96,6	51,8	8,6	-	9,5	10,9	8,7	9,4	6,6	-	27,1	14,7	19,6	22,9
14	Calau	110,6	128,9	65,1	65,6	1,9	2,0	-	-	4,5	-	19,9	4,8	13,3	10,6	19,3	27,3
15	Cottbus, Land	120,5	127,0	136,4	99,5	4,9	2,5	16,3	-	13,7	-	16,9	6,8	22,5	12,6	44,4	-
16	Eberswalde	113,7	143,4	62,4	42,6	6,5	4,1	20,5	-	27,2	3,7	39,3	15,4	21,3	9,5	27,8	10,0
17	Eisenhüttenstadt, Land	130,9	145,5	344,8	-	-	5,6	-	-	-	-	27,7	-	13,4	-	11,9	-
18	Finstervalde	134,0	141,2	66,7	95,5	1,9	4,1	12,5	-	10,4	-	17,5	4,7	36,5	15,1	15,0	15,7
19	Forst	124,7	160,1	153,8	45,2	2,8	8,9	-	10,1	-	-	12,2	6,8	26,7	7,1	6,9	-
20	Fürstenwalde	121,6	134,1	68,6	57,1	6,0	2,1	3,5	-	14,0	3,2	11,5	4,9	29,9	17,3	34,5	14,9
21	Gransee	133,4	128,7	188,7	-	2,4	2,5	16,0	17,0	13,0	-	10,0	16,9	11,2	-	45,5	6,5
22	Guben	99,4	121,6	-	114,1	7,5	4,9	7,5	7,8	17,8	-	5,3	-	12,0	12,4	29,0	6,1
23	Herzberg	130,3	140,4	48,3	45,9	5,6	-	17,0	-	14,6	7,9	-	-	40,7	7,5	21,3	15,7
24	Jüterbog	139,2	147,0	49,8	-	8,7	3,1	19,5	10,5	7,9	8,7	-	7,0	41,7	-	69,8	17,3
25	Königs Wusterhausen	116,5	127,0	89,5	22,9	5,1	-	12,7	-	41,7	3,8	20,2	3,2	12,2	3,1	34,5	16,5
26	Kyritz	138,2	132,5	45,2	-	-	3,1	-	10,9	-	9,4	34,7	7,6	21,5	-	51,4	-
27	Lübben	121,3	112,0	-	49,3	6,2	6,8	-	-	26,7	-	7,3	-	7,4	8,1	40,6	17,8
28	Luckau	127,7	143,5	107,5	-	10,8	-	11,5	-	9,7	10,2	24,1	-	8,4	-	60,7	10,2
29	Luckenwalde	137,3	134,7	142,3	49,3	-	7,5	8,4	17,2	12,6	-	32,0	5,5	37,0	12,1	31,4	6,6
30	Nauen	134,2	150,4	46,7	25,8	3,0	3,1	25,1	5,4	20,3	4,3	12,4	-	27,3	3,7	23,1	12,3
31	Neuruppin	117,2	135,8	26,2	78,9	7,5	-	10,2	16,5	30,5	4,5	17,2	-	26,2	3,9	19,5	16,6
32	Oranienburg	121,1	123,8	83,6	28,9	3,3	5,2	25,9	6,2	9,2	5,0	8,8	9,7	17,1	10,3	45,3	8,7
33	Perleberg	141,1	150,8	-	49,9	9,1	1,6	15,4	5,4	3,9	8,6	31,2	14,1	39,0	3,9	45,7	16,5
34	Potsdam, Land	117,7	125,3	-	-	8,6	2,3	10,6	3,8	5,6	2,9	11,5	7,4	28,5	8,4	25,1	5,6
35	Prenzlau	141,5	139,4	158,1	111,5	9,2	2,4	39,0	8,0	19,4	-	32,3	17,2	41,1	23,0	51,1	13,3
36	Pritzwalk	124,7	123,8	194,2	-	3,0	6,5	9,7	-	43,6	-	27,7	7,4	21,4	8,2	47,1	-
37	Rathenow	131,2	133,4	175,4	30,3	12,3	3,7	11,4	-	16,5	4,5	18,4	12,1	33,1	13,6	21,5	22,0
38	Seelow	109,6	136,3	37,3	73,5	4,8	2,5	16,1	8,7	14,4	8,2	26,3	6,0	41,4	-	31,6	7,5
39	Senftenberg	138,1	142,7	94,8	77,2	4,8	7,0	3,0	3,3	27,8	13,9	12,5	2,4	15,8	7,7	22,1	12,8
40	Spremberg	129,1	135,1	109,5	-	7,4	2,5	26,9	8,9	13,6	7,3	10,8	-	43,1	6,1	29,3	21,0
41	Strausberg	111,2	119,8	181,1	84,7	5,5	-	11,8	12,9	10,0	-	26,6	-	33,3	-	25,9	24,5
42	Templin	109,7	114,8	-	44,8	10,4	2,8	36,3	-	7,8	8,1	18,6	6,2	12,5	-	49,6	24,5
43	Wittstock	120,1	134,6	114,3	-	-	7,8	14,6	-	-	10,6	-	9,0	52,0	17,5	53,0	10,8
44	Zossen	118,4	134,4	162,4	70,6	2,8	1,5	27,8	9,8	17,4	-	22,4	6,6	13,0	21,4	38,7	19,2

Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1990

bis unter ... Jahren																				lfd. Nr.
40 - 45		45 - 50		50 - 55		55 - 60		60 - 65		65 - 70		70 - 75		75 - 80		80 - 85		85 und älter		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
27,5	21,9	78,9	38,5	73,4	35,5	157,3	70,9	220,5	130,5	432,1	189,1	482,1	265,2	970,0	615,5	1549,8	1005,3	1737,3	2200,5	1
34,8	14,7	60,8	25,8	74,9	31,0	130,4	38,0	232,6	123,5	347,3	171,9	509,8	342,3	887,5	628,6	1897,7	985,0	2750,0	1930,5	2
44,2	22,1	93,0	29,8	90,4	33,3	144,4	65,7	204,6	76,9	489,7	243,0	536,9	359,1	1245,3	626,9	1243,2	1080,5	2658,2	2077,9	3
25,2	13,4	86,6	11,3	136,8	41,9	168,1	61,5	259,7	141,1	355,1	218,5	534,5	306,0	1203,2	668,2	1242,2	1094,2	2562,5	2304,7	4
46,0	15,6	52,7	47,7	90,7	35,8	112,7	84,0	229,2	134,7	361,7	186,0	758,1	246,4	789,5	558,0	1299,9	965,0	2165,6	2191,1	5
30,5	-	55,4	28,2	75,4	30,7	92,5	54,1	300,5	143,9	267,6	201,7	769,2	464,0	753,8	722,0	1512,6	602,7	2941,2	2707,2	6
79,5	-	95,7	35,4	151,9	103,9	185,0	49,3	218,1	90,5	520,8	189,1	590,4	295,1	888,2	683,9	1755,3	1000,0	2272,7	1957,3	7
31,2	34,2	70,4	53,7	108,2	56,2	118,8	66,2	274,8	151,9	522,4	187,7	675,2	332,2	1147,5	533,7	1924,9	1115,5	2758,6	2509,1	8
31,5	8,5	44,2	25,2	88,7	43,9	122,1	62,7	219,7	80,9	278,4	215,0	479,5	268,4	1245,5	668,3	1652,9	1143,2	2349,7	2023,3	9
55,1	12,9	100,5	41,4	102,4	21,7	174,0	111,9	242,7	148,7	357,1	229,4	387,6	252,3	1084,3	704,6	1924,9	1066,9	3070,9	2052,0	10
38,2	14,5	44,7	11,4	141,0	72,8	144,4	57,0	224,3	117,6	388,2	151,2	759,1	348,7	966,9	573,7	1914,9	914,1	1785,7	2058,8	11
25,2	-	67,7	52,2	151,0	32,0	124,2	104,6	296,6	170,4	377,1	319,9	413,4	282,2	974,8	620,2	1464,0	909,9	1991,3	2372,0	12
43,6	24,8	50,3	20,1	150,7	32,1	211,9	42,9	229,3	167,8	424,4	166,4	497,2	240,1	831,2	820,8	1330,9	1102,2	1710,5	1767,8	13
40,6	14,4	92,8	49,5	125,6	52,1	157,4	70,1	280,8	158,1	323,0	185,7	510,4	342,3	1062,9	626,3	1263,2	1147,8	2550,3	2369,1	14
27,2	10,6	101,6	26,4	130,4	40,3	111,6	51,9	216,0	90,3	485,3	148,5	355,3	213,9	769,2	434,3	1258,7	1150,6	2013,0	1768,6	15
47,3	15,1	57,8	49,4	116,1	62,6	214,6	101,8	231,2	107,1	359,6	295,4	615,1	342,9	727,0	725,3	1811,0	1275,0	2107,8	2265,1	16
39,2	-	68,7	-	101,1	50,8	72,7	91,7	179,2	122,3	461,1	153,8	529,4	268,7	927,8	612,2	1773,0	1315,0	2763,2	2127,7	17
60,7	-	74,2	29,0	107,5	47,8	156,9	31,6	208,9	112,1	301,3	221,3	696,2	301,5	855,3	646,2	1786,7	1122,1	3841,1	2772,9	18
21,8	34,0	85,5	56,3	117,6	57,5	239,6	86,6	191,1	135,0	371,0	194,8	424,8	271,1	899,2	601,2	1751,8	1090,9	1666,7	1995,2	19
33,9	18,8	79,2	21,2	107,3	33,9	188,1	84,0	286,8	126,2	423,8	230,1	663,9	312,5	1197,6	651,3	1481,5	1082,3	1883,6	2135,7	20
19,6	22,0	64,6	48,4	97,1	36,2	186,5	70,0	294,7	94,1	473,8	222,4	468,8	282,1	1200,0	684,8	1698,1	899,4	3100,8	2151,2	21
30,0	26,7	61,7	55,8	93,2	27,2	182,3	60,2	248,7	52,4	363,6	156,3	463,3	262,7	893,5	496,1	1545,9	1168,4	2500,0	2293,3	22
-	23,2	65,3	9,7	157,8	14,7	306,8	60,7	204,1	160,1	351,5	228,3	674,8	334,9	755,2	838,8	1886,8	1068,3	2118,6	1779,1	23
87,7	26,3	102,0	18,0	66,2	36,4	163,8	44,1	264,1	130,1	428,3	250,7	557,3	304,3	995,3	652,8	1230,2	1000,0	2635,7	1899,1	24
22,9	18,4	68,0	25,6	72,1	49,9	127,7	77,3	194,4	130,8	402,1	176,8	540,9	315,3	1055,6	551,6	1564,4	976,4	2379,0	1920,8	25
60,4	26,2	72,5	11,0	203,7	41,1	237,1	88,9	364,6	101,2	489,1	207,5	711,6	372,4	961,5	670,6	1256,5	960,0	1826,9	2342,0	26
68,2	-	21,9	21,3	84,6	7,9	115,2	100,7	256,0	32,8	317,8	142,2	647,5	243,0	1328,7	618,2	1783,8	717,1	2666,7	2099,6	27
76,7	17,7	52,4	12,4	115,2	47,1	177,2	33,0	215,9	155,4	223,6	230,0	722,9	370,4	701,1	511,3	1530,6	1103,9	3010,8	1981,7	28
28,3	9,8	63,7	28,4	116,6	73,3	257,9	67,5	257,3	99,9	379,5	243,3	548,3	329,5	993,1	534,8	1535,7	1194,9	2954,5	1684,5	29
23,7	18,0	60,8	25,0	161,1	36,7	201,7	95,1	299,0	96,0	385,4	246,8	733,1	460,1	1018,5	665,3	1475,1	1115,0	2409,1	2316,9	30
42,6	-	94,0	38,0	126,4	70,0	168,3	46,0	233,4	136,4	417,1	252,2	519,0	305,3	1077,2	714,3	1516,9	1209,6	2076,5	2031,6	31
31,0	15,9	72,3	31,3	107,9	46,2	171,4	87,6	204,9	113,8	483,2	218,8	658,0	304,2	1041,1	540,6	1675,9	1111,1	2420,7	1802,7	32
52,1	17,8	80,5	22,1	116,1	55,2	206,8	65,9	261,4	115,9	449,3	177,8	555,6	477,3	1158,2	709,5	1255,5	1160,6	2920,8	2248,3	33
45,2	12,2	57,2	35,9	72,2	50,7	150,8	81,6	224,1	88,2	403,2	176,0	665,8	375,8	936,8	630,5	1833,9	1080,5	2851,4	2110,6	34
64,6	56,6	128,2	63,9	146,2	56,4	249,3	93,8	233,7	133,6	368,0	255,7	590,2	408,8	1440,2	554,9	1682,7	1171,2	2051,3	2410,4	35
23,8	-	139,7	25,4	222,7	26,6	117,4	125,9	396,0	142,7	391,7	205,7	386,1	288,5	671,6	776,9	1823,9	1052,6	2134,8	2053,6	36
57,5	18,8	65,1	27,7	124,0	54,7	184,0	62,6	258,9	111,2	395,1	182,5	665,1	424,2	1036,2	619,0	1612,0	1102,6	2381,0	2287,6	37
55,7	-	33,4	10,5	205,4	41,6	137,0	92,0	228,8	174,2	209,1	345,2	473,4	340,7	758,6	746,9	1434,8	1283,6	2333,3	1818,2	38
33,0	14,9	75,7	33,3	105,6	47,7	218,3	92,1	307,7	160,0	433,0	178,4	473,7	336,0	971,7	682,4	1866,8	1135,8	3198,7	2114,9	39
49,9	23,2	91,4	48,5	106,5	48,6	204,4	92,5	390,3	117,8	422,7	255,8	535,2	219,9	941,5	470,3	973,8	1259,6	2160,0	1961,9	40
35,0	18,1	70,0	32,5	78,7	45,9	195,6	65,3	220,2	111,4	361,3	261,9	575,9	370,1	964,4	601,1	1388,3	844,1	2396,7	2205,7	41
24,7	52,4	49,5	11,0	148,4	55,1	114,6	65,5	289,9	127,5	421,3	173,9	409,1	260,7	1250,0	656,0	1534,1	894,5	2386,4	2153,8	42
54,2	40,5	145,2	50,6	205,6	60,0	78,0	28,4	296,8	223,3	387,3	244,8	402,0	325,4	1263,7	751,7	1140,4	1508,8	3225,8	2333,3	43
50,7	27,3	100,0	23,2	94,5	48,7	162,8	89,8	329,1	135,3	379,3	277,3	424,2	342,3	946,2	545,2	1500,0	1381,3	2677,6	2057,8	44

1.11. Gestorbene nach ausgewählten Diagnosegruppen,

Rd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrank- heiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
1	Brandenburg, Stadt	490	601	2	-	103	98	5	19	238	366
2	Cottbus, Stadt	510	602	1	3	93	110	5	29	209	330
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	244	246	-	-	34	59	2	6	104	127
4	Frankfurt/Oder, Stadt	376	436	1	-	79	67	10	26	191	262
5	Potsdam, Stadt	629	875	-	3	124	145	20	36	294	537
6	Schwedt, Stadt	177	179	-	-	31	31	3	9	77	98
7	Angermünde	208	206	-	-	37	34	1	7	100	123
8	Bad Freienwalde	221	233	-	1	45	31	1	7	101	144
9	Bad Liebenwerda	361	381	1	1	70	49	12	26	183	240
10	Beeskow	220	225	1	-	43	27	4	6	113	147
11	Belzig	206	224	1	-	41	38	2	5	100	142
12	Bernau	395	463	-	-	72	73	3	13	178	280
13	Brandenburg, Land	210	244	-	-	39	34	1	9	101	156
14	Calau	277	326	-	3	55	56	7	20	132	183
15	Cottbus, Land	258	312	-	-	45	43	4	13	112	194
16	Eberswalde	463	520	-	-	78	81	7	19	193	333
17	Eisenhüttenstadt, Land	125	121	-	-	29	17	3	2	61	70
18	Finsterwalde	341	381	-	1	67	67	7	13	158	220
19	Forst	220	349	-	2	28	43	8	14	109	223
20	Fürstenwalde	538	688	4	3	103	120	6	35	243	402
21	Gransee	262	288	2	1	37	41	7	9	115	151
22	Guben	192	256	1	-	38	39	1	3	83	153
23	Herzberg	212	256	-	-	33	53	3	3	121	158
24	Jüterbog	234	268	-	-	49	37	4	15	117	172
25	Königs Wusterhausen	423	579	1	3	82	105	6	20	191	349
26	Kyritz	206	212	1	-	36	31	6	14	106	127
27	Lübben	147	230	-	1	30	40	2	8	75	137
28	Luckau	179	190	-	1	25	27	2	12	99	118
29	Luckenwalde	274	291	2	-	48	56	5	11	131	193
30	Nauen	426	510	-	1	53	73	8	10	161	241
31	Neuruppin	368	475	1	3	75	69	7	22	173	286
32	Oranienburg	731	817	1	-	146	147	18	41	335	466
33	Perleberg	504	517	-	-	93	62	12	37	240	327
34	Potsdam, Land	521	612	2	-	104	92	9	29	258	383
35	Prenzlau	276	301	1	-	37	50	3	4	128	201
36	Pritzwalk	191	190	1	-	37	29	4	9	75	115
37	Rathenow	351	414	-	2	49	49	8	13	175	261
38	Seelow	244	245	-	-	48	27	10	12	101	156
39	Senftenberg	763	803	3	1	135	118	22	56	373	482
40	Spremberg	275	309	1	2	59	48	6	19	121	184
41	Strausberg	479	540	3	-	84	106	6	8	213	275
42	Templin	186	201	-	1	32	26	3	11	88	127
43	Wittstock	147	161	-	-	29	20	2	10	63	81
44	Zossen	403	427	-	-	85	50	5	13	192	311

Geschlecht und Kreisen 1991

Diagnosegruppen (ICD/9)															Ikd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Hamorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen			
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959					
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
36	36	29	23	3	6	15	7	22	25	16	7	21	14	1	
52	36	52	37	8	7	18	6	31	23	20	6	21	15	2	
23	13	27	18	4	7	9	1	19	4	8	3	14	8	3	
19	15	23	15	3	7	5	9	25	15	5	6	15	14	4	
35	33	28	44	8	8	31	18	38	26	22	7	29	18	5	
18	14	9	8	2	1	5	1	14	9	6	-	12	8	6	
21	15	14	9	3	2	3	2	8	3	10	3	11	8	7	
26	24	18	7	2	4	-	-	11	-	7	-	10	15	8	
20	15	22	19	6	3	3	5	12	8	9	1	23	14	9	
13	10	14	10	3	3	5	5	8	1	6	1	10	15	10	
20	11	14	7	1	2	5	3	5	3	5	2	12	11	11	
40	29	32	20	3	5	17	8	22	14	10	9	18	12	12	
22	10	14	10	-	2	3	1	14	5	7	2	9	15	13	
16	12	17	20	3	6	2	6	17	6	8	2	20	12	14	
25	24	26	14	4	2	4	4	19	5	4	1	15	12	15	
40	27	52	17	4	8	18	6	26	7	13	8	32	14	16	
8	7	9	4	1	5	4	2	2	9	1	-	7	5	17	
34	28	18	16	3	6	10	11	15	3	14	3	15	13	18	
19	24	15	22	-	1	1	4	14	7	10	4	16	5	19	
37	46	33	29	7	10	12	7	35	16	12	5	46	15	20	
27	13	18	11	3	2	24	42	13	5	2	2	14	11	21	
15	18	19	12	3	1	6	7	13	12	2	4	11	7	22	
8	17	11	6	1	4	3	2	8	2	2	1	22	10	23	
29	21	6	11	2	-	2	2	10	2	6	2	9	6	24	
38	30	26	25	8	7	11	8	21	7	10	3	29	22	25	
21	15	5	9	3	5	1	2	11	2	6	1	10	6	26	
13	16	9	10	1	2	1	3	5	1	3	2	8	10	27	
17	14	8	8	-	5	1	2	11	1	4	2	12	-	28	
25	8	19	10	1	1	8	1	15	-	7	4	13	7	29	
30	19	21	13	1	4	92	124	24	10	10	4	26	11	30	
29	33	30	23	2	3	1	2	16	11	10	6	24	17	31	
68	47	37	41	5	4	16	13	39	19	24	5	42	34	32	
29	23	34	23	8	11	1	2	29	10	15	8	43	14	33	
36	23	29	25	1	6	14	16	35	8	13	5	20	25	34	
20	17	21	9	4	1	3	3	23	9	15	1	21	6	35	
19	11	6	6	1	2	5	2	22	3	5	-	16	13	36	
23	25	28	21	7	8	8	3	29	16	13	4	11	12	37	
19	16	18	12	2	5	2	-	21	6	11	1	12	10	38	
40	36	48	43	10	7	9	9	56	17	18	5	49	29	39	
21	15	23	17	3	2	3	2	12	8	15	2	11	10	40	
19	21	27	19	6	10	52	82	34	8	10	4	25	7	41	
13	14	13	10	1	2	4	-	9	4	5	1	18	5	42	
12	19	8	4	4	2	4	1	8	5	1	2	16	17	43	
23	13	26	14	3	1	6	5	28	5	10	2	25	13	44	

1.12. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach ausgewählten

Ifd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	Brandenburg, Stadt	114,5	128,8	0,5	-	24,1	21,0	1,2	4,1	55,6	78,4
2	Cottbus, Stadt	85,0	93,0	0,2	0,5	15,5	17,0	0,8	4,5	34,9	51,0
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	100,1	96,9	-	-	13,9	23,2	0,8	2,4	42,6	50,0
4	Frankfurt/Oder, Stadt	91,4	97,8	0,2	-	19,2	15,0	2,4	5,8	46,4	58,8
5	Potsdam, Stadt	94,7	119,7	-	0,4	18,7	19,8	3,0	4,9	44,3	73,5
6	Schwedt, Stadt	71,9	70,2	-	-	12,6	12,2	1,2	3,5	31,3	38,4
7	Angermünde	127,6	120,1	-	-	22,7	19,8	0,6	4,1	61,4	71,7
8	Bad Freienwalde	126,5	126,0	-	0,5	25,8	16,8	0,6	3,8	57,8	77,9
9	Bad Liebenwerda	145,5	141,1	0,4	0,4	28,2	18,1	4,8	9,6	73,7	88,9
10	Beeskow	124,7	121,4	0,6	-	24,4	14,6	2,3	3,2	64,0	79,3
11	Belzig	130,2	134,3	0,6	-	25,9	22,8	1,3	3,0	63,2	85,2
12	Bernau	115,2	129,4	-	-	21,0	20,4	0,9	3,6	51,9	78,3
13	Brandenburg, Land	121,0	133,6	-	-	22,5	18,6	0,6	4,9	58,2	85,4
14	Calau	105,2	118,7	-	1,1	20,9	20,4	2,7	7,3	50,1	66,6
15	Cottbus, Land	124,0	146,0	-	-	21,6	20,1	1,9	6,1	53,8	90,8
16	Eberswalde	121,7	128,6	-	-	20,5	20,0	1,8	4,7	50,7	82,3
17	Eisenhüttenstadt, Land	131,4	121,0	-	-	30,5	17,0	3,2	2,0	64,1	70,0
18	Finsterwalde	133,3	137,3	-	0,4	26,2	24,1	2,7	4,7	61,8	79,3
19	Forst	123,7	179,5	-	1,0	15,7	22,1	4,5	7,2	61,3	114,7
20	Fürstenwalde	110,1	131,4	0,8	0,6	21,1	22,9	1,2	6,7	49,7	76,8
21	Gransee	126,2	131,8	1,0	0,5	17,8	18,8	3,4	4,1	55,4	69,1
22	Guben	101,7	122,3	0,5	-	20,1	18,6	0,5	1,4	44,0	73,1
23	Herzberg	121,3	136,7	-	-	18,9	28,3	1,7	1,6	69,3	84,4
24	Jüterbog	139,0	146,1	-	-	29,1	20,2	2,4	8,2	69,5	93,8
25	Königs Wusterhausen	103,9	133,6	0,2	0,7	20,1	24,2	1,5	4,6	46,9	80,5
26	Kyritz	129,3	125,6	0,6	-	22,6	18,4	3,8	8,3	66,6	75,2
27	Lübben	95,4	141,4	-	0,6	19,5	24,6	1,3	4,9	48,7	84,2
28	Luckau	130,8	127,6	-	0,7	18,3	18,1	1,5	8,1	72,3	79,3
29	Luckenwalde	136,9	131,0	1,0	-	24,0	25,2	2,5	5,0	65,5	86,9
30	Nauen	124,4	139,2	-	0,3	15,5	19,9	2,3	2,7	47,0	65,8
31	Neuruppin	119,7	144,8	0,3	0,9	24,4	21,0	2,3	6,7	56,3	87,2
32	Oranienburg	120,1	126,3	0,2	-	24,0	22,7	3,0	6,3	55,1	72,1
33	Perleberg	152,0	142,7	-	-	28,1	17,1	3,6	10,2	72,4	90,2
34	Potsdam, Land	110,5	122,1	0,4	-	22,0	18,3	1,9	5,8	54,7	76,4
35	Prenzlau	134,8	139,6	0,5	-	18,1	23,2	1,5	1,9	62,5	93,2
36	Pritzwalk	125,0	119,4	0,7	-	24,2	18,2	2,6	5,7	49,1	72,2
37	Rathenow	122,6	133,8	-	0,6	17,1	15,8	2,8	4,2	61,1	84,3
38	Seelow	128,9	124,6	-	-	25,4	13,7	5,3	6,1	53,4	79,3
39	Senftenberg	143,5	142,8	0,6	0,2	25,4	21,0	4,1	10,0	70,1	85,7
40	Spremberg	137,5	145,0	0,5	0,9	29,5	22,5	3,0	8,9	60,5	86,3
41	Strausberg	111,3	120,3	0,7	-	19,5	23,6	1,4	1,8	49,5	61,3
42	Templin	109,3	113,7	-	0,6	18,8	14,7	1,8	6,2	51,7	71,8
43	Wittstock	128,5	131,8	-	-	25,3	16,4	1,7	8,2	55,1	66,3
44	Zossen	112,4	114,4	-	-	23,7	13,4	1,4	3,5	53,6	83,3

Diagnosegruppen, Geschlecht und Kreisen 1991

Diagnosegruppen (ICD/9)															Ild. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen			
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959					
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
8,4	7,7	6,8	4,9	0,7	1,3	3,5	1,5	5,1	5,4	3,7	1,5	4,9	3,0	1	
8,7	5,6	8,7	5,7	1,3	1,1	3,0	0,9	5,2	3,6	3,3	0,9	3,5	2,3	2	
9,4	5,1	11,1	7,1	1,6	2,8	3,7	0,4	7,8	1,6	3,3	1,2	5,7	3,2	3	
4,6	3,4	5,6	3,4	0,7	1,6	1,2	2,0	6,1	3,4	1,2	1,3	3,6	3,1	4	
5,3	4,5	4,2	6,0	1,2	1,1	4,7	2,5	5,7	3,6	3,3	1,0	4,4	2,5	5	
7,3	5,5	3,7	3,1	0,8	0,4	2,0	0,4	5,7	3,5	2,4	-	4,9	3,1	6	
12,9	8,7	8,6	5,2	1,8	1,2	1,8	1,2	4,9	1,7	6,1	1,7	6,7	4,7	7	
14,9	13,0	10,3	3,8	1,1	2,2	-	-	6,3	-	4,0	-	5,7	8,1	8	
8,1	5,6	8,9	7,0	2,4	1,1	1,2	1,9	4,8	3,0	3,6	0,4	9,3	5,2	9	
7,4	5,4	7,9	5,4	1,7	1,6	2,8	2,7	4,5	0,5	3,4	0,5	5,7	8,1	10	
12,6	6,6	8,8	4,2	0,6	1,2	3,2	1,8	3,2	1,8	3,2	1,2	7,6	6,6	11	
11,7	8,1	9,3	5,6	0,9	1,4	5,0	2,2	6,4	3,9	2,9	2,5	5,2	3,4	12	
12,7	5,5	8,1	5,5	-	1,1	1,7	0,5	8,1	2,7	4,0	1,1	5,2	8,2	13	
6,1	4,4	6,5	7,3	1,1	2,2	0,8	2,2	6,5	2,2	3,0	4,7	7,6	4,4	14	
12,0	11,2	12,5	6,6	1,9	0,9	1,9	1,9	9,1	2,3	1,9	0,5	7,2	5,6	15	
10,5	6,7	13,7	4,2	1,1	2,0	4,7	1,5	6,8	1,7	3,4	2,0	8,4	3,5	16	
8,4	7,0	9,5	4,0	1,1	5,0	4,2	2,0	2,1	9,0	1,1	-	7,4	5,0	17	
13,3	10,1	7,0	5,8	1,2	2,2	3,9	4,0	5,9	1,1	5,5	1,1	5,9	4,7	18	
10,7	12,3	8,4	11,3	-	0,5	0,6	2,1	7,9	3,6	5,6	2,1	9,0	2,6	19	
7,6	8,8	6,8	5,5	1,4	1,9	2,5	1,3	7,2	3,3	2,5	1,0	9,4	2,9	20	
13,0	5,9	8,7	5,0	1,4	0,9	11,6	19,2	6,3	2,3	1,0	0,9	6,7	5,0	21	
7,9	8,6	10,1	5,7	1,6	0,5	3,2	3,3	6,9	5,7	1,1	1,9	5,8	3,3	22	
4,6	9,1	6,3	3,2	0,6	2,1	1,7	1,1	4,6	1,1	1,1	0,5	12,6	5,3	23	
17,2	11,4	3,6	6,0	1,2	-	1,2	1,1	5,9	1,1	3,6	1,1	5,3	3,3	24	
9,3	6,9	6,4	5,8	2,0	1,6	2,7	1,8	5,2	1,6	2,5	0,7	7,1	5,1	25	
13,2	8,9	3,1	5,3	1,9	3,0	0,6	1,2	6,9	1,2	3,8	0,6	6,3	3,6	26	
8,4	9,8	5,8	6,1	0,6	1,2	0,6	1,8	3,2	0,6	1,9	1,2	5,2	6,1	27	
12,4	9,4	5,8	5,4	-	3,4	0,7	1,3	8,0	0,7	2,9	1,3	8,8	-	28	
12,5	3,6	9,5	4,5	0,5	0,5	4,0	0,5	7,5	-	3,5	1,8	6,5	3,2	29	
8,8	5,2	6,1	3,5	0,3	1,1	26,9	33,8	7,0	2,7	2,9	1,1	7,6	3,0	30	
9,4	10,1	9,8	7,0	0,7	0,9	0,3	0,6	5,2	3,4	3,3	1,8	7,8	5,2	31	
11,2	7,3	6,1	6,3	0,8	0,6	2,6	2,0	6,4	2,9	3,9	0,8	6,9	5,3	32	
8,7	6,3	10,3	6,3	2,4	3,0	0,3	0,6	8,7	2,8	4,5	2,2	13,0	3,9	33	
7,6	4,6	6,1	5,0	0,2	1,2	3,0	3,2	7,4	1,6	2,8	1,0	4,2	5,0	34	
9,8	7,9	10,3	4,2	2,0	0,5	1,5	1,4	11,2	4,2	7,3	0,5	10,3	2,8	35	
12,4	6,9	3,9	3,8	0,7	1,3	3,3	1,3	14,4	1,9	3,3	-	10,5	8,2	36	
8,0	8,1	9,8	6,8	2,4	2,6	2,8	1,0	10,1	5,2	4,5	1,3	3,8	3,9	37	
10,0	8,1	9,5	6,1	1,1	2,5	1,1	-	11,1	3,1	5,8	0,5	6,3	5,1	38	
7,5	6,4	9,0	7,6	1,9	1,2	1,7	1,6	10,5	3,0	3,4	0,9	9,2	5,2	39	
10,5	7,0	11,5	8,0	1,5	0,9	1,5	0,9	6,0	3,8	7,5	0,9	5,5	4,7	40	
4,4	4,7	6,3	4,2	1,4	2,2	12,1	18,3	7,9	1,8	2,3	0,9	5,8	1,6	41	
7,6	7,9	7,6	5,7	0,6	1,1	2,4	-	5,3	2,3	2,9	0,6	10,6	2,8	42	
10,5	15,5	7,0	3,3	3,5	1,6	3,5	0,8	7,0	4,1	0,9	1,6	14,0	13,9	43	
6,4	3,5	7,3	3,8	0,8	0,3	1,7	1,3	7,8	1,3	2,8	0,5	7,0	3,5	44	

1.13. Gestorbene nach Altersgruppen,

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt		davon im Alter von ...													
				unter 1 Jahr		1 - 15		15 - 20		20 - 25		25 - 30		30 - 35		35 - 40	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
1	Brandenburg, Stadt	490	601	3	2	2	4	6	-	3	2	9	5	4	4	8	3
2	Cottbus, Stadt	510	602	2	1	6	1	2	-	6	3	9	1	12	4	9	4
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	244	246	2	2	2	-	-	2	3	-	5	-	8	-	10	4
4	Frankfurt/Oder, Stadt	376	436	4	1	2	1	2	2	3	1	6	1	6	7	15	5
5	Potsdam, Stadt	629	875	1	2	4	3	4	2	4	4	15	5	17	5	26	8
6	Schwedt, Stadt	177	179	4	1	2	-	3	2	2	-	2	-	4	2	7	9
7	Angermünde	208	206	-	1	-	1	-	-	3	1	2	-	5	1	7	2
8	Bad Freienwalde	221	233	2	1	1	1	3	1	4	1	5	-	2	-	3	1
9	Bad Liebenwerda	361	381	-	-	2	4	2	2	2	1	7	1	4	2	3	3
10	Beeskow	220	225	2	-	1	1	2	-	2	-	2	1	3	2	7	2
11	Belzig	206	224	-	1	2	4	1	-	1	1	-	-	3	2	3	1
12	Bernau	395	463	3	2	2	2	5	1	3	2	5	-	10	7	6	4
13	Brandenburg, Land	210	244	-	2	3	1	-	1	1	-	3	-	3	1	6	4
14	Calau	277	326	3	2	3	-	3	1	5	-	2	2	7	1	4	1
15	Cottbus, Land	258	312	-	-	-	2	-	1	5	-	3	-	6	2	7	4
16	Eberswalde	463	520	4	2	4	2	2	-	2	3	7	1	12	1	14	3
17	Eisenhüttenstadt, Land	125	121	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	3
18	Finsterwalde	341	381	3	2	1	1	2	-	4	-	3	1	3	4	10	-
19	Forst	220	349	3	-	1	-	1	1	1	-	2	-	11	2	5	1
20	Fürstenwalde	538	688	1	2	2	3	1	1	9	2	10	-	11	5	17	3
21	Gransee	262	288	6	-	1	3	5	1	3	-	5	-	5	1	7	2
22	Guben	192	256	-	-	-	-	1	2	2	-	3	-	4	3	7	3
23	Herzberg	212	256	3	-	1	1	3	1	3	1	3	-	5	2	2	-
24	Jüterbog	234	268	1	1	3	-	1	-	2	-	3	2	1	-	1	2
25	Königs Wusterhausen	423	579	2	2	2	1	1	2	8	1	7	3	5	-	7	5
26	Kyritz	206	212	1	1	1	-	1	2	-	-	4	-	2	-	5	2
27	Lübben	147	230	-	1	2	1	-	2	1	-	2	1	4	1	4	-
28	Luckau	179	190	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	7	-
29	Luckenwalde	274	291	1	1	4	-	1	-	4	2	3	3	5	3	13	1
30	Nauen	426	510	5	1	2	5	2	-	5	-	6	3	12	-	7	3
31	Neuruppin	368	475	1	2	-	1	2	-	4	1	6	1	4	-	7	3
32	Oranienburg	731	817	4	1	6	3	3	4	14	1	16	5	8	4	22	5
33	Perleberg	504	517	1	1	1	1	5	-	8	1	7	1	6	5	15	6
34	Potsdam, Land	521	612	4	2	4	1	1	2	5	2	11	2	6	3	6	4
35	Prenzlau	276	301	1	1	3	1	4	2	7	-	4	1	6	3	9	7
36	Pritzwalk	191	190	1	-	1	1	5	-	5	-	5	-	5	1	4	1
37	Rathenow	351	414	3	4	1	-	4	-	6	1	6	1	5	2	8	5
38	Seelow	244	245	-	2	4	-	2	-	-	1	8	1	3	1	5	-
39	Senftenberg	763	803	2	5	5	-	7	5	10	-	12	1	7	6	19	6
40	Spremberg	275	309	1	1	1	2	4	1	-	2	5	2	5	1	9	3
41	Strausberg	479	540	1	-	5	-	5	-	6	3	3	2	6	7	10	2
42	Templin	186	201	2	2	4	-	1	1	4	-	5	3	2	1	2	2
43	Wittstock	147	161	-	-	1	1	-	-	2	1	3	4	3	2	5	-
44	Zossen	403	427	-	-	1	1	6	-	4	1	5	-	13	2	19	-

Geschlecht und Kreisen 1991

bis unter ... Jahren																				Hd. Nr.
40 - 45		45 - 50		50 - 55		55 - 60		60 - 65		65 - 70		70 - 75		75 - 80		80 - 85		85 und älter		
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
15	2	18	7	44	14	54	19	45	28	37	33	46	53	75	109	64	146	57	170	1
14	6	20	11	43	19	39	32	47	26	42	48	49	41	65	89	73	155	72	161	2
2	3	9	7	20	8	27	13	31	22	25	24	16	26	25	35	39	50	20	50	3
15	5	12	6	37	8	36	17	47	22	28	25	32	36	46	77	48	120	37	102	4
14	8	25	12	62	26	53	29	53	39	53	66	38	74	86	140	101	189	73	263	5
6	3	11	5	16	6	21	8	18	7	14	16	11	18	25	33	19	34	12	35	6
8	1	2	1	20	6	24	6	24	10	26	20	21	21	19	33	24	49	23	53	7
5	-	9	1	18	6	26	8	18	6	25	22	22	28	23	41	34	58	21	58	8
6	4	12	2	35	7	33	12	41	14	26	33	30	34	50	67	54	96	54	99	9
3	2	11	2	14	2	27	5	15	12	23	19	14	16	33	32	32	53	29	76	10
5	3	8	6	7	8	11	4	18	9	18	19	27	23	31	42	35	59	36	42	11
5	5	20	5	33	14	31	12	45	20	27	18	30	36	57	96	54	112	59	127	12
10	1	2	1	15	3	20	10	26	9	23	16	18	26	33	40	27	67	20	62	13
4	5	14	2	20	10	30	15	22	20	27	23	28	31	36	48	32	74	37	91	14
7	1	9	1	26	6	16	12	25	14	20	17	23	27	31	44	39	81	41	100	15
18	5	21	3	48	15	49	20	50	29	47	48	27	55	50	88	56	116	52	129	16
4	1	6	2	5	3	12	5	19	6	12	11	13	3	12	22	19	28	18	35	17
7	1	8	4	20	6	16	11	38	20	30	38	27	34	53	78	65	93	51	88	18
7	4	9	1	13	4	20	5	22	22	20	22	12	33	24	55	32	87	37	112	19
17	7	20	11	43	26	40	24	56	37	46	55	51	51	85	105	66	165	63	191	20
6	6	3	2	17	4	26	13	34	18	22	20	17	30	31	48	36	68	38	72	21
9	1	11	2	14	4	15	6	14	7	21	15	17	17	21	51	26	66	27	79	22
7	1	3	6	11	4	19	4	17	18	13	19	16	24	45	46	31	64	30	65	23
8	1	3	3	20	7	18	7	20	6	18	18	26	20	37	50	40	78	32	73	24
4	4	9	9	26	15	53	13	46	32	37	38	38	42	62	108	61	131	55	173	25
3	2	11	1	22	3	14	11	13	5	22	14	25	23	29	39	30	52	23	57	26
1	3	3	5	7	4	12	8	12	8	17	15	9	20	33	46	24	59	16	56	27
5	2	5	2	10	5	13	5	20	7	16	19	15	21	16	30	37	43	26	56	28
6	-	9	1	16	9	25	15	18	14	25	16	19	33	47	52	52	77	26	64	29
4	6	21	5	35	15	37	27	39	29	43	44	32	41	63	66	64	105	49	160	30
10	1	12	9	29	13	42	15	28	24	39	41	30	48	49	88	56	115	49	113	31
17	7	29	9	56	22	64	32	69	47	59	49	55	58	98	144	116	206	95	220	32
11	4	21	8	39	13	41	8	51	20	43	42	49	52	63	108	85	117	58	130	33
12	4	19	10	50	15	51	19	55	27	37	48	39	51	71	98	79	141	71	183	34
4	3	12	1	17	16	35	9	31	8	24	28	26	31	24	47	31	69	38	74	35
1	1	9	4	14	7	15	5	19	16	21	21	15	17	18	34	27	41	26	41	36
12	-	20	6	33	15	26	15	33	28	32	27	22	35	42	71	53	96	45	108	37
3	1	7	2	25	11	24	9	24	10	19	18	23	20	29	40	37	60	31	69	38
15	9	34	15	53	24	64	26	95	43	73	62	54	79	87	139	118	180	108	203	39
8	1	12	4	24	7	22	16	19	17	31	25	17	26	38	51	45	64	34	86	40
12	6	15	8	43	16	49	19	59	36	44	34	35	44	61	80	79	116	46	167	41
2	-	7	2	14	6	22	9	26	11	8	7	10	21	19	37	30	46	28	53	42
6	1	4	2	9	4	10	10	10	10	15	11	22	15	15	26	26	38	16	36	43
9	3	20	5	31	9	40	15	34	22	36	27	35	45	53	82	60	96	37	119	44


1.14. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt je 10 000 der Bevölkerung		davon im Alter von ...													
				unter 1 Jahr		1 - 15		15 - 20		20 - 25		25 - 30		30 - 35		35 - 40	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1	Brandenburg, Stadt	114,5	128,8	70,4	49,6	2,3	4,8	25,4	-	10,1	6,7	22,9	13,6	11,2	11,4	23,2	9,0
2	Cottbus, Stadt	85,0	93,0	30,8	16,7	4,3	0,7	5,7	-	13,3	6,4	15,2	1,7	21,1	7,3	17,1	7,7
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	100,1	96,9	82,3	92,2	3,7	-	-	15,8	16,7	-	21,9	-	35,3	-	50,9	22,1
4	Frankfurt/Oder, Stadt	91,4	97,8	93,9	24,6	2,0	1,1	7,4	7,8	10,0	3,3	15,5	2,5	15,8	17,7	39,7	13,4
5	Potsdam, Stadt	94,7	119,7	15,4	31,9	2,7	2,2	10,3	5,4	8,6	8,8	24,6	8,2	29,2	8,5	44,9	13,7
6	Schwedt, Stadt	71,9	70,2	153,3	41,7	3,5	-	17,3	12,2	9,4	-	8,6	-	19,8	10,2	35,6	41,4
7	Angermünde	127,6	120,1	-	62,1	-	2,9	-	-	27,9	10,9	15,1	-	34,0	7,7	51,6	17,5
8	Bad Freienwalde	126,5	126,0	117,0	56,2	2,7	2,8	26,4	9,5	31,1	8,5	33,7	-	13,3	-	20,3	7,8
9	Bad Liebenwerda	145,5	141,1	-	-	3,8	8,0	12,9	13,4	11,5	6,3	35,6	5,4	19,2	10,2	14,9	16,3
10	Beeskow	124,7	121,4	108,1	-	2,5	2,7	20,1	-	16,1	-	12,2	6,9	18,7	13,2	46,4	14,6
11	Belzig	130,2	134,3	-	71,4	5,8	12,9	10,8	-	9,9	10,1	-	-	21,3	15,1	22,8	8,8
12	Bernau	115,2	129,4	103,8	76,0	2,7	2,9	24,1	5,1	13,7	10,2	17,2	-	33,8	24,6	20,6	14,5
13	Brandenburg, Land	121,0	133,6	-	130,7	8,3	3,0	-	11,4	9,4	-	20,4	-	20,4	7,2	39,4	30,8
14	Calau	105,2	118,7	119,5	79,1	5,5	-	19,2	6,8	24,1	-	8,5	9,7	32,2	5,2	20,1	5,5
15	Cottbus, Land	124,0	146,0	-	-	-	4,8	-	9,0	36,0	-	17,6	-	32,6	12,1	37,7	26,1
16	Eberswalde	121,7	128,6	106,1	56,2	5,0	2,6	8,4	-	7,4	11,7	20,6	3,2	36,4	3,1	44,1	10,0
17	Eisenhüttenstadt, Land	131,4	121,0	-	156,3	10,2	-	17,2	-	-	-	14,9	15,8	13,4	-	-	40,1
18	Finsterwalde	133,3	137,3	126,6	89,7	1,9	2,0	13,2	-	22,3	-	13,6	4,8	13,9	19,7	49,4	-
19	Forst	123,7	179,5	161,3	-	2,7	-	9,8	10,7	7,8	-	12,8	-	73,5	14,2	34,7	7,3
20	Fürstenwalde	110,1	131,4	22,8	48,1	1,9	3,0	3,5	3,7	26,7	6,6	24,1	-	26,0	12,3	39,7	7,4
21	Gransee	126,2	131,8	288,5	-	2,3	7,1	41,5	8,8	20,8	-	25,6	-	27,4	6,1	40,0	12,7
22	Guben	101,7	122,3	-	-	-	-	8,1	16,9	13,9	-	17,5	-	25,6	19,0	42,1	18,8
23	Herzberg	121,3	136,7	180,7	-	2,7	2,8	26,4	9,8	22,4	8,2	20,3	-	33,0	14,6	13,9	-
24	Jüterbog	139,0	146,1	64,1	67,6	8,3	-	10,0	-	16,6	-	20,8	14,4	6,9	-	7,5	17,2
25	Königs Wusterhausen	103,9	133,6	61,3	57,6	2,5	1,3	4,4	9,5	28,9	4,0	20,7	9,8	15,2	-	21,9	16,3
26	Kyritz	129,3	125,6	62,1	63,7	2,9	-	11,0	22,6	-	-	28,5	-	14,3	-	36,3	16,7
27	Lübben	95,4	141,4	-	66,2	6,0	3,2	-	24,2	9,3	-	15,1	7,9	29,9	8,1	32,1	-
28	Luckau	130,8	127,6	-	-	3,4	-	24,5	-	20,4	-	16,8	-	17,0	-	60,9	-
29	Luckenwalde	136,9	131,0	52,9	57,5	9,3	-	8,9	-	28,1	14,5	16,7	17,2	30,5	18,3	82,1	6,6
30	Nauen	124,4	139,2	152,4	33,3	2,8	7,5	10,5	-	21,0	-	19,3	10,8	39,7	-	26,1	12,1
31	Neuruppin	119,7	144,8	32,1	71,2	-	1,5	10,4	-	18,5	4,8	21,6	3,8	14,8	-	27,4	12,2
32	Oranienburg	120,1	126,3	75,5	19,5	4,7	2,5	8,8	12,7	33,8	2,6	29,2	9,9	15,1	8,0	45,0	10,8
33	Perleberg	152,0	142,7	33,1	36,4	1,5	1,5	26,8	-	34,9	4,6	23,1	3,7	21,6	19,2	58,0	24,7
34	Potsdam, Land	110,5	122,1	95,0	47,3	4,1	1,1	3,7	8,1	14,3	6,0	25,6	5,0	15,1	8,2	16,4	11,1
35	Prenzlau	134,8	139,6	52,1	51,5	6,6	2,3	33,0	17,0	48,9	-	22,4	6,2	31,5	16,7	50,4	46,0
36	Pritzwalk	125,0	119,4	62,9	-	2,8	3,1	51,1	-	46,4	-	36,6	-	35,8	8,0	31,2	8,7
37	Rathenow	122,6	133,8	99,7	154,4	1,7	-	24,0	-	29,9	5,1	23,9	4,2	21,4	8,9	34,7	22,3
38	Seelow	128,9	124,6	-	103,6	9,2	-	16,8	-	-	8,9	44,5	6,2	17,4	6,4	31,8	-
39	Senftenberg	143,5	142,8	40,8	97,5	4,6	-	22,2	17,6	26,5	-	26,4	2,4	16,2	15,4	43,7	15,6
40	Spremberg	137,5	145,0	49,3	60,2	2,3	4,8	38,5	9,4	-	15,5	28,5	12,1	27,1	6,1	52,7	20,9
41	Strausberg	111,3	120,3	27,9	-	5,3	-	20,4	-	20,9	12,0	8,3	5,9	16,2	20,1	28,5	6,1
42	Templin	109,3	113,7	113,0	111,7	10,0	-	9,7	11,3	34,1	-	32,7	19,6	12,6	6,9	13,9	16,1
43	Wittstock	128,5	131,8	-	-	3,6	3,8	-	-	25,3	13,0	29,0	39,3	26,0	17,7	51,9	-
44	Zossen	112,4	114,4	-	-	1,3	1,4	29,5	-	15,0	4,2	14,7	-	41,9	7,0	65,7	-

Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1991

bis unter ... Jahren																				lfd. Nr.
40 - 45		45 - 50		50 - 55		55 - 60		60 - 65		65 - 70		70 - 75		75 - 80		80 - 85		85 und älter		
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
51,9	8,1	62,5	23,2	108,5	35,2	184,9	64,2	217,5	109,5	312,2	157,1	615,0	313,2	955,4	599,9	1196,3	1092,8	2175,6	2213,5	1
37,0	15,9	54,7	28,8	92,7	41,0	119,2	96,6	209,8	96,6	329,7	193,1	596,1	243,5	859,8	496,9	1559,8	1140,5	2926,8	1932,8	2
14,2	21,2	59,4	46,5	99,2	38,2	166,8	74,9	260,1	165,0	387,0	226,4	450,7	422,8	1033,1	558,2	2108,1	1113,6	2739,7	2136,8	3
55,6	19,6	53,9	25,4	124,8	25,2	153,6	72,6	291,2	111,7	307,0	156,9	641,3	327,0	1031,4	634,3	1504,7	1189,3	2256,1	1899,4	4
32,5	18,7	60,1	27,7	119,0	45,9	126,7	65,0	167,9	105,4	329,4	220,8	381,5	333,0	875,8	593,5	1503,0	946,9	2172,6	2122,7	5
34,5	16,8	62,1	26,5	72,5	28,9	165,4	66,2	225,6	82,4	344,0	224,7	449,0	375,8	1358,7	622,6	1583,3	911,5	2033,9	1707,3	6
81,5	11,5	24,2	14,0	155,9	44,8	200,3	48,6	260,0	90,7	445,2	198,2	693,1	330,7	693,4	555,6	1348,3	1079,3	2053,6	1827,6	7
47,3	-	102,0	12,1	132,1	42,7	215,4	66,8	209,1	52,1	456,2	224,7	637,7	404,0	861,4	652,9	1588,8	1113,2	2234,0	1972,8	8
42,2	30,3	85,0	14,5	172,4	34,0	205,2	72,8	300,6	88,1	303,0	207,7	598,8	309,4	1020,4	602,0	1500,0	1063,1	2872,3	1816,5	9
29,2	22,1	126,0	24,0	103,1	14,4	235,0	45,5	180,7	117,6	447,5	201,1	459,0	258,9	1162,0	430,7	1531,1	955,0	2248,1	2159,1	10
56,2	39,4	102,0	75,9	58,4	66,5	104,5	37,0	201,6	87,8	332,7	194,1	806,0	332,4	953,8	580,9	1483,1	1094,6	3076,9	1609,2	11
22,5	24,9	90,7	24,2	113,9	49,5	137,9	53,9	279,3	108,7	300,7	115,3	521,7	307,2	1001,8	742,5	1235,7	1039,9	2448,1	2048,4	12
95,4	10,8	22,3	11,3	114,9	24,1	166,7	83,3	273,4	81,1	397,2	151,1	446,7	334,6	896,7	506,3	1015,0	1077,2	1162,8	1538,5	13
26,4	33,8	83,8	11,2	82,2	41,9	173,6	86,5	175,9	131,1	349,7	168,3	573,8	335,1	878,0	541,8	1088,4	1074,0	2450,3	2230,4	14
55,6	9,5	78,4	9,8	158,2	39,7	117,0	89,0	229,4	104,9	289,0	143,7	502,2	319,5	727,7	504,0	1313,1	1173,9	2679,7	2197,8	15
75,1	22,4	92,6	13,0	142,6	46,6	198,1	81,0	278,2	133,1	451,5	269,1	424,5	401,8	854,7	610,7	1349,4	1069,1	2587,1	2077,3	16
68,8	18,0	116,7	42,0	64,0	38,5	174,2	76,8	308,4	90,1	339,9	193,3	646,8	79,4	697,7	537,9	1386,9	897,4	2400,0	1707,3	17
47,8	7,3	52,2	26,2	93,6	28,7	96,7	66,7	305,2	125,9	330,8	236,6	510,4	295,1	970,7	657,1	1900,6	1019,7	3000,0	1856,5	18
68,2	40,7	95,9	10,7	91,3	28,2	172,9	43,1	227,5	187,2	319,5	208,5	346,8	465,4	701,8	601,8	1203,0	1137,3	2661,9	2641,5	19
57,7	24,0	67,4	37,5	103,0	62,4	123,2	71,4	230,6	131,3	333,3	234,5	636,7	302,5	1127,3	556,1	1128,2	1070,7	2012,8	2025,5	20
51,2	59,4	27,3	18,2	104,0	24,4	177,6	89,7	308,5	139,1	364,8	180,5	468,3	389,1	956,8	568,0	1368,8	1021,0	3040,0	2093,0	21
81,2	8,3	85,2	15,4	91,0	26,7	137,2	58,3	177,4	72,2	454,5	170,5	594,4	280,5	836,7	723,4	1215,0	1032,9	2389,4	2020,5	22
71,3	10,5	30,8	64,6	80,8	29,7	181,6	34,0	194,3	166,8	226,5	173,0	440,8	324,3	1335,3	655,3	1402,7	1140,8	2439,0	1975,7	23
89,0	11,8	31,1	31,8	147,3	49,0	168,2	61,3	233,1	59,5	342,2	177,7	706,5	260,8	1008,2	557,4	1487,0	1209,3	2580,7	2085,7	24
16,6	16,9	32,9	32,1	68,5	39,2	169,4	43,5	198,2	130,6	309,4	180,7	508,7	292,1	936,6	705,9	1222,4	962,5	2148,4	2044,9	25
32,2	23,2	124,2	12,5	188,5	24,6	142,6	107,3	163,7	51,6	399,3	140,8	859,1	379,5	1014,0	627,0	1546,4	1033,8	2211,5	2035,7	26
11,7	40,2	37,8	60,5	53,4	31,4	113,9	80,1	157,5	86,7	357,1	167,0	291,3	330,6	1240,6	779,7	1333,3	1139,0	1758,2	1931,0	27
67,8	30,5	75,4	28,4	94,9	46,8	143,5	54,5	258,4	78,6	322,8	216,4	537,6	355,9	640,0	489,4	1957,7	899,6	2766,0	1744,5	28
50,6	-	73,3	8,0	96,0	54,2	194,4	110,2	193,8	118,7	421,6	132,9	434,8	381,1	1183,9	556,7	2055,3	1101,6	1805,6	1604,0	29
21,4	33,1	97,0	23,4	118,1	49,7	150,8	110,0	212,5	130,9	432,2	244,6	557,5	317,6	1091,9	472,8	1461,2	933,3	2139,7	2377,4	30
54,4	5,7	66,2	54,9	124,2	55,9	230,5	76,1	194,0	135,8	439,7	262,5	551,5	423,7	964,6	738,9	1590,9	1232,6	2722,2	2173,1	31
47,5	20,2	73,5	22,5	103,7	40,3	146,6	73,3	224,3	134,3	364,0	169,4	544,0	285,0	1042,6	612,2	1643,1	1092,3	2653,6	2014,7	32
57,7	21,7	114,2	40,2	133,2	44,7	184,7	33,9	291,6	91,3	380,5	194,9	664,0	360,4	969,2	730,2	1936,2	1054,1	2989,7	2148,8	33
44,4	14,7	61,2	31,2	118,7	35,5	160,7	59,5	230,2	101,8	292,5	209,9	463,7	309,5	904,5	565,2	1371,5	1005,0	2720,3	2231,7	34
32,9	25,8	118,2	10,1	112,2	103,5	250,7	62,4	296,1	63,6	382,8	251,6	742,9	427,0	731,7	635,1	1469,2	1261,4	3193,3	2410,4	35
10,6	11,7	116,7	56,5	135,9	63,2	159,6	51,0	253,3	181,4	479,5	241,4	533,8	297,7	725,8	608,2	1800,0	1038,0	2795,7	1790,4	36
70,6	-	106,7	31,0	125,7	57,8	133,9	75,3	253,8	172,8	396,5	191,5	459,3	323,5	770,6	621,7	1417,1	1054,9	2393,6	2264,2	37
29,1	11,4	87,7	24,9	184,6	76,9	189,0	68,0	246,2	89,5	323,1	185,8	635,4	305,3	1086,1	612,6	1697,2	1219,5	2500,0	2323,2	38
44,4	30,4	105,3	46,6	118,4	54,0	183,2	75,5	346,6	126,7	419,5	190,9	504,2	362,1	908,1	626,7	1638,9	1083,0	3472,7	2233,2	39
68,9	10,1	110,9	36,4	154,3	43,2	156,3	119,4	193,1	135,9	475,5	208,7	403,8	342,6	1082,6	639,1	1711,0	949,6	2635,7	2324,3	40
46,6	24,2	56,2	29,5	115,9	42,7	153,9	60,3	264,1	148,0	393,6	186,6	541,8	334,6	985,5	593,5	1666,7	951,6	1789,9	2168,8	41
21,6	-	79,8	25,4	112,5	46,6	197,0	82,9	291,5	116,0	173,5	85,5	390,6	368,4	833,3	588,2	1754,4	1045,5	3043,5	1927,3	42
95,7	18,0	73,8	38,6	107,8	49,0	151,3	136,1	177,3	160,8	530,0	196,8	1052,6	383,6	892,9	666,7	2166,7	1270,9	2623,0	2293,0	43
42,3	14,8	89,0	22,1	98,8	28,7	173,9	64,1	198,1	113,5	367,3	166,9	653,0	386,6	965,4	642,6	1345,3	921,3	1907,2	2076,8	44

Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung nach Geschlecht 1990 und 1991



2. Säuglingssterblichkeit

2.1. Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1990

Geburtsgewicht von ... bis unter ...Gramm	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
unter 1000	männlich	23	5	4	5	9
	weiblich	10	1	5	2	2
	insgesamt	33	6	9	7	11
1000 - 1500	männlich	28	6	11	5	6
	weiblich	11	5	2	2	2
	insgesamt	39	11	13	7	8
1500 - 2000	männlich	17	2	4	5	6
	weiblich	13	6	2	3	2
	insgesamt	30	8	6	8	8
2000 - 2500	männlich	14	4	4	5	1
	weiblich	9	2	-	1	6
	insgesamt	23	6	4	6	7
2500 - 3000	männlich	17	3	-	5	9
	weiblich	12	2	1	2	7
	insgesamt	29	5	1	7	16
3000 - 4000	männlich	23	5	4	2	12
	weiblich	20	3	4	5	8
	insgesamt	43	8	8	7	20
4000 und mehr	männlich	2	-	-	-	2
	weiblich	3	-	-	-	3
	insgesamt	5	-	-	-	5
ohne Angabe	männlich	13	-	4	2	7
	weiblich	1	1	-	-	-
	insgesamt	14	1	4	2	7
Insgesamt	männlich	137	25	31	29	52
	weiblich	79	20	14	15	30
	insgesamt	216	45	45	44	82

2.2. Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1991

Geburtsgewicht von ... bis unter ...Gramm	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
unter 1000	männlich	6	4	1	1	-
	weiblich	4	3	1	-	-
	insgesamt	10	7	2	1	-
1000 - 1500	männlich	9	4	1	3	1
	weiblich	4	3	1	-	-
	insgesamt	13	7	2	3	1
1500 - 2000	männlich	6	2	1	1	2
	weiblich	1	1	-	-	-
	insgesamt	7	3	1	1	2
2000 - 2500	männlich	5	-	3	1	1
	weiblich	6	1	1	1	3
	insgesamt	11	1	4	2	4
2500 - 3000	männlich	5	1	1	1	2
	weiblich	5	1	1	1	2
	insgesamt	10	2	2	2	4
3000 - 4000	männlich	10	2	-	1	7
	weiblich	9	1	2	-	6
	insgesamt	19	3	2	1	13
4000 und mehr	männlich	3	-	-	1	2
	weiblich	1	1	-	-	-
	insgesamt	4	1	-	1	2
ohne Angabe	männlich	33	2	4	4	23
	weiblich	23	-	2	1	20
	insgesamt	56	2	6	5	43
Insgesamt	männlich	77	15	11	13	38
	weiblich	53	11	8	3	31
	insgesamt	130	26	19	16	69

2.3. Gestorbene Säuglinge nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1990

Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
001 - 799	Krankheiten	131	77	19	17	37	17	28	15	47	28
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
001 - 009	dar. Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schild- drüse und Diabetes), Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten, Immunopathien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	2	3	-	-	-	-	1	2	1	1
740 - 759	Kongenitale Anomalien	31	27	4	5	10	5	5	5	12	12
740 - 742	dar. des Nervensystems	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-
745 - 747	des Kreislaufsystems	19	15	1	-	5	4	4	4	9	7
749 - 751	der Verdauungsorgane	1	3	-	-	-	-	1	1	-	2
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatal- zeit haben	75	37	15	11	24	12	18	8	18	6
761 - 763	dar. Schädigung durch Schwangerschaftskompli- kationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	22	13	6	4	7	5	7	3	2	1
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch ver- kürzte Schwanger- schaftsdauer u.n.n. bez. Untergewicht	16	5	5	2	6	2	3	1	2	-
768 - 770	Respiratorische Affek- tionen	10	5	1	3	4	1	2	-	3	1
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	6	-	-	-	1	-	1	-	4	-
798.0	dar. Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Krankheiten	21	11	-	1	2	-	4	-	15	10
001 - 999	Sterbefälle insgesamt	137	79	19	17	37	17	29	15	52	30
E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	6	2	-	-	-	-	1	-	5	2
E911 - E915	dar. Unfälle durch Erstickern und Eindringen von Fremd- körpern	5	2	-	-	-	-	1	-	4	2

2.4. Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1990

Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
001 - 799	Krankheiten	86,6	54,2	12,6	12,0	24,4	12,0	18,5	10,6	31,1	19,7
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,3	0,7	-	-	-	-	-	-	1,3	0,7
001 - 009	dar. Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schild- drüse und Diabetes), Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten, Immunopathien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	1,3	2,1	-	-	-	-	0,7	1,4	0,7	0,7
740 - 759	Kongenitale Anomalien	20,5	19,0	2,6	3,5	6,6	3,5	3,3	3,5	7,9	8,4
740 - 742	dar. des Nervensystems	1,3	0,7	-	0,7	1,3	-	-	-	-	-
745 - 747	des Kreislaufsystems	12,6	10,6	0,7	-	3,3	2,8	2,6	2,8	5,9	4,9
749 - 751	der Verdauungsorgane	0,7	2,1	-	-	-	-	0,7	0,7	-	1,4
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatal- zeit haben	49,6	26,0	9,9	7,7	15,9	8,4	11,9	5,6	11,9	4,2
761 - 763	dar. Schädigung durch Schwangerschaftskompli- kationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	14,5	9,2	4,0	2,8	4,6	3,5	4,6	2,1	1,3	0,7
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch ver- kürzte Schwanger- schaftsdauer u.n.n. bez. Untergewicht	10,6	3,5	3,3	1,4	4,0	1,4	2,0	0,7	1,3	-
768 - 770	Respiratorische Affek- tionen	6,6	3,5	0,7	2,1	2,6	0,7	1,3	-	2,0	0,7
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	4,0	-	-	-	0,7	-	0,7	-	2,6	-
798.0	dar. Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Krankheiten	13,9	7,7	-	0,7	1,3	-	2,6	-	9,9	7,0
001 - 999	Sterbefälle insgesamt	90,5	55,6	12,6	12,0	24,4	12,0	19,2	10,6	34,4	21,0
E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	4,0	1,4	-	-	-	-	0,7	-	3,3	1,4
E911 - E915	dar. Unfälle durch Erstickern und Eindringen von Fremd- körpern	3,3	1,4	-	-	-	-	0,7	-	2,6	1,4

2.5. Gestorbene Säuglinge nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1991

Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
001 - 799	Krankheiten	74	43	15	10	11	8	13	3	35	22
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
001 - 009	dar. Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schild- drüse und Diabetes), Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten, Immunopathien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	19	8	3	2	3	2	4	1	9	3
740 - 742	dar. des Nervensystems	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
745 - 747	des Kreislaufsystems	14	6	2	1	2	1	4	1	6	3
749 - 751	der Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatal- zeit haben	30	17	12	8	7	5	7	1	4	3
761 - 763	dar. Schädigung durch Schwangerschaftskompli- kationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	4	1	3	1	-	-	1	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch ver- kürzte Schwanger- schaftsdauer u.n.n. bez. Untergewicht	10	9	3	4	3	2	4	-	-	3
768 - 770	Respiratorische Affek- tionen	12	4	6	3	3	-	1	1	2	-
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	14	9	-	-	-	-	-	-	14	9
798.0	dar. Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Krankheiten	11	8	-	-	1	1	2	1	8	6
001 - 999	Sterbefälle insgesamt	77	53	15	11	11	8	13	3	38	31
E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	3	10	-	1	-	-	-	-	3	9
E911 - E915	dar. Unfälle durch Erstickern und Eindringen von Fremd- körpern	2	8	-	-	-	-	-	-	2	8

2.6. Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1991

[illegible]

2.7. Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Kreisen 1990

Verwaltungsbezirk	Gestorbene Säuglinge			Gestorbene Säuglinge im Alter unter 7 Tagen	Totgeborene	Säuglingssterblichkeit (Gest. Säuglinge je 1000 Lebendgeb.)	Totgeborenrate (Totgeborene je 1000 Geborene)	Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Lebensstag Gest. je 1000 Geborene)	Frühsterblichkeit (bis unter 7. Lebensstag Gest. je 1000 Lebendgeb.)
	insgesamt	männlich	weiblich						
Brandenburg, Stadt	12	3	9	6	5	11,5	4,8	10,5	5,7
Cottbus, Stadt	14	8	6	8	4	8,8	2,5	7,5	5,0
Eisenhüttenstadt, Stadt	3	2	1	1	1	5,3	1,7	3,5	1,8
Frankfurt/Oder, Stadt	9	8	1	3	2	8,7	1,9	4,8	2,9
Potsdam, Stadt	15	10	5	8	7	9,0	4,2	9,0	4,8
Schwedt, Stadt	4	2	2	1	3	6,3	4,7	6,3	1,6
Angermünde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bad Freienwalde	1	1	-	-	1	2,3	2,3	2,3	-
Bad Liebenwerda	6	5	1	4	5	10,7	8,8	15,8	7,1
Beeskow	3	2	1	2	2	7,4	4,9	9,9	5,0
Belzig	3	-	3	-	6	8,4	16,5	16,5	-
Bernau	5	3	2	2	8	7,0	11,1	13,9	2,8
Brandenburg, Land	3	2	1	2	1	7,3	2,4	7,3	4,9
Calau	4	2	2	2	1	6,7	1,7	5,0	3,3
Cottbus, Land	5	3	2	3	-	11,8	-	7,1	7,1
Eberswalde	5	3	2	-	4	5,4	4,3	4,3	-
Eisenhüttenstadt, Land	3	3	-	1	-	19,2	-	6,4	6,4
Finsterwalde	5	2	3	3	1	8,6	1,7	6,9	5,2
Forst	5	4	1	2	2	10,6	4,2	8,5	4,2
Fürstenwalde	7	4	3	-	2	6,6	1,9	1,9	-
Gransee	5	5	-	2	4	10,2	8,1	12,2	4,1
Guben	3	-	3	2	2	6,4	4,3	8,5	4,3
Herzberg	2	1	1	-	1	4,7	2,4	2,4	-
Jüterbog	1	1	-	-	-	2,5	-	-	-
Königs Wusterhausen	5	4	1	1	3	5,9	3,5	4,7	1,2
Kyritz	1	1	-	1	1	2,5	2,5	4,9	2,5
Lübben	1	-	1	1	-	2,8	-	2,8	2,8
Luckau	2	2	-	1	2	5,6	5,6	8,4	2,8
Luckenwalde	5	4	1	2	5	10,9	10,8	15,1	4,4
Nauen	3	2	1	1	5	3,8	6,3	7,6	1,3
Neuruppin	4	1	3	2	4	5,5	5,4	8,1	2,7
Oranienburg	8	6	2	3	6	5,9	4,4	6,6	2,2
Perleberg	2	-	2	-	2	2,7	2,6	2,6	-
Potsdam, Land	-	-	-	-	2	-	1,9	1,9	-
Prenzlau	7	4	3	4	3	14,0	6,0	13,9	8,0
Pritzwalk	4	4	-	1	3	10,1	7,5	10,0	2,5
Rathenow	8	7	1	4	1	11,3	1,4	7,1	5,7
Seelow	3	1	2	1	1	5,9	1,9	3,9	2,0
Senftenberg	11	6	5	3	9	8,8	7,1	9,5	2,4
Spremberg	3	3	-	-	3	6,3	6,2	6,2	-
Strausberg	13	9	4	6	6	14,3	6,6	13,1	6,6
Templin	1	-	1	1	1	2,1	2,1	4,3	2,1
Wittstock	2	2	-	2	2	6,5	6,5	13,0	6,5
Zossen	10	7	3	4	3	12,6	3,8	8,8	5,1
Land insgesamt	216	137	79	90	124	7,4	4,2	7,3	3,1

2.8. Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Kreisen 1991

Verwaltungsbezirk	Gestorbene Säuglinge			Gestorbene Säuglinge im Alter unter 7 Tagen	Tot- geborene	Säuglings- sterblich- keit (Gest. Säuglinge je 1000 Lebendgeb.)	Totgeborenen- rate (Totgeborene je 1000 Geborene)	Perinatale Sterb- lichkeit (Totge- borene und bis unter 7. Lebenstag Gest. je 1000 Geborene)	Frühsterb- lichkeit (bis unter 7. Lebenstag Gest. je 1000 Lebendgeb.)
	ins- gesamt	davon							
		männ- lich	weib- lich						
Brandenburg, Stadt	5	3	2	3	2	8,0	3,2	8,0	4,8
Cottbus, Stadt	3	2	1	1	-	3,4	-	1,1	1,1
Eisenhüttenstadt, Stadt	4	2	2	2	1	12,1	3,0	9,1	6,1
Frankfurt/Oder, Stadt	5	4	1	-	-	8,2	-	-	-
Potsdam, Stadt	3	1	2	1	-	3,3	-	1,1	1,1
Schwedt, Stadt	5	4	1	4	1	13,0	2,6	13,0	10,4
Angermünde	1	-	1	-	-	4,1	-	-	-
Bad Freienwalde	3	2	1	2	-	11,2	-	7,5	7,5
Bad Liebenwerda	-	-	-	-	1	-	2,9	2,9	-
Beeskow	2	2	-	-	-	6,7	-	-	-
Belzig	1	-	1	1	1	4,9	4,9	9,8	4,9
Bernau	5	3	2	1	1	12,9	2,6	5,2	2,6
Brandenburg, Land	2	-	2	1	-	8,7	-	4,4	4,4
Calau	5	3	2	1	3	11,8	7,0	9,4	2,4
Cottbus, Land	-	-	-	-	1	-	3,9	3,9	-
Eberswalde	6	4	2	1	1	10,8	1,8	3,6	1,8
Eisenhüttenstadt, Land	1	-	1	-	-	10,1	-	-	-
Finsterwalde	5	3	2	1	2	14,2	5,7	8,5	2,8
Forst	3	3	-	3	2	11,5	7,6	19,1	11,5
Fürstenwalde	3	1	2	-	5	4,6	7,7	7,7	-
Gransee	6	6	-	2	1	18,7	3,1	9,3	6,2
Guben	-	-	-	-	2	-	6,8	6,8	-
Herzberg	3	3	-	-	1	11,5	3,8	3,8	-
Jüterbog	2	1	1	1	-	9,5	-	4,8	4,8
Königs Wusterhausen	4	2	2	1	2	7,9	3,9	5,9	2,0
Kyritz	2	1	1	-	-	8,5	-	-	-
Lübben	1	-	1	1	-	4,1	-	4,1	4,1
Luckau	-	-	-	-	1	-	5,0	5,0	-
Luckenwalde	2	1	1	-	4	7,2	14,3	14,3	-
Nauen	6	5	1	4	3	12,1	6,0	14,0	8,0
Neuruppin	3	1	2	2	2	6,6	4,4	8,8	4,4
Oranienburg	5	4	1	1	5	6,8	6,7	8,1	1,4
Perleberg	2	1	1	-	2	4,8	4,8	4,8	-
Potsdam, Land	6	4	2	2	3	9,7	4,8	8,1	3,2
Prenzlau	2	1	1	1	3	7,0	10,4	13,9	3,5
Pritzwalk	1	1	-	1	2	4,6	9,1	13,6	4,6
Rathenow	7	3	4	3	-	16,5	-	7,1	7,1
Seelow	2	-	2	1	2	7,3	7,3	10,9	3,7
Senftenberg	7	2	5	-	3	9,3	4,0	4,0	-
Spremberg	2	1	1	1	1	7,3	3,6	7,3	3,6
Strausberg	1	1	-	-	-	2,0	-	-	-
Templin	4	2	2	2	4	15,7	15,5	23,3	7,9
Wittstock	-	-	-	-	1	-	5,8	5,8	-
Zossen	-	-	-	-	3	-	6,3	6,3	-
Land insgesamt	130	77	53	45	66	7,6	3,8	6,4	2,6

3. Unfallsterblichkeit

3.1. Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren

Ifd. Nr.	Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Äußere Ursache											
			Eisenbahn-unfälle		Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs		Unfälle von sonstigen Straßen-fahrzeugen		Wasser-verkehrs-unfälle		Verkehrsun-fälle in der Luft- und Raumschiff-fahrt		Fahrzeug-unfälle, anderweitig nicht klassi-fizierbar	
			E800 - E807		E810 - E825		E826 - E829		E830 - E838		E840 - E845		E846 - E848	
			m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
1	800 - 804	Schädelfraktur	15	6	181	60	3	2					6	1
2	805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarks-schädigung	2	-	29	13	-	-	-	-	-	-	-	-
3	808	Beckenbruch			3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch			4	2	1	1						
5	821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten			21	14	2	-						
6	850 - 854	Intracraniale Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	-	1	66	22	3				-	-	1	
7	860 - 862	Innere Verletzungen der Brust			30	13	-	1	-	-	-	-	-	-
8	863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens und mangelhaft bez. Organe	-	1	31	13	-				-	-	1	-
9	870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	1	2	19	4	-							
10	930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körper-öffnungen	-	-	-	-	-							
11	940 - 949	Verbrennungen	-	-	11	3	-						1	
12	960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	-	-			-	-	-	-				-
13	980 - 989	Toxische Wirkung von medi-zinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergif-tungen	-	-	2									
15	996 - 999	Komplikationen nach chirur-gischen Eingriffen und ärztlicher Behandlung	-	-	1	-	-				-			
16	807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	3	1	39	18	2	-						
17	800 - 999	Verletzungen und Vergif-tungen insgesamt	21	11	437	164	11	4					9	1

Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1990

der Verletzung und Vergiftung																				lfd. Nr.
Vergif- tungen (Unfälle)		Zwischen- fälle während chirurg. u. medizin. Behandlung		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Feuer und Flammen		Unfälle durch Natur- und Umwelt- einflüsse		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mechani- sches Ersticken		Sonstige Unfälle/ einschl. Spätfolgen		Schädl.Wir- kung d.Dro- gen,Arzneim. u.biolog.Sub- stanzen b.the- rap.Anwend.		Unfälle insgesamt		
E850 - E869		E870 - E879		E880 - E888		E890 - E899		E900 - E909		E910		E911 - E913		E914 - E929		E930 - E949		E800 - E949		
m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	
-	-	-	-	52	15	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	263	85	1
-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	36	16	2
-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3
-	-	-	-	48	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	120	4
-	-	-	-	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	33	36	5
-	-	-	-	32	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	105	38	6
-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	37	17	7
-	-	1	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	37	18	8
-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	24	10	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	11	2	-	-	-	23	11	10
-	-	-	-	-	-	17	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	32	8	11
8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	10	12
59	39	-	-	1	-	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	43	13
-	-	-	-	3	-	-	-	10	2	47	21	5	2	7	-	1	-	75	25	14
-	-	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	15
-	-	-	-	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	56	31	16
67	46	5	9	164	194	33	9	11	3	47	21	26	13	34	6	2	3	867	484	17

3.2. Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren

Ifd. Nr.	Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Äußere Ursache													
			Eisenbahnunfälle		Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs		Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen		Wasserverkehrs-unfälle		Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiff-fahrt		Fahrzeug-unfälle, anderweitig nicht klassifizierbar			
			E800 - E807		E810 - E825		E826 - E829		E830 - E838		E840 - E845		E846 - E848			
			m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
1	800 - 804	Schädelfraktur	15	7	190	58	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarks-schädigung	2	-	41	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	808	Beckenbruch	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	-	1	9	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	850 - 854	Intracranielle Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	-	-	96	30	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-
7	860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	1	-	32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens und mangelhaft bez. Organe	5	-	46	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	3	2	18	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	940 - 949	Verbrennungen	-	-	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	980 - 989	Toxische Wirkung von medizinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergiftungen	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztlicher Behandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	-	1	52	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	26	11	513	161	7	3	-	-	1	-	3	-	-	-

Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1991

der Verletzung und Vergiftung																				lfd. Nr.
Vergiftungen (Unfälle)		Zwischenfälle während chirurg. u. medizin. Behandlung		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Feuer und Flammen		Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mechanisches Ersticken		Sonstige Unfälle/ einschl. Spätfolgen		Schädl. Wirkung d. Drogen,Arzneim. u.biolog.Substanzen b.the- rap.Anwend.		Unfälle insgesamt		
E850 - E869		E870 - E879		E880 - E888		E890 - E899		E900 - E909		E910		E911 - E913		E914 - E929		E930 - E949		E800 - E949		
m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	
1	-	-	-	48	22	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	263	88	1
-	-	-	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	58	8	2
-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	4	3
-	-	-	-	20	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	54	4
-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	27	5
-	-	-	-	36	16	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	141	48	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	38	13	7
-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	56	18	8
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	27	10	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	15	1	-	-	-	35	15	10
-	-	-	-	-	-	10	5	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	34	8	11
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	12
45	35	-	-	-	-	24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	45	13
-	1	-	-	1	-	-	-	8	1	63	22	2	2	3	1	1	1	80	29	14
-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	5	15
1	-	3	-	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	69	31	16
48	39	8	5	139	124	34	15	9	2	63	22	35	17	31	6	3	4	920	409	17

3.3. Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) durch Verletzungen und Vergiftungen, Unfallkategorie und Geschlecht 1990

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
800 - 804	Schädelfraktur	263	85	12	-	-	-	198	69	32	11	-	-	21	5
805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarksschädigung	36	16	1	-	-	-	29	14	3	1	-	-	3	1
808	Beckenbruch	4	7	-	-	-	-	3	2	-	5	-	-	1	-
820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	53	120	-	1	-	-	7	4	34	90	-	-	12	25
821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	33	36	2	-	-	-	25	15	4	12	-	-	2	9
850 - 854	Intracraniale Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	105	38	2	1	-	-	71	22	17	11	-	-	15	4
860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	37	17	1	-	-	-	30	13	2	4	-	-	4	-
863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens, n.n. und mangelhaft bez. Organe	37	18	1	-	-	-	31	15	3	3	-	-	2	-
870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	24	10	1	1	-	-	18	5	2	4	-	-	3	-
930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	23	11	-	1	-	-	-	-	18	7	-	-	5	3
940 - 949	Verbrennungen	32	8	2	-	-	-	18	4	9	4	-	-	3	-
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	9	10	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	5	2
980 - 989	Toxische Wirkung von medizinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	75	43	2	-	-	-	1	-	57	37	-	-	15	6
990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergiftungen	75	25	6	-	-	-	1	-	16	8	7	3	45	14
807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	61	40	5	-	-	-	41	19	6	6	-	-	9	15
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	867	484	35	4	-	-	473	182	207	211	7	3	145	84

3.4. Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) durch Verletzungen und Vergiftungen, Unfallkategorie und Geschlecht 1991

Diagnose- Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		ins- gesamt		Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spiel- unfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
800 - 804	Schädelfraktur	263	88	8	-	-	-	202	64	36	16	1	-	16	8
805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarks- schädigung	58	8	5	-	-	-	44	6	5	2	-	-	4	-
808	Beckenbruch	8	4	2	-	-	-	4	3	2	1	-	-	-	-
820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	21	54	-	-	-	1	2	3	14	38	-	-	5	12
821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	12	27	1	-	-	-	8	8	1	13	-	-	2	6
850 - 854	Intracranielle Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	141	48	5	-	-	-	102	32	21	12	-	-	13	4
860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	38	13	1	-	-	-	33	12	2	-	-	-	2	1
863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens, n.n. und mangelhaft bez. Organe	56	18	1	-	-	-	51	16	3	1	-	-	1	1
870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	27	10	1	-	-	-	22	9	3	-	-	-	1	1
930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körper- öffnungen	35	15	-	-	-	-	2	-	26	14	-	-	7	1
940 - 949	Verbrennungen	34	8	1	-	-	-	22	2	9	5	-	-	2	1
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	3	6	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	1	-
980 - 989	Toxische Wirkung von medi- zinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	69	45	1	-	-	1	-	1	59	40	-	-	9	4
990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergif- tungen	80	29	4	-	-	-	2	1	4	7	1	-	69	21
807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	75	36	-	-	-	-	54	20	7	7	-	-	14	9
800 - 999	Verletzungen und Vergif- tungen insgesamt	920	409	30	-	-	2	548	177	194	162	2	-	146	68


3.5. Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung, Unfallkategorie und Geschlecht 1990

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeitsunfall		Schul-unfall		Verkehrs-unfall		Häus-licher Unfall		Sport-/ Spiel-unfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
E800-E807	Eisenbahnunfälle	21	11	1	1	-	-	14	9	-	-	-	-	6	1
E810-E825	Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	437	164	4	-	-	-	422	161	1	1	-	-	10	2
E826-E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	11	4	1	-	-	-	10	4	-	-	-	-	-	-
E850-E869	Vergiftungen (Unfälle)	67	46	1	-	-	-	1	-	47	40	-	-	18	6
E880-E888	Unfälle durch Sturz	164	194	13	2	-	-	9	5	98	141	-	-	44	46
E890-E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	33	9	1	-	-	-	6	1	23	8	-	-	3	-
E910	Unfälle durch Ertrinken	47	21	1	-	-	-	-	-	5	4	7	3	34	14
E911-E913	Unfälle durch mechanisches Ersticken	26	13	1	1	-	-	-	-	21	9	-	-	4	3
E914-E929	Sonstige Unfälle (einschl. Spätfolgen)	34	6	12	-	-	-	3	1	8	4	-	-	11	1
E830-E849, E870-E879, E900-E909, E930-E949	Alle übrigen Unfälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung	27	16	-	-	-	-	8	1	4	4	-	-	15	11
E800-E949	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	867	484	35	4	-	-	473	182	207	211	7	3	145	84

3.6. Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung, Unfallkategorie und Geschlecht 1991

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		ins-gesamt		Arbeits-unfall		Schul-unfall		Verkehrs-unfall		Häus-licher Unfall		Sport-/ Spiel-unfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
E800-E807	Eisenbahnunfälle	26	11	2	-	-	-	22	9	-	-	-	-	2	2
E810-E825	Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	513	161	1	-	-	-	508	161	1	-	-	-	3	-
E826-E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	7	3	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	1	-
E850-E869	Vergiftungen (Unfälle)	48	39	1	-	-	1	-	1	39	35	-	-	8	2
E880-E888	Unfälle durch Sturz	139	124	9	-	-	1	8	3	84	89	-	-	38	31
E890-E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	34	15	1	-	-	-	-	-	31	12	-	-	2	3
E910	Unfälle durch Ertrinken	63	22	2	-	-	-	1	-	3	4	-	-	57	18
E911-E913	Unfälle durch mechanisches Ersticken	35	17	1	-	-	-	1	-	26	16	1	-	6	1
E914-E929	Sonstige Unfälle (einschl. Spätfolgen)	31	6	11	-	-	-	2	-	8	2	-	-	10	4
E830-E849, E870-E879, E900-E909, E930-E949	Alle übrigen Unfälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung	24	11	2	-	-	-	-	-	2	4	1	-	19	7
E800-E949	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	920	409	30	-	-	2	548	177	194	162	2	-	146	68

Sterbefälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1991



3.7. Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht 1990

Alter von ... bis unter ... Jahren	Unfallkategorie													
	ins- gesamt		Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häus- licher Unfall		Sport-/ Spiel- unfall		Sonstiger Unfall	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
unter 1	6	2	-	-	-	-	1	-	5	2	-	-	-	-
1 - 5	18	8	-	-	-	-	3	3	9	3	3	-	3	2
5 - 10	24	11	-	-	-	-	15	6	3	3	1	-	5	2
10 - 15	17	4	-	-	-	-	10	4	1	-	1	-	5	-
15 - 20	71	19	1	-	-	-	57	16	3	2	1	-	9	1
20 - 25	90	13	1	-	-	-	77	11	6	2	1	-	5	-
25 - 30	81	17	3	-	-	-	62	11	5	3	-	-	11	3
30 - 35	72	21	5	-	-	-	43	11	13	4	-	-	11	6
35 - 40	62	17	2	-	-	-	30	10	15	3	-	-	15	4
40 - 45	42	13	3	-	-	-	19	9	13	1	-	1	7	2
45 - 50	72	21	7	-	-	-	27	12	29	7	-	-	9	2
50 - 55	69	23	4	-	-	-	35	11	15	8	-	-	15	4
55 - 60	71	22	5	1	-	-	31	8	20	9	-	-	15	4
60 - 65	46	23	2	1	-	-	26	9	12	4	-	2	6	7
65 - 70	23	23	-	-	-	-	7	14	8	5	-	-	8	4
70 - 75	18	19	-	-	-	-	7	4	7	11	-	-	4	4
75 - 80	23	62	1	1	-	-	9	17	6	34	-	-	7	10
80 - 85	34	38	1	-	-	-	12	18	17	56	-	-	4	14
85 - 90	20	48	-	-	-	-	1	7	14	31	-	-	5	10
90 und älter	8	30	-	1	-	-	1	1	6	23	-	-	1	5
Insgesamt	867	484	35	4	-	-	473	182	207	211	7	3	145	84

3.8. Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht 1991

Alter von ... bis unter ... Jahren	Unfallkategorie													
	ins- gesamt		Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häus- licher Unfall		Sport/ Spiel- unfall		Sonstiger Unfall	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
unter 1	3	9	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	-
1 - 5	15	10	-	-	-	-	3	4	10	3	-	-	2	3
5 - 10	19	5	-	-	-	-	3	4	3	1	1	-	12	-
10 - 15	12	7	-	-	-	-	7	2	-	4	-	-	5	1
15 - 20	78	25	1	-	-	1	68	22	4	1	-	-	5	1
20 - 25	120	19	4	-	-	-	102	17	1	2	-	-	13	-
25 - 30	114	19	6	-	-	-	82	16	14	1	-	-	12	2
30 - 35	86	18	3	-	-	-	62	12	12	2	-	-	9	4
35 - 40	85	22	3	-	-	-	52	15	15	6	1	-	14	1
40 - 45	60	20	5	-	-	-	34	11	12	4	-	-	9	5
45 - 50	57	16	1	-	-	-	19	6	27	6	-	-	10	4
50 - 55	62	16	5	-	-	-	24	7	20	5	-	-	13	4
55 - 60	70	13	1	-	-	-	35	6	21	3	-	-	13	4
60 - 65	34	11	-	-	-	-	15	6	12	2	-	-	7	3
65 - 70	18	16	1	-	-	-	10	7	3	8	-	-	4	1
70 - 75	15	23	-	-	-	-	6	9	6	9	-	-	3	5
75 - 80	16	36	-	-	-	1	8	16	7	15	-	-	1	4
80 - 85	31	67	-	-	-	-	12	13	10	38	-	-	9	16
85 - 90	22	38	-	-	-	-	6	2	13	32	-	-	3	4
90 und älter	3	19	-	-	-	-	-	2	3	11	-	-	-	6
Insgesamt	920	409	30	-	-	2	548	177	194	162	2	-	146	68

3.9. Ausgewählte Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1990

Verwaltungsbezirk	Unfälle (Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9)															
	Unfälle insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						darunter:							
			0 - 15		15 - 65		65 und älter		Kfz.-Unfälle		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mech. Erstickten	
									E810-E825		E880-E888		E910		E911-E913	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Brandenburg, Stadt	18	14	2	-	10	4	6	10	6	4	5	5	2	2	1	1
Cottbus, Stadt	34	23	1	-	24	13	9	10	19	11	9	7	-	2	-	-
Eisenhüttenstadt, Stadt	24	11	2	-	21	4	1	7	13	3	3	6	2	-	1	-
Frankfurt/Oder, Stadt	13	11	3	-	10	5	-	6	6	2	2	5	-	-	2	1
Potsdam, Stadt	31	23	4	2	23	8	4	13	14	12	5	8	3	-	-	-
Schwedt, Stadt	10	5	-	-	8	2	2	3	4	4	2	-	1	-	-	-
Angermünde	16	4	-	-	12	1	4	3	7	2	4	1	1	-	-	-
Bad Freienwalde	17	7	-	-	17	3	-	4	8	2	2	2	1	-	-	1
Bad Liebenwerda	15	10	2	-	7	4	6	6	5	1	4	7	1	-	1	-
Beeskow	8	8	1	-	4	-	3	8	2	1	3	6	-	-	-	-
Belzig	9	2	-	-	7	1	2	1	5	1	2	1	-	-	-	-
Bernau	31	22	1	1	21	8	9	13	11	6	9	10	2	2	-	1
Brandenburg, Land	9	2	2	-	7	-	-	2	4	-	-	1	1	1	1	-
Calau	12	5	-	-	7	2	5	3	3	3	6	1	-	-	1	-
Cottbus, Land	12	4	1	-	7	-	4	4	7	-	5	3	-	1	-	-
Eberswalde	30	26	3	1	24	15	3	10	17	5	8	12	1	-	1	-
Eisenhüttenstadt, Land	5	9	-	-	4	1	1	8	3	1	1	8	-	-	-	-
Finstertal	13	9	-	-	11	3	2	6	6	2	3	3	1	-	-	-
Forst	11	4	-	-	9	-	2	4	5	1	5	1	-	-	-	-
Fürstenwalde	40	30	3	1	31	9	6	20	12	7	6	14	5	2	3	1
Gransee	7	3	-	-	4	2	3	1	2	2	4	-	-	1	-	-
Guben	16	9	2	-	9	1	5	8	7	1	3	8	-	-	2	-
Herzberg	10	4	1	-	9	2	-	2	7	-	1	1	-	1	-	-
Jüterbog	18	5	3	-	15	3	3	2	10	3	4	-	1	-	-	-
Königs Wusterhausen	26	9	1	-	23	5	2	4	13	2	2	-	1	2	2	1
Kyritz	12	3	-	-	10	1	2	2	6	1	3	-	1	1	1	-
Lübben	7	5	-	1	4	-	3	4	2	2	3	2	-	-	-	-
Luckau	8	1	-	-	6	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-
Luckenwalde	20	6	-	2	18	1	2	3	15	4	4	-	-	-	-	-
Nauen	23	6	-	1	20	2	3	3	16	3	3	2	1	-	-	-
Neuruppin	23	23	1	-	20	7	2	16	8	3	4	13	2	-	2	1
Oranienburg	35	28	3	1	27	7	5	20	20	5	7	16	1	1	1	-
Perleberg	32	11	4	-	26	5	2	6	15	6	4	4	2	-	-	-
Potsdam, Land	23	12	4	-	15	2	4	10	12	4	3	7	1	-	-	-
Prenzlau	16	10	1	-	15	8	-	2	10	5	1	1	1	-	1	-
Pritzwalk	9	3	-	1	9	2	-	-	5	-	1	2	-	1	-	-
Rathenow	26	20	6	1	15	5	5	14	14	3	3	12	1	1	1	1
Seelow	16	9	1	-	13	2	2	7	8	2	4	7	2	-	-	-
Senftenberg	40	21	3	1	31	10	6	10	17	7	12	7	1	-	2	-
Spremberg	8	4	-	-	6	2	2	2	5	-	2	1	-	1	-	-
Strausberg	27	19	1	1	24	9	2	9	21	4	2	10	1	-	1	4
Templin	9	3	-	-	8	2	1	1	3	2	3	-	-	-	-	-
Wittstock	7	3	-	-	7	2	-	1	2	2	-	-	3	1	1	-
Zossen	28	3	1	-	26	2	1	1	17	3	3	-	2	-	-	-

3.10. Ausgewählte Sterbefälle (Unfälle der Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1991

Verwaltungsbezirk	Unfälle (Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9)															
	Unfälle insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						darunter:							
			0 - 15		15 - 65		65 und älter		Kfz.-Unfälle		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mech.Ersticken	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	E810-E825		E880-E888		E910		E911-E913	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Brandenburg,Stadt	22	25	-	1	18	8	4	16	9	3	4	13	-	-	-	1
Cottbus,Stadt	31	23	3	-	22	8	6	15	14	6	6	15	2	-	3	1
Eisenhüttenstadt,Stadt	19	4	-	1	16	1	3	2	9	2	4	1	1	-	2	1
Frankfurt/Oder,Stadt	25	15	1	-	20	4	4	11	11	3	6	8	1	-	2	-
Potsdam,Stadt	38	26	-	1	34	12	4	13	19	9	10	11	2	1	1	2
Schwedt,Stadt	14	9	1	-	12	7	1	2	7	6	5	1	1	-	-	-
Angermünde	8	3	-	-	6	1	2	2	4	-	1	1	1	1	1	-
Bad Freienwalde	11	-	-	-	9	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Bad Liebenwerda	12	8	1	3	9	3	2	2	7	4	1	-	-	-	1	-
Beeskow	8	1	-	-	8	-	-	1	5	-	2	-	1	-	-	-
Belzig	5	3	-	2	4	1	1	-	4	-	1	1	-	-	2	-
Bernau	22	14	1	2	21	5	-	7	13	7	4	4	1	-	1	1
Brandenburg,Land	14	5	1	1	11	1	2	3	7	-	2	2	3	-	-	1
Calau	17	6	3	1	13	1	1	4	7	2	2	2	2	-	-	1
Cottbus,Land	19	5	-	-	16	1	3	4	7	-	7	4	1	-	-	-
Eberswalde	26	7	1	1	23	1	2	5	12	1	7	4	1	-	-	-
Eisenhüttenstadt,Land	2	9	-	-	-	2	2	7	-	5	1	4	1	-	-	-
Finsterwalde	15	3	-	-	13	-	2	3	8	-	1	1	1	-	1	1
Forst	14	7	-	-	12	2	2	5	9	1	1	2	1	-	1	-
Fürstenwalde	35	16	1	2	28	3	6	11	19	8	7	4	6	4	-	1
Gransee	13	5	-	1	10	1	3	3	10	2	2	1	1	2	-	-
Guben	13	12	-	-	12	3	1	9	5	3	4	5	-	1	-	1
Herzberg	8	2	-	-	6	1	2	1	6	1	1	-	-	-	-	-
Jüterbog	10	2	1	-	9	1	-	1	6	1	1	-	-	-	1	-
Königs Wusterhausen	21	7	2	1	19	4	-	2	15	1	2	-	-	3	-	1
Kyritz	11	2	-	-	10	-	1	2	6	1	2	1	1	-	2	-
Lübben	5	1	1	-	4	1	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-
Luckau	11	1	-	-	11	1	-	-	6	-	2	1	2	-	-	-
Luckenwalde	15	-	2	-	13	-	-	-	11	-	2	-	1	-	-	-
Nauen	24	10	1	2	19	4	4	4	11	5	4	2	1	1	2	1
Neuruppin	16	11	-	-	14	3	2	8	8	1	5	5	1	1	1	-
Oranienburg	39	19	6	-	32	9	1	10	25	7	1	7	6	2	1	-
Perleberg	29	10	-	-	22	6	7	4	13	2	3	1	1	2	-	-
Potsdam,Land	35	8	2	-	29	4	4	4	19	4	5	1	-	-	2	-
Prenzlau	23	9	2	-	19	6	2	3	14	4	2	1	3	-	2	1
Pritzwalk	22	3	-	-	19	1	3	2	13	2	3	-	2	-	1	-
Rathenow	29	16	-	-	26	4	3	12	16	4	6	9	1	1	-	-
Seelow	21	6	3	-	13	1	5	5	8	1	3	5	4	-	1	-
Senftenberg	56	17	2	1	44	12	10	4	26	10	8	2	4	1	4	1
Spremberg	12	8	-	1	12	6	-	1	5	5	3	1	-	1	3	-
Strausberg	34	8	2	-	28	5	4	3	20	3	3	2	3	1	-	-
Templin	9	4	1	-	8	2	-	2	7	2	-	-	2	1	-	-
Wittstock	8	5	-	-	6	3	2	2	5	3	2	-	1	1	-	-
Zossen	28	5	-	-	25	1	3	4	17	2	6	2	-	-	1	-

4. Selbstmordsterblichkeit


4.1. Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950 - E959 ICD/9) nach Todesursachen und Geschlecht 1990 und 1991

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1990			1991		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
E 950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	41	22	19	33	13	20
E 951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	71	37	34	68	37	31
E 952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	17	12	5	14	13	1
E 953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdröseln und Ersticken	373	288	85	390	312	78
E 954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	20	9	11	12	6	6
E 955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	6	6	-	6	6	-
E 956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	8	4	4	12	10	2
E 957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	14	8	6	14	6	8
E 958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n. bezeichnete Art und Weise	10	5	5	12	10	2
E 959	Spätfolgen des Selbstmordversuches und der Selbstbeschädigung	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	560	391	169	561	413	148

**4.2. Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950 - E959 ICD/9) je
10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen und Geschlecht 1990 und 1991**

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1990			1991		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
E 950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
E 951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
E 952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	0,07	0,1	0,04	0,06	0,1	0,00
E 953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	1,4	2,3	0,6	1,5	2,5	0,6
E 954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	0,08	0,07	0,08	0,05	0,05	0,05
E 955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	0,02	0,05	-	0,02	0,05	-
E 956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	0,03	0,03	0,03	0,05	0,08	0,02
E 957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
E 958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n. bezeichnete Art und Weise	0,04	0,04	0,04	0,05	0,08	0,02
E 959	Spätfolgen des Selbstmordversuches und der Selbstbeschädigung	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	2,2	3,1	1,3	2,3	3,3	1,1

Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1991




4.3. Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950 - E959 ICD/9) nach Altersgruppen und Geschlecht 1990 und 1991

Alter von ... bis unter ... Jahren	1990			1991		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 15	2	2	-	2	2	-
15 - 20	9	7	2	12	12	-
20 - 25	13	12	1	14	9	5
25 - 30	26	18	8	33	31	2
30 - 35	40	33	7	34	28	6
35 - 40	48	37	11	43	34	9
40 - 45	32	28	4	37	32	5
45 - 50	52	40	12	50	38	12
50 - 55	81	63	18	84	69	15
55 - 60	59	46	13	45	35	10
60 - 65	39	22	17	48	36	12
65 - 70	31	14	17	30	19	11
70 - 75	25	14	11	24	19	5
75 - 80	36	20	16	39	19	20
80 - 85	38	21	17	40	18	22
85 - 90	27	13	14	21	12	9
90 und älter	2	1	1	5	-	5
unbekannt	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	560	391	169	561	413	148

4.4. Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950 - E959 ICD/9) je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 1990 und 1991

Alter von ... bis unter ... Jahren	1990			1991		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 15	0,04	0,07	-	0,04	0,08	-
15 - 20	0,6	0,9	0,3	0,9	1,6	-
20 - 25	0,7	1,3	0,1	0,8	1,0	0,6
25 - 30	1,2	1,6	0,7	1,5	2,8	0,2
30 - 35	1,9	3,1	0,7	1,6	2,6	0,6
35 - 40	2,4	3,6	1,1	2,2	3,3	0,9
40 - 45	2,5	4,2	0,6	2,6	4,3	0,7
45 - 50	3,1	4,8	1,4	3,4	5,2	1,6
50 - 55	4,0	6,2	1,8	4,1	6,7	1,5
55 - 60	3,7	5,8	1,6	2,8	4,3	1,2
60 - 65	3,0	3,8	2,4	3,6	5,9	1,7
65 - 70	3,1	4,0	2,6	3,0	5,4	1,7
70 - 75	4,2	7,2	2,7	3,6	8,8	1,1
75 - 80	4,9	9,0	3,1	5,8	9,5	4,2
80 - 85	7,3	14,3	4,6	7,7	12,5	5,9
85 - 90	12,3	22,3	8,6	9,3	20,3	5,4
90 und älter	3,2	7,5	2,1	7,7	-	9,8
unbekannt	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	2,2	3,1	1,3	2,2	3,3	1,1

Selbstmordsterblichkeit nach Altersgruppen und Geschlecht je 10 000 der Bevölkerung 1991



4.5. Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950 - E959 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1990

Verwaltungsbezirk	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt (E950-E959)		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren															
			0 - 15		15 - 25		25 - 35		35 - 45		45 - 55		55 - 65		65 - 75		75 und älter	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Brandenburg, Stadt	8	13	-	-	-	-	1	3	1	1	1	3	1	2	-	-	4	4
Cottbus, Stadt	17	10	2	-	1	1	1	2	2	-	5	1	1	1	3	3	2	2
Eisenhüttenstadt, Stadt	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Frankfurt/Oder, Stadt	9	3	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	3	-	-	1	-	1
Potsdam, Stadt	20	10	-	-	-	1	3	1	3	2	5	1	4	2	2	2	3	1
Schwedt, Stadt	9	3	-	-	1	-	1	-	3	-	3	2	1	-	-	-	-	1
Angermünde	7	2	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-	-
Bad Freienwalde	10	2	-	-	2	-	1	-	3	1	-	-	2	-	1	-	1	1
Bad Liebenwerda	6	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Beeskow	5	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Belzig	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-
Bernau	8	3	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	1	-	-	2	1
Brandenburg, Land	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	3	1
Calau	9	4	-	-	-	-	2	-	3	1	2	1	2	1	-	-	-	1
Cottbus, Land	10	2	-	-	1	-	2	1	-	-	4	1	-	-	1	-	2	-
Eberswalde	13	10	-	-	2	-	3	-	1	-	5	2	1	-	1	4	-	4
Eisenhüttenstadt, Land	2	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Finsterwalde	8	2	-	-	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	1	-	1
Forst	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1
Fürstenwalde	11	6	-	-	-	-	3	-	2	-	1	1	3	-	2	2	-	3
Gransee	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Guben	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-
Herzberg	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-
Jüterbog	8	6	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3	1	-	1	3
Königs Wusterhausen	15	7	-	-	1	-	1	-	2	1	6	3	4	-	1	-	-	3
Kyritz	5	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	1
Lübben	4	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Luckau	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1
Luckenwalde	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1
Nauen	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2	2	2	1	-
Neuruppin	14	1	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	1	-	2	-	5	-
Oranienburg	20	8	-	-	-	-	2	1	1	2	8	1	2	-	1	-	6	4
Perleberg	14	6	-	-	-	-	3	2	2	-	2	1	3	1	1	-	3	2
Potsdam, Land	11	12	-	-	-	-	3	1	2	-	4	3	1	2	-	1	1	5
Prenzlau	9	1	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	1	-	1	-	-	-
Pritzwalk	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1
Rathenow	13	7	-	-	1	-	2	2	3	2	3	-	2	-	1	1	1	2
Seelow	9	2	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	2	1	-	-	1	1
Senftenberg	16	5	-	-	2	-	2	-	3	1	4	1	2	2	1	1	2	-
Spremberg	10	3	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	1	-	1	3	1
Strausberg	11	3	-	-	-	-	2	-	1	1	5	1	2	1	-	-	1	-
Templin	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-
Wittstock	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Zossen	14	3	-	-	-	-	-	1	5	-	3	1	2	-	2	1	2	-

4.6. Selbstmord und Selbstbeschädigung (Pos.-Nr. E950 - E959 ICD/9) nach Altersgruppen, Geschlecht und Kreisen 1991

Verwaltungsbezirk	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt (E950-E959)		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren															
			0 - 15		15 - 25		25 - 35		35 - 45		45 - 55		55 - 65		65 - 75		75 und älter	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Brandenburg, Stadt	16	7	-	-	3	-	3	1	2	-	2	1	2	1	3	-	1	4
Cottbus, Stadt	20	6	-	-	1	-	3	1	3	1	11	-	1	1	1	-	-	3
Eisenhüttenstadt, Stadt	8	3	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	1
Frankfurt/Oder, Stadt	5	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	2
Potsdam, Stadt	22	7	1	-	1	-	4	2	4	2	9	-	1	-	2	1	-	2
Schwedt, Stadt	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Angermünde	10	3	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	2	-	-	1	2	1
Bad Freienwalde	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Bad Liebenwerda	9	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	1
Beeskow	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1
Belzig	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2	-
Bernau	10	9	-	-	-	-	1	-	-	2	6	2	2	1	1	-	-	4
Brandenburg, Land	7	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	1
Calau	8	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	3	-	2	-	-	-
Cottbus, Land	4	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Eberswalde	13	8	1	-	1	1	2	-	3	1	4	-	-	1	2	2	-	3
Eisenhüttenstadt, Land	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Finsterwalde	14	3	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	3	1	2	-	2	1
Forst	10	4	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	3	-	-	-	1	4
Fürstenwalde	12	5	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	-	1	-
Gransee	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Guben	2	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Herzberg	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Jüterbog	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1
Königs Wusterhausen	10	3	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	1	-	3	-	1	2
Kyritz	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	1	1	-
Lübben	3	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Luckau	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-
Luckenwalde	7	4	-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	1	2	1	-	1	-
Nauen	10	4	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	4	1	-	1	1	1
Neuruppin	10	6	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	3	-	-	1	1	3
Oranienburg	24	5	-	-	2	-	4	-	3	-	7	-	2	-	1	-	5	5
Perleberg	15	8	-	-	-	-	2	-	6	1	3	1	2	2	1	2	1	2
Potsdam, Land	13	5	-	-	-	-	4	-	1	1	3	1	2	-	2	1	1	2
Prenzlau	15	1	-	-	-	-	2	-	1	-	4	1	4	-	2	-	2	-
Pritzwalk	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Rathenow	13	4	-	-	3	-	1	-	2	1	3	-	2	1	1	-	1	2
Seelow	11	1	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	1	-	1	1	2	-
Senftenberg	18	5	-	-	-	-	1	-	1	-	7	3	5	-	1	1	3	1
Spremberg	15	2	-	-	3	-	4	-	4	-	2	-	1	2	1	-	-	-
Strausberg	10	4	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	4	1	1	-	-	1
Templin	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-
Wittstock	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
Zossen	10	2	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	4	1

