

**Landesamt für  
Datenverarbeitung und Statistik**



# **Statistische Berichte**

---

A IV 3 - j / 93  
A IV 10 - j / 93

**Sterbefälle nach Todesursachen  
einschließlich Selbstmorde  
im Land Brandenburg**

**1993**

**Erarbeitet:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

**Herausgeber:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 60 10 52  
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405  
Fax: (0331) 39 418  
BTX: \*47474#

Erschienen im Februar 1995  
Preis: 8,50 DM

**Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!**

## **Inhalt**

### **Seite**

#### **Erläuterungen**

**6**

#### **Tabellen**

<b>1.</b>	<b>Allgemeine Sterblichkeit</b>	<b>14</b>
<b>1.1.</b>	<b>Gestorbene nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1991 bis 1993</b>	<b>14</b>
<b>1.2.</b>	<b>Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1991 bis 1993</b>	<b>16</b>
<b>1.3.</b>	<b>Gestorbene nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1993</b>	<b>18</b>
<b>1.4.</b>	<b>Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen, Altersgruppen und Geschlecht 1993</b>	<b>20</b>
<b>1.5.</b>	<b>Gestorbene insgesamt nach ausgewählten Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1993</b>	<b>22</b>
<b>1.6.</b>	<b>Gestorbene männlichen Geschlechts nach ausgewählten Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1993</b>	<b>24</b>
<b>1.7.</b>	<b>Gestorbene weiblichen Geschlechts nach ausgewählten Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1993</b>	<b>26</b>
<b>1.8.</b>	<b>Gestorbene insgesamt nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken 1993</b>	<b>28</b>
<b>1.9.</b>	<b>Gestorbene männlichen Geschlechts nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken 1993</b>	<b>30</b>
<b>1.10.</b>	<b>Gestorbene weiblichen Geschlechts nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken 1993</b>	<b>32</b>

2.	Säuglingssterblichkeit	34
2.1.	Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1993	34
2.2.	Gestorbene Säuglinge nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht 1993	35
2.3.	Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1993	36
2.4.	Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Verwaltungsbezirken 1993	37
3.	Unfallsterblichkeit	38
3.1.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht 1993	38
3.2.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung 1993	40
3.3.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der Art, Unfallkategorie und Geschlecht 1993	43
3.4.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach der Art und Unfallkategorie 1993	44
3.5.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren Ursache, Unfallkategorie und Geschlecht 1993	45
3.6.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach der äußeren Ursache und Unfallkategorie 1993	46
3.7.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht 1993	47
3.8.	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Unfallkategorie 1993	48

	Seite
3.9. Ausgewählte Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1993	49
3.10. Ausgewählte Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken 1993	50
4. Selbstmordsterblichkeit	51
4.1. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 bis 1993	51
4.2. Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 bis 1993	53
4.3. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 bis 1993	54
4.4. Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 bis 1993	55
4.5. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1993	56
 Grafiken	
1. Häufigste Todesursachen im Land Brandenburg 1993	15
2. Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung nach Geschlecht 1991 bis 1993	17
3. Sterbefälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1993	42
4. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1993	52

## **Erläuterungen**

### **Ziel der Statistik**

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen.

Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen, sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Dies geschieht durch Dokumentation und Auswertung aller Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen, die zum Tode führten und bedarf einer noch größeren Genauigkeit und Korrektheit bei der Ausfüllung der Leichenschauscheine.

### **Rechtsgrundlage**

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch die Neufassung des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1431) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462/565), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 1994 BGBl. I S. 2439).

### **Berichtskreis**

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, deren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg lag.

### **Methodische Hinweise**

Grundlage der Auswertung aller Sterbefälle bilden der Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird und die durch das Standesamt auf Grund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte.

Die Signierung der Todesursache erfolgt gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach der Fassung der 9. Revision der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD). Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet. Von den als Kausalkette im Leichenschauschein eingetragenen Diagnosen wird nur das Grundleiden für die Statistik der Todesursachen ausgewertet.

Bei Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen erfolgt eine zusätzliche unikausale Codierung, die eine Betrachtung nach der äußeren Ursache der Schädigung ermöglicht. Unfälle werden außerdem nach Unfallkategorien ausgewiesen.

Totgeburten, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 lebende männliche oder weibliche Personen, Lebende insgesamt oder Personen nach ausgewählten Altersgruppen Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 10 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) werden für Diagnoseklassen, Diagnosegruppen und ausgewählte Diagnosen errechnet. Als Berechnungsformel gilt:

$$\text{Sterbeziffer} = \frac{\text{Zahl der gestorbenen männlichen/weiblichen Personen im Alter n}}{\text{mittlere männliche/weibliche Bevölkerung im Alter n}} \times 10\,000$$

Obwohl die Todesursachenstatistik keine Totgeborenen ausweist, wurden zusätzlich im 2. Teil - Säuglingssterblichkeit - neben gestorbenen Säuglingen auch Totgeborene und die Berechnung auf Geborene insgesamt aufgeführt. Hier erfolgt die Berechnung für gestorbene Säuglinge und Totgeborene auf der Grundlage folgender Formeln:

$$\text{Säuglingssterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene Säuglinge}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Neugeborenensterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 24 Stunden Lebensdauer}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

$$\text{Frühsterblichkeit} = \frac{\text{Gestorbene unter 7 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}} \times 1\,000$$

Perinatale Sterblichkeit	=	$\frac{\text{Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}}$	x 1 000
Neonatale Sterblichkeit	=	$\frac{\text{Gestorbene unter 28 Lebenstagen}}{\text{Lebendgeborene}}$	x 1 000
Spätsterblichkeit	=	$\frac{\text{Gestorbene ab 8. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}}$	x 1 000
Nachsterblichkeit	=	$\frac{\text{Gestorbene ab 29. Lebenstag bis unter 1 Jahr}}{\text{Lebendgeborene}}$	x 1 000
Totgeburtlichkeit	=	$\frac{\text{Totgeborene}}{\text{Geborene (Lebend- und Totgeborene)}}$	x 1 000

## Definitionen

Als Säugling zählt ein Kind nach der Geburt bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres.

Ein Kind gilt als lebendgeboren, wenn nach der Trennung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen hat, die natürliche Lungenatmung eingesetzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, unabhängig von Länge oder Gewicht des Kindes oder der Dauer der Schwangerschaft.

Ein Kind gilt als totgeboren, wenn es nach der Trennung vom Mutterleib keines der für eine Lebendgeburt maßgeblichen Zeichen (Herzschlag, natürliche Lungenatmung, Pulsation der Nabelschnur) und ein Gewicht von mindestens 500 Gramm aufweist.



## **Systematiken**

Für die Signierung der Diagnose des Grundleidens hat die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) 9. Revision Gültigkeit.

## **Allgemeiner Überblick**

### **1. Allgemeine Sterblichkeit**

Im Jahr 1993 starben im Land Brandenburg 29 024 Personen, davon waren 14 034 (48,4 %) männlichen und 14 990 (51,6 %) weiblichen Geschlechts. Die Sterblichkeit männlicher Personen lag für alle Todesursachen bei 112,7 je 10 000 der männlichen Bevölkerung. Die Sterblichkeit weiblicher Personen betrug 115,0 je 10 000 der weiblichen Bevölkerung. Insgesamt starben 114 von 10 000 der Brandenburger Bevölkerung; 1992 waren es 115,4 und 1991 121,7 je 10 000 der Bevölkerung insgesamt.

71 Prozent aller Sterbefälle ereigneten sich nach dem 65. Lebensjahr. Geschlechtsspezifisch gab es jedoch große Unterschiede. Der Anteil der im Alter von 65 und mehr Jahren verstorbenen Männer lag bei 57 Prozent aller männlichen Sterbefälle. Mehr als 84 Prozent aller weiblichen Personen erreichte das Alter bis unter 65 Jahre. Wie 1992 waren 0,3 Prozent aller Verstorbenen bei Eintritt des Todes im Säuglingsalter.

Über die Hälfte aller Sterbefälle sind durch "Krankheiten des Kreislaufsystems" verursacht. Dabei sind es besonders Frauen (66,0 je 10 000 der weiblichen Bevölkerung gegenüber 50,2 je 10 000 der männlichen Bevölkerung), die infolge Herz-Kreislauf-Krankheiten verstarben.

Häufigste Todesursache waren "Ischämische Herzkrankheiten", bei denen der "Akute Myokardinfarkt" mit 3 733 Sterbefällen und "Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten" mit 3 676 Sterbefällen registriert wurden. Somit wird jeder 8. Sterbefall im Land Brandenburg dem "Akuten Myokardinfarkt" zugegliedert. Dabei starben mehr männliche als weibliche Personen am Herzinfarkt. Die Anteile betrugen 17,5 je 10 000 der männlichen und 12,0 je 10 000 der weiblichen Bevölkerung. Die geschlechtsspezifische Betrachtung der "Sonstigen Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten" weist ein umgekehrtes Bild aus.

10,9 je 10 000 der männlichen und 17,8 je 10 000 der weiblichen Bevölkerung verstarben infolge dieses Grundleidens.

"Krankheiten des cerebrovaskulären Systems" führten in 3 722 Fällen zum Tode. Auch hier zeigen geschlechtsspezifische Betrachtungen gleiche Ergebnisse wie in den Vorjahren. 2 472 Sterbefälle weiblicher Personen (18,6 je 10 000 der Bevölkerung) stehen 1 250 an gleicher Krankheit verstorbenen männlichen Personen (10,1 je 10 000 der Bevölkerung) gegenüber.

"Neubildungen" werden mit 6 314 Sterbefällen als zweithäufigste Todesursache signiert. Dies entspricht 24,8 je 10 000 der Bevölkerung. Damit ist über ein Fünftel (21,8 %) aller im Land Brandenburg gezählten Sterbefälle auf Krebserkrankungen zurückzuführen.

In 2 003 Fällen waren 1993 Verletzungen und Vergiftungen Ursache des Todes. Hierbei waren 10,9 Sterbefälle je 10 000 der männlichen und 5,0 Sterbefälle je 10 000 der weiblichen Bevölkerung ein Nachweis der Divergenzen zwischen den Geschlechtern.

In der weiteren Folge der Häufigkeiten sind Krankheiten der Verdauungsorgane (1 786 Sterbefälle - 7,0 je 10 000 der Bevölkerung) und Krankheiten der Atmungsorgane (1 712 Sterbefälle - 6,7 je 10 000 Bevölkerung) als Todesursache aufzuführen.

## 2. Säuglingssterblichkeit

Im Jahr 1993 verstarben im Land Brandenburg 78 Säuglinge.

Lebendgeborene, Totgeborene, gestorbene Säuglinge und Säuglingssterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 1993

Merkmal	1991	1992	1993
Lebendgeborene	17 215	13 469	12 238
Totgeborene	66	63	48
Geborene (Lebend- und Totgeborene)	17 281	13 532	12 286
Gestorbene Säuglinge	130	101	78
dar. unter 24 Stunden	26	14	16
dar. unter 7 Tagen	45	37	28
dar. unter 28 Tagen	61	53	45
Säuglingssterblichkeit (gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene)	7,6	7,5	6,4
Neugeborenensterblichkeit (unter 24 Stunden gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene)	1,5	1,0	1,3
Frühsterblichkeit (unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene)	2,6	2,7	2,3
Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Tag gestorbene Säuglinge je 1 000 Geborene [Lebend- und Tot- geborene])	6,4	7,4	6,2
Neonatale Sterblichkeit (unter 28 Tagen gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene)	3,5	3,9	3,7
Spätsterblichkeit (8. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene)	4,9	4,8	4,1
Nachsterblichkeit (29. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene)	4,0	3,6	2,7
Totgeburtlichkeit (Totgeborene je 1 000 Geborene [Lebend- und Totgeborene])	3,8	4,7	3,9

### 3. Unfallsterblichkeit

Im Jahr 1993 ereigneten sich im Land Brandenburg 1 379 tödliche Unfälle durch Verletzungen und Vergiftungen. 1992 waren es 1 343 Unfälle, die zum Tode führten. Das entspricht im Berichtsjahr 5,4 Sterbefällen je 10 000 der Bevölkerung. Nach der Art der Verletzung waren wiederum "Schädelfrakturen" und "Intracranielle Verletzungen" häufigste Todesursachen.

Betrachtet man die äußere Ursache der Verletzungen, dominierten Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs sowie Unfälle durch Sturz als hauptsächlichste Gründe. Wiederum sind männliche Personen weitaus öfter durch Unfälle verstorben (7,2 Sterbefälle je 10 000 der Bevölkerung) als weibliche Personen (3,7 je 10 000 der Bevölkerung).

Besonders bei Verkehrsunfällen tritt dieses Ungleichgewicht deutlich zutage, wobei 1992 auch im häuslichen Bereich mehr männliche Personen tödlich verunfallten.

Art des Unfalls	Verunfallte Personen in Prozent zu Unfällen insgesamt	
	männlich	weiblich
Arbeitsunfall	2,8	0,2
Schulunfall	0,1	-
Verkehrsunfall	38,5	11,0
Häuslicher Unfall	8,8	7,8
Sport-, Spielunfall	0,3	0,1
Sonstiger Unfall	14,4	16,0

Bei beiden Geschlechtern sind innerhalb der Unfallsterblichkeit im Verkehrsunfallgeschehen die größten Häufungen zu nennen. Dem in der Unfallsterblichkeit bei Schulunfällen ausgewiesenen Sterbefall einer männlichen Person (0,1 %) liegt eine Fehlsignierung der Unfallkategorie zugrunde, die rückwirkend nicht bereinigt werden konnte. Die Altersaufgliederung tödlich verunfallter Personen zeigt deutliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Personen. Während bei der männlichen Bevölkerung ein Gipfel bereits ab dem 15. Lebensjahr und kontinuierlich hohe Sterberaten in den weiteren Lebensjahren ersichtlich sind, steigen die Sterblichkeitsziffern weiblicher Personen erst in den höheren Lebensjahren stärker an.

#### 4. Selbstmordsterblichkeit

1993 begingen im Land Brandenburg 411 Menschen Selbstmord, davon 310 männliche und 101 weibliche Personen. Je 10 000 der Bevölkerung waren es 2,5 männliche und 0,8 weibliche Personen (1992 = 2,8 männliche und 1,1 weibliche Personen je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts). Damit ist gegenüber den Vorjahren ein leicht rückgängiger Trend zu erkennen.

Zieht man die Tatsache der höheren Selbstmordrate männlicher Personen nicht in Betracht, bleibt die Unterschiedlichkeit der altersmäßigen Selbstmordsterbefälle. Fast drei Viertel aller männlichen Personen, die Selbstmord begingen, waren unter 60 Jahre alt. Dagegen starben von 101 weiblichen Personen etwa die Hälfte unter 60 Jahren infolge Selbsttötung.

Etwa 72 Prozent aller Selbstmorde erfolgten durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickten. Vergiftungen mit festen oder flüssigen Stoffen, Gasen oder Dämpfen waren in 15 von 100 Fällen die Todesursache.

#### Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll


Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

# 1. Allgemeine Sterblichkeit

## 1.1. Gestorbene nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1991 bis 1993

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	1991			1992			1993		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	64	31	33	59	36	23	67	33	34
140 - 239	Neubildungen	5376	2694	2682	5720	2890	2830	6314	3258	3056
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	974	271	703	601	187	414	745	216	529
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	63	27	36	42	17	25	52	20	32
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	510	390	120	409	309	100	390	302	88
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	160	88	72	145	77	68	219	108	111
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	16776	6733	10043	15846	6514	9332	14837	6242	8595
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	2036	1120	916	1918	1002	916	1712	932	780
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1693	956	737	1786	1073	713	1786	1078	708
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	381	180	201	342	173	169	330	165	165
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	2	x	2	-	x	-	-	x	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	30	6	24	15	4	11	14	5	9
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	64	18	46	33	6	27	55	13	42
740 - 759	Kongenitale Anomalien	49	27	22	53	27	26	45	29	16
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	49	30	19	38	26	12	36	21	15
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	902	455	447	360	205	155	419	258	161
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	2038	1437	601	1985	1370	615	2003	1354	649
001 - 999	Todesursachen insgesamt	31167	14463	16704	29352	13916	15436	29024	14034	14990

### Häufigste Todesursachen im Land Brandenburg 1993




## 1.2. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen und Geschlecht 1991 bis 1993

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung								
		1991			1992			1993		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
140 - 239	Neubildungen	21,0	21,7	20,3	22,5	23,4	21,6	24,8	26,2	23,5
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	3,8	2,2	5,3	2,4	1,5	3,2	2,9	1,7	4,1
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	2,0	3,1	0,9	1,6	2,5	0,8	1,5	2,4	0,7
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	0,9
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	65,5	54,3	75,9	62,3	52,8	71,3	58,3	50,2	66,0
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	7,9	9,0	6,9	7,5	8,1	7,0	6,7	7,5	6,0
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	6,6	7,7	5,6	7,0	8,7	5,4	7,0	8,7	5,4
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,5	1,5	1,5	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	0,0	x	0,0	-	x	-	-	x	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3
740 - 759	Kongenitale Anomalien	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	3,5	3,7	3,4	1,4	1,7	1,2	1,6	2,1	1,2
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	8,0	11,6	4,5	7,8	11,1	4,7	7,9	10,9	5,0
001 - 999	Todesursachen insgesamt	121,7	116,7	126,3	115,4	112,7	117,9	114,0	112,9	115,0



# **Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen je 10 000 der Bevölkerung nach Geschlecht 1990 bis 1993**



### 1.3. Gestorbene nach Diagnoseklassen,

Ifd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Geschlecht i=insgesamt m=männlich w=weiblich	insgesamt	davon im Alter von ...					
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	i	67	3	1	-	1	2	-
			m	33	1	-	-	1	1	-
			w	34	2	1	-	-	1	-
2	140 - 239	Neubildungen	i	6314	-	2	6	6	6	10
			m	3258	-	1	1	3	2	9
			w	3056	-	1	5	3	4	1
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	i	745	-	-	1	-	1	1
			m	216	-	-	-	-	1	-
			w	529	-	-	1	-	-	1
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	i	52	-	-	-	-	1	1
			m	20	-	-	-	-	1	1
			w	32	-	-	-	-	-	-
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	i	390	1	-	-	-	-	1
			m	302	1	-	-	-	-	1
			w	88	-	-	-	-	-	-
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	i	219	2	4	2	2	6	2
			m	108	1	3	1	1	5	1
			w	111	1	1	1	1	1	1
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	i	14837	1	1	-	2	3	3
			m	6242	1	-	-	2	2	1
			w	8595	-	1	-	-	1	2
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	i	1712	4	-	2	-	1	2
			m	932	3	-	-	-	1	1
			w	780	1	-	2	-	-	1
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	i	1786	1	-	-	1	2	5
			m	1078	1	-	-	-	1	4
			w	708	-	-	-	1	1	1
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	i	330	-	-	-	-	1	1
			m	165	-	-	-	-	-	-
			w	165	-	-	-	-	1	1
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	i	-	-	-	-	-	-	-
			w	-	-	-	-	-	-	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	i	14	-	-	-	-	-	-
			m	5	-	-	-	-	-	-
			w	9	-	-	-	-	-	-
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	i	55	-	-	-	-	-	-
			m	13	-	-	-	-	-	-
			w	42	-	-	-	-	-	-
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	i	45	19	5	2	3	2	2
			m	29	13	3	2	1	1	1
			w	16	6	2	-	2	1	1
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	i	36	34	1	1	-	-	-
			m	21	20	1	-	-	-	-
			w	15	14	-	1	-	-	-
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	i	419	10	4	3	2	3	3
			m	258	6	2	3	2	3	3
			w	161	4	2	-	-	-	-
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	i	2003	3	24	13	21	88	144
			m	1354	2	14	9	12	63	120
			w	649	1	10	4	9	25	24
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	i	29024	78	42	30	38	116	175
			m	14034	49	24	16	22	81	142
			w	14990	29	18	14	16	35	33

# Altersgruppen und Geschlecht 1993

bis unter ... Jahren														lfd. Nr.
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
-	3	2	5	1	1	7	4	9	3	5	13	7	-	1
-	1	1	4	-	1	5	3	4	2	2	5	2	-	
-	2	1	1	1	-	2	1	5	1	3	8	5	-	
30	42	62	106	152	421	671	817	808	885	700	949	494	147	2
17	21	27	52	80	260	425	523	462	447	311	367	188	62	
13	21	35	54	72	161	246	294	346	438	389	582	306	85	
1	2	3	10	6	17	30	47	59	115	110	180	131	31	3
1	1	2	8	5	9	11	18	23	37	30	35	28	7	
-	1	1	2	1	8	19	29	36	78	80	145	103	24	
1	-	3	2	-	1	3	7	6	6	8	8	5	-	4
-	-	2	1	-	-	2	4	4	1	2	1	1	-	
1	-	1	1	-	1	1	3	2	5	6	7	4	-	
7	20	33	41	36	63	80	36	24	16	11	10	7	4	5
7	18	31	34	31	53	64	27	14	8	8	3	2	-	
-	2	2	7	5	10	16	9	10	8	3	7	5	4	
5	7	8	8	11	10	11	22	22	29	27	22	12	7	6
3	3	6	7	6	5	3	12	13	13	14	5	4	2	
2	4	2	1	5	5	8	10	9	16	13	17	8	5	
15	39	75	129	144	343	653	917	1153	1662	1871	3458	2799	1569	7
13	31	60	95	116	279	500	646	665	780	681	1168	829	373	
2	8	15	34	28	64	153	271	488	882	1190	2290	1970	1196	
6	4	9	8	12	39	86	111	119	180	217	399	343	170	8
4	3	6	6	10	26	65	82	80	109	120	206	145	65	
2	1	3	2	2	13	21	29	39	71	97	193	198	105	
13	56	118	113	79	202	252	189	121	120	119	200	152	43	9
9	46	93	93	60	154	191	141	67	58	42	61	47	10	
4	10	25	20	19	48	61	48	54	62	77	139	105	33	
2	4	3	6	7	11	20	21	33	43	48	69	40	21	10
1	2	3	5	5	6	12	13	20	20	21	30	16	11	
1	2	-	1	2	5	8	8	13	23	27	39	24	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	4	2	12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	2	
1	-	1	1	-	2	6	4	7	6	7	8	6	6	13
1	-	-	1	-	1	1	1	2	3	1	1	1	-	
-	-	1	-	-	1	5	3	5	3	6	7	5	6	
1	1	2	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	1	14
1	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	13	22	24	19	35	50	37	31	21	41	40	28	26	16
6	11	20	21	13	28	45	29	18	11	10	16	7	4	
1	2	2	3	6	7	5	8	13	10	31	24	21	22	
125	152	168	181	99	157	164	105	73	83	79	135	116	73	17
104	130	145	148	78	131	122	81	38	41	30	46	31	9	
21	22	23	33	21	26	42	24	35	42	49	89	85	64	
214	343	509	634	568	1305	2035	2318	2466	3172	3244	5493	4144	2100	18
167	267	398	475	405	956	1447	1580	1411	1531	1273	1944	1303	543	
47	76	111	159	163	349	588	738	1055	1641	1971	3549	2841	1557	

# 1.4. Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung nach Diagnoseklassen,

Rfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Geschlecht i=insgesamt m=männlich w=weiblich	insge- samt	davon im Alter von ...					
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	i	0,3	2,3	0,1	-	0,1	0,1	-
			m	0,3	1,5	-	-	0,1	0,1	-
			w	0,3	3,2	0,2	-	-	0,1	-
2	140 - 239	Neubildungen	i	24,8	-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6
			m	26,2	-	0,2	0,1	0,3	0,3	1,1
			w	23,5	-	0,2	0,6	0,3	0,6	0,1
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Stö- rungen im Immunitäts- system	i	2,9	-	-	0,1	-	0,1	0,1
			m	1,7	-	-	-	-	0,1	-
			w	4,1	-	-	0,1	-	-	0,1
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	i	0,2	-	-	-	-	0,1	0,1
			m	0,2	-	-	-	-	0,1	0,1
			w	0,2	-	-	-	-	-	-
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	i	1,5	0,8	-	-	-	-	0,1
			m	2,4	1,5	-	-	-	-	0,1
			w	0,7	-	-	-	-	-	-
6	320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnes- organe	i	0,9	1,5	0,4	0,1	0,1	0,4	0,1
			m	0,9	1,5	0,6	0,1	0,1	0,6	0,1
			w	0,9	1,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislauf- systems	i	58,3	0,8	0,1	-	0,1	0,2	0,2
			m	50,2	1,5	-	-	0,2	0,3	0,1
			w	66,0	-	0,2	-	-	0,1	0,3
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungs- organe	i	6,7	3,1	-	0,1	-	0,1	0,1
			m	7,5	4,5	-	-	-	0,1	0,1
			w	6,0	1,6	-	0,2	-	-	0,1
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungs- organe	i	7,0	0,8	-	-	0,1	0,1	0,3
			m	8,7	1,5	-	-	-	0,1	0,5
			w	5,4	-	-	-	0,1	0,1	0,1
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	i	1,3	-	-	-	-	0,1	0,1
			m	1,3	-	-	-	-	-	-
			w	1,3	-	-	-	-	0,1	0,1
11	630 - 676	Komplikationen der Schwan- gerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	i	-	-	-	-	-	-	-
			w	-	-	-	-	-	-	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	i	0,1	-	-	-	-	-	-
			m	0,0	-	-	-	-	-	-
			w	0,1	-	-	-	-	-	-
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	i	0,2	-	-	-	-	-	-
			m	0,1	-	-	-	-	-	-
			w	0,3	-	-	-	-	-	-
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	i	0,2	14,6	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1
			m	0,2	19,3	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
			w	0,1	9,6	0,4	-	0,2	0,1	0,1
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	i	0,1	26,2	0,1	0,1	-	-	-
			m	0,2	29,8	0,2	-	-	-	-
			w	0,1	22,4	-	0,1	-	-	-
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	i	1,6	7,7	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2
			m	2,1	8,9	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4
			w	1,2	6,4	0,4	-	-	-	-
17	800 - 999	Verletzungen und Vergif- tungen	i	7,9	2,3	2,3	0,7	1,1	5,9	9,4
			m	10,9	3,0	2,7	1,0	1,3	8,1	14,5
			w	5,0	1,6	2,0	0,5	1,0	3,5	3,4
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	i	114,0	60,1	4,1	1,7	2,0	7,8	11,4
			m	112,9	72,9	4,6	1,7	2,3	10,5	17,2
			w	115,0	46,4	3,6	1,6	1,8	4,9	4,6

# Altersgruppen und Geschlecht 1993

bis unter ... Jahren														Ird. Nr.
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
-	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,9	0,4	1,0	2,5	2,8	-	1
-	0,1	0,1	0,4	-	0,1	0,6	0,5	1,0	0,7	1,4	3,5	3,2	-	
-	0,2	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,1	0,8	0,2	0,9	2,1	2,7	-	
1,5	1,9	3,1	6,0	12,4	21,2	36,8	59,2	77,5	107,8	140,8	181,8	200,7	191,0	2
1,7	1,8	2,6	5,7	12,9	26,3	47,1	79,2	114,4	167,3	215,0	256,0	303,4	378,5	
1,4	2,0	3,6	6,3	11,8	16,2	26,7	40,8	54,2	79,1	110,3	153,7	166,2	140,3	
0,1	0,1	0,1	0,6	0,5	0,9	1,6	3,4	5,7	14,0	22,1	34,5	53,2	40,3	3
0,1	0,1	0,2	0,9	0,8	0,9	1,2	2,7	5,7	13,9	20,7	24,4	45,2	42,7	
-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,8	2,1	4,0	5,6	14,1	22,7	38,3	55,9	39,6	
0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,5	0,6	0,7	1,6	1,5	2,0	-	4
-	-	0,2	0,1	-	-	0,2	0,6	1,0	0,4	1,4	0,7	1,6	-	
0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,4	0,3	0,9	1,7	1,8	2,2	-	
0,4	0,9	1,6	2,3	2,9	3,2	4,4	2,6	2,3	1,9	2,2	1,9	2,8	5,2	5
0,7	1,6	2,9	3,7	5,0	5,4	7,1	4,1	3,5	3,0	5,5	2,1	3,2	-	
-	0,2	0,2	0,8	0,8	1,0	1,7	1,2	1,6	1,4	0,9	1,9	2,7	6,6	
0,3	0,3	0,4	0,5	0,9	0,5	0,6	1,6	2,1	3,5	5,4	4,2	4,9	9,1	6
0,3	0,3	0,6	0,8	1,0	0,5	0,3	1,8	3,2	4,9	9,7	3,5	6,5	12,2	
0,2	0,4	0,2	0,1	0,8	0,5	0,9	1,4	1,4	2,9	3,7	4,5	4,3	8,3	
0,8	1,8	3,7	7,3	11,7	17,3	35,8	66,4	110,6	202,5	376,2	662,3	1137,2	2038,5	7
1,3	2,7	5,7	10,4	18,7	28,3	55,4	97,9	164,6	292,0	470,9	814,7	1338,0	2272,2	
0,2	0,7	1,5	4,0	4,6	6,4	16,6	37,6	76,4	159,3	337,4	604,6	1069,7	1973,9	
0,3	0,2	0,4	0,5	1,0	2,0	4,7	8,0	11,4	21,9	43,6	76,4	139,4	220,9	8
0,4	0,3	0,6	0,7	1,6	2,6	7,2	12,4	19,8	40,8	83,0	143,7	234,0	396,8	
0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	1,3	2,3	4,0	6,1	12,8	27,5	51,0	107,5	173,3	
0,7	2,5	5,8	6,4	6,4	10,2	13,8	13,7	11,6	14,6	23,9	38,3	61,8	55,9	9
0,9	4,0	8,8	10,2	9,7	15,6	21,2	21,4	16,6	21,7	29,0	42,6	75,9	61,1	
0,4	0,9	2,6	2,3	3,1	4,8	6,6	6,7	8,5	11,2	21,8	36,7	57,0	54,5	
0,1	0,2	0,1	0,3	0,6	0,6	1,1	1,5	3,2	5,2	9,7	13,2	16,3	27,3	10
0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	0,6	1,3	2,0	5,0	7,5	14,5	20,9	25,8	67,2	
0,1	0,2	-	0,1	0,3	0,5	0,9	1,1	2,0	4,2	7,7	10,3	13,0	16,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,2	0,4	1,6	2,6	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,7	-	3,2	-	
-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,4	-	0,5	1,1	3,3	
0,1	-	0,0	0,1	-	0,1	0,3	0,3	0,7	0,7	1,4	1,5	2,4	7,8	13
0,1	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,5	1,1	0,7	0,7	1,6	-	
-	-	0,1	-	-	0,1	0,5	0,4	0,8	0,5	1,7	1,8	2,7	9,9	
0,1	0,0	0,1	-	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	1,3	14
0,1	-	0,2	-	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	
-	0,1	-	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	-	-	1,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,4	0,6	1,1	1,4	1,5	1,8	2,7	2,7	3,0	2,6	8,2	7,7	11,4	33,8	16
0,6	1,0	1,9	2,3	2,1	2,8	5,0	4,4	4,5	4,1	6,9	11,2	11,3	24,4	
0,1	0,2	0,2	0,4	1,0	0,7	0,5	1,1	2,0	1,8	8,8	6,3	11,4	36,3	
6,4	6,8	8,3	10,2	8,0	7,9	9,0	7,6	7,0	10,1	15,9	25,9	47,1	94,8	17
10,1	11,3	13,8	16,2	12,6	13,3	13,5	12,3	9,4	15,3	20,7	32,1	50,0	54,9	
2,2	2,0	2,4	3,9	3,4	2,6	4,6	3,3	5,5	7,6	13,9	23,5	46,2	105,6	
10,9	15,4	25,1	35,8	46,2	65,8	111,7	167,9	236,5	386,5	652,3	1052,0	1683,7	2728,3	18
16,2	23,2	37,8	51,9	65,4	96,9	160,4	239,4	349,3	573,1	880,2	1356,0	2103,0	3315,0	
5,0	7,1	11,4	18,6	26,7	35,0	63,9	102,4	165,2	296,5	558,8	937,0	1542,6	2569,7	

### 1.5. Gestorbene insgesamt nach ausgewählten Diagnosegruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		davon nach ausgewählten							
				Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.
	Kreisfreie Städte										
1	Brandenburg an der Havel	1065	118,8	3	0,3	227	25,3	23	2,6	575	64,1
2	Cottbus	1178	91,4	4	0,3	261	20,2	24	1,9	534	41,4
3	Frankfurt (Oder)	834	98,8	1	0,1	185	21,9	30	3,6	417	49,4
4	Potsdam	1289	92,3	4	0,3	312	22,4	37	2,7	622	44,6
	Landkreise										
5	Barnim	1774	119,0	1	0,1	363	24,3	27	1,8	897	60,2
6	Dahme-Spreewald	1640	117,7	5	0,4	326	23,4	43	3,1	869	62,3
7	Elbe-Elster	1731	121,9	5	0,4	389	27,4	40	2,8	943	66,4
8	Havelland	1507	116,9	5	0,4	328	25,4	32	2,5	775	60,1
9	Märkisch-Oderland	1933	113,1	6	0,4	432	25,3	36	2,1	1015	59,4
10	Oberhavel	1900	114,5	2	0,1	419	25,3	70	4,2	936	56,4
11	Oberspreewald-Lausitz	1997	123,9	1	0,1	429	26,6	76	4,7	995	61,7
12	Oder-Spree	2118	113,5	3	0,2	481	25,8	57	3,1	1034	55,4
13	Ostprignitz-Ruppin	1353	111,3	4	0,3	265	21,8	47	3,9	649	53,4
14	Potsdam-Mittelmark	1906	111,1	2	0,1	425	24,8	46	2,7	977	57,0
15	Prignitz	1335	128,1	3	0,3	273	26,2	50	4,8	724	69,5
16	Spree-Neiße	1877	124,7	4	0,3	412	27,4	39	2,6	976	64,8
17	Teltow-Fläming	1874	127,8	3	0,2	369	25,2	27	1,8	1035	70,6
18	Uckermark	1713	103,8	9	0,5	341	20,7	40	2,4	863	52,3
19	Land Brandenburg <sup>1)</sup>	29024	114,0	67	0,3	6244	24,5	745	2,9	14837	58,3

1) Differenz zu kreisfreien Städten und Landkreisen ist durch Geheimhaltungsfälle begründet

# und Verwaltungsbezirken 1993

Diagnosegruppen (ICD/9)															lfd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen			
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959					
absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.		
59	6,6	46	5,1	7	0,8	18	2,0	49	5,5	17	1,9	41	4,6	1	
91	7,1	103	8,0	13	1,0	12	0,9	59	4,6	19	1,5	58	4,5	2	
35	4,1	47	5,6	8	0,9	14	1,7	43	5,1	13	1,5	41	4,9	3	
64	4,6	89	6,4	17	1,2	37	2,7	46	3,3	15	1,1	46	3,3	4	
133	8,9	123	8,2	19	1,3	49	3,3	78	5,2	20	1,3	64	4,3	5	
88	6,3	101	7,2	16	1,1	17	1,2	78	5,6	27	1,9	70	5,0	6	
113	8,0	75	5,3	16	1,1	8	0,6	58	4,1	26	1,8	58	4,1	7	
81	6,3	92	7,1	17	1,3	19	1,5	96	7,4	19	1,5	43	3,3	8	
97	5,7	104	6,1	15	0,9	34	2,0	99	5,8	30	1,8	65	3,8	9	
114	6,9	131	7,9	12	0,7	19	1,1	81	4,9	28	1,7	88	5,3	10	
106	6,6	152	9,4	29	1,8	11	0,7	71	4,4	30	1,9	97	6,0	11	
119	6,4	118	6,3	24	1,3	63	3,4	104	5,6	24	1,3	91	4,9	12	
106	8,7	102	8,4	26	2,1	12	1,0	71	5,8	19	1,6	52	4,3	13	
117	6,8	94	5,5	26	1,5	36	2,1	88	5,1	37	2,2	58	3,4	14	
52	5,0	70	6,7	11	1,1	15	1,4	63	6,0	20	1,9	54	5,2	15	
115	7,6	117	7,8	16	1,1	6	0,4	92	6,1	18	1,2	82	5,4	16	
112	7,6	105	7,2	25	1,7	15	1,0	88	6,0	24	1,6	71	4,8	17	
109	6,6	115	7,0	18	1,1	28	1,7	93	5,6	23	1,4	74	4,5	18	
1712	6,7	1786	7,0	316	1,2	419	1,6	1379	5,4	411	1,6	1108	4,4	19	

## 1.6. Gestorbene männlichen Geschlechts nach ausgewählten

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.
	Kreisfreie Städte										
1	Brandenburg an der Havel	503	116,2	2	0,5	112	25,9	5	1,2	238	55,0
2	Cottbus	559	89,3	1	0,2	118	18,9	8	1,3	229	36,6
3	Frankfurt (Oder)	393	96,0	1	0,2	86	21,0	10	2,4	163	39,8
4	Potsdam	563	83,9	2	0,3	149	22,2	11	1,6	226	33,7
	Landkreise										
5	Barnim	852	116,4	-	-	176	24,0	8	1,1	382	52,2
6	Dahme-Spreewald	777	114,7	2	0,3	162	23,9	11	1,6	357	52,7
7	Elbe-Elster	799	114,6	3	0,4	188	27,0	14	2,0	389	55,8
8	Havelland	717	114,3	5	0,8	176	28,0	14	2,2	315	50,2
9	Märkisch-Oderland	986	116,6	3	0,4	229	27,1	15	1,8	456	53,9
10	Oberhavel	909	112,3	-	-	219	27,1	15	1,9	381	47,1
11	Oberspreewald-Lausitz	980	123,9	1	0,1	220	27,8	21	2,7	427	54,0
12	Oder-Spree	1026	113,0	2	0,2	253	27,9	15	1,7	438	48,2
13	Ostprignitz-Ruppin	693	116,0	2	0,3	139	23,3	7	1,2	304	50,9
14	Potsdam-Mittelmark	919	109,3	2	0,2	227	27,0	11	1,3	418	49,7
15	Prignitz	651	129,4	-	-	147	29,2	20	4,0	313	62,2
16	Spree-Neiße	953	130,2	1	0,1	221	30,2	17	2,3	441	60,2
17	Teltow-Fläming	884	123,9	1	0,1	202	28,3	5	0,7	411	57,6
18	Uckermark	870	106,6	5	0,6	199	24,4	9	1,1	354	43,4
19	Land Brandenburg <sup>1)</sup>	14034	112,9	33	0,3	3223	25,9	216	1,7	6242	50,2

1) Differenz zu kreisfreien Städten und Landkreisen ist durch Geheimhaltungsfälle begründet



# Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1993

Diagnosegruppen (ICD/9)														lfd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959				
absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	
37	8,6	24	5,5	3	0,7	11	2,5	34	7,9	14	3,2	23	5,3	1
46	7,4	55	8,8	6	1,0	9	1,4	33	5,3	16	2,6	38	6,1	2
23	5,6	31	7,6	5	1,2	8	2,0	31	7,6	9	2,2	26	6,4	3
35	5,2	41	6,1	11	1,6	26	3,9	26	3,9	10	1,5	26	3,9	4
61	8,3	75	10,2	11	1,5	31	4,2	57	7,8	14	1,9	37	5,1	5
54	8,0	57	8,4	8	1,2	8	1,2	51	7,5	18	2,7	49	7,2	6
55	7,9	41	5,9	6	0,9	5	0,7	40	5,7	21	3,0	37	5,3	7
37	5,9	58	9,2	4	0,6	15	2,4	57	9,1	14	2,2	22	3,5	8
54	6,4	75	8,9	5	0,6	19	2,2	70	8,3	22	2,6	38	4,5	9
62	7,7	88	10,9	9	1,1	11	1,4	53	6,5	20	2,5	51	6,3	10
63	8,0	98	12,4	12	1,5	4	0,5	45	5,7	27	3,4	62	7,8	11
70	7,7	69	7,6	9	1,0	27	3,0	70	7,7	20	2,2	53	5,8	12
63	10,5	62	10,4	14	2,3	9	1,5	44	7,4	16	2,7	33	5,5	13
55	6,5	53	6,3	19	2,3	23	2,7	56	6,7	26	3,1	29	3,4	14
28	5,6	39	7,8	3	0,6	12	2,4	41	8,2	12	2,4	36	7,2	15
66	9,0	72	9,8	11	1,5	5	0,7	56	7,6	13	1,8	50	6,8	16
59	8,3	66	9,2	10	1,4	10	1,4	54	7,6	20	2,8	46	6,4	17
63	7,7	74	9,1	7	0,9	21	2,6	67	8,2	18	2,2	53	6,5	18
932	7,5	1078	8,7	153	1,2	258	2,1	894	7,2	310	2,5	695	5,6	19

### 1.7. Gestorbene weiblichen Geschlechts nach ausgewählten

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	davon nach ausgewählten									
		Gestorbene nach Todesursachen insgesamt		Infektiöse und parasitäre Krankheiten		Bösartige Neubildungen		Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem		Krankheiten des Kreislaufsystems	
		001 - 999		001 - 139		140 - 208		240 - 279		390 - 459	
		absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.
	Kreisfreie Städte										
1	Brandenburg an der Havel	562	121,2	1	0,2	115	24,8	18	3,9	337	72,7
2	Cottbus	619	93,3	3	0,5	143	21,6	16	2,4	305	46,0
3	Frankfurt (Oder)	441	101,5	-	-	99	22,8	20	4,6	254	58,5
4	Potsdam	726	100,1	2	0,3	163	22,5	26	3,6	396	54,6
	Landkreise										
5	Barnim	922	121,4	1	0,1	187	24,6	19	2,5	515	67,8
6	Dahme-Spreewald	863	120,4	3	0,4	164	22,9	32	4,5	512	71,5
7	Elbe-Elster	932	128,8	2	0,3	201	27,8	26	3,6	554	76,6
8	Havelland	790	119,4	-	-	152	23,0	18	2,7	460	69,5
9	Märkisch-Oderland	947	109,6	3	0,3	203	23,5	21	2,4	559	64,7
10	Oberhavel	991	116,6	2	0,2	200	23,5	55	6,5	555	65,3
11	Oberspreewald-Lausitz	1017	123,9	-	-	209	25,5	55	6,7	568	69,2
12	Oder-Spree	1092	114,0	1	0,1	228	23,8	42	4,4	596	62,2
13	Ostprignitz-Ruppin	660	106,8	2	0,3	126	20,4	40	6,5	345	55,8
14	Potsdam-Mittelmark	987	112,9	-	-	198	22,6	35	4,0	559	63,9
15	Prignitz	684	126,9	3	0,6	126	23,4	30	5,6	411	76,2
16	Spree-Neiße	924	119,5	3	0,4	191	24,7	22	2,8	535	69,2
17	Teltow-Fläming	990	131,6	2	0,3	167	22,2	22	2,9	624	82,9
18	Uckermark	843	101,1	4	0,5	142	17,0	31	3,7	509	61,1
19	Land Brandenburg <sup>1)</sup>	14990	115,0	34	0,3	3021	23,2	529	4,1	8595	66,0

1) Differenz zu kreisfreien Städten und Landkreisen ist durch Geheimhaltungsfälle begründet

# Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1993

Diagnosegruppen (ICD/9)														lfd. Nr.
Krankheiten der Atmungsorgane		Krankheiten der Verdauungs- organe		Krankheiten der Harnorgane		Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen		Unfälle		Selbstmord und Selbstbeschädi- gung		Übrige und sonstige nicht aufgegliederte Todesursachen		
460 - 519		520 - 579		580 - 599		780 - 799		E800 - E949		E950 - E959				
absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	absolut	je 10000 d. Bev.	
22	4,7	22	4,7	4	0,9	7	1,5	15	3,2	3	0,6	18	3,9	1
45	6,8	48	7,2	7	1,1	3	0,5	26	3,9	3	0,5	20	3,0	2
12	2,8	16	3,7	3	0,7	6	1,4	12	2,8	4	0,9	15	3,5	3
29	4,0	48	6,6	6	0,8	11	1,5	20	2,8	5	0,7	20	2,8	4
72	9,5	48	6,3	8	1,1	18	2,4	21	2,8	6	0,8	27	3,6	5
34	4,7	44	6,1	8	1,1	9	1,3	27	3,8	9	1,3	21	2,9	6
58	8,0	34	4,7	10	1,4	3	0,4	18	2,5	5	0,7	21	2,9	7
44	6,6	34	5,1	13	2,0	4	0,6	39	5,9	5	0,8	21	3,2	8
43	5,0	29	3,4	10	1,2	15	1,7	29	3,4	8	0,9	27	3,1	9
52	6,1	43	5,1	3	0,4	8	0,9	28	3,3	8	0,9	37	4,4	10
43	5,2	54	6,6	17	2,1	7	0,9	26	3,2	3	0,4	35	4,3	11
49	5,1	49	5,1	15	1,6	36	3,8	34	3,5	4	0,4	38	4,0	12
43	7,0	40	6,5	12	1,9	3	0,5	27	4,4	3	0,5	19	3,1	13
62	7,1	41	4,7	7	0,8	13	1,5	32	3,7	11	1,3	29	3,3	14
24	4,5	31	5,7	8	1,5	3	0,6	22	4,1	8	1,5	18	3,3	15
49	6,3	45	5,8	5	0,6	1	0,1	36	4,7	5	0,6	32	4,1	16
53	7,0	39	5,2	15	2,0	5	0,7	34	4,5	4	0,5	25	3,3	17
46	5,5	41	4,9	11	1,3	7	0,8	26	3,1	5	0,6	21	2,5	18
780	6,0	708	5,4	163	1,3	161	1,2	485	3,7	101	0,8	413	3,2	19

### 1.8. Gestorbene insgesamt nach Altersgruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestor- bene insgesamt	davon im Alter von ...						
			unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
	<b>Kreisfreie Städte</b>								
1	Brandenburg an der Havel	1065	6	4	8	2	9	8	18
2	Cottbus	1178	10	4	5	5	10	19	32
3	Frankfurt (Oder)	834	2	2	5	6	10	13	18
4	Potsdam	1289	1	3	2	14	6	16	19
	<b>Landkreise</b>								
5	Barnim	1774	3	6	6	7	6	26	40
6	Dahme-Spreewald	1640	2	8	4	6	12	24	33
7	Elbe-Elster	1731	2	9	6	9	14	21	17
8	Havelland	1507	5	7	9	8	11	25	19
9	Märkisch-Oderland	1933	6	6	7	19	13	19	43
10	Oberhavel	1900	3	6	7	8	18	15	32
11	Oberspreewald-Lausitz	1997	2	10	5	5	14	22	35
12	Oder-Spree	2118	4	9	8	12	21	14	32
13	Ostprignitz-Ruppin	1353	3	4	5	12	7	21	26
14	Potsdam-Mittelmark	1906	5	9	9	10	16	12	31
15	Prignitz	1335	6	5	6	9	7	20	19
16	Spree-Neiße	1877	5	5	4	13	7	25	33
17	Teltow-Fläming	1874	2	7	3	13	15	9	26
18	Uckermark	1713	11	6	17	17	18	34	36
19	Land Brandenburg	29024	78	110	116	175	214	343	509

# und Verwaltungsbezirken 1993

bis unter ... Jahren										lfd. Nr.
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und älter	
21	17	57	75	79	73	113	131	207	237	1
31	25	68	77	90	96	127	119	218	242	2
22	14	45	62	71	76	92	102	140	154	3
31	28	61	91	99	111	121	142	232	312	4
49	32	92	128	127	137	196	192	337	390	5
39	29	68	103	115	125	192	171	321	388	6
32	22	66	86	120	161	197	207	382	380	7
39	32	67	109	110	129	152	176	292	317	8
42	42	81	149	176	179	204	209	326	412	9
41	40	73	162	162	163	194	206	356	414	10
38	40	119	149	155	169	246	222	380	386	11
45	55	81	157	182	190	210	243	401	454	12
31	33	55	82	122	128	156	150	245	273	13
30	28	83	107	159	155	212	214	384	442	14
31	30	57	99	105	126	153	152	244	266	15
30	26	69	145	150	159	212	205	373	416	16
33	37	79	130	145	143	208	226	371	427	17
49	38	84	124	151	146	187	177	284	334	18
634	568	1305	2035	2318	2466	3172	3244	5493	6244	19

## 1.9. Gestorbene männlichen Geschlechts nach Altersgruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ...						
			unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
	<b>Kreisfreie Städte</b>								
1	Brandenburg an der Havel	503	5	3	6	2	6	5	15
2	Cottbus	559	5	2	4	4	9	13	25
3	Frankfurt (Oder)	393	2	1	3	6	7	8	11
4	Potsdam	563	1	2	1	9	4	11	14
	<b>Landkreise</b>								
5	Barnim	852	1	4	4	7	6	22	35
6	Dahme-Spreewald	777	2	3	3	5	11	14	24
7	Elbe-Elster	799	2	4	2	7	10	17	13
8	Havelland	717	3	5	7	6	8	17	17
9	Märkisch-Oderland	986	3	2	5	16	11	16	33
10	Oberhavel	909	2	3	5	8	14	12	22
11	Oberspreewald-Lausitz	980	1	6	4	5	10	18	27
12	Oder-Spree	1026	-	6	7	8	17	13	23
13	Ostprignitz-Ruppin	693	3	3	4	11	4	18	22
14	Potsdam-Mittelmark	919	1	3	8	7	13	12	25
15	Prignitz	651	5	4	3	9	6	18	13
16	Spree-Neiße	953	4	1	3	9	6	16	28
17	Teltow-Fläming	884	1	6	2	9	10	7	23
18	Uckermark	870	8	4	10	14	15	30	28
19	Land Brandenburg	14034	49	62	81	142	167	267	398

**und Verwaltungsbezirken 1993**

bis unter ... Jahren										Ird. Nr.
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und älter	
14	14	43	48	54	37	57	46	76	72	1
21	18	45	56	62	54	57	40	78	66	2
15	11	30	47	58	43	37	37	43	34	3
23	19	37	59	54	54	57	67	75	76	4
40	19	70	94	81	75	88	64	117	125	5
29	21	47	73	77	78	98	62	109	121	6
21	14	55	59	84	83	88	97	134	109	7
32	25	48	77	70	83	69	66	93	91	8
35	30	57	112	122	100	103	98	121	122	9
26	29	49	120	107	97	94	81	128	112	10
29	27	89	101	107	90	126	95	127	118	11
35	37	62	120	126	109	108	82	141	132	12
24	27	40	60	88	81	75	53	94	86	13
19	17	62	66	118	84	109	89	137	149	14
23	22	44	68	66	73	74	62	88	73	15
24	17	54	112	108	103	107	78	154	129	16
25	29	58	95	92	82	100	93	127	125	17
40	29	66	80	106	85	84	63	102	106	18
475	405	956	1447	1580	1411	1531	1273	1944	1846	19

### 1.10. Gestorbene weiblichen Geschlechts nach Altersgruppen

lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ...						
			unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
	<b>Kreisfreie Städte</b>								
1	Brandenburg an der Havel	562	1	1	2	-	3	3	3
2	Cottbus	619	5	2	1	1	1	6	7
3	Frankfurt (Oder)	441	-	1	2	-	3	5	7
4	Potsdam	726	-	1	1	5	2	5	5
	<b>Landkreise</b>								
5	Barnim	922	2	2	2	-	-	4	5
6	Dahme-Spreewald	863	-	5	1	1	1	10	9
7	Elbe-Elster	932	-	5	4	2	4	4	4
8	Havelland	790	2	2	2	2	3	8	2
9	Märkisch-Oderland	947	3	4	2	3	2	3	10
10	Oberhavel	991	1	3	2	-	4	3	10
11	Oberspreewald-Lausitz	1017	1	4	1	-	4	4	8
12	Oder-Spree	1092	4	3	1	4	4	1	9
13	Ostprignitz-Ruppin	660	-	1	1	1	3	3	4
14	Potsdam-Mittelmark	987	4	6	1	3	3	-	6
15	Prignitz	684	1	1	3	-	1	2	6
16	Spree-Neiße	924	1	4	1	4	1	9	5
17	Teltow-Fläming	990	1	1	1	4	5	2	3
18	Uckermark	843	3	2	7	3	3	4	8
19	Land Brandenburg	14990	29	48	35	33	47	76	111



# und Verwaltungsbezirken 1993

bis unter ... Jahren										lfd. Nr.
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und älter	
7	3	14	27	25	36	56	85	131	165	1
10	7	23	21	28	42	70	79	140	176	2
7	3	15	15	13	33	55	65	97	120	3
8	9	24	32	45	57	64	75	157	236	4
9	13	22	34	46	62	108	128	220	265	5
10	8	21	30	38	47	94	109	212	267	6
11	8	11	27	36	78	109	110	248	271	7
7	7	19	32	40	46	83	110	199	226	8
7	12	24	37	54	79	101	111	205	290	9
15	11	24	42	55	66	100	125	228	302	10
9	13	30	48	48	79	120	127	253	268	11
10	18	19	37	56	81	102	161	260	322	12
7	6	15	22	34	47	81	97	151	187	13
11	11	21	41	41	71	103	125	247	293	14
8	8	13	31	39	53	79	90	156	193	15
6	9	15	33	42	56	105	127	219	287	16
8	8	21	35	53	61	108	133	244	302	17
9	9	18	44	45	61	103	114	182	228	18
159	163	349	588	738	1055	1641	1971	3549	4398	19

## 2. Säuglingssterblichkeit

### 2.1. Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht, Lebensdauer und Geschlecht 1993

Geburtsgewicht von ... bis unter ... Gramm	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
unter 1 000	männlich	9	6	1	1	1
	weiblich	4	2	-	2	-
	insgesamt	13	8	1	3	1
1 000 - 1 500	männlich	5	1	2	-	2
	weiblich	5	2	-	1	2
	insgesamt	10	3	2	1	4
1 500 - 2 000	männlich	2	1	-	-	1
	weiblich	2	2	-	-	-
	insgesamt	4	3	-	-	1
2 000 - 2 500	männlich	6	-	-	2	4
	weiblich	2	-	2	-	-
	insgesamt	8	-	2	2	4
2 500 - 3 000	männlich	4	-	2	-	2
	weiblich	5	2	-	2	1
	insgesamt	9	2	2	2	3
3 000 - 3 500	männlich	6	2	-	3	1
	weiblich	5	1	1	2	1
	insgesamt	11	3	1	5	2
3 500 und mehr	männlich	13	1	-	4	8
	weiblich	3	-	-	-	3
	insgesamt	16	1	-	4	11
ohne Angabe	männlich	4	-	-	-	4
	weiblich	3	-	-	-	3
	insgesamt	7	-	-	-	7
Insgesamt	männlich	49	11	5	10	23
	weiblich	29	9	3	7	10
	insgesamt	78	20	8	17	33

## 2.2. Gestorbene Säuglinge nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht 1993

Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
001 - 799	Krankheiten	47	28	8	8	8	4	10	7	21	9
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1
001 - 009	dar. Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1
251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schild- drüse und Diabetes), Ernäh- rungs- und Stoffwechselkrank- heiten, Immunopathien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	13	6	1	2	3	1	5	2	4	1
740 - 742	dar. des Nervensystems	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
745 - 747	des Kreislaufsystems	8	3	-	1	3	-	3	1	2	1
749 - 751	der Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	20	14	7	6	5	3	3	4	5	1
761 - 763	dar. Schädigung durch Schwangerschaftskompli- kationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch ver- kürzte Schwanger- schaftsdauer u.n.n.bez. Untergewicht	7	4	5	2	1	1	1	1	-	-
768 - 770	Respiratorische Affektionen	6	2	2	2	2	-	-	-	2	-
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	5	3	-	-	-	-	-	-	5	3
798.0	dar. Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter	5	3	-	-	-	-	-	-	5	3
	Sonstige Krankheiten	6	3	-	-	-	-	2	-	4	3
E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
E911 - E915	dar. Unfälle durch Erstickten und Eindringen von Fremd- körpern	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
001 - 999	Sterbefälle insgesamt	49	29	8	8	8	4	10	7	23	10

### 2.3. Gestorbene Säuglinge je 10 000 Lebendgeborene nach Alter und ausgewählten Todesursachen 1993

Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden - 7 Tagen		7 Tagen - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
001 - 799	Krankheiten	73,9	47,6	12,6	13,6	12,6	6,8	15,7	11,9	33,0	15,3
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,6	3,4	-	-	-	-	-	1,7	1,6	1,7
001 - 009	dar. Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1,6	3,4	-	-	-	-	-	1,7	1,6	1,7
251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schild- drüse und Diabetes), Ernäh- rungs- und Stoffwechselkrank- heiten, Immunopathien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	3,1	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	20,4	10,2	1,6	3,4	4,7	1,7	7,9	3,4	6,3	1,7
740 - 742	dar. des Nervensystems	1,6	1,7	-	-	-	1,7	-	-	1,6	-
745 - 747	des Kreislaufsystems	12,6	5,1	-	1,7	4,7	-	4,7	1,7	3,1	1,7
749 - 751	der Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	31,4	23,8	11,0	10,2	7,9	5,1	4,7	6,8	7,9	1,7
761 - 763	dar. Schädigung durch Schwangerschaftskompli- kationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	-	1,7	-	-	-	1,7	-	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch ver- kürzte Schwanger- schaftsdauer u.n.n.bez. Untergewicht	11,0	6,8	7,9	3,4	1,6	1,7	1,6	1,7	-	-
768 - 770	Respiratorische Affektionen	9,4	3,4	3,1	3,4	3,1	-	-	-	3,1	-
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	7,9	5,1	-	-	-	-	-	-	7,9	5,1
798.0	dar. Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter	7,9	5,1	-	-	-	-	-	-	7,9	5,1
	Sonstige Krankheiten	9,4	5,1	-	-	-	-	3,1	-	6,3	5,1
E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	3,1	1,7	-	-	-	-	-	-	3,1	1,7
E911 - E915	dar. Unfälle durch Erstickten und Eindringen von Fremd- körpern	1,6	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-
001 - 999	Sterbefälle insgesamt	77,0	49,3	12,6	13,6	12,6	6,8	15,7	11,9	36,2	17,0

## 2.4. Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern nach Verwaltungsbezirken 1993

Verwaltungsbezirk	Gestorbene Säuglinge			Gestorbene Säuglinge im Alter unter 7 Tagen	Totgeborene	Säuglingssterblichkeit (Gest. Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	Totgeburtlichkeit (Totgeborene je 1000 Geborene)	Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Lebensstag Gest. je 1000 Geborene)	Frühsterblichkeit (bis unter 7. Lebensstag Gest. je 1000 Lebendgeborene)
	insgesamt	davon							
		männlich	weiblich						
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel	6	5	1	1	2	12,2	4,1	6,1	2,0
Cottbus	10	5	5	6	-	16,6	-	10,0	10,0
Frankfurt (Oder)	2	2	-	1	-	5,0	-	2,5	2,5
Potsdam	1	1	-	-	3	1,6	4,7	4,7	-
Landkreise									
Barnim	3	1	2	1	2	4,1	2,7	4,1	1,4
Dahme-Spreewald	2	2	-	1	-	3,1	-	1,5	1,5
Elbe-Elster	2	2	-	-	1	2,9	1,4	1,4	-
Havelland	5	3	2	-	4	8,0	6,3	6,3	-
Märkisch-Oderland	6	3	3	4	5	7,7	6,3	11,4	5,1
Oberhavel	3	2	1	-	4	3,8	5,0	5,0	-
Oberspreewald-Lausitz	2	1	1	-	3	2,6	3,8	3,8	-
Oder-Spree	4	-	4	3	5	4,5	5,6	9,0	3,4
Ostprignitz-Ruppin	3	3	-	-	2	5,1	3,4	3,4	-
Potsdam-Mittelmark	5	1	4	2	5	6,2	6,2	8,6	2,5
Prignitz	6	5	1	1	3	11,6	5,8	7,7	1,9
Spree-Neiße	5	4	1	4	1	7,1	1,4	7,1	5,7
Teltow-Fläming	2	1	1	1	3	3,1	4,6	6,1	1,5
Uckermark	11	8	3	3	5	12,4	5,6	8,9	3,4
Land Brandenburg	78	49	29	28	48	6,4	3,9	6,2	2,3

### 3. Unfallsterblichkeit

#### 3.1. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren

Ifd. Nr.	Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Äußere Ursache											
			Unfälle insgesamt		Eisenbahnunfälle		Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs		Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen		Wasserverkehrs-unfälle		Verkehrs-unfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	
			E800-E949		E800-E807		E810-E825		E826-E829		E830-E838		E840-E845	
			m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
1	800 - 804	Schädelfraktur	233	73	8	2	169	49	-	1	-	-	3	-
2	805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarksschädigung	61	19	2	-	52	12	-	-	-	-	1	-
3	808	Beckenbruch	5	5	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
4	820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	50	162	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
5	821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	10	31	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-
6	850 - 854	Intracranielle Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	136	49	2	2	96	33	1	1	-	-	-	-
7	860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	41	14	1	1	34	10	-	-	-	-	1	-
8	863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens und mangelhaft bez. Organe	73	22	3	-	64	16	-	1	-	-	2	-
9	870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	31	5	1	2	25	2	-	-	-	-	-	-
10	930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	940 - 949	Verbrennungen	32	11	-	-	21	4	-	-	-	-	-	-
12	960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	980 - 989	Toxische Wirkung von medizinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	60	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergiftungen	78	30	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
15	807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959, 996 - 999	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	54	26	4	-	30	7	-	-	-	-	-	-
16	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	894	485	21	7	503	139	2	4	1	-	7	-

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

# Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht 1993

der Verletzung und Vergiftung																				lfd. Nr.
Fahrzeug- unfälle, anderweitig nicht klassi- fizierbar		Vergif- tungen (Unfälle)		Zwischen- fälle während chirurg. und medizin. Behandlung		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Feuer und Flammen		Unfälle durch Natur- und Umwelt- einflüsse		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mecha- nisches Ersticken		Sonstige Unfälle/ einschl. Spätfolgen		Schädliche Wirkung d. Drogen, Arzneim. u. biolog. Substanzen bei therap. Anwend.		
E846-E848		E850-E869		E870-E879		E880-E888		E890-E899		E900-E909		E910		E911-E913		E914-E929		E930-E949		
m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	
-	-	-	-	-	-	43	21	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	48	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	3	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	-	-	-	-	-	32	11	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	6
-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	27	8	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	11
-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	42	20	-	-	-	-	16	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	29	11	37	17	-	1	7	1	-	-	14
-	-	-	-	10	5	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	15
1	-	44	24	11	5	150	248	24	12	31	11	37	17	28	9	34	9	-	-	16

### 3.2. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der

Ird. Nr.	Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Äußere Ursache											
			Unfälle insgesamt		Eisenbahnunfälle		Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs		Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen		Wasserverkehrs-unfälle		Verkehrsunfälle in der Luft- und Raum-schiffahrt	
			E800-E949		E800-E807		E810-E825		E826-E829		E830-E838		E840-E845	
			insge-samt	je 10000 d.Bev.	insge-samt	je 10000 d.Bev.	insge-samt	je 10000 d.Bev.	insge-samt	je 10000 d.Bev.	insge-samt	je 10000 d.Bev.	insge-samt	je 10000 d.Bev.
1	800 - 804	Schädelfraktur	306	1,2	10	0,0	218	0,9	1	0,0	-	-	3	0,0
2	805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarks-schädigung	80	0,3	2	0,0	64	0,3	-	-	-	-	1	0,0
3	808	Beckenbruch	10	0,0	-	-	4	0,0	-	-	-	-	-	-
4	820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	212	0,8	-	-	2	0,0	1	0,0	-	-	-	-
5	821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	41	0,2	-	-	11	0,0	1	0,0	-	-	-	-
6	850 - 854	Intracraniale Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	185	0,7	4	0,0	129	0,5	2	0,0	-	-	-	-
7	860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	55	0,2	2	0,0	44	0,2	-	-	-	-	1	0,0
8	863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens und mangelhaft bez. Organe	95	0,4	3	0,0	80	0,3	1	0,0	-	-	2	0,0
9	870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	36	0,1	3	0,0	27	0,1	-	-	-	-	-	-
10	930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körper-öffnungen	36	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	940 - 949	Verbrennungen	43	0,2	-	-	25	0,1	-	-	-	-	-	-
12	960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	980 - 989	Toxische Wirkung von medi-zinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	86	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergif-tungen	108	0,4	-	-	1	0,0	-	-	1	0,0	-	-
15	807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959, 996 - 999	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	80	0,3	4	0,0	37	0,1	-	-	-	-	-	-
16	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	1379	5,4	28	0,1	642	2,5	6	0,0	1	0,0	7	0,0


1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen



# Bevölkerung nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung 1993

der Verletzung und Vergiftung																			lfd. Nr.	
Fahrzeug- unfälle, anderweitig nicht klassi- fizierbar		Vergif- tungen (Unfälle)		Zwischen- fälle während chirurg. und medizin. Behandlung		Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Feuer und Flammen		Unfälle durch Natur- und Umwelt- einflüsse		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mecha- nisches Ersticken		Sonstige Unfälle/ einschl. Spätfolgen		Schädliche Wirkung d. Drogen, Arzneim. u. biolog. Substanzen bei therap. Anwend.		
E846-E848		E850-E869		E870-E879		E880-E888		E890-E899		E900-E909		E910		E911-E913		E914-E929		E930-E949		
insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	insge- samt	je 10000 d.Bev.	
-	-	-	-	-	-	64	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,0	-	-	1
-	-	-	-	-	-	11	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	-	2
-	-	-	-	-	-	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	209	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	29	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	0,0	-	-	-	-	43	0,2	-	-	1	0,0	-	-	-	-	5	0,0	-	-	6
-	-	-	-	-	-	5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,0	-	-	7
-	-	-	-	-	-	5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,0	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,0	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1	0,0	-	-	-	-	-	-	35	0,1	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	14	0,1	-	-	-	-	-	-	4	0,0	-	-	11
-	-	6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	62	0,2	-	-	-	-	22	0,1	1	0,0	-	-	1	0,0	-	-	-	-	13
-	-	-	-	1	0,0	2	0,0	-	-	40	0,2	54	0,2	1	0,0	8	0,0	-	-	14
-	-	-	-	15	0,1	22	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	-	15
1	0,0	68	0,3	16	0,1	398	1,6	36	0,1	42	0,2	54	0,2	37	0,1	43	0,2	-	-	16

### Sterbefälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung nach Geschlecht 1993



### 3.3. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen nach der Art, Unfallkategorie und Geschlecht 1993

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
800 - 804	Schädelfraktur	233	73	15	-	-	-	178	53	24	13	2	1	14	6
805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarksschädigung	61	19	2	2	-	-	52	12	3	3	-	1	4	1
808	Beckenbruch	5	5	1	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	3
820	Fractura colli femoris/ Oberschenkelhalsbruch	50	162	-	-	-	-	4	1	15	39	-	-	31	122
821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	10	31	-	-	-	-	7	6	-	4	-	-	3	21
850 - 854	Intracranielle Verletzungen/ ausgenommen solche mit Schädelbruch	136	49	4	-	-	-	100	36	15	6	-	-	17	7
860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	41	14	3	-	-	-	34	11	3	2	-	-	1	1
863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens, n.n. und mangelhaft bez. Organe	73	22	2	-	-	-	68	17	-	1	-	-	3	4
870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	31	5	2	-	-	-	26	4	-	-	-	-	-	1
930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	28	8	-	-	-	-	1	-	14	5	-	-	13	3
940 - 949	Verbrennungen	32	11	1	-	-	-	21	4	8	4	-	-	2	3
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	2	4	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1
980 - 989	Toxische Wirkung von medizinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	60	26	1	1	1	-	1	-	28	17	-	-	30	8
990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergiftungen	78	30	6	-	-	-	2	1	3	5	2	-	64	24
807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959, 996 - 999	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	54	26	2	-	-	-	34	6	3	4	-	-	15	16
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	894	485	39	3	1	-	531	152	121	107	4	2	198	221

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

### 3.4. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach der Art und Unfallkategorie 1993

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
		insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.
800 - 804	Schädelfraktur	306	1,2	15	0,1	-	-	231	0,9	37	0,1	3	0,0	20	0,1
805, 806	Fraktur der Wirbelsäule mit und ohne Rückenmarksschädigung	80	0,3	4	0,0	-	-	64	0,3	6	0,0	1	0,0	5	0,0
808	Beckenbruch	10	0,0	1	0,0	-	-	4	0,0	2	0,0	-	-	3	0,0
820	Fractura colli femoris/Oberschenkelhalsbruch	212	0,8	-	-	-	-	5	0,0	54	0,2	-	-	153	0,6
821 - 829	Sonstige Knochenbrüche der unteren Extremitäten	41	0,2	-	-	-	-	13	0,1	4	0,0	-	-	24	0,1
850 - 854	Intracranelle Verletzungen/ausgenommen solche mit Schädelbruch	185	0,7	4	0,0	-	-	136	0,5	21	0,1	-	-	24	0,1
860 - 862	Innere Verletzungen der Brust	55	0,2	3	0,0	-	-	45	0,2	5	0,0	-	-	2	0,0
863 - 869	Innere Verletzungen des Bauches, des Beckens, n.n. und mangelhaft bez. Organe	95	0,4	2	0,0	-	-	85	0,3	1	0,0	-	-	7	0,0
870 - 904	Offene Wunden einschließlich Zerreißen	36	0,1	2	0,0	-	-	30	0,1	-	-	-	-	1	0,0
930 - 939	Folgen durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	36	0,1	-	-	-	-	1	0,0	19	0,1	-	-	16	0,1
940 - 949	Verbrennungen	43	0,2	1	0,0	-	-	25	0,1	12	0,0	-	-	5	0,0
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	6	0,0	-	-	-	-	-	-	4	0,0	-	-	2	0,0
980 - 989	Toxische Wirkung von medizinisch nicht gebräuchlichen Substanzen	86	0,3	2	0,0	1	0,0	1	0,0	45	0,2	-	-	38	0,1
990 - 995	Sonstige Schädigungen nach Verletzungen und Vergiftungen	108	0,4	6	0,0	-	-	3	0,0	8	0,0	2	0,0	88	0,3
807, 809 - 819, 830 - 848, 905 - 929, 950 - 959, 996 - 999	Alle übrigen Verletzungen und Vergiftungen	80	0,3	2	0,0	-	-	40	0,2	7	0,0	-	-	31	0,1
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	1379	5,4	42	0,2	1	0,0	683	2,7	228	0,9	6	0,0	419	1,6

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

### 3.5. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen nach der äußeren Ursache, Unfallkategorie und Geschlecht 1993

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
E800 - E807	Eisenbahnunfälle	21	7	-	-	-	-	19	7	-	-	-	-	2	-
E810 - E825	Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	503	139	5	-	-	-	498	138	-	-	-	-	-	1
E826 - E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	2	4	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-
E850 - E869	Vergiftungen (Unfälle)	44	24	1	1	-	-	-	-	17	14	-	-	26	9
E880 - E888	Unfälle durch Sturz	150	248	13	1	-	-	6	2	63	72	1	2	67	171
E890 - E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	24	12	-	-	-	-	1	-	17	9	-	-	6	3
E910	Unfälle durch Ertrinken	37	17	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	32	15
E911 - E913	Unfälle durch mechanisches Erstickn	28	9	-	-	-	-	1	-	15	6	-	-	12	3
E914 - E929	Sonstige Unfälle (einschl. Spätfolgen)	34	9	19	1	-	-	-	-	6	3	-	-	9	5
E830 - E849, E870 - E879, E900 - E909, E930 - E949	Alle übrigen Unfälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung	51	16	1	-	1	-	4	-	1	2	1	-	43	14
E800 - E949	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	894	485	39	3	1	-	531	152	121	107	4	2	198	221

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

### 3.6. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach der äußeren Ursache und Unfallkategorie 1993

Diagnose-Nr. der ICD/9	Art der Verletzung und Vergiftung	Unfallkategorie													
		insgesamt		Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
		insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.
E800 - E807	Eisenbahnunfälle	28	0,1	-	-	-	-	26	0,1	-	-	-	-	2	0,0
E810 - E825	Kfz.-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	642	2,5	5	0,0	-	-	636	2,5	-	-	-	-	1	0,0
E826 - E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	6	0,0	-	-	-	-	5	0,0	-	-	-	-	1	0,0
E850 - E869	Vergiftungen (Unfälle)	68	0,3	2	0,0	-	-	-	-	31	0,1	-	-	35	0,1
E880 - E888	Unfälle durch Sturz	398	1,6	14	0,1	-	-	8	0,0	135	0,5	3	0,0	238	0,9
E890 - E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	36	0,1	-	-	-	-	1	0,0	26	0,1	-	-	9	0,0
E910	Unfälle durch Ertrinken	54	0,2	-	-	-	-	2	0,0	3	0,0	2	0,0	47	0,2
E911 - E913	Unfälle durch mechanisches Erstickn	37	0,1	-	-	-	-	1	0,0	21	0,1	-	-	15	0,1
E914 - E929	Sonstige Unfälle (einschl. Spätfolgen)	43	0,2	20	0,1	-	-	-	-	9	0,0	-	-	14	0,1
E830 - E849, E870 - E879, E900 - E909, E930 - E949	Alle übrigen Unfälle nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung	67	0,3	1	0,0	1	0,0	4	0,0	3	0,0	1	0,0	57	0,2
E800 - E949	Verletzungen und Vergiftungen insgesamt	1379	5,4	42	0,2	1	0,0	683	2,7	228	0,9	6	0,0	419	1,6

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

### 3.7. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen nach Altersgruppen, Unfallkategorie und Geschlecht 1993

Alter von ... bis unter ... Jahren	Unfallkategorie													
	ins- gesamt		Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spiel- unfall		Sonstiger Unfall	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
unter 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1 - 5	11	8	-	-	-	-	3	1	4	4	-	-	4	3
5 - 10	9	4	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	4	2
10 - 15	11	9	-	-	-	-	6	8	-	1	1	-	4	-
15 - 20	60	22	1	-	-	-	54	18	-	1	1	-	4	3
20 - 25	101	19	3	1	-	-	92	15	1	1	1	1	4	1
25 - 30	75	14	3	1	-	-	63	9	5	2	1	-	3	2
30 - 35	88	14	7	-	-	-	64	11	7	1	-	-	10	2
35 - 40	98	19	5	-	-	-	61	11	8	2	-	-	24	6
40 - 45	95	22	7	-	-	-	56	14	12	4	-	-	20	4
45 - 50	42	9	3	1	1	-	26	3	6	2	-	-	6	3
50 - 55	73	17	5	-	-	-	30	9	14	2	-	1	24	5
55 - 60	69	24	4	-	-	-	31	12	12	5	-	-	22	7
60 - 65	46	13	1	-	-	-	12	4	10	4	-	-	23	5
65 - 70	20	22	-	-	-	-	8	8	4	3	-	-	8	11
70 - 75	22	24	-	-	-	-	8	8	8	7	-	-	6	9
75 - 80	14	33	-	-	-	-	6	7	5	10	-	-	3	16
80 - 85	31	72	-	-	-	-	5	9	15	12	-	-	11	51
85 - 90	21	79	-	-	-	-	3	2	6	27	-	-	12	50
90 und älter	7	61	-	-	-	-	-	1	2	19	-	-	5	41
Insgesamt	894	485	39	3	1	-	531	152	121	107	4	2	198	221

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

### 3.8. Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Unfallkategorie 1993

Alter von ... bis unter ... Jahren	Unfallkategorie													
	insgesamt		Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.
unter 1	1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0
1 - 5	19	0,1	-	-	-	-	4	0,0	8	0,0	-	-	7	0,0
5 - 10	13	0,1	-	-	-	-	5	0,0	2	0,0	-	-	6	0,0
10 - 15	20	0,1	-	-	-	-	14	0,1	1	0,0	1	0,0	4	0,0
15 - 20	82	0,3	1	0,0	-	-	72	0,3	1	0,0	1	0,0	7	0,0
20 - 25	120	0,5	4	0,0	-	-	107	0,4	2	0,0	2	0,0	5	0,0
25 - 30	89	0,3	4	0,0	-	-	72	0,3	7	0,0	1	0,0	5	0,0
30 - 35	102	0,4	7	0,0	-	-	75	0,3	8	0,0	-	-	12	0,0
35 - 40	117	0,5	5	0,0	-	-	72	0,3	10	0,0	-	-	30	0,1
40 - 45	117	0,5	7	0,0	-	-	70	0,3	16	0,1	-	-	24	0,1
45 - 50	51	0,2	4	0,0	1	0,0	29	0,1	8	0,0	-	-	9	0,0
50 - 55	90	0,4	5	0,0	-	-	39	0,2	16	0,1	1	0,0	29	0,1
55 - 60	93	0,4	4	0,0	-	-	43	0,2	17	0,1	-	-	29	0,1
60 - 65	59	0,2	1	0,0	-	-	16	0,1	14	0,1	-	-	28	0,1
65 - 70	42	0,2	-	-	-	-	16	0,1	7	0,0	-	-	19	0,1
70 - 75	46	0,2	-	-	-	-	16	0,1	15	0,1	-	-	15	0,1
75 - 80	47	0,2	-	-	-	-	13	0,1	15	0,1	-	-	19	0,1
80 - 85	103	0,4	-	-	-	-	14	0,1	27	0,1	-	-	70	0,3
85 - 90	100	0,4	-	-	-	-	5	0,0	33	0,1	-	-	62	0,2
90 und älter	68	0,3	-	-	-	-	1	0,0	21	0,1	-	-	46	0,2
Insgesamt	1379	5,4	42	0,2	1	0,0	683	2,7	228	0,9	6	0,0	419	1,6

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen



### 3.9. Ausgewählte Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1993

Verwaltungsbezirk	Unfälle (Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9)															
	Unfälle insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						darunter:							
			0 - 15		15 - 65		65 und älter		Kfz.- Unfälle	Unfälle durch Sturz		Unfälle durch Ertrinken		Unfälle durch mech. Ersticken		
E810-E825		E880-E888		E910		E911-E913										
m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	
Kreisfreie Städte																
Brandenburg an der Havel	34	15	-	-	29	7	5	8	17	4	9	7	-	1	-	1
Cottbus	33	26	1	1	27	10	5	15	14	4	11	14	1	3	1	1
Frankfurt (Oder)	31	12	-	-	30	7	1	5	17	5	3	4	2	-	-	-
Potsdam	26	20	1	-	22	6	3	14	12	5	5	12	4	-	-	-
Landkreise																
Barnim	57	2	2	-	45	4	10	17	29	3	12	11	2	3	1	1
Dahme-Spreewald	51	27	1	2	42	12	8	13	31	10	9	12	2	-	1	-
Elbe-Elster	40	18	2	2	34	7	4	9	29	8	3	8	1	-	1	-
Havelland	57	39	5	1	42	13	10	25	28	8	10	22	5	2	3	1
Märkisch-Oderland	70	29	1	2	61	9	8	18	37	6	10	16	3	1	4	1
Oberhavel	53	28	1	1	45	10	7	17	36	9	6	15	3	-	2	-
Oberspreewald-Lausitz	45	26	2	1	35	7	8	18	21	6	11	14	4	1	2	-
Oder-Spree	70	34	4	1	57	14	9	19	41	9	8	17	2	3	2	-
Ostprignitz-Ruppin	44	27	1	-	37	6	6	21	25	2	7	23	1	-	1	-
Potsdam-Mittelmark	56	32	2	3	45	9	9	20	34	14	11	15	1	-	2	1
Prignitz	41	22	3	-	36	8	2	14	27	7	5	12	2	1	3	1
Spree-Neiße	56	36	-	3	46	12	10	21	23	12	10	12	-	-	1	2
Teltow-Fläming	54	34	5	-	41	10	8	24	30	9	12	21	1	-	4	-
Uckermark	67	26	1	-	64	13	2	13	43	7	8	13	3	1	-	-
Land Brandenburg <sup>2)</sup>	894	485	32	21	747	173	115	291	503	139	150	248	37	17	28	9

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

2) Differenz zu kreisfreien Städten und Landkreisen ist durch Geheimhaltungsfälle begründet

### 3.10. Ausgewählte Sterbefälle <sup>1)</sup> durch Verletzungen und Vergiftungen je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken 1993

Verwaltungsbezirk	Unfälle (Pos.-Nr. E800 - E949 ICD/9)															
	Unfälle insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						darunter:							
			0 - 15		15 - 65		65 und älter		Kfz.-Unfälle	Unfälle durch Sturz	Unfälle durch Ertrinken	Unfälle durch mech. Ersticken				
									E810-E825	E880-E888	E910	E911-E913				
	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.	insgesamt	je 10000 d.Bev.
<b>Kreisfreie Städte</b>																
Brandenburg an der Havel	49	5,5	-	-	36	4,0	13	1,4	21	2,3	16	1,8	1	0,1	1	0,1
Cottbus	59	4,6	2	0,2	37	2,9	20	1,6	18	1,4	25	1,9	4	0,3	2	0,2
Frankfurt (Oder)	43	5,1	-	-	37	4,4	6	0,7	22	2,6	7	0,8	2	0,2	-	-
Potsdam	46	3,3	1	0,1	28	2,0	17	1,2	17	0,5	17	0,5	4	0,3	-	-
<b>Landkreise</b>																
Barnim	78	5,2	2	0,1	49	3,3	27	1,8	32	2,1	23	1,5	5	0,3	2	0,1
Dahme-Spreewald	78	5,6	3	0,2	54	3,9	21	1,5	41	2,9	21	1,5	2	0,1	1	0,1
Elbe-Elster	58	4,1	4	0,3	41	2,9	13	0,9	37	2,6	11	0,8	1	0,1	1	0,1
Havelland	96	7,4	6	0,5	55	4,3	35	2,7	36	2,8	32	2,5	7	0,5	4	0,3
Märkisch-Oderland	99	5,8	3	0,2	70	4,1	26	1,5	43	2,5	26	1,5	4	0,2	5	0,3
Oberhavel	81	4,9	2	0,1	55	3,3	24	1,4	45	2,7	21	1,3	3	0,2	2	0,1
Oberspreewald-Lausitz	71	4,4	3	0,2	42	2,6	26	1,6	27	1,7	25	1,6	5	0,3	2	0,1
Oder-Spree	104	5,6	5	0,3	71	3,8	28	1,5	50	2,7	25	1,3	5	0,3	2	0,1
Ostprignitz-Ruppin	71	5,8	1	0,1	43	3,5	27	2,2	27	0,2	30	2,5	1	0,1	1	0,1
Potsdam-Mittelmark	88	5,1	5	0,3	54	3,1	29	1,7	48	2,8	26	1,5	1	0,1	3	0,2
Prignitz	63	6,0	3	0,3	44	4,2	16	1,5	34	3,3	17	1,6	3	0,3	4	0,4
Spree-Neiße	92	6,1	3	0,2	58	3,9	31	2,1	35	2,3	22	1,5	-	-	3	0,2
Teltow-Fläming	88	6,0	5	0,3	51	3,5	32	2,2	39	2,7	33	2,3	1	0,1	4	0,3
Uckermark	93	5,6	1	0,1	77	4,7	15	0,9	50	3,0	21	1,3	4	0,2	-	-
<b>Land Brandenburg <sup>2)</sup></b>	<b>1379</b>	<b>5,4</b>	<b>53</b>	<b>0,2</b>	<b>920</b>	<b>3,6</b>	<b>406</b>	<b>1,6</b>	<b>642</b>	<b>2,5</b>	<b>398</b>	<b>1,6</b>	<b>54</b>	<b>0,2</b>	<b>37</b>	<b>0,1</b>

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

2) Differenz zu kreisfreien Städten und Landkreisen ist durch Geheimhaltungsfälle begründet


#### 4. Selbstmordsterblichkeit

##### 4.1. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 bis 1993

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1991			1992			1993		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
E 950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	33	13	20	31	11	20	32	17	15
E 951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	68	37	31	48	36	12	16	8	8
E 952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	14	13	1	16	15	1	15	13	2
E 953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	390	312	78	343	259	84	295	234	61
E 954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	12	6	6	8	3	5	9	3	6
E 955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	6	6	-	9	9	-	13	13	-
E 956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	12	10	2	9	4	5	6	6	-
E 957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	14	6	8	13	7	6	13	9	4
E 958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n. bezeichnete Art und Weise	12	10	2	9	4	5	12	7	5
E 959	Spätfolgen des Selbstmordversuches und der Selbstbeschädigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	561	413	148	486	348	138	411	310	101

### Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Todesursachen und Geschlecht 1993

in Prozent



#### 4.2. Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Todesursachen und Geschlecht 1991 bis 1993

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1991			1992			1993		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
E 950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
E 951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
E 952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
E 953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	1,5	2,5	0,6	1,3	2,1	0,6	1,2	1,9	0,5
E 954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	0,0	0,0	-	0,0	0,1	-	0,1	0,1	-
E 956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
E 957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
E 958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n. bezeichnete Art und Weise	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
E 959	Spätfolgen des Selbstmordversuches und der Selbstbeschädigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	2,2	3,3	1,1	1,9	2,8	1,1	1,6	2,5	0,8

#### 4.3. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 bis 1993

Alter von ... bis unter ... Jahren	1991			1992			1993		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
unter 15	2	2	-	1	1	-	-	-	-
15 - 20	12	12	-	4	3	1	4	2	2
20 - 25	14	9	5	12	11	1	12	10	2
25 - 30	33	31	2	24	20	4	24	21	3
30 - 35	34	28	6	36	31	5	33	31	2
35 - 40	43	34	9	47	39	8	30	29	1
40 - 45	37	32	5	42	35	7	41	33	8
45 - 50	50	38	12	47	33	14	37	27	10
50 - 55	84	69	15	64	52	12	43	35	8
55 - 60	45	35	10	44	32	12	46	34	12
60 - 65	48	36	12	35	28	7	32	24	8
65 - 70	30	19	11	22	9	13	25	16	9
70 - 75	24	19	5	24	10	14	29	16	13
75 - 80	39	19	20	25	12	13	19	11	8
80 - 85	40	18	22	30	17	13	24	12	12
85 - 90	21	12	9	22	14	8	9	7	2
90 und älter	5	-	5	7	1	6	3	2	1
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	561	413	148	486	348	138	411	310	101

#### 4.4. Selbstmord und Selbstbeschädigung je 10 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 bis 1993

Alter von ... bis unter ... Jahren	1991			1992			1993		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
unter 15	0,0	0,1	-	0,0	0,0	-	-	-	-
15 - 20	0,8	1,6	-	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3
20 - 25	0,8	1,0	0,6	0,7	1,3	0,1	0,8	1,2	0,3
25 - 30	1,5	2,8	0,2	1,2	1,9	0,4	1,2	2,0	0,3
30 - 35	1,6	2,6	0,6	1,7	2,8	0,5	1,5	2,7	0,2
35 - 40	2,2	3,3	0,9	2,3	3,8	0,8	1,5	2,8	0,1
40 - 45	2,6	4,3	0,7	2,6	4,2	0,9	2,3	3,6	0,9
45 - 50	3,4	5,2	1,6	3,6	5,1	2,1	3,0	4,4	1,6
50 - 55	4,1	6,7	1,5	3,1	5,1	1,2	2,2	3,5	0,8
55 - 60	2,7	4,3	1,2	2,6	3,7	1,4	2,5	3,8	1,3
60 - 65	3,6	5,9	1,7	2,6	4,4	1,0	2,3	3,6	1,1
65 - 70	3,0	5,4	1,7	2,2	2,4	2,1	2,4	4,0	1,4
70 - 75	3,6	8,8	1,1	3,2	4,1	2,8	3,5	6,0	2,3
75 - 80	5,8	9,5	4,2	4,3	7,0	3,2	3,8	7,6	2,3
80 - 85	7,7	12,5	5,9	5,8	11,9	3,5	4,6	8,4	3,2
85 - 90	9,3	20,3	5,4	9,4	23,3	4,6	3,7	11,3	1,1
90 und älter	7,7	-	9,8	10,0	6,6	10,9	3,9	12,2	1,7
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	2,2	3,3	1,1	1,9	2,8	1,1	1,6	2,5	0,8

#### 4.5. Selbstmord und Selbstbeschädigung nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 1993

Verwaltungsbezirk	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt (E950-E959)		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren															
			0 - 15		15 - 25		25 - 35		35 - 45		45 - 55		55 - 65		65 - 75		75 und älter	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Stadtkreise</b>																		
Brandenburg an der Havel	14	3	-	-	-	-	3	-	3	-	4	2	1	-	1	-	2	1
Cottbus	16	3	-	-	-	-	3	-	5	-	4	1	2	-	2	1	-	1
Frankfurt (Oder)	9	4	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	4	-	-	2	-	1
Potsdam	10	5	-	-	2	-	1	-	2	-	2	3	-	1	1	1	2	-
<b>Landkreise</b>																		
Barnim	14	6	-	-	1	-	4	1	4	-	3	1	1	2	1	2	-	-
Dahme-Spreewald	18	9	-	-	-	-	3	-	3	2	3	1	4	3	5	-	-	3
Elbe-Elster	21	5	-	-	-	-	6	-	3	-	4	1	3	1	2	3	3	-
Havelland	14	5	-	-	-	1	5	1	1	1	3	1	3	-	1	-	1	1
Märkisch-Oderland	22	8	-	-	1	-	3	-	7	-	5	1	2	3	2	1	2	3
Oberhavel	20	8	-	-	1	-	3	-	5	1	5	1	4	1	1	-	1	5
Oberspreewald-Lausitz	27	3	-	-	1	-	7	-	5	-	4	1	8	-	1	1	1	1
Oder-Spree	20	4	-	-	-	-	2	-	3	-	2	1	5	1	2	-	6	2
Ostprignitz-Ruppin	16	3	-	-	-	-	-	1	4	-	3	-	2	-	5	2	2	-
Potsdam-Mittelmark	26	11	-	-	1	-	3	-	4	2	6	1	5	2	4	4	3	2
Prignitz	12	8	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	4	2	1	2	1	1
Spree-Neiße	13	5	-	-	1	1	-	-	4	1	1	1	1	1	1	1	5	-
Teltow-Fläming	20	4	-	-	-	-	2	-	3	-	6	-	4	-	2	2	3	2
Uckermark	18	5	-	-	1	-	5	1	5	-	2	1	5	3	-	-	-	-
Land Brandenburg <sup>1)</sup>	310	101	-	-	12	4	52	5	62	9	62	18	58	20	32	22	32	23

1) Differenz zu kreisfreien Städten und Landkreisen ist durch Geheimhaltungsfälle begründet



