

Statistische Berichte

C II 1 - j / 97

**Ernteberichterstattung
über Feldfrüchte und Grünland
im Land Brandenburg**

1997

Endgültiges Ergebnis

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Land- und Forstwirtschaft

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
Internet: <http://www.brandenburg.de/lds/>
E-Mail: Info@lds.brandenburg.de

Erschienen im Januar 1998
Preis: 5,00 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	4
1 Anbauflächen im Land Brandenburg	5
2 Hektarerträge im Land Brandenburg	6
3 Gesamterträge im Land Brandenburg	7
4 Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Veraltungsbezirken	9
4.1 Kreisfreie Stadt Cottbus	10
4.2 Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)	11
4.3 Landkreis Barnim	12
4.4 Landkreis Dahme-Spreewald	13
4.5 Landkreis Elbe-Elster	14
4.6 Landkreis Havelland	15
4.7 Landkreis Märkisch-Oderland	16
4.8 Landkreis Oberhavel	17
4.9 Landkreis Oberspreewald-Lausitz	18
4.10 Landkreis Oder-Spree	19
4.11 Landkreis Ostprignitz-Ruppin	20
4.12 Landkreis Potsdam-Mittelmark	21
4.13 Landkreis Prignitz	22
4.14 Landkreis Spree-Neiße	23
4.15 Landkreis Teltow-Fläming	24
4.16 Landkreis Uckermark	25

Vorbemerkungen

Seit 1991 erfolgt im Land Brandenburg die Ermittlung der Hektarerträge im Rahmen der Besonderen Erntermittlung und der amtlichen Berichterstattungen über den Wachstumsstand und die Ernte der landwirtschaftlichen Feldfrüchte und des Grünlandes.

Den vorliegenden Ernteergebnissen liegen die endgültigen Anbauflächen der Bodennutzungshaupterhebungen der jeweiligen Jahre zugrunde.

Die Hektarerträge beziehen sich bei Ölfrüchten, Futtererbsen und Ackerbohnen auf den Körnerertrag, bei Klee, Klee gras, Luzerne, Grasanbau, Wiesen und Mähweiden auf den Heuertrag.

Alle vier Jahre (1991, 1995) wird die Bodennutzungshaupterhebung allgemein (total) durchgeführt. Nur in den Jahren der totalen Erhebung können auch Gesamterträge für ausgewählte Fruchtarten kreisweise ausgewiesen werden.

Bei der Darstellung der Hektarerträge nach Kreisen wurden die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zugeordnet. Die kreisfreie Stadt Cottbus wird ab 1997 eigenständig ausgewiesen.

Bei einigen Kreisen können für einzelne Fruchtarten aus Datenschutzgründen keine Erntangaben ausgewiesen werden.

Infolge des Hochwassers der Oder kam es zu territorialen Überflutungen im Landkreis Oder-Spree (Ziltendorfer Niederung). In den Landkreisen Märkisch-Oderland und Uckermark wurden durch dammsichernde Maßnahmen teilweise im Ertrag stehende landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. In diesen Kreisen sind deshalb Ertragsausfälle und damit z. T. niedrigere Hektarerträge zu verzeichnen.

Abkürzungen, Zeichenerklärungen

CCM Corn-Cob-Mix

- nichts vorhanden (genau null)

. Zahlenwert nicht erfaßt, unbekannt oder geheimzuhalten

1 Anbauflächen im Land Brandenburg

Fruchtart	1995	1996	1997
	Hektar		
Getreide			
Brotgetreide zusammen	324 660	324 158	344 907
Weizen zusammen	108 028	101 724	109 649
Winterweizen (ohne DURUM)	105 636	98 290	105 284
Sommerweizen (ohne DURUM)	2 325	3 411	4 324
Hartweizen (DURUM)	66	23	41
Roggen	214 739	220 545	233 371
Wintermenggetreide	1 893	1 888	1 887
Futter- und Industriegetreide zusammen	163 687	163 543	193 135
Gerste zusammen	108 421	90 220	102 543
Wintergerste	93 405	54 796	70 664
Sommergerste	15 016	35 424	31 879
Hafer	13 811	18 234	20 037
Sommernenggetreide	1 728	2 389	3 282
Triticale	39 727	52 700	67 273
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	488 347	487 700	538 042
Körnermais (einschl. CCM)	7 525	14 080	10 218
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	495 872	501 781	548 260
Hackfrüchte			
Kartoffeln zusammen	16 697	17 809	15 451
Frühe Speisekartoffeln	367	441	303
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	16 330	17 368	15 148
Zuckerrüben	14 749	14 234	12 517
Runkelrüben	405	357	281
Hülsenfrüchte			
Futtererbsen	8 171	13 252	18 699
Ackerbohnen	1 898	1 315	1 735
Ölfrüchte			
Raps und Rübsen zusammen	73 821	57 676	74 020
Winterraps	69 416	44 279	64 400
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	4 405	13 397	9 620
Flachs (Öllein)	26 456	38 205	42 799
Körnersonnenblumen	13 693	13 905	11 144
Futterpflanzen			
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	9 527	9 190	8 417
Luzerne	13 340	12 520	9 611
Grasanbau	28 160	35 038	39 379
Silomais	115 904	131 555	116 068
Wiesen und Mähweiden zusammen	244 261	251 084	252 377
Wiesen	82 662	80 897	77 548
Mähweiden	161 599	170 188	174 829

2 Hektarerträge im Land Brandenburg

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	41,6	49,5	44,5	45,7
Weizen zusammen	50,4	59,9	54,2	52,8
Winterweizen (ohne DURUM)	50,9	60,4	54,4	53,5
Sommerweizen (ohne DURUM)	37,5	40,4	47,1	35,7
Hartweizen (DURUM)	27,0	50,5	17,9	12,3
Roggen	36,6	44,3	40,1	42,4
Wintermenggetreide	39,0	40,8	39,1	46,1
Futter- und Industriegetreide zusammen	40,4	52,7	40,4	46,6
Gerste zusammen	40,4	55,0	36,8	47,2
Wintergerste	42,9	57,6	31,9	49,4
Sommergerste	33,0	39,0	44,5	42,3
Hafer	34,7	43,3	42,2	40,7
Sommernenggetreide	25,9	26,8	32,1	23,6
Triticale	43,9	50,8	46,4	48,6
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	41,2	50,5	43,1	46,0
Körnermais (einschl. CCM)	58,7	50,7	67,2	66,3
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	41,5	50,5	43,8	46,4
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	221,0	191,7	304,5	283,4
Frühe Speisekartoffeln	191,9	213,5	283,2	254,8
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	222,2	191,2	305,1	284,0
Zuckerrüben	407,2	383,3	465,8	411,7
Runkelrüben	708,6	764,0	780,8	802,1
Hülsenfrüchte				
Futtererbsen	23,7	25,8	27,6	25,8
Ackerbohnen	26,8	31,6	30,5	27,4
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	22,7	29,0	10,6	24,2
Winterraps	24,4	30,0	9,6	25,7
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	10,6	13,7	13,9	14,1
Flachs (Öllein)	11,0 ¹⁾	10,0	12,5	6,8
Körner Sonnenblumen	14,6 ¹⁾	15,8	18,9	20,1
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	73,3	81,7	80,2	63,5
Luzerne	78,5	79,7	80,8	80,2
Grasanbau	60,0	59,0	59,3	52,7
Silomais	321,9	297,2	391,0	338,2
Wiesen und Mähweiden zusammen	58,2	58,0	61,7	60,6
Wiesen	52,6	55,0	57,4	56,2
Mähweiden	61,7	59,5	63,8	62,6

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

3 Gesamterträge im Land Brandenburg

Fruchtart	1995	1996	1997
	Tonnen		
Getreide			
Brotgetreide zusammen	1 605 616	1 442 309	1 577 314
Weizen zusammen	647 451	551 204	578 664
Winterweizen (ohne DURUM)	637 725	535 089	563 163
Sommerweizen (ohne DURUM)	9 392	16 074	15 451
Hartweizen (DURUM)	334	41	50
Roggen	950 436	883 725	989 959
Wintermenggetreide	7 729	7 380	8 691
Futter- und Industriegetreide zusammen	862 424	661 337	900 356
Gerste zusammen	596 360	332 183	484 004
Wintergerste	537 826	174 580	349 221
Sommergerste	58 534	157 603	134 784
Hafer	59 828	76 858	81 592
Sommernenggetreide	4 622	7 665	7 745
Triticale	201 613	244 632	327 015
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	2 468 040	2 103 646	2 477 671
Körnermais (einschl. CCM)	38 153	94 619	67 736
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	2 506 193	2 198 264	2 545 406
Hackfrüchte			
Kartoffeln zusammen	320 091	542 290	437 890
Frühe Speisekartoffeln	7 826	12 481	7 717
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	312 266	529 809	430 173
Zuckerrüben	565 328	663 004	515 304
Runkelrüben	30 970	27 854	22 512
Hülsenfrüchte			
Futtererbsen	21 081	36 575	48 243
Ackerbohnen	5 999	4 010	4 755
Ölfrüchte			
Raps und Rübsen zusammen	213 936	61 130	179 072
Winterraps	207 902	42 508	165 508
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen	6 034	18 622	13 564
Flachs (Öllein)	26 456	47 757	29 103
Körnersonnenblumen	21 635	26 280	22 400
Futterpflanzen			
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	77 839	73 705	53 445
Luzerne	106 321	101 161	77 080
Grasanbau	166 146	207 775	207 528
Silomais	3 444 673	5 143 811	3 925 405
Wiesen und Mähweiden zusammen	1 416 157	1 550 144	1 530 248
Wiesen	454 640	464 347	435 821
Mähweiden	961 517	1 085 797	1 094 427

4 Hektarerträge ausgewählter Fruchtarten nach Verwaltungsbezirken

4.1 Hektarerträge in der kreisfreien Stadt Cottbus

Fruchtart	1997
	Dezitonnen
Getreide	
Brotgetreide zusammen	28,3
Weizen zusammen	18,8
Winterweizen (ohne DURUM)	18,8
Roggen	29,9
Futter- und Industriegetreide zusammen	32,6
Gerste zusammen	35,9
Wintergerste	23,2
Sommergerste	40,7
Hafer	.
Triticale	23,1
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	29,5
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	29,5
Hackfrüchte	
Kartoffeln zusammen	149,7
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	.
Zuckerrüben	-
Ölfrüchte	
Raps und Rübsen zusammen	17,8
Winterraps	18,1
Körner Sonnenblumen	.
Futterpflanzen	
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	.
Luzerne	.
Grasanbau	63,0
Silomais	259,2
Wiesen und Mähweiden zusammen	70,1

4.2 Hektarerträge in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	36,4	50,5	40,3	31,6
Weizen zusammen	30,1	49,6		49,2
Winterweizen (ohne DURUM)	30,1			49,6
Roggen	36,8	50,6	40,7	29,4
Futter- und Industriegetreide zusammen	34,7	46,7	39,6	41,3
Gerste zusammen	35,0	49,3	39,3	41,4
Wintergerste	42,4	52,2		41,6
Sommergerste	26,1	30,2	39,7	41,1
Hafer	28,9			47,8
Triticale	36,7	45,0	41,0	32,9
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	35,9	49,2	40,1	34,1
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	36,9	49,2	43,1	37,8
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	193,3	198,5	290,9	282,7
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	193,8			
Zuckerrüben	-	-		-
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	20,3	31,5	11,3	20,4
Winterraps	20,3	31,5	11,3	23,0
Körnersonnenblumen	14,1 ¹⁾	16,8	15,8	22,8
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	77,6	72,9		
Luzerne	76,3	77,5	70,3	75,6
Grasanbau	63,7		45,2	26,2
Silomais	305,8	273,4	412,1	467,0
Wiesen und Mähweiden zusammen	48,4	44,0	54,3	43,2

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.3 Hektarerträge Im Landkreis Barnim

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dez/tonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	41,5	53,9	39,6	39,0
Weizen zusammen	46,1	62,1	47,9	40,7
Winterweizen (ohne DURUM)	46,3	62,5	48,2	41,2
Roggen	39,4	51,1	37,0	38,3
Futter- und Industriegetreide zusammen	41,8	56,6	43,9	41,7
Gerste zusammen	40,1	60,5	40,6	43,2
Wintergerste	43,6	64,0		44,2
Sommergerste	34,0	42,2	47,9	41,2
Hafer	35,8	41,0	43,5	29,9
Triticale	49,6	57,6	47,3	47,0
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	41,7	55,1	41,5	40,3
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	42,1	55,1	42,3	40,8
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	143,8	172,9	258,1	215,6
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	145,4	172,9	258,6	215,8
Zuckerrüben	366,0	314,4	499,0	514,0
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	23,1	28,7	10,9	20,8
Winterraps	25,7	30,9		
Körner Sonnenblumen	19,9 ¹⁾	19,0		13,8
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	76,4			49,2
Luzerne	81,0			
Grasanbau	62,3	63,7		28,6
Silomais	286,6	225,1	380,7	324,2
Wiesen und Mähweiden zusammen	52,6	59,7	46,2	65,1

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.4 Hektarerträge im Landkreis Dahme-Spreewald

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	31,5	40,7	33,4	38,7
Weizen zusammen	43,7	56,6	45,5	53,5
Winterweizen (ohne DURUM)	45,4	59,5	46,5	54,5
Roggen	29,4	37,8	31,8	36,4
Futter- und Industriegetreide zusammen	35,4	49,0	40,0	42,1
Gerste zusammen	36,0	50,9	40,8	43,3
Wintergerste	40,1	58,0	35,1	41,5
Sommergerste	27,0	22,1	49,6	46,3
Hafer	27,4	38,4	31,5	41,8
Triticale	42,2		43,5	44,8
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	32,6	42,8	35,0	39,6
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	32,9	42,8	35,5	39,9
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	214,8	199,2	309,5	278,4
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	215,8	198,1	310,4	279,4
Zuckerrüben	414,1	395,6	456,4	
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	20,6	30,3	12,0	18,2
Winterraps	22,9	31,9	10,8	20,4
Körner Sonnenblumen	15,3 ¹⁾	14,2	23,2	18,4
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	62,3	79,0	78,0	74,9
Luzerne	68,3	88,1	34,8	
Grasanbau	53,9	58,5	23,5	52,0
Silomais	341,6	277,0	427,7	366,8
Wiesen und Mähweiden zusammen	54,3	52,7	59,0	58,6

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.5 Hektarerträge im Landkreis Elbe-Elster

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	37,0	44,1	40,5	43,8
Weizen zusammen	47,3	56,4	53,7	54,4
Winterweizen (ohne DURUM)	47,4	56,6	53,8	54,8
Roggen	33,3	40,0	36,5	40,1
Futter- und Industriegetreide zusammen	39,1	52,3	39,2	50,0
Gerste zusammen	39,7	54,3	36,5	53,4
Wintergerste	40,4	55,3	35,6	53,8
Sommergerste	34,6	42,5	44,2	50,4
Hafer	32,8	48,8	40,5	45,2
Triticale	39,9	48,3	44,7	46,4
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	37,8	46,8	40,0	46,2
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	38,1	47,2	40,4	46,5
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	212,0	193,9	359,6	259,8
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	213,0	194,4	360,0	259,9
Zuckerrüben	428,7	439,2	521,5	435,2
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	22,1	28,7	17,0	27,9
Winterraps	23,5	29,3	17,1	28,2
Körner Sonnenblumen	16,0 ¹⁾	16,6	18,8	20,5
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	77,5	83,8	88,1	79,8
Luzerne	87,0	80,6	110,4	94,7
Grasanbau	61,6	51,5	69,7	42,3
Silomais	342,0	310,6	430,2	356,7
Wiesen und Mähweiden zusammen	61,3	57,6	73,7	70,7

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.6 Hektarerträge im Landkreis Havelland

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	45,0	51,6	51,9	48,6
Weizen zusammen	49,1	57,4	53,5	53,7
Winterweizen (ohne DURUM)	49,6	58,0	53,7	54,6
Roggen	42,4	48,3	51,2	45,8
Futter- und Industriegetreide zusammen	42,2	54,1	40,8	46,5
Gerste zusammen	41,8	55,6	36,4	46,3
Wintergerste	44,5	57,2	31,8	46,6
Sommergerste	32,3	42,7	44,7	45,5
Hafer	36,6	52,2	33,4	41,1
Triticale	45,3	51,2	49,7	48,2
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	44,0	52,4	47,9	47,8
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	44,4	52,3	48,5	47,8
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	221,0	206,7	261,9	268,5
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	221,9	205,5	262,6	268,5
Zuckerrüben	407,5	367,9	421,7	363,8
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	22,3	28,1	10,2	28,5
Winterraps	23,8	29,9	9,0	29,1
Körner Sonnenblumen	12,3 ¹⁾	13,2	19,4	10,2
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	83,6	88,2	97,2	
Luzerne	96,2	109,1	89,2	91,0
Grasanbau	61,2		69,7	67,0
Silomais	323,8	343,1	350,0	301,3
Wiesen und Mähweiden zusammen	55,9	63,0	63,8	56,4

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.7 Hektarerträge im Landkreis Märkisch-Oderland

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	49,3	57,0	51,9	49,4
Weizen zusammen	52,1	59,8	55,2	49,2
Winterweizen (ohne DURUM)	52,4	60,0	55,5	49,7
Roggen	43,9	52,8	46,8	49,8
Futter- und Industriegetreide zusammen	40,5	52,2	40,5	46,6
Gerste zusammen	41,0	54,0	41,7	45,4
Wintergerste	43,5	56,2	33,2	45,1
Sommergerste	36,1	42,4	46,1	45,9
Hafer	33,6	39,3	33,7	44,4
Triticale	41,2	51,0	41,0	50,1
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	46,3	55,5	48,7	48,6
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	46,7	55,6	49,4	49,5
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	207,4	192,8	365,9	316,1
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	207,6	192,8	366,5	316,4
Zuckerrüben	401,8	389,7	472,1	460,6
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	21,1	26,9	10,4	23,2
Winterraps	22,4	28,3	9,3	24,0
Körner Sonnenblumen	20,7 ¹⁾	23,8	24,1	28,3
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	73,8	79,2	76,5	77,3
Luzerne	69,4	74,6	63,6	86,4
Grasanbau	57,6	63,5	47,5	55,3
Silomais	324,6	295,5	392,2	377,9
Wiesen und Mähweiden zusammen	44,8	44,4	38,3	42,7

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.8 Hektarerträge im Landkreis Oberhavel

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	33,8	38,4	36,0	35,7
Weizen zusammen	35,7	41,6	44,1	41,9
Winterweizen (ohne DURUM)	34,8	42,1	41,4	39,7
Roggen	33,5	38,1	35,5	35,2
Futter- und Industriegetreide zusammen	37,3	51,8	40,3	45,1
Gerste zusammen	35,1	53,5	36,9	46,0
Wintergerste	39,3	59,3	27,6	47,8
Sommergerste	27,9	34,8	40,8	42,2
Hafer	30,2	41,6	36,4	37,5
Triticale	43,9	53,1	43,7	46,7
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	35,3	44,4	37,8	40,1
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	35,6	44,4	38,2	40,2
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	183,3	194,1	219,8	276,9
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	187,6	194,6	221,4	277,0
Zuckerrüben	438,1			
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	21,5	26,1	11,3	19,6
Winterraps	23,7	27,8	5,9	23,4
Körnersonnenblumen	11,3 ¹⁾	13,6	16,6	11,8
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	55,0	58,0	65,2	
Luzerne	76,4		49,1	71,3
Grasanbau	51,5	45,7	38,8	50,8
Silomais	293,9	275,9	322,5	280,5
Wiesen und Mähweiden zusammen	47,4	46,7	44,6	56,5

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.9 Hektarerträge im Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	29,3	34,2	31,2	38,2
Weizen zusammen	36,4	41,4	41,6	38,0
Winterweizen (ohne DURUM)	36,4	41,9	41,7	38,1
Roggen	27,6	32,8	29,6	38,1
Futter- und Industriegetreide zusammen	31,9	42,2	33,9	36,6
Gerste zusammen	32,0	44,0	33,2	37,4
Wintergerste	33,7	48,2	30,4	37,6
Sommergerste	27,1	30,7	38,9	37,3
Hafer	29,1			35,3
Triticale	35,4		42,9	36,7
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	30,0	36,2	32,0	37,7
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	30,3	36,3	32,3	38,1
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	171,5	113,1	318,3	370,5
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	171,6	113,0	318,9	370,6
Zuckerrüben	387,5			-
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	19,0	30,6	14,0	21,0
Winterraps	21,9	31,7	13,9	22,4
Körner Sonnenblumen	13,7 ¹⁾	10,5	12,2	18,9
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	74,5		98,8	55,6
Luzerne	70,3	48,5	78,1	58,1
Grasanbau	61,1	67,1	75,5	73,0
Silomais	289,5	230,0	427,8	406,5
Wiesen und Mähweiden zusammen	48,5	50,8	53,6	59,4

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.10 Hektarerträge im Landkreis Oder-Spree

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	34,7	43,0	37,8	34,9
Weizen zusammen	43,7	58,3	54,1	20,1
Winterweizen (ohne DURUM)	44,0	58,7	54,4	21,8
Roggen	33,0	40,7	35,4	36,8
Futter- und Industriegetreide zusammen	37,8	49,8	41,8	37,7
Gerste zusammen	37,4	51,1	41,9	30,8
Wintergerste	38,5	51,6	37,3	30,2
Sommergerste	31,8	47,5	42,9	32,0
Hafer	26,1	37,4	34,4	35,8
Triticale	42,2	50,6	44,5	43,1
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	35,8	45,4	39,2	35,9
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	36,2	45,3	39,7	36,4
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	193,8	179,9	287,1	314,0
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	193,7	179,3	288,4	314,5
Zuckerrüben	394,7			
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	18,2	28,4	7,0	20,3
Winterraps	20,3	29,3	6,6	21,2
Körner Sonnenblumen	12,0 ¹⁾	10,8	15,8	13,4
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	68,4	52,4	68,1	69,3
Luzerne	82,3	83,2	82,6	78,4
Grasanbau	47,7	45,8	62,5	43,9
Silomais	275,3	210,6	370,4	293,1
Wiesen und Mähweiden zusammen	51,6	43,2	57,4	52,2

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.11 Hektarerträge im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	38,1	42,6	39,4	41,2
Weizen zusammen	44,5	54,7	46,1	42,9
Winterweizen (ohne DURUM)	45,1	55,1	45,6	45,0
Roggen	36,3	39,5	38,1	40,7
Futter- und Industriegetreide zusammen	39,1	48,3	37,9	45,1
Gerste zusammen	39,3	50,9	34,2	43,4
Wintergerste	42,9	55,6	27,5	44,6
Sommergerste	31,9	35,4	40,1	40,9
Hafer	34,3	42,9	42,8	40,8
Triticale	44,7	46,0	45,9	51,2
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	38,5	44,8	38,8	42,7
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	39,0	44,9	39,4	43,1
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	227,0	192,2	306,5	286,0
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	227,3	192,2	306,6	286,1
Zuckerrüben	440,1	398,5	476,8	382,4
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	24,4	27,3	11,0	24,5
Winterraps	25,4	27,7	8,9	25,1
Körner Sonnenblumen	10,9 ¹⁾	12,3	15,8	15,4
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	77,6			
Luzerne	88,0	72,4	96,3	91,2
Grasanbau	58,1	43,0	50,2	32,7
Silomais	331,3	309,4	364,0	329,6
Wiesen und Mähweiden zusammen	60,4	56,4	62,7	61,8

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.12 Hektarerträge im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	34,3	41,5	37,6	37,4
Weizen zusammen	42,3	52,7	48,1	41,7
Winterweizen (ohne DURUM)	42,7	53,2	48,2	42,2
Roggen	33,0	40,0	36,5	36,7
Futter- und Industriegetreide zusammen	37,6	49,6	37,3	38,9
Gerste zusammen	36,5	52,2	32,7	39,5
Wintergerste	38,5	53,7	30,5	40,2
Sommergerste	27,9	41,9	40,5	38,0
Hafer	38,0	43,6	46,2	30,7
Triticale	40,4	46,7	41,9	41,0
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	35,2	43,8	37,5	37,8
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	35,3	43,9	37,8	37,9
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	220,3	213,1	251,6	229,9
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	221,5	213,1	252,0	231,6
Zuckerrüben	435,2	464,6	439,2	296,6
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	19,9	28,0	6,8	19,6
Winterraps	21,0	28,8	6,4	21,1
Körner Sonnenblumen	13,0 ¹⁾	13,9	13,5	16,0
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	75,2	94,0	49,8	81,7
Luzerne	87,7	95,7	105,7	87,7
Grasanbau	61,2	35,0	84,2	80,6
Silomais	305,4	294,8	363,3	279,6
Wiesen und Mähweiden zusammen	61,9	58,6	68,8	63,3

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.13 Hektarerträge im Landkreis Prignitz

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	48,3	57,3	52,5	58,2
Weizen zusammen	49,6	58,1	52,1	60,2
Winterweizen (ohne DURUM)	49,9	58,4	52,1	60,4
Roggen	47,7	57,5	52,9	57,3
Futter- und Industriegetreide zusammen	45,0	59,4	42,6	56,1
Gerste zusammen	43,6	62,0	34,9	59,5
Wintergerste	45,4	63,5	30,8	62,4
Sommergerste	36,4	49,7	51,7	46,9
Hafer	38,7	41,1	58,4	48,1
Triticale	52,2	59,2	50,6	53,4
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	47,0	58,1	48,6	57,4
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	47,6	58,2	49,7	57,6
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	227,6	183,2	291,4	279,8
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	229,0	183,2	291,5	279,8
Zuckerrüben	404,2	378,9	462,1	426,4
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	24,7	27,9	11,8	27,8
Winterraps	26,4	28,9	10,3	29,0
Körner Sonnenblumen	9,6 ¹⁾	12,6	16,8	
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	78,1			52,0
Luzerne	84,5	85,8	86,1	69,9
Grasanbau	78,7	86,7	70,1	59,0
Silomais	327,5	308,5	366,2	327,4
Wiesen und Mähweiden zusammen	68,4	72,5	67,6	66,4

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.14 Hektarerträge im Landkreis Spree-Neiße

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	33,1	39,5	33,4	38,9
Weizen zusammen	39,6	49,2	43,2	40,9
Winterweizen (ohne DURUM)	39,8	49,3	43,4	41,4
Roggen	31,0	36,9	30,7	38,3
Futter- und Industriegetreide zusammen	33,2	46,5	34,7	39,0
Gerste zusammen	33,2	48,6	31,5	37,5
Wintergerste	35,7	52,0	29,1	35,5
Sommergerste	27,3	35,5	37,9	39,1
Hafer	32,0	43,7	38,5	43,0
Triticale	37,7	46,5	48,4	45,3
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	33,1	41,3	33,8	38,9
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	33,3	41,4	34,1	39,8
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	186,6	139,1	286,5	228,7
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	188,2	139,1	286,8	228,8
Zuckerrüben	364,6	351,4	457,4	459,0
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	17,9	27,8	12,7	19,3
Winterraps	20,4	29,4	13,4	22,0
Körner Sonnenblumen	14,2 ¹⁾	10,2	16,2	11,8
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	77,6	84,6	109,0	65,3
Luzerne	79,2	75,8	77,3	69,8
Grasanbau	68,6	71,4	69,5	71,8
Silomais	302,9	257,0	374,6	342,9
Wiesen und Mähweiden zusammen	62,0	64,6	72,4	60,8

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.15 Hektarerträge im Landkreis Teltow-Fläming

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	42,2	51,5	48,5	38,4
Weizen zusammen	50,6	63,5	60,7	43,7
Winterweizen (ohne DURUM)	51,9	64,3	61,4	43,9
Roggen	38,8	47,4	45,1	36,9
Futter- und Industriegetreide zusammen	40,0	55,1	38,0	36,7
Gerste zusammen	40,8	57,5	35,4	35,4
Wintergerste	42,4	58,8	34,6	36,7
Sommergerste	29,6	27,8	38,8	33,9
Hafer	28,1	40,2	40,8	34,5
Triticale	41,7	48,2	46,2	40,8
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	41,5	52,6	45,5	37,9
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	41,6	52,3	45,7	38,1
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	261,6	210,7	340,9	308,0
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	263,0	209,1	342,0	308,5
Zuckerrüben	410,8	399,1	414,9	348,9
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	23,4	34,1	9,7	19,3
Winterraps	25,0	34,6	9,6	21,5
Körner Sonnenblumen	13,0 ¹⁾	11,6	13,5	15,8
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	82,5	108,2	81,2	60,2
Luzerne	80,5	64,5	88,9	66,8
Grasanbau	54,2	54,4	87,1	55,9
Silomais	332,6	336,8	406,1	286,8
Wiesen und Mähweiden zusammen	58,2	59,6	62,1	61,0

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

4.16 Hektarerträge im Landkreis Uckermark

Fruchtart	Durchschnitt 1992 - 1996	1995	1996	1997
	Dezitonnen			
Getreide				
Brotgetreide zusammen	52,2	60,3	53,1	60,2
Weizen zusammen	55,9	65,2	57,5	62,1
Winterweizen (ohne DURUM)	56,4	65,4	57,6	62,3
Roggen	43,3	51,5	45,0	56,9
Futter- und Industriegetreide zusammen	44,3	54,6	43,4	54,6
Gerste zusammen	45,6	57,5	38,5	55,3
Wintergerste	48,2	59,3	30,3	59,3
Sommergerste	37,6	42,7	46,8	45,9
Hafer	39,0	47,9	49,1	47,8
Triticale	43,0	44,9	51,7	57,5
Getreide insgesamt (ohne Körnermais und CCM)	49,1	58,3	49,7	57,9
Getreide insgesamt (einschl. Körnermais und CCM)	49,3	58,0	50,6	58,1
Hackfrüchte				
Kartoffeln zusammen	174,2	166,6	287,3	257,3
Mittelfrühe und späte Kartoffeln	175,9	168,0	288,0	257,6
Zuckerrüben	407,2	375,1	479,2	432,3
Ölfrüchte				
Raps und Rübsen zusammen	25,0	30,4	8,9	29,3
Winterraps	26,7	30,8	6,5	30,4
Körner Sonnenblumen	12,4 ¹⁾	15,3	20,1	19,1
Futterpflanzen				
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	64,7	73,9	59,0	56,4
Luzerne	77,2	85,3	82,1	80,5
Grasanbau	57,2	62,7	45,4	51,5
Silomais	360,2	373,2	466,0	461,9
Wiesen und Mähweiden zusammen	60,2	56,2	58,2	56,6

1) Durchschnitt 1993 bis 1996

