

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 15

┌ Sterbefälle nach Todesursachen in **Berlin** **2015**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 15

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **April 2017**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2017



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zur Statistik der Todesursachen
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene in Berlin 2000 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2 Gestorbene in Berlin 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	5
3 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2013 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	5
4 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
5 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	14
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2013 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	18
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2013 bis 2015 nach Monaten.....	19
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2015.....	19
9 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	20

1 Gestorbene in Berlin 2000 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neu-bildungen		Krankheiten des Kreislauf-systems		Krankheiten des Atmungs-systems		Krankheiten des Verdauungs-systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst-beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2004	14 120	17 672	3 975	3 884	4 899	8 111	962	1 019	820	790	215	190	291	107
2005	14 332	17 653	4 207	3 956	4 843	7 613	979	1 162	858	817	261	220	282	135
2006	14 252	17 271	4 123	3 975	4 757	7 398	1 115	1 178	789	792	263	216	294	125
2007	14 249	16 731	4 117	3 862	4 746	7 042	1 174	1 216	841	749	224	216	305	128
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
2015	16 917	17 361	4 948	4 306	4 877	5 996	1 650	1 519	772	743	421	384	316	154
je 100 000 Einwohner ¹														
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2004	852,5	1 015,4	240,0	223,2	285,5	466,0	58,1	45,4	49,5	45,4	13,0	10,9	17,6	6,1
2005	865,1	1 017,4	253,9	228,0	292,3	438,8	59,1	67,0	51,8	47,1	15,8	12,7	17,0	7,8
2006	857,0	994,4	247,9	228,9	286,0	425,9	67,0	67,8	47,4	45,6	15,8	12,4	17,7	7,2
2007	854,4	961,6	246,9	222,0	284,6	404,7	70,4	69,9	50,4	43,0	13,4	12,4	18,3	7,4
2008	864,7	991,2	259,5	236,7	278,9	420,3	68,4	68,2	51,8	45,5	14,7	13,1	15,9	4,7
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5	966,9	291,3	242,9	276,8	364,0	76,9	74,6	48,3	47,3	19,1	18,3	15,8	5,9
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
2015	988,5	973,4	289,1	241,4	285,0	336,2	96,4	85,2	45,1	41,7	24,6	21,5	18,5	8,6
je 100 000 altersstandardisiert ²														
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2004	794,1	510,8	212,2	138,7	294,1	201,4	55,6	27,5	43,7	25,9	12,5	6,4	15,4	4,8
2005	779,2	510,5	219,1	139,6	268,9	188,5	54,1	31,8	44,9	26,9	15,2	7,1	14,8	6,1
2006	747,5	490,0	207,1	138,3	253,8	178,9	60,2	31,6	40,2	25,7	14,2	6,7	15,7	6,0
2007	722,6	467,9	200,4	131,7	243,9	168,1	59,8	32,6	42,0	43,0	12,3	12,4	15,7	7,4
2008	712,7	481,5	205,8	140,9	232,5	173,8	56,2	31,4	42,8	23,9	12,7	7,1	13,6	3,7
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7
2015	702,6	451,7	202,0	135,6	196,9	131,0	65,9	38,0	34,0	21,9	18,5	9,8	15,4	6,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 2000 bis 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011. – ² je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

2 Gestorbene in Berlin 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht

Im Alter von ... bis ...unter Jahren	Gestorbene			Je 100 000 Einwohner ^{1 2}		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
unter 1	121	68	53	3,2	3,5	2,9
1 - 5	27	13	14	19,6	18,4	21,0
5 - 10	11	7	4	7,1	8,9	5,3
10 - 20	40	26	14	14,4	18,4	10,3
20 - 30	176	116	60	35,5	47,6	23,8
30 - 40	300	200	100	55,3	72,3	37,6
40 - 50	912	596	316	187,9	239,0	133,9
50 - 60	2 598	1 730	868	524,5	692,2	353,7
60 - 70	4 449	2 797	1 652	1 233,0	1 643,3	866,6
70 - 80	9 437	5 532	3 905	2 718,5	3 555,3	2 038,7
80 und mehr	16 207	5 832	10 375	10 010,4	10 484,5	9 761,8
Insgesamt	34 278	16 917	17 361	980,8	988,5	973,4

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet auf 1 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

3 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2013 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen- gruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2013			2014			2015		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,4	72,2	80,3	76,3	72,4	80,1	76,3	72,6	79,9
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	76,5	72,4	80,2	77,2	72,9	81,4	76,7	72,7	80,0
C00 - D48	Neubildungen Endokrine,	72,6	71,5	73,9	73,0	71,9	74,1	72,6	71,8	73,6
E00 - E90	Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	79,2	74,3	83	79,6	74,4	83,7	79,7	75,4	83,1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	73,9	71,7	76,2	76,0	73,3	78,8	74,9	72,6	77,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	80,8	75,7	84,7	81,0	76,3	84,7	81,2	76,5	85,0
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,2	75,7	80,7	78,5	76,2	80,9	77,8	75,4	80,4
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71,9	67,2	77,2	71,9	67,7	76,5	72,2	68,1	76,5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	82,4	80,5	83,7	82,9	79,3	85,4	83	79,9	85,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	18,8	18,7	18,9	22,8	19,4	27,5	22,9	20,3	25,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	65,0	58,8	73,4	65,2	59,6	73,6	65,8	61,3	72,3

4 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	16 917	988,5	68	25	137
2			w	17 361	973,4	53	23	69
3			z	34 278	980,8	121	48	206
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre	m	359	21,0	—	3	3
5		Krankheiten	w	420	23,5	—	3	2
6			z	779	22,3	—	6	5
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	76	4,4	—	—	—
8			w	137	7,7	—	2	—
9			z	213	6,1	—	2	—
10	A15-A19	Tuberkulose	m	13	0,8	—	—	1
11			w	5	0,3	—	—	1
12			z	18	0,5	—	—	2
13	B15-B19	Virushepatitis	m	23	1,3	—	—	—
14			w	22	1,2	—	—	—
15			z	45	1,3	—	—	—
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	26	1,5	—	—	—
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	4	0,2	—	—	—
18			z	30	0,9	—	—	—
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	5 022	293,4	1	3	14
20			w	4 418	247,7	—	4	9
21			z	9 440	270,1	1	7	23
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 948	289,1	1	3	13
23			w	4 306	241,4	—	4	9
24			z	9 254	264,8	1	7	22
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 511	88,3	—	—	3
26			w	1 246	69,9	—	—	2
27			z	2 757	78,9	—	—	5
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und	m	1 410	82,4	—	—	—
29		sonstiger intrathorakaler Organe	w	872	48,9	—	—	—
30			z	2 282	65,3	—	—	—
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen	m	80	4,7	—	—	—
32		der Haut	w	56	3,1	—	—	—
33			z	136	3,9	—	—	—
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	0,2	—	—	—
35			w	731	41,0	—	—	2
36			z	735	21,0	—	—	2
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	421	23,6	—	—	1
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	534	31,2	—	—	1
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	425	24,8	—	1	—
40			w	216	12,1	—	—	—
41			z	641	18,3	—	1	—
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen,	m	402	23,5	1	1	3
43		blutbildenden und verwandten Gewebes	w	332	18,6	—	2	1
44			z	734	21,0	1	3	4
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der	m	32	1,9	—	—	1
46		blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen	w	40	2,2	—	—	—
47		mit Beteiligung des Immunsystems	z	72	2,1	—	—	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
200	596	1 730	2 799	5 536	4 638	1 188	m	A00-T98	1
100	316	868	1 654	3 906	5 971	4 401	w		2
300	912	2 598	4 453	9 442	10 609	5 589	z		3
4	15	38	41	117	120	18	m	A00-B99	4
3	5	15	33	93	175	91	w		5
7	20	53	74	210	295	109	z		6
–	1	1	5	22	38	9	m	A00-A09	7
–	–	–	5	30	62	38	w		8
–	1	1	10	52	100	47	z		9
–	2	2	1	3	3	1	m	A15-A19	10
–	–	–	–	1	1	2	w		11
–	2	2	1	4	4	3	z		12
1	1	11	5	2	3	–	m	B15-B19	13
1	–	1	6	5	7	2	w		14
2	1	12	11	7	10	2	z		15
1	5	11	3	3	3	–	m	B20-B24	16
1	2	1	–	–	–	–	w		17
2	7	12	3	3	3	–	z		18
31	117	549	1 077	1 973	1 107	150	m	C00-D48	19
33	147	447	792	1 449	1 151	386	w		20
64	264	996	1 869	3 422	2 258	536	z		21
31	117	543	1 068	1 940	1 088	144	m	C00-C97	22
33	147	443	784	1 420	1 095	371	w		23
64	264	986	1 852	3 360	2 183	515	z		24
8	39	168	362	593	297	41	m	C15-C26	25
6	30	90	227	411	346	134	w		26
14	69	258	589	1 004	643	175	z		27
3	27	190	356	584	233	17	m	C30-C39	28
1	22	113	197	335	172	32	w		29
4	49	303	553	919	405	49	z		30
2	2	7	11	33	20	5	m	C43-C44	31
3	5	6	4	22	10	6	w		32
5	7	13	15	55	30	11	z		33
1	1	–	1	–	1	–	m	C50	34
8	48	87	115	215	188	68	w		35
9	49	87	116	215	189	68	z		36
3	16	56	80	137	96	32	w	C51-C58	37
1	4	15	69	208	197	39	m	C60-C63	38
1	10	34	66	160	135	18	m	C64-C68	39
–	3	17	36	73	65	22	w		40
1	13	51	102	233	200	40	z		41
9	10	30	58	157	122	11	m	C81-C96	42
6	5	22	41	106	114	35	w		43
15	15	52	99	263	236	46	z		44
1	1	1	4	9	12	3	m	D50-D89	45
–	–	1	7	9	12	11	w		46
1	1	2	11	18	24	14	z		47

4 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und	m	646	37,7	1	—	1
49		Stoffwechselkrankheiten	w	826	46,3	—	—	3
50			z	1 472	42,1	1	—	4
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	531	31,0	—	—	1
52			w	612	34,3	—	—	1
53			z	1 143	32,7	—	—	2
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	449	26,2	—	—	2
55			w	692	38,8	—	—	—
56			z	1 141	32,6	—	—	2
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	202	11,8	—	—	2
58		psychotrope Substanzen	w	51	2,9	—	—	—
59			z	253	7,2	—	—	2
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	193	11,3	—	—	—
61		Alkohol	w	47	2,6	—	—	—
62			z	240	6,9	—	—	—
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	463	27,1	1	5	7
64			w	416	23,3	—	2	3
65			z	879	25,2	1	7	10
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 877	285,0	—	1	10
67			w	5 996	336,2	—	—	6
68			z	10 873	311,1	—	1	16
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	560	32,7	—	—	—
70			w	1 289	72,3	—	—	—
71			z	1 849	52,9	—	—	—
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 295	134,1	—	—	1
73			w	1 768	99,1	—	—	—
74			z	4 063	116,3	—	—	1
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 073	62,7	—	—	—
76			w	785	44,0	—	—	—
77			z	1 858	53,2	—	—	—
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	50	2,9	—	—	1
79			w	26	1,5	—	—	—
80			z	76	2,2	—	—	1
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	903	52,8	—	1	4
82			w	1 416	79,4	—	—	2
83			z	2 319	66,4	—	1	6
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	691	40,4	—	—	2
85			w	971	54,4	—	—	2
86			z	1 662	47,6	—	—	4
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt	m	184	10,8	—	—	—
88		bezeichnet	w	267	15,0	—	—	—
89			z	451	12,9	—	—	—
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	244	14,3	—	—	1
91			w	304	17,0	—	—	—
92			z	548	15,7	—	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
3	16	53	96	209	197	70	m	E00-E90	48
4	9	21	46	152	326	265	w		49
7	25	74	142	361	523	335	z		50
1	10	44	76	184	164	51	m	E10-E14	51
1	6	14	34	118	260	178	w		52
2	16	58	110	302	424	229	z		53
4	26	82	55	89	127	64	m	F00-F99	54
1	4	13	15	68	255	336	w		55
5	30	95	70	157	382	400	z		56
4	24	77	48	33	12	2	m	F10-F19	57
1	3	13	10	13	10	1	w		58
5	27	90	58	46	22	3	z		59
4	22	72	48	33	12	2	m	F10	60
–	3	12	9	13	10	–	w		61
4	25	84	57	46	22	2	z		62
7	19	39	55	155	148	27	m	G00-G99	63
5	8	20	45	111	153	69	w		64
12	27	59	100	266	301	96	z		65
22	114	335	647	1 502	1 714	532	m	I00-I99	66
4	30	93	280	1 007	2 393	2 183	w		67
26	144	428	927	2 509	4 107	2 715	z		68
2	4	22	36	144	224	128	m	I10-I15	69
–	1	6	28	167	502	585	w		70
2	5	28	64	311	726	713	z		71
6	62	176	361	726	752	211	m	I20-I25	72
–	11	32	101	305	694	625	w		73
6	73	208	462	1 031	1 446	836	z		74
3	39	117	195	346	304	69	m	I21	75
–	7	20	62	168	317	211	w		76
3	46	137	257	514	621	280	z		77
1	3	6	5	20	10	4	m	I22	78
–	3	–	4	3	6	10	w		79
1	6	6	9	23	16	14	z		80
7	18	50	105	260	345	113	m	I30-I52	81
2	7	16	48	211	595	535	w		82
9	25	66	153	471	940	648	z		83
7	11	54	82	228	245	62	m	I60-I69	84
–	9	27	58	204	372	299	w		85
7	20	81	140	432	617	361	z		86
–	1	4	18	66	70	25	m	I64	87
–	–	2	9	38	124	94	w		88
–	1	6	27	104	194	119	z		89
–	9	14	39	83	84	14	m	I70-I79	90
–	2	5	18	68	127	84	w		91
–	11	19	57	151	211	98	z		92

4 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 650	96,4	—	3	6
94			w	1 519	85,2	1	1	4
95			z	3 169	90,7	1	4	10
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	1	0,1	—	—	—
97			w	3	0,2	—	—	—
98			z	4	0,1	—	—	—
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	559	32,7	—	1	4
100			w	493	27,6	—	—	3
101			z	1 052	30,1	—	1	7
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenza- viren	m	—	—	—	—	—
103			w	—	—	—	—	—
104			z	—	—	—	—	—
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	0,1	—	—	—
106			w	—	—	—	—	—
107			z	1	0,0	—	—	—
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	14	0,8	—	1	—
109			w	6	0,3	—	—	—
110			z	20	0,6	—	1	—
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	854	49,9	—	1	1
112			w	808	45,3	—	—	—
113			z	1 662	47,6	—	1	1
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	772	45,1	—	—	2
115			w	743	41,7	—	1	—
116			z	1 515	43,3	—	1	2
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	405	23,7	—	—	—
118			w	234	13,1	—	—	—
119			z	639	18,3	—	—	—
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	456	26,6	—	1	—
121			w	646	36,2	—	—	—
122			z	1 102	31,5	—	1	—
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	—	—	—	—	—
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	44	2,6	43	—	—
125			w	34	1,9	34	—	—
126			z	78	2,2	77	—	—
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	28	1,6	14	2	3
128			w	33	1,9	12	7	3
129			z	61	1,7	26	9	6
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 228	71,8	7	2	15
131			w	932	52,3	6	2	8
132			z	2 160	61,8	13	4	23
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	0,1	1	—	—
134			w	2	0,1	2	—	—
135			z	3	0,1	3	—	—
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	1 029	60,1	6	1	8
137			w	707	39,6	4	2	5
138			z	1 736	49,7	10	3	13

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
7	29	111	246	597	521	130	m	J00-J99	93
2	12	46	151	430	538	334	w		94
9	41	157	397	1 027	1 059	464	z		95
–	–	–	–	1	–	–	m	J00-J06	96
–	–	–	–	–	–	3	w		97
–	–	–	–	1	–	3	z		98
3	14	31	64	168	213	61	m	J09-J18	99
–	5	10	22	119	182	152	w		100
3	19	41	86	287	395	213	z		101
–	–	–	–	–	–	–	m	J10	102
–	–	–	–	–	–	–	w		103
–	–	–	–	–	–	–	z		104
–	–	–	–	–	1	–	m	J11	105
–	–	–	–	–	–	–	w		106
–	–	–	–	–	1	–	z		107
–	–	1	1	4	3	4	m	J20-J22	108
–	–	–	–	1	2	3	w		109
–	–	1	1	5	5	7	z		110
2	11	66	154	343	229	47	m	J40-J47	111
1	3	31	113	255	283	122	w		112
3	14	97	267	598	512	169	z		113
11	50	154	175	209	140	31	m	K00-K93	114
10	30	68	103	161	231	139	w		115
21	80	222	278	370	371	170	z		116
8	38	113	117	98	27	4	m	K70-K77	117
6	20	49	66	58	23	12	w		118
14	58	162	183	156	50	16	z		119
2	2	19	34	135	192	71	m	N00-N99	120
–	1	12	21	108	276	228	w		121
2	3	31	55	243	468	299	z		122
–	–	–	–	–	–	–	w	O00-O99	123
–	1	–	–	–	–	–	m	P00-P96	124
–	–	–	–	–	–	–	w		125
–	1	–	–	–	–	–	z		126
–	3	4	1	1	–	–	m	Q00-Q99	127
1	1	1	4	2	2	–	w		128
1	4	5	5	3	2	–	z		129
37	100	230	260	345	180	52	m	R00-R99	130
15	29	76	104	192	268	232	w		131
52	129	306	364	537	448	284	z		132
–	–	–	–	–	–	–	m	R95	133
–	–	–	–	–	–	–	w		134
–	–	–	–	–	–	–	z		135
26	67	185	230	313	155	38	m	R99	136
9	21	60	89	173	207	137	w		137
35	88	245	319	486	362	175	z		138

4 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	327	19,1	2	—	1
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	309	17,3	3	—	1
141		vorlagen	z	636	18,2	5	—	2
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	824	48,1	1	5	73
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	576	32,3	—	3	31
144			z	1 400	40,1	1	8	104
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	146	8,5	—	2	6
146			w	90	5,0	—	—	2
147			z	236	6,8	—	2	8
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	77	4,5	—	—	—
149			w	126	7,1	—	—	—
150			z	203	5,8	—	—	—
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	127	7,4	—	—	26
152		Körperregionen	w	62	3,5	—	—	6
153			z	189	5,4	—	—	32
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	7	0,4	—	—	1
155			w	9	0,5	—	—	1
156			z	16	0,5	—	—	2
157	T33-T35	Erfrierungen	m	—	—	—	—	—
158			w	—	—	—	—	—
159			z	—	—	—	—	—
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	59	3,4	—	1	4
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	31	1,7	—	—	2
162			z	90	2,6	—	1	6
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	159	9,3	—	1	15
164		durch äußere Ursachen	w	59	3,3	—	1	10
165			z	218	6,2	—	2	25
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	61	3,6	—	2	13
167			w	17	1,0	—	—	5
168			z	78	2,2	—	2	18
169	W00-W19	Stürze	m	192	11,2	—	—	6
170			w	233	13,1	—	—	1
171			z	425	12,2	—	—	7
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	14	0,8	—	—	3
173			w	10	0,6	—	1	2
174			z	24	0,7	—	1	5
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	316	18,5	—	—	33
176			w	154	8,6	—	1	17
177			z	470	13,4	—	1	50
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,5	—	1	2
179			w	12	0,7	—	—	3
180			z	21	0,6	—	1	5
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	77	4,5	—	—	14
182			w	26	1,5	—	—	3
183			z	103	2,9	—	—	17

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
10	17	37	51	118	68	23	m		139
6	7	23	24	65	94	86	w		140
16	24	60	75	183	162	109	z		141
70	102	112	100	169	157	35	m	S00-T98	142
21	40	47	45	112	165	112	w		143
91	142	159	145	281	322	147	z		144
7	11	19	16	43	35	7	m	S00-S09	145
1	2	2	3	21	43	16	w		146
8	13	21	19	64	78	23	z		147
–	–	1	5	23	38	10	m	S70-S79	148
–	–	–	9	18	43	56	w		149
–	–	1	14	41	81	66	z		150
24	18	12	19	14	11	3	m	T00-T07	151
5	8	12	7	12	11	1	w		152
29	26	24	26	26	22	4	z		153
3	–	1	–	1	1	–	m	T20-T32	154
1	1	–	2	3	1	–	w		155
4	1	1	2	4	2	–	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	–	–	z		159
4	15	16	5	8	5	1	m	T51-T65	160
2	7	5	3	8	4	–	w		161
6	22	21	8	16	9	1	z		162
15	28	34	24	28	12	2	m	T66-T78	163
4	8	9	5	16	6	–	w		164
19	36	43	29	44	18	2	z		165
8	8	8	13	4	5	–	m	V01-V99	166
1	2	1	–	4	3	1	w		167
9	10	9	13	8	8	1	z		168
2	3	13	15	63	69	21	m	W00-W19	169
1	2	4	7	38	98	82	w		170
3	5	17	22	101	167	103	z		171
–	3	2	2	2	2	–	m	W65-W74	172
1	–	2	–	4	–	–	w		173
1	3	4	2	6	2	–	z		174
49	59	56	33	50	31	5	m	X60-X84	175
13	21	31	17	31	21	2	w		176
62	80	87	50	81	52	7	z		177
1	2	1	2	–	–	–	m	X85-Y09	178
1	3	2	–	1	2	–	w		179
2	5	3	2	1	2	–	z		180
4	17	13	14	9	6	–	m	Y10-Y34	181
1	7	2	4	5	3	1	w		182
5	24	15	18	14	9	1	z		183

5 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	824	48,1	1	5	73
2		Mortalität	w	576	32,3	—	3	31
3			z	1 400	40,1	1	8	104
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	61	3,6	—	2	13
5			w	17	1,0	—	—	5
6			z	78	2,2	—	2	18
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	11	0,6	—	—	2
8			w	5	0,3	—	—	—
9			z	16	0,5	—	—	2
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	9	0,5	—	1	—
11		verletzt	w	2	0,1	—	—	—
12			z	11	0,3	—	1	—
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	9	0,5	—	—	2
14		verletzt	w	1	0,1	—	—	1
15			z	10	0,3	—	—	3
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	11	0,6	—	—	2
17		mittelunfall verletzt	w	6	0,3	—	—	3
18			z	17	0,5	—	—	5
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	—	—	—	—	—
20		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
21			z	—	—	—	—	—
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	1	0,1	—	—	—
23		mittelunfall verletzt	w	—	—	—	—	—
24			z	1	0,0	—	—	—
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	—	—	—
26			w	—	—	—	—	—
27			z	1	0,0	—	—	—
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	—	—	—	—	—
29			w	—	—	—	—	—
30			z	—	—	—	—	—
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	—	—	—	—	—
32			w	—	—	—	—	—
33			z	—	—	—	—	—
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	323	18,9	—	1	10
35			w	339	19,0	—	1	3
36			z	662	18,9	—	2	13
37	W00-W19	Stürze	m	192	11,2	—	—	6
38			w	233	13,1	—	—	1
39			z	425	12,2	—	—	7
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	28	1,6	—	—	—
41		oder Straucheln	w	32	1,8	—	—	—
42			z	60	1,7	—	—	—
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	11	0,6	—	—	1
44			w	8	0,4	—	—	—
45			z	19	0,5	—	—	1
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	5	0,3	—	—	1
47		unbelebter Objekte	w	—	—	—	—	—
48			z	5	0,1	—	—	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
70	102	112	100	169	157	35	m	V01-Y98	1
21	40	47	45	112	165	112	w		2
91	142	159	145	281	322	147	z		3
8	8	8	13	4	5	–	m	V01-V99	4
1	2	1	–	4	3	1	w		5
9	10	9	13	8	8	1	z		6
2	1	–	3	–	3	–	m	V01-V09	7
–	–	1	–	1	3	–	w		8
2	1	1	3	1	6	–	z		9
–	1	3	3	1	–	–	m	V10-V19	10
1	–	–	–	1	–	–	w		11
1	1	3	3	2	–	–	z		12
3	1	1	2	–	–	–	m	V20-V29	13
–	–	–	–	–	–	–	w		14
3	1	1	2	–	–	–	z		15
1	3	1	2	1	1	–	m	V40-V49	16
–	2	–	–	1	–	–	w		17
1	5	1	2	2	1	–	z		18
–	–	–	–	–	–	–	m	V50-V59	19
–	–	–	–	–	–	–	w		20
–	–	–	–	–	–	–	z		21
–	–	–	1	–	–	–	m	V60-V69	22
–	–	–	–	–	–	–	w		23
–	–	–	1	–	–	–	z		24
–	–	–	–	–	1	–	m	V70-V79	25
–	–	–	–	–	–	–	w		26
–	–	–	–	–	1	–	z		27
–	–	–	–	–	–	–	m	V90-V94	28
–	–	–	–	–	–	–	w		29
–	–	–	–	–	–	–	z		30
–	–	–	–	–	–	–	m	V95-V97	31
–	–	–	–	–	–	–	w		32
–	–	–	–	–	–	–	z		33
8	14	28	31	92	109	30	m	W00-X59	34
4	4	9	18	60	133	107	w		35
12	18	37	49	152	242	137	z		36
2	3	13	15	63	69	21	m	W00-W19	37
1	2	4	7	38	98	82	w		38
3	5	17	22	101	167	103	z		39
1	–	3	1	6	13	4	m	W01	40
–	–	–	–	2	8	22	w		41
1	–	3	1	8	21	26	z		42
–	–	–	–	4	5	1	m	W10	43
–	–	–	–	1	5	2	w		44
–	–	–	–	5	10	3	z		45
2	–	–	2	–	–	–	m	W20-W49	46
–	–	–	–	–	–	–	w		47
2	–	–	2	–	–	–	z		48

5 Gestorbene in Berlin 2015 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	14	0,8	—	—	3
50			w	10	0,6	—	1	2
51			z	24	0,7	—	1	5
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	23	1,3	—	—	—
53			w	9	0,5	—	—	—
54			z	32	0,9	—	—	—
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	10	0,6	—	—	—
56			w	8	0,4	—	—	—
57			z	18	0,5	—	—	—
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	1	0,1	—	—	—
59			w	2	0,1	—	—	—
60			z	3	0,1	—	—	—
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	15	0,9	—	1	—
62			w	7	0,4	—	—	—
63			z	22	0,6	—	1	—
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	—	—	—	—	—
65			w	3	0,2	—	—	—
66			z	3	0,1	—	—	—
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	1	0,1	—	—	—
68			w	—	—	—	—	—
69			z	1	0,0	—	—	—
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	5	0,3	—	—	—
71			w	6	0,3	—	—	—
72			z	11	0,3	—	—	—
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	316	18,5	—	—	33
74			w	154	8,6	—	1	17
75			z	470	13,4	—	1	50
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,5	—	1	2
77			w	12	0,7	—	—	3
78			z	21	0,6	—	1	5
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	77	4,5	—	—	14
80			w	26	1,5	—	—	3
81			z	103	2,9	—	—	17
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	—	—	—	—	—
83			w	—	—	—	—	—
84			z	—	—	—	—	—

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
–	3	2	2	2	2	–	m	W65-W74	49
1	–	2	–	4	–	–	w		50
1	3	4	2	6	2	–	z		51
–	–	3	2	6	9	3	m	W75-W84	52
–	–	–	1	3	4	1	w		53
–	–	3	3	9	13	4	z		54
–	–	1	1	3	4	1	m	W79	55
–	–	–	1	3	3	1	w		56
–	–	1	2	6	7	2	z		57
–	–	1	–	–	–	–	m	W85-W99	58
–	1	–	–	1	–	–	w		59
–	1	1	–	1	–	–	z		60
1	–	4	1	5	2	1	m	X00-X09	61
–	–	–	2	4	1	–	w		62
1	–	4	3	9	3	1	z		63
–	–	–	–	–	–	–	m	X10-X19	64
–	–	–	1	1	1	–	w		65
–	–	–	1	1	1	–	z		66
–	–	–	1	–	–	–	m	X30-X39	67
–	–	–	–	–	–	–	w		68
–	–	–	1	–	–	–	z		69
–	3	2	–	–	–	–	m	X40-X49	70
1	1	1	1	1	1	–	w		71
1	4	3	1	1	1	–	z		72
49	59	56	33	50	31	5	m	X60-X84	73
13	21	31	17	31	21	2	w		74
62	80	87	50	81	52	7	z		75
1	2	1	2	–	–	–	m	X85-Y09	76
1	3	2	–	1	2	–	w		77
2	5	3	2	1	2	–	z		78
4	17	13	14	9	6	–	m	Y10-Y34	79
1	7	2	4	5	3	1	w		80
5	24	15	18	14	9	1	z		81
–	–	–	–	–	–	–	m	Y85-Y89	82
–	–	–	–	–	–	–	w		83
–	–	–	–	–	–	–	z		84

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2013 bis 2015
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2013			2014			2015		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	345	230	115	374	271	103	470	316	154
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	112	69	43	98	60	38	139	79	60
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	137	105	32	157	130	27	160	120	40
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	2	–	2	3	1	2	4	3	1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	11	10	1	15	15	–	15	15	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	1	–	1	1	–	1	–	1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	19	10	9	22	19	3	19	13	6
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	46	24	22	49	27	22	88	52	36
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	13	9	4	16	10	6	18	12	6
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10,2	13,9	6,6	10,9	16,1	5,8	13,4	18,5	8,6
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	3,3	4,2	2,5	2,8	3,6	2,2	4	4,6	3,4
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	4,0	6,3	1,8	4,6	7,7	1,5	4,6	7,0	2,2
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	–	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,3	0,6	0,1	0,4	0,9	–	0,4	0,9	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	0,1	–	0,0	0,1	–	0,0	–	0,1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,6	0,6	0,5	0,6	1,1	0,2	0,5	0,8	0,3
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6	1,2	2,5	3,0	2,0
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,4	0,5	0,2	0,5	0,6	0,3	0,5	0,7	0,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2013 bis 2015 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2013		2014		2015	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	23	6,7	31	8,3	39	8,3
Februar	31	9,0	28	7,5	36	7,7
März	30	8,7	25	6,7	48	10,2
April	33	9,6	29	7,8	43	9,1
Mai	24	7,0	35	9,4	45	9,6
Juni	36	10,4	28	7,5	34	7,2
Juli	32	9,3	34	9,1	43	9,1
August	27	7,8	22	5,9	39	8,3
September	31	9,0	31	8,3	34	7,2
Oktober	37	10,7	33	8,8	37	7,9
November	24	7,0	47	12,6	45	9,6
Dezember	17	4,9	31	8,3	27	5,7
Insgesamt	345	100	374	100	470	100

8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2015

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0
2015	121	3,2	68	1,8	179	4,7	247	6,5

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

9 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	77	35	13	12	17
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	5	4	1	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	55	28	6	8	13
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	10	3	4	1	2
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2	–	1	1	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	–	–	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	26	13	2	1	10
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	2	2	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	6	1	–	1	4
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	4	1	2	–	1
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	7	5	–	–	2
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	1	1	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	5	4	–	–	1
R95	Plötzlicher Kindstod	3	–	–	1	2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1	–	–	–	1
	Alle übrigen Todesursachen	14	5	–	2	7
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	121	53	15	16	37

9 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	20,2	9,2	3,4	3,2	4,5
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1,3	1,1	0,3	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	14,5	7,4	1,6	2,1	3,4
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2,6	0,8	1,1	0,3	0,5
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	0,5	–	0,3	0,3	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	–	–	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	6,8	3,4	0,5	0,3	2,6
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,5	0,5	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1,6	0,3	–	0,3	1,1
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1,1	0,3	0,5	–	0,3
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,8	1,3	–	–	0,5
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	0,3	0,3	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1,3	1,1	–	–	0,3
R95	Plötzlicher Kindstod	0,8	–	–	0,3	0,5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,3	–	–	–	0,3
	Alle übrigen Todesursachen	3,7	1,3	–	0,5	1,8
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	31,9	13,9	3,9	4,2	9,7

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 7, A II 3, A III 3 – monatlich
- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4, A III 1 - vierteljährlich
- Bevölkerung nach Alter
A I 3 - jährlich
- Eheschließungen, Geborene, Gestorbene
A II 1 - jährlich
- Wanderungen
A I 1, A II 4, A III 1 - vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich