


# Beiträge zur Statistik Brandenburgs

## Todesursachen im Land Brandenburg 1980 bis 1994

**Gestorbene je 100 000 der Bevölkerung  
im Land Brandenburg 1980 bis 1994  
nach dem Geschlecht**



**Erarbeitet:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

**Herausgeber:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 60 10 52  
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405  
Fax: (0331) 39 418  
BTX: \*47474#  
E-Mail: [Info@lds.brandenburg.de](mailto:Info@lds.brandenburg.de)

Erschienen im Juli 1996  
Preis: 12,50 DM

**Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !**

# Inhalt

Seite

Erläuterungen .....	6
Allgemeiner Überblick .....	7
1. Allgemeine Sterblichkeit .....	13
1.1 Gestorbene im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Geschlecht .....	13
1.2 Gestorbene insgesamt im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen ..	14
1.3 Gestorbene männlichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	16
1.4 Gestorbene weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	18
1.5 Gestorbene insgesamt je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	20
1.6 Gestorbene männlichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	22
1.7 Gestorbene weiblichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	24
1.8 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene insgesamt im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	26
1.9 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene männlichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	28
1.10 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen .....	30
1.11 Gestorbene insgesamt im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	32
1.12 Gestorbene männlichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	34
1.13 Gestorbene weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	36
1.14 Gestorbene insgesamt je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	38
1.15 Gestorbene männlichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	40
1.16 Gestorbene weiblichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	42
1.17 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene insgesamt im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	44
1.18 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene männlichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	46
1.19 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen .....	48
2. Säuglingssterblichkeit .....	50
2.1 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Lebensdauer und Geschlecht .....	50
2.2 Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern im Land Brandenburg 1980 bis 1994 .....	51
2.3 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach ausgewählten Todesursachen .....	52
2.4 Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach ausgewählten Todesursachen .....	54

3.	Unfallsterblichkeit . . . . .	56
3.1	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht . . . . .	56
3.2	Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht . . . . .	58
3.3	Sterbefälle insgesamt durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen . . . . .	60
3.4	Sterbefälle männlichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen . . . . .	62
3.5	Sterbefälle weiblichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen . . . . .	64
3.6	Standardisierte Sterbeziffern für Sterbefälle insgesamt durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen . . . . .	66
3.7	Standardisierte Sterbeziffern für Sterbefälle männlichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen . . . . .	68
3.8	Standardisierte Sterbeziffern für Sterbefälle weiblichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen . . . . .	70
3.9	Sterbefälle durch Unfälle im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Unfallkategorie und Geschlecht . . . . .	72
3.10	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Unfälle im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Unfallkategorie und Geschlecht . . . . .	74
4.	Selbstmordsterblichkeit . . . . .	76
4.1	Selbstmord und Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Todesursachen und Geschlecht . . . . .	76
4.2	Selbstmord und Selbstbeschädigung je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Todesursachen und Geschlecht . . . . .	78
4.3	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . . .	80
4.4	Selbstmord und Selbstbeschädigung männlichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . . .	82
4.5	Selbstmord und Selbstbeschädigung weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . . .	84
4.6	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . . .	86
4.7	Selbstmord und Selbstbeschädigung männlichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . . .	88
4.8	Selbstmord und Selbstbeschädigung weiblichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . . .	90
4.9	Standardisierte Sterbeziffern für Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . . .	92
4.10	Standardisierte Sterbeziffern für Selbstmord und Selbstbeschädigung männlicher Personen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . .	94
4.11	Standardisierte Sterbeziffern für Selbstmord und Selbstbeschädigung weiblicher Personen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen . . . .	96



## Erläuterungen

### Vorbemerkung

Die Auswertung der Todesursachenstatistik bildet im Interesse von Leben und Gesundheit der Menschen einen wichtigen Aspekt der Krankheitsursachenforschung und der präventiven oder medizinisch-kurativen Maßnahmen zur Erhöhung der Lebenserwartung bzw. Verbesserung der Lebensqualität des einzelnen. Dabei kommt der Betrachtung von zeitlichen Entwicklungen - im vorliegenden Beitrag über 15 Jahre ausgewiesen - und regionalen Unterschieden - Land Brandenburg im Vergleich mit anderen Bundesländern - in der todesursachenspezifischen Sterblichkeit besondere Bedeutung zu.

### Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 04. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch die Neufassung des Melde-rechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1431) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462/565), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 1994 BGBl. I S. 2439).

### Berichtskreis

Die Todesursachenstatistik umfaßt alle im Berichtszeitraum Gestorbenen, deren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg lag. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in dieser Auswertung nicht enthalten. Grundlage der Statistik bilden zum einen der Totenschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird und zum anderen die Sterbefallzählkarte, die der Standesbeamte auf Grund der Todesfallanzeige erstellt.

### Methodische Hinweise

Die Eintragungen zur Todesursache im Totenschein erfolgen gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Aufbereitung geschieht unikausal, d.h. der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung wird von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zur Ursache, dem Grundleiden, aufgezeigt. Nur das Grundleiden wird für die Auswertung der Todesursachen herangezogen.

Bei Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen erfolgte eine zusätzliche unikausale Codierung, die eine Betrachtung nach der äußeren Ursache der Schädigung ermöglicht. Unfälle wurden außerdem nach Unfallkategorien ausgewiesen.

Durch die amtliche Statistik werden die Todesursachen zahlenmäßig erfaßt. Innerhalb der Zeiträume werden Tendenzen sichtbar. Ursachen und Schlußfolgerungen jedoch können nur in wissenschaftlichen Untersuchungen ermittelt werden.

Um Fehlinterpretationen beim Vergleich absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 100 000 lebende männliche oder weibliche Personen, Lebende insgesamt oder Personen nach ausgewählten Altersgruppen im gleichen Zeitraum unterschiedlich große Bevölkerungen aus.

Standardisierte Sterbeziffern werden in ihrer Berechnung auf eine Standardbevölkerung bezogen, damit Änderungen im Bevölkerungsaufbau die Sterblichkeitsvergleiche nicht verfälschen. Als Standardbevölkerung wurde eine Bevölkerung genommen, die sich aus der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen DDR im Jahr 1987 zusammensetzt.

Im vorliegenden Statistischen Beitrag wurde eine Zeitreihe von 1980 bis 1994 ausgewiesen. Bis zur Bildung des Landes Brandenburg im Jahr 1990 wurden die Sterbedaten der drei ehemaligen Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam zu einem Landesergebnis zusammengefaßt.

## **Definitionen**

Als Säugling zählt ein Kind nach der Geburt bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres.

Ein Kind gilt als lebendgeboren, wenn nach der Trennung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen hat, die natürliche Lungenatmung eingesetzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, unabhängig von Länge oder Gewicht des Kindes oder der Dauer der Schwangerschaft.

Ein Kind gilt als totgeboren, wenn es nach der Trennung vom Mutterleib keines der für eine Lebendgeburt maßgeblichen Zeichen (Herzschlag, natürliche Lungenatmung, Pulsation der Nabelschnur) und ein Gewicht von mindestens 500 Gramm aufweist (vom 01.07.1979 bis 31.03.1994 1000 g, vor dem 01.07. 1979 mindestens 35 cm Körperlänge).

## **Systematiken**

Für die Signierung der Diagnose des Grundleidens hat die „Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen“ (ICD) 9. Revision Gültigkeit.

## **Allgemeiner Überblick**

### **1. Allgemeine Sterblichkeit**

Im Jahr 1980 verstarben in Brandenburg 35 872 Einwohner, davon 16 464 männliche und 19 408 weibliche Personen. Dies entsprach einer Sterblichkeit von 1 326,9 je 100 000 der Bevölkerung. 1994 betrug diese Sterbeziffer 1 123,7. In diesem Jahr starben 28 490 Brandenburger Bürger - 13 579 männliche und 14 911 weibliche Personen. Insgesamt wurde im Zeitraum der 15 Jahre eine sinkende Tendenz mit jährlichen Schwankungen registriert. Diese Schwankungen zeigten 1985, 1988 und 1990 leichte Gipfel bei ansonsten rückläufigen Sterblichkeitswerten. Im Vergleich der letzten Jahre zu Deutschland insgesamt werden größere Unterschiede auch bei der standardisierten Sterblichkeit erkennbar:

Jahr	Geschlecht	Brandenburg	Deutschland
1990	i	1 415,2	1 125,4
	m	1 384,2	1 094,9
	w	1 443,8	1 153,3
1991	i	1 384,6	1 101,0
	m	1 358,0	1 075,9
	w	1 409,1	1 124,2
1992	i	1 297,4	1 056,9
	m	1 297,1	1 035,5
	w	1 297,6	1 076,6
1993	i	1 266,6	1 055,8
	m	1 288,7	1 034,2
	w	1 246,2	1 075,7
1994	i	1 230,5	1 023,4
	m	1 238,6	1 000,0
	w	1 223,1	1 044,8

Auch in den Altersgruppen und Diagnoseklassen setzen sich diese Unterschiede fort.

### Standardisierte Sterblichkeitsziffern 1990, 1992 und 1994 nach Altersgruppen - Land Brandenburg und Deutschland -

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	1990		1992		1994	
	Brandenburg	Deutschland	Brandenburg	Deutschland	Brandenburg	Deutschland
unter 1	5 994,1	6 126,8	5 573,0	5 137,7	4 693,1	4 556,0
1 - 5	1 602,8	1 387,1	1 270,8	1 136,2	1 456,4	1 079,9
5 - 10	1 571,7	898,4	875,6	719,5	623,0	638,0
10 - 15	1 367,5	800,0	955,2	661,6	812,8	631,8
15 - 20	5 080,3	3 200,1	5 050,2	3 002,7	4 607,1	3 023,9
20 - 25	6 370,2	5 094,2	6 626,7	4 948,9	7 579,9	4 563,5
25 - 30	6 926,4	4 962,0	7 056,0	4 943,7	5 709,4	4 364,0
30 - 35	9 126,5	5 886,9	9 280,7	5 820,5	8 148,3	5 466,0
35 - 40	12 152,5	8 156,0	11 902,7	8 045,6	12 564,3	7 634,7
40 - 45	13 093,3	10 164,3	15 682,2	10 507,9	15 596,8	10 429,7
45 - 50	32 788,9	22 608,2	32 537,2	21 713,1	28 654,8	20 753,9
50 - 55	40 169,8	28 520,5	38 644,9	27 451,3	34 945,9	27 137,6
55 - 60	54 501,3	41 187,4	54 256,5	38 504,5	47 400,3	36 456,3
60 - 65	72 153,5	54 947,5	68 214,1	53 465,8	62 437,1	51 130,1
65 - 70	92 027,0	69 262,3	76 337,9	64 091,2	75 913,3	62 456,9
70 - 75	116 755,7	94 697,6	111 940,8	88 992,2	107 278,0	90 298,2
75 - 80	208 625,9	163 582,5	191 585,8	155 007,7	176 718,9	144 684,7
80 - 85	211 246,8	172 404,2	183 897,0	159 350,1	175 819,0	153 655,4
85 - 90	140 992,6	119 883,7	126 343,8	111 546,0	121 772,5	110 171,2
90 und älter	67 329,7	60 841,6	60 247,9	56 353,1	63 629,7	56 211,2
Insgesamt	1 415,2	1 125,4	1 297,4	1 056,9	1 230,5	1 023,4



**Standardisierte Sterblichkeitsziffern 1990, 1992 und 1994 nach Diagnoseklassen  
- Land Brandenburg und Deutschland -**

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	1990		1992		1994	
		Branden- burg	Deutsch- land	Branden- burg	Deutsch- land	Branden- burg	Deutsch- land
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	3,4	9,0	2,7	8,7	3,9	9,5
140 - 239	Neubildungen	229,0	261,6	251,9	265,0	266,0	259,0
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	43,8	27,2	27,2	26,4	31,3	29,9
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	3,7	2,9	2,0	2,4	1,6	2,0
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	20,1	12,2	16,1	12,9	13,7	13,1
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	8,9	15,6	6,1	16,3	9,2	16,6
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	801,2	560,3	710,3	515,0	648,3	489,6
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	82,2	70,1	86,5	60,0	68,9	60,9
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	61,6	51,2	74,0	50,1	70,1	49,6
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	17,9	13,6	15,3	11,4	14,2	11,3
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	x	x	x	x	x
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	2,3	1,2	0,6	1,1	0,1	0,8
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	4,8	3,9	2,4	3,3	1,3	2,8
740 - 759	Kongenitale Anomalien	3,0	3,4	2,9	3,3	3,1	2,9
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	x	x	x	x	x	x
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	44,7	33,2	15,5	24,2	18,6	24,3
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	83,8	57,0	82,1	54,3	77,7	48,8
001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 415,2	1 125,4	1 297,4	1 056,9	1 230,5	1 023,4

Über den Zeitraum von 15 Jahren sind Herz-Kreislaufkrankheiten gefolgt von Neubildungen die beiden häufigsten Todesursachen. Ab 1987 werden Krankheiten der Atmungsorgane von Verletzungen und Vergiftungen als nächstfolgende Diagnose des Grundleidens abgelöst. Eine Zusammenfassung der Sterbefälle nach Diagnosegruppen in Fünferschritten gleicht jährliche Schwankungen stärker aus und zeigt ein genaueres Bild der Entwicklung auf. Während sich in der Rangfolge der fünf häufigsten zum Tode führenden Diagnosegruppen insgesamt nur die o.g. Verschiebungen erkennen lassen, zeigen Herz-Kreislaufkrankheiten und Krankheiten der Atmungsorgane eine starke Verringerung gegenüber insgesamt steigenden Trends besonders bei Krankheiten der Verdauungsorgane und Verletzungen und Vergiftungen. Im zweiten Drittel der betrachteten Jahre sind bei diesen Todesursachen die jeweils geringsten Sterberaten ersichtlich, die dann ab 1990 jedoch wieder ansteigen.

Diagn.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene insgesamt je 100 000 der Bevölkerung		
		1980 - 1984	1985 - 1989	1990 - 1994
140 - 239	Neubildungen	198,3	192,8	224,7
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	753,0	711,4	626,8
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	82,1	71,5	70,6
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	52,2	49,8	66,3
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	73,3	73,0	78,0
001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 271,1	1 208,2	1 173,4

## 2. Säuglingssterblichkeit

Wie die Zahl der gestorbenen Säuglinge nahm auch die Zahl der Lebendgeborenen im Zeitraum der 15 betrachteten Jahre stark ab. So standen einer Säuglingssterblichkeit von 14,3 ‰ 1980 noch 5,5 ‰ im Jahr 1994 gegenüber.

Merkmal	1980	1983	1986	1989	1992	1994
Lebendgeborene	40 154	39 089	37 005	32 997	13 469	12 443
Totgeborene	267	235	208	154	63	62
Geborene (Lebend- und Totgeborene)	40 421	39 324	37 213	33 151	13 532	12 505
Gestorbene Säuglinge	575	470	357	265	101	69
darunter						
unter 24 Stunden	118	58	67	43	14	20
unter 7 Tagen	301	215	168	121	37	32
unter 28 Tagen	403	303	215	163	53	46
Säuglingssterblichkeit (gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	14,3	12,0	9,6	8,0	7,5	5,5

Merkmal	1980	1983	1986	1989	1992	1994
Neugeborenensterblichkeit (unter 24 Stunden gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	2,9	1,5	1,8	1,3	1,0	1,6
Frühsterblichkeit (unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	7,5	5,5	4,5	3,7	2,7	2,6
Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Tag gestorbene Säuglinge je 1000 Geborene)	14,1	11,4	10,1	8,3	7,4	7,5
Neonatale Sterblichkeit (unter 28 Tagen gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	10,0	7,8	5,8	4,9	3,9	3,7
Spätsterblichkeit (8. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	6,8	6,5	5,1	4,4	4,8	3,0
Nachsterblichkeit (28. Tag bis unter 1 Jahr gestorbene Säuglinge je 1000 Lebendgeborene)	4,3	4,3	3,8	3,1	3,6	1,8
Totgeburtlichkeit (Totgeborene je 1000 Geborene)	6,6	6,0	5,6	4,6	4,7	5,0

### 3. Unfallsterblichkeit

Bei einer über die 15 beobachteten Jahre sinkenden Bevölkerungszahl blieb die Menge von jährlich rund 2 000 Sterbefällen durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen etwa gleich hoch. Starben von 1980 bis 1989 je Jahr etwa 15 von 100 000 Personen durch Kraftfahrzeugunfälle, erhöhte sich diese Zahl ab 1990 auf ca. 25 von 100 000 Personen im Jahr. Dabei lag die Häufigkeit des Unfalltodes männlicher Personen deutlich über der weiblicher Personen.

Die standardisierten Sterbeziffern insgesamt und für beide Geschlechter - bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland im Jahr 1987 - verdeutlichen für Unfälle (Diagnose-Nr. E 800 - E 949) die genannte Entwicklung. Auch die Geschlechterverteilung in den einzelnen Altersklassen gibt dieses Bild wieder.

Nach der Unfallkategorie betrachtet sind Verkehrsunfälle und sonstige Unfälle gefolgt von häuslichen Unfällen als Hauptursachen bei der Unfallsterblichkeit anzusehen.

### 4. Selbstmordsterblichkeit

Der Todesursache Selbstmord wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Während zwischen 1980 und 1984 die Anzahl der Selbstmorde im Land Brandenburg 2,0 Prozent bis 2,3 Prozent aller Sterbefälle betrug, gab es ab der zweiten Hälfte der Achtziger Jahre zumindest 1985 und 1986 eine Verringerung, die sich auch in den Jahren nach 1990 stärker ausprägte. Der niedrigste Anteil war 1993 mit 1,4 Prozent aller Sterbefälle zu verzeichnen.

In der Altersgruppe der 20 bis unter 30jährigen Männer bildete Selbstmord nach der Unfallsterblichkeit sogar die zweithäufigste Todesursache.

Der weitaus größte Anteil der Selbstmorde (1994: 76,7 %) entfällt auf Männer. Unabhängig von der unausgewogenen Geschlechteraufgliederung werden etwa ein Drittel der Selbstmorde im höheren Lebensalter begangen. Auch die Sterblichkeitsrate (bezogen auf 100 000 der Bevölkerung) weist verstärkt im Alter ab dem 7. Lebensjahrzehnt hohe Werte für Männer und Frauen aus.

Nach wie vor ist bei beiden Geschlechtern Erhängen, Erdrosseln oder Ersticken die häufigste Selbstmordmethode. Rund drei Viertel aller Selbstmorde wurden auf diese Weise verübt. Während Vergiftungen mit festen oder flüssigen Stoffen über die betrachteten Jahre etwa den gleichen Stellenwert behielten, verloren Vergiftungen mit im Haushalt verwendeten Gasen bzw. sonstigen Gasen und Dämpfen als Selbstmordmethode im Laufe der Jahre von 1980 bis 1994 an Bedeutung. Auch Selbstmorde durch Feuerwaffen und Explosivstoffe - von Frauen kaum als Selbstmordwerkzeug benutzt - zeigten in den letzten Jahren bei Männern keine gravierenden Verschiebungen der angewendeten Methoden auf. Von einigen Schwankungen (1985, 1986) abgesehen ist im Land Brandenburg ein sinkender Trend an Selbstmorden zu beobachten, der beide Geschlechter gleichermaßen betrifft.

#### Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

# 1. Allgemeine Sterblichkeit

## 1.1 Gestorbene im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Geschlecht

Jahr	Gestorbene absolut			Gestorbene je 100 000 der Bevölkerung			Standardisierte Sterbeziffer <sup>1)</sup>		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1980	35 872	16 464	19 408	1 326,9	1 278,7	1 370,8	1 562,7	1 459,1	1 657,9
1981	35 044	15 914	19 130	1 293,1	1 230,1	1 350,5	1 523,5	1 420,8	1 617,9
1982	34 579	15 805	18 774	1 277,1	1 223,8	1 325,8	1 519,2	1 427,0	1 604,0
1983	33 418	15 011	18 407	1 231,5	1 157,4	1 299,4	1 465,8	1 362,3	1 561,0
1984	33 290	14 979	18 311	1 227,2	1 154,4	1 293,9	1 460,6	1 368,6	1 545,1
1985	33 975	14 986	18 989	1 253,0	1 153,5	1 344,6	1 496,4	1 377,9	1 605,4
1986	33 659	14 815	18 844	1 241,5	1 137,1	1 338,1	1 488,7	1 374,1	1 594,1
1987	32 226	14 618	17 608	1 186,2	1 116,3	1 251,2	1 427,4	1 359,4	1 490,1
1988	32 674	14 716	17 958	1 200,9	1 118,3	1 278,3	1 450,7	1 376,8	1 518,6
1989	31 529	14 260	17 269	1 159,7	1 080,8	1 234,1	1 398,5	1 335,7	1 456,2
1990	31 914	14 768	17 146	1 231,6	1 178,1	1 281,8	1 415,2	1 384,2	1 443,8
1991	31 167	14 463	16 704	1 216,5	1 166,7	1 263,2	1 384,6	1 358,0	1 409,1
1992	29 352	13 916	15 436	1 153,9	1 126,9	1 179,3	1 297,4	1 297,1	1 297,6
1993	29 024	14 034	14 990	1 140,0	1 129,1	1 150,3	1 266,6	1 288,7	1 246,2
1994	28 490	13 579	14 911	1 123,7	1 094,7	1 151,4	1 230,5	1 238,6	1 223,1

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

## 1.2 Gestorbene insgesamt im Land Brandenburg

Jahr	Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	35 872	574	91	63	62	232	257	220	191	329	623
1981	35 044	519	96	61	39	234	247	232	193	309	723
1982	34 579	527	97	48	57	196	216	217	230	253	701
1983	33 418	470	106	47	51	162	237	268	242	230	562
1984	33 290	411	87	57	36	162	265	218	252	238	584
1985	33 975	389	112	50	40	138	249	219	261	219	483
1986	33 659	356	78	41	38	128	213	242	268	262	464
1987	32 226	341	89	54	28	140	182	238	281	310	412
1988	32 674	315	81	55	30	117	188	236	302	349	371
1989	31 529	265	56	55	20	115	179	241	301	371	340
1990	31 914	216	68	72	61	136	172	247	343	460	366
1991	31 167	130	67	42	41	148	207	287	356	494	481
1992	29 352	101	47	39	45	129	161	232	360	454	547
1993	29 024	78	42	30	38	116	175	214	343	509	634
1994	28 490	69	37	27	39	132	171	174	333	494	638

1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
810	1 088	1 304	1 344	3 473	5 918	7 454	6 324	3 859	1 656	-	1980
921	1 062	1 259	1 430	3 125	5 582	7 158	6 335	3 859	1 660	-	1981
916	1 150	1 261	1 669	2 781	5 304	7 029	6 450	3 839	1 638	-	1982
909	1 110	1 283	1 757	2 177	5 042	6 969	6 431	3 711	1 654	-	1983
859	1 127	1 338	1 886	1 908	4 874	6 692	6 593	4 000	1 703	-	1984
892	1 207	1 451	1 891	1 897	4 649	6 995	6 866	4 132	1 835	-	1985
984	1 197	1 569	1 820	2 084	4 232	6 654	7 009	4 210	1 810	-	1986
914	1 274	1 600	1 866	2 231	3 602	6 171	6 598	4 157	1 738	-	1987
943	1 430	1 721	1 950	2 643	3 030	6 224	6 561	4 233	1 895	-	1988
895	1 445	1 733	2 080	2 652	2 611	5 788	6 338	4 281	1 763	-	1989
874	1 585	1 912	2 334	2 751	2 412	5 434	6 316	4 259	1 896	-	1990
756	1 599	1 905	2 281	2 515	2 660	4 765	6 166	4 409	1 908	-	1991
678	1 523	2 060	2 387	2 318	2 883	3 932	5 476	4 048	1 932	-	1992
568	1 305	2 035	2 318	2 466	3 172	3 244	5 493	4 144	2 100	-	1993
548	1 267	1 985	2 272	2 611	3 167	2 768	5 211	4 236	2 311	-	1994

### 1.3 Gestorbene männlichen Geschlechts im Land Brandenburg

Jahr	Gestorbene männlichen Geschlechts	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	16 464	324	43	39	38	164	197	162	142	230	424
1981	15 914	309	58	37	27	165	205	180	131	216	477
1982	15 805	299	62	28	40	142	168	164	166	166	480
1983	15 011	266	50	32	30	122	180	202	176	146	366
1984	14 979	229	49	31	18	120	197	157	176	159	403
1985	14 986	234	70	27	29	94	173	166	186	144	333
1986	14 815	195	45	27	26	88	162	170	190	179	305
1987	14 618	198	54	37	18	107	137	179	202	228	293
1988	14 716	174	40	37	20	88	137	178	220	253	235
1989	14 260	164	33	35	13	84	133	187	208	269	223
1990	14 768	137	40	51	42	100	136	184	264	333	261
1991	14 463	77	38	31	27	106	168	232	256	367	347
1992	13 916	62	27	21	25	99	128	180	266	343	417
1993	14 034	49	24	16	22	81	142	167	267	398	475
1994	13 579	44	16	17	24	94	141	151	254	386	474



1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
559	693	742	669	1 773	2 940	3 376	2 268	1 177	504	-	1980
602	687	713	739	1 515	2 619	3 194	2 350	1 184	506	-	1981
653	779	700	874	1 376	2 561	3 179	2 366	1 128	474	-	1982
608	737	755	923	1 056	2 363	3 039	2 418	1 096	446	-	1983
584	776	803	966	949	2 271	2 926	2 509	1 192	464	-	1984
607	802	891	964	946	2 109	2 903	2 601	1 223	484	-	1985
666	812	1 020	939	1 036	1 853	2 710	2 638	1 286	468	-	1986
648	928	1 107	1 030	1 110	1 547	2 543	2 514	1 314	424	-	1987
653	988	1 194	1 175	1 305	1 329	2 527	2 399	1 334	430	-	1988
626	1 011	1 196	1 240	1 343	1 136	2 319	2 295	1 340	405	-	1989
606	1 128	1 324	1 451	1 377	1 106	2 201	2 294	1 285	448	-	1990
545	1 154	1 322	1 446	1 284	1 181	1 910	2 156	1 344	472	-	1991
477	1 102	1 458	1 618	1 215	1 309	1 563	1 892	1 244	470	-	1992
405	956	1 447	1 580	1 411	1 531	1 273	1 944	1 303	543	-	1993
394	914	1 395	1 542	1 567	1 482	1 083	1 781	1 271	549	-	1994

#### 1.4 Gestorbene weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg

Jahr	Gestorbene weiblichen Geschlechts	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	19 408	250	48	24	24	68	60	58	49	99	199
1981	19 130	210	38	24	12	69	42	52	62	93	246
1982	18 774	228	35	20	17	54	48	53	64	87	221
1983	18 407	204	56	15	21	40	57	66	66	84	196
1984	18 311	182	38	26	18	42	68	61	76	79	181
1985	18 989	155	42	23	11	44	76	53	75	75	150
1986	18 844	161	33	14	12	40	51	72	78	83	159
1987	17 608	143	35	17	10	33	45	59	79	82	119
1988	17 958	141	41	18	10	29	51	58	82	96	136
1989	17 269	101	23	20	7	31	46	54	93	102	117
1990	17 146	79	28	21	19	36	36	63	79	127	105
1991	16 704	53	29	11	14	42	39	55	100	127	134
1992	15 436	39	20	18	20	30	33	52	94	111	130
1993	14 990	29	18	14	16	35	33	47	76	111	159
1994	14 911	25	21	10	15	38	30	23	79	108	164

1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
251	395	562	675	1 700	2 978	4 078	4 056	2 682	1 152	-	1980
319	375	546	691	1 610	2 963	3 964	3 985	2 675	1 154	-	1981
263	371	561	795	1 405	2 743	3 850	4 084	2 711	1 164	-	1982
301	373	528	834	1 121	2 679	3 930	4 013	2 615	1 208	-	1983
275	351	535	920	959	2 603	3 766	4 084	2 808	1 239	-	1984
265	405	560	927	951	2 540	4 092	4 265	2 909	1 351	-	1985
318	385	549	881	1 048	2 379	3 944	4 371	2 924	1 342	-	1986
266	346	493	836	1 121	2 055	3 628	4 084	2 843	1 314	-	1987
290	442	527	775	1 338	1 701	3 697	4 162	2 899	1 465	-	1988
269	434	537	840	1 309	1 475	3 469	4 043	2 941	1 358	-	1989
268	457	588	883	1 374	1 306	3 233	4 022	2 974	1 448	-	1990
211	445	583	835	1 231	1 479	2 855	3 960	3 065	1 436	-	1991
201	421	602	769	1 103	1 574	2 369	3 584	2 804	1 462	-	1992
163	349	588	738	1 055	1 641	1 971	3 549	2 841	1 557	-	1993
154	353	590	730	1 044	1 685	1 685	3 430	2 965	1 762	-	1994

# 1.5 Gestorbene insgesamt je 100 000 der Bevölkerung

Jahr	Gestorbene insgesamt je 100 000 der Be- völkerung	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	1326,9	1429,3	64,3	39,1	29,8	92,7	113,5	102,0	137,9	174,0	282,6
1981	1293,1	1275,1	63,6	39,4	19,5	95,2	106,1	105,7	121,7	190,6	322,0
1982	1277,1	1311,9	61,5	30,9	29,6	82,3	90,9	100,0	130,6	177,1	314,7
1983	1231,5	1156,4	66,1	28,9	28,0	71,0	96,8	123,4	127,0	172,1	260,6
1984	1227,2	1032,2	54,0	33,1	21,0	74,5	107,4	100,1	124,6	186,2	285,5
1985	1253,0	982,0	70,0	27,3	24,7	66,5	101,7	99,2	124,8	162,6	261,3
1986	1241,5	923,7	49,3	21,4	24,5	64,2	88,7	107,2	126,6	170,2	293,4
1987	1186,2	896,6	56,8	27,4	18,2	73,4	78,0	102,2	131,9	179,4	294,4
1988	1200,9	840,9	52,6	27,6	18,6	64,8	83,9	98,5	141,0	186,1	283,0
1989	1159,7	754,7	36,9	27,7	11,7	67,9	83,7	99,3	139,1	185,6	270,6
1990	1231,6	709,2	49,0	38,5	35,0	92,0	95,1	111,1	164,7	231,0	280,8
1991	1216,5	562,9	50,1	22,8	22,9	104,5	121,9	134,2	169,7	248,1	332,8
1992	1153,9	678,0	38,9	21,5	24,4	91,8	100,2	113,4	167,1	226,6	337,6
1993	1140,0	601,2	41,0	16,6	20,3	78,3	113,6	109,0	154,1	251,2	358,2
1994	1123,7	555,0	44,6	15,3	20,8	83,7	117,0	93,0	147,4	240,2	336,5

1) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
467,2	745,1	1068,2	1689,9	2873,9	5035,1	8682,0	L 16304,0 "	J 36180,9	-	-	1980
508,3	698,3	1046,1	1616,5	2877,7	4840,6	8309,6	L 15950,3 "	J 35199,3	-	-	1981
482,5	737,0	1045,4	1682,5	2970,4	4723,1	8164,5	13564,7	21819,9	34224,8	-	1982
454,2	704,7	1027,2	1617,9	2753,5	4588,6	8094,0	13148,9	20255,4	33886,5	-	1983
410,6	701,9	1014,3	1658,8	2733,0	4575,2	7779,9	13218,0	21138,3	33937,8	-	1984
415,1	721,8	1043,7	1668,0	2686,7	4644,4	8182,9	13693,7	21538,8	36336,6	-	1985
449,5	684,7	1083,2	1627,5	2639,6	4706,4	7907,1	13907,0	21435,8	35483,2	-	1986
419,9	693,0	1076,4	1661,1	2515,2	4638,9	7466,2	12979,2	20434,5	32504,2	-	1987
447,6	737,5	1147,3	1675,7	2729,2	4631,9	7657,8	12816,2	20233,3	33712,9	-	1988
448,4	713,0	1134,0	1694,7	2621,4	4504,8	7313,3	L 14519,1 "	J 30105,9	-	-	1989
524,0	775,9	1203,8	1809,3	2765,5	4023,8	7381,1	12153,2	19338,9	30704,5	-	1990
511,7	775,9	1163,6	1721,0	2545,2	4025,0	7094,2	11809,9	19605,1	29385,5	-	1991
519,9	745,1	1197,1	1752,9	2320,5	3863,7	6746,4	10570,0	17294,7	27478,3	-	1992
461,7	658,2	1116,8	1678,9	2365,4	3865,3	6522,8	10520,2	16836,6	27283,4	-	1993
460,3	674,1	1043,4	1615,4	2374,0	3691,0	6218,8	10077,0	16596,1	28905,6	-	1994

### 1.6 Gestorbene männlichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung

Jahr	Gestorbene männlichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	1278,7	1575,1	59,1	47,2	35,6	127,5	167,8	143,2	198,8	241,2	378,7
1981	1230,1	1488,9	74,9	46,6	26,4	130,3	170,2	156,0	159,3	264,5	419,8
1982	1223,8	1455,6	77,0	35,2	40,5	115,8	137,3	145,4	182,7	231,7	427,6
1983	1157,4	1273,2	61,1	38,4	32,1	103,8	142,7	178,7	178,9	217,5	338,0
1984	1154,4	1120,3	59,5	35,0	20,5	107,3	155,2	139,0	169,1	246,9	393,5
1985	1153,5	1149,6	85,5	28,8	34,9	88,1	137,1	145,6	172,8	210,8	360,7
1986	1137,1	987,2	55,4	27,5	32,7	85,9	130,1	146,0	174,0	227,6	386,9
1987	1116,3	1026,3	67,2	36,7	22,7	109,3	113,1	148,6	183,3	256,8	419,0
1988	1118,3	910,2	50,8	36,3	24,2	94,9	117,4	143,1	197,6	261,5	356,7
1989	1080,8	907,6	42,5	34,4	14,8	96,4	119,2	147,8	184,4	260,0	350,3
1990	1178,1	873,7	56,4	53,3	47,0	131,3	146,4	160,0	245,5	323,4	391,6
1991	1166,7	653,3	55,5	32,8	29,4	144,9	191,6	210,3	237,6	356,7	468,6
1992	1126,9	817,2	43,6	22,6	26,5	135,7	151,7	169,7	239,8	330,8	499,6
1993	1129,1	729,1	45,8	17,3	22,9	104,8	171,7	162,5	231,8	377,9	518,7
1994	1094,7	688,6	37,7	18,8	25,0	114,5	177,9	153,2	216,7	360,4	482,7

1) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
630,9	1024,3	1602,8	2314,7	4105,5	6940,7	11060,5	L 18802,5 <sup>1)</sup> J	40417,0	-	-	1980
650,0	942,7	1532,4	2284,6	3958,0	6441,4	10487,3	L 18832,9 <sup>1)</sup> J	41339,9	-	-	1981
675,5	1016,7	1457,9	2422,8	4212,2	6560,6	10643,9	16118,3	24447,3	38662,3	-	1982
598,5	939,4	1454,7	2340,3	3859,9	6264,7	10374,8	15805,0	23240,0	35312,7	-	1983
551,9	963,0	1398,0	2336,3	3934,8	6294,3	10201,2	16058,6	24592,5	37239,2	-	1984
561,0	951,2	1411,6	2311,6	3853,4	6340,0	10399,4	16582,7	24697,1	39868,2	-	1985
606,3	920,4	1496,0	2235,3	3750,4	6279,7	10062,0	16922,2	25009,7	40695,7	-	1986
593,9	1001,5	1540,8	2363,8	3591,0	6136,7	9763,1	16260,3	24528,7	36085,1	-	1987
619,8	1012,4	1622,5	2489,2	3877,6	6310,2	9976,3	15813,1	24031,7	35390,9	-	1988
627,4	993,9	1581,5	2378,9	3815,0	6069,0	9559,3	L 17577,4 <sup>1)</sup> J	32219,6	-	-	1989
727,1	1106,7	1675,1	2515,2	3934,7	5668,0	9904,2	15644,8	22079,0	33633,6	-	1990
739,3	1123,1	1624,8	2379,5	3632,5	5464,3	9538,6	14947,3	22760,4	33762,5	-	1991
731,4	1083,9	1708,5	2526,1	3290,1	5366,7	9148,4	13248,4	20695,4	31064,1	-	1992
654,1	968,7	1603,5	2394,0	3492,9	5731,3	8802,4	13560,3	21029,7	33150,2	-	1993
653,0	976,9	1486,7	2276,1	3513,8	5316,8	8372,6	12783,5	20443,9	34702,9	-	1994

1.7 Gestorbene weiblichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung

Jahr	Gestorbene weiblichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	1370,8	1276,2	69,9	30,5	23,7	55,9	55,1	56,6	73,0	105,6	183,4
1981	1350,5	1052,6	51,7	31,9	12,3	57,9	37,4	49,9	81,2	115,6	221,8
1982	1325,8	1161,5	45,4	26,5	18,1	46,7	41,6	50,9	75,1	122,2	200,0
1983	1299,4	1032,8	71,4	19,0	23,7	36,1	48,1	63,4	71,6	126,3	182,6
1984	1293,9	939,4	48,2	31,0	21,6	39,8	56,7	58,2	77,4	124,6	177,2
1985	1344,6	804,9	53,7	25,8	13,9	43,6	64,0	49,6	73,9	113,0	162,1
1986	1338,1	857,0	42,8	14,9	15,9	41,3	44,1	65,9	76,1	110,2	200,5
1987	1251,2	763,0	45,9	17,6	13,3	35,6	40,2	52,5	76,8	97,6	169,9
1988	1278,3	768,6	54,4	18,5	12,8	33,0	47,6	50,3	79,7	105,7	208,5
1989	1234,1	592,6	31,0	20,6	8,5	37,7	45,0	46,5	89,8	105,7	188,7
1990	1281,8	534,6	41,3	23,0	22,4	50,2	41,0	58,6	78,4	132,1	164,9
1991	1263,2	468,7	44,4	12,2	16,0	61,4	47,5	53,1	98,0	132,0	190,1
1992	1179,3	533,5	33,9	20,3	22,3	44,4	43,3	52,8	89,9	114,8	165,5
1993	1150,3	463,9	36,1	15,9	17,5	49,4	46,3	50,2	70,7	114,1	186,1
1994	1151,4	413,8	51,8	11,6	16,4	50,3	44,9	26,0	72,7	109,6	179,5

1) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre



im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
296,2	504,1	741,6	1333,2	2189,1	3961,4	7369,9	L 15266,8 " J	34594,6	-	-	1980
360,2	473,5	739,6	1231,3	2289,7	3968,8	7118,6	L 14749,2 " J	33047,0	-	-	1981
282,2	467,1	772,6	1259,4	2304,9	3744,0	6847,5	12424,3	20886,0	32696,6	-	1982
305,4	471,9	723,2	1205,9	2168,1	3712,5	6917,9	11939,9	19220,9	33388,6	-	1983
265,9	438,8	718,3	1271,6	2098,7	3694,8	6568,5	11922,3	19948,8	32847,3	-	1984
248,3	488,5	737,7	1293,5	2064,8	3800,5	7108,1	12378,5	20439,9	35219,0	-	1985
291,7	444,6	716,1	1261,9	2041,8	3938,0	6892,8	12556,7	20168,3	33966,1	-	1986
245,0	379,5	641,9	1215,8	1939,8	3918,8	6409,3	11545,2	18971,0	31495,7	-	1987
275,4	458,9	689,6	1120,5	2117,5	3835,0	6608,0	11554,1	18861,4	33250,1	-	1988
269,5	430,0	695,6	1189,6	1984,4	3758,7	6320,6	L 13313,5 " J	29528,2	-	-	1989
321,1	446,4	736,9	1238,3	2130,9	3230,2	6290,3	10780,8	18354,6	29898,8	-	1990
285,0	430,6	707,9	1163,4	1939,7	3325,5	6055,9	10598,7	18481,7	28184,5	-	1991
308,3	409,8	694,0	1066,3	1751,9	3133,8	5750,3	9550,7	16119,6	26495,1	-	1992
266,7	350,5	639,3	1024,0	1652,1	2964,8	5588,2	9369,6	15426,0	25697,3	-	1993
262,2	373,9	612,0	1001,4	1596,6	2908,7	5336,5	9078,9	15357,1	27475,4	-	1994

### 1.8 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene insgesamt

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	1562,7	12094,0	2104,4	1594,1	1164,6	5126,8	7564,0	6322,6	7650,8	9248,9	13208,6
1981	1523,5	10798,5	2080,1	1607,6	763,5	5259,6	7069,4	6532,5	6752,7	10134,3	15061,5
1982	1519,2	11102,4	2014,2	1262,1	1156,6	4546,4	6078,2	6220,4	7250,8	9426,0	14750,2
1983	1465,8	9780,9	2161,6	1180,1	1095,2	3921,2	6474,2	7669,1	7046,0	9149,3	12218,8
1984	1496,4	8732,2	1765,7	1349,3	821,5	4118,8	7185,6	6237,7	6927,7	9897,2	13417,6
1985	1496,4	8305,4	2290,0	1115,3	964,3	3678,6	6802,0	6188,2	6934,8	8620,6	12293,7
1986	1488,7	7815,2	1610,9	872,9	957,7	3551,4	5910,5	6697,0	7031,6	9001,9	13791,5
1987	1427,4	7597,7	1858,3	1116,8	709,3	4060,5	5197,8	6372,1	7314,7	9459,4	13860,7
1988	1450,7	7117,1	1719,3	1127,1	728,0	3583,9	5586,6	6129,2	7799,0	9798,3	13254,8
1989	1398,5	6380,3	1207,7	1129,9	458,2	3751,9	5565,2	6164,1	7703,6	9758,8	12650,4
1990	1415,2	5994,1	1602,8	1571,7	1367,5	5080,3	6370,2	6926,4	9126,5	12152,5	13093,3
1991	1384,6	4766,2	1639,1	929,3	894,5	5768,2	8136,0	8370,3	9438,4	13045,0	15503,7
1992	1297,4	5573,0	1270,8	875,6	955,2	5050,2	6626,7	7056,0	9280,7	11902,7	15682,2
1993	1266,6	5075,2	1342,1	678,5	792,6	4305,9	7413,4	6747,2	8526,7	13150,9	16606,9
1994	1230,5	4693,1	1456,4	623,0	812,8	4607,1	7579,9	5709,4	8148,3	12564,3	15596,8

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
28982,2	39489,1	52992,8	71042,1	95319,3	143080,0	239432,5	L 399467,0	21 J	78599,1	-	1980
31531,6	36585,2	51372,7	68092,5	95563,9	138190,6	229463,5	L 390825,2	21 J	76347,4	-	1981
29973,8	38350,5	50471,2	71100,0	99003,2	135237,7	225840,5	233300,6	159130,5	74501,2	-	1982
28237,8	36457,1	49258,4	68423,9	91868,9	131676,0	224680,5	225877,5	147876,5	74148,2	-	1983
25561,5	36233,5	47875,4	69931,4	91368,9	131646,6	216556,6	227015,8	154389,2	74103,1	-	1984
25884,9	37187,8	48628,6	70038,7	89674,4	134059,5	228459,2	235221,6	157222,3	79425,9	-	1985
28065,0	35272,1	50015,9	67992,1	87935,0	135993,2	221332,9	239143,6	156370,8	77640,2	-	1986
26257,1	35728,2	49301,3	69057,7	83886,9	134200,8	209552,1	223602,6	149026,2	71229,0	-	1987
28000,8	38031,8	52232,5	68890,4	91050,8	134397,7	215225,4	221333,2	147479,1	73944,6	-	1988
28063,2	36811,9	51454,0	68684,2	87555,5	130560,5	206019,8	L 356905,8	21 J	66033,3	-	1989
32788,9	40169,8	54501,3	72153,5	92027,0	116755,7	208625,9	211246,8	140992,6	67329,7	-	1990
32077,8	40194,9	52706,2	68068,0	84394,8	116467,1	200884,8	205378,1	142989,1	64421,7	-	1991
32537,3	38644,9	54256,5	68214,1	76337,9	111940,8	191585,8	183897,0	126343,8	60247,9	-	1992
28823,0	34136,7	50643,6	64970,4	76791,7	112487,2	185373,9	183399,3	123272,6	59832,7	-	1993
28654,8	34945,9	47400,3	62437,1	75913,3	107278,0	176718,9	175819,0	121772,5	63629,7	-	1994

1.9 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene männlichen Geschlechts

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Sterbefälle männlichen Geschlechts	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	1459,1	6835,6	991,7	987,8	713,5	3618,0	5768,3	4595,4	5647,9	6497,0	9028,7
1981	1420,8	6461,4	1256,2	974,5	528,4	3696,9	5851,2	5008,3	4526,1	7124,1	10007,5
1982	1427,0	6316,8	1291,5	735,6	811,0	3285,0	4720,9	4667,1	5190,7	6242,3	10192,9
1983	1362,3	5525,5	1024,6	802,8	643,7	2945,3	4907,4	5735,2	5083,1	5859,9	8057,3
1984	1368,6	4861,8	998,2	732,5	410,6	3044,1	5336,1	4460,9	4804,5	6651,2	9379,9
1985	1377,9	4989,0	1434,6	601,9	698,9	2500,5	4713,7	4672,8	4907,8	5677,7	8599,7
1986	1374,1	4284,2	929,7	575,8	654,5	2437,1	4472,8	4686,2	4944,3	6132,1	9223,7
1987	1359,4	4453,8	1128,1	766,6	455,4	3100,7	3888,6	4769,6	5206,7	6916,4	9988,7
1988	1376,8	3950,2	852,5	759,3	484,8	2692,4	4036,1	4592,5	5612,6	7044,1	8502,6
1989	1335,7	3938,7	713,5	720,0	297,2	2735,0	4098,6	4744,2	5239,6	7004,9	8350,6
1990	1384,2	3791,5	945,5	1113,7	940,4	3725,0	5034,7	5136,5	6975,3	8711,0	9335,7
1991	1358,0	2835,0	931,3	686,1	585,2	4110,7	6588,0	6749,2	6750,7	9607,7	11170,9
1992	1297,1	3442,1	730,6	472,6	531,5	3852,3	5226,2	5445,5	6813,7	8911,0	11910,4
1993	1288,7	3164,0	767,8	362,4	459,1	2973,1	5904,0	5214,7	6586,2	10179,8	12366,5
1994	1238,6	2988,3	631,7	392,6	501,0	3249,1	6116,9	4917,1	6155,2	9709,3	11507,7

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
19993,3	26679,2	35840,6	39088,2	50518,1	69867,8	101780,8	L 136149,1 <sup>2)</sup>	J 18713,5	-	-	1980
20599,0	24552,7	34266,6	38579,6	48703,0	64841,7	96505,7	L 136434,7 <sup>2)</sup>	J 19140,8	-	-	1981
21407,7	26480,6	32601,3	40913,3	51831,1	66041,9	97946,7	85586,0	47210,7	17901,0	-	1982
18967,6	24466,6	32530,7	39520,5	47496,4	63063,6	95471,2	83922,4	44879,3	16350,2	-	1983
17490,6	25082,6	31261,8	39453,0	48417,9	63361,6	93873,0	85269,4	47491,1	17242,1	-	1984
17778,8	24774,7	31566,2	39036,2	47415,6	63821,1	95697,4	88052,3	47693,0	18459,4	-	1985
19212,7	23973,6	33452,6	37747,7	46148,2	63213,7	92592,4	89854,8	48296,8	18842,5	-	1986
18821,8	26083,8	34454,8	39916,9	44186,7	61774,6	89842,0	86340,1	47367,8	16707,8	-	1987
19641,6	26369,9	36282,9	42034,5	47713,6	63521,6	91803,8	83965,5	46408,1	16386,4	-	1988
19884,0	25885,8	35364,8	40171,9	46943,7	61093,4	87966,8	L 127277,7 <sup>2)</sup>	J 14918,0	-	-	1989
23041,4	28825,1	37457,2	42473,8	48416,9	57056,7	91139,8	83072,1	42637,3	15572,7	-	1990
23427,2	29253,3	36334,2	40182,8	44697,3	55006,0	87775,5	79368,4	43953,0	15632,4	-	1991
23178,4	28230,2	38204,6	42657,3	40484,6	54023,8	84185,0	70347,3	39965,3	14383,0	-	1992
20727,3	25230,4	35857,1	40427,8	42980,3	57693,6	81001,1	72003,4	40610,9	15348,9	-	1993
20695,1	25444,0	33245,5	38436,3	43237,9	53521,0	77046,5	67879,0	39479,7	16067,8	-	1994

### 1.10 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene weiblichen Geschlechts

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Sterbefälle weiblichen Geschlechts	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	1657,9	5258,4	1112,7	606,3	451,2	1508,7	1795,6	1727,2	2002,9	2751,9	4179,9
1981	1617,9	4337,1	823,9	633,1	235,1	1562,6	1218,2	1524,2	2226,5	3010,2	5054,0
1982	1604,0	4785,7	722,7	526,5	345,6	1261,4	1357,3	1553,4	2060,1	3183,7	4557,3
1983	1561,0	4255,5	1137,0	377,3	451,5	975,9	1566,8	1933,9	1963,0	3289,4	4161,5
1984	1545,1	3870,4	767,6	616,8	410,8	1074,7	1849,5	1776,8	2123,2	3246,0	4037,7
1985	1605,4	3316,4	855,4	513,4	265,4	1178,0	2088,3	1515,3	2027,0	2942,9	3694,0
1986	1594,1	3531,0	681,3	297,1	303,3	1114,4	1437,7	2010,7	2087,3	2869,9	4567,9
1987	1490,1	3143,9	730,3	350,3	253,9	959,8	1309,2	1602,5	2108,0	2543,0	3872,0
1988	1518,6	3166,8	866,8	367,8	243,2	891,5	1550,5	1536,7	2186,5	2754,3	4752,2
1989	1456,2	2441,6	494,2	409,9	160,9	1016,9	1466,6	1419,9	2464,0	2754,0	4299,8
1990	1443,8	2202,6	657,3	458,0	427,1	1355,4	1335,5	1789,9	2151,2	3441,5	3757,6
1991	1409,1	1931,2	707,7	243,2	305,3	1657,5	1548,0	1621,1	2687,7	3437,3	4332,8
1992	1297,6	2130,9	540,2	403,0	423,8	1198,0	1410,6	1610,5	2467,1	2991,7	3771,8
1993	1246,2	1911,2	574,3	316,1	333,5	1332,8	1509,3	1532,6	1940,5	2971,1	4240,5
1994	1223,1	1704,8	824,7	230,4	311,8	1358,0	1463,0	792,4	1993,0	2855,0	4089,1

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
8988,9	12809,9	17152,2	31953,9	44801,2	73212,2	137651,7 <sup>L</sup>	263317,9 <sup>2)</sup>	59885,7	-	-	1980
10932,6	12032,5	17105,6	29512,9	46860,9	73348,9	132957,8 <sup>L</sup>	254390,5 <sup>2)</sup>	57206,6	-	-	1981
8566,1	11869,8	17869,9	30186,7	47172,1	69195,7	127893,9	147714,5	111919,8	56600,2	-	1982
9270,2	11990,4	16727,7	28903,3	44372,5	68612,4	129209,3	141955,1	102997,2	57798,0	-	1983
8070,9	11150,9	16613,6	30478,4	42951,0	68285,0	122683,6	141746,5	106898,1	56861,0	-	1984
8106,1	12413,1	17062,4	31002,5	42258,8	70238,4	132761,8	147169,3	109529,2	60966,5	-	1985
8852,3	11298,5	16563,3	30244,4	41786,4	72779,6	128740,5	149288,8	108074,0	58797,7	-	1986
7435,4	9644,4	14846,5	29140,7	39700,2	72426,2	119710,2	137262,5	101658,4	54521,2	-	1987
8359,2	11661,9	15949,5	26855,9	43337,2	70876,1	123421,6	137367,7	101071,0	57558,3	-	1988
8179,2	10926,0	16089,2	28512,2	40611,8	69467,1	118053,0 <sup>L</sup>	229628,1 <sup>2)</sup>	51115,3	-	-	1989
9747,5	11344,7	17044,1	29679,7	43610,1	59699,0	117486,1	128174,7	98355,3	51757,0	-	1990
8650,6	10941,6	16372,0	27885,2	39697,5	61461,1	113109,3	126009,7	99036,1	48789,3	-	1991
9358,9	10414,7	16051,9	25556,8	35853,3	57916,9	107400,8	113549,7	86378,5	45864,9	-	1992
8095,7	8906,3	14786,6	24542,6	33811,4	54793,5	104372,8	111395,9	82661,7	44483,8	-	1993
7959,7	9501,9	14154,8	24000,8	32675,5	53756,9	99672,4	107940,0	82292,8	47561,9	-	1994

# 1.11 Gestorbene insgesamt im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	139	145	125	121	123
2	140 - 239	Neubildungen	5 452	5 339	5 385	5 346	5 349
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	901	868	819	922	940
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	109	92	138	98	103
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	246	254	271	232	234
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	243	227	280	206	200
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	21 204	20 860	20 482	19 767	19 704
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 533	2 219	2 267	2 096	2 002
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 485	1 454	1 382	1 369	1 379
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	630	653	618	533	546
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	9	6	4	8	2
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	45	50	45	34	35
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	138	121	121	119	126
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	161	150	158	158	120
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	312	295	275	245	256
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	259	260	246	195	229
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	2 006	2 051	1 963	1 969	1 942
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	35 872	35 044	34 579	33 418	33 290



1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

insgesamt										lfd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
128	125	126	103	97	78	64	59	67	90	1
5 193	5 269	5 122	5 392	5 202	5 191	5 376	5 720	6 314	6 114	2
977	1 005	921	977	1 005	973	974	601	745	703	3
93	90	101	93	108	83	63	42	52	35	4
236	287	322	385	440	496	510	409	390	364	5
227	217	241	244	229	215	160	145	219	212	6
20 236	20 115	19 021	18 923	18 302	17 774	16 776	15 846	14 837	14 865	7
2151	2097	1855	1949	1651	1810	2036	1918	1712	1551	8
1368	1290	1382	1402	1318	1446	1693	1786	1786	1765	9
563	496	441	448	474	401	381	342	330	327	10
7	5	4	6	2	6	2	-	-	2	11
64	48	61	46	47	52	30	15	14	2	12
127	132	103	127	127	111	64	33	55	26	13
149	111	121	103	113	82	49	53	45	47	14
203	211	209	189	130	123	49	38	36	32	15
259	243	228	249	290	1 037	902	360	419	455	16
1 994	1 918	1 968	2 038	1 994	2 036	2 038	1 985	2 003	1 900	17
33 975	33 659	32 226	32 674	31 529	31 914	31 167	29 352	29 024	28 490	18

## 1.12 Gestorbene männlichen Geschlechts im Land Brandenburg

Ifd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	74	82	68	68	68
2	140 - 239	Neubildungen	2 768	2 654	2 720	2 650	2 707
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	264	256	280	290	284
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	34	27	50	33	37
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	137	167	177	147	159
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	136	117	146	101	98
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	8 691	8 382	8 221	7 839	7 873
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 533	1 330	1 358	1 267	1 167
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	742	697	701	656	682
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	341	363	323	272	273
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	17	17	16	11	9
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	45	41	40	45	36
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	78	86	79	76	63
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	198	170	146	137	145
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	110	129	132	99	103
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1 296	1 396	1 348	1 320	1 275
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	16 464	15 914	15 805	15 011	14 979

1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

männlichen Geschlechts										Ifd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
66	56	71	56	59	34	31	36	33	64	1
2 542	2 572	2 576	2687	2636	2619	2694	2890	3258	3113	2
304	308	295	288	276	336	271	187	216	202	3
24	37	34	38	44	33	27	17	20	16	4
156	180	231	256	311	378	390	309	302	282	5
110	108	117	130	109	109	88	77	108	97	6
7 883	7 911	7 662	7 510	7 319	7 235	6 733	6 514	6 242	6 125	7
1 240	1 178	1 051	1 089	939	989	1 120	1 002	932	819	8
662	622	724	733	671	795	956	1 073	1 078	1 072	9
295	250	214	225	247	197	180	173	165	133	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
18	14	19	15	15	13	6	4	5	-	12
47	45	33	43	39	37	18	6	13	5	13
68	55	68	55	64	41	27	27	29	24	14
131	119	110	100	75	86	30	26	21	25	15
117	109	111	128	140	526	455	205	258	268	16
1 323	1 251	1 304	1 363	1 316	1 340	1 437	1 370	1 354	1 334	17
14 986	14 815	14 618	14 716	14 260	14 768	14 463	13 916	14 034	13 579	18

### 1.13 Gestorbene weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	65	63	57	53	55
2	140 - 239	Neubildungen	2 684	2 685	2 665	2 696	2 642
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	637	612	539	632	656
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	75	65	88	65	66
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	109	87	94	85	75
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	107	110	134	105	102
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 513	12 478	12 261	11 928	11 831
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 000	889	909	829	835
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	743	757	681	713	697
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	289	290	295	261	273
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	9	6	4	8	2
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	28	33	29	23	26
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	93	80	81	74	90
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	83	64	79	82	57
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	114	125	129	108	111
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	149	131	114	96	126
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	710	655	615	649	667
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	19 408	19 130	18 774	18 407	18 311

1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

weiblichen Geschlechts										Ifd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
62	69	55	47	38	44	33	23	34	26	1
2 651	2 697	2 548	2 705	2 566	2 572	2 682	2 830	3 056	3 001	2
673	697	626	689	729	637	703	414	529	501	3
69	53	67	55	64	50	36	25	32	19	4
80	107	91	129	129	118	120	100	88	82	5
117	109	124	114	120	106	72	68	111	115	6
12 353	12 204	11 359	11 413	10 983	10 539	10 043	9 332	8 595	8 740	7
911	919	804	860	712	821	916	916	780	732	8
706	668	658	669	647	651	737	713	708	693	9
268	246	227	223	227	204	201	169	165	194	10
7	5	4	6	2	6	2	-	-	2	11
46	34	42	31	32	39	24	11	9	2	12
80	87	70	84	88	74	46	27	42	21	13
81	56	53	48	49	41	22	26	16	23	14
72	92	99	89	55	37	19	12	15	7	15
142	134	117	121	150	511	447	155	161	187	16
671	667	664	675	678	696	601	615	649	566	17
18 989	18 844	17 608	17 958	17 269	17 146	16 704	15 436	14 990	14 911	18

1.14 Gestorbene insgesamt je 100 000 der Bevölkerung

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene insgesamt				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	5,1	5,4	4,6	4,5	4,5
2	140 - 239	Neubildungen	201,7	197,0	198,9	197,0	197,2
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	33,3	32,0	30,2	34,0	34,7
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	4,0	3,4	5,1	3,6	4,0
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	9,1	9,4	10,0	8,5	8,6
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	9,0	8,4	10,3	7,6	7,4
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	784,3	769,7	756,5	728,5	726,4
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	93,7	81,9	83,7	77,2	73,8
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	54,9	53,6	51,0	50,5	50,8
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	23,3	24,1	22,8	19,6	20,1
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1,7	1,8	1,7	1,3	1,3
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	5,1	4,5	4,5	4,4	4,6
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	6,0	5,5	5,8	5,8	4,4
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	11,5	10,9	10,2	9,0	9,4
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	9,6	9,6	9,1	7,2	8,4
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	74,2	75,7	72,5	72,6	71,6
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 326,9	1 293,1	1 277,1	1 231,5	1 227,2

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

je 100 000 der Bevölkerung										Ifd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
4,7	4,6	4,6	3,8	3,6	3,0	2,5	2,3	2,6	3,5	1
191,5	194,3	188,5	198,2	191,3	200,3	209,8	224,9	248,0	241,1	2
36,0	37,1	33,9	35,9	37,0	37,5	38,0	23,6	29,3	27,7	3
3,4	3,3	3,7	3,4	4,0	3,2	2,5	1,7	2,0	1,4	4
8,7	10,6	11,9	14,2	16,2	19,1	19,9	16,1	15,3	14,4	5
8,4	8,0	8,9	9,0	8,4	8,3	6,2	5,7	8,6	8,4	6
746,3	741,9	700,1	695,5	673,2	685,9	654,8	622,9	582,8	586,3	7
79,3	77,3	68,3	71,6	60,7	69,9	79,5	75,4	67,2	61,2	8
50,5	47,6	50,9	51,5	48,5	55,8	66,1	70,2	70,1	69,6	9
20,8	18,3	16,2	16,5	17,4	15,5	14,9	13,4	13,0	12,9	10
0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	-	-	0,1	11
2,4	1,8	2,2	1,7	1,7	2,0	1,2	0,6	0,5	0,1	12
4,7	4,9	3,8	4,7	4,7	4,3	2,5	1,3	2,2	1,0	13
5,5	4,1	4,5	3,8	4,2	3,2	1,9	2,1	1,8	1,9	14
7,5	7,8	7,7	6,9	4,8	4,7	1,9	1,5	1,4	1,3	15
9,6	9,0	8,4	9,2	10,7	40,0	35,2	14,2	16,5	17,9	16
73,5	70,7	72,4	74,9	73,3	78,6	79,5	78,0	78,7	74,9	17
1 253,0	1 241,5	1 186,2	1 200,9	1 159,7	1 231,6	1 216,5	1 153,9	1 140,0	1 123,7	18

**1.15 Gestorbene männlichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung**

Ifd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene männlichen Geschlechts				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	5,7	6,3	5,3	5,2	5,2
2	140 - 239	Neubildungen	215,0	205,2	210,6	204,3	208,6
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	20,5	19,8	21,7	22,4	21,9
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	2,6	2,1	3,9	2,5	2,9
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	10,6	12,9	13,7	11,3	12,3
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	10,6	9,0	11,3	7,8	7,6
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	675,0	647,9	636,6	604,4	606,8
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	119,1	102,8	105,2	97,7	89,9
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	57,6	53,9	54,3	50,6	52,6
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	26,5	28,1	25,0	21,0	21,0
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1,3	1,3	1,2	0,8	0,7
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3,5	3,2	3,1	3,5	2,8
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	6,1	6,6	6,1	5,9	4,9
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	15,4	13,1	11,3	10,6	11,2
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	8,5	10,0	10,2	7,6	7,9
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	100,7	107,9	104,4	101,8	98,3
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 278,7	1 230,1	1 223,8	1 157,4	1 154,4



im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

je 100 000 der Bevölkerung										lfd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
5,1	4,3	5,4	4,3	4,5	2,7	2,5	2,9	2,7	5,2	1
195,7	197,4	196,7	204,2	199,8	208,9	217,3	234,0	262,1	251,0	2
23,4	23,6	22,5	21,9	20,9	26,8	21,9	15,1	17,4	16,3	3
1,8	2,8	2,6	2,9	3,3	2,6	2,2	1,4	1,6	1,3	4
12,0	13,8	17,6	19,5	23,6	30,2	31,5	25,0	24,3	22,7	5
8,5	8,3	8,9	9,9	8,3	8,7	7,1	6,2	8,7	7,8	6
606,7	607,2	585,1	570,7	554,7	577,1	543,1	527,5	502,2	493,8	7
95,4	90,4	80,3	82,8	71,2	78,9	90,3	81,1	75,0	66,0	8
51,0	47,7	55,3	55,7	50,9	63,4	77,1	86,9	86,7	86,4	9
22,7	19,2	16,3	17,1	18,7	15,7	14,5	14,0	13,3	10,7	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1,4	1,1	1,5	1,1	1,1	1,0	0,5	0,3	0,4	-	12
3,6	3,5	2,5	3,3	3,0	3,0	1,5	0,5	1,0	0,4	13
5,2	4,2	5,2	4,2	4,9	3,3	2,2	2,2	2,3	1,9	14
10,1	9,1	8,4	7,6	5,7	6,9	2,4	2,1	1,7	2,0	15
9,0	8,4	8,5	9,7	10,6	42,0	36,7	16,6	20,8	21,6	16
101,8	96,0	99,6	103,6	99,7	106,9	115,9	110,9	108,9	107,5	17
1 153,5	1 137,1	1 116,3	1 118,3	1 080,8	1 178,1	1 166,7	1 126,9	1 129,1	1 094,7	18

### 1.16 Gestorbene weiblichen Geschlechts je 100 000 der Bevölkerung

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Gestorbene weiblichen Geschlechts				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	4,6	4,4	4,0	3,7	3,9
2	140 - 239	Neubildungen	189,6	189,6	188,2	190,3	186,7
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	45,0	43,2	38,1	44,6	46,4
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	5,3	4,6	6,2	4,6	4,7
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	7,7	6,1	6,6	6,0	5,3
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	7,6	7,8	9,5	7,4	7,2
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	883,8	880,9	865,8	842,0	836,0
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	70,6	62,8	64,2	58,5	59,0
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	52,5	53,4	48,1	50,3	49,3
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	20,4	20,5	20,8	18,4	19,3
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	0,6	0,4	0,3	0,6	0,1
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	2,0	2,3	2,0	1,6	1,8
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3,2	5,6	5,7	5,2	6,4
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	5,9	4,5	5,6	5,8	4,0
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	8,1	8,8	9,1	7,6	7,8
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	10,5	9,2	8,1	6,8	8,9
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	50,1	46,2	43,4	45,8	47,1
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 370,8	1 350,5	1 325,8	1 299,4	1 293,9

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

je 100 000 der Bevölkerung										Ikd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
4,4	4,9	3,9	3,3	2,7	3,3	2,5	1,8	2,6	2,0	1
187,7	191,5	181,1	192,5	183,4	192,3	202,8	216,2	234,5	231,7	2
47,7	49,5	44,5	49,0	52,1	47,6	53,2	31,6	40,6	38,7	3
4,9	3,8	4,8	3,9	4,6	3,7	2,7	1,9	2,5	1,5	4
5,7	7,6	6,5	9,2	9,2	8,8	9,1	7,6	6,8	6,3	5
8,3	7,7	8,8	8,1	8,6	7,9	5,4	5,2	8,5	8,9	6
874,7	866,6	807,1	812,4	784,9	787,9	759,5	713,0	659,6	674,9	7
64,5	65,3	57,1	61,2	50,9	61,4	69,3	70,0	59,9	56,5	8
50,0	47,4	46,8	47,6	46,2	48,7	55,7	54,5	54,3	53,5	9
19,0	17,5	16,1	15,9	16,2	15,3	15,2	12,9	12,7	15,0	10
0,5	0,4	0,3	0,4	0,1	0,4	0,2	-	-	0,2	11
3,3	2,4	3,0	2,2	2,3	2,9	1,8	0,8	0,7	0,2	12
5,7	6,2	5,0	6,0	6,3	5,5	3,5	2,1	3,2	1,6	13
5,7	4,0	3,8	3,4	3,5	3,1	1,7	2,0	1,2	1,8	14
5,1	6,5	7,0	6,3	3,9	2,8	1,4	0,9	1,2	0,5	15
10,1	9,5	8,3	8,6	10,7	38,2	33,8	11,8	12,4	14,4	16
47,5	47,4	47,2	48,0	48,5	52,0	45,5	47,0	49,8	43,7	17
1 344,6	1 338,1	1 251,2	1 278,3	1 234,1	1 281,8	1 263,2	1 179,3	1 150,3	1 151,4	18

# 1.17 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene insgesamt

Ifd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Standardisierte Sterbeziffer <sup>1)</sup>				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	5,5	5,9	5,2	5,0	5,3
2	140 - 239	Neubildungen	229,3	226,3	231,1	229,8	231,1
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	37,8	36,7	35,5	39,8	40,8
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	4,8	3,8	5,9	4,2	4,5
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	10,1	10,6	11,5	10,0	9,9
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	9,5	8,8	11,0	8,2	7,9
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	951,7	932,4	925,6	889,2	883,5
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	110,9	97,3	100,5	92,8	89,4
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	63,3	61,9	59,4	58,8	60,0
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	26,9	27,7	26,3	23,1	23,7
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	x	x	x	x
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1,9	2,2	2,0	1,5	1,5
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	5,7	5,1	5,3	5,2	5,5
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	4,7	4,4	4,7	4,7	3,6
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	x	x	x	x	x
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	11,2	10,7	10,3	8,3	9,8
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	80,1	81,5	77,4	78,4	77,1
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 562,7	1 523,5	1 519,2	1 465,8	1 460,6

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

für Gestorbene insgesamt										lfd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
5,2	5,4	5,4	4,3	4,1	3,4	2,7	2,7	2,9	3,9	1
225,0	229,2	224,7	237,7	229,0	229,0	237,9	251,9	275,0	266,0	2
42,7	44,1	40,9	43,8	45,3	43,8	44,0	27,2	33,5	31,3	3
3,9	4,0	4,4	4,2	4,7	3,7	2,8	2,0	2,3	1,6	4
9,9	11,9	13,2	15,7	17,8	20,1	20,3	16,1	15,2	13,7	5
8,9	8,7	9,6	10,0	9,5	8,9	6,7	6,1	9,9	9,2	6
911,9	908,9	860,1	857,5	827,7	801,2	756,9	710,3	655,4	648,3	7
96,2	94,0	83,8	88,4	75,0	82,2	92,4	86,5	76,9	68,9	8
59,1	56,1	60,1	60,7	56,4	61,6	71,0	74,0	72,2	70,1	9
24,2	21,7	19,5	20,0	21,5	17,9	17,2	15,3	15,0	14,2	10
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
2,8	2,2	2,8	2,0	2,0	2,3	1,4	0,6	0,6	0,1	12
5,6	5,7	4,6	5,6	5,6	4,8	2,9	1,4	2,4	1,3	13
4,5	3,3	3,8	3,2	4,0	3,0	2,0	2,9	2,4	3,1	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15
11,0	10,5	9,6	10,5	11,8	44,7	39,2	15,5	17,9	18,6	16
79,7	77,0	78,9	81,3	79,9	83,8	84,8	82,1	81,9	77,7	17
1 496,4	1 488,7	1 427,4	1 450,7	1 398,5	1 415,2	1 384,6	1 297,4	1 266,6	1 230,5	18

### 1.18 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene männlichen Geschlechts

Ifd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Standardisierte Sterbeziffer <sup>1)</sup> für				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	6,3	7,0	6,1	6,0	6,2
2	140 - 239	Neubildungen	247,1	241,3	249,4	244,0	250,2
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	22,7	22,7	25,2	26,3	26,2
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	3,2	2,3	4,4	3,0	3,4
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	11,7	14,8	15,7	13,3	14,2
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	11,4	9,6	11,9	8,5	8,2
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	784,8	763,5	759,2	726,2	733,9
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	136,1	119,3	124,0	116,3	109,1
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	66,5	62,4	62,7	59,1	62,5
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	30,8	32,2	29,3	25,0	25,4
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1,5	1,6	1,4	1,0	0,8
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3,9	3,8	3,7	4,1	3,3
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	4,8	5,2	4,9	4,8	3,9
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	x	x	x	x	x
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	9,5	10,5	10,9	8,4	8,9
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	107,7	115,0	110,1	108,8	104,2
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 459,1	1 420,8	1 427,0	1 362,3	1 368,6

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

Gestorbene männlichen Geschlechts										Ifd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
5,9	5,1	6,3	5,0	5,2	3,1	2,7	3,4	2,9	5,9	1
236,3	240,3	240,4	253,1	246,1	245,2	252,7	266,8	296,6	285,0	2
28,4	28,9	28,0	27,7	26,8	32,5	25,8	18,0	21,3	18,9	3
2,2	3,5	3,1	3,5	4,1	3,2	2,5	1,8	1,8	1,6	4
13,6	15,4	19,6	21,5	26,0	31,6	32,2	25,0	24,5	21,7	5
9,1	9,1	9,6	11,1	9,5	9,2	7,5	6,8	10,5	8,7	6
743,1	752,3	733,3	724,4	709,3	699,8	653,0	628,1	591,5	576,4	7
115,4	110,7	100,4	105,0	91,3	95,9	109,4	97,5	90,9	78,9	8
59,9	56,6	65,7	66,2	59,6	69,9	82,3	91,0	88,3	86,2	9
26,9	23,3	20,4	21,5	24,2	18,6	17,2	16,2	16,0	12,3	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1,6	1,4	1,8	1,3	1,4	1,2	0,7	0,4	0,5	0,0	12
4,5	4,0	3,1	4,1	3,6	3,4	1,7	0,5	1,2	0,6	13
4,0	3,5	4,4	3,5	4,6	3,1	2,4	3,3	3,5	3,4	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15
10,1	9,7	9,5	11,1	11,6	47,0	41,2	17,8	21,7	22,5	16
109,2	103,3	106,9	111,5	107,5	114,1	123,6	116,7	113,9	112,3	17
1 377,9	1 374,1	1 359,4	1 376,8	1 335,7	1 384,2	1 358,0	1 297,1	1 288,7	1 238,6	18

### 1.19 Standardisierte Sterbeziffern für Gestorbene weiblichen Geschlechts

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Standardisierte Sterbeziffer <sup>1)</sup> für				
			1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	4,7	4,9	4,5	4,2	4,4
2	140 - 239	Neubildungen	212,9	212,6	214,2	216,6	213,5
3	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	51,7	49,5	45,0	52,3	54,2
4	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	6,3	5,2	7,3	5,3	5,5
5	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	8,6	6,7	7,6	6,9	5,9
6	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	7,8	8,1	10,1	8,0	7,7
7	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 105,3	1 087,8	1 078,7	1 039,2	1 021,1
8	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	87,7	77,0	78,9	71,2	71,3
9	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	60,9	61,5	56,3	58,6	57,7
10	580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	23,4	23,4	23,6	21,4	22,1
11	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	x	x	x	x
12	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	2,3	2,8	2,5	1,9	2,2
13	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	7,5	6,3	6,7	6,2	7,5
14	740 - 759	Kongenitale Anomalien	4,7	3,7	4,5	4,5	3,3
15	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	x	x	x	x	x
16	780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	12,7	10,9	9,8	8,1	10,5
17	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	54,7	50,7	47,3	50,4	52,1
18	001 - 999	Todesursachen insgesamt	1 657,9	1 617,9	1 604,0	1 561,0	1 545,1

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987



im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Diagnoseklassen

Gestorbene weiblichen Geschlechts										lfd. Nr.
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
4,7	5,6	4,5	3,7	3,1	3,7	2,7	2,1	2,9	2,1	1
214,6	219,0	210,2	223,4	213,3	214,1	224,3	238,2	255,2	248,5	2
55,8	58,1	52,8	58,6	62,4	54,3	60,7	35,7	44,7	42,6	3
5,6	4,5	5,7	4,8	5,3	4,3	3,0	2,2	2,8	1,6	4
6,4	8,6	7,4	10,4	10,3	9,4	9,3	7,8	6,7	6,4	5
8,7	8,3	9,6	9,0	9,4	8,7	5,9	5,4	9,4	9,6	6
1 067,1	1 053,0	976,8	979,9	936,7	894,5	852,6	785,9	714,1	714,3	7
78,4	78,5	68,5	73,2	59,9	69,7	76,9	76,4	63,9	59,8	8
58,4	55,6	54,9	55,7	53,4	53,9	60,5	58,5	57,4	55,2	9
21,6	20,2	18,8	18,5	19,0	17,3	17,3	14,4	14,1	15,9	10
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
3,9	3,0	3,6	2,6	2,6	3,3	2,0	0,9	0,7	0,1	12
6,7	7,2	5,9	7,0	7,5	6,2	4,0	2,2	3,4	1,9	13
4,9	3,1	3,1	2,9	3,4	2,8	1,6	2,6	1,8	2,8	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15
11,8	11,2	9,7	10,0	12,0	42,7	37,4	13,4	14,3	15,0	16
52,5	52,9	53,1	53,5	54,5	56,0	49,0	50,3	52,4	45,9	17
1 605,4	1 594,1	1 490,1	1 518,6	1 456,2	1 443,8	1 409,1	1 297,6	1 246,2	1 223,1	18

## 2. Säuglingssterblichkeit

### 2.1 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Lebensdauer und Geschlecht

Jahr	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1980	m	324	77	108	51	88
	w	250	41	75	51	83
	i	574	118	183	102	171
1981	m	309	75	88	51	95
	w	210	45	60	47	58
	i	519	120	148	98	153
1982	m	299	45	87	65	102
	w	228	43	68	52	65
	i	527	88	155	117	167
1983	m	266	33	90	54	89
	w	204	25	67	34	78
	i	470	58	157	88	167
1984	m	229	36	78	45	70
	w	182	42	43	38	59
	i	411	78	121	83	129
1985	m	234	27	64	50	93
	w	155	26	38	25	66
	i	389	53	102	75	159
1986	m	195	44	58	25	68
	w	161	23	43	22	73
	i	356	67	101	47	141
1987	m	198	36	58	37	67
	w	143	34	47	20	42
	i	341	70	105	57	109
1988	m	174	22	48	35	69
	w	141	22	51	21	47
	i	315	44	99	56	116
1989	m	164	27	50	27	60
	w	101	16	28	15	42
	i	265	43	78	42	102
1990	m	137	19	37	29	52
	w	79	17	17	15	30
	i	216	36	54	44	82
1991	m	77	15	11	13	38
	w	53	11	8	3	31
	i	130	26	19	16	69
1992	m	62	9	19	7	27
	w	39	5	4	9	21
	i	101	14	23	16	48
1993	m	49	8	8	10	23
	w	29	8	4	7	10
	i	78	16	12	17	33
1994	m	44	15	7	10	12
	w	25	5	5	4	11
	i	69	20	12	14	23

## 2.2 Gestorbene Säuglinge, Totgeborene und Sterblichkeitsziffern Land Brandenburg 1980 bis 1994

Jahr	Gestorbene Säuglinge			Gestorbene Säuglinge im Alter unter 7 Tagen	Totgeborene <sup>1)</sup>	Säuglingssterblichkeit <sup>2)</sup> (Gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene)	Totgeburtlichkeit (Totgeborene je 1 000 Geborene)	Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und bis unter 7. Lebens-tag Gestorbene je 1 000 Geborene)	Frühsterblichkeit (bis unter 7. Lebens-tag Gestorbene je 1 000 Lebendgeborene)
	insgesamt	davon							
		männlich	weiblich						
1980	574	324	250	301	267	14,3	6,6	14,1	7,5
1981	519	309	210	268	266	13,2	6,7	13,5	6,8
1982	527	299	228	243	254	13,2	6,3	12,3	6,1
1983	470	266	204	215	235	12,0	6,0	11,4	5,5
1984	411	229	182	199	224	10,6	5,7	10,8	5,1
1985	389	234	155	155	202	10,0	5,2	9,1	4,0
1986	356	195	161	168	208	9,6	5,6	10,1	4,5
1987	341	198	143	175	192	9,1	5,1	9,7	4,7
1988	315	174	141	143	169	8,8	4,7	8,7	4,0
1989	265	164	101	121	154	8,0	4,6	8,3	3,7
1990	216	137	79	90	124	7,4	4,2	7,3	3,1
1991	130	77	53	45	66	7,6	3,8	6,4	2,6
1992	101	62	39	37	63	7,5	4,7	7,4	2,7
1993	78	49	29	28	48	6,4	3,9	6,2	2,3
1994	69	44	25	32	62	5,5	5,0	7,5	2,6

1) ab Mai 1994 Totgeborene ab 500 g Geburtsgewicht

2) rohe Sterblichkeitsziffer

### 2.3 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 999	Gestorbene Säuglinge insgesamt	574	519	527	470	411
2	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	9	10	5	9	6
		darunter					
3	001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	4	3	3	4	1
4	251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schilddrüse und Diabetes), Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Immuno- pathien	9	3	1	2	1
5	480 - 486	Pneumonie	21	10	18	25	7
6	740 - 759	Kongenitale Anomalien	110	97	100	101	78
		darunter					
7	740 - 742	des Nervensystems	14	21	13	14	12
8	745 - 747	des Kreislaufsystems	64	51	49	52	36
9	749 - 751	der Verdauungsorgane	10	11	7	7	11
10	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	309	291	275	242	250
		darunter					
11	761 - 763	Schädigung durch Schwangerschafts- komplikationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	64	75	61	84	87
12	764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer u.n.n.bez. Untergewicht	72	44	52	33	48
13	768 - 770	Respiratorische Affektionen	58	58	47	40	43
14	798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	2	-	-	-	-
		darunter					
15	798.0	Syndrom des plötzlichen Todes im Säuglingsalter	2	-	-	-	-
16	E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	28	35	39	21	22
		darunter					
17	E911 - E915	Unfälle durch Erstickten und Eindringen von Fremdkörpern	-	27	33	16	15

1980 bis 1994 nach ausgewählten Todesursachen

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	lfd. Nr.
389	356	341	315	265	216	130	101	78	69	1
11	3	4	4	1	3	1	2	3	1	2
2	1	1	1	-	-	-	1	3	1	3
1	1	4	4	2	-	-	-	-	-	4
19	17	6	10	8	5	-	-	2	2	5
90	66	75	68	58	58	27	25	19	25	6
15	12	5	5	3	3	1	1	2	2	7
48	35	40	39	38	34	20	16	11	15	8
7	6	9	4	6	4	-	1	-	1	9
199	211	206	183	129	112	47	38	34	29	10
51	63	69	68	37	35	5	2	1	2	11
39	39	37	34	14	21	19	20	11	16	12
33	31	32	25	26	15	16	10	8	7	13
-	-	1	-	-	6	23	18	8	3	14
-	-	1	-	-	6	23	18	8	3	15
27	20	13	20	17	8	13	7	3	6	16
16	11	9	13	14	7	10	4	1	3	17

## 2.4 Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1980	1981	1982	1983	1984
1	001 - 999	Gestorbene Säuglinge insgesamt	1 429,5	1 321,2	1 317,8	1 202,4	1 059,4
2	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	22,4	25,5	12,5	23,0	15,5
		darunter					
3	001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1,0	7,6	7,5	10,2	2,6
4	251 - 279	Endokrinopathien (ohne Schilddrüse und Diabetes), Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Immunopathien	22,4	7,6	2,5	5,1	2,6
5	480 - 486	Pneumonie	52,3	25,5	45,0	64,0	18,0
6	740 - 759	Kongenitale Anomalien	273,9	246,9	250,1	258,4	201,1
		darunter					
7	740 - 742	des Nervensystems	34,9	53,5	32,5	35,8	30,9
8	745 - 747	des Kreislaufsystems	159,4	129,8	122,5	133,0	92,8
9	749 - 751	der Verdauungsorgane	24,9	28,0	17,5	17,9	28,4
10	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	769,5	740,8	687,7	619,1	644,4
		darunter					
11	761 - 763	Schädigung durch Schwangerschafts- komplikationen und sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	159,4	190,9	152,5	214,9	224,3
12	764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer u.n.n.bez. Untergewicht	179,3	112,0	130,0	84,4	123,7
13	768 - 770	Respiratorische Affektionen	144,4	147,6	117,5	102,3	110,8
14	798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	5,0	-	-	-	-
		darunter					
15	798.0	Syndrom des plötzlichen Todes im Säuglingsalter	5,0	-	-	-	-
16	E800 - E999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	69,7	89,1	97,5	53,7	56,7
		darunter					
17	E911 - E915	Unfälle durch Ersticken und Eindringen von Fremdkörpern	-	68,7	82,5	40,9	38,7

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach ausgewählten Todesursachen

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	lfd. Nr.
1 002,0	962,0	907,5	878,1	803,1	738,8	755,1	749,9	637,4	554,5	1
28,3	8,1	10,6	11,2	3,0	10,3	5,8	14,8	24,5	8,0	2
5,2	2,7	2,7	2,8	-	-	-	7,4	24,5	8,0	3
2,6	2,7	10,6	11,2	6,1	-	-	-	-	-	4
48,9	45,9	16,0	27,9	24,2	17,1	-	-	16,3	16,1	5
231,8	178,4	199,6	189,6	175,8	198,4	156,8	185,6	155,3	200,9	6
38,6	32,4	13,3	13,9	9,1	10,3	5,8	7,4	16,3	16,1	7
123,6	94,6	106,5	108,7	115,2	116,3	116,2	118,8	89,9	120,5	8
18,0	16,2	24,0	11,2	18,2	13,7	-	7,4	-	8,0	9
512,6	570,2	548,2	510,1	390,9	383,1	273,0	282,1	277,8	233,1	10
131,4	170,2	183,6	189,6	112,1	119,7	29,0	14,8	8,2	16,1	11
100,5	105,4	98,5	94,8	42,4	71,8	110,4	148,5	89,9	128,6	12
85,0	83,8	85,2	69,7	78,8	51,3	92,9	74,2	65,4	56,3	13
-	-	2,7	-	-	20,5	133,6	133,6	65,4	24,1	14
-	-	2,7	-	-	20,5	133,6	133,6	65,4	24,1	15
69,5	54,0	34,6	55,8	51,5	27,4	75,5	52,0	24,5	48,2	16
41,2	29,7	24,0	36,2	42,4	23,9	58,1	29,7	8,2	24,1	17

### 3. Unfall

#### 3.1 Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache nach der äußeren Ursache der Verletzung	Geschlecht m w i	1980	1981	1982	1983	1984
1	E800-E999	Sterbefälle durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	m	1 296	1 396	1 348	1 320	1 275
			w	710	655	615	649	667
			i	2 006	2 051	1 963	1 969	1 942
2	E800-E949	Unfälle	m	709	766	746	703	695
			w	379	357	333	385	372
			i	1 088	1 123	1 079	1 088	1 067
3	E810-E825	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	m	302	330	276	283	299
			w	119	120	92	116	112
			i	421	450	368	399	411
4	E850-E869	Vergiftungen (Unfälle)	m	57	67	79	60	56
			w	61	66	72	47	36
			i	118	133	151	107	92
5	E880-E888	Unfälle durch Sturz	m	107	105	97	119	106
			w	95	87	65	106	148
			i	202	192	162	225	254
6	E890-E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m	21	18	25	12	22
			w	22	16	9	26	12
			i	43	34	34	38	34
7	E910	Unfälle durch Ertrinken	m	58	68	84	72	50
			w	20	17	28	25	15
			i	78	85	112	97	65
8	E911-E913	Unfälle durch mecha- nisches Ersticken	m	24	44	51	21	39
			w	19	17	21	16	13
			i	43	61	72	37	52



sterblichkeit

1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	lfd. Nr.
1 323	1 251	1 304	1 363	1 316	1 340	1 437	1 370	1 354	1 334	1
671	667	664	675	678	696	601	615	649	566	
1 994	1 918	1 968	2 038	1 994	2 036	2 038	1 985	2 003	1 900	
810	718	707	764	761	867	920	925	894	873	2
454	445	405	393	449	484	409	418	485	416	
1 264	1 163	1 112	1 157	1 210	1 351	1 329	1 343	1 379	1 289	
323	242	269	304	291	437	513	536	503	496	3
125	103	79	89	106	164	161	156	139	114	
448	345	348	393	397	601	674	692	642	610	
85	56	67	54	64	67	48	56	44	25	4
72	51	47	47	36	46	39	26	24	5	
157	107	114	101	100	113	87	82	68	30	
138	137	129	151	183	164	139	150	150	149	5
146	165	194	175	225	194	124	164	248	225	
284	302	323	326	408	358	263	314	398	374	
35	26	26	19	23	33	34	24	24	26	6
22	17	10	8	6	9	15	13	12	14	
57	43	36	27	29	42	49	37	36	40	
59	64	55	74	52	47	63	44	37	36	7
26	21	24	23	18	21	22	15	17	15	
85	85	79	97	72	68	85	59	54	51	
26	40	39	34	38	26	35	27	28	42	8
12	14	12	15	12	13	17	14	9	11	
38	54	51	49	50	39	52	41	37	53	

### 3.2 Sterbefälle durch Verletzungen und Vergiftungen je 100 000 der Bevölkerung im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache nach der äußeren Ursache der Verletzung	Geschlecht m w i	1980	1981	1982	1983	1984
1	E800-E999	Sterbefälle durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	m	100,7	107,9	104,4	101,8	98,3
			w	50,1	46,2	43,4	45,8	47,1
			i	74,2	75,7	72,5	72,6	71,6
2	E800-E949	Unfälle	m	55,1	59,2	57,8	54,2	53,6
			w	26,8	25,2	23,5	27,2	26,3
			i	40,2	41,4	39,9	40,1	39,3
3	E810-E825	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	m	23,5	25,5	21,4	21,8	23,0
			w	8,4	8,5	6,5	8,2	7,9
			i	15,6	16,6	13,6	14,7	15,2
4	E850-E869	Vergiftungen (Unfälle)	m	4,4	5,2	6,1	4,6	4,3
			w	4,3	4,7	5,1	3,3	2,5
			i	4,4	4,9	5,6	3,9	3,4
5	E880-E888	Unfälle durch Sturz	m	8,3	8,1	7,5	9,2	8,2
			w	6,7	6,1	4,6	7,5	10,5
			i	7,5	7,1	6,0	8,3	9,4
6	E890-E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m	1,6	1,4	1,9	0,9	1,7
			w	1,6	1,1	0,6	1,8	0,8
			i	1,6	1,3	1,3	1,4	1,3
7	E910	Unfälle durch Ertrinken	m	4,5	5,3	6,5	5,6	3,9
			w	1,4	1,2	2,0	1,8	1,1
			i	2,9	3,1	4,1	3,6	2,4
8	E911-E913	Unfälle durch mecha- nisches Ersticken	m	1,9	3,4	3,9	1,6	3,0
			w	1,3	1,2	1,5	1,1	0,9
			i	1,6	2,3	2,7	1,4	1,9

1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Geschlecht

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	lfd. Nr.
101,8	96,0	99,6	103,6	99,7	106,9	115,9	110,9	108,9	107,5	1
47,5	47,4	47,2	48,0	48,5	52,0	45,5	47,0	49,8	43,7	
73,5	70,7	72,4	74,9	73,3	78,6	79,5	78,0	78,7	74,9	
62,3	55,1	54,0	58,1	57,7	69,2	74,2	74,9	71,9	70,4	2
32,1	31,6	28,8	28,0	32,1	36,2	30,9	31,9	37,2	32,1	
46,6	42,9	40,9	42,5	44,5	52,1	51,9	52,8	54,2	50,8	
24,9	18,6	20,5	23,1	22,1	34,9	41,4	43,4	40,5	40,0	3
8,9	7,3	5,6	6,3	7,6	12,3	12,2	11,9	10,7	8,8	
16,5	12,7	12,8	14,4	14,6	23,2	26,3	27,2	25,2	24,1	
6,5	4,3	5,1	4,1	4,9	5,3	3,9	4,5	3,5	2,0	4
5,1	3,6	3,3	3,3	2,6	3,4	2,9	2,0	1,8	0,4	
5,8	3,9	4,2	3,7	3,7	4,4	3,4	3,2	2,7	1,2	
10,6	10,5	9,9	11,5	13,9	13,1	11,2	12,1	12,1	12,0	5
10,3	11,7	13,8	12,5	16,1	14,5	9,4	12,5	19,0	17,4	
10,5	11,1	11,9	12,0	15,0	13,8	10,3	12,3	15,6	14,8	
2,7	2,0	2,0	1,4	1,7	2,6	2,7	1,9	1,9	2,1	6
1,6	1,2	0,7	0,6	0,4	0,7	1,1	1,0	0,9	1,1	
2,1	1,6	1,3	1,0	1,1	1,6	1,9	1,5	1,4	1,6	
4,5	4,9	4,2	5,6	3,9	3,7	5,1	3,6	3,0	2,9	7
1,8	1,5	1,7	1,6	1,3	1,6	1,7	1,1	1,3	1,2	
3,1	3,1	2,9	3,6	2,6	2,6	3,3	2,3	2,1	2,0	
2,0	3,1	3,0	2,6	2,9	2,1	2,8	2,2	2,3	3,4	8
0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	1,0	1,3	1,1	0,7	0,8	
1,4	2,0	1,9	1,8	1,8	1,5	2,0	1,6	1,5	2,1	

### 3.3 Sterbefälle insgesamt durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg

Jahr	Unfälle <sup>1)</sup> insgesamt (E800-E949)	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	1 088	24	29	22	13	120	118	75	50	59	67
1981	1 123	32	31	22	12	123	126	78	51	57	79
1982	1 079	37	30	20	16	114	97	64	67	46	98
1983	1 088	20	40	24	14	88	116	101	56	40	64
1984	1 067	22	30	26	16	86	123	72	57	38	86
1985	1 264	23	36	24	17	69	115	84	77	55	72
1986	1 163	15	23	17	14	67	94	72	68	54	65
1987	1 112	11	29	25	13	71	87	72	70	51	45
1988	1 157	18	26	29	8	65	81	77	82	53	35
1989	1 210	16	19	32	8	60	85	88	74	72	39
1990	1 351	8	26	35	21	90	103	98	93	79	55
1991	1 329	12	25	24	19	103	139	133	104	107	80
1992	1 343	5	19	25	19	101	108	112	121	89	91
1993	1 379	1	19	13	20	82	120	89	102	117	117
1994	1 289	4	14	18	18	93	116	82	107	105	83

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
68	69	55	32	49	67	64	63	34	10	-	1980
77	49	39	38	52	51	85	73	31	17	-	1981
76	59	31	46	36	66	77	51	38	10	-	1982
85	58	42	37	29	62	75	71	48	18	-	1983
60	57	40	40	28	53	82	78	52	21	-	1984
91	81	61	59	38	73	80	114	73	22	-	1985
89	69	62	62	41	43	106	100	73	29	-	1986
80	54	56	56	34	48	84	99	89	38	-	1987
84	86	89	45	38	43	83	105	77	33	-	1988
69	99	78	60	46	50	89	129	61	36	-	1989
93	92	93	69	46	37	85	122	68	38	-	1990
73	78	83	45	34	38	52	98	60	22	-	1991
57	111	96	50	41	38	57	85	70	48	-	1992
51	90	93	59	42	46	47	103	100	68	-	1993
57	91	83	55	48	61	38	80	93	43	-	1994

### 3.4 Sterbefälle männlichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg

Jahr	Unfälle <sup>1)</sup> männlichen Geschlechts (E800-E949)	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	709	14	13	12	8	91	101	64	40	47	56
1981	766	24	19	14	10	95	111	69	38	46	66
1982	746	28	20	14	13	91	89	49	57	35	69
1983	703	10	17	14	7	69	102	87	49	27	53
1984	695	14	22	17	9	64	102	58	48	29	69
1985	810	15	23	14	14	54	96	73	60	44	56
1986	718	10	13	15	9	51	79	58	53	41	50
1987	707	8	17	19	10	58	72	64	63	41	37
1988	764	9	14	19	6	54	74	70	69	44	30
1989	761	12	15	20	6	46	70	78	62	57	29
1990	867	6	18	24	17	71	90	81	72	62	42
1991	920	3	15	19	12	78	120	114	86	85	60
1992	925	1	10	14	13	80	92	95	100	77	76
1993	894	1	11	9	11	60	101	75	88	98	95
1994	873	3	6	11	11	79	100	73	88	92	69

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
52	53	33	15	27	32	20	18	12	1	-	1980
54	36	29	29	20	31	33	24	13	5	-	1981
66	46	17	28	19	36	35	20	11	3	-	1982
65	45	25	21	13	20	36	27	13	3	-	1983
50	44	30	22	11	24	36	29	13	4	-	1984
74	62	37	36	17	33	30	45	20	7	-	1985
62	57	46	40	17	26	37	30	15	9	-	1986
68	48	42	35	20	20	29	31	18	7	-	1987
66	64	76	28	25	19	28	43	18	8	-	1988
58	76	64	37	25	18	36	34	13	5	-	1989
72	69	71	46	23	18	23	34	20	8	-	1990
57	62	70	34	18	15	16	31	22	3	-	1991
46	88	80	37	15	14	23	24	23	17	-	1992
42	73	69	46	20	22	14	31	21	7	-	1993
44	77	64	41	27	25	11	20	29	3	-	1994

### 3.5 Sterbefälle weiblichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftungen im Land Brandenburg

Jahr	Unfälle <sup>1)</sup> weiblichen Geschlechts (E800-E949)	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	379	10	16	10	5	29	17	11	10	12	11
1981	357	8	12	8	2	28	15	9	13	11	13
1982	333	9	10	6	3	23	8	15	10	11	29
1983	385	10	23	10	7	19	14	14	7	13	11
1984	372	8	8	9	7	22	21	14	9	9	17
1985	454	8	13	10	3	15	19	11	17	11	16
1986	445	5	10	2	5	16	15	14	15	13	15
1987	405	3	12	6	3	13	15	8	7	10	8
1988	393	9	12	10	2	11	7	7	13	9	5
1989	449	4	4	12	2	14	15	10	12	15	10
1990	484	2	8	11	4	19	13	17	21	17	13
1991	409	9	10	5	7	25	19	19	18	22	20
1992	418	4	9	11	6	21	16	17	21	12	15
1993	485	-	8	4	9	22	19	14	14	19	22
1994	416	1	8	7	7	14	16	9	19	13	14

1) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen



**1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen**

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
16	16	22	17	22	35	44	45	22	9	-	1980
23	13	10	9	32	20	52	49	18	12	-	1981
10	13	14	18	17	30	42	31	27	7	-	1982
20	13	17	16	16	42	39	44	35	15	-	1983
10	13	10	18	17	29	46	49	39	17	-	1984
17	19	24	23	21	40	50	69	53	15	-	1985
27	12	16	22	24	17	69	70	58	20	-	1986
12	6	14	21	14	28	55	68	71	31	-	1987
18	22	13	17	13	24	55	62	59	25	-	1988
11	23	14	23	21	32	53	95	48	31	-	1989
21	23	22	23	23	19	62	88	48	30	-	1990
16	16	13	11	16	23	36	67	38	19	-	1991
11	23	16	13	26	24	34	61	47	31	-	1992
9	17	24	13	22	24	33	72	79	61	-	1993
13	14	19	14	21	36	27	60	64	40	-	1994

### 3.6 Standardisierte Sterbeziffern für Sterbefälle insgesamt durch Verletzungen und Vergiftungen im Land

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Unfälle <sup>2)</sup> insgesamt (E800-E949)	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	43,3	505,7	670,7	556,6	244,2	2 651,0	3 466,1	2 143,0	1 999,7	1 661,2	1 423,5
1981	44,1	667,1	671,7	579,8	234,9	2 762,7	3 603,3	2 183,7	1 779,8	1 873,2	1 651,8
1982	41,6	780,4	623,1	525,7	324,6	2 642,4	2 727,2	1 834,1	2 104,2	1 718,7	2 063,3
1983	42,5	416,3	815,3	602,8	300,7	2 129,3	3 165,7	2 880,3	1 623,4	1 592,7	1 400,3
1984	41,7	467,4	609,7	615,2	365,1	2 186,5	3 334,0	2 055,8	1 561,7	1 582,9	1 985,2
1985	50,3	491,0	736,1	535,3	409,8	1 838,1	3 137,8	2 369,4	2 042,6	2 166,5	1 840,2
1986	46,9	329,4	475,0	362,3	352,9	1 858,1	2 604,0	1 989,8	1 780,6	1 854,1	1 943,0
1987	44,7	245,9	605,5	517,3	329,2	2 058,9	2 480,0	1 922,6	1 810,6	1 553,9	1 521,7
1988	45,9	406,5	552,1	594,3	194,1	1 990,3	2 392,9	1 991,5	2 106,9	1 483,3	1 260,2
1989	48,3	384,9	410,3	657,4	183,2	1 957,0	2 635,4	2 241,8	1 879,7	1 889,3	1 453,5
1990	55,7	221,8	613,3	764,0	470,6	3 360,1	3 814,0	2 744,2	2 474,2	2 082,5	1 967,5
1991	55,4	438,4	611,7	531,1	414,5	4 011,5	5 459,9	3 876,4	2 751,6	2 820,7	2 578,2
1992	55,5	274,1	513,7	561,3	403,5	3 951,5	4 433,0	3 400,5	3 112,7	2 323,9	2 605,9
1993	56,2	64,6	607,1	294,2	417,1	3 040,1	5 068,3	2 798,4	2 528,2	3 015,1	3 060,0
1994	53,1	271,9	551,1	415,3	375,1	3 231,0	5 118,5	2 687,2	2 611,9	2 657,8	2 024,2

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

3) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung und Vergiftung und Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
2 432,8	2 559,3	2 265,4	1 681,2	1 349,1	1 620,9	2 088,2	L 3 804,0 <sup>3)</sup> J	505,0	-	-	1980
2 636,0	1 703,7	1 707,0	1 898,3	1 574,3	1 262,6	2 741,2	L 3 987,6 <sup>3)</sup> J	784,0	-	-	1981
2 489,4	1 979,6	1 237,7	1 994,2	1 286,5	1 685,1	2 473,6	1 844,7	1 575,0	453,7	-	1982
2 643,7	1 911,8	1 615,8	1 453,7	1 218,0	1 609,4	2 413,2	2 493,5	1 910,9	827,7	-	1983
1 791,0	1 835,2	1 478,5	1 494,8	1 322,6	1 430,4	2 653,5	2 686,3	2 002,6	928,8	-	1984
2 651,0	2 497,6	2 042,1	2 227,0	1 785,2	2 104,7	2 611,2	3 904,3	2 775,5	943,9	-	1985
2 540,2	2 035,0	1 991,4	2 363,2	1 714,2	1 407,0	3 516,5	3 412,7	2 707,1	1 238,6	-	1986
2 310,6	1 516,4	1 728,8	2 088,4	1 292,0	1 785,5	2 839,3	3 350,1	3 187,7	1 562,1	-	1987
2 504,1	2 288,6	2 702,9	1 590,8	1 335,1	1 908,2	2 853,4	3 551,3	2 683,2	1 287,1	-	1988
2 176,8	2 524,9	2 311,9	1 979,4	1 525,4	2 475,1	3 169,2	L 6 347,4 <sup>3)</sup> J	1 351,0	-	-	1989
3 501,4	2 334,2	2 646,4	2 119,6	1 538,7	1 797,1	3 205,5	4 035,7	2 251,1	1 350,4	-	1990
3 106,2	1 965,1	2 289,0	1 312,2	1 142,6	1 654,4	2 161,5	3 273,2	1 947,3	744,9	-	1991
2 747,4	2 823,3	2 522,9	1 407,5	1 344,9	1 460,9	2 780,2	2 825,0	2 186,8	1 492,7	-	1992
2 596,5	2 360,4	2 313,4	1 609,3	1 314,3	1 630,4	2 638,3	3 408,1	2 953,1	1 940,7	-	1993
2 983,0	2 520,4	1 981,1	1 482,3	1 402,3	2 051,4	2 379,7	2 650,4	2 677,1	1 167,5	-	1994

### 3.7 Standardisierte Sterbeziffern für Sterbefälle männlichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftung

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Unfälle <sup>2)</sup> männlichen Geschlechts (E800-E949)	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	58,2	295,4	299,8	303,9	150,2	2 007,6	2 957,4	1 815,5	1 591,0	1 327,7	1 192,5
1981	61,7	501,9	411,5	368,7	195,7	2 128,5	3 168,2	1 919,8	1 312,9	1 517,2	1 384,7
1982	59,2	591,5	416,6	367,8	263,6	2 105,2	2 501,0	1 394,4	1 782,3	1 316,1	1 465,2
1983	56,3	207,7	384,4	351,2	150,2	1 665,8	2 780,9	2 470,1	1 415,2	1 083,7	1 166,8
1984	55,2	297,2	448,1	401,7	205,3	1 623,5	2 762,8	1 648,0	1 310,3	1 213,1	1 606,0
1985	66,0	319,8	471,4	312,1	337,4	1 436,5	2 615,7	2 054,9	1 583,1	1 734,9	1 446,2
1986	59,0	219,7	268,6	319,9	226,5	1 412,4	2 181,2	1 598,8	1 379,2	1 404,6	1 512,1
1987	57,3	180,0	355,1	393,6	253,0	1 680,8	2 043,6	1 705,3	1 623,9	1 243,7	1 261,4
1988	61,8	204,3	298,4	389,9	145,4	1 652,2	2 180,1	1 806,0	1 760,3	1 225,1	1 085,4
1989	61,3	288,2	324,3	411,4	137,2	1 497,7	2 157,2	1 978,8	1 561,8	1 484,3	1 085,9
1990	73,8	166,1	425,5	524,1	380,6	2 644,7	3 331,8	2 261,2	1 902,4	1 621,9	1 502,3
1991	79,3	110,5	367,6	420,5	261,9	3 024,9	4 705,7	3 316,4	2 267,8	2 225,2	1 931,6
1992	79,0	55,5	270,6	315,1	276,4	3 112,9	3 749,1	2 874,0	2 561,5	2 000,4	2 170,7
1993	75,3	64,6	351,9	203,8	229,6	2 202,3	4 199,3	2 341,9	2 170,7	2 506,6	2 473,3
1994	74,3	203,7	236,9	254,1	229,6	2 730,6	4 338,2	2 377,1	2 132,5	2 314,1	1 675,2

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

3) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung  
und Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbe- kannt	
1 859,8	2 040,4	1 594,0	876,4	769,3	760,5	603,0	L 1 185,6 <sup>3)</sup> J		37,1	-	1980
1 847,7	1 286,6	1 393,7	1 513,9	642,9	767,5	997,1	L 1 428,4 <sup>3)</sup> J		189,1	-	1981
2 163,7	1 563,7	791,7	1 310,7	715,7	928,4	1 078,4	723,5	460,4	113,3	-	1982
2 027,8	1 493,9	1 077,2	899,2	584,7	533,8	1 131,0	937,1	532,3	110,0	-	1983
1 497,5	1 422,2	1 167,9	898,5	561,2	669,6	1 155,0	985,6	517,9	148,6	-	1984
2 167,4	1 915,3	1 310,8	1 457,8	852,1	998,6	989,0	1 523,4	779,9	267,0	-	1985
1 788,6	1 682,9	1 508,6	1 608,0	757,3	887,0	1 264,2	1 021,9	563,3	362,4	-	1986
1 975,1	1 349,2	1 307,2	1 356,4	796,2	798,6	1 024,5	1 064,7	648,9	275,8	-	1987
1 985,2	1 708,2	2 309,5	1 001,7	914,1	908,1	1 017,2	1 505,0	626,2	304,9	-	1988
1 842,3	1 945,9	1 892,4	1 198,7	873,9	968,0	1 365,6	L 1 645,7 <sup>3)</sup> J		184,2	-	1989
2 737,6	1 763,2	2 008,7	1 346,5	808,7	928,6	952,4	1 231,2	663,6	278,1	-	1990
2 450,2	1 571,7	1 923,9	944,8	626,6	698,6	735,3	1 141,2	719,5	99,4	-	1991
2 235,2	2 254,3	2 096,3	975,5	499,8	577,8	1 238,8	892,4	738,9	520,2	-	1992
2 149,5	1 926,6	1 709,8	1 177,0	609,2	829,0	890,8	1 148,2	654,5	197,9	-	1993
2 311,1	2 143,5	1 525,2	1 022,0	745,0	902,9	782,6	762,3	900,8	87,8	-	1994

### 3.8 Standardisierte Sterbeziffern für Sterbefälle weiblichen Geschlechts durch Verletzungen und Vergiftung

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Unfälle <sup>2)</sup> weiblichen Geschlechts (E800-E949)	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	29,5	210,3	370,9	252,6	94,0	643,4	508,8	327,6	408,7	333,6	231,0
1981	28,0	165,2	260,2	211,0	39,2	634,1	435,1	263,8	466,9	356,0	267,1
1982	25,5	188,9	206,5	157,9	61,0	537,3	226,2	439,6	321,9	402,5	598,0
1983	29,8	208,6	467,0	251,6	150,5	463,5	384,8	410,2	208,2	509,1	233,6
1984	29,3	170,1	161,6	213,5	159,8	562,9	571,2	407,8	251,4	369,8	379,2
1985	35,9	171,2	264,8	223,2	72,4	401,6	522,1	314,5	459,5	431,6	394,0
1986	35,8	109,7	206,4	42,4	126,4	445,7	422,8	391,0	401,4	449,5	430,9
1987	33,0	66,0	250,4	123,6	76,2	378,1	436,4	217,3	186,8	310,1	260,3
1988	31,2	202,1	253,7	204,3	48,6	338,2	212,8	185,5	346,6	258,2	174,7
1989	36,3	96,7	86,0	246,0	46,0	459,3	478,2	262,9	317,9	405,0	367,5
1990	39,1	55,8	187,8	239,9	89,9	715,3	482,3	483,0	571,8	460,7	465,2
1991	33,5	327,9	244,1	110,5	152,7	986,6	754,1	560,0	483,8	595,4	646,7
1992	34,0	218,6	243,1	246,2	127,1	838,6	683,9	526,5	551,2	323,4	435,2
1993	38,6	-	255,3	90,3	187,6	837,7	869,0	456,5	357,5	508,6	586,7
1994	33,5	68,2	314,2	161,3	145,5	500,3	780,2	310,1	479,3	343,7	349,1

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

3) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

**und Vergiftungen im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach der äußeren Ursache der Verletzung  
und Altersgruppen**

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbe- kannt	
573,0	518,9	671,4	804,8	579,8	860,5	1 485,2	L 2 618,3 <sup>3)</sup> J	467,9	-	-	1980
788,2	417,1	313,3	384,4	931,4	495,1	1 744,1	L 2 559,2 <sup>3)</sup> J	594,9	-	-	1981
325,7	415,9	446,0	683,5	570,8	756,8	1 395,2	1 121,2	1 114,7	340,4	-	1982
616,0	417,9	538,6	554,5	633,3	1 075,7	1 282,2	1 556,4	1 378,5	717,7	-	1983
293,5	413,0	310,5	596,3	761,4	760,8	1 498,5	1 700,7	1 484,7	780,2	-	1984
483,5	582,3	731,2	769,2	933,2	1 106,1	1 622,2	2 380,9	1 995,5	676,9	-	1985
751,6	352,2	482,7	755,3	957,0	520,1	2 252,3	2 390,8	2 143,7	876,3	-	1986
335,4	167,2	421,6	732,0	495,8	986,8	1 814,8	2 285,5	2 538,8	1 286,3	-	1987
518,8	580,5	393,4	589,1	421,1	1 000,0	1 836,1	2 046,3	2 057,0	982,2	-	1988
334,5	579,0	419,5	780,7	651,5	1 507,1	1 803,6	L 4 701,7 <sup>3)</sup> J	1 166,8	-	-	1989
763,8	571,0	637,7	773,1	730,0	868,5	2 253,1	2 804,4	1 587,4	1 072,3	-	1990
656,0	393,4	365,1	367,4	516,0	955,8	1 426,2	2 132,0	1 227,9	645,5	-	1991
512,2	569,0	426,6	432,0	845,1	883,1	1 541,4	1 932,6	1 447,9	972,5	-	1992
447,0	433,8	603,5	432,3	705,1	801,4	1 747,5	2 259,9	2 298,6	1 742,8	-	1993
671,9	376,8	455,8	460,3	657,3	1 148,5	1 597,1	1 888,2	1 776,3	1 079,7	-	1994

### 3.9 Sterbefälle durch Unfälle \*) im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschlecht m w i	1980	1981	1982	1983	1984
1	Unfälle insgesamt	m	709	766	746	703	695
		w	379	357	333	385	372
		i	1 088	1 123	1 079	1 088	1 067
2	Arbeits-/Schulunfall	m	37	43	41	31	31
		w	3	3	5	6	2
		i	40	46	46	37	33
3	Verkehrsunfall	m	368	379	310	337	340
		w	137	127	107	125	127
		i	505	506	417	462	467
4	Häuslicher Unfall	m	156	169	184	132	147
		w	178	169	142	154	153
		i	334	338	326	286	300
5	Sport-/Spielunfall	m	30	7	16	16	11
		w	8	2	2	3	2
		i	38	9	18	19	13
6	Sonstiger Unfall	m	118	168	195	187	166
		w	53	56	77	97	88
		i	171	224	272	284	254

\*) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen



1980 bis 1994 nach Unfallkategorie und Geschlecht

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	lfd. Nr.
810	718	707	764	761	867	920	925	894	873	1
454	445	405	393	449	484	409	418	485	416	
1 264	1 163	1 112	1 157	1 210	1 351	1 329	1 343	1 379	1 289	
46	30	45	44	38	35	30	45	40	32	2
5	3	4	1	3	4	2	1	3	-	
51	33	49	45	41	39	32	46	43	32	
363	291	283	330	334	473	548	565	531	530	3
138	133	94	103	123	182	177	173	152	129	
501	424	377	433	457	655	725	738	683	659	
177	188	189	174	200	207	194	171	121	115	4
177	206	220	204	229	211	162	133	107	97	
354	394	409	378	429	418	356	304	228	212	
5	10	10	11	12	7	2	5	4	21	5
3	3	2	4	1	3	-	-	2	6	
8	13	12	15	13	10	2	5	6	27	
219	199	180	205	177	145	146	139	198	175	6
131	100	85	81	93	84	68	111	221	184	
350	299	265	286	270	229	214	250	419	359	

### 3.10 Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Unfälle <sup>\*)</sup> im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschlecht m w i	1980	1981	1982	1983	1984
1	Unfälle insgesamt	m	55,1	59,2	57,8	54,2	53,6
		w	26,8	25,2	23,5	27,2	26,3
		i	40,2	41,4	39,9	40,1	39,3
2	Arbeits-/Schulunfall	m	2,9	3,3	3,2	2,4	2,4
		w	0,2	0,2	0,4	0,4	0,1
		i	1,5	1,7	1,7	1,4	1,2
3	Verkehrsunfall	m	28,6	29,3	24,0	26,0	26,2
		w	9,7	9,0	7,6	8,8	9,0
		i	18,7	18,7	15,4	17,0	17,2
4	Häuslicher Unfall	m	12,1	13,1	14,2	10,2	11,3
		w	12,6	11,9	10,0	10,9	10,8
		i	12,4	12,5	12,0	10,5	11,1
5	Sport-/Spielunfall	m	2,3	0,5	1,2	1,2	0,8
		w	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1
		i	1,4	0,3	0,7	0,7	0,5
6	Sonstiger Unfall	m	9,2	13,0	15,1	14,4	12,8
		w	3,7	4,0	5,4	6,8	6,2
		i	6,3	8,3	10,0	10,5	9,4

\*) Unfälle ohne Selbstmord und Selbstbeschädigung und ohne sonstige Gewalteinwirkungen

1980 bis 1994 nach Unfallkategorie und Geschlecht

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	lfd. Nr.
62,3	55,1	54,0	58,1	57,7	69,2	74,2	74,9	71,9	67,4	1
32,1	31,6	28,8	28,0	32,1	36,2	30,9	31,9	37,2	32,1	
46,6	42,9	40,9	42,5	44,5	52,1	51,9	52,8	54,2	50,8	
3,5	2,3	3,4	3,3	2,9	2,8	2,4	3,6	3,2	2,5	2
0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	-	
1,9	1,2	1,8	1,7	1,5	1,5	1,2	1,8	1,7	1,3	
27,9	22,3	21,6	25,1	25,3	37,7	44,2	45,8	42,7	40,9	3
9,8	9,4	6,7	7,3	8,8	13,6	13,4	13,2	11,7	10,0	
18,5	15,6	13,9	15,9	16,8	25,3	28,3	29,0	26,8	26,0	
13,6	14,4	14,4	13,2	15,2	16,5	15,6	13,8	9,7	8,9	4
12,5	14,6	15,6	14,5	16,4	15,8	12,3	10,2	8,2	7,5	
13,1	14,5	15,1	13,9	15,8	16,1	13,9	12,0	9,0	8,4	
0,4	0,8	0,8	0,8	0,9	0,6	0,2	0,4	0,3	1,6	5
0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	-	-	0,2	0,5	
0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,2	1,1	
16,9	15,3	13,7	15,6	13,4	11,6	11,8	11,3	15,9	13,5	6
9,3	7,1	6,0	5,8	6,6	6,3	5,1	8,5	17,0	14,2	
12,9	11,0	9,8	10,5	9,9	8,8	8,4	9,8	16,5	14,2	

#### 4. Selbstmord

##### 4.1 Selbstmord und Selbstbeschädigung im Land Brandenburg

lfd. Nr.	Diagnose- Nr. der ICD/9	Todesursache	Geschlecht m w i	1980	1981	1982	1983	1984
1	E950 - E959	Selbstmord und Selbst- beschädigung insgesamt	m	480	559	532	548	486
			w	249	244	238	223	238
			i	729	803	770	771	724
2	E 950	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch Ver- giftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	16	24	19	33	18
			w	29	31	27	32	24
			i	45	55	46	65	42
3	E 951	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch Ver- giftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	60	75	74	67	77
			w	44	53	57	49	43
			i	104	128	131	116	120
4	E 952	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch Ver- giftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	10	7	3	4	12
			w	3	7	3	4	5
			i	13	14	6	8	17
5	E 953	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	m	349	398	398	410	346
			w	141	121	121	116	134
			i	490	519	519	526	480
6	E 954	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch Ertrinken	m	9	17	11	8	5
			w	18	16	15	14	12
			i	27	33	26	22	17
7	E 955	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	15	14	9	11	10
			w	-	-	-	1	-
			i	15	14	9	12	10
8	E 956	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m	4	8	5	2	4
			w	4	3	2	2	2
			i	8	11	7	4	6
9	E 957	Selbstmord und Selbst- beschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	8	5	4	10	6
			w	5	9	8	3	14
			i	13	14	12	13	20
10	E 958	Selbstmord und Selbst- beschädigung auf sonstige n.n.bezeichnete Art und Weise	m	9	11	9	3	8
			w	5	4	5	2	4
			i	14	15	14	5	12
11	E 959	Spätfolgen des Selbst- mordversuches und der Selbstbeschädigung	m	-	-	-	-	-
			w	-	-	-	-	-
			i	-	-	-	-	-

[illegible]

## 4.2 Selbstmord und Selbstbeschädigung je 100 000 der Bevölkerung

lfd. Nr.	Diagnose-Nr. der ICD/9	Todesursache	Geschlecht m w i	1980	1981	1982	1983	1984
1	E950 - E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	m	37,2	43,2	41,2	42,3	37,5
			w	17,6	17,2	16,8	15,7	16,8
			i	27,0	29,6	28,4	28,4	26,7
2	E 950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	1,2	1,9	1,5	2,5	1,4
			w	2,0	2,2	1,9	2,3	1,7
			i	1,7	2,0	1,7	2,4	1,5
3	E 951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	4,7	5,8	5,7	5,2	5,9
			w	3,1	3,7	4,0	3,5	3,0
			i	3,8	4,7	4,8	4,3	4,4
4	E 952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	0,8	0,5	0,2	0,3	0,9
			w	0,2	0,5	0,2	0,3	0,4
			i	0,5	0,5	0,2	0,3	0,6
5	E 953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickten	m	27,1	30,8	30,8	31,6	26,7
			w	10,0	8,5	8,5	8,2	9,5
			i	18,1	19,2	19,2	19,4	17,7
6	E 954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m	0,7	1,3	0,9	0,6	0,4
			w	1,3	1,1	1,1	1,0	0,8
			i	1,0	1,2	1,0	0,8	0,6
7	E 955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	1,2	1,1	0,7	0,8	0,8
			w	-	-	-	0,1	-
			i	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4
8	E 956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m	0,3	0,6	0,4	0,2	0,3
			w	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
			i	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2
9	E 957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	0,6	0,4	0,3	0,8	0,5
			w	0,4	0,6	0,6	0,2	1,0
			i	0,5	0,5	0,4	0,5	0,7
10	E 958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bezeichnete Art und Weise	m	0,7	0,9	0,7	0,2	0,6
			w	0,4	0,3	0,4	0,1	0,3
			i	0,5	0,6	0,5	0,2	0,4
11	E 959	Spätfolgen des Selbstmordversuches und der Selbstbeschädigung	m	-	-	-	-	-
			w	-	-	-	-	-
			i	-	-	-	-	-

**im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Todesursachen und Geschlecht**

[illegible]

### 4.3 Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt

Jahr	Selbstmord und Selbst- beschädi- gung insgesamt	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	729	-	-	-	7	32	52	45	25	57	82
1981	803	-	-	1	4	34	42	48	39	55	100
1982	770	-	-	-	8	20	46	58	44	45	89
1983	771	-	-	-	7	15	39	60	59	42	68
1984	724	-	-	-	4	20	52	45	49	42	73
1985	602	-	-	1	4	15	42	45	45	38	62
1986	645	-	-	-	2	12	34	47	53	35	67
1987	724	-	-	-	1	22	31	51	61	47	51
1988	723	-	-	2	1	14	38	56	44	62	41
1989	629	-	-	1	-	21	18	43	41	46	34
1990	560	-	-	2	-	9	13	26	40	48	32
1991	561	-	-	-	2	12	14	33	34	43	37
1992	486	-	-	-	1	4	12	24	36	47	42
1993	411	-	-	-	-	4	12	24	33	30	41
1994	420	-	-	-	1	6	10	17	27	36	52



im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
67	55	35	34	62	65	56	34	13	8	-	1980
86	73	46	35	54	62	69	42	11	2	-	1981
80	64	42	34	53	64	58	35	23	7	-	1982
80	78	43	46	41	65	57	45	20	6	-	1983
81	65	64	41	27	53	46	39	17	6	-	1984
84	53	52	27	17	40	41	24	11	1	-	1985
76	77	54	31	16	37	44	38	19	3	-	1986
89	83	58	31	28	43	55	52	20	1	-	1987
80	95	55	37	34	27	60	47	26	4	-	1988
59	88	66	30	25	26	41	58	24	8	-	1989
52	81	59	39	31	25	36	38	27	2	-	1990
50	84	45	48	30	24	39	40	21	5	-	1991
47	64	44	35	22	24	25	30	22	7	-	1992
37	43	46	32	25	29	19	24	9	3	-	1993
33	61	43	37	24	12	17	29	10	5	-	1994

#### 4.4 Selbstmord und Selbstbeschädigung männlichen Geschlechts

Jahr	Selbstmord und Selbst- beschädi- gung männlicher Personen	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	480	-	-	-	7	21	41	34	23	44	60
1981	559	-	-	-	4	26	39	42	35	44	69
1982	532	-	-	-	8	15	34	52	36	33	69
1983	548	-	-	-	6	13	29	52	52	31	48
1984	486	-	-	-	4	17	39	33	36	32	56
1985	440	-	-	-	2	10	30	36	41	32	45
1986	465	-	-	-	1	10	29	34	44	32	47
1987	516	-	-	-	-	17	22	40	47	42	45
1988	511	-	-	2	1	11	28	42	39	53	34
1989	458	-	-	1	-	15	12	38	37	38	24
1990	391	-	-	2	-	7	12	18	33	37	28
1991	413	-	-	-	2	12	9	31	28	34	32
1992	348	-	-	-	1	3	11	20	31	39	35
1993	310	-	-	-	-	2	10	21	31	29	33
1994	322	-	-	-	1	2	9	17	25	30	42

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
52	39	21	16	29	29	34	22	4	4	-	1980
66	53	23	18	30	33	42	26	7	2	-	1981
65	46	20	16	25	33	32	24	18	6	-	1982
66	64	31	23	18	35	33	30	14	3	-	1983
58	53	39	21	15	23	25	22	9	4	-	1984
67	45	34	18	5	20	30	17	7	1	-	1985
61	61	37	16	11	21	23	27	10	1	-	1986
67	63	44	21	14	20	33	33	7	1	-	1987
58	73	45	20	15	16	34	26	11	3	-	1988
50	61	53	19	14	14	22	42	12	6	-	1989
40	63	46	22	14	14	20	21	13	1	-	1990
38	69	35	36	19	19	19	18	12	-	-	1991
33	52	32	28	9	10	12	17	14	1	-	1992
27	35	34	24	16	16	11	12	7	2	-	1993
21	45	39	23	18	10	12	20	5	3	-	1994

#### 4.5 Selbstmord und Selbstbeschädigung weiblichen Geschlechts

Jahr	Selbstmord und Selbst- beschädi- gung weiblicher Personen	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	249	-	-	-	-	11	11	11	2	13	22
1981	244	-	-	1	-	8	3	6	4	11	31
1982	238	-	-	-	-	5	12	6	8	12	20
1983	223	-	-	-	1	2	10	8	7	11	20
1984	238	-	-	-	-	3	13	12	13	10	17
1985	162	-	-	1	2	5	12	9	4	6	17
1986	180	-	-	-	1	2	5	13	9	3	20
1987	208	-	-	-	1	5	9	11	14	5	6
1988	212	-	-	-	-	3	10	14	5	9	7
1989	171	-	-	-	-	6	6	5	4	8	10
1990	169	-	-	-	-	2	1	8	7	11	4
1991	148	-	-	-	-	-	5	2	6	9	5
1992	138	-	-	-	-	1	1	4	5	8	7
1993	101	-	-	-	-	2	2	3	2	1	8
1994	98	-	-	-	-	4	1	-	2	6	10

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
15	16	14	18	33	36	22	12	9	4	-	1980
20	20	23	17	24	29	27	16	4	-	-	1981
15	18	22	18	28	31	26	11	5	1	-	1982
14	14	12	23	23	30	24	15	6	3	-	1983
23	12	25	20	12	30	21	17	8	2	-	1984
17	8	18	9	12	20	11	7	4	-	-	1985
15	16	17	15	5	16	21	11	9	2	-	1986
22	20	14	10	14	23	22	19	13	-	-	1987
22	22	10	17	19	11	26	21	15	1	-	1988
9	27	13	11	11	12	19	16	12	2	-	1989
12	18	13	17	17	11	16	17	14	1	-	1990
12	15	10	12	11	5	20	22	9	5	-	1991
14	12	12	7	13	14	13	13	8	6	-	1992
10	8	12	8	9	13	8	12	2	1	-	1993
12	16	4	14	6	2	5	9	5	2	-	1994

#### 4.6 Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt je 100 000 der Bevölkerung

Jahr	Selbstmord und Selbst- beschädi- gung insgesamt je 100 000 der Bevöl- kerung	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	27,0	-	-	-	3,4	12,8	23,0	20,9	18,0	30,1	37,2
1981	29,6	-	-	0,6	2,0	13,8	18,0	21,9	24,6	33,9	44,5
1982	28,4	-	-	-	4,2	8,4	19,4	26,7	25,0	31,5	40,0
1983	28,4	-	-	-	3,8	6,6	15,9	27,6	31,0	31,4	31,5
1984	26,4	-	-	-	2,3	9,2	21,1	20,7	24,2	32,9	35,7
1985	22,2	-	-	0,5	2,5	7,2	17,2	20,4	21,5	28,2	33,5
1986	23,8	-	-	-	1,3	6,0	14,2	20,8	25,0	22,7	42,4
1987	26,6	-	-	-	0,6	11,5	13,3	21,9	28,6	27,2	36,4
1988	26,6	-	-	1,0	0,6	7,8	17,0	23,4	20,5	33,1	31,3
1989	23,1	-	-	0,5	-	12,4	8,4	17,7	19,0	23,0	27,1
1990	21,6	-	-	1,1	-	6,1	7,2	11,7	19,2	24,1	24,6
1991	21,9	-	-	-	1,1	8,5	8,2	15,4	16,2	21,6	25,6
1992	19,1	-	-	-	0,5	2,8	7,5	11,7	16,7	23,5	25,9
1993	16,1	-	-	-	-	2,7	7,8	12,2	14,8	14,8	23,2
1994	16,6	-	-	-	0,5	3,8	6,8	9,1	11,9	17,5	27,4

1) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
38,6	37,7	28,7	42,7	51,3	55,3	65,2	L 75,3 "	J	174,8	-	1980
47,5	48,0	38,2	39,6	49,7	53,8	80,1	L 82,9 "	J	42,4	-	1981
42,1	41,0	34,8	34,3	56,6	57,0	67,4	73,6	130,7	146,3	-	1982
40,0	49,5	34,4	42,4	51,9	59,2	66,2	92,0	109,2	122,9	-	1983
38,7	40,5	48,5	36,1	38,7	49,8	53,5	78,2	89,8	119,6	-	1984
39,1	31,7	37,4	23,8	24,1	40,0	48,0	47,9	57,3	19,8	-	1985
34,7	44,0	37,3	27,7	20,3	41,1	52,3	75,4	96,7	58,8	-	1986
40,9	45,2	39,0	27,6	31,6	55,4	66,5	102,3	98,3	18,7	-	1987
38,0	49,0	36,7	31,8	35,1	41,3	73,8	91,8	124,3	71,2	-	1988
29,6	43,4	43,2	24,4	24,7	44,9	51,8	L 112,1 "	J	136,6	-	1989
31,2	39,6	37,1	30,2	31,2	41,7	48,9	73,1	122,6	32,4	-	1990
33,8	40,8	27,5	36,2	30,4	36,3	58,1	77,2	93,4	77,0	-	1991
36,0	31,3	25,6	25,7	22,0	32,2	42,9	57,9	94,0	99,6	-	1992
30,1	21,7	25,2	23,2	24,0	35,3	38,2	46,0	36,6	39,0	-	1993
27,7	32,5	22,6	26,3	21,8	14,0	38,2	56,1	39,2	62,5	-	1994

#### 4.7 Selbstmord und Selbstbeschädigung männlicher Personen der Bevölkerung

Jahr	Selbstmord und Selbst- beschädi- gung männlicher Personen je 100 000 der Bevöl- kerung	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	37,2	-	-	-	6,6	16,3	34,9	30,0	32,2	46,1	53,6
1981	43,2	-	-	-	3,9	20,5	32,4	36,4	42,6	53,9	60,7
1982	41,2	-	-	-	8,1	12,2	27,8	46,1	39,6	46,1	61,5
1983	42,3	-	-	-	6,4	11,1	23,0	46,0	52,9	46,2	44,3
1984	37,5	-	-	-	4,6	15,2	30,7	29,2	34,6	49,7	54,7
1985	33,9	-	-	-	2,4	9,4	23,8	31,6	38,1	46,8	48,7
1986	35,7	-	-	-	1,3	9,8	23,3	29,2	40,3	40,7	59,6
1987	39,7	-	-	-	-	17,4	18,2	33,2	42,6	47,3	64,4
1988	38,8	-	-	2,0	1,2	11,9	24,0	33,8	35,0	54,8	51,6
1989	34,7	-	-	1,0	-	17,2	10,8	30,0	32,8	36,7	37,7
1990	31,2	-	-	2,1	-	9,2	12,9	15,7	30,7	35,9	42,0
1991	33,3	-	-	-	2,2	16,4	10,3	28,1	26,0	33,0	43,2
1992	28,2	-	-	-	1,1	4,1	13,0	18,9	28,0	37,6	41,9
1993	24,9	-	-	-	-	2,6	12,1	20,4	26,9	27,5	36,0
1994	26,0	-	-	-	1,0	2,4	11,4	17,2	21,3	28,0	42,8

1) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre



im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
58,7	57,6	45,4	55,4	67,2	68,5	111,4	L 141,5 <sup>1)</sup> J	320,8	-	-	1980
71,3	72,7	49,4	55,6	78,4	81,2	137,9	L 175,9 <sup>1)</sup> J	163,4	-	-	1981
67,2	60,0	41,7	44,4	76,5	84,5	107,1	163,5	390,1	489,4	-	1982
65,0	81,6	59,7	58,3	65,8	92,8	112,7	196,1	296,9	237,5	-	1983
54,8	65,8	67,9	50,8	62,2	63,7	87,2	140,8	185,7	321,0	-	1984
61,9	53,4	53,9	43,2	20,4	60,1	107,5	108,4	141,4	82,4	-	1985
55,5	69,1	54,3	38,1	39,8	71,2	85,4	173,2	194,5	87,0	-	1986
61,4	68,0	61,2	48,2	45,3	79,3	126,7	213,4	130,7	85,1	-	1987
55,1	74,8	61,2	42,4	44,6	76,0	134,2	171,4	198,2	246,9	-	1988
50,1	60,0	70,1	36,5	39,8	74,8	90,7	L 261,1 <sup>1)</sup> J	477,3	-	-	1989
48,0	61,8	58,2	38,1	40,0	71,7	90,0	143,2	223,4	75,1	-	1990
51,5	67,2	43,0	59,2	53,8	87,9	94,9	124,8	203,2	-	-	1991
50,6	51,1	37,5	43,7	24,4	41,0	70,2	119,0	232,9	66,1	-	1992
43,6	35,5	37,7	36,4	39,6	59,9	76,1	83,7	113,0	122,1	-	1993
34,8	48,1	41,6	33,9	40,4	35,9	92,8	143,6	80,4	189,6	-	1994

#### 4.8 Selbstmord und Selbstbeschädigung weiblicher Personen je 100 000 der Bevölkerung

Jahr	Selbstmord und Selbst- beschädi- gung weiblicher Personen je 100 000 der Bevöl- kerung	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	17,6	-	-	-	-	9,0	10,1	10,7	3,0	13,9	20,3
1981	17,2	-	-	1,3	-	6,7	2,7	5,8	5,2	13,7	27,9
1982	16,8	-	-	-	-	4,3	10,4	5,8	9,4	16,9	18,1
1983	15,7	-	-	-	1,1	1,8	8,4	7,7	7,6	16,5	18,6
1984	16,8	-	-	-	-	2,8	10,8	11,5	13,2	15,8	16,6
1985	11,5	-	-	1,1	2,5	5,0	10,1	8,4	3,9	9,0	18,4
1986	12,8	-	-	-	1,3	2,1	4,3	11,9	8,8	4,0	25,2
1987	14,8	-	-	-	1,3	5,4	8,0	9,8	13,6	6,0	8,6
1988	15,1	-	-	-	-	3,4	9,3	12,2	4,9	9,9	10,7
1989	12,2	-	-	-	-	7,3	5,9	4,3	3,9	8,3	16,1
1990	12,6	-	-	-	-	2,8	1,1	7,4	6,9	11,4	6,3
1991	11,2	-	-	-	-	-	6,1	1,9	5,9	9,4	7,1
1992	10,5	-	-	-	-	1,5	1,3	4,1	4,8	8,3	8,9
1993	7,8	-	-	-	-	2,8	2,8	3,2	1,9	1,0	9,4
1994	7,6	-	-	-	-	5,3	1,5	-	1,8	6,1	10,9

1) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahren

im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
17,7	20,4	18,5	35,4	42,5	47,9	39,8	L 47,6 " J	120,1	-	-	1980
22,6	25,3	31,2	30,3	34,1	38,8	48,5	L 44,3 " J	-	-	-	1981
16,1	22,7	30,3	28,5	45,9	42,3	46,2	33,5	38,5	28,1	-	1982
14,2	17,7	16,4	33,3	44,5	41,6	42,2	44,6	44,1	82,9	-	1983
22,2	15,0	33,6	27,6	26,3	42,6	36,6	49,6	56,8	53,0	-	1984
15,9	9,6	23,7	12,6	26,1	29,9	19,1	20,3	28,1	-	-	1985
13,6	18,5	22,2	21,5	9,7	26,5	36,7	31,6	62,1	50,6	-	1986
20,3	21,9	18,2	14,5	24,2	43,9	38,9	53,7	86,7	-	-	1987
20,9	22,8	13,1	24,6	30,1	24,8	46,5	58,3	97,6	22,7	-	1988
9,0	26,7	16,8	15,6	16,7	30,6	34,6	L 53,4 " J	43,5	-	-	1989
14,4	17,6	16,3	23,8	26,4	27,2	31,1	45,6	86,4	20,6	-	1990
16,2	14,5	12,1	16,7	17,3	11,2	42,4	58,9	54,3	98,1	-	1991
21,5	11,7	13,8	9,7	20,6	27,9	31,6	34,6	46,0	108,7	-	1992
16,4	8,0	13,0	11,1	14,1	23,5	22,7	31,7	10,9	16,5	-	1993
20,4	16,9	4,1	19,2	9,2	3,5	15,8	23,8	25,9	31,2	-	1994

#### 4.9 Standardisierte Sterbeziffern für Selbstmord und Selbstbeschädigung

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Selbstmord und Selbstbeschädigung insgesamt	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	29,5	-	-	-	131,4	707,3	1 529,7	1 292,0	996,6	1 604,3	1 739,7
1981	32,3	-	-	26,4	78,3	763,7	1 200,2	1 344,5	1 352,9	1 807,2	2 084,5
1982	31,3	-	-	-	162,2	463,8	1 294,7	1 655,7	1 383,2	1 680,1	1 877,7
1983	31,7	-	-	-	150,2	362,6	1 065,5	1 710,8	1 710,0	1 675,0	1 481,3
1984	29,4	-	-	-	91,3	508,0	1 410,0	1 287,2	1 345,9	1 749,5	1 682,6
1985	24,0	-	-	22,3	96,5	399,9	1 147,1	1 270,7	1 189,9	1 497,2	1 580,8
1986	25,8	-	-	-	50,4	332,7	941,6	1 300,3	1 385,8	1 200,0	1 995,9
1987	29,1	-	-	-	25,4	638,1	886,3	1 364,6	1 585,0	1 429,1	1 729,3
1988	28,9	-	-	41,0	24,2	428,8	1 128,9	1 454,5	1 128,3	1 733,8	1 474,8
1989	25,3	-	-	20,6	-	685,2	561,1	1 095,5	1 038,0	1 205,5	1 266,2
1990	23,0	-	-	43,7	-	336,0	481,3	729,8	1 062,5	1 266,0	1 144,7
1991	23,3	-	-	-	43,6	465,4	551,4	960,8	899,6	1 133,7	1 191,8
1992	20,1	-	-	-	21,3	156,7	491,0	728,9	925,3	1 228,8	1 202,8
1993	17,0	-	-	-	-	149,6	507,3	753,6	815,8	768,5	1 072,5
1994	17,1	-	-	-	20,9	212,1	439,2	553,6	656,3	913,2	1 269,0

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

insgesamt im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
2 397,0	2 020,3	1 441,6	1 786,9	1 696,0	1 574,2	1 767,6	L 1 848,2 <sup>2)</sup> J	365,5	-	-	1980
2 943,8	2 535,9	1 825,9	1 665,8	1 663,0	1 534,9	2 174,6	L 2 037,9 <sup>2)</sup> J	75,7	-	-	1981
2 619,5	2 139,6	1 632,2	1 432,5	1 881,8	1 633,0	1 849,6	1 266,0	959,8	275,2	-	1982
2 490,2	2 574,7	1 715,9	1 781,9	1 720,0	1 702,4	1 825,8	1 571,8	809,6	253,5	-	1983
2 412,1	2 094,3	2 294,7	1 520,2	1 302,7	1 428,7	1 486,2	1 337,7	663,1	240,4	-	1984
2 445,9	1 635,3	1 753,0	1 029,9	783,8	1 158,3	1 345,8	817,0	423,6	38,1	-	1985
2 177,3	2 270,5	1 726,4	1 158,1	689,4	1 205,9	1 471,3	1 295,4	708,2	127,9	-	1986
2 561,0	2 328,3	1 791,1	1 162,4	1 053,1	1 609,2	1 891,8	1 771,9	717,2	39,4	-	1987
2 378,7	2 528,8	1 670,1	1 304,6	1 163,8	1 223,1	2 103,2	1 603,1	905,6	153,6	-	1988
1 861,8	2 241,6	1 956,7	988,9	830,6	1 318,1	1 481,1	L 2 811,4 <sup>2)</sup> J	296,3	-	-	1989
1 957,3	2 056,8	1 678,2	1 215,4	1 031,8	1 225,1	1 409,6	1 302,2	894,4	70,5	-	1990
2 125,4	2 117,9	1 242,8	1 401,1	1 016,1	1 092,7	1 665,5	1 362,7	683,2	169,9	-	1991
2 255,4	1 629,0	1 158,5	970,8	722,5	927,9	1 235,7	1 044,0	696,2	218,8	-	1992
1 878,5	1 127,9	1 144,3	880,1	775,8	1 037,0	1 123,6	821,1	276,4	85,1	-	1993
1 723,3	1 683,4	1 025,4	1 033,6	684,5	424,9	1 149,5	1 045,5	294,1	141,8	-	1994

#### 4.10 Standardisierte Sterbeziffern für Selbstmord und Selbstbeschädigung

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Selbstmord und Selbstbeschädigung männlicher Personen	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	40,9	-	-	-	131,4	463,3	1 200,5	964,5	914,8	1 242,9	1 277,6
1981	47,4	-	-	-	78,3	582,5	1 113,1	1 168,6	1 209,3	1 451,2	1 447,6
1982	45,1	-	-	-	162,2	347,0	955,4	1 479,8	1 125,7	1 240,9	1 465,2
1983	47,1	-	-	-	128,7	313,8	790,6	1 476,4	1 501,8	1 244,2	1 056,7
1984	41,4	-	-	-	91,3	431,3	1 056,4	937,6	982,7	1 338,6	1 303,4
1985	36,7	-	-	-	48,2	266,0	817,4	1 013,4	1 081,8	1 261,7	1 162,1
1986	38,8	-	-	-	25,2	276,9	800,7	937,2	1 145,0	1 096,2	1 421,3
1987	43,1	-	-	-	-	492,6	624,4	1 065,8	1 211,5	1 274,1	1 534,1
1988	42,3	-	-	41,0	24,2	336,6	824,9	1 083,6	995,0	1 475,6	1 230,2
1989	38,1	-	-	20,6	-	488,4	369,8	964,1	932,0	989,5	898,7
1990	33,4	-	-	43,7	-	260,7	444,2	502,5	871,9	967,9	1 001,5
1991	35,6	-	-	-	43,6	465,4	352,9	901,8	738,4	890,1	1 030,2
1992	29,5	-	-	-	21,3	116,7	448,3	605,1	794,1	1 013,2	999,7
1993	26,3	-	-	-	-	73,4	415,8	655,7	764,7	741,7	859,1
1994	26,8	-	-	-	20,9	69,1	390,4	553,6	605,8	754,6	1 019,7

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre

männlichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
1 859,8	1 501,4	1 014,4	934,8	826,3	689,2	1 025,0	L 1 027,5 <sup>2)</sup> J	148,5	-	-	1980
2 258,4	1 894,2	1 105,4	939,7	964,4	871,0	1 269,0	L 1 274,0 <sup>2)</sup> J	75,7	-	-	1981
2 130,9	1 563,7	931,5	749,0	941,7	851,0	985,9	868,2	753,4	226,6	-	1982
2 059,0	2 124,6	1 335,7	984,8	809,6	934,1	1 036,7	1 041,2	573,3	110,0	-	1983
1 737,1	1 713,1	1 518,3	857,7	765,3	641,7	802,1	747,7	358,6	148,6	-	1984
1 962,4	1 390,1	1 204,5	728,9	250,6	605,2	989,0	575,5	273,0	38,1	-	1985
1 759,7	1 801,0	1 213,5	643,2	490,0	716,4	785,8	919,7	375,6	40,3	-	1986
1 946,1	1 770,8	1 369,5	813,8	557,3	798,6	1 165,9	1 133,3	252,3	39,4	-	1987
1 744,6	1 948,4	1 367,4	715,5	548,4	764,7	1 235,2	910,0	382,7	114,3	-	1988
1 588,2	1 561,9	1 567,2	615,5	489,4	752,9	834,5	L 1 890,8 <sup>2)</sup> J	221,0	-	-	1989
1 520,9	1 609,9	1 301,4	644,0	492,3	722,2	828,2	760,5	431,3	34,8	-	1990
1 633,5	1 749,1	961,9	1 000,4	661,4	884,9	873,2	662,6	392,4	-	-	1991
1 603,5	1 332,1	838,5	738,2	299,9	412,7	646,3	632,1	449,8	30,6	-	1992
1 381,8	923,7	842,5	614,1	487,4	602,9	699,9	444,5	218,2	56,5	-	1993
1 103,0	1 252,7	929,4	573,3	496,7	361,1	853,7	762,3	155,3	87,8	-	1994

#### 4.11 Standardisierte Sterbeziffern für Selbstmord und Selbstbeschädigung

Jahr	Standardisierte Sterbeziffern <sup>1)</sup> für Selbstmord und Selbstbeschädigung weiblicher Personen	davon im Alter von ...									
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1980	18,9	-	-	-	-	244,1	392,2	327,6	81,7	361,4	462,1
1981	18,4	-	-	26,4	-	181,2	87,0	175,9	143,6	356,0	636,9
1982	18,3	-	-	-	-	116,8	339,3	175,9	257,5	439,1	412,4
1983	17,5	-	-	-	21,5	48,8	274,9	234,4	208,2	430,8	424,6
1984	18,3	-	-	-	-	76,8	353,6	349,5	363,2	410,9	379,2
1985	12,3	-	-	22,3	48,3	133,9	329,7	257,3	108,1	235,4	418,7
1986	13,8	-	-	-	25,3	55,7	140,9	363,1	240,8	103,7	574,6
1987	16,1	-	-	-	25,4	145,4	261,8	298,8	373,6	155,1	195,2
1988	16,6	-	-	-	-	92,2	304,0	370,9	133,3	258,2	244,6
1989	13,5	-	-	-	-	196,8	191,3	131,5	106,0	216,0	367,5
1990	13,5	-	-	-	-	75,3	37,1	227,3	190,6	298,1	143,1
1991	12,1	-	-	-	-	-	198,5	58,9	161,3	243,6	161,7
1992	11,4	-	-	-	-	39,9	42,7	123,9	131,2	215,6	203,1
1993	8,5	-	-	-	-	76,2	91,5	97,8	51,1	26,8	213,4
1994	8,1	-	-	-	-	142,9	48,8	-	50,5	158,6	249,3

1) bezogen auf den Bevölkerungsaufbau von Deutschland 1987

2) bezogen auf Bevölkerung 80 bis unter 90 Jahre



weiblichen Geschlechts im Land Brandenburg 1980 bis 1994 nach Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Jahr
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	unbekannt	
537,2	518,9	427,3	852,1	869,7	885,0	742,6	L 820,7 <sup>2)</sup> J	207,9	-	-	1980
685,4	641,7	720,6	726,1	698,5	717,9	905,6	L 763,9 <sup>2)</sup> J	-	-	-	1981
488,6	575,9	700,8	683,5	940,1	782,0	863,7	397,9	206,4	48,6	-	1982
431,2	450,0	380,2	797,1	910,4	768,3	789,1	530,6	236,3	143,5	-	1983
675,0	381,2	776,3	662,6	537,4	787,0	684,1	590,0	304,6	91,8	-	1984
483,5	245,2	548,4	301,0	533,2	533,1	356,9	241,5	150,6	-	-	1985
417,6	469,5	512,9	514,9	199,4	489,5	685,5	375,7	332,6	87,6	-	1986
615,0	557,5	421,6	348,6	495,8	810,6	725,9	638,6	464,8	-	-	1987
634,1	580,5	302,6	589,1	615,4	458,3	868,0	693,1	523,0	39,3	-	1988
273,7	679,7	389,5	373,4	341,3	565,2	646,6	L 920,6 <sup>2)</sup> J	75,3	-	-	1989
436,5	446,8	376,8	571,4	539,6	502,8	581,4	541,8	463,0	35,7	-	1990
492,0	368,8	280,8	400,7	354,7	207,8	792,4	700,1	290,8	169,9	-	1991
651,9	296,9	320,0	232,6	422,6	515,1	589,4	411,9	246,4	188,2	-	1992
496,7	204,2	301,8	266,0	288,4	434,1	423,6	376,7	58,2	28,6	-	1993
620,2	430,7	96,0	460,3	187,8	63,8	295,8	283,2	138,8	54,0	-	1994

