


# Statistische Berichte

Landesbetrieb für  
Datenverarbeitung  
und Statistik  
Land Brandenburg



A IV 5 – J / 00

## Tuberkulose im Land Brandenburg

2000



Gesundheitswesen

**Erarbeitet:**

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik  
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

**Herausgeber:**

Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 60 10 52, 14410 Potsdam

Dortustraße 46, 14467 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405

Fax: (0331) 39 418

Internet: <http://www.brandenburg.de/lds/>

E-Mail: [Info@lds.brandenburg.de](mailto:Info@lds.brandenburg.de)

Erschienen im Juli 2001

Preis: 4,00 DM

© Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik, Potsdam, 2001

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 2000 nach Diagnosegruppen und Geschlecht .....	5
2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 2000 nach Diagnosegruppen und Geschlecht .....	6
3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 2000 nach Altersgruppen und Geschlecht .....	7
4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 2000 nach Altersgruppen und Geschlecht .....	8
5. Zugänge an Tuberkulose 2000 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken .....	9
6. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 2000 nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken .....	10

## **Erläuterungen**

### **Ziel der Statistik**

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht. Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepasste Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

### **Rechtsgrundlage**

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundesseuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262, 1980 BGBl. I S. 151), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bundesseuchengesetzes (BSeuchÄndG) vom 25.05.1995 (BGBl. I S. 746), zuletzt geändert durch Art. 4 des Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 02.08.2000 (BGBl. I S. 1253).

### **Berichtskreis**

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

### **Methodische Hinweise**

Grundlage der Auswertung sind die Meldebögen der Gesundheitsämter. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

Mit dem Gesetz zur Neuordnung seuchenrechtlicher Vorschriften (Seuchenrechtsneuordnungsgesetz-SeuchRNeuG) vom 25.07.2000 (BGBl. I S. 1045) entfällt ab 2001 die Grundlage für die Bundesstatistik meldepflichtiger Krankheiten.

Das Robert-Koch-Institut hat im Rahmen dieses Gesetzes die Aufgabe, die zur übermittelnden Meldungen zusammenzufassen, die Ergebnisse infektionsepidemiologisch auszuwerten und periodisch zu veröffentlichen.

### **Systematiken**

Als Systematik wird ab 2000 die "Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 10. Revision verwendet.

Für Darstellungen zurückliegender Jahre hatte die 9. Revision der ICD Gültigkeit.

### **Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)**

- nichts vorhanden (genau null)

i insgesamt  
m männlich  
w weiblich

1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 2000 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

Jahr		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					
			Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe
			insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
				mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien			
1991	i	327	291	195	96	282	9	36
	m	199	182	130	52	175	7	17
	w	128	109	65	44	107	2	19
1992	i	322	281	192	89	273	8	41
	m	196	181	123	58	178	3	15
	w	126	100	69	31	95	5	26
1993	i	394	356	233	123	345	11	38
	m	253	239	161	78	230	9	14
	w	141	117	72	45	115	2	24
1994	i	348	307	216	91	294	13	41
	m	238	220	157	63	210	10	18
	w	110	87	59	28	84	3	23
1995	i	323	282	213	69	268	14	41
	m	204	185	142	43	176	9	19
	w	119	97	71	26	92	5	22
1996	i	314	274	206	68	265	9	40
	m	209	187	144	43	182	5	22
	w	105	87	62	25	83	4	18
1997	i	263	229	168	61	218	11	34
	m	167	159	117	42	150	9	8
	w	96	70	51	19	68	2	26
1998	i	265	228	180	48	217	11	37
	m	184	170	131	39	162	8	14
	w	81	58	49	9	55	3	23
1999	i	234	199	170	29	193	6	35
	m	146	131	114	17	127	4	15
	w	88	68	56	12	66	2	20
2000	i	206	175	141	34	170	5	31
	m	139	125	100	25	122	3	14
	w	67	50	41	9	48	2	17

## 2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 2000 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

Jahr		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					
			Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe
			insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
				mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien			
1991	i	12,8	11,4	7,6	3,7	11,0	0,4	1,4
	m	16,1	14,7	10,5	4,2	14,1	0,6	1,4
	w	9,7	8,2	4,9	3,3	8,1	0,2	1,4
1992	i	12,7	11,0	7,5	3,5	10,7	0,3	1,6
	m	15,9	14,7	10,0	4,7	14,4	0,2	1,2
	w	9,6	7,6	5,3	2,4	7,3	0,4	2,0
1993	i	15,5	14,0	9,2	4,8	13,6	0,4	1,5
	m	20,4	19,2	13,0	6,3	18,5	0,7	1,1
	w	10,8	9,0	5,5	3,5	8,8	0,2	1,8
1994	i	13,7	12,1	8,5	3,6	11,6	0,5	1,6
	m	19,2	17,7	12,7	5,1	16,9	0,8	1,5
	w	8,5	6,7	4,6	2,2	6,5	0,2	1,8
1995	i	12,7	11,1	8,4	2,7	10,6	0,6	1,6
	m	16,4	14,9	11,4	3,5	14,1	0,7	1,5
	w	9,2	7,5	5,5	2,0	7,1	0,4	1,7
1996	i	12,3	10,8	8,1	2,7	10,4	0,4	1,6
	m	16,7	14,9	11,5	3,4	14,5	0,4	1,8
	w	8,1	6,7	4,8	1,9	6,4	0,3	1,4
1997	i	10,3	8,9	6,6	2,4	8,5	0,4	1,3
	m	13,2	12,6	9,3	3,3	11,9	0,7	0,6
	w	7,4	5,4	3,9	1,5	5,2	0,2	2,0
1998	i	10,3	8,8	7,0	1,9	8,4	0,4	1,4
	m	14,5	13,4	10,3	3,1	12,7	0,6	1,1
	w	6,2	4,4	3,7	0,7	4,2	0,2	1,8
1999	i	9,0	7,7	6,6	1,1	7,4	0,2	1,3
	m	11,4	10,2	8,9	1,3	9,9	0,3	1,2
	w	6,7	5,2	4,3	0,9	5,0	0,2	1,5
2000 <sup>1)</sup>	i	7,9	6,7	5,4	1,3	6,6	0,2	1,2
	m	10,9	9,8	7,8	2,0	9,5	0,2	1,1
	w	5,1	3,8	3,1	0,7	3,6	0,2	1,3

1) berechnet auf mittlere Bevölkerung 1999

### 3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 2000 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Gestorbene an Tuberkulose der Atmungs- organe	
	insgesamt		darunter				Lungen- tuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane			
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien							
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
unter 5	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
5 - 10	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
10 - 15	3	–	1	–	2	–	3	–	–	–	–	–
15 - 20	5	2	4	2	1	–	5	2	–	–	–	–
20 - 25	5	1	5	1	–	–	5	1	–	–	–	–
25 - 30	7	4	6	3	1	1	7	3	–	1	–	–
30 - 35	9	2	9	1	–	1	9	2	–	–	–	–
35 - 40	14	5	12	5	2	–	14	5	–	–	–	–
40 - 45	18	4	12	4	6	–	16	4	2	–	–	–
45 - 50	7	5	6	1	1	4	7	4	–	1	–	–
50 - 55	6	2	5	1	1	1	6	2	–	–	–	–
55 - 60	15	3	12	3	3	–	15	3	–	–	1	–
60 - 65	5	5	3	5	2	–	5	5	–	–	–	–
65 - 70	10	3	8	2	2	1	10	3	–	–	–	–
70 - 75	8	2	7	2	1	–	7	2	1	–	–	–
75 und älter	11	12	9	11	2	1	11	12	–	–	–	–
Insgesamt	125	50	100	41	25	9	122	48	3	2	1	–

#### 4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 2000 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		davon									
			Meningen		Urogenitaltrakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20 - 25	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25 - 30	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30 - 35	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
55 - 60	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
60 - 65	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
65 - 70	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
70 - 75	1	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
75 und älter	-	7	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1
Insgesamt	14	17	-	-	3	2	2	1	5	9	4	5



# **5. Zugänge an Tuberkulose 2000 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken**

Verwaltungsbezirk	Zugänge		Tuberkulose nach Diagnosegruppen		
	Insgesamt	darunter Ausländer	Lungen- tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungs- organe	Tuberkulose anderer Organe
<b>Kreisfreie Städte</b>					
Brandenburg an der Havel	5	2	4	-	1
Cottbus	12	-	10	-	2
Frankfurt (Oder)	11	2	7	1	3
Potsdam	11	7	8	1	2
<b>Landkreise</b>					
Barnim	14	1	10	1	3
Dahme-Spreewald	11	2	8	-	3
Elbe-Elster	11	1	11	-	-
Havelland	15	4	11	1	3
Märkisch-Oderland	13	-	11	1	1
Oberhavel	13	2	12	-	1
Oberspreewald-Lausitz	16	1	15	-	1
Oder-Spree	5	1	5	-	-
Ostprignitz-Ruppin	14	2	9	-	5
Potsdam-Mittelmark	14	4	12	-	2
Prignitz	5	-	5	-	-
Spree-Neiße	11	-	11	-	-
Teltow-Fläming	15	2	11	-	4
Uckermark	10	3	10	-	-
<b>Land Brandenburg</b>	<b>206</b>	<b>34</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	<b>31</b>

5. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 2000 nach

Lfd. Nr.	Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt	Brandenburg an der Havel	Cottbus	Frankfurt (Oder)	Potsdam	Barnim	Dahme-Spree-wald	Elbe-Elster	Havel-land
1	unter 5	i	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5 - 10	i	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10 - 15	i	3	-	-	-	1	-	-	1	-
		m	3	-	-	-	1	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	15 - 20	i	9	1	1	1	1	-	-	-	1
		m	7	1	1	1	1	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	20 - 25	i	7	-	-	-	-	-	2	-	2
		m	6	-	-	-	-	-	2	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	25 - 30	i	12	-	-	1	1	-	-	1	2
		m	8	-	-	1	-	-	-	1	1
		w	4	-	-	-	1	-	-	-	1
7	30 - 35	i	13	-	-	1	2	2	-	1	-
		m	9	-	-	1	2	1	-	1	-
		w	4	-	-	-	-	1	-	-	-
8	35 - 40	i	19	1	1	1	1	2	2	-	2
		m	14	1	-	1	-	1	2	-	2
		w	5	-	1	-	1	1	-	-	-
9	40 - 45	i	22	1	2	-	-	3	-	1	3
		m	18	1	2	-	-	2	-	1	3
		w	4	-	-	-	-	1	-	-	-
10	45 - 50	i	12	-	2	1	2	-	1	-	-
		m	7	-	-	-	1	-	1	-	-
		w	5	-	2	1	1	-	-	-	-
11	50 - 55	i	10	-	-	2	-	-	-	-	1
		m	8	-	-	2	-	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12	55 - 60	i	20	1	2	1	1	3	-	2	1
		m	16	1	1	1	-	2	-	2	1
		w	4	-	1	-	1	1	-	-	-
13	60 - 65	i	14	1	-	-	-	-	2	2	-
		m	7	1	-	-	-	-	2	1	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	1	-
14	65 - 70	i	17	-	-	2	-	-	1	1	1
		m	13	-	-	2	-	-	1	1	1
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15	70 - 75	i	16	-	2	1	-	2	2	1	1
		m	10	-	1	1	-	2	2	1	-
		w	6	-	1	-	-	-	-	-	1
16	75 und älter	i	30	-	2	-	2	2	1	1	1
		m	11	-	1	-	-	-	-	1	-
		w	19	-	1	-	2	2	1	-	1
17	Insgesamt	i	206	5	12	11	11	14	11	11	15
		m	139	5	6	10	5	8	10	10	11
		w	67	-	6	1	6	6	1	1	4

Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken

Märkisch-Oderland	Oberhavel	Oberspreewald-Lausitz	Oder-Spree	Ostprignitz-Ruppin	Potsdam-Mittelmark	Prignitz	Spree-Neiße	Teltow-Fläming	Uckermark	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	5
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	1	-	-	2	1	6
2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	1	2	-	2	-	-	-	2	7
-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
-	3	2	-	-	-	1	2	-	1	8
-	2	1	-	-	-	1	2	-	1	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	-	2	2	1	2	1	-	9
2	-	-	-	2	2	-	2	1	-	
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	10
1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	11
2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	2	2	-	1	3	-	-	1	-	12
-	1	2	-	1	3	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	1	-	1	1	2	13
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	
2	3	1	-	2	1	-	1	1	1	14
2	2	-	-	1	1	-	1	-	1	
-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	
1	-	1	-	1	1	2	-	1	-	15
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	
1	2	3	2	2	2	-	3	4	2	16
-	-	2	2	1	-	-	3	1	-	
1	2	1	-	1	2	-	-	3	2	
13	13	16	5	14	14	5	11	15	10	17
10	8	9	4	8	9	2	10	8	6	
3	5	7	1	6	5	3	1	7	4	

# Veröffentlichungen des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik (Land Brandenburg) im Juni 2001

Veröffentlichungen können beim Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik - Dezernat Öffentlichkeitsarbeit - Postfach 60 10 52, 14410 Potsdam (Dortstraße 46), Fax: (0331) 39 418, E-mail: info@lds.brandenburg.de bezogen werden.  
Veröffentlichungen auf elektronischen Datenträgern sind rechts neben dem Verkaufspreis gekennzeichnet (D - Disketten, C - CD-ROM).

Kennziffer	Titel	Preis in DM
A I 1 - m 10/00	Bevölkerungsstand Oktober 2000	2,50
A I 8 - 00	Bevölkerungsprognose für den Zeitraum 2000 - 2015	25,00 55,00 C
A II 1 - m 09/00	Eheschließungen, Geborene und Gestorbene September 2000, Vorläufige Ergebnisse	2,50
A III 1 - m 09/00	Wanderungen September 2000	2,50
A IV 1 - j/00	Im Gesundheitswesen tätige Personen 2000	5,00
A IV 11 - j/00	Schwangerschaftsabbrüche 2000	4,00
A IV 14 - j/00	Schwangerschaftskonflikt-, Schwangerschaftsberatung, Familienplanung und Sexualaufklärung 2000	6,00
A VI 7 - m 04/01	Arbeitsmarkt April 2001	5,00
A VI 8 - j/00	Bildungsstand und Schulbesuch 2000, Ergebnisse des Mikrozensus	5,50
B II 6 - j/00	Ausbildungsstätten für Fachberufe des Gesundheitswesen am 30.11.2000	4,00
B VI 1 - j/00	Rechtskräftig Abgeurteilte und Verurteilte 2000	4,50
C II 3 - m 05/01	Ernteberichterstattung über Obst Mai 2001	3,50
C III 2 - m 04/01	Schlachtungen und Fleischerzeugung April 2001	3,50
C III 3 - m 03/01	Milcherzeugung und Milchverwendung März 2001	3,50
C III 6; 7 - vj 1/01	Legehennenhaltung, Eierzeugung und Schlachtungen von Geflügel 01.01. bis 31.03.2001	2,50
D I 2 - vj 1/01	An- und Abmeldungen gewerblicher Arbeitsstätten 01.01. - 31.03.2001	6,50
E I 1; 3 - m 04/01	Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden - Betriebsergebnisse und Auftragseingangsindex April 2001	7,50 4,00
E I 2 - m 04/01	- Produktionsindex April 2001	
E III 1 - vj 1/01	Bauinstallation und Sonstiges Baugewerbe (Ausbaugewerbe) 1. Vierteljahr 2001	3,50
F I 1; 2 - m 04/01	Baugenehmigungen und Baufertigstellungen April 2001	5,00
F II 3 - j/00	Bauüberhang und Bauabgang 2000	4,50
F II 5 - j/00	Bewilligungen im öffentlichen geförderten sozialen Wohnungsbau 2000	4,50
F II 11 - j/00	Wohngeld und Wohngeldempfänger 2000	5,00
G I 1 - m 04/01	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung im Einzelhandel - Messzahlen - - April 2001, Vorläufige Ergebnisse	4,00
G III 1; 3 - m 02/01	Aus- und Einfuhr Februar 2001, Vorläufige Ergebnisse	5,50
G IV 1 - m 03/01	Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr März 2001	6,00
G IV 3 - m 04/01	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung im Gastgewerbe - Messzahlen - - April 2001, Vorläufige Ergebnisse	3,50
H I 1 - j/00	Straßenverkehrsunfälle - Endgültiges Ergebnis 2000	23,00
H I 1 - m 04/01	- April 2001, Vorläufige Ergebnisse	2,50
H I 1 - m 03/01	- März 2001, Endgültiges Ergebnis	5,50
H I 4 - vj 1/01	Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen 1. Vierteljahr 2001	4,00
H II 1 - m 03/01	Binnenschifffahrt März 2001	5,00
K I 9 - j/00	Leistungen an Asylbewerber 2000 - Teil 1: Ausgaben und Einnahmen	4,00
K II 6 - 2j/99	Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sowie Empfänger von Pflegegeldleistungen 1999 - NEU -	8,00
L II 3 - j/99	Ausgaben und Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände 1999 - Ergebnisse nach der Jahresrechnung	24,00
L III 2 / S1 - j/00	Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände am 30.06.2000, Ergebnisse nach Aufgabenbereichen	13,00
M I 2 - m 05/01	Preisindex für die Lebenshaltung Mai 2001	6,00
M I 6 - j/00	Kaufwerte für Bauland 2000	4,00
M I 7 - j/00	Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke 2000	4,00
N I 4 - j/00	Bruttojahresverdienste im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe 2000	4,00
P V 2 - unreg. /98	Umweltökonomische Gesamtrechnungen Energiebedingte Kohlendioxid-Emissionen 1998 - NEU -	5,00
Beitrag Heft 13.16	Historisches Gemeindeverzeichnis 1875 bis 1999 - Gemeindegebietsveränderungen	16,00
Verzeichnis	Verzeichnis der Beruflichen Schulen Schuljahr 2000/2001	18,50 48,50 D
Daten+Konjunktur 4/2001	Ausgewählte Konjunktur- und Landesdaten für das Land Brandenburg in Bild und Zahl	-