

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



**LAND
BRANDENBURG**



Statistische Berichte

A IV 4-j/92

**Meldepflichtige übertragbare
Krankheiten
im Land Brandenburg**

1992

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#

Erschienen im September 1993
Preis: 3,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Tabellen	
1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980, 1985 bis 1992	6
2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) nach Altersgruppen und Geschlecht 1992	7
3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 und 1992	9
4. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) nach Kreisen 1992	10

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Auf der Grundlage der differenzierten Meldung, die sich auf Erkrankung, Todesfall oder gemeldete Ausscheider erstreckt, ist eine jährliche Aussage zur Morbidität und in eingeschränktem Maße zur Mortalität übertragbarer Krankheiten beim Menschen gegeben.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2555).

Berichtskreis

Meldepflicht besteht für die im Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten für den behandelnden Arzt oder sonstige meldepflichtige Personen.

Methodische Hinweise

Die Erfassung erfolgt nach dem Hauptwohnsitz des Erkrankten. Trotz bestehender gesetzlicher Meldepflicht ist auf Grund absichtlich, irrtümlich oder versehentlich nicht erfolgter Berichterstattung jedes Einzelfalles eine mögliche Dunkelziffer zu berücksichtigen.

Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Angaben zur mittleren Bevölkerung nach Altersgruppen für 1992 noch nicht zur Verfügung standen, konnten Berechnungen absoluter Zahlen, bezogen auf 100 000 der Bevölkerung, nur für die Bevölkerung insgesamt erfolgen.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Bei der Zahl der insgesamt gemeldeten übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) im Jahr 1992 waren Salmonellosen mit 11 078 und übrige Formen der Enteritis infectiosa mit 1 187 Erkrankungen maßgeblich beteiligt. Dabei sind Salmonellosen im Vergleich zu 1991 fast auf das Dreifache gestiegen. 1991 wurden in Brandenburg insgesamt 3 976 Erkrankungsfälle an Salmonellose gemeldet. Die Hälfte aller Salmonellen-Erkrankungen - 5 483 Fälle - betraf Kinder unter 15 Jahren.

Im weiteren sind für 1992 gemeldet worden:

Meningitis/Encephalitis	mit 344 Erkrankungen,
Virushepatitis	mit 256 Erkrankungen und
Shigellenruhr	mit 42 Erkrankungen

Bei den nach § 5 a Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen Ausscheidern von Salmonellen ergab sich im Vergleich zu 1991 ein kaum verändertes Bild:

Erkrankung	Ausscheider Stand 31.12.	
	1991	1992
Salmonella typhi	243	214
Salmonella paratyphi A, B und C	134	133

1992 wurden entsprechend der bestehenden Meldepflicht 22 Sterbefälle an übertragbaren Krankheiten registriert. 13 Sterbefälle betrafen Erkrankungen an Salmonellose.

Zeichenerklärung (nach DIN 55301)

- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
1980, 1985 bis 1992

Ausgewählte Erkrankung	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Anzahl									
Botulismus	10	1	4	-	3	-	1	3	-
Enteritis infectiosa									
. Salmonellose	668	1484	2238	1503	1675	3574	1998	3976	11078
. Übrige Formen	1615	3897	2056	3626	2739	3058	1544	767	1187
Paratyphus A, B und C	3	5	-	-	1	4	1	-	3
Shigellenruhr	289	340	455	320	429	581	130	53	42
Typhus abdominalis	5	-	3	3	4	7	2	1	3
Malaria	3	12	5	10	24	27	7	2	11
Meningitis/Encephalitis									
. Meningokokken-Meningitis	30	71	80	79	67	58	45	33	37
. Andere bakterielle Meningitiden	.	99	85	74	69	82	48	63	58
. Virus-Meningoencephalitis	781	301	370	862	467	107	145	233	209
. Übrige Formen	12	11	43
Virushepatitis									
. Hepatitis A	.	262	243	144	75	78	47	140	126
. Hepatitis B	.	149	127	109	97	65	55	85	104
. Nicht bestimmbare und übrige Formen	.	56	46	51	42	28	15	5	26
Anaerobe Wundinfektion									
. Gasbrand/Gasödem	6	12	8	9	7	9	9	9	6
je 100 000 der Bevölkerung									
Botulismus	0,4	0,04	0,1	-	0,1	-	0,04	0,1	-
Enteritis infectiosa									
. Salmonellose	25,1	54,7	82,5	55,3	61,6	131,5	77,1	155,2	435,5
. Übrige Formen	60,8	143,7	75,8	133,5	100,7	112,5	59,6	29,9	46,7
Paratyphus A, B und C	0,1	0,2	-	-	0,04	0,1	0,04	-	0,1
Shigellenruhr	10,9	12,5	16,8	11,8	15,8	21,4	5,0	2,1	1,7
Typhus abdominalis	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,08	0,04	0,1
Malaria	0,1	0,4	0,2	0,4	0,9	1,0	0,3	0,08	0,4
Meningitis/Encephalitis									
. Meningokokken-Meningitis	1,1	2,6	3,0	2,9	2,5	2,1	1,7	1,3	1,5
. Andere bakterielle Meningitiden	.	3,7	3,1	2,7	2,5	3,0	1,9	2,5	2,3
. Virus-Meningoencephalitis	29,4	11,1	13,6	31,7	17,2	3,9	5,6	9,1	8,2
. Übrige Formen	0,5	0,4	1,7
Virushepatitis									
. Hepatitis A	.	9,7	9,0	5,3	2,8	2,9	1,8	5,5	5,0
. Hepatitis B	.	5,5	4,7	4,0	3,6	2,4	2,1	3,3	4,1
. Nicht bestimmbare und übrige Formen	.	2,1	1,7	1,9	1,5	1,0	0,6	0,2	1,0
Anaerobe Wundinfektion									
. Gasbrand/Gasödem	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2

2. Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (ohne Tuberkulose) nach Altersgruppen und Geschlecht 1992

[illegible]

Noch: 2. Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (ohne Tuberkulose) nach Altersgruppen und Geschlecht 1992

[illegible]

3. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht 1991 und 1992

Erkrankung	1991	1992	davon		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			männlich	weiblich	unter 1	1-5	5-15	15-25	25-45	45-60	60 und älter
	<u>Anzahl</u>										
Enteritis infectiosa · Salmonellose	3	13	4	9	-	1	1	1	2	-	8
Meningitis/Encephalitis · Meningokokken-Meningitis	2	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-
· Andere bakterielle Meningitiden	2	5	3	2	-	-	-	-	1	2	2
· Virus-Meningoencephalitis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· Übrige Formen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anaerobe Wundinfektion · Gasbrand/Gasoedem	6	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	<u>je 100 000 der Bevölkerung</u>										
Enteritis infectiosa · Salmonellose	0,11	0,51	0,32	0,69	-	-	...
Meningitis/Encephalitis · Meningokokken-Meningitis	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	-	...	-	-	-
· Andere bakterielle Meningitiden	0,08	0,20	0,24	0,15	-	-	-	-
· Virus-Meningocephalitis	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· Übrige Formen	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anaerobe Wundinfektion · Gasbrand/Gasoedem	0,23	0,08	0,08	0,08	-	-	-	-	-

4. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Enteritis infectiosa		Ornithose	Paratyphus A, B und C	Shigellenruhr	Typhus abdominalis	Malaria	Brucellose
		Salmonellose	Übrige Formen						
1	Brandenburg, Stadt	508	60	-	-	13	-	-	-
2	Cottbus, Stadt	688	24	-	-	8	1	2	-
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	225	18	-	-	4	-	-	-
4	Frankfurt/Oder, Stadt	508	72	1	-	-	-	-	-
5	Potsdam, Stadt	751	98	-	-	-	-	2	-
6	Schwedt/Oder, Stadt	192	129	-	-	1	-	-	-
7	Angermünde	53	24	-	-	2	-	-	-
8	Bad Freienwalde	130	7	1	-	-	-	-	-
9	Bad Liebenwerda	237	11	-	-	-	-	-	-
10	Beeskow	298	14	3	-	1	1	2	-
11	Belzig	119	6	-	-	-	-	-	-
12	Bernau	171	23	-	2	1	-	1	-
13	Brandenburg, Land	181	3	-	-	-	-	-	-
14	Calau	267	17	-	-	-	-	-	-
15	Cottbus, Land	217	3	-	-	1	-	-	1
16	Eberswalde	279	25	-	-	1	-	-	-
17	Eisenhüttenstadt, Land	78	1	2	-	-	-	-	-
18	Finsterwalde	166	9	-	-	2	1	-	-
19	Forst	102	15	-	-	-	-	-	-
20	Fürstenwalde	350	76	-	-	1	-	-	-
21	Gransee	87	7	-	-	-	-	-	-
22	Guben	103	3	-	-	1	-	-	-
23	Herzberg	232	2	-	-	-	-	-	-
24	Jüterbog	143	26	-	-	-	-	-	-
25	Königs Wusterhausen	393	27	-	-	1	-	1	-
26	Kyritz	104	37	-	-	-	-	-	-
27	Lübben	102	15	-	-	-	-	-	-
28	Luckau	232	4	-	-	-	-	-	-
29	Luckenwalde	87	34	-	-	-	-	-	-
30	Nauen	151	8	-	-	-	-	-	-
31	Neuruppin	229	18	-	-	-	-	-	-
32	Oranienburg	286	36	1	1	-	-	1	-
33	Perleberg	203	78	-	-	-	-	-	-
34	Potsdam, Land	923	68	1	-	1	-	1	-
35	Prenzlau	55	14	-	-	2	-	-	-
36	Pritzwalk	54	14	-	-	-	-	-	-
37	Rathenow	100	4	-	-	-	-	-	-
38	Seelow	163	7	-	-	-	-	-	1
39	Senftenberg	443	21	2	-	1	-	-	-
40	Spremberg	424	14	-	-	-	-	-	-
41	Strausberg	341	17	-	-	-	-	1	-
42	Templin	168	50	-	-	1	-	-	-
43	Wittstock	241	20	-	-	-	-	-	-
44	Zossen	294	28	-	-	-	-	-	-
45	Land insgesamt	11078	1187	11	3	42	3	11	2
46	darunter Todesfälle	13	-	-	-	-	-	-	-

(ohne Tuberkulose) nach Kreisen 1992

Meningitis/Encephalitis				Q-Fieber	Virushepatitis			Gasbrand/ Gasödem	Lfd. Nr.
Meningo- kokken- Meningitis	Andere bakterielle Meningitiden	Virus- Meningo- encephalitis	Übrige Formen		Hepatitis A	Hepatitis B	Nicht bestimmbare und übrige Formen		
1	5	14	11	-	1	5	-	-	1
2	5	2	3	-	9	2	3	-	2
1	-	1	-	-	2	1	-	1	3
3	-	2	1	-	2	4	1	-	4
2	3	17	-	1	23	5	1	-	5
1	1	10	6	-	1	1	-	-	6
2	-	16	-	-	1	-	1	-	7
1	-	1	-	-	3	-	-	-	8
2	-	-	-	-	1	-	-	-	9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
-	1	4	-	-	-	-	-	-	11
1	4	11	1	-	3	3	-	1	12
-	-	7	1	-	-	1	1	-	13
-	1	-	-	-	19	1	-	-	14
-	2	1	-	-	4	4	-	-	15
1	-	-	1	-	2	1	1	-	16
1	-	1	-	-	1	-	-	-	17
1	1	3	1	-	-	1	-	-	18
1	-	-	-	-	-	1	-	-	19
3	2	7	1	-	1	5	1	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
1	-	1	-	-	-	-	1	-	22
-	-	-	-	-	-	3	-	-	23
-	-	3	-	-	1	2	-	-	24
1	8	2	5	-	3	8	2	-	25
-	-	-	-	-	-	2	-	-	26
2	1	-	2	-	-	-	-	1	27
-	-	2	-	-	2	1	-	-	28
-	1	-	-	-	7	3	-	-	29
1	7	-	-	-	3	2	2	-	30
-	-	-	4	-	2	2	-	-	31
1	1	14	2	-	8	10	6	1	32
1	2	8	1	-	2	-	1	-	33
-	1	14	-	1	3	6	3	-	34
-	2	46	-	-	3	4	1	-	35
-	-	1	-	-	-	2	-	-	36
2	4	-	-	-	-	4	-	1	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
3	1	12	-	-	4	3	-	-	39
1	1	-	-	-	1	2	-	-	40
1	-	3	-	-	3	2	-	-	41
-	1	-	-	-	4	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	2	6	3	-	7	13	1	1	44
37	58	209	43	2	126	104	26	6	45
2	5	-	-	-	-	-	-	2	46

