

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



Statistische Berichte

A IV 4 - j / 93

**Meldepflichtige übertragbare
Krankheiten
im Land Brandenburg**

1993

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#

Erschienen im Juni 1994
Preis: 3,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Tabellen	
1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980, 1985 bis 1993	6
2. Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (ohne Tuberkulose) nach Altersgruppen und Geschlecht 1993	7
3. Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht 1992 und 1993	9
4. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) nach Verwaltungsbezirken 1993	10

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Auf der Grundlage der differenzierten Meldung, die sich auf Erkrankung, Todesfall oder gemeldete Ausscheider erstreckt, ist eine jährliche Aussage zur Morbidität und in eingeschränktem Maße zur Mortalität übertragbarer Krankheiten beim Menschen gegeben.

Die Statistik liefert damit Informationen, die benötigt werden, um geeignete Maßnahmen gegen die Verbreitung ansteckender Krankheiten ergreifen zu können. Hierbei handelt es sich um Krankheiten, die auf Grund ihres Seuchencharakters eine Gefahr für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung darstellen.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 25 § 79 der Verordnung vom 26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278).

Berichtskreis

Meldepflicht besteht für die im Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten für den behandelnden Arzt oder sonstige meldepflichtige Personen.

Methodische Hinweise

Die Erfassung erfolgt nach dem Hauptwohnsitz des Erkrankten. Trotz bestehender gesetzlicher Meldepflicht ist auf Grund absichtlich, irrtümlich oder versehentlich nicht erfolgter Berichterstattung jedes Einzelfalles eine mögliche Dunkelziffer zu berücksichtigen.

Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Angaben zur mittleren Bevölkerung für 1993 noch nicht zur Verfügung standen, konnten Berechnungen absoluter Zahlen, bezogen auf 100 000 der Bevölkerung, nicht erfolgen.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 1993 erkrankten im Land Brandenburg 8994 Menschen an einer nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheit (ausgenommen Tuberkulose).

Mit einem Anteil von 95 Prozent lag die Dominanz bei Enteritis infectiosa. Dabei wurde eine erhebliche Verringerung auf fast die Hälfte der Vorjahreseerkrankungen bei den 6 100 Salmonellosen registriert. Übrige Formen der Enteritis infectiosa stiegen dagegen auf 2 459 Erkrankungsfälle - mehr als das Doppelte der Erkrankungen von 1992 - an. Wiederum waren Kinder unter 15 Jahren zu gleichen Teilen wie Erwachsene an allen Fällen von Enteritis infectiosa beteiligt.

Für Meningitis/Encephalitis und Virushepatitis zeigte sich ein rückläufiger Trend, für Shigellenruhr wurden fast gleichbleibende Erkrankungszahlen erfaßt.

Erkrankung	Erkrankungsfälle	
	1992	1993
Meningitis/Encephalitis	344	158
Virushepatitis	256	209
Shigellenruhr	42	41

Bei den nach § 5a Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen Ausscheidern von Salmonellen ergaben sich im Vergleich von 1993 zu den Vorjahren Verringerungen, die auch durch Nichteinhaltung der Meldepflicht begründet sein können.

Erkrankung	Ausscheider Stand 31.12.		
	1991	1992	1993
Salmonella typhi	243	214	172
Salmonella paratyphi A, B und C	134	133	103

1993 wurden entsprechend der bestehenden Meldepflicht 23 Sterbefälle an übertragbaren Krankheiten registriert. Davon betrafen 15 Sterbefälle Erkrankungen an Meningitis/Encephalitis.

Zeichenerklärung (nach DIN 55301)

- nichts vorhanden
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- ... Angabe fällt später an

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980, 1985 bis 1993

Ausgewählte Erkrankung	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Anzahl										
Botulismus	10	1	4	-	3	-	1	3	-	-
Enteritis infectiosa										
Salmonellose	666	1484	2238	1503	1675	3574	1998	3976	11078	6100
Übrige Formen	1615	3897	2056	3626	2739	3058	1544	767	1187	2459
Paratyphus A, B und C	3	5	-	-	1	4	1	-	3	2
Shigellenruhr	289	340	455	320	429	581	130	53	42	41
Typhus abdominalis	5	-	3	3	4	7	2	1	3	2
Malaria	3	12	5	10	24	27	7	2	11	8
Meningitis/Encephalitis										
Meningokokken-Meningitis	30	71	80	79	67	58	45	33	37	26
Andere bakterielle Meningitiden	-	99	85	74	69	82	48	63	58	65
Virus-Meningoencephalitis	781	301	370	862	467	107	145	233	209	18
Übrige Formen	-	-	-	-	-	-	12	11	43	49
Virushepatitis										
Hepatitis A	-	262	243	144	75	78	47	140	126	97
Hepatitis B	-	149	127	109	97	65	55	85	104	93
Nicht bestimmbare und übrige Formen	-	56	46	51	42	28	15	5	26	19
Anaerobe Wundinfektion										
Gasbrand/Gasoedem	6	12	8	9	7	9	9	9	6	4

je 100 000 der Bevölkerung

Botulismus	0,4	0,04	0,1	-	0,1	-	0,04	0,1	-	-
Enteritis infectiosa										
Salmonellose	25,1	54,7	82,5	55,3	61,6	131,5	77,1	155,2	435,5	...
Übrige Formen	60,8	143,7	75,8	133,5	100,7	112,5	59,6	29,9	46,7	...
Paratyphus A, B und C	0,1	0,2	-	-	0,04	0,1	0,04	-	0,1	...
Shigellenruhr	10,9	12,5	16,8	11,8	15,8	21,4	5,0	2,1	1,7	...
Typhus abdominalis	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,08	0,04	0,1	...
Malaria	0,1	0,4	0,2	0,4	0,9	1,0	0,3	0,08	0,4	...
Meningitis/Encephalitis										
Meningokokken-Meningitis	1,1	2,6	3,0	2,9	2,5	2,1	1,7	1,3	1,5	...
Andere bakterielle Meningitiden	-	3,7	3,1	2,7	2,5	3,0	1,9	2,5	2,3	...
Virus-Meningoencephalitis	29,4	11,1	13,6	31,7	17,2	3,9	5,6	9,1	8,2	...
Übrige Formen	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	1,7	...
Virushepatitis										
Hepatitis A	-	9,7	9,0	5,3	2,8	2,9	1,8	5,5	5,0	...
Hepatitis B	-	5,5	4,7	4,0	3,6	2,4	2,1	3,3	4,1	...
Nicht bestimmbare und übrige Formen	-	2,1	1,7	1,9	1,5	1,0	0,6	0,2	1,0	...
Anaerobe Wundinfektion										
Gasbrand/Gasoedem	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	...

2. Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (ohne Tuberkulose) nach Altersgruppen und Geschlecht 1993

[illegible]

**Noch: 2. Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (ohne Tuberkulose)
nach Altersgruppen und Geschlecht 1993**

[illegible]

3. Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht 1992 und 1993

Erkrankung	1992	1993	davon		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			männlich	weiblich	unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und älter

Anzahl

Enteritis infectiosa											
Salmonellose	13	6	4	2	-	-	-	-	-	1	5
Meningitis/Encephalitis											
Meningokokken-Meningitis	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-
Andere bakterielle Meningitiden	5	12	9	3	1	1	-	-	3	6	1
Virus-Meningoencephalitis	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Virushepatitis											
Hepatitis B	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Anaerobe Wundinfektion											
Gasbrand/Gasödem	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1

je 100 000 der Bevölkerung

Enteritis infectiosa											
Salmonellose	0,51	-	-	-	-	-
Meningitis/Encephalitis											
Meningokokken-Meningitis	0,08	-	-	-	...	-	-	-
Andere bakterielle Meningitiden	0,20	-
Virus-Meningoencephalitis	-	-	-	-	-	-	...	-	-
Virushepatitis											
Hepatitis B	-	-	-	-	-	-	-	...
Anaerobe Wundinfektion											
Gasbrand/Gasödem	0,08	...	-	...	-	-	-	-	-	-	...

4. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Enteritis infectiosa		Ornithose	Paratyphus A, B und C	Shigellenruhr	Typhus abdominalis	Angeborene Toxoplasmose
		Salmonellose	Übrige Formen					
1	Brandenburg an der Havel	134	45	-	-	5	-	-
2	Cottbus	398	66	-	-	7	-	-
3	Frankfurt (Oder)	331	188	1	-	-	-	-
4	Potsdam	301	306	1	-	6	-	-
5	Barnim	417	138	1	-	3	-	-
6	davon: Bernau	158	35	-	-	2	-	-
7	Eberswalde	259	103	1	-	1	-	-
8	Dahme-Spreewald	279	110	-	-	5	-	-
9	davon: Königs Wusterhausen	153	72	-	-	3	-	-
10	Lübben	61	25	-	-	-	-	-
11	Luckau	65	13	-	-	2	-	-
12	Elbe-Elster	460	25	1	-	-	-	-
13	davon: Bad Liebenwerda	172	9	-	-	-	-	-
14	Finsterwalde	205	7	-	-	-	-	-
15	Herzberg	83	9	1	-	-	-	-
16	Havelland	238	36	-	-	1	-	-
17	davon: Nauen	129	17	-	-	1	-	-
18	Rathenow	109	19	-	-	-	-	-
19	Märkisch-Oderland	400	150	1	-	-	-	-
20	davon: Bad Freienwalde	55	15	-	-	-	-	-
21	Seelow	116	34	-	-	-	-	-
22	Strausberg	229	101	1	-	-	-	-
23	Oberhavel	219	115	1	-	1	-	-
24	davon: Gransee	55	13	-	-	-	-	-
25	Oranienburg	164	102	1	-	1	-	-
26	Oberspreewald-Lausitz	282	137	1	-	1	-	-
27	davon: Calau	90	13	-	-	1	-	-
28	Senftenberg	192	124	1	-	-	-	-
29	Oder-Spree	776	295	1	-	1	-	-
30	davon: Beeskow	162	59	1	-	-	-	-
31	Eisenhüttenstadt, Stadt	189	83	-	-	1	-	-
32	Eisenhüttenstadt, Land	62	34	-	-	-	-	-
33	Fürstenwalde	363	119	-	-	-	-	-
34	Ostprignitz-Ruppin	372	82	-	-	-	-	-
35	davon: Kyritz	86	10	-	-	-	-	-
36	Neuruppin	187	27	-	-	-	-	-
37	Wittstock	99	45	-	-	-	-	-
38	Potsdam-Mittelmark	278	181	-	-	2	-	-
39	davon: Belzig	50	9	-	-	-	-	-
40	Brandenburg, Land	57	13	-	-	-	-	-
41	Potsdam, Land	171	159	-	-	2	-	-
42	Prignitz	200	148	-	-	-	-	-
43	davon: Perleberg	142	108	-	-	-	-	-
44	Pritzwalk	58	40	-	-	-	-	-
45	Spree-Neiße	330	17	1	-	-	-	-
46	davon: Cottbus, Land	74	3	-	-	-	-	-
47	Forst	64	44	-	-	-	-	-
48	Guben	54	22	-	-	-	-	-
49	Spremberg	138	28	1	-	-	-	-
50	Teltow-Fläming	362	136	-	-	7	-	-
51	davon: Jüterbog	97	52	-	-	-	-	-
52	Luckenwalde	32	38	-	-	1	-	-
53	Zossen	233	46	-	-	6	-	-
54	Uckermark	320	204	-	-	2	-	-
55	davon: Angermünde	70	60	-	-	-	-	-
56	Prenzlau	37	31	-	-	-	-	-
57	Schwedt/Oder	123	92	-	-	-	-	-
58	Templin	90	21	-	-	2	-	-
59	Land insgesamt	6100	2459	9	2	41	2	1
60	darunter: Todesfälle	6	-	-	-	-	-	-

(ohne Tuberkulose) nach Verwaltungsbezirken 1993

Brucellose	Malaria	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Gasbrand/ Gasödem	Lfd. Nr.
		Meningo- kokken- Meningitis	andere bakterielle Menin- gitiden	Virus- Meningo- encepha- litis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	Nicht be- stimmbare und übrige Formen		
.	-	-	6	-	5	2	7	-	-	1
.	-	2	2	-	-	5	3	-	-	2
.	-	-	3	-	-	2	-	-	-	3
.	1	4	2	1	5	7	6	-	-	4
.	-	-	6	1	11	3	3	2	-	5
.	-	-	5	1	10	1	1	-	-	6
.	-	-	1	-	1	2	2	2	-	7
.	1	-	9	2	6	10	8	1	-	8
.	1	-	8	2	6	8	5	-	-	9
.	-	-	-	-	-	2	2	-	-	10
.	-	-	1	-	-	-	1	1	-	11
.	1	2	2	2	1	1	5	-	-	12
.	-	-	1	1	-	1	3	-	-	13
.	-	2	-	-	-	-	1	-	-	14
.	1	-	1	1	1	-	1	-	-	15
.	1	3	6	-	1	4	6	2	-	16
.	1	3	4	-	1	4	4	2	-	17
.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	18
.	-	2	5	1	4	10	4	2	-	19
.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	20
.	-	-	2	-	-	1	-	-	-	21
.	-	2	3	1	4	9	3	2	-	22
.	-	1	5	4	2	3	5	3	1	23
.	-	-	3	3	-	1	1	-	-	24
.	-	1	2	1	2	2	4	3	1	25
.	-	6	2	1	2	7	2	-	-	26
.	-	1	-	-	-	1	-	-	-	27
.	-	5	2	1	2	6	2	-	-	28
.	-	-	2	-	1	6	6	2	1	29
.	-	-	-	-	1	-	4	-	-	30
.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	31
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
.	-	-	2	-	-	6	1	1	1	33
.	1	4	-	-	1	2	2	-	-	34
.	-	1	-	-	-	1	1	-	-	35
.	1	3	-	-	1	1	1	-	-	36
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
.	2	1	7	-	5	13	8	2	1	38
.	1	-	2	-	-	5	2	-	1	39
.	-	-	1	-	3	-	1	-	-	40
.	1	1	4	-	2	8	5	2	-	41
.	-	-	2	-	1	2	15	-	-	42
.	-	-	-	-	-	2	3	-	-	43
.	-	-	2	-	1	-	12	-	-	44
.	-	-	-	1	-	5	2	1	-	45
.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	46
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
.	-	-	-	-	-	1	1	1	-	48
.	-	-	-	1	-	3	1	-	-	49
.	1	1	3	3	3	12	6	4	-	50
.	-	-	-	-	-	10	-	-	-	51
.	-	-	1	1	-	1	1	2	-	52
.	1	1	2	2	3	1	5	2	-	53
.	-	-	3	2	1	3	5	-	1	54
.	-	-	-	2	-	1	-	-	-	55
.	-	-	3	-	-	-	3	-	-	56
.	-	-	-	-	1	1	1	-	-	57
.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	58
1	8	26	65	18	49	97	93	19	4	59
.	-	2	12	1	-	-	1	-	1	60

