

Statistische Berichte

A IV 4-j / 96

**Meldepflichtige übertragbare
Krankheiten
im Land Brandenburg**

1996

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#
E-Mail: Info@lds.brandenburg.de

Erschienen im Mai 1997
Preis: 4,00 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!

Inhalt

Seite

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erläuterungen | 4 |
| 1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980, 1985 und 1990 bis 1996 | 6 |
| 2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht | 7 |
| 3. Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht | 9 |
| 4. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) 1996 nach Verwaltungsbezirken | 10 |

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Auf der Grundlage der differenzierten Meldung, die sich auf Erkrankung, Todesfall oder gemeldete Ausscheider erstreckt, ist eine jährliche Aussage zur Morbidität und in eingeschränktem Maße zur Mortalität übertragbarer Krankheiten beim Menschen gegeben.

Die Statistik liefert damit Informationen, die benötigt werden, um geeignete Maßnahmen gegen die Verbreitung ansteckender Krankheiten ergreifen zu können. Hierbei handelt es sich um Krankheiten, die auf Grund ihres Seuchencharakters eine Gefahr für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung darstellen.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5 a Abs. 1 und Satz 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2262, 1980 I S. 151), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bundes-Seuchengesetzes (BSeuchenÄndG) vom 25.05.1995 (BGBl. I S. 746) und durch Artikel 10 des Gesetzes vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Statistikänderungsverordnung (StatÄndV) vom 20.11.1996 (BGBl. I S. 1804).

Berichtskreis

Meldepflicht besteht für die im Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten für den behandelnden Arzt oder sonstige meldepflichtige Personen.

Methodische Hinweise

Übertragbare Krankheiten im Sinne des Seuchengesetzes sind durch Krankheitserreger verursachte Krankheiten, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden können. Dazu besteht eine Meldepflicht, deren Erfassung nach dem Hauptwohnsitz des Erkrankten erfolgt. Trotz bestehender gesetzlicher Meldepflicht ist auf Grund absichtlich, irrtümlich oder versehentlich nicht erfolgter Berichterstattung jedes Einzelfalles eine mögliche Dunkelziffer zu berücksichtigen.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 1996 wurden im Land Brandenburg 11 410 Erkrankungen an einer nach dem Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheit (ausgenommen Tuberkulose) gemeldet.

Nach Angaben der Gesundheitsämter sind Salmonellosen und übrige Formen der übertragbaren Darmentzündung mit 5 117 bzw. 5 878 Erkrankungen die am häufigsten gemeldeten übertragbaren Krankheiten. Ihr Anteil betrug 96,4 Prozent. Während die Anzahl der Lebensmittelvergiftungen durch Salmonellen leicht zurückging, sind übrige Formen der Enteritis infectiosa auch 1996 weiter stark gestiegen.

Für Erkrankungen an Meningitis/Encephalitis setzte sich der rückläufige Trend nicht fort. Gegenüber 1995 wurden 28 Erkrankungsfälle mehr registriert. Die Zahl der gemeldeten Erkrankungsfälle an Virushepatitis und Shigellenruhr verringerte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei Malaria-Erkrankungen lag die Zahl der Meldungen unter der von 1995.

| Meldepflichtige übertragbare Krankheit | Erkrankungsfälle | | | | |
|----------------------------------------|------------------|------|------|------|------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Meningitis/Encephalitis | 344 | 158 | 145 | 89 | 117 |
| Virushepatitis | 256 | 209 | 168 | 210 | 175 |
| Shigellenruhr | 42 | 41 | 82 | 109 | 65 |
| Malaria | 11 | 8 | 15 | 25 | 23 |

Bei den nach § 5a Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen Dauerausscheidern von Salmonellen ergab sich nach den Verringerungen von 1992 zu 1993, die auch durch Nichteinhaltung der Meldepflicht begründet sein können, für 1995 etwa ein Gleichstand zum Vorjahr. 1996 ist die Anzahl der Dauerausscheider lt. Meldung der Gesundheitsämter geringer.

| Erkrankung | Ausscheider Stand 31.12. | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Salmonella typhi | 243 | 214 | 172 | 174 | 163 | 150 |
| Salmonella paratyphi A, B und C | 134 | 133 | 103 | 97 | 97 | 89 |

1996 wurden entsprechend der bestehenden Meldepflicht 18 Sterbefälle an übertragbaren Krankheiten registriert. Davon betraf ein Drittel der Sterbefälle Erkrankungen an Meningitis/Encephalitis.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- ... Zahlenwert lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980, 1985 und 1990 bis 1996

| Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheit | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl | | | | | | | | | |
| Enteritis infectiosa | | | | | | | | | |
| Salmonellose | 666 | 1 484 | 1 998 | 3 976 | 11 078 | 6 100 | 6 071 | 5 454 | 5 117 |
| Übrige Formen | 1 615 | 3 897 | 1 544 | 767 | 1 187 | 2 459 | 3 433 | 3 881 | 5 878 |
| Paratyphus A, B und C | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
| Shigellenruhr | 289 | 340 | 130 | 53 | 42 | 41 | 82 | 109 | 65 |
| Typhus abdominalis | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Malaria | 3 | 12 | 7 | 2 | 11 | 8 | 15 | 25 | 23 |
| Meningitis/Encephalitis | | | | | | | | | |
| Meningokokken-Meningitis | 30 | 71 | 45 | 33 | 37 | 26 | 30 | 22 | 27 |
| Andere bakterielle Meningitiden | . | 99 | 48 | 63 | 58 | 65 | 40 | 36 | 42 |
| Virus-Meningoencephalitis | 781 | 301 | 145 | 233 | 209 | 18 | 47 | 23 | 47 |
| Übrige Formen | . | . | 12 | 11 | 43 | 49 | 28 | 8 | 1 |
| Virushepatitis | | | | | | | | | |
| Hepatitis A | . | 262 | 47 | 140 | 126 | 97 | 85 | 122 | 103 |
| Hepatitis B | . | 149 | 55 | 85 | 104 | 93 | 72 | 74 | 56 |
| Nicht bestimmbare und übrige Formen | . | 56 | 15 | 5 | 26 | 19 | 11 | 14 | 16 |
| Anaerobe Wundinfektion | | | | | | | | | |
| Gasbrand/Gasoedem | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| je 100 000 der Bevölkerung | | | | | | | | | |
| Enteritis infectiosa | | | | | | | | | |
| Salmonellose | 25,1 | 54,7 | 77,1 | 155,2 | 435,5 | 239,6 | 239,5 | 214,8 | ... |
| Übrige Formen | 60,8 | 143,7 | 59,6 | 29,9 | 46,7 | 96,6 | 135,4 | 152,9 | ... |
| Paratyphus A, B und C | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | ... |
| Shigellenruhr | 10,9 | 12,5 | 5,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | 4,3 | ... |
| Typhus abdominalis | 0,2 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | ... |
| Malaria | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | ... |
| Meningitis/Encephalitis | | | | | | | | | |
| Meningokokken-Meningitis | 1,1 | 2,6 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | ... |
| Andere bakterielle Meningitiden | . | 3,7 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | ... |
| Virus-Meningoencephalitis | 29,4 | 11,1 | 5,6 | 9,1 | 8,2 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | ... |
| Übrige Formen | . | . | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | ... |
| Virushepatitis | | | | | | | | | |
| Hepatitis A | . | 9,7 | 1,8 | 5,5 | 5,0 | 3,8 | 3,4 | 4,8 | ... |
| Hepatitis B | . | 5,5 | 2,1 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 2,8 | 2,9 | ... |
| Nicht bestimmbare und übrige Formen | . | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | ... |
| Anaerobe Wundinfektion | | | | | | | | | |
| Gasbrand/Gasoedem | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ... |

2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Meldepflichtige übertragbare Krankheit | Ins- gesamt | davon | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| | | männ- lich | weib- lich | unter 1 | 1 - 5 | 5 - 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 und älter | unbe- kannt |
| Botulismus | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enteritis infectiosa | | | | | | | | | | | |
| Salmonellose | 5 117 | 2 533 | 2 584 | 122 | 791 | 1 387 | 575 | 1 239 | 697 | 305 | 1 |
| Übrige Formen | 5 878 | 2 861 | 2 716 | 846 | 1 770 | 1 224 | 315 | 726 | 440 | 256 | 301 ¹⁾ |
| Fleckfieber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lepra | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Milzbrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Paratyphus A, B und C | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pocken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rückfallfieber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shigellenruhr | 65 | 37 | 28 | 2 | 1 | 14 | 10 | 25 | 12 | 1 | - |
| Tollwut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tularämie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typhus abdominalis | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Virusbedingtes hämor- rhagisches Fieber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angeborene | | | | | | | | | | | |
| Cytomegalie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Listeriose | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toxoplasmose | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rötelnembryopathie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1) ohne Aufgliederung der Altersgruppe „unbekannt“ nach Geschlecht

**Noch: 2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose)
1996 nach Altersgruppen und Geschlecht**

| Meldepflichtige übertragbare Krankheit | Ins- gesamt | davon | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|-----------------|----------------|
| | | männ- lich | weib- lich | unter 1 | 1 - 5 | 5 - 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 und älter | unbe- kannt |
| Brucellose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diphtherie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gelbfieber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humane spongiforme Encephalopathie | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Leptospirose | | | | | | | | | | | |
| Weil'sche Krankheit | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Übrige Formen | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Malaria | 23 | 19 | 4 | - | - | 1 | 6 | 10 | 6 | - | - |
| Meningitis/Encephalitis | | | | | | | | | | | |
| Meningokokken- Meningitis | 27 | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Andere bakterielle Meningitiden | 42 | 24 | 18 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | - |
| Virus-Meningoencephalitis | 47 | 28 | 19 | - | 8 | 24 | 7 | 5 | 3 | - | - |
| Übrige Formen | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Q-Fieber | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Rotz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trachom | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Trichinose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virushepatitis | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis A | 103 | 61 | 42 | 1 | 5 | 27 | 9 | 42 | 17 | 2 | - |
| Hepatitis B | 56 | 27 | 29 | - | - | 3 | 6 | 16 | 12 | 19 | - |
| Nicht bestimmbare und übrige Formen | 16 | 9 | 7 | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 4 | - |
| Anaerobe Wundinfektion | | | | | | | | | | | |
| Gasbrand/Gasoedem | 8 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - |
| Tetanus | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

3. Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Meldepflichtige übertragbare Krankheit | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich | davon in Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | | unter 1 | 1 - 5 | 5 - 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 und älter |
| Enteritis infectiosa | | | | | | | | | | |
| Salmonellose | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Humane spongiforme Encephalopathie | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Malaria | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Meningitis encephalitis | | | | | | | | | | |
| Meningokokken- Meningitis | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Andere bakterielle Meningitiden | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Virus-Meningoence- phalitis | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Virushepatitis | | | | | | | | | | |
| Nicht bestimmbare und übrige Formen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Anaerobe Wundinfektion | | | | | | | | | | |
| Gasbrand/Gasoedem | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Influenza (Virusgrippe) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sterbefälle insgesamt | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | 9 |

4. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

[illegible]

(ohne Tuberkulose) 1996 nach Verwaltungsbezirken

| Leptospirose | | Malaria | Meningitis/Encephalitis | | | | Q-Fieber | Trachom | Virushepatitis | | | Anaerobe Wundinfektion | | Influenza (Virusgrippe) | Lfd. Nr. |
|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| Weill'sche Krankheit | Übrige Formen | | Menigokokken-Meningitis | andere bakterielle Meningitiden | Virus-Meningoencephalitis | Übrige Formen | | | Hepatitis A | Hepatitis B | nicht bestimm- bare und übrige Formen | Gas- brand/ Gas- oedem | Tetanus | | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
| - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 5 |
| - | - | 1 | 4 | 4 | 19 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 |
| - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 8 |
| - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
| - | - | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| - | - | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 14 |
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 |
| - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 16 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 17 |
| - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 9 | 24 | 1 | 2 | - | - | 18 |
| 1 | 3 | 23 | 27 | 42 | 47 | 1 | 1 | 1 | 103 | 56 | 16 | 8 | 1 | 1 | 19 |
| - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 20 |

