

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1996

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	2
Grafiken	
1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 nach Bezirken	4
2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1996	4
3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1992 bis 1996	5
4. Erkrankungen an Tripper und Syphilis je 100 000 Einwohner in Berlin 1995 und 1996 nach Geschlecht der Erkrankten	5
Thematische Karte	
1. Ausgewählte meldepflichtige Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 nach Bezirken	14
Tabellen	
1. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht	6
2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1996 nach Bezirken und Diagnosegruppen ..	7
3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1987 bis 1996	7
4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1996 nach Bezirken	8
5. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1996 nach Altersgruppen	9
6. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1987 bis 1996	10
7. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 nach Bezirken	10
8. Salmonella-Bazillenausscheider in Berlin 1995 und 1996 nach Bezirken	11
9. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1996	12
10. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1987 bis 1996	12
11. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland 1992 bis 1996 nach Bundesländern und Jahr der Diagnose	13
12. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Berlin 1992 bis 1996	13

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Dieser Statistische Bericht informiert über die Ergebnisse der Statistik der meldepflichtigen Krankheiten. Dazu zählen durch Krankheitserreger verursachte Krankheiten, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden können. Um eine Früherkennung von Seuchengefahr und eine effektive Seuchenbekämpfung zu gewährleisten, werden für Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige Krankheiten die Krankheitsmeldungen in Statistiken aufbereitet. Die daraus gewonnenen Informationen dienen den zuständigen Ministerien auf Bundes- und Länderebene zur Steuerung von Maßnahmen im Gesundheitssektor.

Rechtsgrundlage

§ 5 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Statistikänderungsverordnung vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804), §11a des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953 (BGBl. I S. 700), zuletzt geändert durch Statistikänderungsverordnung vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804).

Berichtskreis

Zur Meldung verpflichtet sind die behandelnden Ärzte, die Gesundheitsämter der Bezirke sowie die Senatsverwaltung für Gesundheit. Die Tuberkulosezahlen für Berlin-Ost beruhen bis einschließlich 1990 auf Angaben der Außenstelle des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose in Berlin-Buch.

Die Daten über AIDS-Erkrankungen basieren auf freiwilligen Meldungen der behandelnden Ärzte an das AIDS-Zentrum im Robert Koch-Institut.

Die Angaben über die Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten sind der Todesursachenstatistik entnommen. Grundlage für diese Statistik sind die Angaben auf dem Leichenschauschein.

Methodische Hinweise

Für die Ermittlung der Inzidenzwerte (Erkrankungshäufigkeit je 100 000 Einwohner) wurde als Berechnungsgrundlage die Durchschnittsbevölkerung für das Jahr 1996 als arithmetisches Mittel aus den Durchschnitten der zwölf Monate gewählt.

Bei den Erkrankungsfällen handelt es sich um neu gemeldete Erkrankungen.

Seit der Vereinigung Deutschlands ist Berlin auch im Bereich der Statistik ein einheitliches Gebiet. Dennoch ist es für eine Übergangszeit erforderlich, die hier dargestellten statistischen Angaben getrennt für den Ost- und Westteil Berlins auszuweisen. Damit wird einer Forderung der EG entsprochen sowie den Bedürfnissen vieler Nutzer an einer Darstellung der noch unterschiedlichen Entwicklung in den östlichen und westlichen Bezirken der Stadt. Die Bezirke Tiergarten, Wedding, Kreuzberg, Charlottenburg, Spandau, Wilmersdorf, Zehlendorf, Schöneberg, Steglitz, Tempelhof, Neukölln und Reinickendorf gehörten zu Berlin-West. Berlin-Ost umfaßte die Bezirke Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Treptow, Köpenick, Lichtenberg, Weißensee, Pankow, Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf.

Definitionen

Tuberkulose: Diagnosegruppen in der Tuberkulosestatistik basieren auf einer bundeseinheitlichen Regelung, die am 2. September 1977 von der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamten der Länder beschlossen wurde (s. Dienstblatt des Senats von Berlin, Teil IV, Nr. 8 vom 8. März 1972). Die Statistik umfaßt die Zugänge der Erkrankten mit Tuberkulose der Atmungsorgane (Diagnosegruppe 1) und der Tuberkulose anderer Organe (Diagnosegruppe 2). Die Diagnosegruppe 1 gliedert sich auf in die Gruppe mit Nachweis von Bakterien und in die Gruppe ohne Bakteriennachweis. Eine Aufnahme in die Statistik setzt ein abgeschlossenes diagnostisches Verfahren voraus.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten: Die Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten umfaßt Neuerkrankungen an in § 3 des Bundes-Seuchengesetzes aufgeführten Krankheiten (außer Tb), die sich in drei Kategorien gliedern: Die erste Kategorie umfaßt diejenigen Krankheiten, die nicht nur im Falle einer Erkrankung oder des Todes, sondern wegen ihrer Gefährlichkeit bereits beim Krankheitsverdacht zu melden sind (z. B. Cholera, Pest und Kinderlähmung). Krankheiten wie Malaria, Meningitis und Hepatitis zählen zur zweiten Kategorie und sind im Erkrankungs- und Todesfall anzeigepflichtig. Virusgrippe, Keuchhusten, Masern, Puerperalsepsis und Scharlach gehören zur dritten Kategorie, hier ist nur der Todesfall zu melden.

Veröffentlichungen


Ergebnisse dieser Statistik enthält der von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales herausgegebene Jahresgesundheitsbericht. Daten für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt veröffentlicht das Statistische Bundesamt Wiesbaden in der Fachserie 12, Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" sowie in der Fachserie 12, Reihe 2 "Meldepflichtige Krankheiten".

Zeichenerklärung

— nicht vorhanden	/ Zahlenwert nicht sicher genug	() Aussagewert ist eingeschränkt
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	. Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	p vorläufige Zahl
...	X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	r berichtigte Zahl
		s geschätzte Zahl


Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben. Statistische Berichte mit * vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 nach Bezirken




2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1996

Zahl der Fälle insgesamt: 6 991




Anteile in %

3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1992 bis 1996



4. Erkrankungen an Tripper und Syphilis je 100 000 Einwohner in Berlin 1995 und 1996 nach Geschlecht der Erkrankten



1. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Alle Tb-Formen		Tb der Atmungsorgane				Tb anderer Organe				
	insge- samt	darunter bei Aus- ländern	insge- samt	darunter bei Aus- ländern	mit	ohne	insge- samt	darunter bei Aus- ländern	darunter		
					Nachweis von Tuberkulose- bakterien				Tb der Meningen	Tb des Uro- genital- traktes	Tb der Knochen und Gelenke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
insgesamt											
unter 1	3	2	3	2	2	1	-	-	-	-	-
1 - 5	4	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-
5 - 10	5	4	4	3	1	3	1	1	-	-	-
10 - 15	12	9	9	7	2	7	3	2	1	-	-
15 - 20	28	16	26	15	16	10	2	1	-	1	-
20 - 25	47	36	39	29	26	13	8	7	-	-	-
25 - 30	67	47	60	42	46	14	7	5	-	1	1
30 - 35	54	32	44	24	25	19	10	8	-	1	2
35 - 40	83	37	72	27	47	25	11	10	-	-	-
40 - 45	54	16	49	15	34	15	5	1	-	3	-
45 - 50	46	12	40	9	28	12	6	3	-	1	1
50 - 55	43	5	37	4	26	11	6	1	-	2	2
55 - 60	66	13	58	11	39	19	8	2	-	6	2
60 - 65	34	6	29	6	17	12	5	-	-	2	-
65 - 70	32	1	28	1	18	10	4	-	-	1	1
70 - 75	38	3	35	3	26	9	3	-	-	2	-
75 oder mehr	93	5	81	4	63	18	12	1	-	2	3
Insgesamt	709	245	617	203	417	200	92	42	1	22	12
männlich											
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
5 - 10	3	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-
10 - 15	7	6	4	4	1	3	3	2	1	-	-
15 - 20	22	13	20	12	13	7	2	1	-	1	-
20 - 25	24	23	22	21	15	7	2	2	-	-	-
25 - 30	39	30	36	28	27	9	3	2	-	1	1
30 - 35	36	24	30	19	19	11	6	5	-	-	2
35 - 40	52	18	51	17	39	12	1	1	-	-	-
40 - 45	41	13	38	12	29	9	3	1	-	2	-
45 - 50	25	4	24	4	18	6	1	-	-	1	-
50 - 55	33	4	29	4	23	6	4	-	-	2	2
55 - 60	45	11	40	10	25	15	5	1	-	4	1
60 - 65	23	1	20	1	11	9	3	-	-	2	-
65 - 70	21	-	17	-	12	5	4	-	-	1	1
70 - 75	23	2	21	2	17	4	2	-	-	1	-
75 oder mehr	34	4	31	3	24	7	3	1	-	1	1
Zusammen	430	155	386	138	274	112	44	17	1	16	8
weiblich											
unter 1	3	2	3	2	2	1	-	-	-	-	-
1 - 5	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-
5 - 10	2	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-
10 - 15	5	3	5	3	1	4	-	-	-	-	-
15 - 20	6	3	6	3	3	3	-	-	-	-	-
20 - 25	23	13	17	8	11	6	6	5	-	-	-
25 - 30	28	17	24	14	19	5	4	3	-	-	-
30 - 35	18	8	14	5	6	8	4	3	-	1	-
35 - 40	31	19	21	10	8	13	10	9	-	-	-
40 - 45	13	3	11	3	5	6	2	-	-	1	-
45 - 50	21	8	16	5	10	6	5	3	-	-	1
50 - 55	10	1	8	-	3	5	2	1	-	-	-
55 - 60	21	2	18	1	14	4	3	1	-	2	1
60 - 65	11	5	9	5	6	3	2	-	-	-	-
65 - 70	11	1	11	1	6	5	-	-	-	-	-
70 - 75	15	1	14	1	9	5	1	-	-	1	-
75 oder mehr	59	1	50	1	39	11	9	-	-	1	2
Zusammen	279	90	231	65	143	88	48	25	-	6	4

2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1998 nach Bezirken und Diagnosegruppen

Bezirk ----- Merkmal	Ins- gesamt	Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberku- lose anderer Organe
		mit Nachweis von Tuberkelbakterien			ohne Nachweis von Tuberkelbakterien				
		zu- sammen 1.1	Sputum- ausstrich 1.1.1	sonstiges Material 1.1.2	zu- sammen 1.2	Primär- Tb 1.2.1	Pleuritis Tb 1.2.2	postri- märe Tb 1.2.8	
		1	2	3	4	5	6	7	
01 Mitte	22	9	3	6	10	-	1	9	3
02 Tiergarten	25	15	5	10	8	3	2	3	2
03 Wedding	45	33	15	18	8	-	2	5	4
04 Prenzlauer Berg	27	19	7	12	3	-	-	3	5
05 Friedrichshain	28	19	12	7	8	-	1	7	1
06 Kreuzberg	43	20	7	13	18	1	1	16	5
07 Charlottenburg	29	18	4	14	7	1	2	4	4
08 Spandau	49	27	8	19	14	1	5	8	8
09 Wilmersdorf	29	21	6	15	5	2	1	2	3
10 Zehlendorf	22	14	9	5	5	-	1	4	3
11 Schöneberg	42	27	9	18	11	-	4	7	4
12 Steglitz	33	18	3	15	10	-	2	8	5
13 Tempelhof	36	21	6	15	9	1	2	6	6
14 Neukölln	81	39	23	16	29	3	6	20	13
15 Treptow	16	12	6	6	1	-	-	1	3
16 Köpenick	20	12	4	8	4	1	-	3	4
17 Lichtenberg	27	16	8	8	8	-	-	8	3
18 Weißensee	5	3	1	2	2	-	-	2	-
19 Pankow	16	7	1	6	8	-	1	7	1
20 Reinickendorf	51	31	13	18	13	1	3	9	7
21 Marzahn	33	17	9	8	15	7	-	8	1
22 Hohenschönhausen ..	21	13	6	7	3	-	-	3	5
23 Hellersdorf	9	6	3	3	1	-	-	1	2
Berlin	709	417	168	249	200	22	34	144	92
Berlin-West	485	284	108	176	137	14	31	92	64
Berlin-Ost	224	133	60	73	63	8	3	52	28
darunter									
Erkrankungen von									
Ausländern	245	127	52	75	76	11	13	52	42
in Prozent	34,6	30,5	31,0	30,1	38,0	50,0	38,2	36,1	45,7

3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1987 bis 1996

Jahr	Zugänge			Tuberkulose je 10 000 Einwohner
	insgesamt	davon		
		Tuberkulose der Atmungsorgane	Tuberkulose anderer Organe	
		1	2	
Berlin				
1987	1 038	884	154	3,2
1988	974	836	138	2,9
1989	1 051	920	131	3,1
1990	955	834	121	2,8
1991	890	753	137	2,6
1992	858	734	124	2,5
1993	878	769	109	2,5
1994	814	713	101	2,3
1995	729	625	104	2,1
1996	709	617	92	2,0
Berlin-West				
1994	570	489	81	2,6
1995	506	426	80	2,3
1996	485	421	64	2,2
Berlin-Ost				
1994	244	224	20	1,9
1995	223	199	24	1,7
1996	224	196	28	1,7

4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1996 nach Bezirken

Bezirk	Neu- erkrankungen	Enteritis infectiosa		Shigel- lenruhr	Malaria	Humane spongi- forme Enzepha- lopathie	Para- typhus A, B, C	Typhus abdo- minalis
		Salmo- nellose	übrige Formen					
	1	2	3	4	5	6	7	8
01 Mitte	233	133	79	1	4	-	-	-
02 Tiergarten	183	73	49	5	8	-	1	-
03 Wedding	376	131	145	4	8	-	1	2
04 Prenzlauer Berg	379	188	112	11	8	1	2	5
05 Friedrichshain	141	75	46	-	-	-	-	-
06 Kreuzberg	386	168	94	4	12	-	-	3
07 Charlottenburg	326	158	102	12	9	-	-	-
08 Spandau	340	162	109	-	7	-	-	-
09 Wilmersdorf	207	103	57	6	9	-	1	-
10 Zehlendorf	149	80	43	-	3	-	-	-
11 Schöneberg	393	141	124	9	12	-	1	1
12 Steglitz	285	144	94	3	1	-	-	2
13 Tempelhof	327	166	110	2	4	-	-	-
14 Neukölln	524	231	166	11	13	1	-	-
15 Treptow	192	103	70	1	-	1	-	-
16 Köpenick	239	142	83	2	2	-	-	-
17 Lichtenberg	325	177	105	1	5	-	-	-
18 Weißensee	137	90	40	1	-	-	-	-
19 Pankow	229	125	75	1	-	-	-	1
20 Reinickendorf	538	253	176	8	12	-	-	1
21 Marzahn	433	249	161	-	2	-	-	-
22 Hohenschönhausen	257	139	97	4	1	-	-	-
23 Hellersdorf	392	237	141	-	1	-	-	-
Berlin	6 991	3 488	2 278	86	121	3	6	15
Berlin-West	4 034	1 810	1 269	64	98	1	4	9
Berlin-Ost	2 957	1 658	1 009	22	23	2	2	6

Noch: Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1996 nach Bezirken

Bezirk	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Übrige ¹⁾
	Meningo- kokken- Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus- Meningo- encephalitis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	Übrige Formen	
	9	10	11	12	13	14	15	
01 Mitte	1	-	-	-	9	5	1	-
02 Tiergarten	-	1	-	-	18	14	13	1
03 Wedding	2	1	1	3	58	14	6	-
04 Prenzlauer Berg	2	2	-	2	22	19	3	2
05 Friedrichshain	1	1	-	-	11	7	-	-
06 Kreuzberg	3	3	1	-	54	30	12	2
07 Charlottenburg	-	1	1	-	18	20	4	1
08 Spandau	3	9	5	8	25	9	2	1
09 Wilmersdorf	1	1	1	-	13	9	5	1
10 Zehlendorf	3	1	2	-	15	-	2	-
11 Schöneberg	1	3	-	2	39	26	34	-
12 Steglitz	3	3	1	2	14	13	3	2
13 Tempelhof	2	2	-	2	21	11	6	1
14 Neukölln	3	6	-	2	51	31	6	3
15 Treptow	1	3	1	-	7	5	-	-
16 Köpenick	1	-	-	-	8	1	-	-
17 Lichtenberg	1	2	1	1	23	8	-	1
18 Weißensee	1	1	-	-	2	2	-	-
19 Pankow	1	2	-	2	13	9	-	-
20 Reinickendorf	1	4	-	5	31	25	21	1
21 Marzahn	-	1	-	-	10	8	1	1
22 Hohenschönhausen	3	3	-	1	3	6	-	-
23 Hellersdorf	-	-	-	1	7	2	3	-
Berlin	34	50	14	31	472	274	122	17
Berlin-West	22	35	12	24	357	202	114	13
Berlin-Ost	12	15	2	7	115	72	8	4

¹⁾ 1 Fall angeborener Lues, 1 Fall angeborener Toxoplasmose, 2 Fälle Leptospirose, 3 Fälle Ornithose, 3 Fälle Brucellose, 3 Fälle anaerober Wundinfektion, 4 Fälle angeborener Listeriose

5. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1996 nach Altersgruppen

Art der Erkrankung	Insge- samt	Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren					
		unter 5	5 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und mehr
	1	2	3	4	5	6	7
absolut							
Enteritis infectiosa	5 746	1 367	983	613	1 666	764	353
Salmonellose	3 468	695	678	363	989	497	246
übrige Formen	2 278	672	305	250	677	267	107
Shigellenruhr	86	8	3	11	54	10	-
Malaria	121	2	4	12	80	22	1
Gasbrand/Gasödem	3	-	-	-	1	-	2
Paratyphus A,B,C	6	1	1	1	3	-	-
Typhus abdominalis	15	-	1	3	10	-	1
Meningitis/Encephalitis	129	30	19	13	25	24	18
Meningokokken-Meningitis	34	10	4	10	5	5	-
andere bakterielle Meningitiden	50	8	5	1	10	12	14
Virus- Meningoencephalitis	14	2	4	1	4	3	-
übrige Formen	31	10	6	1	6	4	4
Virushepatitis	868	64	133	123	417	106	25
Hepatitis A	472	58	111	58	190	47	8
Hepatitis B	274	6	20	54	154	33	7
übrige Formen	122	-	2	11	73	26	10
Ornithose	3	-	-	-	2	1	-
Humane spongiforme Enzephalopathie	3	-	-	-	-	1	2
je 100 000 Einwohner							
Enteritis infectiosa	165,8	949,4	264,4	164,3	139,8	83,8	74,4
Salmonellose	100,0	482,7	182,3	97,3	83,0	54,5	51,9
übrige Formen	65,7	466,7	82,0	67,0	56,8	29,3	22,6
Shigellenruhr	2,5	5,6	0,8	2,9	4,5	1,1	-
Malaria	3,5	1,4	1,1	3,2	6,7	2,4	0,2
Gasbrand/Gasödem	0,1	-	-	-	0,1	-	0,4
Paratyphus A,B,C	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	-	-
Typhus abdominalis	0,4	-	0,3	0,8	0,8	-	0,2
Meningitis/Encephalitis	3,7	20,8	5,1	3,5	2,1	2,6	3,8
Meningokokken-Meningitis	1,0	6,9	1,1	2,7	0,4	0,5	-
andere bakterielle Meningitiden	1,4	5,6	1,3	0,3	0,8	1,3	3,0
Virus- Meningoencephalitis	0,4	1,4	1,1	0,3	0,3	0,3	-
übrige Formen	0,9	6,9	1,6	0,3	0,5	0,4	0,8
Virushepatitis	25,0	44,4	35,8	33,0	35,0	11,6	5,3
Hepatitis A	13,6	40,3	29,9	15,5	15,9	5,2	1,7
Hepatitis B	7,9	4,2	5,4	14,5	12,9	3,6	1,5
übrige Formen	3,5	-	0,5	2,9	6,1	2,9	2,1
Ornithose	0,1	-	-	-	0,2	0,1	-
Humane spongiforme Enzephalopathie	0,1	-	-	-	-	0,1	0,4

6. Fälle ausgewählter meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten in Berlin 1987 bis 1996

Jahr	Enteritis infectiosa		Virushepatitis			Menin- gitis/ Enzepha- litis	Shigel- lenruhr/ Ruhr	Malaria
	Salmo- nellose	Übrige Formen	Typ A	Typ B	Übrige Formen			
	1	2	3	4	5	6	7	8
absolut								
1987	931	1 159	591	372	87	978	195	71
1988	1 483	1 552	639	337	94	690	536	103
1989	1 368	1 190	542	366	93	387	458	94
1990	1 845	1 173	505	338	68	446	219	76
1991	2 964	767	939	304	69	457	126	83
1992	7 204	767	806	309	55	217	118	84
1993	4 366	973	671	272	104	191	162	76
1994	4 149	1 142	623	316	87	140	148	78
1995	3 636	1 028	797	301	152	120	156	102
1996	3 468	2 278	472	274	122	129	86	121
1986 = 100								
1987	88,2	89,6	111,3	95,6	87,9	162,7	96,5	60,2
1988	140,4	119,9	120,3	86,6	94,9	114,8	265,3	87,3
1989	129,5	92,0	102,1	94,1	93,9	64,4	226,7	79,7
1990	174,7	90,6	95,1	86,9	68,7	74,2	108,4	64,4
1991	280,7	59,3	176,8	78,1	69,7	76,0	82,4	70,3
1992	682,2	59,3	151,8	79,4	55,6	36,1	58,4	71,2
1993	413,4	75,2	126,4	69,9	105,1	31,8	80,2	64,4
1994	392,9	88,3	117,3	81,2	87,9	23,3	73,3	66,1
1995	344,3	79,4	150,1	77,4	153,5	20,0	77,2	86,4
1996	328,4	176,0	88,9	70,4	123,2	21,5	42,6	102,5

7. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 nach Bezirken

Jahr	Neu- erkran- kungen	Darunter							
		Enteritis infectiosa		Virushepatitis			Menin- gitis/ Enzepha- litis	Shigel- lenruhr/ Ruhr	Malaria
		Salmo- nellose	Übrige Formen	Typ A	Typ B	Übrige Formen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Mitte	293,3	167,4	99,4	11,3	6,3	1,3	1,3	1,3	5,0
02 Tiergarten	198,6	79,2	53,2	19,5	15,2	14,1	1,1	5,4	8,7
03 Wedding	224,1	78,1	86,4	34,6	8,3	3,6	4,2	2,4	4,8
04 Prenzlauer Berg	264,2	131,1	78,1	15,3	13,2	2,1	4,2	7,7	5,6
05 Friedrichshain	132,7	70,6	43,3	10,4	6,6	-	1,9	-	-
06 Kreuzberg	249,3	108,5	60,7	34,9	19,4	7,7	4,5	2,6	7,7
07 Charlottenburg	180,4	87,4	56,4	10,0	11,1	2,2	1,1	6,6	5,0
08 Spandau	151,3	72,1	48,5	11,1	4,0	0,9	11,1	-	3,1
09 Wilmersdorf	144,7	72,0	39,9	9,1	6,3	3,5	2,1	4,2	6,3
10 Zehlendorf	149,7	80,4	43,2	15,1	-	2,0	6,0	-	3,0
11 Schöneberg	256,3	92,0	80,9	25,4	17,0	22,2	3,9	5,9	7,8
12 Steglitz	148,2	74,9	48,9	7,3	6,8	1,6	4,7	1,6	0,5
13 Tempelhof	170,7	86,7	57,4	11,0	5,7	3,1	3,1	1,0	2,1
14 Neukölln	166,9	73,6	52,9	16,2	9,9	1,9	3,5	3,5	4,1
15 Treptow	176,8	94,8	64,5	6,4	4,6	-	4,6	0,9	-
16 Köpenick	219,1	130,2	76,1	7,3	0,9	-	0,9	1,8	1,8
17 Lichtenberg	193,8	105,6	62,6	13,7	4,8	-	3,0	0,6	3,0
18 Weißensee	236,7	155,5	69,1	3,5	3,5	-	3,5	1,7	-
19 Pankow	202,4	110,5	66,3	11,5	8,0	-	4,4	0,9	-
20 Reinickendorf	212,6	100,0	69,5	12,3	9,9	8,3	4,0	3,2	4,7
21 Marzahn	273,9	157,5	101,9	6,3	5,1	0,6	0,6	-	1,3
22 Hohenschönhausen	215,8	116,7	81,5	2,5	5,0	-	5,9	3,4	0,8
23 Hellersdorf	286,6	173,3	103,1	5,1	1,5	2,2	0,7	-	0,7
Berlin	201,7	100,0	65,7	13,6	7,9	3,5	3,7	2,5	3,5
Berlin-West	186,1	83,5	58,6	16,5	9,3	5,3	4,3	3,0	4,5
Berlin-Ost	227,6	127,6	77,7	8,9	5,5	0,6	2,8	1,7	1,8

8. Salmonella-Bazillenausscheider in Berlin 1995 und 1996 nach Bezirken

Bezirk	1995			1996		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		Salmonella paratyphi A, B und C	Salmonella typhi		Salmonella paratyphi A, B und C	Salmonella typhi
	1	2	3	4	5	6
01 Mitte	1	1	-	1	1	-
02 Tiergarten	5	1	4	5	1	4
03 Wedding	14	4	10	12	3	9
04 Prenzlauer Berg	3	3	-	6	2	4
05 Friedrichshain	4	-	4	4	-	4
06 Kreuzberg	4	-	4	4	-	4
07 Charlottenburg	17	4	13	10	1	9
08 Spandau	9	4	5	9	4	5
09 Wilmersdorf	3	1	2	4	1	3
10 Zehlendorf	8	5	3	9	6	3
11 Schöneberg	8	1	7	7	1	6
12 Steglitz	8	3	5	8	3	5
13 Tempelhof	7	1	6	7	1	6
14 Neukölln	5	-	5	5	-	5
15 Treptow	2	2	-	2	2	-
16 Köpenick	1	1	-	1	1	-
17 Lichtenberg	10	5	5	8	3	5
18 Weißensee	5	1	4	4	-	4
19 Pankow	6	2	4	6	2	4
20 Reinickendorf	16	4	12	14	4	10
21 Marzahn	6	1	5	6	2	4
22 Hohenschönhausen ..	3	2	1	3	2	1
23 Hellersdorf	2	1	1	2	1	1
Berlin	147	47	100	137	41	96
Berlin-West	104	28	76	94	25	69
Berlin-Ost	43	19	24	43	16	27

9. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1996

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Erkrankungen			Syphilis		Tripper		Sonstige ¹⁾	
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unter 10	7	6	1	-	1	6	-	-	-
10 - 15	3	3	-	-	-	3	-	-	-
15 - 20	45	24	21	3	4	21	17	-	-
20 - 25	129	78	51	13	14	65	37	-	-
25 - 30	174	139	35	13	12	126	23	-	-
30 - 40	224	201	23	36	2	164	21	1	-
40 - 50	63	51	12	14	-	36	12	1	-
50 - 60	37	32	5	10	1	22	4	-	-
60 oder mehr	7	4	3	1	2	3	-	-	1
Insgesamt	689	538	151	90	36	446	114	2	1
Berlin-West ...	497	391	106	64	30	325	75	2	1
Berlin-Ost	192	147	45	26	6	121	39	-	-

¹⁾ 1 Fall Venerische Lymphknotenentzündung, 2 Fälle Mehrfachinfektionen

10. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1987 bis 1996

Jahr	Berlin	Berlin- Ost	Berlin- West	Darunter					
				Syphilis			Tripper		
				Berlin	Berlin- Ost	Berlin- West	Berlin	Berlin- Ost	Berlin- West
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	9 689	4 225	5 464	261	63	198	9 405	4 162	5 243
1988	8 158	3 377	4 781	184	53	131	7 961	3 324	4 637
1989	6 425	2 602	3 823	147	45	102	6 265	2 557	3 708
1990	3 950	1 626	2 324	130	28	102	3 804	1 598	2 208
1991	2 674	596	2 078	96	9	87	1 818	421	1 397
1992	1 703	391	1 312	119	21	98	1 563	368	1 195
1993	1 070	275	795	130	39	91	930	236	694
1994	885	280	605	102	42	60	781	237	544
1995	723	216	507	99	28	71	621	186	435
1996	689	192	497	126	32	94	560	160	400
je 100 000 Einwohner									
1987	297,2	338,8	271,5	8,0	5,1	9,8	288,5	333,8	260,5
1988	245,8	265,6	233,5	5,5	4,2	6,4	239,9	261,5	226,5
1989	190,1	202,1	182,8	4,3	3,5	4,9	185,4	198,6	177,3
1990	115,5	127,6	108,3	3,8	2,2	4,8	111,2	125,4	102,9
1991	77,8	46,6	96,2	2,8	0,7	4,0	52,9	32,9	64,7
1992	49,3	30,4	60,5	3,4	1,6	4,5	45,2	28,6	55,1
1993	30,8	21,2	36,6	3,7	3,0	4,2	26,8	18,2	31,9
1994	25,4	21,5	27,8	2,9	3,2	2,8	22,5	18,2	25,0
1995	20,8	16,6	23,4	2,9	2,2	3,3	17,9	14,3	20,1
1996	19,9	14,8	22,9	3,6	2,5	4,3	16,2	12,3	18,5

**11. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland 1992 bis 1996
nach Bundesländern und Jahr der Diagnose¹⁾**

Bundesland	1992	1993	1994	1995	1996
	1	2	3	4	5
Baden-Württemberg	152	143	158	214	165
Bayern	247	245	226	208	200
Berlin	375	399	367	379	318
Berlin-West	359	377	334	336	281
Berlin-Ost	16	22	33	43	37
Brandenburg	-	5	5	9	8
Bremen	6	9	17	13	8
Hamburg	178	166	143	163	188
Hessen	197	213	204	189	165
Mecklenburg-Vorpommern	2	4	3	-	7
Niedersachsen	111	95	99	98	93
Nordrhein-Westfalen	374	387	382	358	337
Rheinland-Pfalz	55	61	51	68	67
Saarland	14	16	23	23	24
Sachsen	1	4	7	6	8
Sachsen-Anhalt	2	2	6	1	2
Schleswig-Holstein	39	51	38	57	49
Thüringen	2	1	2	2	2
Deutschland	1 755	1 801	1 731	1 788	1 641
alte Bundesländer	1 732	1 763	1 675	1 727	1 577
neue Bundesländer	23	38	56	61	64

¹⁾ nach Angaben des AIDS-Zentrums im Robert Koch-Institut

12. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Berlin 1992 bis 1996

Krankheit	1992	1993	1994	1995	1996
	1	2	3	4	5
Meningitis/Encephalitis	7	4	8	6	10
darunter					
andere bakterielle Meningitiden	7	4	7	5	8
Virus-Meningoencephalitis	-	-	1	-	-
Influenza (Virusgrippe)	-	2	3	3	3
Virushepatitis	17	7	20	18	14
darunter					
Hepatitis A	2	1	3	2	3
Hepatitis B	11	3	8	10	7
Enteritis infectiosa	8	3	10	3	4
darunter					
Salmonellose	3	3	1	-	1
Gasbrand/Gasoedem	1	1	-	-	-
Malaria	1	3	2	2	-
Angeborene Listeriose	-	-	1	-	-
Angeborene Cytomegalie	1	-	-	-	-
Angeborene Lues	-	1	-	-	-
Tetanus	1	-	-	-	-
Poliomyelitis	-	-	-	-	1
Syphilis	2	1	1	-	-
Tripper	-	1	-	-	-
Insgesamt	38	23	45	32	32

1. Ausgewählte meldepflichtige Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 nach Bezirken

