

Herausgeber: Statistisches Landesamt Berlin, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin (Wilmerdorf)
Information und Beratung: Tel.: 867 42 42, Bildschirmtext: * 50 600 #

A IV/S — j 92

Ausgegeben im Februar 1994

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1992

	Seite
Erläuterungen	2
Grafiken	
1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1992 nach Bezirken	4
2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1992	4
3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 10 000 Einwohner in Berlin 1988 bis 1992	5
4. Erkrankungen an Tripper und Syphilis je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 und 1992 nach Geschlecht der Erkrankten	5
Tabellen	
1. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1992 nach Altersgruppen und Geschlecht	6
2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1992 nach Bezirken und Diagnosegruppen ...	7
3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1983 bis 1992	7
4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1992 nach Bezirken	8
5. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1992 nach Altersgruppen	9
6. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1992 nach Bezirken	10
7. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1983 bis 1992	10
8. Salmonella-Bazillenausscheider in Berlin 1991 und 1992 nach Bezirken	11
9. Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten in Berlin 1992	11
10. Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1983 bis 1992	11
11. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland 1987 bis 1992 nach Bundesländern ...	12
12. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Berlin 1988 bis 1992	12

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Dieser Statistische Bericht informiert über die Ergebnisse der Statistik der meldepflichtigen Krankheiten. Dazu zählen durch Krankheitserreger verursachte Krankheiten, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden können. Um eine Früherkennung von Seuchengefahr und eine effektive Seuchenbekämpfung zu gewährleisten, werden für Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige Krankheiten die Krankheitsmeldungen in Statistiken aufbereitet. Die daraus gewonnenen Informationen dienen den zuständigen Ministerien auf Bundes- und Länderebene zur Steuerung von Maßnahmen im Gesundheitssektor.

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262/GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch 2. Statistikbereinigungsgesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555/GVBl. S. 32), § 11 a des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953 (BGBl. I S. 700/GVBl. S. 740), zuletzt geändert durch 2. Statistikbereinigungsgesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. S. 2555/GVBl. S. 32).

Berichtskreis

Zur Meldung verpflichtet sind die behandelnden Ärzte, die Gesundheitsämter der Bezirke sowie die Senatsverwaltung für Gesundheit. Die Tuberkulosezahlen für Berlin-Ost beruhen bis einschließlich 1990 auf Angaben der Außenstelle des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose in Berlin-Buch.

Die Daten über AIDS-Erkrankungen beruhen auf freiwilligen Meldungen der behandelnden Ärzte an das Bundesgesundheitsamt.

Die Angaben über die Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten sind der Todesursachenstatistik entnommen. Grundlage für diese Statistik sind die Angaben auf dem Leichenschauschein.

Methodische Hinweise

Für die Berechnung der Inzidenzwerte (Erkrankungshäufigkeit je 100 000 Einwohner) wurde für das Jahr 1992 als Berechnungsgrundlage die Durchschnittsbevölkerung als arithmetisches Mittel aus den Durchschnittsdaten der zwölf Monate gewählt.

Definitionen

Tuberkulose: Diagnosegruppen in der Tuberkulosestatistik basieren auf einer bundeseinheitlichen Regelung, die am 2. September 1977 von der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamten der Länder beschlossen wurde (s. Dienstblatt des Senats von Berlin, Teil IV, Nr. 8 vom 8. März 1972). Die Statistik umfaßt die Zugänge der Erkrankten mit Tuberkulose der Atmungsorgane (Diagnosgruppe 1) und der Tuberkulose anderer Organe (Diagnosegruppe 2). Die Diagnosegruppe 1 gliedert sich auf in die Gruppe mit Nachweis von Bakterien und in die Gruppe ohne Bakteriennachweis. Eine Aufnahme in die Statistik setzt ein abgeschlossenes diagnostisches Verfahren voraus.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten: Die Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten umfaßt außer Tuberkulose die in § 3 des Bundes-Seuchengesetzes aufgeführten Krankheiten, die sich in drei Kategorien gliedern: Die erste Kategorie umfaßt diejenigen Krankheiten, die nicht nur im Falle einer Erkrankung oder des Todes, sondern wegen ihrer Gefährlichkeit bereits beim Krankheitsverdacht zu melden sind (z.B. Cholera, Pest und Kinderlähmung). Krankheiten wie Malaria, Meningitis und Hepatitis zählen zur zweiten Kategorie und sind im Erkrankungs- und Todesfall anzeigepflichtig. Virusgrippe, Keuchhusten, Masern, Puerperalsepsis und Scharlach gehören zur dritten Kategorie, hier ist nur der Todesfall zu melden.

Veröffentlichungen


Ergebnisse dieser Statistik enthält der von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales herausgegebene Jahresgesundheitsbericht. Daten für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt veröffentlicht das Statistische Bundesamt Wiesbaden in der Fachserie 12, Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" sowie in der Fachserie 12, Reihe 2 "Meldepflichtige Krankheiten".

Zeichenerklärung


—	nichts vorhanden	/	Zahlenwert nicht sicher genug	()	Aussagewert ist eingeschränkt
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	.	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	p	vorläufige Zahl
...	Angabe fällt später an	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	r	berichtigte Zahl
				s	Tabellenfach gesperrt, weil

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben. Statistische Berichte mit * vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.


1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1992 nach Bezirken




2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1992 Zahl der Fälle insgesamt: 9687



3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1988 bis 1992 je 10 000 Einwohner



4. Erkrankungen an Tripper und Syphilis je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 und 1992 nach Geschlecht der Erkrankten



1. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1992 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe	Alle Tb-Formen		Tb der Atmungsorgane				Tb anderer Organe				
	insgesamt	darunter bei Ausländern	insgesamt	darunter bei Ausländern	mit	ohne	insgesamt	darunter bei Ausländern	darunter		
					Nachweis von Tuberkulosebakterien				Tb der Meningen	Tb des Urogenitaltraktes	Tb der Knochen und Gelenke
					1	2			3	4	5
insgesamt											
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 bis unter 5	22	12	13	10	1	12	9	2	-	-	-
5 bis unter 10	5	3	5	3	1	4	-	-	-	-	-
10 bis unter 15	11	10	7	6	-	7	4	4	1	-	1
15 bis unter 20	23	22	20	19	14	6	3	3	-	-	1
20 bis unter 25	55	33	52	31	40	12	3	2	1	-	-
25 bis unter 30	78	45	70	39	48	22	8	6	1	3	-
30 bis unter 35	92	47	80	39	55	25	12	8	-	3	-
35 bis unter 40	66	29	57	22	35	22	9	7	-	1	1
40 bis unter 45	40	14	30	7	20	10	10	7	1	4	3
45 bis unter 50	62	19	52	14	34	18	10	5	1	3	1
50 bis unter 55	89	24	80	22	41	39	9	2	-	4	2
55 bis unter 60	66	10	61	9	42	19	5	1	-	2	-
60 bis unter 65	48	7	40	5	29	11	8	2	-	4	2
65 bis unter 70	48	5	41	5	25	16	7	-	-	3	1
70 bis unter 75	32	-	24	-	18	6	8	-	-	1	2
75 oder mehr	121	-	102	-	73	29	19	-	1	2	4
Insgesamt	858	280	734	231	476	258	124	49	6	30	18
männlich											
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 bis unter 5	12	7	8	6	-	8	4	1	-	-	-
5 bis unter 10	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
10 bis unter 15	7	7	5	5	-	5	2	2	1	-	-
15 bis unter 20	11	11	11	11	8	3	-	-	-	-	-
20 bis unter 25	30	18	29	18	21	8	1	-	-	-	-
25 bis unter 30	51	32	47	29	34	13	4	3	1	1	-
30 bis unter 35	59	35	54	31	39	15	5	4	-	-	-
35 bis unter 40	48	21	43	18	29	14	5	3	-	1	1
40 bis unter 45	25	12	19	7	14	5	6	5	-	2	3
45 bis unter 50	40	14	35	12	24	11	5	2	1	1	1
50 bis unter 55	62	18	58	17	31	27	4	1	-	3	1
55 bis unter 60	51	8	48	8	35	13	3	-	-	2	-
60 bis unter 65	28	2	25	1	17	8	3	1	-	2	1
65 bis unter 70	25	4	23	4	13	10	2	-	-	2	-
70 bis unter 75	17	-	15	-	10	5	2	-	-	1	-
75 oder mehr	41	-	37	-	27	10	4	-	-	-	1
Zusammen	508	189	458	167	303	155	50	22	3	15	8
weiblich											
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 bis unter 5	10	5	5	4	1	4	5	1	-	-	-
5 bis unter 10	4	3	4	3	-	4	-	-	-	-	-
10 bis unter 15	4	3	2	1	-	2	2	2	-	-	1
15 bis unter 20	12	11	9	8	6	3	3	3	-	-	1
20 bis unter 25	25	15	23	13	19	4	2	2	1	-	-
25 bis unter 30	27	13	23	10	14	9	4	3	-	2	-
30 bis unter 35	33	12	26	8	16	10	7	4	-	3	-
35 bis unter 40	18	8	14	4	6	8	4	4	-	-	-
40 bis unter 45	15	2	11	-	6	5	4	2	1	2	-
45 bis unter 50	22	5	17	2	10	7	5	3	-	2	-
50 bis unter 55	27	6	22	5	10	12	5	1	-	1	1
55 bis unter 60	15	2	13	1	7	6	2	1	-	-	-
60 bis unter 65	20	5	15	4	12	3	5	1	-	2	1
65 bis unter 70	23	1	18	1	12	6	5	-	-	1	1
70 bis unter 75	15	-	9	-	8	1	6	-	-	-	2
75 oder mehr	80	-	65	-	46	19	15	-	1	2	3
Zusammen	350	91	276	64	173	103	74	27	3	15	10

2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1992 nach Bezirken und Diagnosegruppen

Bezirk — Merkmal	Ins- gesamt	Tb der Atmungsorgane							Tb anderer Organe
		mit Nachweis von Tuberkelbakterien			ohne Nachweis von Tuberkelbakterien				
		zu- sammen 1.1	Sputum- ausstr. 1.1.1	sonstiges Material 1.1.2	zu- sammen 1.2	Primär- Tb 1.2.1	Pleuritis Tb 1.2.2	postpri- märe Tb 1.2.8	
		1	2	3	4	5	6	7	
01 Mitte	17	9	3	6	3	—	2	1	5
02 Tiergarten	32	14	6	8	16	3	2	11	2
03 Wedding	63	41	19	22	18	3	1	14	4
04 Prenzlauer Berg	31	20	15	5	5	1	1	3	6
05 Friedrichshain	21	13	7	6	4	—	—	4	4
06 Kreuzberg	89	43	20	23	37	3	4	30	9
07 Charlottenburg	56	34	17	17	14	3	2	9	8
08 Spandau	58	33	11	22	13	1	3	9	12
09 Wilmerdorf	30	20	5	15	7	—	1	6	3
10 Zehlendorf	18	9	2	7	7	—	1	6	2
11 Schöneberg	18	36	11	25	15	1	3	11	8
12 Steglitz	36	13	3	10	16	2	6	8	7
13 Tempelhof	34	16	10	6	16	2	2	12	2
14 Neukölln	104	55	27	28	28	2	1	25	21
15 Treptow	19	12	5	7	3	—	—	3	4
16 Köpenick	15	8	7	1	3	1	1	1	4
17 Lichtenberg	24	16	11	5	6	4	—	2	2
18 Weißensee	9	5	5	—	3	—	—	3	1
19 Pankow	19	10	5	5	6	—	—	6	3
20 Reinickendorf	71	34	10	24	24	1	3	20	13
21 Marzahn	24	14	8	6	8	7	1	—	2
22 Hohenschönhausen	16	12	5	7	3	—	—	3	1
23 Hellersdorf	13	9	7	2	3	2	—	1	1
Insgesamt	858	476	219	257	258	36	34	188	124
davon									
Berlin-West	650	348	141	207	211	21	29	161	91
Berlin-Ost	208	128	78	50	47	15	5	27	33
darunter									
Erkrankungen von Ausländern	280	139	62	77	92	21	5	66	49
in Prozent	32,6	29,2	28,3	30,0	35,7	58,3	14,7	35,1	39,5

3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1983 bis 1992

Jahr	Zugänge			
	insgesamt	davon		Tb je 10 000 Einwohner
		Tb der Atmungsorgane	Tb anderer Organe	
	1	2	3	4
Berlin				
1983	1509	1112	151	8,9
1984	1343	1151	183	7,9
1985	1322	1149	173	6,2
1986	1124	964	160	5,2
1987	1038	884	154	5,9
1988	974	836	138	4,1
1989	1051	920	131	5,9
1990	955	834	121	4,1
1991	890	753	137	4,6
1992	858	734	124	4,6
Berlin-West				
1983	1263	1112	151	6,8
1984	1110	969	141	6,0
1985	1096	967	129	5,9
1986	914	791	123	4,9
1987	799	682	117	4,0
1988	758	661	97	3,7
1989	785	695	90	3,8
1990	763	664	99	3,6
1991	734	627	107	3,4
1992	650	559	91	3,0
Berlin-Ost				
1983	246	11	11	2,1
1984	233	191	42	1,9
1985	226	182	44	1,9
1986	210	173	37	1,7
1987	239	202	37	1,9
1988	216	175	41	1,7
1989	266	225	41	2,1
1990	192	170	22	1,6
1991	156	126	30	1,2
1992	208	175	33	1,6

1) Zahlen nicht bekannt

4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1992 nach Bezirken

Bezirk	Erkrankungen	Enteritis infectiosa		Shigel-lenruhr	Malaria	Gas-brand/ Gas-oedem	Q-Fieber	Lepto-spirose (übrige Formen)	Orni-those	Typhus abdomi-nalis
		Salmo-nellose	Übrige Formen							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Mitte	280	257	10	3	1	-	-	-	-	-
02 Tiergarten	263	126	30	1	4	-	4	-	1	3
03 Wedding	457	269	79	9	10	-	2	1	-	2
04 Prenzlauer Berg ..	652	574	30	14	1	-	-	-	-	-
05 Friedrichshain ..	108	88	-	-	1	-	-	-	-	1
06 Kreuzberg	498	211	40	10	10	-	4	-	-	3
07 Charlottenburg ..	451	299	29	14	13	-	3	-	1	-
08 Spandau	475	380	10	7	2	-	1	1	-	-
09 Wilmersdorf	277	194	12	4	6	-	5	-	-	-
10 Zehlendorf	175	106	11	3	1	-	16	-	1	-
11 Schöneberg	418	247	35	10	5	-	12	-	-	-
12 Steglitz	436	305	43	7	1	-	18	-	1	1
13 Tempelhof	426	318	42	9	5	-	9	-	-	1
14 Neukölln	708	363	146	9	8	1	7	-	2	3
15 Treptow	268	229	23	2	-	-	-	-	-	-
16 Köpenick	211	172	20	1	-	-	-	-	-	-
17 Lichtenberg	388	339	17	1	1	1	-	-	-	1
18 Weißensee	147	129	9	-	-	-	-	-	-	-
19 Pankow	415	342	41	3	1	-	-	-	-	-
20 Reinickendorf ...	716	533	49	3	12	1	2	-	1	-
21 Marzahn	548	495	6	4	1	1	-	-	1	-
22 Hohenschönhausen	767	716	30	1	1	-	-	-	1	-
23 Hellersdorf	603	512	55	3	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	9687	7204	767	118	84	4	83	2	9	15
Berlin-West ...	5300	3351	526	86	77	2	83	2	7	13
Berlin-Ost ...	4387	3853	241	32	7	2	-	-	2	2

noch: Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1992 nach Bezirken

Bezirk	Meningitis/ Encephalitis				Virushepatitis			Para- thy- phus A,B,C	Übrige 1)
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakter. Meningi- tiden	Virus- Meningo- encepha- litis	Übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	Übrige Formen		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 Mitte	1	-	2	1	3	2	-	-	-
02 Tiergarten	1	1	-	3	49	33	7	-	-
03 Wedding	3	1	1	9	46	20	5	-	-
04 Prenzlauer Berg .	-	1	2	1	23	6	-	-	-
05 Friedrichshain ..	1	1	-	-	14	1	-	-	1
06 Kreuzberg	4	-	1	7	162	35	7	3	1
07 Charlottenburg ..	-	3	5	2	66	16	-	-	-
08 Spandau	1	1	-	7	44	19	2	-	-
09 Wilmersdorf	2	2	1	3	37	9	1	1	-
10 Zehlendorf	-	2	-	1	22	9	3	-	-
11 Schöneberg	1	4	-	4	68	30	2	-	-
12 Steglitz	-	-	2	3	36	13	4	2	-
13 Tempelhof	1	1	-	1	27	9	1	2	-
14 Neukölln	5	6	2	10	98	40	5	3	-
15 Treptow	-	1	3	3	3	3	1	-	-
16 Köpenick	1	2	5	-	7	2	1	-	-
17 Lichtenberg	1	1	4	3	16	2	1	-	-
18 Weißensee	-	-	-	-	8	1	-	-	-
19 Pankow	-	1	5	9	6	7	-	-	-
20 Reinickendorf ...	3	4	1	10	43	38	15	1	-
21 Marzahn	1	1	6	13	10	9	-	-	-
22 Hohenschönhausen	2	1	3	2	8	2	-	-	-
23 Hellersdorf	2	3	5	10	10	3	-	-	-
Insgesamt	30	37	48	102	806	309	55	12	2
Berlin-West ...	21	25	13	60	698	271	52	12	1
Berlin-Ost	9	12	35	42	108	38	3	-	1

1) 1 Fall Tetanus, 1 Fall Brucellose

5. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1992 nach Altersgruppen

Art der Erkrankung	Erkrankungen insgesamt	Alter der Erkrankten in Jahren						
		unter 1	1 bis unter 5	5 bis unter 15	15 bis unter 25	25 bis unter 45	45 bis unter 65	65 und mehr
		1	2	3	4	5	6	7
absolut								
Enteritis infectiosa	7971	437	2154	1898	733	1775	758	416
darunter								
Salmonellose	7204	220	1943	1603	688	1664	722	364
Übrige Formen	767	217	211	95	45	111	36	52
Shigellenruhr	118	3	14	14	23	46	18	-
Malaria	84	1	-	2	14	53	12	2
Gasbrand/Gasödem	4	-	-	-	-	-	-	4
Paratyphus A,B,C	12	-	1	-	4	4	1	2
Typhus abdominalis	15	-	-	3	5	6	1	-
Meningitis/Encephalitis	217	27	58	47	26	36	14	9
davon								
Meningokokken-Meningitis	30	10	9	2	5	1	3	-
andere bakterielle Meningitiden	37	4	11	5	1	6	6	4
Virus Meningoencephalitis	48	5	17	17	4	4	1	-
Übrige Formen	102	8	21	23	16	25	4	5
Virushepatitis	1170	8	76	147	220	563	120	36
darunter								
Hepatitis A	806	4	67	128	148	380	62	16
Hepatitis B	309	4	9	17	64	148	50	17
Übrige Formen	55	-	-	1	9	35	8	3
Ornithose	9	-	-	1	-	4	3	1
je 100 000 Einwohner								
Enteritis infectiosa	230,0	1164,1	1388,0	460,3	185,1	151,8	86,5	87,0
darunter								
Salmonellose	207,9	586,1	1252,1	434,8	173,7	142,3	82,4	76,1
Übrige Formen	22,1	578,1	138,0	25,8	11,4	9,5	4,1	10,9
Shigellenruhr	3,4	8,0	9,0	3,8	5,8	3,9	2,1	-
Malaria	2,4	2,7	-	0,5	3,5	4,5	1,4	0,4
Gasbrand/Gasödem	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8
Paratyphus A,B,C	0,3	-	0,6	-	1,0	0,3	0,1	0,4
Typhus abdominalis	0,4	-	-	0,8	1,3	0,5	0,1	-
Meningitis/Encephalitis	6,3	71,9	37,4	12,7	6,6	3,1	1,6	1,9
davon								
Meningokokken-Meningitis	0,9	26,6	5,8	0,5	1,3	0,1	0,3	-
andere bakterielle Meningitiden	1,1	10,7	7,1	1,4	0,3	0,5	0,7	0,8
Virus Meningoencephalitis	1,4	13,3	11,0	4,6	1,0	0,3	0,1	-
Übrige Formen	2,9	21,3	13,5	6,2	4,0	2,1	0,5	1,0
Virushepatitis	33,8	21,3	49,0	39,9	55,5	48,2	13,7	7,5
darunter								
Hepatitis A	23,3	10,7	43,2	36,5	37,4	32,5	7,1	3,3
Hepatitis B	8,9	10,7	5,8	4,8	16,2	12,7	5,7	3,6
Übrige Formen	1,6	-	-	0,3	2,0	3,0	0,9	0,6
Ornithose	0,3	-	-	0,3	-	0,3	0,3	0,2

6. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1992 nach Bezirken

Bezirk	Erkrankungen								
	ins- gesamt	darunter							
		Enteritis infectiosa		Shigel- lenruhr	Malaria	Meningitis/ Enceph- litis	Virushepatitis		
		Salmo- nellose	übrige Formen				Hepatitis A	Hepatitis B	übrige Formen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Mitte	344,7	316,4	12,3	3,7	1,2	4,9	3,7	2,5	-
02 Tiergarten	277,7	133,0	31,7	1,1	4,2	5,3	51,7	34,8	7,4
03 Wedding	271,5	159,8	46,9	5,3	5,9	8,3	27,3	11,9	3,0
04 Prenzlauer Berg ..	448,0	394,4	20,6	9,6	0,7	2,7	15,8	4,1	-
05 Friedrichshain ..	101,4	82,7	-	-	0,9	1,9	13,1	0,9	-
06 Kreuzberg	320,0	135,6	25,7	6,4	6,4	7,7	104,1	22,5	4,5
07 Charlottenburg ..	244,2	161,9	15,7	7,6	7,0	5,4	35,7	8,7	-
08 Spandau	212,9	170,3	4,5	3,1	0,9	4,0	19,7	8,5	0,9
09 Wilmersdorf	189,8	132,9	6,2	2,7	4,1	5,5	25,3	6,2	0,7
10 Zehlendorf	179,8	108,9	11,3	3,1	1,0	3,1	22,6	9,2	3,1
11 Schöneberg	267,0	157,7	22,4	6,4	3,2	5,7	43,4	19,2	1,3
12 Steglitz	228,5	159,8	22,5	3,7	0,5	2,6	18,9	6,8	2,1
13 Tempelhof	225,8	168,6	22,3	4,8	2,7	1,6	14,3	4,8	0,5
14 Neukölln	227,8	116,8	47,0	2,9	2,6	7,4	31,5	12,9	1,6
15 Treptow	256,5	219,1	22,0	1,9	-	6,7	2,9	2,9	1,0
16 Köpenick	195,7	159,5	18,6	0,9	-	7,4	6,5	1,9	0,9
17 Lichtenberg	231,0	201,8	10,1	0,6	0,6	5,4	9,5	1,2	0,6
18 Weißensee	285,0	250,1	17,4	-	-	-	15,5	1,9	-
19 Pankow	387,2	319,1	38,3	2,8	0,9	14,0	5,6	6,5	-
20 Reinickendorf ...	287,1	213,7	19,6	1,2	4,8	7,2	17,2	15,2	6,0
21 Marzahn	332,1	300,0	3,6	2,4	0,8	12,7	6,1	5,5	-
22 Hohenschönhausen	644,8	601,9	25,2	0,8	0,8	6,7	6,7	1,7	-
23 Hellersdorf	464,6	394,5	42,4	2,3	-	15,4	7,7	2,3	-
Insgesamt	280,6	208,7	22,2	3,4	2,4	6,3	23,3	9,0	1,6
Berlin-West ...	244,7	154,7	24,3	4,0	3,6	5,5	32,2	12,5	2,4
Berlin-Ost	341,1	299,6	18,7	2,5	0,5	7,6	6,4	3,0	0,2

7. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1983 bis 1992

Jahr	Enteritis infectiosa		Virushepatitis			Menin- gitis/ Enceph- litis	Shigel- lenruhr/ Ruhr	Malaria
	Salmo- nellose	übrige Formen	Typ A	Typ B	übrige Formen			
	1	2	3	4	5			

Berlin								
1983	971	1 053	743	568	128	872	1 481	35
1984	1 172	1 237	790	627	169	1 078	261	62
1985	906	1 416	820	492	107	554	220	56
1986	1 056	1 294	531	389	99	601	202	118
1987	931	1 159	591	372	87	987	195	71
1988	1 483	1 552	639	337	94	690	536	103
1989	1 368	1 190	542	366	93	387	458	94
1990	1 845	1 173	505	338	68	447	219	76
1991	2 964	767	939	304	69	457	126	83
1992	7 204	767	806	309	55	217	118	84
Berlin-West								
1991	1 733	466	757	267	61	156	107	71
1992	3 351	526	698	271	52	119	86	77
Berlin-Ost								
1991	1 231	301	182	37	8	301	19	12
1992	3 853	241	108	38	3	98	32	7

8. Salmonella-Bazillenausscheider in Berlin 1991 und 1992 nach Bezirken

Bezirk	1991		1992			
	insgesamt	je 100 000 Einwohner	insgesamt	davon		je 100 000 Einwohner
				Salmonella Paratyphi A, 8 und C	Salmonella Typhi	
	1	2	3	4	5	6
01 Mitte	2	2,5	1	1	-	1,2
02 Tiergarten	5	5,3	3	-	3	3,2
03 Wedding	18	10,9	14	4	10	8,3
04 Prenzlauer Berg ..	6	4,2	6	4	2	4,1
05 Friedrichshain ..	-	-	6	5	1	5,6
06 Kreuzberg	13	8,4	10	1	9	6,4
07 Charlottenburg ..	22	11,0	17	3	14	9,2
08 Spandau	13	5,8	12	7	5	5,4
09 Wilmersdorf	9	6,1	7	-	7	4,8
10 Zehlendorf	11	11,2	8	6	2	8,2
11 Schöneberg	13	8,3	13	3	10	8,3
12 Steglitz	13	8,8	13	3	10	6,8
13 Tempelhof	11	5,9	7	1	6	3,7
14 Neukölln	11	3,6	8	-	8	2,6
15 Treptow	2	1,9	2	2	-	1,9
16 Köpenick	2	1,8	2	2	-	1,9
17 Lichtenberg	10	6,0	10	5	5	8,0
18 Weißensee	4	7,8	5	1	4	9,7
19 Pankow	10	9,3	8	3	5	7,5
20 Reinickendorf ...	23	8,2	19	6	13	7,6
21 Marzahn	7	4,2	7	2	5	4,2
22 Hohenschönhausen	4	3,4	4	2	2	3,4
23 Hellersdorf	4	3,2	4	2	2	3,1
Berlin	213	6,2	186	63	123	5,4

9. Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten in Berlin 1992

Alter in Jahren	Erkrankungen			Syphilis			Tripper			Sonstige 1)		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unter 10 ..	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
10 bis 15 ..	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
15 bis 20 ..	117	70	47	5	4	1	112	66	46	-	-	-
20 bis 25 ..	426	289	137	20	8	12	405	280	125	1	1	-
25 bis 30 ..	484	378	106	40	32	8	439	341	98	5	5	-
30 bis 40 ..	453	323	130	35	31	4	406	285	121	12	7	5
40 bis 50 ..	153	113	40	13	11	2	138	101	37	2	1	1
50 bis 60 ..	57	51	6	5	4	1	51	46	5	1	1	-
60 oder mehr	7	5	2	1	-	1	6	5	1	-	-	-
Insgesamt ...	1703	1234	469	119	90	29	1563	1129	434	21	15	6
Berlin-West ..	1312	939	373	98	73	25	1195	852	343	19	14	5
Berlin-Ost ..	391	295	96	21	17	4	368	277	91	2	1	1

1) 12 Fälle Weicher Schanker, 7 Fälle Venerische Lymphknotenentzündung, 2 Fälle Mehrfachinfektionen

10. Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1983 bis 1992

Jahr	Insgesamt	Berlin-Ost	Berlin-West	Darunter					
				Syphilis			Tripper		
				insgesamt	Berlin-Ost	Berlin-West	insgesamt	Berlin-Ost	Berlin-West
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1983	15 914	6 976	8 938	608	111	497	15 257	6 885	8 392
1984	16 291	7 026	9 265	575	88	487	15 672	6 938	8 734
1985	15 008	6 675	8 331	595	108	487	14 357	6 567	7 790
1986	12 254	5 868	6 386	348	60	288	11 873	5 608	6 265
1987	9 689	4 225	5 464	261	63	198	9 405	4 162	5 243
1988	8 158	3 377	4 781	184	53	131	7 961	3 324	4 637
1989	6 425	2 802	3 623	147	45	102	6 285	2 557	3 708
1990	3 950	1 626	2 324	130	28	102	3 804	1 598	2 206
1991	2 674	596	2 078	96	9	87	1 818	421	1 397
1992	1 703	391	1 312	119	21	98	1 563	368	1 195

11. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland
1987 bis 1992 nach Bundesländern 1)

Bundesland	1987	1988	1989	1990	1991	1992
	1	2	3	4	5	6
Baden-Württemberg	65	90	119	120	119	101
Bayern	154	231	252	248	306	208
Berlin	229	301	339	327	286	297
davon Berlin-West ..	226	299	333	320	281	283
Berlin-Ost ...	3	2	6	7	5	14
Brandenburg	-	-	-	1	2	-
Bremen	28	29	23	27	16	4
Hamburg	86	119	150	132	147	145
Hessen	143	148	214	167	190	172
Mecklenbg.-Vorpommern .	1	2	1	1	-	1
Niedersachsen	58	50	77	68	81	89
Nordrhein-Westfalen ...	249	327	413	292	347	290
Rheinland-Pfalz	34	31	45	42	33	47
Saarland	10	12	9	19	14	11
Sachsen	1	-	-	3	-	-
Sachsen-Anhalt	-	-	-	1	-	2
Schleswig-Holstein	20	13	17	47	39	34
Thüringen	-	1	1	1	2	2
Insgesamt	1 078	1 354	1 660	1 496	1 582	1 403
davon						
alte Bundesländer .	1 073	1 349	1 652	1 482	1 573	1 384
neue Bundesländer .	5	5	8	14	9	19

1) nach Angaben des AIDS-Zentrums im Bundesgesundheitsamt

12. Todesfälle an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten in Berlin 1988 bis 1992

Krankheit	1988	1989	1990	1991	1992
	1	2	3	4	5
Meningitis/Encephalitis	17	13	12	8	7
darunter					
andere bakterielle Meningitiden	15	13	9	7	7
Virus-Meningoencephalitis	1	-	2	1	-
Influenza (Virusgrippe)	7	2	15	3	-
Virushepatitis	7	17	6	10	17
darunter					
Hepatitis A	1	3	2	1	2
Hepatitis B	5	12	4	2	11
Enteritis infectiosa	4	2	7	11	8
darunter					
Salmonellose	2	-	1	5	3
Gasbrand/Gasoedem	5	2	2	1	1
Malaria	-	1	-	-	1
Angeborene Listeriose	1	1	1	-	-
Angeborene Cytomegalie	-	-	1	-	1
Typhus abdominalis	-	1	-	-	-
Weil'sche Krankheit	2	-	-	-	-
Tetanus	-	-	-	-	1
Masern	-	1	-	-	-
Puerperalsepsis	-	-	-	1	-
Syphilis	1	1	-	2	2
Insgesamt	44	41	44	36	38

