


**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



**LAND
BRANDENBURG**



Statistische Berichte

A IV - 4 - j / 91
A IV - 5
A IV - 6

**Meldepflichtige
Krankheiten
im Land Brandenburg
1991**

Herausgeber:

Landesamt
für Datenverarbeitung und Statistik
Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#
Dortustraße 46
O - 1561 Potsdam

Erschienen im Januar 1993
Preis: 6,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Meldepflichtige Krankheiten
1991

I n h a l t

	Seite
E r l ä u t e r u n g e n	6
Teil I - Tuberkulosestatistik	6
Teil II - Statistik der Geschlechtskrankheiten	9
Teil III - Statistik der sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	11
T a b e l l e n	
Teil I - Tuberkulosestatistik	13
1. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Geschlecht 1988 bis 1991	13
2. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990	14
3. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1990	15
4. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991	16
5. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1991	17
6. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990	18
7. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1990	19
8. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991	20
9. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1991	21

	Seite
10. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Kreisen im Jahr 1990	22
11. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Kreisen im Jahr 1991	23
12. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990	24
13. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991	25
 Teil II - Statistik der Geschlechtskrankheiten	 26
1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 bis 1991	26
2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 bis 1991	26
3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1991	27
4. Gemeldete Erkrankte an Tripper nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1991	28
5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Altersgruppen und Art der Erkrankung 1990	29
6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Altersgruppen und Art der Erkrankung 1991	30
7. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung und Kreisen 1990	31
8. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten je 100 000 der Bevölkerung nach Art der Erkrankung und Kreisen 1990	32
9. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung und Kreisen 1991	33
10. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten je 100 000 der Bevölkerung nach Art der Erkrankung und Kreisen 1991	34

Teil III - Statistik der sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	35
1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980, 1985 bis 1991	35
2. Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990	36
3. Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991	38
4. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Kreisen im Jahr 1990	40
5. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten je 100 000 der Bevölkerung nach Kreisen im Jahr 1990	42
6. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Kreisen im Jahr 1991	44
7. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten je 100 000 der Bevölkerung nach Kreisen im Jahr 1991	46

Teil I**Tuberkulosestatistik****Ziel der Statistik**

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht.

Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepaßte Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

Berichtskreis

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

Methodische Hinweise

Das aufbereitete Datenmaterial beruht für 1988 bis 1990 auf der Einzelfallmeldung an das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, Außenstelle Berlin-Buch. Weiter zurückreichende Auswertungen über 1988 hinaus sind für bereinigte Daten des Landes Brandenburg nicht möglich, da Einzelangaben der Kreise nur in zusammengefaßter Form als Bezirksergebnis vorliegen. Ab 1990 sind die Meldebögen der Gesundheitsämter Grundlage der Auswertung. Bisher erfolgte keine Untergliederung nach der Staatsangehörigkeit. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Die statistische Übersicht über die Jahre 1988 bis 1991 zeigt für das Land Brandenburg eine rückläufige Tendenz gemeldeter Neuerkrankungen, die sich sowohl bei der Tuberkulose der Atmungsorgane als auch bei Tuberkulose anderer Organe widerspiegelt.

Von den Zugängen an Tuberkulose insgesamt entfallen 1991 89 Prozent auf Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei 11 Prozent aller Zugänge wurde Tuberkulose anderer Organe diagnostiziert. Damit sind 11,4 je 100 000 der Bevölkerung mit Tuberkulose der Atmungsorgane - darunter 11,0 je 100 000 Einwohner mit Lungentuberkulose - und 1,4 je 100 000 der Bevölkerung mit Tuberkulose anderer Organe in ärztlicher Behandlung.

Während bei Lungentuberkulose und sonstiger Tuberkulose der Atmungsorgane eine stark geschlechtsbezogene Erkrankungshäufigkeit der männlichen Personen ausgewiesen wird, überwiegen bei Tuberkulose anderer Organe Erkrankungsfälle weiblicher Personen.

Bei Betrachtung der Zugänge nach dem Alter ist neben dem Anstieg der Erkrankungsrate in den höheren Altersjahren bereits ein Gipfel im Alter um das 25. Lebensjahr zu erkennen, der sowohl bei Tuberkulose der Atmungsorgane als auch bei Tuberkulose anderer Organe ersichtlich wird.

Die Tuberkulosemortalität betrug 1991 1,37 je 100 000 der Bevölkerung (männlich = 1,44, weiblich = 1,27). 68,6 Prozent aller Gestorbenen waren 65 Jahre und älter.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

Teil II Statistik der Geschlechtskrankheiten

Ziel der Statistik

Die Statistik der Geschlechtskrankheiten beinhaltet Angaben über Erkrankte nach Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung.

Aus den vorliegenden Zeitreihen sollen epidemiologische Erkenntnisse zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gewonnen werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 11a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25.08.1969 (BGBl. I S. 1351), geändert durch Artikel 11 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2555).

Berichtskreis

Jeder Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an einer Geschlechtskrankheit ist von dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt, in dessen Bezirk er seine ärztliche Tätigkeit ausübt, zu melden.

Methodische Hinweise

Der vorliegende Statistische Bericht beinhaltet Daten der Jahre 1980 und 1985 bis 1991. Bis zum Jahr 1989 blieb die strukturelle Veränderung

- Zugang der Kreise Perleberg, Prenzlau, Templin
- Abgang der Kreise Hoyerswerda, Jessen, Weißwasser -

unberücksichtigt, so daß in diesem Zeitraum die drei ehemaligen Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam ausgewiesen wurden. Ab Berichtsjahr 1990 wurde die veränderte Struktur des Landes Brandenburg zugrunde gelegt.

Seit 1991 ist die Altersaufgliederung verändert, so daß bei Altersgruppierungen keine vollständige Übereinstimmung in den Altersgruppen 15 bis unter 25 Jahren bei zurückliegenden Zeiträumen erreicht werden kann.

Zu beachten ist, daß die kreislich aufgeführten Erkrankungsfälle nicht immer dem Wohnort des behandelten Patienten entsprechen, da der Behandlungsort nicht identisch mit dem Wohnort sein muß. Diese Kreisaufgliederungen geben somit nur Auskunft über die behandelten Geschlechtskrankheiten im Kreis, für die eine Meldung erfolgte.

Durch die Anonymisierung der Meldungen an die Gesundheitsämter lassen sich Doppelzählungen, die durch Konsultation eines weiteren Arztes als auch Mehrfachinfektionen einer Person im gleichen Berichtsjahr entstehen können, nicht vermeiden.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 1991 wurden 48 Syphilis-Erkrankungsfälle und 1009 an Tripper erkrankte Geschlechtskranke gemeldet. Der Vergleich mit zurückliegenden Jahren zeigt für 1991 eine erhebliche Verringerung der Zahl neu gemeldeter Geschlechtskrankheiten, die eine hohe Dunkelziffer annehmen läßt.

Nach wie vor tritt Tripper mit 95,5 Prozent als häufigste Geschlechtskrankheit in Erscheinung. 4,5 Prozent aller gemeldeten Kranken hatten Syphilis.

Bei Betrachtung der Erkrankungen nach Altersgruppen und Geschlecht zeigt sich in den jüngeren Altersstufen der höhere Anteil bei der weiblichen Bevölkerung. Ab der Altersgruppe 20 bis unter 25 Jahre sind bei Syphilis und Tripper zum Teil weitaus mehr männliche Personen (berechnet auf 100 000 der Bevölkerung gleichen Alters und gleichen Geschlechts) gemeldet worden.

Insgesamt sind erwartungsgemäß die Altersjahre 20 bis unter 25 Jahre am stärksten vertreten (315,9 je 100 000 der männlichen Bevölkerung, 152,2 je 100 000 der weiblichen Bevölkerung dieser Altersgruppe).

Der Vergleich der Durchschnittswerte venerischer Erkrankungen nach Kreisen weist bei kreisfreien Städten die größten Häufungen je 100 000 Einwohner auf. Bleiben die wenigen im Jahr 1991 aus diesem Rahmen fallenden Kreise außer Betracht (hier zeigt sich sicherlich eine korrektere Meldepflicht der behandelnden Ärzte auf), so scheint die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in großen Städten vorrangig.

Zeichenerklärung

siehe Seite 8

Teil III Statistik der sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Ziel der Statistik

Auf der Grundlage der differenzierten Meldung, die sich auf Erkrankung, Todesfall oder gemeldete Ausscheider erstreckt, ist eine jährliche Aussage zur Morbidität und in eingeschränktem Maße zur Mortalität übertragbarer Krankheiten beim Menschen gegeben.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2555).

Berichtskreis

Meldepflicht besteht für die im Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten für den behandelnden Arzt oder sonstige meldepflichtige Personen.

Methodische Hinweise

Die Erfassung erfolgt nach dem Hauptwohnsitz des Erkrankten. Trotz bestehender gesetzlicher Meldepflicht ist auf Grund absichtlich, irrtümlich oder versehentlich nicht erfolgter Berichterstattung jedes Einzelfalles eine mögliche Dunkelziffer zu berücksichtigen.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Bei der Zahl der gemeldeten Erkrankungsfälle (ohne Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten) im Jahr 1991 im Land Brandenburg waren Salmonellosen mit 3976 und übrige Formen der Enteritis infectiosa mit 767 Erkrankungen am häufigsten vertreten.

Auf 100 000 der Bevölkerung entsprachen diese Erkrankungszahlen 155,2 bei Salmonellose und 29,9 bei übrigen Formen der Enteritis infectiosa.

Im weiteren sind

Meningitis/Encephalitis mit 340 Erkrankungen
(13,3 je 100 000 der Bevölkerung),

Virushepatitis mit 230 Erkrankungen
(9,0 je 100 000 der Bevölkerung) und

Shigellenruhr mit 53 Erkrankungen
(2,1 je 100 000 der Bevölkerung)

für das Jahr 1991 gemeldet worden.

Die Aufgliederung der Erkrankungsfälle an Salmonellose nach Geschlecht zeigt nur geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern (156,9 Erkrankungsfälle je 100 000 Personen männlichen Geschlechts und 153,6 Erkrankungsfälle je 100 000 Personen weiblichen Geschlechts).

Bei den nach § 5a Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen Ausscheidern von Salmonellen und Shigellen ergab sich folgendes Bild:

Salmonella typhi	257 Ausscheider,
Salmonella paratyphi A, B und C	160 Ausscheider,
Shigellen	20 Ausscheider.

Die gemeldeten Sterbefälle an übertragbaren Krankheiten, für die Meldepflicht besteht, stellen ein unvollständiges Ergebnis dar. Angaben aus der Todesursachenstatistik werden den Informationsbedarf dieser Fragestellung decken.

Zeichenerklärung

siehe Seite 8

Teil I - Tuberkulosestatistik

1. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Geschlecht 1988 bis 1991

Jahr — i = insgesamt m = männlich w = weiblich		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					Tuberkulose anderer Organe
			Tuberkulose der Atmungsorgane					
			insgesamt	darunter		Lungen- tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungs- organe	
				mit Nachweis von Tb- Bakterien	ohne Nachweis von Tb- Bakterien			
		<u>Anzahl</u>						
1988	i	454	364	208	156	330	34	90
	m	271	237	134	103	215	22	34
	w	183	127	74	53	115	12	56
1989	i	439	362	223	139	322	40	77
	m	258	227	140	87	203	24	31
	w	181	135	83	52	119	16	46
1990	i	386	325	183	142	306	19	61
	m	229	206	114	92	193	13	23
	w	157	119	69	50	113	6	38
1991	i	327	291	195	96	282	9	36
	m	199	182	130	52	175	7	17
	w	128	109	65	44	107	2	19
		<u>je 100 000 der Bevölkerung</u>						
1988	i	16,7	13,4	7,6	5,7	12,1	1,2	3,3
	m	20,6	18,0	10,2	7,8	16,3	1,7	2,6
	w	13,0	9,0	5,3	3,8	8,2	0,9	4,0
1989	i	16,1	13,3	8,2	5,1	11,8	1,5	2,8
	m	19,6	17,2	10,6	6,6	15,4	1,8	2,3
	w	12,9	9,6	5,9	3,7	8,5	1,1	3,3
1990	i	14,9	12,5	7,1	5,5	11,8	0,7	2,4
	m	18,3	16,4	9,1	7,3	15,4	1,0	1,8
	w	11,7	8,9	5,2	3,7	8,4	0,4	2,8
1991	i	12,8	11,4	7,6	3,7	11,0	0,4	1,4
	m	16,1	14,7	10,5	4,2	14,1	0,6	1,4
	w	9,7	8,2	4,9	3,3	8,1	0,2	1,4

2. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	3	3	-	-	3	3	3	2	-	1
5 - 10	1	2	-	-	1	2	1	2	-	-
10 - 15	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15 - 20	1	3	-	2	1	1	-	2	1	1
20 - 25	16	4	11	3	5	1	15	4	1	-
25 - 30	17	9	10	6	7	3	15	8	2	1
30 - 35	14	5	7	1	7	4	13	5	1	-
35 - 40	9	7	5	4	4	3	9	6	-	1
40 - 45	11	1	4	-	7	1	10	1	1	-
45 - 50	16	8	11	2	5	6	14	8	2	-
50 - 55	20	6	10	4	10	2	20	6	-	-
55 - 60	28	5	13	4	15	1	26	5	2	-
60 - 65	15	5	6	2	9	3	15	5	-	-
65 - 70	21	9	11	5	10	4	20	9	1	-
70 - 75	5	9	3	4	2	5	5	8	-	1
75 und älter	28	43	23	32	5	11	26	42	2	1
insgesamt	206	119	114	69	92	50	193	113	13	6

3. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1990

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	3,5	3,6	-	-	3,5	3,6	3,5	2,4	-	1,2
5 - 10	1,0	2,2	-	-	1,0	2,2	1,0	2,2	-	-
10 - 15	1,1	-	-	-	1,1	-	1,1	-	-	-
15 - 20	1,3	4,2	-	2,8	1,3	1,4	-	2,8	1,3	1,4
20 - 25	17,2	4,6	11,8	3,4	5,4	1,1	16,1	4,6	1,1	-
25 - 30	14,8	8,4	8,7	5,6	6,1	2,8	13,0	7,4	1,7	0,9
30 - 35	13,0	5,0	6,5	1,0	6,5	4,0	12,1	5,0	0,9	-
35 - 40	8,7	7,3	4,9	4,2	3,9	3,1	8,7	6,2	-	1,0
40 - 45	16,5	1,6	6,0	-	10,5	1,6	15,0	1,6	1,5	-
45 - 50	19,2	9,6	13,2	2,4	6,0	7,2	16,8	9,6	2,4	-
50 - 55	19,6	5,9	9,8	3,9	9,8	2,0	19,6	5,9	-	-
55 - 60	35,4	6,3	16,4	5,0	19,0	1,3	32,9	6,3	2,5	-
60 - 65	26,0	7,0	10,4	2,8	15,6	4,2	26,0	7,0	-	-
65 - 70	60,0	14,0	31,4	7,8	28,6	6,2	57,1	14,0	2,9	-
70 - 75	25,6	22,3	15,4	9,9	10,2	12,4	25,6	19,8	-	2,5
75 und älter	63,6	39,2	52,2	29,2	11,4	10,0	59,0	38,3	4,5	0,9
insgesamt	16,4	8,9	9,1	5,2	7,3	3,7	15,4	8,4	1,0	0,4

4. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	2	1	-	-	2	1	2	1	-	-
5 - 10	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
10 - 15	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
15 - 20	1	4	-	4	1	-	-	4	1	-
20 - 25	11	3	10	1	1	2	11	3	-	-
25 - 30	13	11	9	5	4	6	13	11	-	-
30 - 35	20	9	16	5	4	4	20	8	-	1
35 - 40	13	5	9	1	4	4	11	4	2	1
40 - 45	10	2	7	2	3	-	10	2	-	-
45 - 50	13	5	10	3	3	2	12	5	1	-
50 - 55	23	4	16	1	7	3	22	4	1	-
55 - 60	18	6	14	4	4	2	17	6	1	-
60 - 65	15	10	11	7	4	3	15	10	-	-
65 - 70	6	9	3	6	3	3	6	9	-	-
70 - 75	8	10	7	7	1	3	8	10	-	-
75 und älter	27	29	18	19	9	10	26	29	1	-
insgesamt	182	109	130	65	52	44	175	107	7	2

5. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1991

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane je 100 000 der Bevölkerung									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	2,5	1,3	-	-	2,5	1,3	2,5	1,3	-	-
5 - 10	2,1	-	-	-	2,1	-	2,1	-	-	-
10 - 15	-	1,1	-	-	-	1,1	-	1,1	-	-
15 - 20	1,4	5,8	-	5,8	1,4	-	-	5,8	1,4	-
20 - 25	12,5	3,7	11,4	1,2	1,1	2,4	12,5	3,7	-	-
25 - 30	11,8	10,6	8,2	4,8	3,6	5,8	11,8	10,6	-	-
30 - 35	12,6	8,8	14,9	4,9	3,7	3,9	18,6	7,8	-	1,0
35 - 40	12,6	5,2	8,7	1,0	3,9	4,2	10,7	4,2	1,9	1,0
40 - 45	13,5	2,8	9,5	2,8	4,1	-	13,5	2,8	-	-
45 - 50	17,6	6,8	13,6	4,1	4,1	2,7	16,3	6,8	1,4	-
50 - 55	22,4	3,9	15,6	1,0	6,8	2,9	21,4	3,9	1,0	-
55 - 60	22,1	7,3	17,2	4,9	4,9	2,4	20,9	7,3	1,2	-
60 - 65	24,7	13,9	18,1	9,8	6,6	4,1	24,7	13,9	-	-
65 - 70	17,0	14,2	8,5	9,5	8,5	4,7	17,0	14,2	-	-
70 - 75	37,0	22,5	32,4	15,7	4,6	6,7	37,0	22,5	-	-
75 und älter	64,7	27,3	43,1	17,9	21,6	9,4	62,3	27,3	2,4	-
insgesamt	14,7	8,2	10,5	4,9	4,2	3,3	14,1	8,1	0,6	0,2

6. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		Meningen		Urogenital- trakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20 - 25	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25 - 30	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
30 - 35	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
35 - 40	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
40 - 45	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45 - 50	3	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-
50 - 55	2	3	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1
55 - 60	3	3	1	-	-	3	1	-	-	-	1	-
60 - 65	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
65 - 70	1	6	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1
70 - 75	2	3	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1
75 und älter	3	14	-	-	-	1	-	2	1	3	2	8
insgesamt	23	38	1	-	6	10	3	6	4	9	9	13

7. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1990

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		Meningen		Urogenital- trakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
20 - 25	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-
25 - 30	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	-	-
30 - 35	0,9	2,0	-	-	-	1,0	-	1,0	0,9	-	-	-
35 - 40	1,9	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-
40 - 45	1,5	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
45 - 50	3,6	2,4	-	-	2,4	2,4	-	-	-	-	1,2	-
50 - 55	2,0	2,9	-	-	1,0	2,0	-	-	1,0	-	-	1,0
55 - 60	3,8	3,8	1,3	-	-	3,8	1,3	-	-	-	1,3	-
60 - 65	5,2	1,4	-	-	1,7	-	-	-	-	-	3,5	1,4
65 - 70	2,9	9,3	-	-	-	1,6	-	1,6	-	4,7	2,9	1,6
70 - 75	10,2	7,4	-	-	10,2	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5
75 und älter	6,8	12,8	-	-	-	0,9	-	1,8	2,3	2,7	4,5	7,3
insgesamt	1,8	2,8	0,1	-	0,5	0,7	0,2	0,4	0,3	0,7	0,7	1,0

8. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		Meningen		Urogenital- trakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
unter 5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25 - 30	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30 - 35	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
35 - 40	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
40 - 45	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	1	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
55 - 60	3	3	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-
60 - 65	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
65 - 70	2	3	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-
70 - 75	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
75 und älter	3	5	-	-	-	1	1	1	-	3	2	-
insgesamt	17	19	1	-	2	6	7	2	4	10	3	1

9. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 der Bevölkerung im Jahr 1991

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe je 100 000 der Bevölkerung											
	insgesamt		Meningen		Urogenital- trakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
unter 5	1,2	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-
25 - 30	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1,9	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-
35 - 40	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
40 - 45	-	1,4	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	1,0	1,9	-	-	-	-	1,0	-	-	1,9	-	-
55 - 60	3,7	3,6	-	-	1,2	1,2	2,5	1,2	-	1,2	-	-
60 - 65	1,6	2,8	-	-	-	-	1,6	-	-	1,4	-	1,4
65 - 70	5,7	4,7	-	-	-	3,1	2,8	-	2,8	1,6	-	-
70 - 75	4,6	2,2	-	-	4,6	-	-	-	-	2,2	-	-
75 und älter	7,2	4,7	-	-	-	0,9	2,4	0,9	-	4,8	2,8	-
insgesamt	1,4	1,4	0,1	-	0,2	0,5	0,6	0,2	0,3	0,8	0,2	0,1

10. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Kreisen im Jahr 1990

Kreisfreie Stadt Kreis	Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose insgesamt je 100 000 der Bevölkerung	Tuberkulose nach Diagnosegruppen		
			Lungen- tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	Tuberkulose anderer Organe
Brandenburg, Stadt	9	10,0	8	-	1
Cottbus, Stadt	16	12,7	11	-	5
Eisenhüttenstadt, Stadt	2	3,9	2	-	-
Frankfurt/Oder	13	15,1	12	-	1
Potsdam, Stadt	19	13,6	14	1	4
Schwedt/Oder	6	11,7	4	-	2
Angermünde	4	11,8	4	-	-
Bad Freienwalde	6	16,5	3	2	1
Bad Liebenwerda	3	5,7	2	-	1
Beeskow	9	24,6	7	1	1
Belzig	1	3,0	1	-	-
Bernau	18	25,7	14	-	4
Brandenburg, Land	2	5,6	1	-	1
Calau	10	18,2	9	-	1
Cottbus, Land	4	9,5	4	-	-
Eberswalde	29	36,5	25	3	1
Eisenhüttenstadt, Land	3	15,2	2	1	-
Finsterwalde	5	9,2	5	-	-
Forst	5	13,2	5	-	-
Fürstenwalde	24	23,5	16	2	6
Gransee	5	11,6	3	-	2
Guben	10	24,2	10	-	-
Herzberg	6	16,5	4	1	1
Jüterbog	4	11,3	3	-	1
Königs Wusterhausen	17	20,1	12	1	4
Kyritz	3	9,0	3	-	-
Lübben	7	21,9	6	-	1
Luckau	7	24,2	6	-	1
Luckenwalde	7	16,3	5	2	-
Nauen	9	12,6	7	-	2
Neuruppin	7	10,9	4	-	3
Oranienburg	7	5,5	7	-	-
Perleberg	10	14,1	4	-	6
Potsdam, Land	11	11,3	10	1	-
Prenzlau	9	21,1	7	-	2
Pritzwalk	2	6,3	2	-	-
Rathenow	8	13,1	7	1	-
Seelow	13	33,3	12	1	-
Senftenberg	22	19,8	19	1	2
Spremberg	8	19,1	7	-	1
Strausberg	7	7,9	5	-	2
Templin	2	5,7	1	-	1
Wittstock	3	12,4	2	-	1
Zossen	14	18,9	11	1	2
Land insgesamt	386	14,9	306	19	61

11. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Kreisen im Jahr 1991

Kreisfreie Stadt Kreis	Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose insgesamt je 100 000 der Bevölkerung	Tuberkulose nach Diagnosegruppen		
			Lungen- tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	Tuberkulose anderer Organe
Brandenburg, Stadt	14	15,6	10	-	4
Cottbus, Stadt	8	6,4	8	-	-
Eisenhüttenstadt, Stadt	8	16,1	5	1	2
Frankfurt/Oder	12	14,0	10	1	1
Potsdam, Stadt	17	12,2	13	-	4
Schwedt/Oder	9	18,0	9	-	-
Angermünde	3	9,0	2	-	1
Bad Freienwalde	4	11,1	3	-	1
Bad Liebenwerda	8	15,4	8	-	-
Beeskow	5	13,8	5	-	-
Belzig	8	24,6	8	-	-
Bernau	9	12,8	8	-	1
Brandenburg, Land	3	8,4	3	-	-
Calau	9	16,7	9	-	-
Cottbus, Land	5	11,9	5	-	-
Eberswalde	13	16,6	9	1	3
Eisenhüttenstadt, Land	5	25,6	4	-	1
Finsterwalde	5	9,4	5	-	-
Forst	3	8,1	3	-	-
Fürstenwalde	9	8,9	9	-	-
Gransee	2	4,7	1	-	1
Guben	7	17,6	7	-	-
Herzberg	5	13,8	5	-	-
Jüterbog	5	14,2	5	-	-
Königs Wusterhausen	10	11,9	10	-	-
Kyritz	3	9,1	3	-	-
Lübben	1	3,2	1	-	-
Luckau	5	17,5	5	-	-
Luckenwalde	12	28,4	9	-	3
Nauen	11	15,5	10	-	1
Neuruppin	8	12,6	7	-	1
Oranienburg	10	8,0	8	1	1
Perleberg	8	11,5	8	-	-
Potsdam, Land	12	12,3	9	-	3
Prenzlau	5	11,9	4	-	1
Pritzwalk	2	6,4	1	-	1
Rathenow	4	6,7	2	-	2
Seelow	6	15,5	5	1	-
Senftenberg	23	21,0	19	3	1
Spremberg	7	16,9	7	-	-
Strausberg	11	12,5	10	1	-
Templin	4	11,5	3	-	1
Wittstock	1	4,2	1	-	-
Zossen	8	10,9	6	-	2
Land insgesamt	327	12,8	282	9	36

12. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose insgesamt		Tuberkulose nach Diagnosegruppen							
			Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			insgesamt		Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 50	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
50 - 55	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
55 - 60	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
60 - 65	4	1	4	1	4	1	-	-	-	-
65 - 70	1	3	1	1	1	1	-	-	-	2
70 - 75	2	2	2	-	2	-	-	-	-	2
75 und älter	6	9	5	8	5	7	-	1	1	1
insgesamt	18	17	17	12	17	11	-	1	1	5
je 100 000 der Bevöl- kerung	1,44	1,27	1,36	0,90	1,36	0,82	-	0,07	0,08	0,37

13. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose insgesamt		Tuberkulose nach Diagnosegruppen							
			Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			insgesamt		Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
35 - 40	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
55 - 60	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-
60 - 65	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
65 - 70	1	2	1	2	1	2	-	-	-	-
70 - 75	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-
75 und älter	6	3	6	1	6	1	-	-	-	2
insgesamt	18	6	17	4	17	4	-	-	1	2
je 100 000 der Bevöl- kerung	1,45	0,45	1,37	0,30	1,37	0,30	-	-	0,08	0,15

Teil II - Statistik der Geschlechtskrankheiten

1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 bis 1991

Jahr	Syphilis			insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	95	65	30	3,5
1985	25	18	7	0,9
1986	31	20	11	1,1
1987	61	40	21	2,2
1988	41	30	11	1,5
1989	53	41	12	1,9
1990	33	22	11	1,3
1991	48	28	20	1,9

2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 bis 1991

Jahr	Tripper			insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	8400	4487	3913	310,6
1985	7758	4123	3635	286,1
1986	6735	3651	3084	248,4
1987	5434	2900	2534	200,0
1988	4331	2350	1981	159,2
1989	3602	1987	1615	132,5
1990	2075	1219	856	80,1
1991	1009	676	333	39,3

3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1991

Jahr	Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren							
	unter 15	15 bis unter 20 ¹⁾	20 bis unter 25 ²⁾	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	insgesamt
<u>männlich</u>								
1980	-	1	21	17	18	5	3	65
1985	-	-	7	2	4	3	2	18
1986	-	-	9	3	6	2	-	20
1987	-	-	26	8	2	4	-	40
1988	-	-	9	10	8	1	2	30
1989	-	-	19	12	8	-	2	41
1990	-	-	8	7	3	3	1	22
1991	-	-	10	5	7	4	2	28
<u>weiblich</u>								
1980	-	4	18	4	1	1	2	30
1985	-	-	5	-	-	2	-	7
1986	-	1	7	1	2	-	-	11
1987	-	2	13	3	1	1	1	21
1988	-	2	4	2	3	-	-	11
1989	-	-	5	-	4	2	-	12
1990	-	2	5	1	3	-	-	11
1991	1	2	4	3	3	1	6	20

1) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre

2) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

4. Gemeldete Erkrankte an Tripper nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1991

Jahr	Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren								
	unter 15	15 bis unter 20 ¹⁾	20 bis unter 25 ²⁾	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	unbekannt	insgesamt
<u>männlich</u>									
1980	1	166	2624	1059	482	144	11	-	4487
1985	-	144	2545	862	455	95	22	-	4123
1986	-	129	2183	819	421	85	14	-	3651
1987	1	83	1682	701	362	60	11	-	2900
1988	1	52	1352	613	278	46	8	-	2350
1989	-	53	1180	501	200	46	7	-	1987
1990	2	53	730	283	126	19	6	-	1219
1991	-	81	265	184	121	15	6	4	676
<u>weiblich</u>									
1980	20	633	2456	489	255	59	2	-	3913
1985	9	391	2419	522	251	36	7	-	3635
1986	7	353	1939	483	248	49	5	-	3084
1987	7	249	1595	444	202	34	3	-	2534
1988	3	249	1167	348	186	25	3	-	1981
1989	4	190	996	260	147	16	2	-	1615
1990	4	114	532	134	60	10	2	-	856
1991	4	92	121	63	47	4	-	2	333

1) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre

2) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Altersgruppen und Art der Erkrankung 1990

Altergruppe von...bis unter...Jahren ----- i - insgesamt m - männlich w - weiblich		An Geschlechtskrankheiten Erkrankte absolut				An Geschlechtskrankheiten Erkrankte je 100 000 der Bevölkerung			
		insge- samt	davon			insge- samt	davon		
			Syphilis	Tripper	sonstige Geschlechts- krank- heiten ¹⁾		Syphilis	Tripper	sonstige Geschlechts- krank- heiten ¹⁾
unter 15	i	6	-	6	-	1,7	-	1,7	-
	m	2	-	2	-	1,1	-	1,1	-
	w	4	-	4	-	2,3	-	2,3	-
15 - 18	i	169	2	167	-	207,2	2,5	204,7	-
	m	53	-	53	-	126,5	-	126,5	-
	w	116	2	114	-	292,4	5,0	287,4	-
18 - 25	i	1275	13	1262	-	516,0	5,3	510,7	-
	m	738	8	730	-	580,4	6,3	574,1	-
	w	537	5	532	-	447,8	4,2	443,6	-
25 - 30	i	425	8	417	-	191,1	3,6	187,5	-
	m	290	7	283	-	252,2	6,1	246,1	-
	w	135	1	134	-	125,7	0,9	124,7	-
30 - 40	i	192	6	186	-	47,1	1,5	45,7	-
	m	129	3	126	-	61,3	1,4	59,9	-
	w	63	3	60	-	32,0	1,5	30,5	-
40 - 50	i	32	3	29	-	10,8	1,0	9,8	-
	m	22	3	19	-	14,7	2,0	12,7	-
	w	10	-	10	-	6,8	-	6,8	-
50 und älter	i	9	1	8	-	1,1	0,1	1,0	-
	m	7	1	6	-	2,1	0,3	1,8	-
	w	2	-	2	-	0,4	-	0,4	-
insgesamt	i	2108	33	2075	-	81,4	1,3	80,1	-
	m	1241	22	1219	-	99,0	1,8	97,2	-
	w	867	11	856	-	64,8	0,8	64,0	-

1) Weicher Schanker, vener. Lymphknotenentzündung, Mehrfachinfektion

6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Altersgruppen und Art der Erkrankung 1991

Altergruppe von...bis unter...Jahren i - insgesamt m - männlich w - weiblich		An Geschlechtskrankheiten Erkrankte absolut				An Geschlechtskrankheiten Erkrankte je 100 000 der Bevölkerung			
		insge- samt	davon			insge- samt	davon		
			Syphilis	Tripper	sonstige Geschlechts- krank- heiten ¹⁾		Syphilis	Tripper	sonstige Geschlechts- krank- heiten ¹⁾
unter 15	i	5	1	4	-	1,0	0,2	0,8	-
	m	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	5	1	4	-	2,0	0,4	1,6	-
15 - 20	i	175	2	173	-	123,6	1,4	122,2	-
	m	81	-	81	-	110,7	-	110,7	-
	w	94	2	92	-	137,4	2,9	134,5	-
20 - 25	i	402	14	386	2	236,7	8,2	227,3	1,2
	m	277	10	265	2	315,9	11,4	302,2	2,3
	w	125	4	121	-	152,2	4,9	147,3	-
25 - 30	i	256	8	247	1	119,7	3,7	115,5	0,5
	m	190	5	184	1	172,2	4,5	166,8	0,9
	w	66	3	63	-	63,7	2,9	60,8	-
30 - 40	i	178	10	168	-	43,5	2,4	41,1	-
	m	128	7	121	-	60,8	3,3	57,4	-
	w	50	3	47	-	25,2	1,5	23,7	-
40 - 50	i	24	5	19	-	8,2	1,7	6,5	-
	m	19	4	15	-	12,9	2,7	10,2	-
	w	5	1	4	-	3,5	0,7	2,8	-
50 - 60	i	11	6	5	-	3,0	1,6	1,4	-
	m	6	1	5	-	3,3	0,5	2,7	-
	w	5	5	-	-	2,7	2,7	-	-
60 und älter	i	3	2	1	-	0,7	0,5	0,2	-
	m	2	1	1	-	1,3	0,6	0,6	-
	w	1	1	-	-	0,3	0,3	-	-
unbe- kannt	i	6	-	6	-	0,2	-	0,2	-
	m	4	-	4	-	0,3	-	0,3	-
	w	2	-	2	-	0,2	-	0,2	-
insgesamt	i	1060	48	1009	3	41,4	1,9	39,4	0,1
	m	707	28	676	3	57,0	2,3	54,5	0,1
	w	553	20	333	-	26,7	1,5	25,2	-

1) Weicher Schanker, vener. Lymphknotenentzündung, Mehrfachinfektion

7. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung und Kreisen 1990

Kreis	Geschlechts- krankheiten insgesamt			davon								
				Syphilis			Tripper			sonstige Geschlechts- krankheiten ¹⁾		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg, Stadt	146	83	63	-	-	-	146	83	63	-	-	-
Cottbus, Stadt ²⁾	220	128	92	14	8	6	206	120	86	-	-	-
Eisenhüttenstadt, Stadt ³⁾	105	60	45	4	3	1	101	57	44	-	-	-
Frankfurt/Oder	96	56	40	-	-	-	96	56	40	-	-	-
Potsdam, Stadt	175	105	70	5	3	2	170	102	68	-	-	-
Schwedt/Oder ⁴⁾	108	57	51	1	1	-	107	56	51	-	-	-
Bad Freienwalde	19	6	13	-	-	-	19	6	13	-	-	-
Bad Liebenwerda	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Beeskow	21	11	10	-	-	-	21	11	10	-	-	-
Belzig	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-
Bernau	33	16	17	-	-	-	33	16	17	-	-	-
Brandenburg, Land	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-
Calau	58	36	22	-	-	-	58	36	22	-	-	-
Eberswalde	37	22	15	-	-	-	37	22	15	-	-	-
Finsterwalde	79	33	46	-	-	-	79	33	46	-	-	-
Forst	41	23	18	1	-	1	40	23	17	-	-	-
Fürstenwalde	97	53	44	-	-	-	97	53	44	-	-	-
Gransee	15	8	7	-	-	-	15	8	7	-	-	-
Guben	40	26	14	1	1	-	39	25	14	-	-	-
Herzberg	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Jüterbog ⁵⁾	37	17	20	-	-	-	37	17	20	-	-	-
Königs Wusterhausen	63	37	26	2	2	-	61	35	26	-	-	-
Kyritz	29	21	8	-	-	-	29	21	8	-	-	-
Lübben	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-
Luckau	28	20	8	-	-	-	28	20	8	-	-	-
Nauen	34	22	12	-	-	-	34	22	12	-	-	-
Neuruppin	36	23	13	1	1	-	35	22	13	-	-	-
Oranienburg	98	60	38	1	1	-	97	59	38	-	-	-
Perleberg	47	27	20	-	-	-	47	27	20	-	-	-
Potsdam, Land	66	37	29	1	1	-	65	36	29	-	-	-
Prenzlau	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Pritzwalk	26	16	10	2	1	1	24	15	9	-	-	-
Rathenow	45	30	15	-	-	-	45	30	15	-	-	-
Seelow	13	10	3	-	-	-	13	10	3	-	-	-
Senftenberg	73	53	20	-	-	-	73	53	20	-	-	-
Spremberg	15	9	6	-	-	-	15	9	6	-	-	-
Strausberg	38	19	19	-	-	-	38	19	19	-	-	-
Templin	25	15	10	-	-	-	25	15	10	-	-	-
Wittstock	16	13	3	-	-	-	16	13	3	-	-	-
Zossen	80	56	24	-	-	-	80	56	24	-	-	-
Land insgesamt	2108	1241	867	33	22	11	2075	1219	856	-	-	-

1) Weicher Schanker, vener. Lymphknotenentzündung, Mehrfachinfektion

2) einschließlich Cottbus, Land

3) einschließlich Eisenhüttenstadt, Land

4) einschließlich Angermünde

5) einschließlich Luckenwalde

8. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten je 100 000 der Bevölkerung
nach Art der Erkrankung und Kreisen 1990

Kreis	Geschlechts- krankheiten insgesamt			davon								
				Syphilis			Tripper			sonstige Geschlechts- krankheiten ¹⁾		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg, Stadt	161,5	193,0	132,9	-	-	-	161,5	193,0	132,9	-	-	-
Cottbus, Stadt ²⁾	130,5	157,0	105,6	8,3	9,8	6,9	122,2	147,2	98,7	-	-	-
Eisenhüttenstadt, Stadt ³⁾	148,7	172,7	125,5	5,7	8,6	2,8	143,0	164,0	122,7	-	-	-
Frankfurt/Oder	111,4	135,6	89,2	-	-	-	111,4	135,6	89,2	-	-	-
Potsdam, Stadt	125,2	158,3	95,3	3,6	4,5	2,7	121,6	153,8	92,6	-	-	-
Schwedt/Oder ⁴⁾	127,0	136,8	117,6	1,2	2,4	-	125,8	134,4	117,6	-	-	-
Bad Freienwalde	52,2	33,9	69,6	-	-	-	52,2	33,9	69,6	-	-	-
Bad Liebenwerda	5,7	4,0	7,3	-	-	-	5,7	4,0	7,3	-	-	-
Beeskow	57,4	61,7	53,3	-	-	-	57,4	61,7	53,3	-	-	-
Belzig	33,5	50,0	17,8	-	-	-	33,5	50,0	17,8	-	-	-
Bernau	47,0	46,6	47,4	-	-	-	47,0	46,6	47,4	-	-	-
Brandenburg, Land	30,6	45,7	16,2	-	-	-	30,6	45,7	16,2	-	-	-
Calau	105,3	132,3	79,0	-	-	-	105,3	132,3	79,0	-	-	-
Eberswalde	46,5	57,0	36,7	-	-	-	46,5	57,0	36,7	-	-	-
Finsterwalde	145,9	127,1	163,2	-	-	-	145,9	127,1	163,2	-	-	-
Forst	108,3	127,5	90,9	2,6	-	5,0	105,7	127,5	85,8	-	-	-
Fürstenwalde	94,8	107,0	83,3	-	-	-	94,8	107,0	83,3	-	-	-
Gransee	34,9	38,3	31,7	-	-	-	34,9	38,3	31,7	-	-	-
Guben	96,8	132,5	64,5	2,4	5,1	-	94,4	127,4	64,5	-	-	-
Herzberg	5,5	5,7	5,3	-	-	-	5,5	5,7	5,3	-	-	-
Jüterbog ⁵⁾	47,2	45,6	48,6	-	-	-	47,2	45,6	48,6	-	-	-
Königs Wusterhausen	74,5	90,4	59,5	2,4	4,9	-	72,1	85,5	59,5	-	-	-
Kyritz	87,4	130,8	46,7	-	-	-	87,4	130,8	46,7	-	-	-
Lübben	34,5	51,6	18,3	-	-	-	34,5	51,6	18,3	-	-	-
Luckau	96,8	144,3	53,1	-	-	-	96,8	144,3	53,1	-	-	-
Nauen	47,7	64,1	32,5	-	-	-	47,7	64,1	32,5	-	-	-
Neuruppin	56,0	74,1	39,1	1,6	3,2	-	54,4	70,9	39,1	-	-	-
Oranienburg	77,6	98,0	58,4	0,8	1,6	-	76,8	96,4	58,4	-	-	-
Perleberg	66,4	79,5	54,2	-	-	-	66,4	79,5	54,2	-	-	-
Potsdam, Land	67,6	78,4	57,5	1,0	2,1	-	66,6	76,3	57,5	-	-	-
Prenzlau	25,8	33,7	18,3	-	-	-	25,8	33,7	18,3	-	-	-
Pritzwalk	82,2	103,4	61,9	6,3	6,5	6,2	75,9	96,9	55,7	-	-	-
Rathenow	73,8	101,7	47,6	-	-	-	73,8	101,7	47,6	-	-	-
Seelow	33,3	52,2	15,1	-	-	-	33,3	52,2	15,1	-	-	-
Senftenberg	65,6	97,6	35,1	-	-	-	65,6	97,6	35,1	-	-	-
Spremberg	35,8	44,4	27,8	-	-	-	35,8	44,4	27,8	-	-	-
Strausberg	43,0	44,0	42,1	-	-	-	43,0	44,0	42,1	-	-	-
Templin	70,9	86,6	55,7	-	-	-	70,9	86,6	55,7	-	-	-
Wittstock	66,3	112,3	23,9	-	-	-	66,3	112,3	23,9	-	-	-
Zossen	108,3	154,2	63,9	-	-	-	108,3	154,2	63,9	-	-	-
Land insgesamt	81,4	99,0	64,8	1,3	1,8	0,8	80,1	97,2	64,0	-	-	-

1) Weicher Schanker, vener. Lymphknotenentzündung, Mehrfachinfektion

2) einschließlich Cottbus, Land

3) einschließlich Eisenhüttenstadt, Land

4) einschließlich Angermünde

5) einschließlich Luckenwalde

9. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung und Kreisen 1991

Kreis	Geschlechts- krankheiten insgesamt			davon								
				Syphilis			Tripper			sonstige Geschlechts- krankheiten ¹⁾		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg, Stadt ²⁾	86	58	28	-	-	-	86	58	28	-	-	-
Cottbus, Stadt ³⁾	114	87	27	19	10	9	94	76	18	1	1	-
Eisenhüttenstadt, Stadt ⁴⁾	50	33	17	1	1	-	48	31	17	1	1	-
Frankfurt/Oder	73	50	23	1	1	-	72	49	23	-	-	-
Potsdam, Stadt	85	63	22	5	2	3	80	61	19	-	-	-
Schwedt/Oder	53	33	20	-	-	-	53	33	20	-	-	-
Angermünde	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Bad Freienwalde	12	5	7	-	-	-	12	5	7	-	-	-
Bad Liebenwerda	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Beeskow	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Belzig	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Bernau	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Calau	53	32	21	6	4	2	47	28	19	-	-	-
Eberswalde	41	19	22	3	2	1	38	17	21	-	-	-
Finsterwalde	25	12	13	-	-	-	25	12	13	-	-	-
Forst	38	22	16	-	-	-	38	22	16	-	-	-
Fürstenwalde	17	7	10	-	-	-	16	6	10	1	1	-
Gransee	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Guben	24	18	6	1	1	-	23	17	6	-	-	-
Herzberg	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Königs Wusterhausen	14	8	6	1	-	1	13	8	5	-	-	-
Kyritz	3	-	3	1	-	1	2	-	2	-	-	-
Lübben	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Luckau	9	7	2	-	-	-	9	7	2	-	-	-
Luckenwalde	22	19	3	-	-	-	22	19	3	-	-	-
Nauen	19	12	7	-	-	-	19	12	7	-	-	-
Neuruppin	38	25	13	-	-	-	38	25	13	-	-	-
Oranienburg	43	25	18	1	1	-	42	24	18	-	-	-
Perleberg	33	22	11	-	-	-	33	22	11	-	-	-
Potsdam, Land	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Prenzlau	24	15	9	-	-	-	24	15	9	-	-	-
Pritzwalk	15	10	5	3	3	-	12	7	5	-	-	-
Rathenow	7	6	1	1	1	-	6	5	1	-	-	-
Senftenberg	41	37	4	1	-	1	40	37	3	-	-	-
Spremberg	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Strausberg	40	26	14	2	1	1	38	25	13	-	-	-
Templin	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Wittstock	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Zossen	24	17	7	1	-	1	23	17	6	-	-	-
Land insgesamt	1060	707	353	48	28	20	1009	676	333	3	3	-

1) Weicher Schanker, vener. Lymphknotenentzündung, Mehrfachinfektion

2) einschließlich Brandenburg, Land

3) einschließlich Cottbus, Land

4) einschließlich Eisenhüttenstadt, Land

10. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten je 100 000 der Bevölkerung
nach Art der Erkrankung und Kreisen 1991

Kreis	Geschlechts- krankheiten insgesamt			davon								
				Syphilis			Tripper			sonstige Geschlechts- krankheiten ¹⁾		
	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg, Stadt ²⁾	68,8	96,4	43,1	-	-	-	68,8	96,4	43,1	-	-	-
Cottbus, Stadt ³⁾	68,3	107,7	31,4	11,4	12,4	10,5	56,3	94,1	20,9	0,6	1,2	-
Eisenhüttenstadt, Stadt ⁴⁾	72,2	97,4	48,0	1,4	3,0	-	69,3	91,5	48,0	1,4	3,0	-
Frankfurt/Oder	85,2	121,6	51,6	1,2	2,4	-	84,0	119,2	51,6	-	-	-
Potsdam, Stadt	60,9	94,9	30,1	3,6	3,0	4,1	57,4	91,8	26,0	-	-	-
Schwedt/Oder	105,8	134,1	78,4	-	-	-	105,8	134,1	78,4	-	-	-
Angermünde	12,0	24,5	-	-	-	-	12,0	24,5	-	-	-	-
Bad Freienwalde	33,4	28,6	37,9	-	-	-	33,4	28,6	37,9	-	-	-
Bad Liebenwerda	3,9	8,1	-	1,9	4,0	-	1,9	4,0	-	-	-	-
Beeskow	8,3	17,0	-	-	-	-	8,3	17,0	-	-	-	-
Belzig	12,3	12,6	12,0	-	-	-	12,3	12,6	12,0	-	-	-
Bernau	15,7	20,4	11,2	-	-	-	15,7	20,4	11,2	-	-	-
Calau	98,5	121,5	76,4	11,2	15,2	7,3	87,4	106,4	69,2	-	-	-
Eberswalde	52,2	49,9	54,4	3,8	5,3	2,5	48,4	44,7	51,9	-	-	-
Finsterwalde	46,9	46,9	46,9	-	-	-	46,9	46,9	46,9	-	-	-
Forst	102,1	123,7	82,3	-	-	-	102,1	123,7	82,3	-	-	-
Fürstenwalde	16,8	14,3	19,1	-	-	-	15,8	12,3	19,1	1,0	2,1	-
Gransee	4,7	9,6	-	-	-	-	4,7	9,6	-	-	-	-
Guben	60,3	95,3	28,7	2,5	5,3	-	57,8	90,0	28,7	-	-	-
Herzberg	2,8	5,7	-	-	-	-	2,8	5,7	-	-	-	-
Königs Wusterhausen	16,7	19,7	13,8	1,2	-	2,3	15,5	19,7	11,5	-	-	-
Kyritz	9,1	-	17,8	3,1	-	5,9	6,1	-	11,9	-	-	-
Lübben	25,3	32,5	18,4	-	-	-	25,3	32,5	18,4	-	-	-
Luckau	31,5	51,1	13,4	-	-	-	31,5	51,1	13,4	-	-	-
Luckenwalde	52,1	95,0	13,5	-	-	-	52,1	95,0	13,5	-	-	-
Nauen	26,8	35,0	19,1	-	-	-	26,8	35,0	19,1	-	-	-
Neuruppin	59,8	81,3	39,6	-	-	-	59,8	81,3	39,6	-	-	-
Oranienburg	34,3	41,1	27,8	0,8	1,6	-	33,5	39,4	27,8	-	-	-
Perleberg	47,6	66,4	30,4	-	-	-	47,6	66,4	30,4	-	-	-
Potsdam, Land	8,2	10,6	6,0	-	-	-	8,2	10,6	6,0	-	-	-
Prenzlau	57,1	73,3	41,7	-	-	-	57,1	73,3	41,7	-	-	-
Pritzwalk	48,1	65,5	31,4	9,6	19,6	-	38,5	45,8	31,4	-	-	-
Rathenow	11,8	21,0	3,2	1,7	3,5	-	10,1	17,5	3,2	-	-	-
Senftenberg	37,5	69,6	7,1	0,9	-	1,8	36,6	69,6	5,3	-	-	-
Spremberg	12,1	20,0	4,7	-	-	-	12,1	20,0	4,7	-	-	-
Strausberg	45,5	60,4	31,2	2,3	2,3	2,2	43,2	58,1	29,0	-	-	-
Templin	5,8	5,9	5,7	-	-	-	5,8	5,9	5,7	-	-	-
Wittstock	29,6	26,2	32,8	-	-	-	29,6	26,2	32,8	-	-	-
Zossen	32,8	47,4	18,8	1,4	-	2,7	31,4	47,4	16,1	-	-	-
Land insgesamt	41,4	57,0	26,7	1,9	2,3	1,5	39,4	54,5	25,2	0,1	0,2	-

1) Weicher Schanker, vener. Lymphknotenentzündung, Mehrfachinfektion

2) einschließlich Brandenburg, Land

3) einschließlich Cottbus, Land

4) einschließlich Eisenhüttenstadt, Land

Teil III - Statistik der sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1980, 1985 bis 1991

Ausgewählte Erkrankung	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	<u>Anzahl</u>							
Botulismus	10	1	4	-	3	-	1	3
Enteritis infectiosa								
. Salmonellose	666	1484	2238	1503	1675	3574	1998	3976
. Übrige Formen	1615	3897	2056	3626	2739	3058	1544	767
Paratyphus A, B und C	3	5	-	-	1	4	1	-
Shigellenruhr	289	340	455	320	429	581	130	53
Typhus abdominalis	5	-	3	3	4	7	2	1
Malaria	3	12	5	10	24	27	7	2
Meningitis/Encephalitis								
. Meningokokken-Meningitis	30	71	80	79	67	58	45	33
. Andere bakterielle Meningitiden	.	99	85	74	69	82	48	63
. Virus-Meningoencephalitis	781	301	370	862	467	107	145	233
. Übrige Formen	12	11
Virushepatitis								
. Hepatitis A	.	262	243	144	75	78	47	140
. Hepatitis B	.	149	127	109	97	65	55	85
. Nicht bestimmbare und Übrige Formen	.	56	46	51	42	28	15	5
Anaerobe Wundinfektion . Gasbrand/Gasoedem	6	12	8	9	7	9	9	9

je 100 000 der Bevölkerung

Botulismus	0,4	0,04	0,1	-	0,1	-	0,04	0,1
Enteritis infectiosa								
. Salmonellose	25,1	54,7	82,5	55,3	61,6	131,5	77,1	155,2
. Übrige Formen	60,8	143,7	75,8	133,5	100,7	112,5	59,6	29,9
Paratyphus A, B und C	0,1	0,2	-	-	0,04	0,1	0,04	-
Shigellenruhr	10,9	12,5	16,8	11,8	15,8	21,4	5,0	2,1
Typhus abdominalis	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,08	0,04
Malaria	0,1	0,4	0,2	0,4	0,9	1,0	0,3	0,08
Meningitis/Encephalitis								
. Meningokokken-Meningitis	1,1	2,6	3,0	2,9	2,5	2,1	1,7	1,3
. Andere bakterielle Meningitiden	.	3,7	3,1	2,7	2,5	3,0	1,9	2,5
. Virus-Meningoencephalitis	29,4	11,1	13,6	31,7	17,2	3,9	5,6	9,1
. Übrige Formen	0,5	0,4
Virushepatitis								
. Hepatitis A	.	9,7	9,0	5,3	2,8	2,9	1,8	5,5
. Hepatitis B	.	5,5	4,7	4,0	3,6	2,4	2,1	3,3
. Nicht bestimmbare und Übrige Formen	.	2,1	1,7	1,9	1,5	1,0	0,6	0,2
Anaerobe Wundinfektion . Gasbrand/Gasoedem	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4

2. Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1990

Erkrankung	Ins- gesamt	davon		Alter von ... bis unter ... Jahren						
		männ- lich	weib- lich	unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und älter
Botulismus	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enteritis infectiosa										
. Salmonellose	1998	1021	977	144	465	365	303	400	256	65
. Übrige Formen	1544	841	703	298	601	221	151	177	78	18
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ornithose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyphus A, B und C	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rückfallfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellenruhr	130	58	72	22	26	31	28	18	5	-
Tollwut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhus abdominalis	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-
Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeborene										
. Cytomegalie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Listeriose	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
. Lues	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
. Toxoplasmose	43	20	23	43	-	-	-	-	-	-
. Röteln- embryopathie	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3. Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991

[illegible]

Noch: 3. Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 1991

[illegible]

4. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
nach Kreisen im Jahr 1990

lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Kreis	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Para- typhus A, B und C	Shi- gellen- ruhr	Typhus abdomi- nalis	Malaria	Meningitis/	
			Salmo- nellose	Übrige Formen					Meningo- kokken- Meningitis	Andere bakterielle Meningitiden
1	Brandenburg, Stadt	-	91	97	-	-	-	1	-	4
2	Cottbus, Stadt	-	101	107	-	4	-	-	1	-
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	-	82	50	-	-	-	1	1	-
4	Frankfurt/Oder	-	198	81	-	2	-	-	3	-
5	Potsdam, Stadt	-	130	161	-	7	-	-	1	5
6	Schwedt/Oder	-	23	38	-	-	-	-	-	1
7	Angermünde	-	17	34	-	1	-	-	-	-
8	Bad Freienwalde	-	19	16	-	9	-	-	-	1
9	Bad Liebenwerda	-	37	19	-	-	-	-	-	-
10	Beeskow	-	56	18	-	-	-	-	1	-
11	Belzig	-	69	17	-	-	-	-	-	1
12	Bernau	-	38	39	-	1	-	-	2	-
13	Brandenburg, Land	-	25	40	-	-	-	-	-	-
14	Calau	-	10	-	-	-	-	-	-	-
15	Cottbus, Land	-	42	14	-	-	-	1	1	-
16	Eberswalde	1	68	112	-	1	-	-	4	3
17	Eisenhüttenstadt, Land	-	29	14	-	-	-	-	1	-
18	Finsterwalde	-	18	34	-	-	-	-	-	1
19	Forst	-	27	49	-	12	-	-	1	6
20	Fürstenwalde	-	143	18	-	65	-	1	1	1
21	Gransee	-	34	2	-	-	-	-	1	1
22	Guben	-	84	39	-	-	-	3	1	1
23	Herzberg	-	20	20	-	1	-	-	-	-
24	Jüterbog	-	6	6	-	-	-	-	-	-
25	Königs Wusterhausen	-	31	26	-	3	-	-	2	-
26	Kyritz	-	8	2	-	-	-	-	-	-
27	Lübben	-	14	37	-	-	-	-	1	2
28	Luckau	-	9	4	-	-	-	-	-	1
29	Luckenwalde	-	26	24	-	5	-	-	3	1
30	Nauen	-	37	51	-	1	-	-	-	-
31	Neuruppin	-	27	8	1	1	-	-	1	-
32	Oranienburg	-	97	80	-	3	-	-	2	-
33	Perleberg	-	27	39	-	-	-	-	-	2
34	Potsdam, Land	-	75	37	-	8	-	-	-	2
35	Prenzlau	-	14	-	-	2	-	-	2	3
36	Pritzwalk	-	13	23	-	-	-	-	-	1
37	Rathenow	-	28	32	-	-	-	-	2	1
38	Seelow	-	57	38	-	-	1	-	3	1
39	Senftenberg	-	20	35	-	2	-	-	3	5
40	Spremberg	-	27	15	-	-	-	-	1	-
41	Strausberg	-	47	36	-	1	-	-	3	1
42	Templin	-	35	6	-	1	-	-	1	1
43	Wittstock	-	3	-	-	-	-	-	-	-
44	Zossen	-	36	26	-	-	1	-	2	2
45	Land insgesamt	1	1998	1544	1	130	2	7	45	48
	darunter									
46	Todesfälle	-	1	1	-	-	-	-	7	4

Noch: 4. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtige übertragbaren Krankheiten
nach Kreisen im Jahr 1990

Encephalitis		Virushepatitis			Gas- brand/ Gas- oedem	Angeborene					Ild. Nr.
Virus- Meningo- encephalitis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	Nicht bestimm- bare und übrige Formen		Cyto- megalie	Liste- riose	Lues	Toxo- plasmose	Röteln- embryo- pathie	
12	-	10	5	-	-	-	-	-	3	-	1
-	1	6	3	-	-	-	-	-	4	-	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	5	2	5	-	2	-	-	-	-	-	5
4	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	8
3	-	2	2	-	1	-	1	-	1	-	9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11
4	-	2	1	-	-	-	1	-	2	-	12
4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	14
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15
17	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	19
2	-	2	-	1	-	-	-	-	6	-	20
-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	21
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	24
10	-	3	6	6	-	-	-	-	-	-	25
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	28
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30
1	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	31
5	-	2	2	-	1	-	-	-	6	-	32
1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	33
6	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	34
-	-	2	3	-	-	-	-	-	2	-	35
7	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	38
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	40
2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	41
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
10	-	4	3	1	-	-	-	-	3	-	44
145	12	47	55	15	9	-	3	1	43	1	45
8	-	1	2	1	4	-	1	-	1	-	46

5. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
je 100 000 der Bevölkerung nach Kreisen im Jahr 1990

lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Kreis	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Para- typhus A, B und C	Shi- gellen- ruhr	Typhus abdomi- nalis	Malaria	Meningitis/	
			Salmo- nellose	Übrige Formen					Meningo- kokken- Meningitis	Andere bakterielle Meningitiden
1	Brandenburg, Stadt	-	100,7	107,3	-	-	-	1,1	-	4,4
2	Cottbus, Stadt	-	79,9	84,7	-	3,2	-	-	0,8	-
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	-	161,2	98,3	-	-	-	2,0	2,0	-
4	Frankfurt/Oder	-	229,8	94,0	-	2,3	-	-	3,5	-
5	Potsdam, Stadt	-	93,0	115,2	-	5,0	-	-	0,7	3,6
6	Schwedt/Oder	-	45,0	74,3	-	-	-	-	-	2,0
7	Angermünde	-	50,2	100,4	-	3,0	-	-	-	-
8	Bad Freienwalde	-	52,2	44,0	-	24,7	-	-	-	2,7
9	Bad Liebenwerda	-	70,5	36,2	-	-	-	-	-	-
10	Beeskow	-	153,1	49,2	-	-	-	-	2,7	-
11	Belzig	-	210,0	51,7	-	-	-	-	-	3,0
12	Bernau	-	54,2	55,6	-	1,4	-	-	2,9	-
13	Brandenburg, Land	-	69,5	111,2	-	-	-	-	-	-
14	Calau	-	18,2	-	-	-	-	-	-	-
15	Cottbus, Land	-	99,4	33,1	-	-	-	2,4	2,4	-
16	Eberswalde	1,3	85,5	140,9	-	1,3	-	-	5,0	3,8
17	Eisenhüttenstadt, Land	-	147,0	71,0	-	-	-	-	5,1	-
18	Finsterwalde	-	33,2	62,8	-	-	-	-	-	1,8
19	Forst	-	71,4	129,5	-	31,7	-	-	2,6	15,9
20	Fürstenwalde	-	139,8	17,6	-	63,5	-	1,0	1,0	1,0
21	Gransee	-	79,1	4,7	-	-	-	-	2,3	2,3
22	Guben	-	203,2	94,4	-	-	-	7,3	2,4	2,4
23	Herzberg	-	54,9	54,9	-	2,7	-	-	-	-
24	Jüterbog	-	16,9	16,9	-	-	-	-	-	-
25	Königs Wusterhausen	-	36,6	30,7	-	3,5	-	-	2,4	-
26	Kyritz	-	24,1	6,0	-	-	-	-	-	-
27	Lübben	-	43,8	115,9	-	-	-	-	3,1	6,3
28	Luckau	-	31,1	13,8	-	-	-	-	-	3,5
29	Luckenwalde	-	60,6	56,0	-	11,7	-	-	7,0	2,3
30	Nauen	-	51,9	71,5	-	1,4	-	-	-	-
31	Neuruppin	-	42,0	12,4	1,6	1,6	-	-	1,6	-
32	Oranienburg	-	76,8	63,3	-	2,4	-	-	1,6	-
33	Perleberg	-	38,1	55,1	-	-	-	-	-	2,8
34	Potsdam, Land	-	76,8	37,9	-	8,2	-	-	-	2,0
35	Prenzlau	-	32,8	-	-	4,7	-	-	4,7	7,0
36	Pritzwalk	-	41,1	72,7	-	-	-	-	-	3,2
37	Rathenow	-	45,9	52,5	-	-	-	-	3,3	1,6
38	Seelow	-	146,0	97,3	-	-	2,6	-	7,7	2,6
39	Senftenberg	-	18,0	31,4	-	1,8	-	-	2,7	4,5
40	Spremberg	-	64,4	35,8	-	-	-	-	2,4	-
41	Strausberg	-	53,2	40,8	-	1,1	-	-	3,4	1,1
42	Templin	-	99,3	17,0	-	2,8	-	-	2,8	2,8
43	Wittstock	-	12,4	-	-	-	-	-	-	-
44	Zossen	-	48,7	35,2	-	-	1,4	-	2,7	2,7
45	Land insgesamt	0,04	77,1	59,6	0,04	5,0	0,1	0,3	1,7	1,9
	darunter									
46	Todesfälle	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,3	0,2

Noch: 5. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtige übertragbaren Krankheiten
je 100 000 der Bevölkerung nach Kreisen im Jahr 1990

Encephalitis		Virushepatitis			Gas- brand/ Gas- oedem	Angeborene					lfd. Nr.
Virus- Meningo- encephalitis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	Nicht bestimm- bare und übrige Formen		Cyto- megalie	Liste- riose	Lues	Toxo- plasmose	Röteln- embryo- pathie	
13,3	-	11,1	5,5	-	-	-	-	-	3,3	-	1
-	0,8	4,7	2,4	-	-	-	-	-	3,2	-	2
3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
18,6	3,6	1,4	3,6	-	1,4	-	-	-	-	-	5
7,8	-	-	3,9	-	-	-	-	-	2,0	-	6
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	7
2,7	-	2,7	2,7	-	-	-	-	-	8,2	-	8
5,7	-	3,8	3,8	-	1,9	-	1,9	-	1,9	-	9
-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	10
9,1	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	11
5,7	-	2,9	1,4	-	-	-	1,4	-	2,9	-	12
11,1	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	3,6	-	14
2,4	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	15
21,4	-	6,3	3,8	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	17
1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	19
2,0	-	2,0	-	1,0	-	-	-	-	5,9	-	20
-	2,3	-	-	-	4,7	-	-	-	2,3	-	21
-	4,8	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	2,8	2,8	8,4	-	-	-	-	-	-	-	24
11,8	-	3,5	7,1	7,1	-	-	-	-	-	-	25
6,0	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	27
-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	3,5	-	28
4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
16,8	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	30
1,6	-	1,6	6,2	1,6	-	-	-	-	-	-	31
4,0	-	1,6	1,6	-	0,8	-	-	-	4,8	-	32
1,4	-	-	-	-	2,8	-	-	-	1,4	-	33
6,1	2,0	-	3,1	1,0	-	-	-	-	-	-	34
-	-	4,7	7,0	-	-	-	-	-	4,7	-	35
22,1	-	-	3,2	3,2	-	-	-	-	3,2	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	38
0,9	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	2,4	-	40
2,3	-	1,1	-	-	-	-	-	-	3,4	-	41
2,8	-	2,8	-	2,8	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
13,5	-	5,4	4,1	1,4	-	-	-	-	4,1	-	44
5,6	0,5	1,8	2,1	0,6	0,3	-	0,1	0,04	1,7	0,04	45
0,3	-	0,04	0,1	0,04	0,2	-	0,04	-	0,04	-	46

6. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
nach Kreisen im Jahr 1991

lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Kreis	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Para- typhus A, B und C	Shi- gellen- ruhr	Typhus abdomi- nalis	Malaria	Meningitis/	
			Salmo- nellose	Übrige Formen					Meningo- kokken- Meningitis	Andere bakterielle Meningitiden
1	Brandenburg, Stadt	1	88	38	-	-	-	-	2	-
2	Cottbus, Stadt	-	129	74	-	8	-	1	2	5
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	-	350	7	-	18	-	-	1	-
4	Frankfurt/Oder	-	337	17	-	2	-	-	2	-
5	Potsdam, Stadt	-	240	70	-	2	-	-	-	1
6	Schwedt/Oder	-	87	52	-	-	-	-	1	1
7	Angermünde	-	18	13	-	5	-	1	1	1
8	Bad Freienwalde	-	18	5	-	1	-	-	1	-
9	Bad Liebenwerda	-	43	2	-	-	-	-	1	-
10	Beeskow	-	145	-	-	-	-	-	-	-
11	Belzig	-	37	9	-	-	-	-	-	-
12	Bernau	-	90	25	-	-	-	-	1	3
13	Brandenburg, Land	-	26	7	-	-	-	-	-	4
14	Calau	-	47	5	-	-	-	-	-	-
15	Cottbus, Land	-	56	18	-	-	-	-	1	-
16	Eberswalde	-	111	45	-	-	-	-	2	1
17	Eisenhüttenstadt, Land	-	104	-	-	6	-	-	-	-
18	Finsterwalde	-	40	4	-	-	-	-	-	3
19	Forst	-	194	22	-	1	-	-	-	4
20	Fürstenwalde	-	397	11	-	1	1	-	-	-
21	Gransee	-	31	7	-	-	-	-	-	1
22	Guben	-	65	10	-	1	-	-	1	-
23	Herzberg	-	31	17	-	-	-	-	-	2
24	Jüterbog	-	36	20	-	1	-	-	-	-
25	Königs Wusterhausen	-	161	24	-	-	-	-	2	-
26	Kyritz	2	10	3	-	1	-	-	-	1
27	Lübben	-	18	25	-	-	-	-	-	1
28	Luckau	-	26	10	-	-	-	-	-	1
29	Luckenwalde	-	22	7	-	-	-	-	-	5
30	Nauen	-	67	10	-	-	-	-	-	4
31	Neuruppin	-	52	22	-	2	-	-	1	-
32	Oranienburg	-	117	34	-	-	-	-	1	6
33	Perleberg	-	44	23	-	1	-	-	-	1
34	Potsdam, Land	-	110	18	-	-	-	-	2	3
35	Prenzlau	-	12	7	-	1	-	-	1	4
36	Pritzwalk	-	31	9	-	-	-	-	-	-
37	Rathenow	-	44	5	-	-	-	-	3	2
38	Seelow	-	91	9	-	-	-	-	3	-
39	Senftenberg	-	68	55	-	-	-	-	3	3
40	Spremberg	-	95	3	-	2	-	-	-	2
41	Strausberg	-	149	5	-	-	-	-	-	-
42	Templin	-	34	5	-	-	-	-	-	1
43	Wittstock	-	22	2	-	-	-	-	-	-
44	Zossen	-	83	13	-	-	-	-	1	3
45	Land insgesamt	3	3976	767	-	53	1	2	33	63
46	darunter Todesfälle	-	3	-	-	-	-	-	2	2

Noch: 6. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtige übertragbaren Krankheiten
nach Kreisen im Jahr 1991

Encephalitis		Virushepatitis			Gas- brand/ Gas- oedem	Angeborene					Ild. Nr.
Virus- Meningo- encephalitis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	Nicht bestimm- bare und übrige Formen		Cyto- megalie	Liste- riose	Lues	Toxo- plasmose	Röteln- embryo- pathie	
39	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
15	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	2
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	13	3	-	-	-	-	-	-	-	4
14	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	5
5	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	6
15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	8
-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	11
5	-	38	1	-	1	-	-	-	-	-	12
1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	16
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	19
19	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	21
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	24
19	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	25
-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	26
1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	29
-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	30
8	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	31
36	1	8	5	-	-	-	1	-	2	-	32
-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	33
16	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	34
8	-	7	3	1	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38
3	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	40
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	41
-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	42
1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	43
14	-	2	11	1	-	-	-	-	-	-	44
233	11	140	85	5	9	1	1	-	4	-	45
1	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	46

7. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
je 100 000 der Bevölkerung nach Kreisen im Jahr 1991

Ifd. Nr.	Kreisfreie Stadt Kreis	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Para- typhus A, B und C	Shi- gellen- ruhr	Typhus abdomi- nalis	Malaria	Meningitis/	
			Salmo- nellose	Übrige Formen					Meningo- kokken- Meningitis	Andere bakterielle Meningitiden
1	Brandenburg, Stadt	1,1	98,4	42,5	-	-	-	-	2,2	-
2	Cottbus, Stadt	-	103,4	59,3	-	6,4	-	0,8	1,6	4,0
3	Eisenhüttenstadt, Stadt	-	703,2	14,1	-	36,2	-	-	2,0	-
4	Frankfurt/Oder	-	393,3	19,8	-	2,3	-	-	2,3	-
5	Potsdam, Stadt	-	172,0	50,2	-	1,4	-	-	-	0,7
6	Schwedt/Oder	-	173,6	103,8	-	-	-	-	2,0	2,0
7	Angermünde	-	53,8	38,9	-	14,9	-	3,0	3,0	3,0
8	Bad Freienwalde	-	50,0	13,9	-	2,8	-	-	2,8	-
9	Bad Liebenwerda	-	83,0	3,9	-	-	-	-	0,9	-
10	Beeskow	-	400,9	-	-	-	-	-	-	-
11	Belzig	-	113,9	27,7	-	-	-	-	-	-
12	Bernau	-	128,4	35,7	-	-	-	-	1,4	4,3
13	Brandenburg, Land	-	73,0	19,7	-	-	-	-	-	11,2
14	Calau	-	87,4	9,3	-	-	-	-	-	-
15	Cottbus, Land	-	132,8	42,7	-	-	-	-	2,4	-
16	Eberswalde	-	141,4	57,3	-	-	-	-	2,5	1,3
17	Eisenhüttenstadt, Land	-	532,9	-	-	30,7	-	-	-	-
18	Finsterwalde	-	75,0	7,5	-	-	-	-	-	5,6
19	Forst	-	521,1	59,1	-	2,7	-	-	-	10,7
20	Fürstenwalde	-	392,2	10,9	-	1,0	1,0	-	-	-
21	Gransee	-	72,8	16,4	-	-	-	-	-	2,3
22	Guben	-	163,2	25,1	-	2,5	-	-	2,5	-
23	Herzberg	-	85,6	47,0	-	-	-	-	-	5,5
24	Jüterbog	-	102,3	56,8	-	2,8	-	-	-	-
25	Königs Wusterhausen	-	191,5	28,5	-	-	-	-	2,4	-
26	Kyritz	6,1	30,5	9,1	-	3,0	-	-	-	3,0
27	Lübben	-	56,8	78,9	-	-	-	-	-	3,2
28	Luckau	-	91,0	35,0	-	-	-	-	-	3,5
29	Luckenwalde	-	52,1	16,6	-	-	-	-	-	11,8
30	Nauen	-	94,5	14,1	-	-	-	-	-	5,6
31	Neuruppin	-	81,8	34,6	-	3,1	-	-	1,6	-
32	Oranienburg	-	93,2	27,1	-	-	-	-	0,8	4,8
33	Perleberg	-	63,4	33,1	-	1,4	-	-	-	1,4
34	Potsdam, Land	-	113,0	18,5	-	-	-	-	2,1	3,1
35	Prenzlau	-	28,5	16,7	-	2,4	-	-	2,4	9,5
36	Pritzwalk	-	99,4	28,8	-	-	-	-	-	-
37	Rathenow	-	73,8	8,4	-	-	-	-	5,0	3,4
38	Seelow	-	235,8	23,3	-	-	-	-	7,8	-
39	Senftenberg	-	62,2	50,3	-	-	-	-	2,7	2,7
40	Spremberg	-	229,9	7,3	-	4,8	-	-	-	4,8
41	Strausberg	-	169,5	5,7	-	-	-	-	-	-
42	Templin	-	98,0	14,4	-	-	-	-	-	2,9
43	Wittstock	-	93,0	8,5	-	-	-	-	-	-
44	Zossen	-	113,4	17,8	-	-	-	-	1,4	4,1
45	Land insgesamt	0,1	155,2	29,9	-	2,1	0,04	0,08	1,3	2,5
	darunter									
46	Todesfälle	-	0,1	-	-	-	-	-	0,08	0,08

Noch: 7. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtige übertragbaren Krankheiten
je 100 000 der Bevölkerung nach Kreisen im Jahr 1991

Encephalitis		Virushepatitis			Gas- brand/ Gas- oedem	Angeborene					Ifd. Nr.
Virus- Meningo- encephalitis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	Nicht bestimm- bare und übrige Formen		Cyto- megalie	Liste- riose	Lues	Toxo- plasmose	Röteln- embryo- pathie	
43,6	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1
12,0	-	4,0	2,4	0,8	0,8	-	-	-	-	-	2
-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	15,2	3,5	-	-	-	-	-	-	-	4
10,0	-	4,3	1,4	0,7	-	-	-	-	-	-	5
10,0	-	6,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	6
44,8	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	7
-	-	11,1	-	-	5,6	-	-	-	-	-	8
-	-	5,8	5,8	-	-	-	-	-	-	-	9
2,8	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	10
3,1	-	3,1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	11
7,1	-	54,2	1,4	-	1,4	-	-	-	-	-	12
2,8	-	2,8	8,4	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
9,5	2,4	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	16
5,1	5,1	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	17
5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19
18,8	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	21
-	5,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
2,8	-	2,8	17,1	-	-	-	-	-	-	-	24
22,6	-	1,2	3,6	-	-	-	-	-	-	-	25
-	3,0	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	26
3,2	3,2	9,5	3,2	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	2,4	4,7	2,4	-	-	-	-	-	-	29
-	-	5,6	5,6	-	-	-	-	-	-	-	30
12,6	3,1	1,6	3,1	-	1,6	-	-	-	-	-	31
28,7	0,8	6,4	4,0	-	-	-	0,8	-	1,6	-	32
-	-	4,3	-	-	1,4	1,4	-	-	-	-	33
16,4	-	2,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	34
19,0	-	16,7	7,1	2,4	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	36
1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	38
2,7	0,9	0,9	3,7	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	40
2,3	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	41
-	-	11,5	2,9	-	-	-	-	-	-	-	42
4,2	-	12,7	4,2	-	-	-	-	-	-	-	43
19,1	-	2,7	15,0	1,4	-	-	-	-	-	-	44
9,1	0,4	5,5	3,3	0,2	0,4	0,04	0,04	-	0,2	-	45
0,04	0,04	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	46