

# **Statistische Berichte**

---

A IV 5 - j / 98

**Tuberkulose  
im Land Brandenburg**

**1998**

**Erarbeitet:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

**Herausgeber:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 60 10 52, 14410 Potsdam

Dortustraße 46, 14467 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405  
Fax: (0331) 39 418  
Internet: [www.brandenburg.de/lds/](http://www.brandenburg.de/lds/)  
E-Mail: [Info@lds.brandenburg.de](mailto:Info@lds.brandenburg.de)

Erschienen im Juni 1999

Preis: 4,00 DM

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg, Potsdam, 1999

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen .....	4
1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1998 nach Diagnosegruppen und Geschlecht .....	6
2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1998 nach Diagnosegruppen und Geschlecht .....	7
3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht .....	8
4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht .....	9
5. Zugänge an Tuberkulose insgesamt nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken .....	10
6. Zugänge an Tuberkulose 1998 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken .....	12
7. Gestorbene an Tuberkulose 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht .....	13



## **Erläuterungen**

### **Ziel der Statistik**

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht. Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepasste Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

### **Rechtsgrundlage**

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundesseuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262, 1980 BGBl. I S. 151), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bundesseuchengesetzes (BSeuchÄndG) vom 25.05.1995 (BGBl. I S. 746), zuletzt geändert durch Art. 7 der Statistikänderungsverordnung (StatÄndV) vom 20.11.1996 (BGBl. I S. 1804).

### **Berichtskreis**

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

### **Methodische Hinweise**

Grundlage der Auswertung sind die Meldebögen der Gesundheitsämter. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

### **Systematiken**

Als Systematik wird die „Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen“ (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

### **Allgemeiner Überblick**

Als Tuberkulose im Sinne der statistischen Erfassung gelten Erkrankungen, die durch

- Mycobacterium tuberculosis,
- Mycobacterium bovis,
- Mycobacterium africanum

verursacht werden.

Zu den aktiven Tuberkuloseerkrankungen zählen die Tuberkulosen mit Bakteriennachweis, sonst mit entsprechendem Röntgen- oder Organbefund bei in der Regel positiver Tuberkulinreaktion.

Als Zugang an Tuberkulose gelten Erst- und Wiedererkrankte. Nicht gemeldet sind Konvertoren sowie überwachungsbedürftige Tuberkulosen der Atmungsorgane, überwachungsbedürftige Tuberkulosen anderer Organe sowie Krankheits- und Ansteckungsverdächtige.

Die Zahl der für das Land Brandenburg gemeldeten Zugänge an Tuberkulose betrug 1998 265. Dies entspricht 10,3 je 100 000 der Bevölkerung.

Von den neu gemeldeten Erkrankungen entfallen 86,0 Prozent auf Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei 14,0 Prozent aller Tuberkulosen wurde Tuberkulose anderer Organe diagnostiziert. Männer erkrankten weitaus häufiger an Tuberkulose als Frauen (14,5 je 100 000 der männlichen und 6,2 je 100 000 der weiblichen Bevölkerung). 20,8 Prozent aller Zugänge an Tuberkulose (55 Personen) waren Ausländer.

Die Aussagen zum Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken aus der Betreuung durch Tod weisen mit 6 Sterbefällen eine Differenz von 14 Sterbefällen zu den Angaben der Todesursachenstatistik der Diagnose-Nr. A15 - A19 und B90 ICD-10 aus.

### Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

- i insgesamt
- m männlich
- w weiblich



1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1998 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

Jahr		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					
			Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe
			insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
				mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien			
1991	i	327	291	195	96	282	9	36
	m	199	182	130	52	175	7	17
	w	128	109	65	44	107	2	19
1992	i	322	281	192	89	273	8	41
	m	196	181	123	58	178	3	15
	w	126	100	69	31	95	5	26
1993	i	394	356	233	123	345	11	38
	m	253	239	161	78	230	9	14
	w	141	117	72	45	115	2	24
1994	i	348	307	216	91	294	13	41
	m	238	220	157	63	210	10	18
	w	110	87	59	28	84	3	23
1995	i	323	282	213	69	268	14	41
	m	204	185	142	43	176	9	19
	w	119	97	71	26	92	5	22
1996	i	314	274	206	68	265	9	40
	m	209	187	144	43	182	5	22
	w	105	87	62	25	83	4	18
1997	i	263	229	168	61	218	11	34
	m	167	159	117	42	150	9	8
	w	96	70	51	19	68	2	26
1998	i	265	228	180	48	217	11	37
	m	184	170	131	39	162	8	14
	w	81	58	49	9	55	3	23

**2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1998  
nach Diagnosegruppen und Geschlecht**

Jahr		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					
			Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe
			insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
				mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien			
1991	i	12,8	11,4	7,6	3,7	11,0	0,4	1,4
	m	16,1	14,7	10,5	4,2	14,1	0,6	1,4
	w	9,7	8,2	4,9	3,3	8,1	0,2	1,4
1992	i	12,7	11,0	7,5	3,5	10,7	0,3	1,6
	m	15,9	14,7	10,0	4,7	14,4	0,2	1,2
	w	9,6	7,6	5,3	2,4	7,3	0,4	2,0
1993	i	15,5	14,0	9,2	4,8	13,6	0,4	1,5
	m	20,4	19,2	13,0	6,3	18,5	0,7	1,1
	w	10,8	9,0	5,5	3,5	8,8	0,2	1,8
1994	i	13,7	12,1	8,5	3,6	11,6	0,5	1,6
	m	19,2	17,7	12,7	5,1	16,9	0,8	1,5
	w	8,5	6,7	4,6	2,2	6,5	0,2	1,8
1995	i	12,7	11,1	8,4	2,7	10,6	0,6	1,6
	m	16,4	14,9	11,4	3,5	14,1	0,7	1,5
	w	9,2	7,5	5,5	2,0	7,1	0,4	1,7
1996	i	12,3	10,8	8,1	2,7	10,4	0,4	1,6
	m	16,7	14,9	11,5	3,4	14,5	0,4	1,8
	w	8,1	6,7	4,8	1,9	6,4	0,3	1,4
1997	i	10,3	8,9	6,6	2,4	8,5	0,4	1,3
	m	13,2	12,6	9,3	3,3	11,9	0,7	0,6
	w	7,4	5,4	3,9	1,5	5,2	0,2	2,0
1998	i	10,3	8,8	7,0	1,9	8,4	0,4	1,4
	m	14,5	13,4	10,3	3,1	12,7	0,6	1,1
	w	6,2	4,4	3,7	0,7	4,2	0,2	1,8



### 3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15 - 20	12	5	7	4	5	1	10	4	2	1
20 - 25	11	4	10	4	1	-	10	4	1	-
25 - 30	17	3	15	3	2	-	16	3	1	-
30 - 35	9	5	8	5	1	-	9	5	-	-
35 - 40	14	7	9	5	5	2	14	7	-	-
40 - 45	12	4	10	4	2	-	12	4	-	-
45 - 50	10	-	9	-	1	-	10	-	-	-
50 - 55	10	2	6	2	4	-	10	2	-	-
55 - 60	7	2	3	1	4	1	5	2	2	-
60 - 65	13	4	10	3	3	1	12	3	1	1
65 - 70	17	4	16	4	1	-	17	4	-	-
70 - 75	17	5	12	4	5	1	17	5	-	-
75 und älter	19	13	16	10	3	3	18	12	1	1
Insgesamt	170	58	131	49	39	9	162	55	8	3



4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		davon									
			Meningen		Urogenitaltrakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
25 - 30	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30 - 35	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
35 - 40	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
40 - 45	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
60 - 65	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
65 - 70	1	4	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-
70 - 75	2	4	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1
75 und älter	4	7	-	-	1	2	-	-	2	4	1	1
Insgesamt	14	23	-	-	5	5	-	-	6	16	3	2

5. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 1998 nach

Lfd. Nr.	Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt	Brandenburg an der Havel	Cottbus	Frankfurt (Oder)	Potsdam	Berlin	Dahme-Spree-wald	Elbe-Elster	Havel-land
1	unter 5	i	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5 - 10	i	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10 - 15	i	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	15 - 20	i	17	1	-	1	-	-	1	-	-
		m	12	1	-	-	-	-	1	-	-
		w	5	-	-	1	-	-	-	-	-
5	20 - 25	i	18	1	1	-	-	-	-	-	2
		m	13	-	1	-	-	-	-	-	2
		w	5	1	-	-	-	-	-	-	-
6	25 - 30	i	21	-	-	4	-	-	1	-	1
		m	18	-	-	3	-	-	1	-	1
		w	3	-	-	1	-	-	-	-	-
7	30 - 35	i	16	1	-	2	1	-	2	-	-
		m	10	1	-	1	-	-	1	-	-
		w	6	-	-	1	1	-	1	-	-
8	35 - 40	i	23	-	2	1	2	1	-	-	2
		m	15	-	1	-	2	1	-	-	2
		w	8	-	1	1	-	-	-	-	-
9	40 - 45	i	18	-	-	-	1	2	-	1	-
		m	13	-	-	-	1	1	-	1	-
		w	5	-	-	-	-	1	-	-	-
10	45 - 50	i	10	-	-	2	-	-	1	-	1
		m	10	-	-	2	-	-	1	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	50 - 55	i	12	-	1	-	-	1	1	1	-
		m	10	-	1	-	-	-	1	-	-
		w	2	-	-	-	-	1	-	1	-
12	55 - 60	i	11	-	1	1	1	1	-	1	2
		m	7	-	-	1	1	1	-	-	1
		w	4	-	1	-	-	-	-	1	1
13	60 - 65	i	20	-	-	2	-	1	-	2	-
		m	14	-	-	2	-	1	-	1	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	1	-
14	65 - 70	i	27	2	2	1	-	3	-	1	-
		m	18	1	2	1	-	2	-	1	-
		w	9	1	-	-	-	1	-	-	-
15	70 - 75	i	27	1	-	1	2	2	6	1	4
		m	19	-	-	1	2	2	4	1	3
		w	8	1	-	-	-	-	2	-	1
16	75 und älter	i	43	2	2	2	1	1	2	1	1
		m	23	1	2	1	-	-	1	-	1
		w	20	1	-	1	1	1	1	1	-
17	Insgesamt	i	265	8	9	17	8	12	16	8	13
		m	184	4	7	12	6	8	12	4	11
		w	81	4	2	5	2	4	4	4	2



Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken

Märkisch-Oderland	Oberhavel	Oberspreewald-Lausitz	Oder-Spree	Ostprignitz-Ruppin	Potsdam-Mittelmark	Prignitz	Spree-Neiße	Teltow-Fläming	Uckermark	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	8	-	-	-	-	-	-	4
-	2	1	7	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	3	4	-	1	1	1	5
-	1	-	3	2	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
2	-	1	7	1	1	-	2	1	-	6
1	-	1	6	1	1	-	2	1	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	4	1	1	1	-	1	-	1	7
-	-	3	1	-	1	-	1	-	1	
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
2	3	-	2	3	2	-	-	-	3	8
2	2	-	2	1	1	-	-	-	1	
-	1	-	-	2	1	-	-	-	2	
2	2	1	2	-	1	2	3	-	1	9
1	1	-	1	-	1	2	3	-	1	
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	10
-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	-	-	-	1	-	1	11
1	1	2	2	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	12
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	4	-	1	1	-	2	2	2	2	13
1	3	-	1	1	-	-	1	2	1	
-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	
3	1	1	1	3	2	1	1	1	4	14
2	1	1	1	2	1	1	1	-	1	
1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	
-	2	-	1	-	1	1	1	3	1	15
-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
5	4	4	3	-	2	4	4	3	2	16
3	2	3	2	-	1	3	2	-	1	
2	2	1	1	-	1	1	2	3	1	
19	21	17	32	12	15	11	19	12	16	17
12	14	13	28	7	11	7	14	6	8	
7	7	4	4	5	4	4	5	6	8	

# 6. Zugänge an Tuberkulose 1998 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Zugänge		Tuberkulose nach Diagnosegruppen			Neuerkrankungen insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	darunter Ausländer	Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	Tuberkulose anderer Organe	
<b>Kreisfreie Städte</b>						
Brandenburg an der Havel	8	2	2	1	5	9,8
Cottbus	9	1	7	-	2	7,7
Frankfurt (Oder)	17	6	14	2	1	22,1
Potsdam	8	1	7	-	1	6,1
<b>Landkreise</b>						
Barnim	12	-	9	-	3	7,4
Dahme-Spreewald	16	2	14	1	1	10,5
Elbe-Elster	8	1	8	-	-	5,9
Havelland	13	2	12	-	1	9,4
Märkisch-Oderland	19	1	15	3	1	10,5
Oberhavel	21	5	17	-	4	11,6
Oberspreewald-Lausitz	17	5	15	-	2	11,2
Oder-Spree	32	17	29	2	1	16,3
Ostprignitz-Ruppin	12	2	10	-	2	10,4
Potsdam-Mittelmark	15	3	15	-	-	7,7
Prignitz	11	-	4	1	6	11,2
Spree-Neiße	19	3	16	-	3	12,2
Teltow-Fläming	12	1	10	-	2	7,8
Uckermark	16	3	13	1	2	10,2
<b>Land Brandenburg</b>	<b>265</b>	<b>55</b>	<b>217</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>10,3</b>



**7. Gestorbene an Tuberkulose 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht**

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose insgesamt		Tuberkulose nach Diagnosegruppen							
			Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			insgesamt		davon					
					Lungen- tuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 - 70	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
70 - 75	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
75 und älter	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Insgesamt	6	4	-	-	4	2	-	-	-	-

# Veröffentlichungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg im Mai 1999

Kennziffer	Titel	Preis
A I 2 - hj 2/ 98	Bevölkerung der Gemeinden im Land Brandenburg 31.12. 1998	7,50 DM
A II 1 - m 01/ 99	Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im Land Brandenburg Januar 1999 - Vorläufige Ergebnisse	2,50 DM
A II 1 - m 02/ 99	Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im Land Brandenburg Februar 1999 - Vorläufige Ergebnisse	2,50 DM
A III 1 - m 12/ 98	Wanderungen im Land Brandenburg Dezember 1998 - Vorläufige Ergebnisse	2,50 DM
A IV 1 - j/ 98	Im Gesundheitswesen tätige Personen im Land Brandenburg 1998	5,00 DM
A IV 3 - vj 4/ 98	Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen im Land Brandenburg 4. Vierteljahr 1998	3,00 DM
A IV 4 - j/ 98	Meldepflichtige übertragbare Krankheiten im Land Brandenburg 1998	4,00 DM
A VI 5 - vj 2/ 98	Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer im Land Brandenburg am 30.06.1998	9,50 DM
A VI 7 - m 02/ 99	Arbeitsmarkt im Land Brandenburg Februar 1999	5,00 DM
A VI 7 - m 03/ 99	Arbeitsmarkt im Land Brandenburg März 1999	5,00 DM
A VI 12 - vj 2/ 98	Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer im Land Brandenburg und deren Pendlerverhalten am 30.06.1998	7,50 DM
B II S - j/ 98	Oberstufenzentren und berufliche Schulen in freier Trägerschaft im Land Brandenburg Schuljahr 1998/99 Ergebnisse nach Verwaltungsbezirken	7,50 DM
C II 1 - m 04/ 99	Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland im Land Brandenburg April 1999	3,50 DM
C III 2 - m 03/ 99	Schlachtungen und Fleischerzeugung im Land Brandenburg März 1999	3,50 DM
D I 2 - vj 1/ 99	An- und Abmeldungen gewerblicher Arbeitsstätten im Land Brandenburg 01.01. - 31.03.1999	6,50 DM
E I 1/3 - m 03/ 99	Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden Land Brandenburg - Betriebsergebnisse und Auftragseingangindex März 1999	7,00 DM
E I 1/7 - j/ 98	- Betriebe, Beschäftigte und Umsatz nach Beschäftigtengrößengruppen 1998 - Ergebnisse des Monatsberichts und der Erhebung für Kleinbetriebe	5,50 DM
E I 2 - m 03/ 99	- Produktionsindex März 1999	3,50 DM
E II 1 - m 03/ 99	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau (Bauhauptgewerbe) im Land Brandenburg März 1999	4,50 DM
F II 1/2 - m 03/ 99	Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Land Brandenburg März 1999	5,00 DM
F II 3 - j/ 98	Bauüberhang und Bauabgang im Land Brandenburg 1998	4,00 DM
G III 1/3 - m 01/ 99	Aus- und Einfuhr des Landes Brandenburg Januar 1999 - Vorläufige Ergebnisse	5,50 DM
G IV 1 - m 02/ 99	Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr im Land Brandenburg Februar 1999	5,50 DM
H I 1 - m 02/ 99	Straßenverkehrsunfälle im Land Brandenburg - Februar 1999 - Endgültige Ergebnisse	5,50 DM
H I 1 - m 03/ 99	- März 1999 - Vorläufige Ergebnisse	2,50 DM
H II 1 - m 02/ 99	Binnenschiff-Fahrt im Land Brandenburg Februar 1999	5,50 DM
M I 2 - m 04/ 99	Preisindex für die Lebenshaltung im Land Brandenburg - April 1999	5,50 DM
M I 2 - m 05/ 99	- Mai 1999	5,50 DM
M I 6 - j/ 98	Kaufwerte für Bauland im Land Brandenburg 1998	4,00 DM
N I 1 - vj 1/ 99	Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe im Land Brandenburg Januar 1999	6,00 DM
N I 4 - j/ 98	Bruttojahresverdienste im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe im Land Brandenburg 1998	4,00 DM
Verzeichnisse	Verzeichnis der Grundschulen, Gesamtschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen, Freien Waldorfschulen, Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges, Gymnasialen Oberstufe an Oberstufenzentren Anschriften der Staatlichen Schulämter 1998/99	23,00 DM
ZSP	Zahlenspiegel April 1999	