

Statistische Berichte

A IV 9 - j / 94

**Stationäre Behandlung
in Krankenhäusern
im Land Brandenburg**

1993 und 1994

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#
E-Mail: Info@lds.brandenburg.de

Erschienen im Juli 1996
Preis: 6,00 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Allgemeiner Überblick	5
1. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach ausgewählten Diagnosegruppen und Geschlecht	11
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten insgesamt (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen	14
3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen, Verweildauer und Geschlecht	20
4. Stundenfälle (einschließlich Sterbefälle) in Krankenhäusern 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen	22
5. In Krankenhäusern gestorbene Patienten (ohne Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen	24
6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit/ohne Operationen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Verweildauer	26
7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit einer Verweildauer bis zu drei Tagen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen	28
8. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit einer Verweildauer von vier und mehr Tagen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen	30
9. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Geschlecht	32

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Mit den erstmals für 1993 erfaßten Daten zur Behandlungsdiagnose in Krankenhäusern wird ein Material zur Verfügung gestellt, das wichtige Erkenntnisse über die stationäre Versorgung nach Krankheitsarten liefert. Damit besteht die Möglichkeit, regionale Unterschiede der Morbidität zu erkennen und zu analysieren. Die Diagnosestatistik dient auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Erhebung der Diagnosestatistik bildet die Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 1994 BGBl. I S. 2439).

Berichtskreis

Zum Berichtskreis gehören die Träger der Krankenhäuser gemäß § 107 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch V. Buch. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Ausgenommen sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie Krankenhäuser im Straf- und Maßregelvollzug und Polizeikrankenhäuser.

Methodische Hinweise

In die Diagnosestatistik werden alle Erhebungsmerkmale entsprechend § 3 Nr. 14 KHStatV aufgenommen.

Erfaßt werden alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich Sterbefälle). Ansatzpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus dem Krankenhaus, unabhängig davon, in wie vielen Fachabteilungen der Patient während seines Krankenhausaufenthaltes behandelt wurde. Teilstationär oder ambulant behandelte Patienten und gesunde Neugeborene werden nicht einbezogen. Bei mehrfach im Jahr stationär Behandelten werden die Angaben für jeden Krankenhausaufenthalt ermittelt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn während der Urlaubstage keine Pflegesätze berechnet werden.

Angaben zum Aufnahme- und Entlassungstag sind für die Ermittlung der Pflegetage und in Verbindung mit dem Geburtsdatum zur Altersangabe des Patienten bei stationärer Aufnahme notwendig. Die durchschnittliche Verweildauer wird in Tagen ausgewiesen. Sie errechnet sich aus den Pflegetagen durch die Zahl der entlassenen Patienten.

Angegeben wird nur die Hauptdiagnose (die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflussenden Diagnose bzw. die den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursachende Behandlung).

Wurde der Patient während seines Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert, erfolgte darüber eine Information. Als Operation wird ein selbständiger ärztlicher therapeutischer und/oder diagnostischer Eingriff verstanden, der im OP-Saal oder unter OP-Bedingungen vorgenommen wurde.

Der Auswertung zu Fachabteilungen liegt jeweils die Fachabteilung zugrunde, in der der Patient während seines Krankenhausaufenthaltes am längsten gelegen hat. Dabei ist für die Zuordnung die Dauer des Krankenhausaufenthaltes und nicht der erbrachte Leistungsumfang maßgeblich. Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen.

Angaben zu vollstationären Patienten nach Altersgruppen, Diagnosen, Operationen, Verweildauer, Fachabteilungen und Wohnsitz der Patienten liegen neben Landesergebnissen gleichfalls für jedes Krankenhaus vor. Diese detaillierten Auswertungen können der Einrichtung nach Abforderung zur Verfügung gestellt werden.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 1993 wurden 403 359 Patienten (einschließlich 11 061 Sterbefälle und 17 516 Stundenfälle) in Brandenburger Krankenhäusern behandelt. 1994 betrug diese Behandlungszahl insgesamt 419 636 Patienten (einschließlich 12 438 Sterbefälle und 16 269 Stundenfälle).

Die bereits am Aufnahmetag wieder entlassenen, in ein anderes Krankenhaus verlegten oder am Aufnahmetag verstorbenen Patienten - Stundenfälle - wurden bei den weiteren Auswertungen nicht berücksichtigt. Aussagen dazu wurden getrennt ausgewiesen.

Mehr als 90 Prozent der Patienten, die auch im Mitternachtsbestand des ersten Krankenhausaufenthaltes gezählt wurden, waren Bürger, deren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg lag. 2,1 Prozent (1993) bzw. 2,4 Prozent (1994) der Patienten kamen aus dem Land Berlin, jeweils 1 Prozent der in Brandenburger Krankenhäusern behandelten Patienten waren in Sachsen und in Sachsen-Anhalt wohnhaft. Während noch 1993 in mehreren Krankenhäusern eine genaue Zuordnung zum Wohnort der Patienten bei 12 556 Behandlungsfällen (3,3 %) nicht möglich war, konnte 1994 für jeden Patienten diese Fehlerart innerhalb der Auswertung der Krankenhausergebnisse behoben werden.

Aus Brandenburger Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten (ohne Stundenfälle, einschließlich Sterbefälle) 1993 und 1994 nach dem Wohnort (Land)

Wohnort (Land)	Behandlungsort Brandenburg			
	1993		1994	
	Behandlungs- fälle	Anteil an insgesamt in %	Behandlungs- fälle	Anteil an insgesamt in %
Brandenburg	349 410	90,6	376 625	93,4
Baden-Württemberg	988	0,3	277	0,1
Bayern	387	0,1	301	0,1
Berlin	8 112	2,1	9 717	2,4
Bremen	26	0,0	34	0,0
Hamburg	96	0,0	113	0,0
Hessen	317	0,1	219	0,1
Mecklenburg-Vorpommern	2 496	0,6	2 380	0,6
Niedersachsen	462	0,1	483	0,1
Nordrhein-Westfalen	629	0,2	759	0,2
Rheinland-Pfalz	128	0,0	144	0,0
Saarland	23	0,0	30	0,0
Sachsen	5 245	1,4	5 015	1,2
Sachsen-Anhalt	3 811	1,0	3 877	1,0
Schleswig-Holstein	160	0,0	195	0,0
Thüringen	694	0,2	480	0,1
Ausland	303	0,1	2 718	0,7
Unbekannt	12 556	3,3	-	-
Insgesamt	385 843	100,0	403 367	100,0

Im Jahr 1993 wurden 16 Prozent aller vollstationär behandelten Brandenburger in Krankenhäusern außerhalb des Landes betreut. Dabei lag der Anteil der allein im Land Berlin behandelten bei 10,8 Prozent. Für das Jahr 1994 waren diese Ergebnisse noch nicht für alle Bundesländer bei Redaktionsschluß zur Verfügung.

Aus den Krankenhaus entlassene vollstationäre Brandenburger Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 1993 nach dem Behandlungsort (Land)

Behandlungsort (Land)	Wohnort Land Brandenburg	
	1993	
	Behandlungsfälle ¹⁾	Anteil an insgesamt in %
Brandenburg ¹⁾	349 410	84,0
Baden-Württemberg	344	0,1
Bayern	563	0,1
Berlin	44 849	10,8
Bremen	48	0,0
Hamburg	310	0,1
Hessen	193	0,0
Mecklenburg-Vorpommern	8 184	2,0
Niedersachsen	803	0,2
Nordrhein-Westfalen	627	0,2
Rheinland-Pfalz	129	0,0
Saarland	22	0,0
Sachsen	6 310	1,5
Sachsen-Anhalt	2 739	0,7
Schleswig-Holstein	709	0,2
Thüringen	752	0,2
Insgesamt	415 992	100,0

Im Landesdurchschnitt wurden 1993 1 634 Patienten je 10 000 Einwohner vollstationär behandelt. Dabei blieben 12 556 Patienten mit unbekanntem Wohnsitz unberücksichtigt. Im Bundesdurchschnitt betrug dieser Wert 1 771 Krankenhausbehandlungen je 10 000 Einwohner Deutschlands. In der Annahme, daß der weitaus größte Anteil der keinem Wohnsitz zuordenbaren Patienten Brandenburger Patienten waren, würde sich die stationäre Behandlungshäufigkeit des Landes bezogen auf 10 000 Einwohner geringfügig erhöhen.

Die meisten stationären Behandlungen insgesamt erfolgten wegen Krankheiten des Kreislaufsystems. Das waren 1993 55 009 Patienten (14,0 %) und im Folgejahr 63 145 Patienten (15,4 %). Verletzungen und Vergiftungen führten bei rund 54 000 Patienten 1993 und 1994 zu stationärem Aufenthalt. Dies entsprach jeweils 13,4 Prozent aller Behandlungsfälle. Auch Krankheiten der Verdauungsorgane, Neubildungen und Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane waren häufig Ursache von Krankenhauseinweisungen.

1) ohne 303 Behandlungsfälle mit Wohnsitz Ausland und 12 556 keinem Wohnort zuordenbare Behandlungsfälle

Die Betrachtung nach Geschlechtern zeigte geringfügige Unterschiede auf.

Bei Männern waren Verletzungen und Vergiftungen mit 18,4 Prozent 1993 und 17,8 Prozent im Jahr 1994 häufigste Behandlungsgründe. Erst danach folgten Krankheiten des Kreislaufsystems mit 15,0 Prozent 1993 und 16,8 Prozent 1994. An dritter Stelle der Häufigkeit lagen Krankheiten der Verdauungsorgane (1993: 13,1 %, 1994: 12,6 %).

Bei Frauen lagen stationäre Behandlungen wegen Krankheiten des Kreislaufsystems in beiden Jahren mit 13,7 und 14,9 Prozent vor Krankheiten der Verdauungsorgane. Neubildungen, Verletzungen und Vergiftungen sowie Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett erreichten in den Jahren 1993 und 1994 mit unbedeutenden Verschiebungen die Ränge 4 bis 6 in der Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten.

Rangfolge vollstationärer Behandlungen männlicher Patienten 1993 und 1994

Diagnoseklasse	1993			1994		
	Rang	Behandlungen		Rang	Behandlungen	
		absolut	in %		absolut	in %
Verletzungen und Vergiftungen	1	30 997	18,4	1	32 138	17,8
Krankheiten des Kreislaufsystems	2	25 326	15,0	2	30 030	16,6
Krankheiten der Verdauungsorgane	3	22 114	13,1	3	22 849	12,6
Krankheiten der Atmungsorgane	4	18 051	10,7	4	17 510	9,7
Neubildungen	5	14 387	8,5	5	15 783	8,7
Psychiatrische Krankheiten	6	11 834	7,0	6	13 062	7,2

Rangfolge vollstationärer Behandlungen weiblicher Patienten 1993 und 1994

Diagnoseklasse	1993			1994		
	Rang	Behandlungen		Rang	Behandlungen	
		absolut	in %		absolut	in %
Krankheiten des Kreislaufsystems	1	29 683	13,7	1	33 115	14,9
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	25 876	11,9	2	25 573	11,5
Krankheiten der Verdauungsorgane	3	23 107	10,6	3	23 858	10,7
Neubildungen	4	22 332	10,3	4	22 898	10,3
Verletzungen und Vergiftungen	6	21 887	10,1	5	21 957	9,9
Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	5	21 951	10,1	6	20 237	9,1

Den größten Anteil der stationär Behandelten nahmen erwartungsgemäß Personen in höheren Altersgruppen ein. Hier führten Krankheiten des Kreislaufsystems am häufigsten zur stationären Einweisung. Auch Neubildungen waren bei Bürgern in den Altersgruppen über 55 Jahre verstärkt Gründe für eine Krankenhausbehandlung. An dritter Stelle in der Häufigkeit stationärer Behandlungen lagen Krankheiten der Verdauungsorgane. Diesen schlossen sich in der Rangfolge Verletzungen und Vergiftungen, Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane sowie Krankheiten der Atmungsorgane an.

1993 und 1994 zeigten sich dabei keine nennenswerten Unterschiede.

In der Häufigkeit folgten den Patienten im höheren Alter in beiden Berichtsjahren die Altersgruppe der 25 bis unter 35jährigen. Neben Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett führten Verletzungen und Vergiftungen vielfach zu stationärer Behandlung.

Auch Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Verdauungsorgane und Psychiatrische Krankheiten waren wiederholt Gründe für Krankenhausaufenthalte von Patienten im Alter von 25 bis unter 35 Jahren.

Die Standardabweichung der Verweildauer ergab für alle aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) folgende Werte:

Jahr	Geschlecht ¹⁾	vollstationäre Patienten ²⁾	durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Standardabweichung ³⁾
1993	insgesamt	385 820	13,8	59,14
	männlich	168 766	13,9	57,34
	weiblich	217 049	13,7	60,50
1994	insgesamt	403 363	12,7	35,17
	männlich	180 866	12,7	40,23
	weiblich	222 496	12,8	30,45

Größere Unterschiede der Liegedauer beider Geschlechter - Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett unberücksichtigt - zeigten sich innerhalb der zwei Jahre bei Psychiatrischen Krankheiten und Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes.

Diagnoseklasse	Jahr	Durchschnittliche Verweildauer	
		männlich	weiblich
Psychiatrische Krankheiten	1993	31,0	47,7
	1994	26,8	36,8
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	15,6	19,6
	1994	14,6	18,4

1) ohne Patienten mit unbekanntem Geschlecht

2) ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer

3) Standardabweichung der Verweildauer = $\sqrt{\frac{1}{n} \sum y - (\frac{1}{n} \sum x)^2}$

n = Anzahl der Patienten

x = Pflagetage des i-ten Patienten

y = quadrierte Pflagetage der i-ten Patienten

1993 und 1994 wurden 17 516 bzw. 16 269 Patienten in Krankenhäuser eingewiesen, die noch am gleichen Tag wieder entlassen oder in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden. 5,8 Prozent bzw. 6,6 Prozent dieser Stundenfälle verstarben am Aufnahmetag. Die meisten Stundenfälle wurden in beiden Berichtsjahren wegen Neubildungen, Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane oder Verletzungen und Vergiftungen als Hauptdiagnose stationär aufgenommen.

Unter Einbeziehung der am Aufnahmetag verstorbenen Patienten sind 1993 12 081 Patienten in Krankenhäusern verstorben. Das entspricht fast 42 Prozent aller Sterbefälle des Jahres. 1994 betrug dieser Wert mehr als 47 Prozent, nämlich 13 512 stationäre Sterbefälle gegenüber 28 490 Sterbefälle im Land Brandenburg insgesamt. Auch bei dieser Berechnung wurden verstorbene Patienten mit einer Verweildauer unter 1 Tag mitgezählt. In beiden Jahren blieben jedoch bei stationär Verstorbenen die Patienten aus anderen Ländern in der Summe enthalten, wogegen Brandenburger Bürger, die in Krankenhäusern außerhalb des Landes verstarben, nicht berücksichtigt wurden.

Mehr als ein Drittel aller stationären Behandlungsfälle (einschließlich Sterbefälle) wurden im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert. Dabei waren Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane, Verletzungen und Vergiftungen sowie Krankheiten der Verdauungsorgane häufigste Gründe für Operationen. Auch bei Neubildungen und Erkrankungen der Atmungsorgane wurde während des Krankenhausaufenthaltes oftmals operiert.

Am meisten wurden die Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Kinderheilkunde frequentiert.

Die längste Verweildauer wiesen die Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie und Frauenheilkunde und Geburtshilfe aus.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (gleich null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nicht
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

1. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach ausgewählten Diagnosegruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnose	Jahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Ohne An- gabe zum Geschlecht
	Insgesamt	1993	403 359	177 222	226 132	5
		1994	419 636	187 790	231 845	1
001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	394 490	175 583	218 902	5
		1994	412 839	186 184	226 654	1
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	6 132	2 923	3 209	-
		1994	6 532	3 151	3 381	-
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1993	1 914	1 018	896	-
		1994	2 512	1 232	1 280	-
011	Lungentuberkulose	1993	338	225	113	-
		1994	363	265	98	-
070	Virushepatitis	1993	218	116	102	-
		1994	148	81	67	-
140 - 239	Neubildungen	1993	39 647	15 494	24 152	1
		1994	41 187	16 779	24 408	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	1993	1 123	583	539	1
		1994	1 266	672	594	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	1993	2 088	1 063	1 025	-
		1994	2 289	1 111	1 178	-
154	Bösartige Neubildung des Rektums	1993	2 334	1 330	1 004	-
		1994	2 217	1 264	953	-
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	1993	3 056	2 442	614	-
		1994	3 791	3 069	722	-
174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	1993	4 114	-	4 114	-
		1994	3 825	-	3 825	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1993	12 771	3 752	9 019	-
		1994	13 974	4 175	9 798	1
250	Diabetes mellitus	1993	6 254	2 296	3 958	-
		1994	6 560	2 479	4 080	1
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	3 517	1 545	1 972	-
		1994	3 432	1 480	1 952	-
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	19 801	12 473	7 328	-
		1994	22 431	13 798	8 633	-
291	Alkoholpsychosen	1993	2 721	2 356	365	-
		1994	3 560	3 006	554	-
303	Alkoholabhängigkeit	1993	6 310	5 303	1 007	-
		1994	6 354	5 291	1 063	-
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1993	17 958	8 742	9 216	-
		1994	19 365	9 217	10 148	-
345	Epilepsie	1993	3 987	2 523	1 464	-
		1994	4 490	2 806	1 684	-
366	Katarakt	1993	3 854	1 342	2 512	-
		1994	4 031	1 287	2 744	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	56 457	26 088	30 369	-
		1994	64 674	30 804	33 870	-

Noch: 1. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach ausgewählten Diagnosegruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnose	Jahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Ohne An- gabe zum Geschlecht
401	Essentielle Hypertonie	1993	3 583	1 292	2 291	-
		1994	4 097	1 451	2 646	-
410	Akuter Myokardinfarkt	1993	4 573	2 858	1 715	-
		1994	4 766	2 940	1 826	-
413	Angina pectoris	1993	2 837	1 594	1 243	-
		1994	3 279	1 891	1 388	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	1993	8 244	3 677	4 567	-
		1994	10 563	5 611	4 952	-
427	Herzrhythmusstörungen	1993	5 200	2 249	2 951	-
		1994	5 785	2 558	3 227	-
428	Herzinsuffizienz	1993	4 993	2 145	2 788	-
		1994	5 943	2 570	3 373	-
436	Akute oder mangelhaft bez. Hirngefäßkrankheiten	1993	5 508	2 243	3 265	-
		1994	6 067	2 475	3 592	-
437	Sonstige und mangelhaft bez. Hirngefäßkrankheiten	1993	2 795	993	1 802	-
		1994	2 761	966	1 795	-
440	Arteriosklerose	1993	2 652	1 604	1 048	-
		1994	2 959	1 950	1 009	-
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1993	34 183	18 356	15 827	-
		1994	33 151	17 907	15 244	-
474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	1993	10 333	5 077	5 256	-
		1994	9 408	4 487	4 921	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	1993	6 726	3 618	3 108	-
		1994	6 535	3 646	2 889	-
490, 491	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bez., Chronische Bronchitis	1993	2 945	1 770	1 175	-
		1994	3 144	1 871	1 273	-
493	Asthma	1993	1 894	890	1 004	-
		1994	1 835	880	955	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungs- organe	1993	45 933	22 508	23 424	1
		1994	47 472	23 252	24 220	-
531, 532	Magengeschwür, Zwölffingerdarm- geschwür	1993	3 147	1 889	1 258	-
		1994	2 963	1 681	1 282	-
540	Akute Appendizitis	1994	5 647	2 527	3 119	1
		1995	6 087	2 692	3 395	-
550	Leistenbruch	1993	4 346	3 596	750	-
		1994	4 439	3 732	707	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	1993	2 556	1 660	896	-
		1994	2 704	1 749	955	-
574	Cholelithiasis	1993	8 214	2 180	6 034	-
		1994	7 900	2 151	5 749	-
580 - 626	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	40 123	11 670	28 453	-
		1994	37 597	10 357	27 240	-
585	Chronisches Nierenversagen	1993	5 758	3 064	2 694	-
		1994	3 261	1 448	1 813	-

Noch: 1. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach ausgewählten Diagnosegruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnose	Jahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Ohne An- gabe zum Geschlecht
592	Nieren- und Harnleitersteine	1993	3 951	2 421	1 530	-
		1994	4 390	2 602	1 788	-
622	Nichtentzündliche Affektionen der Zervix uteri	1993	3 188	-	3 188	-
		1994	2 969	-	2 969	-
626	Menstruationsstörungen und sonstige abnorme Blutungen	1993	5 668	-	5 668	-
		1994	5 215	-	5 215	-
627	Klimakterische und postklimakterische Störungen	1993	3 049	-	3 049	-
		1994	2 941	-	2 941	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	23 110	-	23 110	-
		1994	22 347	-	22 347	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	1993	5 706	-	5 706	-
		1994	4 309	-	4 309	-
650	Normale Entbindung	1993	7 554	-	7 554	-
		1994	7 769	-	7 769	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1993	6 082	3 319	2 763	-
		1994	6 153	3 382	2 771	-
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	21 092	9 307	11 783	2
		1994	23 653	10 851	12 802	-
715	Osteoarthritis und entsprechende Affektionen	1993	4 634	1 493	3 141	-
		1994	4 947	1 650	3 297	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	2 461	1 549	912	-
		1994	2 414	1 477	937	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	3 467	1 952	1 515	-
		1994	3 276	1 734	1 542	-
780 - 799	Symptome und schlecht bez. Affektionen	1993	7 787	3 616	4 171	-
		1994	9 020	4 258	4 762	-
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	53 969	32 289	21 679	1
		1994	56 161	33 562	22 599	-
813	Fraktur des Radius und der Ulna	1993	3 299	1 540	1 759	-
		1994	3 559	1 746	1 813	-
820	Fraktura colli femoris	1993	2 850	775	2 075	-
		1994	2 932	695	2 237	-
850	Comotio cerebri	1993	10 330	6 708	3 622	-
		1994	10 050	6 386	3 664	-
V01 - V82	Faktoren, die den Gesundheitszustand und die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitswesens beeinflussen (ohne V30 - V39)	1993	7 997	1 232	6 765	-
		1994	6 348	1 373	4 975	-
V25	Kontrazeption	1993	4 970	28	4 942	-
		1994	3 147	11	3 136	-

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten insgesamt (einschließlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Entlassene oder				
				insgesamt	davon im Alter von ...			
					unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
1		Insgesamt	1993	403 359	8 719	17 526	33 989	36 016
			1994	419 636	8 506	15 254	34 448	36 622
2	001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	394 490	8 429	17 342	33 536	35 479
			1994	412 839	8 245	15 123	34 033	36 177
3	001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	6 132	616	1 081	906	539
			1994	6 532	724	1 127	990	523
4	001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1993	1 914	425	691	365	119
			1994	2 512	518	757	476	151
5	011	Lungentuberkulose	1993	338	-	-	3	31
			1994	363	-	-	-	13
6	070	Virushepatitis	1993	218	6	5	21	31
			1994	148	5	5	22	19
7	140 - 239	Neubildungen	1993	39 647	20	121	459	800
			1994	41 187	26	127	418	786
8	151	Bösartige Neubildung des Magens	1993	1 123	-	-	-	1
			1994	1 266	-	-	-	-
9	153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	1993	2 088	-	-	-	-
			1994	2 289	1	-	-	2
10	154	Bösartige Neubildung des Rektums	1993	2 334	-	-	2	-
			1994	2 217	-	-	-	1
11	162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	1993	3 056	-	-	1	-
			1994	3 791	1	-	-	2
12	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	1993	4 114	-	-	-	3
			1994	3 825	-	-	1	-
13	240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Immunitätsstörungen	1993	12 771	91	98	465	352
			1994	13 974	108	112	470	386
14	250	Diabetes mellitus	1993	6 254	1	17	193	129
			1994	6 560	-	15	186	139
15	280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	3 517	60	157	651	193
			1994	3 432	60	114	722	258
16	290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	19 801	26	214	1 278	1 280
			1994	22 431	21	138	1 177	1 514
17	291	Alkoholpsychosen	1993	2 721	-	-	3	43
			1994	3 560	-	-	3	75
18	303	Alkoholabhängigkeit	1993	6 310	-	-	7	167
			1994	6 354	-	-	3	139
19	320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1993	17 958	411	1 328	2 179	1 056
			1994	19 365	328	1 139	2 208	1 156
20	345	Epilepsie	1993	3 987	55	325	652	500
			1994	4 490	40	321	770	522
21	366	Katarakt	1993	3 854	1	2	7	8
			1994	4 031	-	2	3	11

Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

verstorbene Patienten								Lfd. Nr.
bis unter ... Jahren								
25 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 und älter	unbekannt	
53 688 53 014	26 026 26 009	22 180 24 546	47 904 47 326	58 935 63 944	48 824 56 536	49 520 53 427	32 4	1
51 261 51 331	23 933 24 689	20 926 23 662	47 438 46 867	58 509 63 433	48 430 56 094	49 175 53 181	32 4	2
696 696	382 362	292 311	413 446	467 545	354 422	386 386	- -	3
92 164	45 62	28 45	46 77	55 93	44 78	54 91	- -	4
62 52	36 51	15 27	38 46	54 65	47 63	52 46	- -	5
47 26	17 5	17 12	23 10	27 25	19 16	5 3	- -	6
2 657 2 190	2 160 1 865	2 448 2 579	7 135 7 044	10 186 10 827	8 323 9 567	5 335 5 758	3 -	7
11 12	24 18	44 39	150 173	303 308	270 356	320 360	- -	8
16 29	28 25	57 75	352 339	718 675	589 701	328 442	- -	9
8 8	19 15	44 63	374 358	851 763	637 637	399 372	- -	10
21 10	28 68	48 66	431 546	1 166 1 461	977 1 174	384 463	- -	11
142 92	237 171	354 346	1 120 965	1 147 1 008	743 831	368 411	- -	12
1 095 1 086	785 808	839 904	1 893 1 945	2 832 3 199	2 489 2 820	1 831 2 136	1 -	13
287 291	211 189	273 298	749 714	1 443 1 501	1 554 1 662	1 397 1 565	- -	14
271 238	97 103	109 108	205 220	478 367	556 543	740 699	- -	15
4 454 4 929	2 835 3 302	2 262 2 868	3 452 3 634	2 206 2 610	988 1 226	806 1 011	- 1	16
646 884	590 803	478 633	571 658	321 427	62 62	7 14	- 1	17
1 721 1 670	1 298 1 360	1 015 1 165	1 330 1 255	644 645	112 103	16 14	- -	18
1 806 1 905	941 1 107	896 1 071	1 885 1 957	2 339 2 641	2 467 2 736	2 648 3 117	2 -	19
835 878	369 455	318 368	456 475	305 378	107 171	63 112	2 -	20
21 16	17 13	28 36	179 151	591 577	1 227 1 219	1 773 2 003	- -	21

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten insgesamt (einschließlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Entlassene oder				
				Insgesamt	davon im Alter von ...			
					unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
22	390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	56 457	32	57	408	720
			1994	64 674	50	66	395	775
23	401	Essentielle Hypertonie	1993	3 583	-	1	20	54
			1994	4 097	1	-	15	53
24	410	Akuter Myokardinfarkt	1993	4 573	-	-	-	3
			1994	4 766	1	-	-	2
25	413	Angina pectoris	1993	2 837	-	-	1	8
			1994	3 279	-	-	-	10
26	414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	1993	8 244	3	-	4	14
			1994	10 563	-	1	1	9
27	427	Herzrhythmusstörungen	1993	5 200	10	23	85	124
			1994	5 785	27	23	118	126
28	428	Herzinsuffizienz	1993	4 933	1	1	7	12
			1994	5 943	1	1	4	8
29	436	Akute oder mangelhaft bez. Hirngefäßkrankheiten	1993	5 508	1	2	5	7
			1994	6 067	1	5	1	7
30	437	Sonstige und mangelhaft bez. Hirngefäßkrankheiten	1993	2 795	1	2	1	7
			1994	2 761	-	2	1	4
31	440	Arteriosklerose	1993	2 652	-	1	-	2
			1994	2 959	1	-	3	3
32	460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1993	34 183	1 721	7 739	7 731	2 197
			1994	33 151	1 590	6 364	7 427	2 332
33	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	1993	10 333	8	3 555	4 588	1 011
			1994	9 408	8	2 988	4 233	1 079
34	480 - 487	Pneumonie und Grippe	1993	6 726	535	1 166	735	145
			1994	6 535	441	897	769	170
35	490, 491	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bez., Chronische Bronchitis	1993	2 945	62	134	47	39
			1994	3 144	76	121	45	41
36	493	Asthma	1993	1 894	3	95	383	137
			1994	1 835	7	86	428	137
37	520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1993	45 933	735	1 600	4 931	3 974
			1994	47 472	744	1 590	5 368	4 069
38	531, 532	Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür	1993	3 147	-	1	10	99
			1994	2 963	2	-	7	94
39	540	Akute Appendizitis	1993	5 647	2	85	2 006	1 407
			1994	6 087	1	61	2 198	1 540
40	550	Leistenbruch	1993	4 346	210	462	415	171
			1994	4 439	207	391	423	128
41	571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	1993	2 556	1	1	8	23
			1994	2 704	-	-	6	16
42	574	Cholelithiasis	1993	8 214	1	1	16	206
			1994	7 900	3	1	4	206

Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

verstorbene Patienten								Lfd. Nr.
bis unter ... Jahren								
25 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 und älter	unbekannt	
1 812 1 889	1 494 1 565	1 883 2 333	6 396 6 864	12 261 14 525	13 478 16 595	17 907 19 617	9 -	22
168 170	152 155	224 218	588 640	941 1 054	790 1 023	645 768	- -	23
33 36	65 87	130 142	564 523	1 184 1 251	1 209 1 369	1 384 1 355	1 -	24
64 59	67 78	116 155	486 474	842 996	721 893	532 614	- -	25
44 56	83 100	146 221	807 1 108	1 918 2 915	2 286 3 104	2 936 3 048	3 -	26
282 275	134 160	201 222	584 627	1 135 1 228	1 249 1 521	1 373 1 458	- -	27
22 25	26 28	64 62	224 187	719 847	1 260 1 520	2 595 3 260	2 -	28
37 32	40 36	66 74	333 315	902 992	1 420 1 690	2 695 2 914	- -	29
18 11	20 18	27 21	99 97	332 333	633 625	1 654 1 649	1 -	30
11 4	35 16	52 71	347 379	731 891	711 866	761 725	1 -	31
2 467 2 443	1 021 1 064	825 967	2 034 1 938	2 780 2 949	2 585 2 924	3 081 3 153	2 -	32
760 692	136 146	79 94	110 93	64 52	12 16	10 7	- -	33
307 300	192 154	135 162	431 362	659 699	800 932	1 620 1 649	1 -	34
101 74	65 57	83 68	341 301	664 732	763 916	645 713	1 -	35
130 117	97 96	78 87	253 203	339 313	248 245	131 116	- -	36
5 282 5 230	2 942 3 061	2 611 2 965	5 908 5 546	7 676 7 846	5 363 5 940	4 909 5 113	2 -	37
384 292	233 224	217 206	499 398	616 614	485 523	603 603	- -	38
836 877	276 306	204 238	264 289	266 296	172 168	129 113	- -	39
324 315	204 198	185 229	575 552	771 866	626 667	402 463	1 -	40
251 220	252 271	256 298	614 644	794 824	250 310	106 115	- -	41
943 834	560 561	557 609	1 432 1 264	2 069 1 971	1 394 1 461	1 034 986	1 -	42

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten insgesamt (einschließlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Entlassene oder				
				Insgesamt	davon im Alter von ...			
					unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
43	580 - 626	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	40 123	189	886	1 706	2 846
			1994	37 597	166	707	1 642	2 875
44	585	Chronisches Nierenversagen	1993	5 758	-	3	3	48
			1994	3 261	-	5	3	16
45	592	Nieren- und Harnleitersteine	1993	3 951	-	10	47	155
			1994	4 390	1	3	38	177
46	622	Nichtentzündliche Affektionen der Zervix uteri	1993	3 188	1	-	2	282
			1994	2 969	-	-	4	256
47	626	Menstruationsstörungen und sonstige abnorme Blutungen	1993	5 668	-	1	26	226
			1994	5 215	-	2	14	204
48	627	Klimakterische und postklimakterische Störungen	1993	3 049	-	-	-	5
			1994	2 941	-	-	-	6
49	630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	23 110	-	-	46	9 017
			1994	22 347	-	-	43	8 381
50	635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	1993	5 706	-	-	29	1 571
			1994	4 309	-	-	22	1 197
51	650	Normale Entbindung	1993	7 554	-	-	5	3 303
			1994	7 769	-	-	6	3 034
52	680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1993	6 082	98	318	631	734
			1994	6 153	88	282	591	719
53	710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	21 092	48	163	999	1 655
			1994	23 653	16	158	1 139	1 729
54	715	Osteoarthritis und entsprechende Affektionen	1993	4 634	-	1	7	39
			1994	4 947	-	1	13	40
55	740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	2 461	382	423	1 101	190
			1994	2 414	358	361	969	212
56	760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	3 467	3 318	40	30	30
			1994	3 276	3 150	28	38	24
57	780 - 799	Symptome und schlecht bez. Affektionen	1993	7 787	374	750	1 570	748
			1994	9 020	487	696	1 729	894
58	800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	53 969	308	2 367	8 445	9 148
			1994	56 161	329	2 114	8 707	9 544
59	813	Fraktur des Radius und der Ulna	1993	3 299	-	100	1 112	269
			1994	3 559	-	116	1 274	274
60	820	Fractura colli femoris	1993	2 850	-	2	17	27
			1994	2 932	-	2	9	22
61	850	Commotio cerebri	1993	10 330	127	797	2 153	2 157
			1994	10 050	136	655	2 098	2 202
62	V01 - V82	Faktoren, die den Gesundheitszustand und die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitswesens beeinflussen (ohne V30 - V39)	1993	7 997	173	133	370	465
			1994	6 348	205	117	390	416
63	V25	Kontrazeption	1993	4 970	-	-	1	59
			1994	3 147	-	1	1	39

Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

verstorbene Patienten								Lfd. Nr.
bis unter ... Jahren								
25 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 und älter	unbekannt	
6 511 5 684	3 167 3 004	3 012 3 150	7 412 6 400	7 092 6 330	4 201 4 637	3 100 3 002	1 -	43
349 67	100 38	53 114	856 443	2 173 865	1 090 922	1 083 788	- -	44
445 469	283 371	350 398	797 811	1 106 1 239	558 682	200 201	- -	45
1 338 1 227	501 508	382 362	380 335	197 184	85 72	20 21	- -	46
1 113 916	803 763	998 980	2 069 1 786	335 409	73 109	24 32	- -	47
17 9	21 14	58 44	1 390 1 100	1 055 1 105	368 479	135 184	- -	48
11 485 11 662	1 874 1 722	613 482	75 56	- -	- -	- -	- 1	49
2 891 2 181	835 656	353 237	27 16	- -	- -	- -	- -	50
3 859 4 270	333 394	52 60	2 4	- -	- -	- -	- 1	51
917 919	497 482	365 426	713 682	705 868	577 566	525 530	2 -	52
2 452 2 724	1 403 1 671	1 421 1 724	3 811 3 962	3 946 4 626	3 160 3 600	2 029 2 304	5 -	53
117 93	93 94	117 124	544 500	1 315 1 402	1 502 1 690	899 990	- -	54
122 138	40 82	36 41	47 86	53 82	41 52	26 33	- -	55
18 12	7 4	1 3	5 6	8 6	4 5	5 -	1 -	56
849 854	342 435	320 402	669 797	849 1 021	665 876	651 828	- 1	57
8 367 8 732	3 046 4 052	2 993 3 328	5 385 5 284	4 631 4 991	3 179 3 585	5 196 5 494	4 1	58
217 247	138 162	120 122	293 246	394 452	340 337	316 329	- -	59
54 58	47 52	38 47	177 132	295 269	511 525	1 679 1 816	3 -	60
1 702 1 593	702 721	522 491	797 727	556 523	291 310	526 594	- -	61
2 341 1 642	2 043 1 301	1 218 865	386 418	330 436	298 372	240 186	- -	62
1 900 1 178	1 799 1 102	1 083 719	120 106	6 -	2 1	- -	- -	63

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen, Verweildauer und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Insgesamt ¹⁾²⁾		Männlich		Weiblich	
			Patienten	Verweil- dauer	Patienten	Verweil- dauer	Patienten	Verweil- dauer
	Insgesamt	1993	385 820	13,8	168 766	13,9	217 049	13,7
		1994	403 363	12,7	180 866	12,7	222 496	12,8
001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	377 389	13,9	167 233	13,8	210 151	14,0
		1994	396 927	12,8	179 351	12,7	217 575	12,9
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	6 035	12,9	2 879	13,7	3 156	12,2
		1994	6 357	11,6	3 060	12,5	3 297	10,8
140 - 239	Neubildungen	1993	36 720	13,7	14 387	13,8	22 332	13,7
		1994	38 681	13,0	15 783	12,9	22 898	13,2
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1993	12 540	15,3	3 656	15,3	8 884	15,3
		1994	13 762	14,0	4 082	14,2	9 679	13,9
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	3 271	10,8	1 421	9,6	1 850	11,7
		1994	3 295	9,8	1 403	8,6	1 892	10,7
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	18 906	37,3	11 834	31,0	7 072	47,7
		1994	21 015	30,6	13 062	26,8	7 953	36,8
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1993	17 262	13,2	8 365	13,1	8 897	13,3
		1994	18 687	11,6	8 857	11,7	9 830	11,5
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	55 009	17,2	25 326	16,4	29 683	17,9
		1994	63 145	15,0	30 030	14,2	33 115	15,7
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1993	33 638	10,1	18 051	9,9	15 587	10,4
		1994	32 469	9,5	17 510	9,6	14 959	9,4
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1993	45 222	11,6	22 114	11,5	23 107	11,7
		1994	46 707	10,9	22 849	10,8	23 858	11,0
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	34 800	8,7	8 924	10,0	25 876	8,2
		1994	34 961	8,3	9 388	9,3	25 573	8,0
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	21 951	8,3	-	-	21 951	8,3
		1994	20 237	8,5	-	-	20 237	8,5
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1993	5 987	14,5	3 267	13,9	2 720	15,2
		1994	6 031	13,8	3 315	13,3	2 716	14,4
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	20 730	17,9	9 149	15,6	11 579	19,6
		1994	23 269	16,7	10 658	14,6	12 611	18,4
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	2 362	10,3	1 488	9,2	874	12,1
		1994	2 336	10,4	1 436	9,8	900	11,5
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	3 381	11,0	1 908	10,6	1 473	11,5
		1994	3 201	11,2	1 690	10,8	1 511	11,7

1) ohne Patienten mit unbekanntem Geschlecht (1993 = 5 Patienten, 1994 = 1 Patient)

2) ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer (1993 = 23 Patienten, 1994 = 4 Patienten)

Noch: 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen, Verweildauer und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Insgesamt ¹⁾²⁾		Männlich		Weiblich	
			Patienten	Verweil- dauer	Patienten	Verweil- dauer	Patienten	Verweil- dauer
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1993	7 490	8,9	3 467	9,1	4 023	8,7
		1994	8 679	8,2	4 090	7,9	4 589	8,5
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	52 085	12,1	30 997	10,9	21 887	13,9
		1994	54 095	11,1	32 138	10,1	21 957	12,6
	Ohne Diagnoseangabe	1993	813	33,0	386	44,0	427	23,0
		1994	423	10,8	221	12,0	202	9,5
V01 - V82	Faktoren, die den Gesundheitszustand und die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitswesens beeinflussen (ohne V30 - V39)	1993	7 618	5,0	1 147	7,3	6 471	4,6
		1994	6 013	4,8	1 294	6,2	4 719	4,5

1) ohne Patienten mit unbekanntem Geschlecht (1993 = 5 Patienten, 1994 = 1 Patient)

2) ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer (1993 = 23 Patienten, 1994 = 4 Patienten)

4. Stundenfälle (einschließlich Sterbefälle) in Krankenhäusern 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Stundenfälle		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			insgesamt	darunter Sterbefälle	0 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und älter	unbekannt
	Insgesamt	1993	17 516	1 020	1 584	1 437	4 854	6 138	1 868	1 635	-
		1994	16 269	1 074	1 532	1 756	5 535	4 442	1 675	1 329	-
001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	17 080	1 018	1 519	1 385	4 664	6 059	1 846	1 607	-
		1994	15 908	1 072	1 479	1 712	5 385	4 357	1 654	1 321	-
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	97	3	28	13	26	25	3	2	-
		1994	175	9	33	22	51	51	11	7	-
140 - 239	Neubildungen	1993	2 927	92	36	56	755	1 544	448	88	-
		1994	2 506	100	48	54	506	1 305	483	110	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1993	231	14	29	14	71	85	24	8	-
		1994	212	9	24	17	75	70	14	12	-
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	246	1	24	6	95	95	23	3	-
		1994	137	6	13	10	37	41	19	17	-
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	882	4	41	152	480	180	18	11	-
		1994	1 413	5	40	139	779	395	54	6	-
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1993	696	2	317	57	161	105	24	32	-
		1994	678	4	242	75	202	104	30	25	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	1 443	683	14	45	211	474	285	414	-
		1994	1 529	697	15	54	251	488	277	444	-
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1993	544	57	214	43	113	92	37	45	-
		1994	682	43	223	56	146	175	45	37	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1993	710	74	111	76	221	199	54	49	-
		1994	765	81	107	86	247	202	66	57	-
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	5 323	7	96	105	665	2 746	826	885	-
		1994	2 635	15	112	75	408	968	546	526	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	1 159	-	3	299	852	5	-	-	-
		1994	2 110	-	5	509	1 590	6	-	-	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1993	95	2	25	11	31	21	4	3	-
		1994	122	1	26	18	44	21	6	7	-
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	362	-	31	50	115	126	29	11	-
		1994	384	2	25	56	148	127	22	6	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	99	-	84	6	4	2	2	1	-
		1994	78	-	56	6	10	5	1	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	85	5	84	1	-	-	-	-	-
		1994	75	5	73	2	-	-	-	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1993	297	10	71	49	95	60	12	10	-
		1994	341	21	63	57	104	72	25	20	-
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	1 884	64	311	402	769	300	57	45	-
		1994	2 066	74	374	477	786	327	55	47	-

Noch: 4. Stundenfälle (einschließlich Sterbefälle) in Krankenhäusern 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Stundenfälle		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			insgesamt	darunter Sterbefälle	0 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und älter	unbe- kannt
V01 - V82	Ohne Diagnoseangabe	1993	58	2	19	10	12	12	4	1	-
		1994	26	2	5	4	7	7	2	1	-
	Faktoren, die den Gesund-										
	heitszustand und die										
	Inanspruchnahme von										
	Einrichtungen des Ge-										
	sundheitswesens										
	beeinflussen										
	(ohne V30 - V39)	1993	378	-	46	42	178	67	18	27	-
		1994	335	-	48	40	143	78	19	7	-

5. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (ohne Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Gestorbene insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				0 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und älter	unbe- kannt
	Insgesamt	1993	11 061	38	48	498	2 390	2 458	5 626	3
		1994	12 438	45	49	527	2 724	2 957	6 136	-
001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	11 031	37	48	494	2 387	2 451	5 611	3
		1994	12 415	45	49	526	2 716	2 954	6 125	-
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	80	-	3	11	23	18	25	-
		1994	101	2	3	15	32	24	25	-
140 - 239	Neubildungen	1993	2 066	2	4	96	684	609	671	-
		1994	2 395	1	4	109	859	703	719	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1993	104	-	-	3	23	23	55	-
		1994	98	-	-	2	25	29	52	-
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	41	-	1	2	6	13	15	-
		1994	41	1	-	1	8	14	17	-
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	133	-	1	21	62	15	34	-
		1994	126	1	-	17	54	21	33	-
320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1993	67	1	3	10	26	13	14	-
		1994	125	8	3	16	54	22	22	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	5 429	6	8	105	852	1 223	3 233	2
		1994	6 064	5	7	116	910	1 442	3 584	-
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1993	1 237	5	2	33	197	232	768	-
		1994	1 314	2	3	37	192	289	791	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1993	964	2	4	142	337	159	320	-
		1994	1 111	1	-	146	404	212	348	-
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	194	-	-	9	41	53	91	-
		1994	216	2	-	6	46	46	116	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	-	-	-	-	-	-	-	-
		1994	3	-	1	1	1	-	-	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes	1993	26	-	-	1	5	6	14	-
		1994	32	-	-	1	4	10	17	-
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	30	-	-	1	6	9	14	-
		1994	34	-	-	2	10	5	17	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	6	3	1	1	1	-	-	-
		1994	9	3	2	1	1	-	2	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	12	12	-	-	-	-	-	-
		1994	14	14	-	-	-	-	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1993	138	-	1	10	41	22	64	-
		1994	176	2	1	7	32	55	76	-
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	504	6	20	49	79	56	293	1
		1994	556	3	21	53	94	82	303	-

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit/ohne Operationen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Verweildauer

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Patienten mit Operationen ¹⁾		Patienten ohne Operationen ¹⁾	
			Patienten	Verweildauer	Patienten	Verweildauer
	Insgesamt	1993	131 782	11,3	253 997	15,1
		1994	142 863	11,2	260 488	13,6
001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	126 286	11,6	251 097	15,1
		1994	138 599	11,4	258 316	13,7
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	37	9,1	5 355	13,5
		1994	570	9,2	5 878	11,9
140 - 239	Neubildungen	1993	13 579	14,9	23 140	13,0
		1994	14 535	14,9	24 145	11,9
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1993	3 521	12,7	9 019	16,3
		1994	4 010	12,0	9 752	14,8
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	214	11,7	3 057	10,7
		1994	235	10,0	3 060	9,8
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	361	11,6	18 545	37,8
		1994	494	10,1	20 519	31,1
320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1993	6 779	8,2	10 482	16,5
		1994	7 549	8,0	11 137	14,0
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	6 520	16,3	48 488	17,3
		1994	7 560	14,8	55 564	15,1
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1993	13 461	6,0	20 177	12,8
		1994	13 540	6,1	18 925	12,0
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1993	18 521	11,5	26 701	11,7
		1994	20 198	10,8	26 509	11,0
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	20 656	8,1	14 143	9,5
		1994	22 296	7,9	12 665	9,1
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	10 041	7,2	11 910	9,3
		1994	9 565	7,7	10 672	9,3
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes	1993	2 450	14,3	3 536	14,6
		1994	2 526	13,8	3 505	13,8
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	9 128	18,2	11 602	17,6
		1994	11 609	16,9	11 658	16,5
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	1 477	8,9	885	12,6
		1994	1 414	9,0	922	12,7
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	121	7,2	3 260	11,2
		1994	139	11,5	3 062	11,2
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1993	751	17,3	6 739	8,0
		1994	906	15,7	7 773	7,4
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	18 026	15,7	34 058	10,2
		1994	21 433	14,7	32 661	8,8

1) Differenzen: Patienten ohne Aussage über durchgeführte Operationen (1993 = 64 Patienten, 1994 = 16 Patienten)

Noch: 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit/ohne Operationen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Verweildauer

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Patienten mit Operationen ¹⁾		Patienten ohne Operationen ¹⁾	
			Patienten	Verweildauer	Patienten	Verweildauer
V01 - V82	Ohne Diagnoseangabe	1993	193	13,8	587	40,5
		1994	134	11,1	289	10,7
	Faktoren, die den Gesundheitszustand und die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitswesens beeinflussen (ohne V30 - V39)	1993	5 303	4,9	2 313	5,3
		1994	4 130	4,8	1 883	4,8

1) Differenzen: Patienten ohne Aussage über durchgeführte Operationen (1993 = 64 Patienten, 1994 = 16 Patienten)

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit einer Verweildauer bis zu drei Tagen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Patienten insgesamt ¹⁾	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				0 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und älter	unbe- kannt
	Insgesamt	1993	81 767	21 721	9 074	22 807	17 724	5 727	4 710	4
		1994	89 577	22 063	9 724	23 870	20 721	7 544	5 653	2
001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	78 467	21 221	8 822	20 655	17 456	5 638	4 671	4
		1994	86 815	21 646	9 541	22 207	20 402	7 412	5 605	2
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	1 079	352	103	484	104	22	14	-
		1994	1 167	390	108	461	141	41	26	-
140 - 239	Neubildungen	1993	7 684	246	223	1 246	3 681	1 551	735	2
		1994	8 456	231	223	1 282	3 921	1 886	913	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1993	997	242	62	221	287	120	65	-
		1994	1 154	282	78	225	348	128	93	-
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	1 061	399	97	130	149	139	147	-
		1994	1 142	458	125	159	153	119	128	-
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	3 195	317	321	1 736	708	66	47	-
		1994	3 437	270	433	1 890	701	88	54	1
320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1993	3 451	1 236	298	842	588	233	254	-
		1994	4 087	1 288	325	944	723	372	435	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	7 354	208	235	1 082	2 743	1 397	1 687	2
		1994	9 653	235	294	1 362	3 837	1 994	1 931	-
460 - 519	Krankheiten der Atemungsorgane	1993	8 733	6 696	287	620	615	251	264	-
		1994	8 281	6 021	328	634	722	276	300	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1993	7 264	2 007	1 024	1 695	1 589	501	448	-
		1994	7 751	2 302	1 111	1 735	1 532	601	470	-
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	9 358	1 033	752	3 250	3 515	549	259	-
		1994	10 842	978	823	3 637	4 173	873	358	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	4 938	10	1 539	3 361	28	-	-	-
		1994	4 630	13	1 578	3 016	23	-	-	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes	1993	915	254	152	306	138	40	25	-
		1994	1 038	266	174	356	185	36	21	-
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	2 023	304	222	636	679	142	40	-
		1994	2 521	335	264	841	830	176	75	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	534	431	49	32	13	4	5	-
		1994	577	426	49	51	35	11	5	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	1 074	1 059	7	5	3	-	-	-
		1994	1 064	1 050	4	5	3	2	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1993	2 881	1 209	395	598	431	136	112	-
		1994	3 506	1 328	481	735	625	207	130	-
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	15 926	5 218	3 056	4 411	2 185	487	569	-
		1994	17 509	5 773	3 143	4 874	2 450	602	666	1

1) ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer (1993 = 23 Behandlungsfälle, 1994 = 4 Behandlungsfälle)

Noch: 7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit einer Verweildauer bis zu drei Tagen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Patienten insgesamt ¹⁾	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				0 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und älter	unbe- kannt
V01 - V82	Ohne Diagnoseangabe	1993	293	138	34	67	29	14	11	-
		1994	120	43	11	23	25	12	6	-
	Faktoren, die den Gesund- heitszustand und die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Ge- sundheitswesens beeinflussen (ohne V30 - V39)	1993	3 007	362	218	2 085	239	75	28	-
		1994	2 642	374	172	1 640	294	120	42	-

1) ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer (1993 = 23 Behandlungsfälle, 1994 = 4 Behandlungsfälle)

8. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit einer Verweildauer von vier und mehr Tagen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Patienten insgesamt ¹⁾	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				0 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und älter	unbe- kannt
	Insgesamt	1993	304 053	36 928	25 505	74 230	82 966	41 225	43 171	28
		1994	313 786	34 613	25 142	74 164	86 105	47 316	46 444	2
001 - 999	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	1993	298 922	36 566	25 272	70 800	82 421	40 942	42 893	28
		1994	310 112	34 276	24 924	72 090	85 539	47 027	46 254	2
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1993	4 956	2 223	423	860	751	329	370	-
		1994	5 190	2 418	393	857	799	370	353	-
140 - 239	Neubildungen	1993	29 036	318	521	5 264	12 096	6 324	4 512	1
		1994	30 225	292	509	4 836	12 645	7 198	4 735	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1993	11 543	383	276	2 427	4 353	2 345	1 758	1
		1994	12 608	384	291	2 498	4 726	2 678	2 031	-
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1993	2 210	445	90	252	439	334	590	-
		1994	2 153	425	123	253	393	405	554	-
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	1993	15 711	1 160	807	7 334	4 761	901	748	-
		1994	17 578	1 026	942	8 430	5 147	1 083	950	-
320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1993	13 811	2 365	701	2 640	3 531	2 210	2 362	2
		1994	14 600	2 145	756	2 937	3 771	2 334	2 657	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	1993	47 655	275	440	3 896	15 439	11 796	15 802	7
		1994	53 492	261	427	4 174	17 064	14 324	17 242	-
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1993	24 905	10 281	1 867	3 580	4 107	2 296	2 772	2
		1994	24 188	9 137	1 948	3 694	3 990	2 603	2 816	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1993	37 958	5 148	2 874	8 919	11 795	4 808	4 412	2
		1994	38 956	5 293	2 872	9 274	11 658	5 273	4 586	-
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1993	25 442	1 652	1 989	8 775	8 243	2 826	1 956	1
		1994	24 119	1 425	1 977	7 793	7 588	3 218	2 118	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	1993	17 013	33	7 179	9 759	42	-	-	-
		1994	15 607	25	6 294	9 260	27	-	-	1
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes	1993	5 072	768	571	1 442	1 259	533	497	2
		1994	4 993	669	527	1 427	1 344	524	502	-
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1993	18 707	875	1 383	4 525	6 952	2 989	1 978	5
		1994	20 748	953	1 409	5 130	7 631	3 402	2 223	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1993	1 828	1 391	135	162	85	35	20	-
		1994	1 759	1 206	157	200	128	40	28	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1993	2 307	2 244	22	21	10	4	5	1
		1994	2 137	2 093	19	13	9	3	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1993	4 609	1 414	304	818	1 027	517	529	-
		1994	5 173	1 521	356	852	1 121	644	678	1
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	1993	36 159	5 591	5 690	10 126	7 531	2 635	4 582	4
		1994	36 586	5 003	5 924	10 452	7 498	2 928	4 781	-

1) ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer (1993 = 23 Behandlungsfälle, 1994 = 4 Behandlungsfälle)

Noch: 8. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) mit einer Verweildauer von vier und mehr Tagen 1993 und 1994 nach Diagnoseklassen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Diagnoseklasse	Jahr	Patienten insgesamt ¹⁾	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				0 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und älter	unbe- kannt
V01 - V82	Ohne Diagnoseangabe	1993	520	94	28	92	135	78	93	-
		1994	303	47	14	49	84	56	53	-
	Faktoren, die den Gesund- heitszustand und die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Ge- sundheitswesens beeinflussen (ohne V30 - V39)	1993	4 611	268	205	3 338	410	205	185	-
		1994	3 371	290	204	2 025	482	233	137	-

¹⁾ ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer (1993 = 23 Behandlungsfälle, 1994 = 4 Behandlungsfälle)

9. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 1993 und 1994 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Geschlecht

Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer	1993				1994			
	vollstationäre Patienten insgesamt	Anteil zu Fachabteilungen insgesamt in %			vollstat. Patienten insgesamt	Anteil zu Fachabteilungen insgesamt in %		
		insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
Augenheilkunde	6 852	1,7	1,6	1,8	6 846	1,6	1,4	1,8
Chirurgie	107 627	26,7	31,9	22,6	113 709	27,1	31,9	23,2
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	60 419	15,0	0,2	26,6	57 333	13,7	0,1	24,6
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	19 997	5,0	6,1	4,1	20 023	4,8	5,8	3,9
Haut- und Geschlechtskrankheiten	2 628	0,7	0,7	0,6	2 816	0,7	0,7	0,7
Innere Medizin	121 100	30,0	33,0	27,7	128 385	30,6	33,3	28,4
Kinderheilkunde	32 799	8,1	10,2	6,5	32 656	7,8	9,4	6,5
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie	1 794	0,4	0,7	0,3	1 839	0,4	0,6	0,3
Neurochirurgie	1 094	0,3	0,3	0,2	2 018	0,5	0,6	0,4
Neurologie	6 767	1,7	2,0	1,4	7 936	1,9	2,3	1,6
Orthopädie	11 040	2,7	2,7	2,8	11 841	2,8	2,7	2,9
Psychosomatik	-	-	-	-	202	0,0	0,1	0,0
Strahlentherapie	2 000	0,5	0,4	0,6	1 928	0,5	0,4	0,5
Urologie	11 799	2,9	4,9	1,4	13 010	3,1	5,1	1,5
Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	5 137	1,3	1,3	1,2	4 720	1,1	1,1	1,1
Kinder- und Jugendpsychiatrie	883	0,2	0,3	0,1	1 041	0,2	0,4	0,2
Psychiatrie	11 064	2,7	3,7	2,0	13 160	3,1	4,1	2,4
Unbekannt	359	0,1	0,1	0,1	173	0,0	0,1	0,0
Fachabteilungen insgesamt	403 359	100,0	100,0	100,0	419 636	100,0	100,0	100,0

