

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 23

└ Gestorbene nach Todesursachen
im **Land Berlin**
2023

Ausgewählte Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 23

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Dezember 2024**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
– nichts vorhanden
... Angabe fällt später an
() Aussagewert ist eingeschränkt
/ Zahlenwert nicht sicher genug
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
x Tabellenfach gesperrt
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2024



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zu dieser Statistik
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2021 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	12
4 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	13
5 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	21
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2021 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	25
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2021 bis 2023 nach Monaten.....	26
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2023.....	26
9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	27

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösaartigen Neu- bildungen		Krankheiten des Kreislauf- systems		Krankheiten des Atmungs- systems		Krankheiten des Verdauungs- systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst- beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
2015	16 917	17 361	4 948	4 306	4 877	5 996	1 650	1 519	772	743	421	384	316	154
2016	16 908	17 142	5 062	4 309	5 008	6 134	1 585	1 383	900	727	434	377	269	113
2017	16 891	17 446	4 840	4 337	5 081	6 143	1 548	1 414	857	712	465	359	197	81
2018	17 785	18 115	4 842	4 342	5 355	6 225	1 610	1 448	873	695	506	450	275	99
2019	17 388	17 351	4 893	4 358	5 202	5 930	1 470	1 348	865	735	555	461	259	109
2020	19 044	18 598	4 997	4 388	5 486	6 066	1 424	1 177	862	721	684	573	293	119
2021	19 384	18 322	4 764	4 217	5 471	5 977	1 317	1 092	885	716	682	536	295	139
2022	20 001	19 571	4 712	4 314	5 811	6 407	1 532	1 310	949	790	701	594	297	150
2023	19 299	19 174	4 827	4 388	5 575	6 145	1 573	1 477	878	811	759	628	331	203
je 100 000 Einwohner ¹														
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5	966,9	291,3	242,9	276,8	364,0	76,9	74,6	48,3	47,3	19,1	18,3	15,8	5,9
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
2015	988,5	973,4	289,1	241,4	285,0	336,2	96,4	85,2	45,1	41,7	24,6	21,5	18,5	8,6
2016	971,1	949,0	290,7	238,6	287,6	339,6	91,0	76,6	51,7	40,2	24,9	20,9	15,4	6,3
2017	956,5	954,3	274,1	237,2	287,7	336,0	87,7	77,3	48,5	38,9	26,3	19,6	11,2	4,4
2018	996,6	982,0	271,3	235,4	300,1	337,5	90,2	78,5	48,9	37,7	28,4	24,4	15,4	5,4
2019	966,8	933,5	272,1	234,5	289,2	319,1	81,7	72,5	48,1	39,5	30,9	24,8	14,4	5,9
2020	1 056,1	997,9	277,1	235,5	304,2	325,5	79,0	63,2	47,8	38,7	37,9	30,7	16,2	6,4
2021	1 073,9	982,0	263,9	226,0	303,1	320,3	73,0	58,5	49,0	38,4	37,8	28,7	16,3	7,4
2022	1 095,6	1 035,0	258,1	228,2	318,3	338,8	83,9	69,3	52,0	41,8	38,4	31,4	16,3	7,9
2023	1 042,3	1 000,2	260,7	228,9	301,1	320,5	85,0	77,0	47,4	42,3	41,0	32,8	17,9	10,6
je 100 000 altersstandardisiert ²														
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7
2015	702,6	451,7	202,0	135,6	196,9	131,0	65,9	38,0	34,0	21,9	18,5	9,8	15,4	6,8
2016	679,4	438,1	202,0	132,2	194,2	133,6	60,3	35,6	38,9	20,6	18,9	9,7	13,3	4,8
2017	659,1	436,7	189,1	131,0	190,5	130,1	58,2	35,1	36,3	20,4	20,1	9,7	9,3	3,2
2018	676,8	452,4	183,8	130,8	196,6	132,8	58,8	36,0	36,2	19,8	21,4	11,7	12,8	4,3
2019	642,6	420,9	181,4	128,9	182,8	121,2	51,5	32,8	35,0	19,9	22,3	11,0	12,1	4,8
2020	684,8	438,3	182,4	129,0	188,2	120,5	49,7	28,3	34,6	19,1	26,1	13,8	13,0	4,7
2021	688,9	426,8	172,9	119,6	183,1	117,2	45,2	26,5	35,3	19,8	26,0	12,3	13,8	5,7
2022	692,5	442,8	168,6	123,3	190,2	121,8	51,6	31,0	36,9	20,4	25,6	13,2	13,3	5,3
2023	657,4	426,2	170,7	123,0	178,6	114,2	51,2	33,9	33,7	21,0	27,4	13,2	14,4	6,7

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung des jeweiligen Jahres

2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene in Berlin 2023 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	2 702	44	665	95	795	233
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 769	25	431	57	515	130
3	Pankow.....	3 575	70	837	147	1 112	238
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	3 548	64	917	134	1 044	254
5	Spandau.....	3 058	67	686	108	924	291
6	Steglitz-Zehlendorf.....	3 822	74	888	127	1 218	277
7	Tempelhof-Schöneberg.....	3 550	69	874	146	1 088	295
8	Neukölln.....	3 374	75	839	127	1 026	330
9	Treptow-Köpenick.....	3 409	58	757	143	1 056	233
10	Marzahn-Hellersdorf.....	3 030	46	764	117	876	236
11	Lichtenberg.....	3 215	42	749	138	1 003	240
12	Reinickendorf.....	3 421	83	808	132	1 063	293
13	Berlin	38 473	717	9 215	1 471	11 720	3 050
je 100 000 Einwohner ¹							
14	Mitte.....	x	x	x	x	x	x
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	x	x	x	x	x	x
16	Pankow.....	x	x	x	x	x	x
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	x	x	x	x	x	x
18	Spandau.....	x	x	x	x	x	x
19	Steglitz-Zehlendorf.....	x	x	x	x	x	x
20	Tempelhof-Schöneberg.....	x	x	x	x	x	x
21	Neukölln.....	x	x	x	x	x	x
22	Treptow-Köpenick.....	x	x	x	x	x	x
23	Marzahn-Hellersdorf.....	x	x	x	x	x	x
24	Lichtenberg.....	x	x	x	x	x	x
25	Reinickendorf.....	x	x	x	x	x	x
26	Berlin	x	x	x	x	x	x

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
126	48	152	148	4	43	53	1
123	33	116	100	•	32	32	2
157	81	140	198	5	69	52	3
126	85	168	196	7	68	60	4
142	86	160	127	5	57	30	5
146	94	152	170	5	70	33	6
137	106	194	151	7	54	44	7
130	97	136	169	7	63	54	8
150	126	134	189	11	82	50	9
169	81	135	193	10	84	38	10
148	61	130	191	6	90	44	11
135	88	136	160	•	56	44	12
1 689	986	1 753	1 992	72	768	534	13
je 100 000 Einwohner¹							
x	x	x	x	x	x	x	14
x	x	x	x	x	x	x	15
x	x	x	x	x	x	x	16
x	x	x	x	x	x	x	17
x	x	x	x	x	x	x	18
x	x	x	x	x	x	x	19
x	x	x	x	x	x	x	20
x	x	x	x	x	x	x	21
x	x	x	x	x	x	x	22
x	x	x	x	x	x	x	23
x	x	x	x	x	x	x	24
x	x	x	x	x	x	x	25
x	x	x	x	x	x	x	26

2 Gestorbene in Berlin 2023 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Männlich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 443	22	361	54	397	129
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	956	11	232	31	270	79
3	Pankow.....	1 855	34	485	67	536	127
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 682	32	437	68	484	119
5	Spandau.....	1 543	27	375	53	427	151
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 721	32	431	62	497	145
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 781	25	466	63	509	142
8	Neukölln.....	1 741	41	427	68	519	181
9	Treptow-Köpenick.....	1 689	30	399	57	505	125
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 572	25	402	60	448	124
11	Lichtenberg.....	1 598	19	397	67	455	120
12	Reinickendorf.....	1 718	47	415	59	528	131
13	Berlin	19 299	345	4 827	709	5 575	1 573
je 100 000 Einwohner ¹							
14	Mitte.....	x	x	x	x	x	x
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	x	x	x	x	x	x
16	Pankow.....	x	x	x	x	x	x
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	x	x	x	x	x	x
18	Spandau.....	x	x	x	x	x	x
19	Steglitz-Zehlendorf.....	x	x	x	x	x	x
20	Tempelhof-Schöneberg.....	x	x	x	x	x	x
21	Neukölln.....	x	x	x	x	x	x
22	Treptow-Köpenick.....	x	x	x	x	x	x
23	Marzahn-Hellersdorf.....	x	x	x	x	x	x
24	Lichtenberg.....	x	x	x	x	x	x
25	Reinickendorf.....	x	x	x	x	x	x
26	Berlin	x	x	x	x	x	x

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
66	25	102	85	•	20	27	1
73	13	82	60	•	20	18	2
86	32	91	111	•	31	29	3
55	34	103	101	•	31	35	4
64	44	100	67	•	23	20	5
66	35	92	92	•	35	19	6
69	55	127	84	4	28	28	7
70	48	78	115	•	33	43	8
81	50	89	99	6	39	28	9
91	45	83	104	•	37	23	10
83	27	87	111	•	43	28	11
74	43	84	97	•	29	33	12
878	451	1 118	1 126	51	369	331	13
je 100 000 Einwohner¹							
x	x	x	x	x	x	x	14
x	x	x	x	x	x	x	15
x	x	x	x	x	x	x	16
x	x	x	x	x	x	x	17
x	x	x	x	x	x	x	18
x	x	x	x	x	x	x	19
x	x	x	x	x	x	x	20
x	x	x	x	x	x	x	21
x	x	x	x	x	x	x	22
x	x	x	x	x	x	x	23
x	x	x	x	x	x	x	24
x	x	x	x	x	x	x	25
x	x	x	x	x	x	x	26

2 Gestorbene in Berlin 2023 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Weiblich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Bösartige Neubildungen	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten	Krankheiten des Kreislauf- systems	Krankheiten des Atmungs- systems
			(A00-B99)	(C00-C97)	(E00-E90)	(I00-I99)	(J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 259	22	304	41	398	104
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	813	14	199	26	245	51
3	Pankow.....	1 720	36	352	80	576	111
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 866	32	480	66	560	135
5	Spandau.....	1 515	40	311	55	497	140
6	Steglitz-Zehlendorf.....	2 101	42	457	65	721	132
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 769	44	408	83	579	153
8	Neukölln.....	1 633	34	412	59	507	149
9	Treptow-Köpenick.....	1 720	28	358	86	551	108
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 458	21	362	57	428	112
11	Lichtenberg.....	1 617	23	352	71	548	120
12	Reinickendorf.....	1 703	36	393	73	535	162
13	Berlin	19 174	372	4 388	762	6 145	1 477
je 100 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	x	x	x	x	x	x
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	x	x	x	x	x	x
16	Pankow.....	x	x	x	x	x	x
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	x	x	x	x	x	x
18	Spandau.....	x	x	x	x	x	x
19	Steglitz-Zehlendorf.....	x	x	x	x	x	x
20	Tempelhof-Schöneberg.....	x	x	x	x	x	x
21	Neukölln.....	x	x	x	x	x	x
22	Treptow-Köpenick.....	x	x	x	x	x	x
23	Marzahn-Hellersdorf.....	x	x	x	x	x	x
24	Lichtenberg.....	x	x	x	x	x	x
25	Reinickendorf.....	x	x	x	x	x	x
26	Berlin	x	x	x	x	x	x

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
60	23	50	63	•	23	26	1
50	20	34	40	•	12	14	2
71	49	49	87	•	38	23	3
71	51	65	95	•	37	25	4
78	42	60	60	•	34	10	5
80	59	60	78	•	35	14	6
68	51	67	67	3	26	16	7
60	49	58	54	•	30	11	8
69	76	45	90	5	43	22	9
78	36	52	89	•	47	15	10
65	34	43	80	•	47	16	11
61	45	52	63	•	27	11	12
811	535	635	866	21	399	203	13
je 100 000 Einwohner¹							
x	x	x	x	x	x	x	14
x	x	x	x	x	x	x	15
x	x	x	x	x	x	x	16
x	x	x	x	x	x	x	17
x	x	x	x	x	x	x	18
x	x	x	x	x	x	x	19
x	x	x	x	x	x	x	20
x	x	x	x	x	x	x	21
x	x	x	x	x	x	x	22
x	x	x	x	x	x	x	23
x	x	x	x	x	x	x	24
x	x	x	x	x	x	x	25
x	x	x	x	x	x	x	26

3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2021 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	2021			2022			2023		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
		Jahre								
A00 - U89	Todesursachen insgesamt	77,5	74,7	80,6	78,2	75,5	80,9	78,2	75,5	81,0
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	78,0	74,9	81,2	79,0	76,2	82,1	79,1	75,9	82,0
C00 - D48	Neubildungen	74,1	73,5	74,9	74,3	73,9	74,8	74,5	74,0	75,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	80,2	76,3	83,5	80,2	77,5	82,7	80,7	77,1	84,0
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	77,7	75,3	80,3	77,9	75,6	80,5	78,1	76,5	79,9
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,7	78,3	84,9	81,9	78,4	85,1	82,1	78,7	85,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	77,7	76,4	79,2	78,3	77,0	79,8	78,7	77,4	80,1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,4	69,1	76,3	73,6	70,3	77,5	73,4	70,2	76,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	84,3	82,6	85,5	83,9	82,3	85,3	83,8	81,6	85,7
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	34,3	32,5	37,0	33,1	32,2	34,2	34,8	29,5	38,4
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	70,2	66,0	76,2	71,6	67,5	77,1	71,1	66,6	77,0

4 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
	A00-U89	Insgesamt	m	19 299	1 042,3	51	34	111
			w	19 174	1 000,2	48	25	48
			z	38 473	1 020,8	99	59	159
I	A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	345	18,6	•	•	•
			w	372	19,4	•	•	—
			z	717	19,0	•	•	•
	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	52	2,8	—	—	—
			w	93	4,9	•	•	—
			z	145	3,8	•	•	—
	A15-A19	Tuberkulose	m	6	0,3	—	—	—
			w	4	0,2	—	—	—
			z	10	0,3	—	—	—
	B15-B19	Virushepatitis	m	11	0,6	—	—	—
			w	12	0,6	—	—	—
			z	23	0,6	—	—	—
	B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	21	1,1	—	—	—
			w	3	0,2	—	—	—
			z	24	0,6	—	—	—
II	C00-D48	Neubildungen	m	4 964	268,1	—	•	•
			w	4 512	235,4	•	•	•
			z	9 476	251,4	•	•	18
	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 827	260,7	—	•	•
			w	4 388	228,9	•	•	•
			z	9 215	244,5	•	•	18
	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 498	80,9	—	•	•
			w	1 208	63,0	—	—	—
			z	2 706	71,8	—	•	•
	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 216	65,7	—	—	•
			w	900	46,9	—	—	—
			z	2 116	56,1	—	—	•
	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	80	4,3	—	—	—
			w	43	2,2	—	—	—
			z	123	3,3	—	—	—
	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	0,2	—	—	—
			w	703	36,7	—	—	—
			z	706	18,7	—	—	—
	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	452	23,6	—	—	•
	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	542	29,3	—	—	—
	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	446	24,1	—	—	—
			w	243	12,7	—	—	—
			z	689	18,3	—	—	—
	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	409	22,1	—	—	•
			w	347	18,1	•	•	•
			z	756	20,1	•	•	•
III	D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	76	4,1	—	—	•
			w	75	3,9	—	•	—
			z	151	4,0	—	•	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
224	446	1 455	3 089	4 588	7 212	2 089	m	A00-U49
121	239	759	1 793	3 469	7 940	4 732	w	
345	685	2 214	4 882	8 057	15 152	6 821	z	
•	•	28	49	78	138	37	m	A00-B99
•	•	13	25	63	179	87	w	
4	11	41	74	141	317	124	z	
–	–	•	•	11	25	7	m	A00-A09
–	–	•	•	17	42	28	w	
–	–	•	11	28	67	35	z	
–	•	–	•	•	–	•	m	A15-A19
•	–	–	–	•	–	•	w	
•	•	–	•	•	–	4	z	
–	–	3	3	•	•	•	m	B15-B19
–	•	–	6	•	•	•	w	
–	•	3	9	4	3	•	z	
•	3	•	•	3	4	–	m	B20-B24
–	–	•	•	–	–	–	w	
•	3	8	•	3	4	–	z	
30	82	412	1 059	1 446	1 651	267	m	C00-D48
33	101	393	809	1 184	1 590	390	w	
63	183	805	1 868	2 630	3 241	657	z	
29	78	407	1 039	1 420	1 594	244	m	C00-C97
33	100	387	797	1 156	1 531	372	w	
62	178	794	1 836	2 576	3 125	616	z	
8	27	150	317	433	500	58	m	C15-C26
8	28	83	196	317	457	119	w	
16	55	233	513	750	957	177	z	
•	•	110	343	410	304	27	m	C30-C39
•	•	102	213	312	218	40	w	
•	29	212	556	722	522	67	z	
–	•	12	•	17	35	5	m	C43-C44
–	•	7	•	10	12	9	w	
–	•	19	•	27	47	14	z	
–	–	–	•	–	•	–	m	C50
10	31	89	•	149	•	81	w	
10	31	89	•	149	•	81	z	
•	11	43	101	117	153	21	w	C51-C58
•	•	12	67	144	252	64	m	C60-C63
•	•	25	76	115	188	37	m	C64-C68
–	3	7	35	50	128	20	w	
•	•	32	111	165	316	57	z	
4	•	23	61	133	162	15	m	C81-C96
4	•	12	40	88	157	40	w	
8	11	35	101	221	319	55	z	
–	•	5	4	18	29	15	m	D50-D89
–	•	3	10	14	32	14	w	
–	•	8	14	32	61	29	z	

4 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30		
IV	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	709	38,3	•	•	3	
			w	762	39,7	—	•	—	
			z	1 471	39,0	•	•	3	
	E10-E14	Diabetes mellitus	m	463	25,0	—	—	•	
			w	425	22,2	—	—	—	
			z	888	23,6	—	—	•	
	V	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	m	1 033	55,8	—	—	•
				w	1 661	86,6	—	•	•
				z	2 694	71,5	—	•	•
F10-F19		Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	186	10,0	—	—	•	
			w	46	2,4	—	—	•	
			z	232	6,2	—	—	•	
F10		Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	139	7,5	—	—	—	
			w	38	2,0	—	—	—	
			z	177	4,7	—	—	—	
VI	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	m	738	39,9	—	•	•	
			w	686	35,8	•	•	•	
			z	1 424	37,8	•	6	•	
IX	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 575	301,1	—	•	•	
			w	6 145	320,5	•	•	•	
			z	11 720	311,0	•	•	9	
	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	623	33,6	—	—	—	
			w	1 083	56,5	—	—	—	
			z	1 706	45,3	—	—	—	
	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 539	137,1	—	—	—	
			w	1 953	101,9	—	—	—	
			z	4 492	119,2	—	—	—	
	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 430	77,2	—	—	—	
			w	1 169	61,0	—	—	—	
			z	2 599	69,0	—	—	—	
	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 242	67,1	—	•	•	
			w	1 695	88,4	•	•	•	
			z	2 937	77,9	•	•	6	
	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	761	41,1	—	—	•	
			w	939	49,0	—	—	•	
			z	1 700	45,1	—	—	•	
	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	121	6,5	—	—	—	
			w	126	6,6	—	—	—	
			z	247	6,6	—	—	—	
	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	204	11,0	—	—	—	
			w	147	7,7	—	—	—	
			z	351	9,3	—	—	—	

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
•	14	41	109	166	259	109	m	E00-E90
•	4	17	49	112	329	247	w	
8	18	58	158	278	588	356	z	
•	•	23	72	117	185	55	m	E10-E14
•	•	7	33	71	204	107	w	
•	9	30	105	188	389	162	z	
•	12	52	81	158	489	225	m	F00-F99
•	6	9	28	152	788	674	w	
13	18	61	109	310	1 277	899	z	
•	11	43	59	39	20	•	m	F10-F19
•	4	6	15	11	6	•	w	
•	15	49	74	50	26	•	z	
•	9	32	46	32	13	•	m	F10
•	4	5	12	9	5	•	w	
•	13	37	58	41	18	•	z	
5	15	44	81	190	345	50	m	G00-G99
9	6	23	62	138	331	112	w	
14	21	67	143	328	676	162	z	
15	89	312	731	1 212	2 386	824	m	I00-I99
8	34	99	295	842	2 678	2 183	w	
23	123	411	1 026	2 054	5 064	3 007	z	
–	•	•	54	115	296	132	m	I10-I15
–	•	•	19	106	448	502	w	
–	7	27	73	221	744	634	z	
•	•	180	388	575	1 025	331	m	I20-I25
•	•	38	122	282	829	673	w	
4	45	218	510	857	1 854	1 004	z	
•	•	136	256	329	503	175	m	I21
•	•	32	86	173	479	393	w	
3	34	168	342	502	982	568	z	
•	25	41	97	243	583	243	m	I30-I52
•	3	18	54	187	779	649	w	
6	28	59	151	430	1 362	892	z	
•	10	36	118	185	327	81	m	I60-I69
•	12	23	62	170	424	242	w	
•	22	59	180	355	751	323	z	
–	–	•	•	26	58	17	m	I64
–	•	•	•	16	68	33	w	
–	•	•	23	42	126	50	z	
•	•	•	41	48	69	18	m	I70-I79
–	•	•	10	42	56	32	w	
•	•	25	51	90	125	50	z	

4 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
X	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	m	1 573	85,0	—	•	•
			w	1 477	77,0	—	•	•
			z	3 050	80,9	—	•	•
	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	•	•	—	—	—
			w	—	—	—	—	—
			z	•	•	—	—	—
	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	464	25,1	—	•	•
			w	461	24,0	—	•	•
			z	925	24,5	—	•	•
	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenza- viren	m	11	0,6	—	•	—
			w	15	0,8	—	—	—
			z	26	0,7	—	•	—
	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	11	0,6	—	—	—
			w	18	0,9	—	—	—
			z	29	0,8	—	—	—
	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	•	•	—	—	—
			w	•	•	—	—	—
			z	4	0,1	—	—	—
	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	845	45,6	—	—	—
			w	831	43,3	—	—	—
			z	1 676	44,5	—	—	—
XI	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	m	878	47,4	•	•	—
			w	811	42,3	•	•	—
			z	1 689	44,8	•	•	—
	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	407	22,0	—	•	—
			w	222	11,6	•	—	—
			z	629	16,7	•	•	—
XIV	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	m	451	24,4	—	—	—
			w	535	27,9	—	—	—
			z	986	26,2	—	—	—
XV	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	—	—	—	—	—
XVI	P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	32	1,7	32	—	—
			w	21	1,1	•	•	—
			z	53	1,4	•	•	—
XVII	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	29	1,6	12	•	•
			w	43	2,2	12	•	•
			z	72	1,9	24	6	4
XVIII	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 118	60,4	•	•	15
			w	635	33,1	•	•	6
			z	1 753	46,5	10	11	21
	R95	Plötzlicher Kindstod	m	—	—	—	—	—
			w	—	—	—	—	—
			z	—	—	—	—	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
•	17	85	212	456	619	170	m	J00-J99
•	8	32	197	364	606	266	w	
14	25	117	409	820	1 225	436	z	
–	–	–	–	–	–	•	m	J00-J06
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	•	z	
•	6	13	46	100	202	89	m	J09-J18
•	5	11	19	61	228	134	w	
7	11	24	65	161	430	223	z	
–	–	–	–	•	7	•	m	J10
–	•	–	•	–	9	•	w	
–	•	–	•	•	16	5	z	
–	–	•	•	•	6	•	m	J11
•	–	•	•	•	8	•	w	
•	–	•	3	6	14	•	z	
–	–	–	–	–	•	•	m	J20-J22
–	–	–	–	–	•	–	w	
–	–	–	–	–	•	•	z	
•	•	60	143	294	286	53	m	J40-J47
•	•	18	162	267	293	89	w	
•	•	78	305	561	579	142	z	
20	42	131	221	189	218	55	m	K00-K93
9	29	57	111	161	303	138	w	
29	71	188	332	350	521	193	z	
•	26	97	126	89	50	3	m	K70-K77
•	22	36	64	38	48	7	w	
21	48	133	190	127	98	10	z	
–	•	•	31	95	234	74	m	N00-N99
–	•	•	19	72	230	203	w	
–	•	•	50	167	464	277	z	
–	–	–	–	–	–	–	w	O00-O99
–	–	–	–	–	–	–	m	P00-P96
–	–	–	–	•	–	–	w	
–	–	–	–	•	–	–	z	
•	•	6	•	•	•	–	m	Q00-Q99
•	–	4	•	•	•	•	w	
5	•	10	8	5	6	•	z	
28	62	183	323	273	185	41	m	R00-R99
15	18	49	83	159	206	86	w	
43	80	232	406	432	391	127	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	R95
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	

4 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30
	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m 1 036 w 548 z 1 584	55,9 28,6 42,0	• • 10	• • 11	15 5 20
		darunter					
		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht vorlagen	m 151 w 124 z 275	8,2 6,5 7,3	• • 4	• • •	• — •
XIX	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m 1 126 w 866 z 1 992	60,8 45,2 52,9	• • •	• • •	63 23 86
	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m 258 w 140 z 398	13,9 7,3 10,6	— — —	• — •	• • •
	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m 119 w 152 z 271	6,4 7,9 7,2	— — —	— — —	— — —
	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m 86 w 44 z 130	4,6 2,3 3,4	— — —	— — —	9 3 12
	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m 10 w 4 z 14	0,5 0,2 0,4	— — —	— — —	— — —
	T33-T35	Erfrierungen	m — w — z —	— — —	— — —	— — —	— — —
	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m 120 w 86 z 206	6,5 4,5 5,5	— — —	• — •	19 4 23
	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m 175 w 80 z 255	9,5 4,2 6,8	• — •	• • •	14 6 20
	U071; U072	COVID-19	m 512 w 409 z 921	27,7 21,3 24,4	— — —	— — —	— • •

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
28	56	173	301	250	169	36	m	R99
15	17	43	79	151	170	55	w	
43	73	216	380	401	339	91	z	
•	•	16	31	42	40	11	m	
•	•	5	11	23	52	27	w	
3	5	21	42	65	92	38	z	
91	89	128	137	165	337	105	m	S00-T98
34	25	47	65	110	390	168	w	
125	114	175	202	275	727	273	z	
5	•	20	28	50	109	26	m	S00-S09
–	•	5	9	24	75	24	w	
5	14	25	37	74	184	50	z	
–	•	•	•	22	60	32	m	S70-S79
–	–	•	•	11	75	62	w	
–	•	•	5	33	135	94	z	
15	•	23	14	8	8	•	m	T00-T07
5	•	9	5	3	14	•	w	
20	8	32	19	11	22	6	z	
•	–	•	•	–	•	–	m	T20-T32
–	–	–	–	•	•	–	w	
•	–	•	•	•	•	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
21	19	25	13	•	14	•	m	T51-T65
10	7	9	18	•	20	•	w	
31	26	34	31	17	34	•	z	
27	24	28	30	16	26	•	m	T66-T78
9	10	9	10	10	21	•	w	
36	34	37	40	26	47	9	z	
•	•	4	29	104	270	97	m	U071; U072
–	•	3	18	72	195	119	w	
•	•	7	47	176	465	216	z	

5 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
XX	V01-Y98; U12	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1 126	60,8	•	•	63
			w	866	45,2	•	•	23
			z	1 992	52,9	•	•	86
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	51	2,8	—	•	•	
		w	21	1,1	—	—	4	
		z	72	1,9	—	•	6	
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	•	•	—	—	—	
		w	—	—	—	—	—	
		z	•	•	—	—	—	
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	7	0,4	—	—	—	
		w	3	0,2	—	—	—	
		z	10	0,3	—	—	—	
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	•	•	—	—	—	
		w	•	•	—	—	—	
		z	•	•	—	—	—	
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	•	•	—	—	—	
		w	•	•	—	—	•	
		z	6	0,2	—	—	•	
V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	—	—	—	—	—	
		w	—	—	—	—	—	
		z	—	—	—	—	—	
V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	—	—	—	—	—	
		w	—	—	—	—	—	
		z	—	—	—	—	—	
V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m		—	—	—	—	
		w	•	•	—	—	—	
		z	•	•	—	—	—	
V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	—	—	—	—	—	
		w	—	—	—	—	—	
		z	—	—	—	—	—	
V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	—	—	—	—	—	
		w	—	—	—	—	—	
		z	—	—	—	—	—	
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	702	37,9	—	•	•	
		w	602	31,4	•	•	•	
		z	1 304	34,6	•	•	37	
W00-W19	Stürze	m	369	19,9	—	•	•	
		w	399	20,8	—	—	•	
		z	768	20,4	—	•	•	
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	16	0,9	—	—	—	
		w	20	1,0	—	—	—	
		z	36	1,0	—	—	—	
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	12	0,6	—	—	—	
		w	18	0,9	—	—	—	
		z	30	0,8	—	—	—	
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	17	0,9	—	—	•	
		w	8	0,4	•	•	—	
		z	25	0,7	•	•	—	

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter		
91	89	128	137	165	337	105	m	V01-Y98;
34	25	47	65	110	390	168	w	U12
125	114	175	202	275	727	273	z	
•	•	•	•	•	9	•	m	V01-V99
•	•	•	•	•	8	•	w	
7	6	10	13	9	17	•	z	
•	–	–	–	•	–	–	m	V01-V09
–	–	–	–	–	–	–	w	
•	–	–	–	•	–	–	z	
–	–	–	4	•	•	•	m	V10-V19
–	–	•	–	–	•	–	w	
–	–	•	4	•	•	•	z	
–	–	–	•	•	–	–	m	V20-V29
–	•	–	–	–	–	–	w	
–	•	–	•	•	–	–	z	
•	•	–	•	–	–	–	m	V40-V49
–	–	–	–	–	•	–	w	
•	•	–	•	–	•	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V50-V59
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V60-V69
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V70-V79
–	–	•	–	–	–	–	w	
–	–	•	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V90-V94
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V95-V97
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
43	41	60	68	107	256	91	m	W00-X59
11	6	17	30	76	300	151	w	
54	47	77	98	183	556	242	z	
•	7	18	25	68	174	69	m	W00-W19
•	–	3	14	49	221	108	w	
7	7	21	39	117	395	177	z	
–	–	–	–	•	10	•	m	W01
–	–	•	–	•	12	•	w	
–	–	•	–	7	22	•	z	
–	•	3	–	•	4	•	m	W10
–	–	–	–	•	15	•	w	
–	•	3	–	•	19	4	z	
•	3	•	•	•	3	–	m	W20-W49
–	–	•	•	•	3	–	w	
•	3	7	•	•	6	–	z	

5 Gestorbene im Land Berlin 2023 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	23	1,2	—	•	3
		w	15	0,8	—	•	3
		z	38	1,0	—	4	6
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	39	2,1	—	•	•
		w	25	1,3	—	—	—
		z	64	1,7	—	•	•
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	•	•	—	•	—
		w	•	•	—	—	—
		z	9	0,2	—	•	—
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	11	0,6	—	•	•
		w	6	0,3	—	—	—
		z	17	0,5	—	•	•
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	5	0,3	—	—	—
		w	3	0,2	—	—	—
		z	8	0,2	—	—	—
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	6	0,3	—	—	—
		w	12	0,6	—	—	—
		z	18	0,5	—	—	—
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	85	4,6	—	—	•
		w	29	1,5	—	—	•
		z	114	3,0	—	—	21
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	331	17,9	—	—	•
		w	203	10,6	—	•	•
		z	534	14,2	—	•	37
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	10	0,5	•	•	3
		w	6	0,3	—	—	—
		z	16	0,4	•	•	3
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	•	•	—	—	•
		w	•	•	—	—	•
		z	8	0,2	—	—	•
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	7	0,4	—	—	—
		w	6	0,3	—	—	—
		z	13	0,3	—	—	—
U12	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Impfstoffen gegen COVID-19	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter		
3	•	•	•	4	4	•	m	W65-W74
–	–	•	•	4	5	–	w	
3	•	3	•	8	9	•	z	
•	•	•	•	•	12	4	m	W75-W84
•	•	•	•	•	10	5	w	
6	4	8	7	•	22	9	z	
•	•	–	•	–	•	–	m	W79
–	–	–	•	•	–	•	w	
•	•	–	•	•	•	•	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	W85-W99
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
–	•	•	•	–	3	–	m	X00-X09
•	–	–	•	3	–	•	w	
•	•	•	4	3	3	•	z	
–	–	–	•	–	•	–	m	X10-X19
–	–	–	–	–	•	–	w	
–	–	–	•	–	•	–	z	
–	–	•	•	•	•	–	m	X30-X39
–	–	•	•	–	6	3	w	
–	–	3	3	•	•	3	z	
20	15	13	8	5	•	•	m	X40-X49
6	4	5	6	3	•	•	w	
26	19	18	14	8	5	3	z	
40	•	57	54	42	61	•	m	X60-X84
19	•	23	29	24	66	•	w	
59	54	80	83	66	127	•	z	
–	3	–	•	–	–	–	m	X85-Y09
•	–	•	•	•	•	–	w	
•	3	•	3	•	•	–	z	
•	•	–	–	–	•	–	m	Y10-Y34
•	–	–	–	–	–	–	w	
•	•	–	–	–	•	–	z	
–	–	•	•	•	•	•	m	Y85-Y89
–	•	•	•	•	•	–	w	
–	•	•	•	3	3	•	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	U12
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2021 bis 2023
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	2021			2022			2023		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	434	295	139	447	297	150	534	331	203
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	87	48	39	117	54	63	163	69	94
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	120	89	31	139	110	29	150	117	33
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	7	3	4	•	•	•	13	9	4
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	19	•	•	11	11	—	25	•	•
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	—	—	—	•	•	—	•	•	—
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	6	6	—	3	3	—	5	•	•
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	83	53	30	74	53	21	61	35	26
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	18	•	•	6	•	•	7	•	•
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	11,8	16,3	7,4	12,0	16,3	7,9	14,2	17,9	10,6
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	2,4	2,7	2,1	3,1	3,0	3,3	4,3	3,7	4,9
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	3,3	4,9	1,7	3,7	6,0	1,5	4,0	6,3	1,7
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,2	0,2	•	•	•	0,3	0,5	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,5	•	•	0,3	0,6	—	0,7	•	•
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	—	—	—	•	•	—	•	•	—
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,2	0,3	—	0,1	0,2	—	0,1	•	•
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	2,3	2,9	1,6	2,0	2,9	1,1	1,6	1,9	1,4
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,5	•	•	0,2	•	•	0,2	•	•

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2021 bis 2023 nach Monaten

Monat	2021		2022		2023	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	40	9,2	38	8,5	60	11,2
Februar	26	6,0	34	7,6	39	7,3
März	44	10,1	26	5,8	50	9,4
April	29	6,7	40	8,9	69	12,9
Mai	34	7,8	37	8,3	44	8,2
Juni	32	7,4	42	9,4	46	8,6
Juli	32	7,4	47	10,5	48	9,0
August	30	6,9	39	8,7	41	7,7
September	29	6,7	27	6,0	38	7,1
Oktober	43	9,9	43	9,6	34	6,4
November	54	12,4	35	7,8	42	7,9
Dezember	41	9,4	39	8,7	23	4,3
Insgesamt	434	100	447	100	534	100

8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2023

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr ¹		Darunter in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ²	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0
2015	121	3,2	68	1,8	179	4,7	247	6,5
2016	142	3,5	81	2,0	151	3,7	232	5,6
2017	110	2,7	63	1,6	170	4,2	233	5,8
2018	146	3,6	90	2,2	162	4,0	252	6,2
2019	119	3,0	73	1,8	181	4,6	254	6,4
2020	108	2,8	56	1,4	167	4,3	223	5,7
2021	113	2,8	59	1,5	184	4,7	243	6,2
2022	100	2,5	56	1,6	172	4,8	228	6,4
2023	99	2,9	61	1,8	173	5,0	234	6,8

¹ ab Berichtsjahr 2016 Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

² bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	51	35	9	•	•
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	8	8	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	9	•	•	•	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	23	18	•	•	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4	–	•	•	•
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	3	•	•	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	24	11	•	•	9
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	3	3	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	7	3	–	•	•
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	•	•	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	4	–	–	–	4
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	•	–	–	–	•
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	3	–	–	–	3
R95	Plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	•	–	–	–	•
	Alle übrigen Todesursachen	22	•	•	5	12
A00 - U49	Gestorbene Säuglinge insgesamt	99	50	11	13	25

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,9	10,3	2,6	•	•
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2,3	2,3	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	2,6	•	•	•	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	6,7	5,3	•	•	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,2	–	•	•	•
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,9	•	•	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	7,0	3,2	•	•	2,6
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,9	0,9	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,1	0,9	–	•	•
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	•	•	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,2	–	–	–	1,2
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	•	–	–	–	•
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	0,9	–	–	–	0,9
R95	Plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	•	–	–	–	•
	Alle übrigen Todesursachen	6,4	•	•	1,5	3,5
A00 - U89	Gestorbene Säuglinge insgesamt ¹	28,9	14,7	3,2	3,8	7,3

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de

Tel. 0331 8173 -1777

Fax 0331 817330 -4091

Mo–Do 8:00–15:30 Uhr, Fr 8:00–13:30 Uhr

Statistische Informationen für jedermann sowie maßgeschneiderte Aufbereitung von Daten über Berlin und Brandenburg, Auskunft, Beratung, Pressedienst.

Standort Potsdam

Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Fachbeiträgen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Statistische Bibliothek

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

bibliothek@statistik-bbb.de

Tel. 0331 8173 -3540

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14

Tel. 0331 8173 - 1152

Fax 0331 8173 - 1911

gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Gestorbene nach Todesursachen im Land Brandenburg A IV 10
- Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen im Land Brandenburg A IV 12