



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3213 03001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/03 (2)

04.03.2005

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2003

Diagnosen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung – KHStatV) vom 10.4.1990 (BGBl. I S. 730) in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.4.1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2003 und 2002 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2003			Dagegen 2002		
	Insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	Insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
	Anzahl					
Behandlungsfälle Insgesamt	1 884 932	860 487	1 024 406	1 880 296	851 271	1 028 868
darunter						
Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 – B99)	46 951	23 158	23 793	43 654	21 761	21 892
Bösartige Neubildungen (C00 – C97) der Brustdrüse (C50)	166 097	89 519	76 577	170 735	91 266	79 469
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 – C96)	16 903	158	16 745	18 618	153	18 465
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99) darunter						
Akuter Myokardinfarkt (I21)	17 595	9 551	8 044	18 235	9 628	8 607
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 – I69)	289 735	152 992	136 737	296 174	155 296	140 862
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	18 774	11 988	6 786	16 294	10 368	5 926
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	40 893	20 143	20 750	40 871	19 971	20 900
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	115 720	64 076	51 643	111 600	61 739	49 857
	194 741	101 754	92 986	190 738	99 300	91 431
	189 750	96 286	93 460	185 728	94 297	91 406

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2003 nach Diagnosen, Altersgruppen

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
		Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	23 158	1 758	3 408	2 489	1 710	1 722	1 122	1 018	1 889	2 251
C00-D48	Neubildungen	102 513	167	649	1 158	1 655	2 162	2 193	3 255	11 566	27 514
C00-C97	Bösartige Neubildungen	89 519	60	537	882	1 211	1 550	1 628	2 604	9 922	24 694
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	22 046	–	4	6	16	136	202	450	2 398	6 306
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	11 655	–	–	–	3	26	71	277	1 469	3 815
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	158	–	–	–	1	1	–	4	13	32
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21 611	5	22	17	246	532	392	437	1 319	5 292
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	9 551	12	240	549	432	280	345	393	1 095	2 296
D10-D36	Gutartige Neubildungen	5 576	92	73	165	263	338	302	334	769	1 232
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 341	104	267	361	249	222	179	183	459	698
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	22 781	268	489	994	690	902	872	1 176	3 201	4 643
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	4 170	7	2	3	41	207	246	343	946	1 138
E10-E14	Diabetes mellitus	12 817	–	61	422	417	453	476	617	1 828	2 840
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	53 445	83	277	2 000	6 047	8 647	6 602	7 048	10 723	5 731
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	3 728	5	6	19	86	113	97	108	215	392
F10	Störungen durch Alkohol	19 965	–	2	204	947	2 202	2 820	3 691	6 033	2 756
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	15 061	12	8	52	1 888	2 874	2 059	1 886	2 858	1 803
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	63 366	535	1 498	3 095	2 420	3 325	3 028	3 680	8 572	11 704
G40, G41	Epilepsie	7 343	144	449	1 035	764	659	458	489	851	827
H25-H28	Affektionen der Linse	8 516	2	14	17	35	44	61	82	327	1 098
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	152 992	147	177	715	1 399	2 581	3 189	5 141	18 348	35 238
I10-I15	Hypertonie	6 149	–	5	33	57	123	144	291	868	1 493
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	53 516	–	1	2	28	248	694	1 736	7 454	14 395
I21	Akuter Myokardinfarkt	11 988	–	–	–	5	76	226	559	2 043	2 813
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	15 958	60	35	84	173	260	279	461	1 685	3 597
I50	Herzinsuffizienz	11 816	9	1	4	17	25	56	84	431	1 493
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	20 143	8	18	47	72	190	253	358	1 612	3 833
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	3 760	–	–	5	5	9	17	28	177	518
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	15 932	6	3	12	29	77	137	253	1 702	4 080
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	16 971	14	70	394	663	1 134	1 183	1 490	3 205	3 947
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	64 076	2 458	7 411	5 995	4 938	5 079	3 096	2 740	4 730	6 932
J10-J18	Grippe und Pneumonie	14 831	573	1 327	658	305	333	297	345	817	1 724
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	9 841	22	2 745	3 354	1 602	1 056	478	240	209	97
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10 162	213	462	473	148	152	124	189	562	1 762

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10	
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		
			Weiblich														
2 884	2 907	–	23 793	1 421	2 895	2 346	2 201	1 596	849	774	1 502	1 981	2 682	5 546	–	A00-B99	
33 335	18 858	1	109 924	237	421	1 010	1 836	4 207	5 169	8 060	19 558	23 643	23 771	22 011	1	C00-D48	
29 768	16 662	1	76 577	60	294	683	697	1 563	2 038	3 336	10 964	18 567	19 825	18 549	1	C00-C97	
8 002	4 526	–	16 014	5	5	12	21	73	156	289	1 501	3 479	4 933	5 540	–	C15-C26	
4 192	1 802	–	4 491	–	–	–	–	20	42	210	836	1 429	1 221	733	–	C33,C34	
79	28	–	16 745	–	–	–	8	281	724	1 165	3 449	4 747	3 857	2 514	–	C50	
8 259	5 090	–	12 379	3	29	34	43	264	276	525	1 578	2 827	3 490	3 309	1	C51-C68	
2 488	1 420	1	8 044	18	182	332	298	352	210	307	792	1 645	1 924	1 984	–	C81-C96	
1 379	629	–	22 790	154	92	202	831	1 860	2 430	3 917	6 783	3 089	2 067	1 365	–	D10-D36	
1 162	1 457	–	7 229	72	192	327	278	300	222	245	525	722	1 247	3 099	–	D50-D89	
5 349	4 197	–	33 992	230	447	886	1 048	1 776	1 549	1 755	4 171	4 902	6 109	11 119	–	E00-E90	
904	333	–	11 989	5	1	21	225	930	997	1 176	2 548	2 437	2 270	1 379	–	E00-E07	
3 538	2 165	–	12 431	3	42	427	445	396	286	307	1 089	1 779	2 875	4 782	–	E10-E14	
3 411	2 876	–	48 710	95	212	1 503	5 929	6 114	4 820	4 987	8 176	5 537	4 489	6 848	–	F00-F99	
909	1 778	–	4 834	4	5	14	52	60	49	48	122	208	648	3 624	–	F00-F09	
1 033	277	–	7 028	–	1	135	449	615	883	1 152	1 935	1 164	509	185	–	F10	
1 045	576	–	20 904	21	7	109	1 423	2 611	2 206	2 370	4 213	3 086	2 552	2 306	–	F20-F39	
13 711	11 798	–	69 535	433	1 154	2 613	2 445	3 255	2 569	2 896	6 513	8 863	13 664	25 129	1	G00-H95	
995	672	–	5 912	134	362	859	630	458	295	330	527	498	678	1 141	–	G40, G41	
2 675	4 161	–	18 178	5	7	20	11	28	36	57	319	1 138	4 439	12 118	–	H25-H28	
48 249	37 808	–	136 737	127	133	583	1 153	2 509	2 749	3 781	11 405	20 343	32 968	60 986	–	I00-I99	
1 739	1 396	–	11 724	–	1	22	38	86	120	254	1 151	1 997	3 118	4 937	–	I10-I15	
18 241	10 717	–	28 168	1	–	1	8	56	127	389	2 188	4 995	8 872	11 531	–	I20-I25	
3 426	2 840	–	6 786	–	–	–	2	16	33	97	443	827	1 648	3 720	–	I21	
5 294	4 030	–	15 511	55	23	60	179	276	236	276	939	2 163	4 321	6 983	–	I47-I49	
3 696	6 000	–	14 062	8	2	–	3	18	10	30	189	639	2 313	10 850	–	I50	
6 697	7 055	–	20 750	15	12	30	84	208	208	328	1 086	2 044	4 290	12 445	–	I60-I69	
1 230	1 771	–	5 097	–	–	2	6	10	20	18	123	295	852	3 771	–	I64	
5 664	3 969	–	9 942	9	7	13	41	79	87	129	490	1 193	2 329	5 565	–	I70-I79	
3 178	1 693	–	25 600	11	45	316	540	1 489	1 744	2 084	4 612	5 937	4 979	3 843	–	I80-I99	
9 492	11 205	–	51 643	1 589	4 869	5 329	5 872	4 173	2 095	1 770	3 485	4 302	5 424	12 735	–	J00-J99	
3 166	5 286	–	12 064	366	1 010	513	259	334	239	210	523	940	1 666	6 004	–	J10-J18	
31	7	–	11 163	10	1 768	3 403	3 346	1 470	466	257	263	134	36	10	–	J35	
3 030	3 047	–	8 289	94	226	301	201	226	159	230	669	1 231	1 779	3 173	–	J40-J47	

Noch: **2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*)** in Baden-Württemberg 2003 nach Diagnosen, Altersgruppen
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
		Männlich									
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	101 754	1 174	1 443	4 372	5 876	7 330	6 151	7 008	14 803	19 416
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	10 693	141	115	212	421	706	592	695	1 455	1 913
K35-K38	Krankheiten der Appendix	7 998	–	80	2 037	1 930	1 215	621	462	613	529
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	23 211	673	408	314	876	1 435	1 341	1 564	3 541	5 218
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13 371	182	383	689	1 997	2 021	1 078	911	1 586	1 543
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	65 735	33	291	1 390	3 334	4 919	4 605	5 172	11 718	14 726
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	31 264	5	142	561	1 720	2 125	1 726	1 933	4 893	7 206
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	17 790	8	19	140	395	1 405	1 723	1 933	3 705	3 683
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	10 244	8	49	150	354	644	699	843	2 209	2 882
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	45 533	563	694	1 412	1 908	2 985	2 367	2 551	5 401	8 271
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	12 361	6	10	49	526	1 577	1 311	1 399	2 750	2 417
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	15 904	116	356	868	762	673	444	490	1 060	3 067
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwanger- schaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 184	7 154	17	6	2	1	1	–	1	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 551	1 811	1 535	1 624	776	492	259	215	343	265
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	27 416	762	1 196	1 965	1 512	1 629	1 350	1 389	3 072	3 911
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	96 286	1 417	4 137	10 001	13 774	10 880	7 034	6 751	11 054	10 835
S06	Intrakranielle Verletzung	14 420	578	1 704	3 006	2 308	1 179	598	660	1 048	1 062
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	5 455	9	85	606	699	481	329	347	652	692
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Ober- armes, des Ellenbogens, des Unter- armes, des Handgelenkes und der Hand	17 325	14	339	2 652	2 774	2 279	1 591	1 512	2 253	1 829
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	26 394	18	199	1 482	4 178	3 702	2 472	2 288	3 465	2 966
S72	Fraktur des Femurs	5 343	17	104	212	310	247	181	170	399	631
A00-T98	zusammen	852 502	18 616	23 872	38 266	48 287	54 897	43 126	48 238	107 466	153 678
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	7 985	181	209	363	420	541	512	534	1 130	1 475
A00-Z99	Insgesamt	860 487	18 797	24 081	38 629	48 707	55 438	43 638	48 772	108 596	155 153

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
19 657	14 524	–	92 986	570	859	3 981	7 250	7 030	4 659	4 908	11 045	13 413	15 633	23 638	–	K00-K93
2 263	2 180	–	10 791	137	78	220	403	443	318	383	1 043	1 423	1 973	4 370	–	K20-K31
339	172	–	8 371	1	61	1 920	2 576	1 186	541	446	612	468	298	262	–	K35-K38
4 887	2 954	–	3 143	176	84	102	162	244	193	179	375	417	532	679	–	K40
1 643	1 338	–	11 450	131	348	494	1 403	1 062	630	625	1 290	1 323	1 498	2 646	–	L00-L99
13 016	6 531	–	80 771	27	240	1 465	2 675	3 621	3 230	4 013	11 216	17 115	20 360	16 809	–	M00-M99
7 383	3 570	–	46 288	9	132	717	1 456	1 427	1 216	1 585	5 460	10 568	13 825	9 893	–	M00-M25
3 042	1 737	–	19 323	3	23	255	427	1 236	1 291	1 471	3 310	3 561	3 771	3 975	–	M40-M54
1 786	620	–	7 519	5	38	133	275	393	371	595	1 654	1 889	1 300	866	–	M60-M79
11 178	8 203	–	76 069	366	592	1 022	5 684	9 774	6 806	7 355	13 302	10 974	10 369	9 825	–	N00-N99
1 758	558	–	5 514	1	6	33	381	749	507	568	1 039	931	769	530	–	N20-N23
5 003	3 065	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	39 918	10	11	245	2 465	5 988	4 271	4 651	8 265	6 042	5 128	2 842	–	N80-N98
–	–	–	127 118	–	–	28	24 770	76 445	21 731	3 904	180	–	–	–	60	O00-O99
–	–	–	9 778	–	–	7	1 642	5 012	2 244	797	76	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	8 952	–	–	2	2 441	5 054	1 217	225	11	–	–	–	2	O20-O29
–	–	–	46 975	–	–	6	8 504	29 155	8 034	1 227	41	–	–	–	8	O60-O75
–	–	–	28 938	–	–	3	5 286	17 937	4 892	769	20	–	–	–	31	O80-O84
2	–	–	5 630	5 587	6	5	5	14	8	2	2	–	–	1	–	P00-P96
159	72	–	6 533	1 232	696	1 077	1 015	683	363	279	435	367	211	175	–	Q00-Q99
5 156	5 473	1	35 495	650	1 002	2 177	3 160	2 902	1 699	1 639	3 377	3 848	4 868	10 173	–	R00-R99
10 655	9 748	–	93 460	1 183	3 237	5 858	6 658	5 047	3 558	3 693	7 457	10 100	13 506	33 163	–	S00-T98
1 170	1 107	–	10 841	495	1 550	1 881	1 411	603	318	309	578	612	711	2 373	–	S06
716	839	–	7 072	8	60	379	469	288	183	165	348	490	904	3 778	–	S30-S39
1 206	876	–	16 198	11	265	1 271	645	624	481	504	1 333	2 356	3 143	5 565	–	S40-S69
2 507	3 117	–	29 643	18	108	813	1 428	1 431	1 183	1 267	2 455	3 349	4 296	13 295	–	S70-S99
895	2 177	–	12 957	11	49	83	89	67	57	60	253	547	1 643	10 098	–	S72
179 059	136 995	2	1 011 075	13 994	17 304	30 704	73 382	130 508	62 706	50 686	103 639	127 437	156 802	243 911	62	A00-T98
1 560	1 060	–	13 331	146	170	278	568	2 036	2 158	1 823	1 484	1 581	1 552	1 535	–	
180 619	138 055	2	1024 406	14 140	17 474	30 982	73 950	132 544	64 864	52 509	105 123	129 018	158 354	245 446	62	A00–Z99

Noch: **2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*)** in Baden-Württemberg 2003 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
		Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,2	4,9	3,7	3,9	4,8	7,0	8,6	8,2	10,3	11,8
C00-D48	Neubildungen	9,8	6,2	7,1	7,0	8,2	7,6	8,1	8,4	9,4	9,7
C00-C97	Bösartige Neubildungen	10,2	10,2	7,5	7,6	9,2	8,2	8,6	8,9	9,8	10,0
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	11,1	–	3,8	10,3	6,3	9,5	9,0	7,7	9,5	10,0
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	10,4	–	–	–	39,7	4,8	8,9	7,5	9,4	9,8
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	8,1	–	–	–	1,0	2,0	–	6,8	7,0	7,1
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	9,4	11,0	5,6	7,1	6,7	6,4	7,0	7,4	8,7	9,7
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,4	5,8	7,9	8,0	11,9	12,4	11,7	13,7	12,6	11,6
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7,0	3,7	3,3	4,5	5,5	6,0	6,8	6,3	7,1	7,2
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,6	12,2	9,4	6,3	6,4	8,2	8,4	8,1	8,4	8,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,8	7,5	5,3	6,1	7,9	8,0	8,3	9,0	9,7	11,4
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	5,7	7,4	3,0	3,3	5,7	5,3	5,3	5,2	5,5	5,8
E10-E14	Diabetes mellitus	13,7	–	13,7	8,9	8,8	9,6	10,1	10,9	12,0	14,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,4	6,5	9,8	31,7	27,9	25,4	23,7	22,7	23,3	24,5
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	21,2	1,6	4,3	16,6	30,6	25,2	31,2	28,5	24,3	20,8
F10	Störungen durch Alkohol	12,3	–	2,5	1,4	4,9	11,2	12,3	13,1	13,2	13,9
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	43,5	1,4	2,4	54,9	50,0	45,4	41,2	41,3	44,7	42,7
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	6,7	10,9	6,5	6,8	7,7	6,8	6,8	6,2	6,2	6,5
G40, G41	Epilepsie	8,6	12,3	8,6	8,7	7,5	8,9	8,5	7,7	8,4	8,5
H25-H28	Affektionen der Linse	3,0	4,0	2,9	4,3	4,1	3,0	3,1	2,7	2,7	3,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,9	9,9	5,6	5,5	5,3	5,8	5,9	6,4	7,0	8,0
I10-I15	Hypertonie	7,1	–	3,0	3,7	4,9	5,1	4,3	6,1	5,9	6,3
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	6,7	–	6,0	2,5	3,3	5,1	4,9	5,4	5,6	6,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	9,1	–	–	–	5,0	6,4	7,1	7,3	7,8	8,4
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	6,9	7,0	4,9	3,5	3,4	3,4	3,9	4,6	4,9	5,9
I50	Herzinsuffizienz	12,4	19,2	3,0	8,0	7,4	8,0	9,3	10,0	10,9	12,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13,0	11,1	9,6	33,3	16,4	13,4	11,8	11,9	13,2	12,9
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	12,8	–	–	16,2	10,8	8,3	8,6	12,4	11,3	12,1
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	13,2	3,7	2,0	4,6	8,0	10,5	11,4	11,1	9,7	12,1
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	6,1	19,3	4,7	2,9	3,6	4,1	4,5	4,9	5,2	5,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,0	5,6	3,8	4,4	5,6	5,6	5,6	6,5	7,5	10,0
J10-J18	Grippe und Pneumonie	11,1	7,1	5,4	6,1	7,3	8,8	8,1	9,7	11,0	12,0
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,9	2,4	3,6	4,6	6,0	6,0	6,1	6,2	6,1	6,6

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
13,0	12,4	–	8,3	4,5	3,7	4,0	4,5	5,8	6,8	7,8	9,0	10,2	12,9	12,9	–	A00-B99
10,3	10,6	19,0	9,7	6,8	6,9	7,5	6,3	6,6	7,2	7,8	8,4	9,3	10,7	12,4	4,0	C00-D48
10,6	10,9	19,0	10,7	10,3	8,3	8,3	8,7	8,6	8,3	8,6	9,1	9,8	11,1	13,0	4,0	C00-C97
11,4	13,4	–	12,7	10,2	9,8	2,3	9,4	13,3	11,0	11,0	9,4	10,6	12,3	15,6	–	C15-C26
10,8	11,8	–	10,3	–	–	–	–	9,7	5,4	8,6	9,1	9,8	11,0	12,5	–	C33,C34
8,1	10,3	–	9,3	–	–	–	6,6	7,3	6,9	7,5	8,1	8,6	10,1	12,7	–	C50
9,9	9,1	–	10,3	8,3	11,9	8,6	7,8	7,3	8,3	8,5	9,3	9,4	10,6	11,7	4,0	C51-C68
11,4	10,7	19,0	12,0	12,8	7,8	9,9	10,3	11,8	13,8	12,7	13,3	12,9	11,7	11,7	–	C81-C96
7,9	7,9	–	7,4	5,4	2,8	4,6	4,7	5,5	6,6	7,4	8,0	7,5	8,4	9,4	–	D10-D36
9,0	8,8	–	9,1	6,6	7,7	5,8	5,0	7,1	6,8	7,6	8,5	9,0	10,3	10,1	–	D50-D89
13,1	12,0	–	9,5	6,5	5,3	6,9	7,5	6,5	6,4	6,8	7,7	8,8	10,9	11,6	–	E00-E90
6,1	6,7	–	5,9	8,6	2,0	5,8	6,1	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6	6,2	8,1	–	E00-E07
15,9	15,1	–	13,4	16,0	10,0	8,7	9,1	9,6	10,8	11,1	12,0	13,0	14,6	14,6	–	E10-E14
24,0	20,3	–	30,2	6,7	9,0	28,1	31,9	33,3	30,5	30,3	31,3	32,6	30,9	23,5	–	F00-F99
22,7	18,6	–	21,2	1,5	3,2	23,4	23,8	22,7	22,1	28,6	28,4	26,9	24,5	20,0	–	F00-F09
12,1	12,4	–	12,4	–	1,0	2,0	3,8	11,9	12,6	12,9	13,2	14,3	14,5	11,4	–	F10
39,5	31,2	–	41,4	7,0	2,3	46,7	45,2	44,5	42,4	41,9	42,0	43,2	39,9	32,5	–	F20-F39
6,8	7,0	–	7,0	10,1	6,0	6,6	7,7	7,3	7,4	7,7	7,7	7,2	6,9	6,6	15,0	G00-H95
8,4	9,5	–	10,0	13,3	8,7	8,4	9,8	11,0	11,2	10,6	9,7	10,2	10,4	10,3	–	G40, G41
3,0	3,0	–	3,0	2,0	4,4	3,6	3,2	2,9	2,8	3,1	2,9	2,9	3,0	3,1	–	H25-H28
9,6	11,0	–	9,7	11,9	4,6	5,3	5,1	5,1	5,4	5,9	6,5	7,5	9,6	12,0	–	I00-I99
7,6	8,8	–	8,0	–	4,0	4,9	5,7	5,0	4,8	6,4	6,1	6,4	7,7	9,5	–	I10-I15
7,1	8,3	–	7,8	38,0	–	1,0	5,4	4,3	6,0	5,3	5,3	5,9	7,4	9,6	–	I20-I25
9,5	10,9	–	11,0	–	–	–	15,5	4,9	9,6	8,4	8,6	9,1	10,6	12,0	–	I21
7,3	8,9	–	8,4	8,2	3,8	3,4	3,3	3,4	3,9	3,7	5,1	6,5	8,2	10,4	–	I47-I49
12,7	12,5	–	13,2	12,3	2,0	–	2,3	7,5	8,2	12,7	9,7	11,6	13,3	13,3	–	I50
13,0	13,0	–	13,4	18,9	4,3	17,6	12,1	10,7	15,1	12,9	13,6	13,2	13,6	13,3	–	I60-I69
12,9	13,2	–	13,4	–	–	10,0	11,3	18,1	10,1	10,5	10,6	13,1	13,1	13,7	–	I64
14,1	14,9	–	13,8	23,2	6,4	7,1	7,7	8,3	9,6	9,8	10,0	11,3	13,9	14,9	–	I70-I79
7,7	10,2	–	6,2	4,1	4,1	3,8	3,9	3,9	3,9	4,3	4,7	5,4	7,1	11,3	–	I80-I99
11,7	12,3	–	8,2	5,4	3,9	4,7	5,6	5,5	5,9	6,5	7,7	9,8	11,9	12,3	–	J00-J99
12,7	12,9	–	11,3	7,4	5,7	5,8	7,4	7,5	7,5	9,6	10,6	12,5	13,2	12,8	–	J10-J18
7,3	4,7	–	5,2	2,1	3,4	4,8	5,9	5,9	6,1	6,0	6,4	6,3	6,4	7,7	–	J35

Noch: **2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*)** in Baden-Württemberg 2003 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
		Männlich									
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10,5	5,8	4,1	4,0	3,9	5,5	5,5	6,9	8,7	11,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,4	4,6	3,7	4,4	4,8	5,4	6,2	6,7	7,4	7,9
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	7,7	4,7	5,1	4,6	3,9	4,6	5,0	6,3	6,8	8,4
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,3	–	7,8	5,4	5,4	5,7	6,6	6,4	7,4	8,2
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	5,0	3,0	2,2	2,4	4,1	4,3	4,2	4,4	4,6	4,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,8	5,3	4,7	5,2	5,7	6,9	8,0	9,4	11,3	13,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,5	13,0	6,7	8,4	6,4	6,7	6,9	7,4	8,3	9,8
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	10,0	8,4	6,1	9,8	6,0	5,5	5,4	5,9	7,7	10,3
M40-M5	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	10,2	4,5	4,9	8,5	9,2	8,2	8,6	9,4	9,8	10,7
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6,4	17,8	4,2	4,7	4,7	5,7	5,2	5,1	6,1	6,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,6	7,4	4,6	3,5	4,2	4,0	4,3	4,4	5,1	6,6
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	3,7	7,5	9,6	4,1	3,5	3,1	3,1	3,2	3,5	3,8
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	6,8	3,0	2,1	2,2	3,2	3,6	4,4	4,7	5,6	7,1
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,2	14,2	15,8	4,8	1,0	20,0	43,0	–	1,0	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,3	11,1	4,9	5,6	6,9	6,8	7,0	6,9	7,3	6,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,6	4,0	2,9	2,8	3,0	3,5	4,0	4,3	5,1	6,0
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,9	2,8	2,9	3,4	5,4	6,3	6,9	7,8	8,8	10,4
S06	Intrakranielle Verletzung	4,8	2,0	1,7	2,5	3,7	5,4	6,3	7,2	7,7	7,8
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	10,8	6,2	2,8	3,9	8,1	9,6	11,2	11,5	12,7	13,2
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	5,7	4,9	2,3	2,5	4,3	5,1	5,5	5,8	6,8	7,5
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	10,2	10,3	6,9	6,0	6,8	7,2	7,6	8,8	10,4	12,5
S72	Fraktur des Femurs	16,7	10,8	9,3	8,8	12,3	10,4	11,8	14,5	14,8	16,9
A00-T98	zusammen	9,4	9,4	4,2	6,0	8,4	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	4,5	4,1	2,2	3,1	4,1	3,5	3,5	3,5	4,3	4,5
A00-Z99	Insgesamt	9,3	9,3	4,1	6,0	8,3	9,0	9,1	9,2	9,2	9,3

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
12,1	11,9	–	10,8	6,5	4,3	4,8	4,0	4,2	6,1	6,5	9,5	11,4	12,7	12,4	–	J40-J47
8,8	9,5	–	8,3	5,6	4,1	4,4	4,6	5,4	6,1	6,6	7,5	8,6	10,1	11,0	–	K00-K93
8,8	10,4	–	8,8	4,4	6,1	4,3	3,4	4,3	4,7	5,5	6,7	8,0	9,2	11,3	–	K20-K31
10,4	12,8	–	6,0	9,0	6,3	5,3	4,9	5,4	5,7	6,3	7,0	8,7	10,4	12,7	–	K35-K38
5,8	6,9	–	5,6	3,6	2,1	2,3	4,1	4,3	4,5	5,0	5,0	5,5	6,4	8,0	–	K40
15,0	14,9	–	11,0	5,9	5,2	5,4	5,5	6,2	6,7	7,4	9,3	11,7	16,0	17,3	–	L00-L99
12,1	13,7	–	11,0	10,6	7,1	8,2	6,2	7,2	7,7	8,1	8,7	10,1	12,7	14,8	–	M00-M99
13,3	14,9	–	11,2	10,1	7,6	8,5	5,6	5,8	6,2	6,6	7,9	9,8	13,0	15,4	–	M00-M25
11,4	12,4	–	11,2	15,0	5,0	9,1	8,1	8,6	9,5	9,8	10,2	11,5	12,3	13,3	–	M40-M54
7,3	8,4	–	7,7	2,0	3,7	5,1	4,3	5,7	6,1	6,3	7,3	8,1	8,8	10,6	–	M60-M79
7,9	9,1	–	5,7	7,1	6,1	4,7	3,9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,7	7,4	9,4	–	N00-N99
4,6	6,1	–	4,2	2,0	5,3	4,5	3,3	3,3	3,5	3,5	4,2	4,2	5,4	6,1	–	N20-N23
8,2	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	4,9	9,2	4,4	3,4	3,3	3,9	4,1	4,6	4,5	5,1	6,4	7,9	–	N80-N98
–	–	–	5,3	–	–	4,8	5,0	5,3	5,5	5,6	4,8	–	–	–	10,0	O00-O99
–	–	–	2,4	–	–	1,6	2,5	2,5	2,3	2,2	2,2	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	5,1	–	–	4,0	4,6	5,2	5,7	6,0	5,9	–	–	–	5,0	O20-O29
–	–	–	5,4	–	–	6,0	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	–	–	–	3,9	O60-O75
–	–	–	5,1	–	–	5,7	4,8	5,1	5,5	6,1	5,5	–	–	–	12,1	O80-O84
6,0	–	–	15,2	15,2	7,3	21,2	2,0	4,7	7,6	14,5	1,5	–	–	7,0	–	P00-P96
7,0	7,8	–	7,2	11,2	5,7	5,8	6,5	6,0	5,8	6,0	6,9	6,5	7,6	9,7	–	Q00-Q99
7,3	7,9	5,0	6,0	4,3	3,1	2,8	2,9	3,5	4,1	4,3	5,1	5,8	7,4	8,9	–	R00-R99
12,0	13,3	–	9,9	2,6	2,5	3,4	4,7	5,2	6,1	6,2	7,7	9,8	12,4	14,0	–	S00-T98
7,8	7,5	–	4,3	2,0	1,7	2,6	4,2	4,0	4,0	4,1	5,2	5,3	6,3	6,8	–	S06
13,8	13,4	–	12,0	1,3	3,5	3,5	7,5	8,0	12,4	11,2	11,2	15,1	14,8	12,9	–	S30-S39
9,0	11,1	–	8,1	14,8	2,5	2,6	4,7	4,7	4,5	5,1	6,1	7,3	9,0	11,2	–	S40-S69
14,4	17,5	–	13,5	4,9	6,0	5,2	5,9	6,7	7,2	7,1	9,2	11,2	14,9	17,6	–	S70-S99
19,1	19,1	–	18,6	4,2	8,1	7,7	11,2	11,3	15,7	12,3	16,5	16,2	19,2	19,0	–	S72
10,2	10,9	12,0	9,4	9,8	4,1	5,9	7,2	6,7	7,7	8,8	9,2	9,5	10,9	12,0	10,0	A00-T98
5,0	6,3	–	4,0	5,7	2,2	3,0	3,6	2,8	2,2	2,7	3,7	4,7	5,6	7,5	–	
10,1	10,8	12,0	9,3	9,7	4,1	5,9	7,1	6,6	7,6	8,6	9,2	9,5	10,8	12,0	10,0	A00–Z99

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2003 nach Diagnosen,

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	2 995	113	96	153	184	218	166	163	324	419
C00-D48	Neubildungen	39 484	30	74	161	426	752	771	1 140	4 107	10 152
C00-C97	Bösartige Neubildungen	33 505	13	38	54	198	444	486	822	3 296	8 850
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	7 745	–	1	1	–	31	61	151	785	2 029
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	4 798	–	–	–	2	8	31	137	624	1 564
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	84	–	–	–	–	1	–	2	4	17
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	11 447	1	–	1	89	220	137	182	621	2 718
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 557	1	14	21	30	46	75	55	122	351
D10-D36	Gutartige Neubildungen	2 760	15	26	66	145	186	168	188	424	592
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1 332	13	24	40	46	51	58	51	114	187
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5 892	16	18	57	76	235	245	324	943	1 420
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	2 451	2	–	–	24	141	173	209	582	698
E10-E14	Diabetes mellitus	2 501	–	4	29	18	32	34	66	260	560
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 490	14	21	162	236	265	246	236	460	349
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	325	–	–	2	9	7	14	4	22	35
F10	Störungen durch Alkohol	1 079	–	–	36	96	90	123	138	281	203
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	331	3	1	5	53	52	38	28	34	41
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	25 530	96	266	776	792	1 127	1 056	1 335	3 180	4 725
G40, G41	Epilepsie	1 806	32	44	130	198	162	108	139	220	269
H25-H28	Affektionen der Linse	6 512	–	5	11	23	23	41	58	225	799
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	53 585	12	27	173	566	1 131	1 290	2 026	6 985	12 881
I10-I15	Hypertonie	1 137	–	–	1	6	13	21	49	153	303
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	18 911	–	–	–	6	67	193	603	2 635	5 177
I21	Akuter Myokardinfarkt	3 640	–	–	–	–	20	53	173	605	844
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	4 145	5	2	7	22	53	56	100	403	886
I50	Herzinsuffizienz	2 272	1	–	–	4	3	12	16	91	302
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 240	1	–	11	21	54	66	95	454	1 228
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	1 010	–	–	–	1	3	6	9	47	140
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	6 986	–	–	4	7	33	61	105	736	1 772
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	9 427	1	7	109	377	728	740	919	2 035	2 351
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	24 642	275	2 400	2 950	3 009	3 196	1 819	1 488	2 227	2 414
J10-J18	Grippe und Pneumonie	2 434	51	94	54	34	51	35	54	146	338
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	7 498	11	2 037	2 569	1 268	827	357	178	160	64
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 869	22	49	46	14	29	24	28	108	400

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
573	586	–	3 191	94	92	125	259	213	107	137	241	375	530	1 018	–	A00-B99
13 585	8 285	1	49 845	49	69	170	843	2 122	2 846	4 606	9 942	9 788	9 870	9 540	–	C00-D48
11 956	7 347	1	29 539	6	26	33	160	480	717	1 262	4 125	6 848	7 844	8 038	–	C00-C97
2 817	1 869	–	6 048	–	1	–	6	23	54	103	485	1 119	1 891	2 366	–	C15-C26
1 735	697	–	1 824	–	–	–	–	6	23	73	381	550	509	282	–	C33,C34
47	13	–	8 256	–	–	–	4	126	319	579	1 629	2 286	1 893	1 420	–	C50
4 546	2 932	–	5 538	–	3	2	11	133	116	198	621	1 213	1 593	1 648	–	C51-C68
473	368	1	1 499	1	11	8	69	42	30	57	126	253	420	482	–	C81-C96
678	272	–	14 947	39	34	105	523	1 169	1 716	2 854	4 818	1 939	1 125	625	–	D10-D36
321	427	–	1 909	8	15	30	45	62	46	69	133	171	357	973	–	D50-D89
1 585	973	–	11 165	15	23	57	239	841	802	924	1 906	1 970	2 035	2 353	–	E00-E90
481	141	–	7 221	3	–	8	135	638	677	796	1 583	1 524	1 295	562	–	E00-E07
941	557	–	1 975	–	4	17	18	26	17	28	126	237	523	979	–	E10-E14
269	232	–	2 455	8	7	112	312	276	161	161	329	269	285	535	–	F00-F99
77	155	–	397	–	–	1	3	6	3	2	10	11	47	314	–	F00-F09
89	23	–	384	–	–	18	48	29	31	30	97	65	46	20	–	F10
51	25	–	527	6	1	4	41	65	31	39	68	69	87	116	–	F20-F39
6 253	5 924	–	32 237	62	204	683	737	1 073	894	1 055	2 353	3 812	7 007	14 356	1	G00-H95
302	202	–	1 399	19	41	97	119	100	83	89	124	159	207	361	–	G40, G41
2 058	3 269	–	14 608	1	5	12	6	19	24	39	216	858	3 514	9 914	–	H25-H28
16 978	11 516	–	47 442	17	28	103	382	1 190	1 507	1 940	5 176	8 356	11 791	16 952	–	I00-I99
360	231	–	1 993	–	–	–	6	14	15	34	203	361	592	768	–	I10-I15
6 657	3 573	–	9 122	–	–	–	1	16	39	129	709	1 728	3 177	3 323	–	I20-I25
1 095	850	–	1 971	–	–	–	1	5	9	39	144	263	515	995	–	I21
1 461	1 150	–	3 774	6	–	1	38	48	53	46	192	458	1 071	1 861	–	I47-I49
788	1 055	–	2 526	1	–	–	–	4	–	8	38	144	518	1 813	–	I50
2 189	2 121	–	6 137	5	2	3	18	46	48	96	302	599	1 350	3 668	–	I60-I69
350	454	–	1 408	–	–	–	–	3	7	5	34	90	250	1 019	–	I64
2 537	1 731	–	4 334	–	–	–	10	18	30	43	189	471	991	2 582	–	I70-I79
1 582	578	–	15 689	2	9	31	208	947	1 245	1 500	3 292	4 129	3 060	1 266	–	I80-I99
2 539	2 325	–	19 703	155	1 586	2 976	3 904	2 518	1 122	923	1 466	1 427	1 339	2 287	–	J00-J99
621	956	–	1 817	30	91	43	25	28	30	29	79	164	310	988	–	J10-J18
22	5	–	8 752	4	1 340	2 652	2 704	1 155	358	203	198	106	27	5	–	J35
600	549	–	1 349	7	28	29	20	23	27	40	114	241	312	508	–	J40-J47

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2003 nach Diagnosen,**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	52 065	356	404	1 811	3 087	3 881	3 338	3 765	7 942	10 436
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	3 686	12	4	18	123	222	202	270	501	721
K35-K38	Krankheiten der Appendix	5 582	–	44	1 348	1 365	859	456	335	458	374
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	17 241	273	213	174	610	1 080	1 011	1 213	2 739	3 976
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 837	26	46	150	1 200	1 108	528	445	658	630
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	40 030	3	35	352	2 068	3 060	2 780	3 112	7 302	9 615
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	22 869	–	11	115	1 199	1 630	1 355	1 512	3 743	5 518
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	6 489	1	1	32	117	511	652	706	1 391	1 382
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	7 403	2	16	57	215	434	493	608	1 660	2 225
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21 999	120	204	529	817	1 126	868	1 009	2 281	4 348
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	4 227	–	6	5	134	459	340	440	934	915
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	10 559	57	154	425	419	368	245	278	639	2 166
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 617	1 609	4	3	–	–	–	–	1	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	2 761	377	525	705	355	219	123	94	158	110
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5 499	82	97	157	209	272	248	297	649	951
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	43 759	180	751	3 103	6 661	5 675	3 779	3 612	5 630	5 266
S06	Intrakranielle Verletzung	2 422	66	240	376	341	190	107	142	210	199
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	1 562	–	8	79	211	176	103	129	231	235
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	11 441	3	153	1 461	1 945	1 664	1 158	1 081	1 568	1 221
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	17 595	2	62	725	2 912	2 630	1 752	1 645	2 393	1 986
S72	Fraktur des Femurs	3 480	2	43	105	206	169	116	120	277	423
A00-T98	zusammen	329 517	3 322	4 992	11 282	19 732	22 316	17 315	19 097	42 961	63 903
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	2 763	21	23	67	181	258	206	205	398	454
A00-T99	Insgesamt	332 280	3 343	5 015	11 349	19 913	22 574	17 521	19 302	43 359	64 357

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
10 216	6 829	–	43 542	125	179	1 633	3 563	3 615	2 473	2 589	5 718	6 646	7 463	9 538	–	K00-K93
830	783	–	3 778	13	8	34	80	120	108	135	375	553	735	1 617	–	K20-K31
232	111	–	5 881	–	32	1 254	1 829	856	393	339	449	323	212	194	–	K35-K38
3 717	2 235	–	2 230	58	37	61	122	172	147	141	280	300	403	509	–	K40
586	460	–	4 414	15	47	119	732	506	283	254	511	491	561	895	–	L00-L99
8 189	3 514	–	47 774	6	29	379	1 586	2 006	1 777	2 303	6 761	11 108	12 988	8 831	–	M00-M99
5 427	2 359	–	33 529	1	7	154	997	1 072	926	1 221	4 173	8 129	10 259	6 590	–	M00-M25
1 148	548	–	6 481	1	6	73	139	429	459	536	1 174	1 250	1 327	1 087	–	M40-M54
1 300	393	–	4 784	3	8	40	173	248	243	382	1 058	1 287	877	465	–	M60-M79
6 441	4 256	–	43 754	41	70	204	2 250	5 413	4 199	4 818	8 886	7 138	6 327	4 408	–	N00-N99
724	270	–	1 980	–	4	4	85	242	162	215	377	382	306	203	–	N20-N23
3 658	2 150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	27 834	3	–	76	1 319	3 840	2 981	3 401	6 092	4 423	3 703	1 996	–	N80-N98
–	–	–	65 907	–	–	12	11 681	40 243	11 738	2 108	104	–	–	–	21	O00-O99
–	–	–	6 457	–	–	4	1 072	3 315	1 479	533	54	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	568	–	–	–	112	303	122	29	2	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	28 080	–	–	3	5 084	17 497	4 762	709	23	–	–	–	2	O60-O75
–	–	–	19 269	–	–	1	3 475	11 947	3 316	500	13	–	–	–	17	O80-O84
–	–	–	1 312	1 299	4	1	–	3	2	1	1	–	–	1	–	P00-P96
72	23	–	2 747	251	133	432	555	403	211	147	240	192	112	71	–	Q00-Q99
1 269	1 267	1	7 592	57	79	163	472	683	519	462	918	1 004	1 199	2 036	–	R00-R99
4 954	4 148	–	42 175	156	580	1 705	2 327	2 149	1 688	1 808	3 896	5 496	7 178	15 192	–	S00-T98
269	282	–	1 773	55	223	240	186	88	48	42	105	124	144	518	–	S06
213	177	–	1 543	–	12	56	103	82	55	53	116	152	220	694	–	S30-S39
740	447	–	10 036	6	114	673	432	414	337	359	929	1 648	2 071	3 053	–	S40-S69
1 641	1 847	–	19 242	2	34	434	989	1 032	860	915	1 784	2 303	2 831	8 058	–	S70-S99
613	1 406	–	8 557	1	20	31	60	41	39	40	172	365	1 087	6 701	–	S72
73 830	50 765	2	427 164	2 378	3 145	8 904	29 887	63 316	30 375	24 305	48 581	58 243	69 043	88 986	22	A00-T98
528	422	–	6 859	21	19	49	195	1 227	1 590	1 293	697	591	623	554	–	
74 358	51 187	2	434 023	2 399	3 164	8 953	30 082	64 543	31 965	25 598	49 278	58 834	69 666	89 540	22	A00-T99

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2003 nach Diagnosen,**
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
		Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	12,5	8,2	5,4	6,5	5,9	8,8	10,4	10,7	12,6	14,9
C00-D48	Neubildungen	11,5	10,1	13,3	7,7	8,9	7,0	8,2	9,0	10,6	11,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	12,1	18,5	20,3	11,6	12,1	7,7	8,8	10,0	11,4	12,1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	16,0	–	2,0	1	–	12,9	12,7	10,5	13,3	14,9
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	11,1	–	–	–	59,0	4,3	12,2	7,6	10,3	10,6
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	9,2	–	–	–	–	2,0	–	10,5	11,0	6,7
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Ham- und Geschlechtsorgane	10,4	3,0	–	6,0	7,7	6,7	7,1	9,0	9,4	11,1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	12,2	22	39,8	17,1	21,7	5,3	5,2	11,1	11,8	11,2
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7,2	3,7	2,8	4,2	6,0	5,2	6,8	6,2	7,0	7,8
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10,2	15,8	35,6	4,5	6,5	7,4	10,5	9,7	9,8	11,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12,6	5,1	7,9	6,9	6,8	5,5	6,5	7,8	9,7	12,3
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	5,6	3	–	–	6,0	4,9	5,2	5,0	5,4	5,6
E10-E14	Diabetes mellitus	20,5	–	9,0	8,1	7,6	7,7	11,4	15,7	19,2	21,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	14,0	3,9	5,0	13,9	23,0	20,4	15,2	12,8	10,9	11,4
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	15,3	–	–	38,5	30,9	20,3	41,0	24,8	22,4	13,5
F10	Störungen durch Alkohol	6,6	–	–	1,4	1,2	4,2	5,2	6,8	7,5	8,8
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen sowie affektive Störungen	39,1	1,0	4,0	16,4	69,0	63,6	36,6	47,1	27,4	25,9
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	5,6	10,1	5,8	5,3	6,6	5,8	5,8	5,9	5,5	5,6
G40, G41	Epilepsie	7,1	8,4	3,3	5,5	5,4	5,3	5,7	5,7	6,8	8,1
H25-H28	Affektionen der Linse	3,0	–	2,8	4,3	4,4	3,1	3,3	2,8	2,7	2,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,4	7,7	4,3	5,1	5,5	5,3	5,7	6,2	7,0	8,5
I10-I15	Hypertonie	7,4	–	–	9,0	4,5	6,9	3,6	5,6	6,3	6,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	7,1	–	–	–	3,2	7,1	5,1	6,0	5,7	6,4
I21	Akuter Myokardinfarkt	9,2	–	–	–	–	6,0	7,1	7,4	7,4	8,6
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	7,9	6,0	7,5	2,7	4,1	3,6	5,9	6,0	5,7	6,9
I50	Herzinsuffizienz	13,9	3	–	–	14,5	5,7	12,7	10,8	12,1	13,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13,8	4,0	–	27,4	23,7	17,3	13,1	12,8	15,6	13,9
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	13,4	–	–	–	19,0	6,3	6,7	7,9	11,6	12,2
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	16,5	–	–	3,3	12,1	13,1	15,8	12,5	11,7	14,7
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	5,0	5,0	5,1	2,9	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	4,8
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,4	6,6	3,4	4,4	5,7	5,6	5,5	6,1	6,8	9,9
J10-J18	Grippe und Pneumonie	14,0	7,4	6,0	6,6	11,6	11,2	10,5	12,8	12,5	14,6
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,7	1,5	3,3	4,4	5,9	5,9	6,0	6,3	6,3	6,2

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
16,4	14,9	–	12,4	5,5	4,7	6,2	6,2	7,9	9,4	10,0	12,0	13,1	15,9	15,8	–	A00-B99
12,0	12,0	19	10,4	4,2	9,8	6,4	5,2	6,3	7,1	8,0	8,8	10,3	12,2	14,2	–	C00-D48
12,6	12,4	19	12,4	13,0	19,8	10,6	7,4	8,7	8,8	9,7	10,1	11,3	13,0	14,9	–	C00-C97
16,4	18,2	–	17,4	–	14	–	11,5	18,6	14,7	15,9	13,2	14,7	16,8	20,2	–	C15-C26
11,4	12,4	–	10,7	–	–	–	–	13,8	6,4	7,9	9,7	10,4	11,3	12,5	–	C33,C34
8,7	14,0	–	10,3	–	–	–	6,3	7,9	7,9	8,1	8,8	9,6	11,2	13,5	–	C50
11,1	9,4	–	12,0	–	38,0	7,5	15,2	7,7	10,3	10,2	11,4	11,2	12,6	12,7	–	C51-C68
12,5	13,1	19	12,3	36,0	26,0	23,3	3,9	6,7	7,8	15,3	10,4	13,0	11,9	13,8	–	C81-C96
8,2	8,4	–	7,6	3,0	3,4	4,8	4,7	5,6	6,8	7,6	8,2	7,9	8,7	10,0	–	D10-D36
9,4	9,9	–	10,5	11,9	11,4	5,3	8,3	7,1	6,8	10,1	9,8	9,8	12,2	10,8	–	D50-D89
15,8	16,4	–	8,7	12,5	11,0	7,9	5,2	5,4	5,5	5,8	6,5	7,4	10,4	14,0	–	E00-E90
6,0	6,4	–	5,6	10	–	6,0	5,5	5,1	5,2	5,1	5,4	5,5	5,9	7,0	–	E00-E07
21,7	21,5	–	19,2	–	12,0	9,9	8,1	9,1	13,5	13,3	18,3	18,4	20,6	19,8	–	E10-E14
11,1	11,9	–	16,0	2,4	12,0	13,7	20,6	26,3	18,0	18,0	14,6	11,8	13,0	11,9	–	F00-F99
11,0	12,8	–	12,6	–	–	198,0	26,3	12,0	13	5,0	12,7	14,7	13,0	11,8	–	F00-F09
9,9	10,0	–	6,1	–	–	1,4	1,0	4,2	6,2	7,0	6,2	8,1	9,5	8,5	–	F10
17,2	11,5	–	27,9	2,5	3,0	10,8	43,3	51,8	42,7	40,2	26,7	18,7	20,3	15,0	–	F20-F39
5,7	5,4	–	5,4	10,6	3,7	5,2	5,9	6,1	6,6	6,7	6,6	5,8	5,3	4,9	15,0	G00-H95
8,5	10,3	–	8,9	14,3	4,4	7,0	7,5	5,3	6,5	6,9	7,9	8,4	11,2	11,4	–	G40, G41
3,0	3,0	–	3,1	2	4,6	3,8	4,3	2,5	3,0	3,3	3,1	3,0	3,0	3,1	–	H25-H28
10,5	12,1	–	9,4	11,1	3,7	5,6	5,8	4,3	4,3	4,9	5,6	6,8	9,6	13,2	–	I00-I99
8,0	10,0	–	8,5	–	–	–	10,8	4,6	4,1	8,7	7,0	6,5	7,7	10,7	–	I10-I15
7,5	8,8	–	7,9	–	–	–	21,0	4,2	6,4	5,4	5,7	6,1	7,6	9,7	–	I20-I25
9,3	11,5	–	11,0	–	–	–	21	3,2	8,0	8,3	8,2	9,1	10,8	12,1	–	I21
8,1	9,8	–	9,9	6,0	–	4,0	4,3	3,1	4,7	4,7	5,8	7,1	9,5	11,9	–	I47-I49
14,2	14,1	–	15,1	29,0	–	–	–	8,3	–	17,8	9,2	12,4	15,2	15,4	–	I50
13,7	13,2	–	14,4	12,4	6,0	18,0	21,2	14,7	20,9	16,4	16,4	15,4	14,5	13,9	–	I60-I69
13,3	14,1	–	14,5	–	–	–	–	17,3	6,0	15,8	12,4	13,9	14,3	14,7	–	I64
17,8	18,8	–	17,2	–	–	–	9,7	13,9	8,5	12,0	12,4	14,9	17,8	18,0	–	I70-I79
6,5	10,2	–	4,6	5,5	3,2	4,5	4,1	3,3	3,3	3,5	3,6	4,1	5,2	10,6	–	I80-I99
12,7	14,2	–	7,1	5,9	3,4	4,6	5,7	5,6	5,7	6,3	6,9	9,1	12,6	13,8	–	J00-J99
15,0	15,3	–	13,7	9,3	6,0	6,7	14,2	8,8	10,3	14,1	12,5	14,3	15,3	14,6	–	J10-J18
7,8	4,2	–	5,1	1,5	3,2	4,6	5,9	6,0	6,1	6,0	6,4	6,4	6,5	8,2	–	J35

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen,**
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
		Männlich									
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	12,7	9,4	4,2	4,5	3,6	7,1	6,8	9,5	9,3	13,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,6	5,0	3,4	4,9	5,3	5,6	6,2	6,5	7,2	7,7
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	8,8	7,0	6,8	5,3	5,0	5,7	5,7	7,4	8,0	9,2
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,5	–	7,9	5,5	5,6	5,9	6,6	6,5	7,6	8,3
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	5,2	3,3	2,2	2,4	4,2	4,4	4,3	4,5	4,7	5,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,6	4,7	5,1	5,6	5,3	6,4	8,0	8,6	10,3	14,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,5	13,0	8,1	7,0	5,7	6,3	6,5	6,9	8,0	9,9
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	9,9	–	9,5	6,5	4,9	5,1	5,2	5,5	7,4	10,4
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	11,3	5,0	17,0	12,8	12,2	8,8	9,5	10,4	10,7	11,8
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6,2	17,0	5,9	4,5	4,8	5,7	5,1	4,9	6,0	6,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,3	7,5	3,4	2,9	4,6	4,5	5,2	5,1	5,8	7,2
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	4,6	–	7,8	4,6	5,1	4,0	3,8	4,0	4,3	4,4
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	7,4	3,1	1,8	2,0	3,2	3,6	4,2	4,6	5,7	7,5
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,6	14,7	1,5	4,3	–	–	–	–	1,0	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,8	12,8	4,7	4,7	6,5	6,9	6,9	7,8	7,8	7,2
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	7,5	4,2	3,6	3,4	3,8	5,0	5,4	5,5	7,6	7,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,9	4,3	3,1	4,2	6,7	7,4	8,0	9,2	10,4	12,6
S06	Intrakranielle Verletzung	9,0	3,1	1,9	4,7	8,7	9,6	12,4	14,4	11,3	14,3
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	15,6	–	5,8	6,0	12,1	12,4	16,8	18,3	17,5	17,7
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	5,9	1,0	2,5	2,7	4,5	5,3	5,9	6,1	7,0	7,6
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	10,7	10,0	6,8	6,2	7,2	7,5	7,8	9,0	11,1	13,4
S72	Fraktur des Femurs	17,3	10,0	7,7	8,8	12,6	10,3	11,8	14,2	15,0	18,1
A00-T98	zusammen	9,0	11,1	4,1	4,8	6,2	6,4	6,8	7,2	8,0	9,3
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	5,0	6,0	4,8	3,9	3,4	3,6	3,6	3,8	4,6	5,4
A00-Z99	Insgesamt	8,9	11,0	4,1	4,8	6,2	6,4	6,7	7,2	8,0	9,3

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
14,1	13,8	–	13,0	9,0	5,3	4,0	7,5	7,1	8,3	9,4	12,3	13,0	15,5	13,6	–	J40-J47
9,1	10,1	–	8,8	6,3	4,0	5,2	5,2	5,9	6,2	6,7	7,7	8,9	10,7	12,3	–	K00-K93
9,7	10,9	–	9,8	5,1	4,1	4,9	3,8	4,8	5,4	5,9	7,4	8,8	10,3	12,0	–	K20-K31
10,3	13,1	–	6,2	–	6,7	5,4	5,1	5,7	5,9	6,3	7,1	8,7	10,2	12,4	–	K35-K38
6,0	7,0	–	5,8	4,2	2,3	2,5	4,1	4,4	4,6	5,2	5,1	5,7	6,3	8,1	–	K40
15,8	17,8	–	11,1	5,6	4,8	5,6	5,0	5,9	6,0	6,4	8,3	11,7	18,2	20,0	–	L00-L99
12,4	14,8	–	11,0	8,0	7,3	7,7	5,3	6,5	7,1	7,3	8,0	9,8	12,9	16,0	–	M00-M99
13,6	15,8	–	11,1	10,0	11,7	5,8	4,5	5,3	5,8	6,2	7,4	9,6	13,1	16,1	–	M00-M25
12,4	14,5	–	12,6	15	7,2	14,2	10,6	9,6	10,3	10,7	11,1	12,7	13,7	15,9	–	M40-M54
7,0	8,3	–	6,7	1,3	2,9	4,4	3,6	5,0	5,0	4,9	5,7	7,1	8,2	9,6	–	M60-M79
8,4	9,5	–	5,6	8,8	7,2	5,5	4,2	4,0	4,4	4,8	4,9	5,6	7,3	9,4	–	N00-N99
5,4	6,9	–	5,0	–	7,3	2,0	4,8	3,8	4,3	4,0	4,9	4,7	6,3	6,7	–	N20-N23
8,6	9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	5,0	12,7	–	4,5	3,6	3,8	4,1	4,6	4,5	5,1	6,6	8,4	–	N80-N98
–	–	–	5,3	–	–	4,8	5,1	5,3	5,5	5,4	4,2	–	–	–	5,1	O00-O99
–	–	–	2,4	–	–	1,8	2,4	2,5	2,3	2,2	2,1	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	6,5	–	–	–	6,7	6,4	6,5	7,0	1,5	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	5,6	–	–	6,3	5,3	5,5	5,9	6,3	6,9	–	–	–	7,0	O60-O75
–	–	–	5,1	–	–	7,0	4,8	5,1	5,5	6,0	5,2	–	–	–	4,9	O80-O84
–	–	–	14,7	14,8	10,5	2,0	–	4,0	3,5	8,0	1,0	–	–	7,0	–	P00-P96
6,6	7,8	–	6,5	11,3	6,9	4,8	5,9	5,5	5,5	5,9	6,6	6,3	7,7	11,3	–	Q00-Q99
8,9	9,2	5	6,9	6,8	4,4	3,7	3,7	4,2	4,3	4,4	6,1	6,3	8,4	10,1	–	R00-R99
14,8	16,6	–	12,2	3,2	2,8	4,4	6,8	6,7	7,0	7,4	8,9	11,1	13,8	16,8	–	S00-T98
11,6	10,3	–	7,8	1,9	1,9	7,0	14,0	9,4	3,6	7,9	8,4	8,8	8,5	8,6	–	S06
16,9	18,1	–	16,5	–	3,3	5,9	13,0	12,3	18,1	17,4	14,0	21,2	18,4	17,1	–	S30-S39
9,3	11,3	–	8,3	19,8	2,4	2,6	4,9	5,1	4,6	5,3	6,1	7,4	9,1	11,8	–	S40-S69
15,4	18,8	–	14,0	2,5	6,6	5,3	6,1	6,8	7,4	7,3	9,4	11,4	15,5	19,0	–	S70-S99
19,6	19,6	–	19,0	1,0	8,2	7,3	11,7	10,5	13,2	12,4	17,1	16,4	19,7	19,4	–	S72
10,7	11,5	12	8,5	11,4	4,0	5,1	5,4	5,5	5,8	6,4	7,2	8,6	10,7	12,6	5,5	A00-T98
6,1	6,4	–	3,2	2,2	1,5	3,2	2,7	2,2	1,9	2,2	3,3	4,4	5,5	7,8	–	
10,7	11,5	12,0	8,4	11,2	4,0	5,1	5,4	5,4	5,6	6,2	7,2	8,5	10,7	12,6	5,5	A00-T99

4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2003 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

a) Behandlungsort im Regierungsbezirk Stuttgart

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
	Stadtkreis									
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	101 834	2 783	12 514	560	2 831	6 008	7 373	15 180	5 950
	Landkreise									
2	Böblingen	47 993	1 300	4 948	349	1 257	799	2 753	7 082	2 911
3	Esslingen	73 081	1 674	7 571	429	2 236	3 376	4 940	12 071	4 213
4	Göppingen	39 609	1 253	4 185	252	1 212	2 366	2 341	6 335	2 674
5	Ludwigsburg	72 449	1 892	8 269	559	2 181	3 456	3 969	11 222	4 180
6	Rems-Murr-Kreis	64 698	1 434	7 376	372	1 818	3 069	4 151	10 666	3 971
	Stadtkreis									
7	Heilbronn	18 810	496	1 813	108	547	1 362	1 158	3 052	1 179
	Landkreise									
8	Heilbronn	46 296	1 087	4 141	319	1 623	2 381	2 619	6 987	2 965
9	Hohenlohekreis	17 245	531	1 472	107	724	900	1 220	2 756	1 103
10	Schwäbisch Hall	27 264	759	2 294	146	1 038	1 136	1 983	3 680	1 860
11	Main-Tauber-Kreis	19 058	587	1 968	200	907	840	836	3 314	1 122
12	Heidenheim	18 090	533	1 515	102	684	1 057	729	2 848	1 255
13	Ostalbkreis	46 090	808	4 456	254	1 332	2 201	2 352	6 743	3 314
	Stadtkreise									
14	Baden-Baden	52	–	6	–	6	4	4	5	–
15	Karlsruhe	262	5	23	–	15	20	8	31	13
	Landkreise									
16	Karlsruhe	935	21	70	4	75	33	45	94	60
17	Rastatt	168	2	15	–	13	16	17	11	10
	Stadtkreise									
18	Heidelberg	116	4	3	–	8	6	7	5	6
19	Mannheim	141	3	8	–	25	8	7	10	17
	Landkreise									
20	Neckar-Odenwald-Kreis	5 843	236	675	46	358	209	418	982	424
21	Rhein-Neckar-Kreis	1 586	43	112	3	70	32	141	301	133
	Stadtkreis									
22	Pforzheim	582	9	122	4	27	12	23	33	37
	Landkreise									
23	Calw	3 624	112	566	18	135	46	182	565	213
24	Enzkreis	2 935	68	470	19	116	55	129	447	158
25	Freudenstadt	1 035	11	231	7	35	25	91	77	64
	Stadtkreis									
26	Freiburg i. Br.	118	5	8	–	13	19	7	3	7
	Landkreise									
27	Breisgau-Hochschwarzwald	111	4	5	–	19	11	4	10	6
28	Emmendingen	50	–	1	1	7	4	5	4	2
29	Ortenaukreis	201	3	18	–	29	26	9	15	3
30	Rottweil	573	5	121	1	28	22	39	37	42
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	248	6	42	–	31	12	13	12	10
32	Tuttlingen	324	8	93	1	18	13	13	28	29
33	Konstanz	316	7	31	–	30	17	12	15	10
34	Lörrach	69	2	4	–	14	8	4	1	2
35	Waldshut	117	1	11	1	10	5	7	3	7
36	Reutlingen	2 415	36	303	9	139	58	168	368	128
37	Tübingen	2 195	39	276	13	121	64	136	228	116
38	Zollernalbkreis	861	15	162	3	50	24	95	53	76
	Stadtkreis									
39	Ulm	263	6	20	–	21	42	8	34	8
	Landkreise									
40	Alb-Donau-Kreis	1 581	55	145	10	68	55	76	190	118
41	Biberach	228	2	22	1	21	26	19	27	11
42	Bodenseekreis	336	4	37	2	19	15	27	14	9
43	Ravensburg	288	4	22	–	37	22	11	15	6
44	Sigmaringen	192	3	28	3	20	8	9	18	4
45	Baden-Württemberg	620 282	15 856	66 172	3 903	19 968	29 868	38 158	95 572	38 426
46	Wohnsitz unbekannt	419	7	125	1	18	54	15	34	23
47	Übriges Bundesgebiet	17 062	469	1 869	81	2 282	684	718	2 447	843
48	Ausland zusammen	930	32	67	3	21	41	54	116	49
49	Insgesamt	638 693	16 364	68 233	3 988	22 289	30 647	38 945	98 169	39 341

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
10 451	1 400	6 609	6 211	7 066	1 020	746	3 716	10 261	1 133	22	1
5 934	621	3 233	3 604	4 442	838	305	1 830	5 345	435	7	2
8 267	876	5 211	4 665	5 800	478	467	2 533	7 629	634	11	3
3 716	598	3 358	2 658	2 919	350	187	943	3 933	319	10	4
8 381	1 173	5 163	4 778	5 522	630	493	3 087	6 751	734	9	5
6 969	890	4 839	4 379	4 981	335	410	2 169	6 382	469	18	6
1 870	241	1 348	1 342	1 520	194	114	574	1 745	145	2	7
5 134	615	3 737	3 436	3 625	386	308	1 557	4 839	530	7	8
1 677	217	1 213	1 278	1 297	91	92	638	1 709	213	7	9
3 146	370	1 990	1 889	2 025	207	168	1 231	3 107	233	2	10
2 647	250	960	1 183	1 170	160	68	528	2 151	164	3	11
1 963	194	1 126	1 466	1 462	64	67	937	1 987	99	2	12
5 326	620	3 081	3 557	4 081	383	235	1 983	4 946	415	3	13
3	–	7	5	1	–	3	2	5	1	–	14
34	6	19	17	6	–	24	4	31	6	–	15
80	29	191	33	28	7	43	22	86	14	–	16
15	5	17	6	2	–	16	3	15	5	–	17
18	2	27	6	1	–	5	3	13	2	–	18
13	1	6	5	3	–	–	10	25	–	–	19
543	72	637	273	168	73	47	170	455	57	–	20
62	12	371	84	25	10	16	36	122	13	–	21
25	11	139	19	12	4	34	13	50	8	–	22
310	50	501	179	198	68	49	100	283	49	–	23
246	71	444	141	96	19	49	78	302	27	–	24
73	10	202	35	36	10	17	17	82	12	–	25
13	–	7	8	2	–	10	1	14	1	–	26
10	4	14	2	–	–	3	2	16	1	–	27
4	2	5	7	1	–	2	–	5	–	–	28
17	3	18	16	3	–	6	7	23	5	–	29
47	14	103	23	11	2	8	11	55	4	–	30
21	3	48	10	5	–	6	6	23	–	–	31
19	9	32	7	4	2	9	5	30	4	–	32
25	6	43	25	8	–	22	15	43	7	–	33
4	2	9	6	1	–	2	2	8	–	–	34
8	4	15	6	5	–	11	4	19	–	–	35
149	21	432	105	133	17	65	41	214	29	–	36
275	28	245	114	179	26	28	64	217	26	–	37
52	8	145	44	14	8	25	12	67	8	–	38
27	2	40	3	9	2	4	4	30	3	–	39
200	24	185	78	106	13	19	43	180	16	–	40
15	4	27	10	1	–	14	6	21	1	–	41
23	7	85	8	4	1	10	6	63	2	–	42
24	6	55	12	5	–	16	5	43	5	–	43
13	3	32	10	3	–	5	4	28	1	–	44
67 849	8 484	45 969	41 743	46 980	5 398	4 228	22 422	63 353	5 830	103	45
23	10	29	15	15	1	6	10	30	3	–	46
1 709	165	1 415	1 002	651	98	223	522	1 738	145	1	47
77	6	59	72	92	11	15	45	161	9	–	48
69 658	8 665	47 472	42 832	47 738	5 508	4 472	22 999	65 282	5 987	104	49

Noch: **4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2003 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)**
b) Behandlungsort im Regierungsbezirk Karlsruhe

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
	Stadtkreis									
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	1 405	20	96	10	16	271	135	132	31
	Landkreise									
2	Böblingen	4 247	48	303	18	45	1 404	190	269	121
3	Esslingen	1 021	8	132	5	11	108	89	66	38
4	Göppingen	396	5	54	3	7	33	43	29	15
5	Ludwigsburg	3 556	39	430	12	62	243	252	205	149
6	Rems-Murr-Kreis	893	10	112	5	6	120	74	105	14
	Stadtkreis									
7	Heilbronn	780	17	129	13	22	72	116	65	16
	Landkreise									
8	Heilbronn	5 231	94	746	59	145	231	460	669	216
9	Hohenlohekreis	604	4	110	7	8	26	36	201	7
10	Schwäbisch Hall	595	9	80	4	11	34	46	175	14
11	Main-Tauber-Kreis	533	11	111	3	9	49	23	66	29
12	Heidenheim	95	1	17	–	5	9	8	9	2
13	Ostalbkreis	576	7	44	7	12	68	31	201	12
	Stadtkreise									
14	Baden-Baden	10 616	291	1 174	93	351	369	858	1 833	706
15	Karlsruhe	44 484	1 148	5 017	363	1 310	2 318	4 185	6 135	2 660
	Landkreise									
16	Karlsruhe	68 110	1 559	7 979	421	1 935	2 908	5 472	10 934	3 891
17	Rastatt	35 589	1 027	3 733	277	1 119	906	2 629	5 923	2 168
	Stadtkreise									
18	Heidelberg	20 618	543	1 970	198	758	1 579	1 231	3 495	1 457
19	Mannheim	53 568	1 619	6 134	384	1 501	3 454	3 205	9 199	3 999
	Landkreise									
20	Neckar-Odenwald-Kreis	21 724	533	2 253	138	647	909	957	3 875	1 542
21	Rhein-Neckar-Kreis	81 448	1 928	9 200	621	2 481	4 318	4 677	13 884	5 276
	Stadtkreis									
22	Pforzheim	22 880	529	2 510	164	604	1 171	1 746	3 729	1 258
	Landkreise									
23	Calw	21 894	534	1 759	164	683	1 321	1 426	3 173	1 179
24	Enzkreis	30 999	615	3 331	226	891	1 321	2 405	4 818	1 848
25	Freudenstadt	15 434	435	1 375	114	438	994	673	2 001	1 029
	Stadtkreis									
26	Freiburg i. Br.	236	11	14	–	14	38	16	11	6
	Landkreise									
27	Breisgau-Hochschwarzwald	275	6	25	3	11	22	55	16	5
28	Emmendingen	214	4	16	–	8	34	19	8	3
29	Ortenaukreis	2 627	38	268	10	174	141	188	232	76
30	Rottweil	1 242	39	142	8	37	73	64	100	74
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	279	7	28	1	1	41	29	18	6
32	Tuttlingen	117	1	11	2	1	11	11	5	4
33	Konstanz	359	4	92	2	6	19	31	22	14
34	Lörrach	210	4	16	1	2	32	30	23	3
35	Waldshut	163	–	35	1	–	20	17	8	4
36	Reutlingen	500	6	66	–	3	53	61	29	15
37	Tübingen	893	12	77	3	19	69	48	61	46
38	Zollernalbkreis	389	1	60	1	4	37	23	26	9
	Stadtkreis									
39	Ulm	50	1	8	–	–	3	6	3	5
	Landkreise									
40	Alb-Donau-Kreis	108	–	21	–	1	12	21	5	6
41	Biberach	58	3	5	–	2	7	7	4	3
42	Bodenseekreis	220	–	38	5	2	17	14	24	5
43	Ravensburg	124	5	21	–	2	16	8	9	3
44	Sigmaringen	114	5	10	–	–	8	19	8	2
45	Baden-Württemberg	455 474	11 181	49 752	3 346	13 364	24 889	31 634	71 803	27 966
46	Wohnsitz unbekannt	280	4	36	–	3	38	20	45	11
47	Übriges Bundesgebiet	67 184	1 393	13 706	516	1 662	2 119	7 929	8 430	3 674
48	Ausland zusammen	1 711	38	162	10	60	77	123	198	84
49	Insgesamt	524 649	12 616	63 656	3 872	15 089	27 123	39 706	80 476	31 735

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
75	5	367	46	11	1	6	34	125	19	5	1
231	24	588	324	279	13	27	80	227	51	5	2
55	14	286	99	8	1	9	17	57	13	5	3
20	11	114	19	1	1	7	12	17	4	1	4
201	30	630	338	589	26	22	85	182	58	3	5
45	8	261	36	8	3	17	9	45	15	–	6
50	12	97	52	14	1	18	19	58	8	1	7
509	63	496	322	445	38	78	119	474	65	2	8
39	3	62	27	7	1	17	10	28	11	–	9
26	3	77	26	10	1	19	11	38	11	–	10
47	8	50	34	24	–	4	10	49	6	–	11
12	–	11	2	2	–	4	3	8	1	1	12
23	6	103	12	2	3	6	8	25	4	2	13
1 175	120	908	639	499	73	48	425	960	93	1	14
4 495	692	3 461	2 926	3 101	205	252	1 277	4 468	466	5	15
7 644	1 001	5 033	5 182	4 233	238	429	1 905	6 650	689	7	16
3 974	486	3 155	2 349	2 344	249	191	1 210	3 511	328	10	17
2 068	263	1 131	1 459	1 487	138	121	792	1 740	184	4	18
5 659	743	2 762	3 510	3 701	376	330	1 672	4 737	570	13	19
2 737	286	1 175	1 432	1 568	38	119	857	2 474	178	6	20
9 412	1 061	5 215	5 961	5 503	512	562	2 653	7 138	1 031	15	21
2 523	303	1 929	1 629	1 376	81	110	744	2 110	347	17	22
2 651	294	2 079	1 521	1 608	50	89	667	2 411	268	17	23
3 565	361	2 605	2 310	2 032	117	149	1 015	2 891	484	15	24
1 987	195	922	974	1 340	97	123	795	1 852	88	2	25
24	1	46	12	5	–	3	7	20	8	–	26
20	4	52	9	3	–	8	7	26	3	–	27
10	2	62	13	2	1	7	5	17	3	–	28
169	59	626	180	79	11	49	56	232	37	2	29
123	12	99	142	133	7	10	44	122	13	–	30
17	1	79	15	1	1	2	3	27	2	–	31
11	3	24	10	2	–	2	4	14	1	–	32
19	5	98	11	4	–	4	3	18	7	–	33
20	2	35	8	3	–	6	6	16	3	–	34
14	1	32	8	3	–	4	2	13	1	–	35
20	8	127	59	3	–	9	11	25	5	–	36
89	8	187	92	55	–	4	26	81	13	3	37
26	5	76	68	6	1	4	6	30	4	2	38
5	–	6	4	–	–	1	1	5	2	–	39
10	–	16	1	1	–	1	1	11	1	–	40
3	–	12	2	–	–	2	–	8	–	–	41
16	2	45	8	3	1	5	4	23	7	1	42
11	5	19	4	4	–	3	5	7	2	–	43
6	1	28	4	2	–	4	3	13	1	–	44
49 836	6 111	35 186	31 879	30 501	2 285	2 885	14 623	42 983	5 105	145	45
12	2	29	15	17	5	6	5	29	3	–	46
4 982	896	7 457	3 893	2 056	289	1 202	1 460	4 642	866	12	47
159	19	272	81	65	8	40	47	232	33	3	48
54 989	7 028	42 944	35 868	32 639	2 587	4 133	16 135	47 886	6 007	160	49

Noch: **4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2003 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)**
c) Behandlungsort im Regierungsbezirk Freiburg

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
	Stadtkreis									
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	704	8	60	3	19	167	122	108	24
	Landkreise									
2	Böblingen	628	7	70	1	4	162	122	103	16
3	Esslingen	600	2	85	1	11	99	136	108	10
4	Göppingen	282	5	49	–	3	43	69	55	6
5	Ludwigsburg	540	6	60	–	13	90	116	98	10
6	Rems-Murr-Kreis	488	6	118	1	6	112	78	48	5
	Stadtkreis									
7	Heilbronn	131	–	38	–	–	28	18	23	1
	Landkreise									
8	Heilbronn	326	4	60	2	7	32	54	88	3
9	Hohenlohekreis	99	–	23	–	1	13	19	18	4
10	Schwäbisch Hall	204	–	66	2	–	24	40	30	5
11	Main-Tauber-Kreis	57	–	13	2	2	11	8	11	1
12	Heidenheim	142	–	28	–	–	13	24	47	5
13	Ostalbkreis	370	5	88	–	4	62	76	49	4
	Stadtkreise									
14	Baden-Baden	1 073	7	115	2	5	236	124	282	24
15	Karlsruhe	576	20	90	7	11	90	93	70	14
	Landkreise									
16	Karlsruhe	815	7	143	1	9	110	154	155	17
17	Rastatt	4 626	54	499	22	51	785	435	1 228	125
	Stadtkreise									
18	Heidelberg	111	–	17	–	1	22	10	14	16
19	Mannheim	228	13	23	1	–	62	39	30	11
	Landkreise									
20	Neckar-Odenwald-Kreis	137	1	24	1	1	24	22	24	2
21	Rhein-Neckar-Kreis	536	6	78	1	7	110	86	91	20
	Stadtkreis									
22	Pforzheim	326	1	43	3	3	35	48	126	6
	Landkreise									
23	Calw	428	3	29	1	2	60	83	140	10
24	Enzkreis	453	5	65	4	–	64	61	152	11
25	Freudenstadt	2 542	41	228	16	37	129	316	909	78
	Stadtkreis									
26	Freiburg i. Br.	31 194	1 026	3 361	213	700	2 561	2 033	4 877	2 116
	Landkreise									
27	Breisgau-Hochschwarzwald	38 040	1 042	4 136	257	892	1 991	2 522	6 344	2 428
28	Emmendingen	27 014	697	2 976	214	654	1 675	1 715	4 854	1 751
29	Ortenaukreis	69 873	2 164	6 744	529	2 073	3 498	4 201	11 906	4 680
30	Rottweil	22 248	601	1 960	142	573	1 455	1 273	3 921	1 244
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	34 822	684	4 071	271	766	1 879	1 769	5 566	2 327
32	Tuttlingen	22 489	468	2 521	170	644	1 273	1 236	3 685	1 563
33	Konstanz	43 431	1 116	4 099	299	1 148	2 734	3 352	7 015	3 007
34	Lörrach	37 681	955	4 853	273	1 148	1 784	2 195	5 994	2 598
35	Waldshut	28 397	662	3 412	198	747	1 482	1 693	4 313	1 854
36	Reutlingen	414	4	51	1	5	61	74	102	11
37	Tübingen	426	9	35	2	3	115	109	53	7
38	Zollernalbkreis	3 917	40	232	6	43	1 024	517	805	75
	Stadtkreis									
39	Ulm	102	2	4	1	1	20	15	18	3
	Landkreise									
40	Alb-Donau-Kreis	143	–	16	–	1	21	31	32	2
41	Biberach	325	1	24	1	3	27	39	163	1
42	Bodenseekreis	2 274	23	383	16	151	176	167	574	39
43	Ravensburg	887	3	51	–	29	77	104	461	6
44	Sigmaringen	1 229	28	96	4	44	106	168	271	41
45	Baden-Württemberg	381 328	9 726	41 137	2 668	9 822	24 542	25 566	64 961	24 181
46	Wohnsitz unbekannt	497	12	15	2	16	145	65	56	11
47	Übriges Bundesgebiet	11 343	214	1 793	47	180	1 542	1 412	2 347	282
48	Ausland zusammen	2 227	54	176	8	37	158	183	359	99
49	Insgesamt	395 395	10 006	43 121	2 725	10 055	26 387	27 226	67 723	24 573

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
40	5	30	18	14	–	4	17	58	7	–	1
14	6	39	10	6	3	5	9	41	10	–	2
24	1	22	12	7	–	3	16	51	12	–	3
8	–	16	2	1	–	–	6	15	4	–	4
25	1	33	19	5	1	1	19	39	4	–	5
12	3	23	10	5	1	1	22	28	8	1	6
2	–	2	5	2	–	–	2	9	1	–	7
13	3	20	6	4	–	3	6	19	2	–	8
5	–	5	–	–	–	–	1	8	2	–	9
7	3	9	4	–	–	–	4	6	4	–	10
1	–	2	1	–	–	–	2	3	–	–	11
5	–	4	3	–	–	–	8	4	1	–	12
8	2	29	3	1	1	–	15	18	5	–	13
34	10	115	40	5	1	8	15	41	9	–	14
25	5	33	18	9	4	9	19	51	8	–	15
33	4	44	26	6	1	15	19	52	18	1	16
156	30	509	181	80	9	35	88	268	69	2	17
3	–	7	5	2	–	2	3	9	–	–	18
5	–	14	5	2	1	1	4	16	1	–	19
7	–	12	3	–	–	2	3	9	2	–	20
16	2	41	20	10	1	1	11	34	1	–	21
6	1	11	4	–	–	3	13	18	5	–	22
10	3	26	13	1	–	10	10	21	6	–	23
17	3	17	12	3	–	5	10	15	9	–	24
144	19	181	80	72	11	19	62	155	44	1	25
2 925	347	1 968	1 776	2 133	174	168	1 125	3 380	299	12	26
4 045	400	2 937	2 307	2 606	203	227	1 362	3 922	411	8	27
2 862	338	2 068	1 586	1 663	120	122	708	2 760	246	5	28
7 412	895	5 442	4 267	4 861	399	285	2 513	6 957	1 026	21	29
2 460	288	1 527	1 317	1 729	111	95	791	2 383	372	6	30
3 743	533	2 733	2 081	2 405	218	234	1 293	3 765	482	2	31
2 562	276	1 659	1 289	1 766	116	97	737	2 179	244	4	32
4 325	464	3 212	2 498	2 622	355	214	1 510	4 684	771	6	33
3 626	439	2 759	2 629	2 258	240	200	1 302	3 975	443	10	34
2 916	465	1 915	1 994	1 999	107	145	992	3 210	286	7	35
11	1	32	6	5	–	2	12	32	4	–	36
10	2	34	4	5	1	–	5	27	5	–	37
145	28	428	114	116	9	11	102	182	39	1	38
5	1	4	4	2	1	–	5	14	2	–	39
2	–	8	6	1	–	–	9	13	1	–	40
8	2	14	5	1	–	5	13	14	4	–	41
106	34	273	60	33	8	22	61	109	39	–	42
15	10	33	11	2	–	6	23	35	21	–	43
75	45	111	33	27	5	12	37	97	29	–	44
37 873	4 669	28 401	22 487	24 469	2 101	1 972	12 984	38 726	4 956	87	45
26	6	23	16	22	2	3	12	60	5	–	46
549	74	851	317	161	11	100	368	971	114	10	47
153	17	196	115	128	7	36	101	354	42	4	48
38 601	4 766	29 471	22 935	24 780	2 121	2 111	13 465	40 111	5 117	101	49

Noch: **4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2003 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)**
d) Behandlungsort im Regierungsbezirk Tübingen

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	1 946	49	311	8	49	227	311	145	54
2	Landkreise Böblingen	5 169	96	989	20	118	246	914	411	185
3	Esslingen	6 268	102	999	35	140	550	909	671	266
4	Göppingen	3 998	56	635	26	87	96	903	646	110
5	Ludwigsburg	1 484	21	259	7	24	91	323	97	40
6	Rems-Murr-Kreis	1 538	25	252	1	25	107	272	132	46
7	Stadtkreis Heilbronn	156	6	39	–	1	10	17	17	1
8	Landkreise Heilbronn	416	7	79	3	8	29	46	24	11
9	Hohenlohekreis	183	2	26	3	2	7	17	20	3
10	Schwäbisch Hall	703	6	137	2	7	20	124	130	12
11	Main-Tauber-Kreis	103	2	4	–	–	5	4	29	4
12	Heidenheim	3 332	56	470	25	70	135	714	299	182
13	Ostalbkreis	3 012	52	531	17	80	147	503	365	97
14	Stadtkreise Baden-Baden	50	–	8	–	2	3	14	3	3
15	Karlsruhe	132	4	18	1	2	17	32	10	5
16	Landkreise Karlsruhe	202	4	35	–	6	17	37	5	5
17	Rastatt	128	3	24	1	2	7	22	6	5
18	Stadtkreise Heidelberg	41	1	3	–	1	5	5	1	9
19	Mannheim	69	3	10	2	–	5	8	1	2
20	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	122	–	37	–	1	6	10	4	20
21	Rhein-Neckar-Kreis	146	3	20	2	5	21	22	9	7
22	Stadtkreis Pforzheim	238	3	36	2	6	14	27	19	8
23	Landkreise Calw	2 555	43	504	20	71	105	309	370	65
24	Enzkreis	544	11	149	13	16	32	59	23	10
25	Freudenstadt	2 787	28	587	14	83	50	351	307	100
26	Stadtkreis Freiburg i. Br.	113	7	9	–	1	31	13	6	3
27	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	148	2	4	–	1	32	25	11	7
28	Emmendingen	67	–	1	–	3	15	4	7	1
29	Ortenaukreis	209	3	12	–	2	32	15	17	5
30	Rottweil	1 673	29	346	11	40	47	235	121	85
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	640	4	137	–	11	71	98	35	46
32	Tuttlingen	1 061	17	219	7	24	58	165	39	59
33	Konstanz	2 914	33	504	5	49	152	488	135	220
34	Lörrach	98	7	6	–	1	14	17	9	8
35	Waldshut	275	5	48	2	6	20	47	15	22
36	Reutlingen	38 599	1 161	3 948	210	984	2 318	2 401	5 653	2 436
37	Tübingen	28 274	627	2 704	207	924	1 838	1 890	3 894	1 462
38	Zollernalbkreis	26 498	499	3 211	214	752	625	1 651	4 209	1 484
39	Stadtkreis Ulm	15 457	418	1 505	64	396	1 054	1 110	2 099	957
40	Landkreise Alb-Donau-Kreis	25 947	748	2 401	153	805	1 202	1 530	3 588	1 472
41	Biberach	27 461	624	2 492	137	953	1 793	1 660	4 016	1 593
42	Bodenseekreis	30 746	1 026	3 182	197	844	1 650	2 215	4 047	2 304
43	Ravensburg	39 958	991	3 930	254	1 341	2 568	2 693	5 238	2 893
44	Sigmaringen	20 868	483	1 921	124	645	1 125	1 175	2 920	1 881
45	Baden-Württemberg	296 328	7 267	32 742	1 787	8 588	16 597	23 385	39 803	18 188
46	Wohnsitz unbekannt	510	5	33	1	5	30	33	74	10
47	Übriges Bundesgebiet	28 848	677	4 604	180	742	1 352	3 533	3 427	1 857
48	Ausland zusammen	509	16	49	18	8	20	73	63	16
49	Insgesamt	326 195	7 965	37 428	1 986	9 343	17 999	27 024	43 367	20 071

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
84	50	155	96	34	3	54	38	245	33	–	1
266	108	425	202	293	67	109	115	551	52	2	2
326	106	632	279	252	67	123	131	607	73	–	3
159	28	500	183	80	14	87	79	280	29	–	4
67	31	147	62	24	3	50	34	175	28	1	5
80	23	191	67	23	8	41	34	189	22	–	6
4	4	11	3	4	1	6	8	21	3	–	7
22	7	38	17	10	2	11	10	77	15	–	8
9	6	22	6	2	–	11	2	38	7	–	9
24	9	90	20	8	2	18	8	72	14	–	10
2	2	8	7	1	–	15	1	16	3	–	11
215	45	518	83	100	15	84	62	224	34	1	12
128	44	444	94	47	10	83	66	269	33	2	13
5	1	2	1	–	–	–	–	7	1	–	14
10	2	5	2	3	1	4	3	7	6	–	15
10	6	18	6	3	2	8	6	30	4	–	16
9	2	9	6	1	–	10	3	14	4	–	17
2	–	–	–	3	1	–	1	8	1	–	18
1	–	4	5	2	–	3	4	9	10	–	19
4	–	9	3	–	–	9	3	13	3	–	20
9	1	12	5	1	–	3	2	14	10	–	21
16	8	28	10	5	2	13	2	35	4	–	22
145	62	223	93	68	23	61	60	276	57	–	23
27	22	47	12	5	1	14	11	82	10	–	24
169	62	319	94	81	36	56	66	336	48	–	25
9	1	9	1	2	–	2	–	15	4	–	26
7	2	15	2	1	–	5	3	30	1	–	27
1	1	13	1	–	–	3	1	15	1	–	28
22	4	22	6	4	1	13	3	43	5	–	29
124	27	173	47	46	16	66	25	219	16	–	30
34	14	66	14	3	1	36	13	53	4	–	31
63	15	106	40	24	5	37	28	147	8	–	32
119	34	291	245	221	23	69	55	222	48	1	33
4	–	11	1	2	–	2	2	14	–	–	34
26	–	22	15	1	–	6	6	29	5	–	35
4 076	500	2 907	2 709	3 038	263	235	987	4 369	402	2	36
3 014	394	1 864	1 586	2 286	478	191	1 261	3 399	253	2	37
3 332	323	1 807	1 702	1 939	138	159	1 038	3 015	389	11	38
1 427	189	1 341	758	1 184	225	156	580	1 895	99	–	39
2 630	417	2 430	1 712	2 083	201	180	949	3 194	250	2	40
2 835	328	2 308	2 071	2 046	145	200	913	3 086	253	8	41
3 151	346	2 139	2 292	2 373	195	224	780	3 423	354	4	42
4 332	539	2 818	2 412	2 827	256	277	1 369	4 822	389	9	43
2 563	246	1 473	1 441	1 606	100	134	752	2 103	175	1	44
29 562	4 009	23 672	18 411	20 736	2 305	2 868	9 514	33 688	3 160	46	45
41	7	106	26	16	4	4	14	97	4	–	46
1 863	340	2 815	1 511	1 195	287	490	771	2 600	595	9	47
27	7	29	20	14	2	6	15	86	40	–	48
31 493	4 363	26 622	19 968	21 961	2 598	3 368	10 314	36 471	3 799	55	49

5. Einzugsgebietestatistik der Krankenhäuser Baden-Württembergs 2003 nach Regionen *)

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Sitz des Krankenhauses				
			Region Stuttgart	Region Franken	Region Ostwürttemberg	Region Mittlerer Oberrhein	Region Unterer Neckar
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	105 889	101 438	321	75	327	361
2	Landkreise Böblingen	58 037	47 682	287	24	213	206
3	Esslingen	80 970	72 746	274	61	216	312
4	Göppingen	44 285	38 700	193	716	100	114
5	Ludwigsburg	78 029	69 289	3 110	50	336	569
6	Rems-Murr-Kreis	67 617	60 273	2 508	1 917	207	361
7	Stadtkreis Heilbronn	19 877	1 168	17 628	14	129	548
8	Landkreise Heilbronn	52 269	4 440	41 831	25	785	4 033
9	Hohenlohekreis	18 131	471	16 759	15	36	525
10	Schwäbisch Hall	28 766	905	25 713	646	68	471
11	Main-Tauber-Kreis	19 751	109	18 943	6	34	447
12	Heidenheim	21 659	455	144	17 491	27	50
13	Ostalbkreis	50 048	5 481	1 489	39 120	286	177
14	Stadtkreise Baden-Baden	11 791	39	13		10 318	198
15	Karlsruhe	45 454	189	67	6	42 635	1 306
16	Landkreise Karlsruhe	70 062	404	525	6	57 069	7 328
17	Rastatt	40 511	139	25	4	34 489	670
18	Stadtkreise Heidelberg	20 886	53	60	3	138	20 431
19	Mannheim	54 006	58	72	11	182	53 282
20	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	27 826	161	5 678	4	230	21 415
21	Rhein-Neckar-Kreis	83 716	151	1 423	12	939	80 278
22	Stadtkreise Pforzheim	24 026	542	35	5	1 661	429
23	Landkreise Calw	28 501	3 505	108	11	1 524	193
24	Enzkreis	34 931	2 808	123	4	4 352	634
25	Freudenstadt	21 798	994	38	3	665	72
26	Stadtkreise Freiburg i. Br.	31 661	82	30	6	84	93
27	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	38 574	75	25	11	113	98
28	Emmendingen	27 345	39	11		106	65
29	Ortenaukreis	72 910	149	46	6	2 060	296
30	Rottweil	25 736	536	34	3	96	54
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	35 989	207	39	2	110	81
32	Tuttlingen	23 991	289	33	2	28	37
33	Konstanz	47 020	280	29	7	122	159
34	Lörrach	38 058	41	26	2	78	74
35	Waldshut	28 952	99	13	5	49	63
36	Landkreise Reutlingen	41 928	2 330	74	11	116	81
37	Tübingen	31 788	2 133	53	9	85	72
38	Zollernalbkreis	31 665	797	61	3	56	51
39	Stadtkreise Ulm	15 872	183	27	53	12	22
40	Landkreise Alb-Donau-Kreis	27 779	1 332	42	207	19	44
41	Biberach	28 072	173	37	18	18	20
42	Bodenseekreis	33 576	260	69	7	54	87
43	Ravensburg	41 257	211	57	20	33	39
44	Sigmaringen	22 403	162	27	3	23	52
45	Baden-Württemberg	1 753 412	421 578	138 100	60 604	160 228	195 898
46	Wohnsitz unbekannt	1 706	197	193	29	82	139
47	Übriges Bundesgebiet	124 437	4 889	9 468	2 705	13 582	50 547
48	Ausland zusammen	5 377	673	187	70	861	677
49	Insgesamt	1 884 932	427 337	147 948	63 408	174 753	247 261

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Baden-Württemberg.

Sitz des Krankenhauses							Lfd. Nr.
Region Nordschwarzwald	Region Südlicher Oberrhein	Region Schw.-Baar- Heuberg	Region Hochrhein- Bodensee	Region Neckar - Alb	Region Donau - Iller ¹⁾	Region Bodensee- Oberschwaben	
717	351	155	198	1 529	201	216	1
3 828	336	161	131	4 915	128	126	2
493	342	84	174	5 385	693	190	3
182	171	43	68	827	3 051	120	4
2 651	336	89	115	1 154	180	150	5
325	323	89	76	1 033	366	139	6
103	92	17	22	104	24	28	7
413	242	19	65	290	73	53	8
43	79	12	8	119	51	13	9
56	159	11	34	216	455	32	10
52	31	9	17	50	40	13	11
18	102	8	32	81	3 153	98	12
113	258	44	68	435	2 406	171	13
100	1 028	12	33	25	13	12	14
543	478	43	55	65	36	31	15
3 713	682	40	93	120	45	37	16
430	4 481	44	101	74	21	33	17
49	73	13	25	17	13	11	18
104	144	33	51	39	13	17	19
79	97	21	19	51	54	17	20
231	378	57	101	63	39	44	21
20 790	277	17	32	192	22	24	22
20 177	288	95	45	2 422	72	61	23
26 013	368	23	62	425	78	41	24
14 697	1 469	1 011	62	2 708	37	42	25
59	30 739	103	352	37	14	62	26
64	36 272	675	1 093	49	32	67	27
43	26 606	75	333	28	9	30	28
271	68 755	436	682	121	35	53	29
1 092	1 784	20 220	244	1 565	45	63	30
88	3 168	30 659	995	464	45	131	31
52	1 235	19 622	1 632	722	75	264	32
78	2 019	1 733	39 679	724	183	2 007	33
58	9 069	121	28 491	36	19	43	34
51	5 336	778	22 283	131	38	106	35
303	241	66	107	36 191	1 842	566	36
736	122	202	102	28 050	113	111	37
282	537	3 223	157	24 579	246	1 673	38
16	56	18	28	48	15 290	119	39
45	95	21	27	261	25 360	326	40
20	240	37	48	406	24 398	2 657	41
79	710	196	1 368	486	1 050	29 210	42
52	529	80	278	383	2 312	37 263	43
39	310	454	465	1 650	1 068	18 150	44
99 348	200 408	80 869	100 051	118 270	83 438	94 620	45
59	284	25	188	78	303	129	46
3 055	8 142	848	2 353	2 285	19 056	7 507	47
173	1 607	157	463	233	167	109	48
102 635	210 441	81 899	103 055	120 866	102 964	102 365	49

6. Krankenhaushäufigkeit in Baden-Württemberg seit 1995

Jahr	Einheit	Im Land behandelte Patienten		In Deutschland behandelte Patienten
		insgesamt	aus Baden-Württemberg	
1995	Anzahl	1 711 845	1 597 573	1 666 636
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 662,8	1 551,8	1 618,8
1996	Anzahl	1 729 787	1 615 960	1 689 054
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 672,1	1 562,0	1 632,7
1997	Anzahl	1 763 075	1 645 618	1 718 645
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 697,3	1 584,3	1 654,6
1998	Anzahl	1 821 379	1 694 554	1 771 957
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 750,0	1 628,2	1 695,9
1999	Anzahl	1 837 498	1 696 500	1 774 681
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 758,6	1 623,7	1 698,5
2000	Anzahl	1 865 960	1 738 854	²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 777,5	1 656,4	²⁾
2001	Anzahl	1 871 790	1 739 562	²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 772,4	1 647,2	²⁾
2002	Anzahl	1 880 296	1 750 278	²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 768,7	1 646,4	²⁾
2003	Anzahl	1 884 932	1 753 412	²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 765,2	1 642,0	²⁾

1) Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung Baden-Württembergs.– 2) Lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor.