



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 07001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/07 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 76

19.12.2008

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2007

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2007 und 2006 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2007 in 106 Einrichtungen			Dagegen 2006 in 117 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
Anzahl						
Behandlungsfälle insgesamt	236 348	111 342	124 950	221 493	105 345	116 116
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	27 786	13 120	14 665	26 542	12 470	14 072
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten (E00 – E90)	9 065	4 606	4 459	8 552	4 332	4 216
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 – F99)	28 939	10 948	17 989	26 548	10 208	16 340
Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)	6 173	3 050	3 123	5 920	2 834	3 086
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	32 382	20 023	12 357	31 526	19 445	12 080
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	7 231	3 683	3 545	6 468	3 363	3 103
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	3 260	1 410	1 849	3 100	1 347	1 752
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	82 800	37 618	45 156	77 829	35 314	42 503
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 – R99)	2 684	1 112	1 572	2 810	1 195	1 615
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	13 502	5 737	7 760	13 608	5 998	7 610
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflus- sen und zur Inanspruchnahme des Gesundheits- wesens führen (Z00– Z99)	15 474	7 038	8 420	12 768	6 312	6 449

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2008. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
		Männlich										
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	372	–	9	10	5	9	11	41	81	82	66
C00-C97	Bösartige Neubildungen	13 120	–	17	34	60	168	204	368	1 706	3 991	5 240
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 414	–	–	–	2	10	24	57	281	615	892
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	378	–	–	–	2	9	12	18	128	172	21
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7 374	–	–	2	18	64	69	107	637	2 275	3 630
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	772	–	11	20	27	40	35	79	169	220	129
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters	487	–	–	6	17	25	30	43	93	112	108
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	338	1	63	104	5	8	16	22	52	48	14
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 606	3	18	354	174	201	218	410	1 147	1 157	690
E10-E14	Diabetes mellitus	1 978	–	1	8	16	34	55	139	499	661	418
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	10 948	1	93	1 070	357	858	1 019	1 543	3 629	1 965	303
F10	Störungen durch Alkohol	1 907	–	–	–	45	208	278	390	719	221	44
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen sowie affektive Störungen	2 792	–	–	8	43	156	218	438	1 163	708	40
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	4 003	–	22	166	93	311	383	571	1 438	831	134
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 050	1	35	112	105	194	216	286	677	590	529
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	181	–	6	13	4	9	4	13	44	44	26
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	20 023	2	4	24	59	160	347	867	3 451	5 093	6 077
I10-I15	Hypertonie	1 263	–	–	–	9	26	40	97	331	403	196
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	9 525	–	–	1	2	41	134	440	1 809	2 614	2 832
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 103	–	–	–	–	10	32	115	343	515	712
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5 119	–	–	1	14	44	75	148	673	1 125	1 746
I63	Hirninfarkt	3 668	–	–	1	7	21	43	80	460	815	1 283
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 133	–	–	–	2	9	8	21	148	294	418

Württemberg 2007 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
		Weiblich													
58	–	330	1	9	11	3	15	21	15	54	78	68	55	–	A00-B99
1 331	1	14 665	–	14	52	62	238	404	842	3 257	3 896	3 941	1 959	–	C00-C97
532	1	2 162	–	–	1	1	9	25	37	209	430	769	681	–	C15-C26
16	–	7 660	–	–	–	9	95	204	504	2 026	2 225	1 919	678	–	C50
572	–	2 401	–	–	2	4	36	77	142	484	589	707	360	–	C51-C68
42	–	775	–	9	31	21	39	38	59	169	190	155	64	–	C81-C96
53	–	1 078	–	1	5	14	35	55	76	302	234	245	111	–	D00-D48
5	–	370	–	54	90	4	9	13	22	66	61	33	18	–	D50-D90
234	–	4 459	1	32	332	238	279	250	325	937	974	840	251	–	E00-E90
147	–	1 495	–	1	9	17	33	42	75	329	420	424	145	–	E10-E14
110	–	17 989	1	102	752	610	2 429	2 440	2 834	5 262	2 694	588	276	1	F00-F99
2	–	658	–	–	–	9	56	63	152	249	84	42	3	–	F10
18	–	5 868	–	–	9	119	534	571	891	2 301	1 226	164	53	–	F20-F39
54	–	9 668	–	32	203	270	1 631	1 654	1 654	2 458	1 244	332	189	1	F40-F48
305	–	3 123	–	15	94	101	267	260	360	747	524	445	310	–	G00-G99
18	–	173	–	4	8	3	4	10	15	37	33	23	36	–	H00-H99
3 938	1	12 357	6	9	36	116	205	236	440	1 654	2 209	3 472	3 974	–	I00-I99
161	–	1 271	–	–	–	10	37	31	66	278	323	248	278	–	I10-I15
1 651	1	3 693	–	–	1	4	17	38	96	472	672	1 202	1 191	–	I20-I25
376	–	924	–	–	–	1	2	8	19	75	128	325	366	–	I21
1 293	–	3 746	–	–	2	28	34	63	132	381	557	1 102	1 447	–	I60-I69
958	–	2 574	–	–	2	11	17	31	73	201	350	778	1 111	–	I63
233	–	468	–	–	–	–	3	8	3	46	85	137	186	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
		Männlich										
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	331	2	2	16	14	16	23	31	60	69	61
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 683	12	439	734	58	67	78	172	541	798	479
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 572	6	254	478	46	49	59	127	400	628	343
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 410	1	2	9	33	73	82	155	354	329	252
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	491	3	83	105	7	30	29	38	94	63	22
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	37 618	1	1	44	184	1 169	1 750	3 154	9 602	10 521	7 091
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	14 471	–	–	10	25	124	244	482	2 106	3 851	4 889
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	20 558	–	1	25	148	977	1 396	2 441	6 717	5 797	1 865
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 686	–	–	4	2	35	60	140	527	664	189
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	162	–	4	1	1	4	3	11	23	39	40
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	309	7	55	53	41	31	23	23	33	24	15
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 112	1	20	79	18	43	53	92	263	242	149
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 737	–	3	19	260	312	251	347	861	1 016	1 224
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	607	–	–	1	35	37	31	54	130	121	102
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	1 924	–	–	3	59	101	85	112	305	309	420
S72	Fraktur des Femurs	1 221	–	–	1	25	34	19	35	140	184	328
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7 038	75	703	1 013	40	143	136	220	577	1 064	1 912
A00-Z99	zusammen	110 820	110	1 649	3 810	1 432	3 504	4 471	7 806	23 229	27 180	24 239
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	522	1	32	66	17	25	24	51	85	96	75
	Insgesamt	111 342	111	1 681	3 876	1 449	3 529	4 495	7 857	23 314	27 276	24 314

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2007 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
37	–	1 208	4	3	23	57	83	64	72	258	289	234	121	–	I80-I99
305	–	3 545	5	326	569	53	101	144	199	712	723	426	287	–	J00-J99
182	–	2 565	2	130	296	45	83	110	160	605	611	324	199	–	J40-J47
120	–	1 849	–	4	5	47	97	76	142	369	367	438	303	1	K00-K93
17	–	439	–	94	109	15	27	14	23	61	44	35	17	–	L00-L99
4 098	3	45 156	2	1	59	200	966	1 359	2 501	9 116	10 160	11 610	9 179	3	M00-M99
2 740	–	21 877	1	–	9	34	106	192	350	2 126	4 435	8 131	6 492	1	M00-M25
1 188	3	19 351	–	–	42	143	777	1 048	1 886	5 842	4 683	2 833	2 095	2	M40-M54
65	–	2 512	1	1	1	13	59	72	204	923	773	323	142	–	M60-M79
36	–	391	1	2	7	2	24	32	48	119	65	56	35	–	N00-N99
4	–	416	10	62	74	36	29	23	34	75	36	23	14	–	Q00-Q99
152	–	1 572	1	19	55	37	80	89	138	321	251	204	377	–	R00-R99
1 444	–	7 760	–	3	17	101	130	97	135	577	980	2 166	3 554	–	S00-T98
96	–	881	–	–	2	25	23	18	30	73	116	222	372	–	S30-S39
530	–	3 690	–	–	1	24	44	30	40	222	416	912	2 001	–	S70-S99
455	–	2 960	–	–	–	7	11	11	8	103	260	741	1 819	–	S72
1 154	1	8 420	49	670	1 123	72	552	564	393	546	788	1 864	1 798	1	Z00-Z99
13 384	6	124 197	78	1 480	3 418	1 717	5 495	6 091	8 544	24 216	24 118	26 479	22 555	6	A00-Z99
50	–	753	4	34	64	39	71	50	68	135	123	87	78	–	Sonstige
13 434	6	124 950	82	1 514	3 482	1 756	5 566	6 141	8 612	24 351	24 241	26 566	22 633	6	Insgesamt

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
		Männlich										
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25,1	–	23,6	35,4	44,4	20,4	23,5	24,8	24,9	25,2	22,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	23,2	–	29,1	28,9	23,8	24,1	24,5	24,0	24,0	23,4	22,8
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	22,9	–	–	–	31,5	21,4	22,2	24,2	23,9	23,7	22,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	22,1	–	–	–	21,0	21,6	22,3	22,2	22,3	21,9	23,2
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	22,8	–	–	27,5	22,5	23,3	23,5	23,6	23,2	23,0	22,6
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	24,0	–	28,0	28,0	24,2	24,2	25,4	24,6	23,9	24,0	23,4
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters	26,4	–	–	55,3	50,6	25,3	28,2	27,6	28,0	24,5	22,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	23,0	21,0	22,0	22,3	26,8	24,6	25,6	24,3	23,4	23,4	21,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21,6	28,0	25,8	29,2	27,9	22,0	20,1	21,2	21,4	21,0	19,0
E10-E14	Diabetes mellitus	21,7	–	21,0	21,9	20,8	22,0	21,5	21,1	22,5	22,0	21,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	42,8	28,0	26,0	28,3	59,5	51,8	49,9	49,3	43,9	37,1	27,3
F10	Störungen durch Alkohol	83,2	–	–	–	85,8	89,3	85,2	90,3	81,9	72,9	50,5
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	37,9	–	–	21,9	38,8	38,9	38,1	38,3	38,4	37,5	30,1
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	29,6	–	30,8	28,2	34,7	31,3	30,0	30,4	30,7	28,5	19,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29,2	21,0	31,9	38,5	50,1	33,2	30,4	29,0	30,4	26,3	25,0
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	25,6	–	15,7	24,2	26,0	25,9	23,8	28,9	27,3	26,6	23,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	24,0	20,5	23,3	25,1	33,9	26,5	25,8	25,0	25,3	24,4	23,2
I10-I15	Hypertonie	21,0	–	–	–	20,4	25,2	21,9	20,2	22,2	21,3	18,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,8	–	–	21,0	21,0	22,2	23,0	23,1	23,0	22,2	20,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	21,6	–	–	–	–	22,0	24,0	22,9	23,0	21,7	21,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,7	–	–	21,0	63,9	31,3	30,7	34,1	33,4	31,7	28,4
I63	Hirnfarkt	29,2	–	–	21,0	28,3	34,2	29,6	34,5	32,7	31,5	28,0
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,7	–	–	–	31,0	22,6	28,6	23,9	24,0	22,8	22,6

Württemberg 2007 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		
		Weiblich														
26,0	–	24,3	21,0	23,5	21,3	30,3	27,9	22,7	25,2	26,6	24,3	24,5	22,0	–	A00-B99	
22,6	28,0	23,9	–	28,0	27,6	28,8	25,0	24,3	24,2	24,5	24,1	23,3	23,2	–	C00-C97	
22,2	28,0	23,5	–	–	28,0	23,0	24,5	23,1	23,2	24,6	24,1	23,5	22,9	–	C15-C26	
21,2	–	23,8	–	–	–	21,1	23,0	24,2	24,1	24,3	23,9	23,2	23,3	–	C50	
22,7	–	23,8	–	–	28,0	28,0	25,2	25,4	24,5	24,6	24,3	23,0	23,1	–	C51-C68	
21,6	–	25,2	–	28,0	27,8	29,2	27,1	24,0	24,7	25,9	25,7	23,8	23,0	–	C81-C96	
22,7	–	25,0	–	28,0	56,2	43,1	26,6	25,5	25,2	26,5	24,3	23,1	22,3	–	D00-D48	
27,8	–	22,3	–	20,6	21,5	23,0	25,8	23,9	23,5	23,9	23,3	21,2	19,7	–	D50-D90	
19,3	–	21,6	28,0	24,7	29,7	29,1	21,2	20,8	21,1	20,9	20,3	19,4	19,7	–	E00-E90	
20,9	–	21,6	–	21,0	21,2	18,8	20,3	22,3	21,4	21,3	21,9	22,0	21,2	–	E10-E14	
22,2	–	34,0	14,0	22,5	27,2	39,9	31,0	30,9	35,1	38,0	34,6	25,5	20,9	21,0	F00-F99	
53,5	–	81,7	–	–	–	107,1	91,2	90,0	83,4	83,8	66,9	64,3	44,0	–	F10	
23,8	–	37,6	–	–	27,2	36,4	35,5	37,1	38,0	39,3	37,4	26,9	22,5	–	F20-F39	
17,5	–	27,9	–	24,9	29,2	30,3	24,9	25,3	28,4	31,9	29,6	20,0	19,4	21,0	F40-F48	
25,4	–	30,0	–	33,1	36,4	41,4	29,8	28,7	30,2	29,6	29,7	30,1	26,3	–	G00-G99	
24,6	–	25,3	–	24,0	21,9	28,0	29,5	29,2	25,3	28,3	27,8	23,0	20,5	–	H00-H99	
23,0	–	24,5	20,2	23,8	22,3	32,8	25,5	26,5	27,5	25,9	25,1	23,8	23,5	–	I00-I99	
20,2	–	19,6	–	–	–	17,3	16,2	20,9	19,8	20,6	20,5	18,0	19,4	–	I10-I15	
20,8	28,0	21,6	–	–	21,0	20,0	20,0	22,4	22,7	22,9	22,8	20,9	20,9	–	I20-I25	
20,6	–	21,5	–	–	–	29,0	13,5	22,1	22,5	22,6	22,9	21,2	21,1	–	I21	
27,0	–	29,9	–	–	32,5	59,7	36,8	34,2	36,2	33,7	32,2	29,3	27,1	–	I60-I69	
26,7	–	29,5	–	–	32,5	80,2	39,0	38,4	37,5	33,2	31,5	28,7	27,3	–	I63	
21,5	–	22,4	–	–	–	–	22,3	23,8	23,3	24,7	22,9	22,6	21,5	–	I70-I79	

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
		Männlich										
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymph- gefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	27,3	20,5	22,0	24,9	27,3	34,4	28,3	26,0	29,4	27,6	25,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	25,9	20,1	22,9	37,3	40,8	23,4	22,2	23,5	23,5	22,9	21,8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	27,5	21,8	24,2	46,0	45,2	22,8	22,2	23,3	23,0	22,9	21,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	22,6	21,0	28,0	29,9	24,2	23,9	24,6	23,2	23,1	22,5	21,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	25,1	29,3	25,4	24,1	26,5	25,0	27,0	24,9	25,2	26,2	24,9
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	22,5	21,0	21,0	22,1	22,9	23,1	23,8	23,1	23,5	22,8	20,8
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	21,5	–	–	22,0	23,5	22,7	19,7	22,9	22,9	22,2	20,6
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	23,0	–	21,0	20,6	22,4	23,0	24,5	23,1	23,6	23,1	21,3
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,3	–	–	27,8	21,5	23,6	24,6	23,4	24,1	23,5	21,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	22,3	–	24,0	21,0	21,0	25,8	30,3	25,5	22,6	22,4	21,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	26,2	31,1	25,0	25,4	27,4	30,0	28,8	27,2	23,9	25,0	23,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	25,8	9,0	21,5	23,5	45,5	29,4	30,3	27,8	27,1	25,6	24,1
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25,5	–	14,3	44,4	35,7	26,2	26,5	26,2	25,3	24,4	23,1
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	23,7	–	–	21,0	23,4	24,5	25,0	23,7	24,8	24,1	22,7
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,6	–	–	25,7	25,2	23,7	24,3	25,3	24,4	23,6	22,7
S72	Fraktur des Femurs	22,9	–	–	28,0	25,5	23,1	23,0	24,7	23,9	22,7	22,3
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20,5	18,8	20,0	21,3	23,4	24,2	23,0	21,4	21,0	20,4	19,9
A00-Z99	zusammen	25,2	20,5	22,1	28,1	39,3	31,3	30,3	28,9	27,2	24,2	22,0
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	23,0	7,0	20,9	27,0	26,9	27,3	23,1	23,6	24,5	23,1	17,2
	Insgesamt	25,2	20,4	22,1	28,1	39,1	31,3	30,3	28,8	27,2	24,3	22,1

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2007 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
25,4	–	26,1	17,8	22,0	19,6	24,8	26,6	26,4	28,7	27,7	25,5	25,2	26,8	–	I80-I99
21,2	–	24,1	20,2	21,7	29,5	43,2	22,0	22,9	23,8	23,2	23,2	22,2	20,9	–	J00-J99
21,6	–	24,9	24,5	23,4	36,9	46,6	22,4	22,6	23,6	23,0	23,3	22,1	21,0	–	J40-J47
20,9	–	22,7	–	28,0	23,6	24,4	24,0	23,4	24,8	23,7	22,6	21,2	21,6	19,0	K00-K93
22,3	–	24,2	–	24,1	22,6	21,7	26,3	21,6	24,5	26,0	23,7	26,0	25,6	–	L00-L99
20,9	16,0	22,0	20,5	21,0	21,2	22,7	22,9	23,1	23,4	23,4	22,6	20,9	20,8	15,7	M00-M99
20,8	–	21,4	20,0	–	20,7	22,4	23,0	23,1	23,8	23,0	22,0	20,9	20,9	2,0	M00-M25
21,4	16,0	22,5	–	–	21,3	22,6	22,7	23,0	23,2	23,3	22,9	21,0	20,6	22,5	M40-M54
20,2	–	23,9	21,0	21,0	21,0	24,3	24,7	25,0	24,9	24,7	24,2	21,5	20,9	–	M60-M79
21,5	–	22,3	28,0	21,0	20,0	21,5	23,5	23,3	23,7	23,2	21,7	20,0	21,0	–	N00-N99
19,5	–	25,2	28,0	25,9	26,0	26,2	24,0	27,7	24,9	24,1	26,0	21,3	23,9	–	Q00-Q99
21,6	–	24,9	28,0	24,6	25,9	54,0	27,2	26,7	26,3	25,8	24,9	21,5	21,7	–	R00-R99
25,8	–	23,1	–	18,3	25,3	29,2	31,1	26,2	25,5	24,6	23,8	22,2	22,6	–	S00-T98
22,2	–	23,1	–	–	20,5	23,7	25,0	25,1	26,0	25,1	25,9	22,3	22,0	–	S30-S39
23,0	–	22,9	–	–	21,0	24,3	25,9	24,6	25,2	24,5	23,3	22,4	22,7	–	S70-S99
22,7	–	22,6	–	–	–	20,6	33,4	24,8	26,8	24,8	22,9	22,1	22,6	–	S72
19,8	28,0	19,9	19,9	20,5	20,7	20,2	19,5	20,6	19,8	18,4	19,0	19,7	20,0	22,0	Z00-Z99
22,3	22,0	24,5	21,3	21,8	25,4	33,6	26,9	26,5	27,8	27,0	24,5	21,9	21,8	18,2	A00-Z99
21,0	–	22,8	8,5	16,6	24,7	30,0	22,7	23,6	24,1	23,8	22,1	20,7	20,7	–	Sonstige
22,3	22,0	24,5	20,7	21,6	25,4	33,5	26,8	26,5	27,7	26,9	24,4	21,9	21,8	18,2	Insgesamt

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2007 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	166 087	479	18 898	1 171	315	4 022	15 530	4 634	213	25 549
Bayern	21 615	57	2 948	144	94	930	4 684	482	17	1 591
Berlin	906	10	59	3	11	90	266	24	2	62
Brandenburg	535	6	25	2	5	80	143	15	1	30
Bremen	197	–	15	–	3	21	53	7	2	24
Hamburg	621	4	35	4	11	110	190	19	–	52
Hessen	7 705	34	1 147	49	46	598	1 438	196	18	791
Mecklenburg-Vorpommern	235	–	11	–	2	30	71	7	2	11
Niedersachsen	3 936	15	223	12	35	433	922	85	17	280
Nordrhein-Westfalen	12 310	37	1 984	66	80	1 094	2 684	229	28	928
Rheinland-Pfalz	12 647	29	1 747	83	60	451	1 197	279	24	1 758
Saarland	2 179	16	416	13	5	199	324	73	11	170
Sachsen	872	3	25	3	8	109	281	18	4	49
Sachsen-Anhalt	520	–	15	2	1	46	92	13	2	29
Schleswig-Holstein	1 042	7	50	3	11	131	276	22	3	89
Thüringen	789	–	55	3	12	99	191	19	2	56
Wohnsitz im Ausland	3 890	3	84	5	8	602	562	46	7	887
Wohnsitz unbekannt	346	2	55	3	1	21	50	7	1	40
Insgesamt	236 432	702	27 792	1 566	708	9 066	28 954	6 175	354	32 396

Noch: **3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2007 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)**

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
Baden-Württemberg	3 468	2 036	508	64 350	323	385	1 889	11 414	10 001	902
Bayern	908	290	81	6 956	88	100	254	861	985	145
Berlin	42	16	7	185	–	1	7	18	94	9
Brandenburg	31	15	6	94	1	1	2	9	62	7
Bremen	7	6	–	24	–	–	1	5	22	7
Hamburg	26	12	7	69	1	2	6	8	50	15
Hessen	535	134	63	1 595	20	49	88	220	619	65
Mecklenburg-Vorpommern	18	9	1	35	–	–	3	2	33	–
Niedersachsen	326	80	52	720	12	35	59	55	523	52
Nordrhein-Westfalen	932	230	108	2 125	46	67	171	161	1 185	155
Rheinland-Pfalz	546	213	37	4 384	33	42	109	448	1 132	75
Saarland	139	52	11	542	12	8	23	41	105	19
Sachsen	57	12	16	158	3	5	4	19	92	6
Sachsen-Anhalt	20	12	6	195	2	2	8	30	43	2
Schleswig-Holstein	53	18	10	175	3	5	14	20	142	10
Thüringen	54	21	8	141	4	8	7	9	93	7
Wohnsitz im Ausland	34	99	7	994	4	16	37	176	282	37
Wohnsitz unbekannt	39	6	2	75	1	–	4	16	17	6
Insgesamt	7 235	3 261	930	82 817	553	726	2 686	13 512	15 480	1 519

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer, sowie 84 Stundenfälle.