



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 09001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/09 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

08.12.2010

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2009

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2009 und 2008 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2009 in 106 Einrichtungen			Dagegen 2008 in 112 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
Anzahl						
Behandlungsfälle insgesamt	243 679	114 263	129 412	245 481	115 541	129 917
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	29 177	13 158	16 019	29 491	13 513	15 978
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten (E00 – E90)	9 462	4 953	4 509	9 368	4 794	4 574
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 – F99)	34 200	12 163	22 034	34 399	12 280	22 106
Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)	6 325	3 185	3 140	6 167	3 113	3 054
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	33 158	20 787	12 371	35 078	21 989	13 087
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	8 084	4 016	4 068	8 761	4 393	4 366
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	2 947	1 308	1 639	3 221	1 462	1 759
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00 – M99)	82 281	37 954	44 327	82 445	38 082	44 358
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 – R99)	2 950	1 176	1 774	2 913	1 123	1 790
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	13 705	5 791	7 914	13 238	5 580	7 657
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflus- sen und zur Inanspruchnahme des Gesundheits- wesens führen (Z00 – Z99)	15 076	7 050	8 025	13 498	6 275	7 223

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
		Männlich										
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	318	1	5	8	9	7	13	24	75	58	77
C00-C97	Bösartige Neubildungen	13 158	–	19	53	68	168	151	351	1 675	3 962	5 273
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 407	–	–	–	–	7	32	66	291	683	853
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7 395	–	3	6	15	64	58	104	652	2 247	3 582
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	954	–	9	25	32	51	25	75	239	259	171
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters	433	–	2	6	8	18	19	34	98	107	92
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	392	3	98	104	11	13	17	32	59	33	15
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 953	1	28	407	185	217	262	430	1 244	1 178	741
E10-E14	Diabetes mellitus	1 962	–	3	12	11	34	84	133	528	631	383
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	12 163	1	176	1 806	328	770	832	1 565	3 977	2 298	311
F10	Störungen durch Alkohol	1 320	–	–	–	57	170	145	219	503	187	39
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	3 448	1	–	12	48	185	215	528	1 487	909	50
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	4 674	–	43	321	96	295	368	697	1 662	996	141
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 185	1	33	126	123	194	175	291	796	631	544
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	168	–	10	17	2	2	7	11	44	43	17
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	20 787	1	11	31	65	191	343	828	3 956	5 494	5 936
I10-I15	Hypertonie	1 388	–	–	–	1	19	35	99	399	475	205
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	9 751	–	–	1	–	36	134	380	2 063	2 732	2 773
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 761	–	–	–	–	9	18	76	325	435	571
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5 085	–	3	5	19	43	58	136	690	1 167	1 679
I63	Hirninfarkt	3 598	–	1	2	7	21	36	76	438	802	1 252
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 173	–	–	–	1	9	16	32	154	347	385

Württemberg 2009 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		
		Weiblich														
41	–	327	–	2	11	8	15	13	15	82	68	60	53	–	A00-B99	
1 438	–	16 019	–	19	42	48	196	320	825	3 745	4 369	4 589	1 866	–	C00-C97	
475	–	1 963	–	–	1	–	7	16	41	225	395	710	568	–	C15-C26	
1	–	9 023	–	–	–	–	72	172	512	2 437	2 584	2 486	760	–	C50	
664	–	2 347	–	1	–	5	24	52	107	497	628	740	293	–	C51-C68	
68	–	916	–	14	26	27	49	38	73	180	238	194	77	–	C81-C96	
49	–	1 159	–	3	7	13	27	36	89	276	321	274	113	–	D00-D48	
7	–	432	2	74	125	3	26	19	27	63	54	22	17	–	D50-D90	
259	1	4 509	–	39	442	260	284	211	285	917	936	864	270	1	E00-E90	
142	1	1 418	–	1	12	21	35	44	59	333	388	397	127	1	E10-E14	
99	–	22 034	1	114	993	638	3420	3122	3567	6143	3338	510	188	–	F00-F99	
–	–	360	–	–	–	11	28	32	70	139	57	23	–	–	F10	
13	–	7 347	–	–	11	151	730	700	1 088	2 867	1 653	108	39	–	F20-F39	
55	–	12 607	–	28	357	312	2 475	2 283	2 289	2 878	1 522	340	123	–	F40-F48	
271	–	3 140	1	25	127	136	245	214	365	792	551	446	238	–	G00-G99	
15	–	148	–	10	10	1	9	6	13	40	26	21	12	–	H00-H99	
3 927	4	12 371	2	17	31	113	217	207	502	1 638	2 253	3 506	3 882	3	I00-I99	
152	3	1 044	–	–	–	13	24	18	47	210	270	232	227	3	I10-I15	
1 631	1	3 128	–	–	–	–	6	14	70	372	591	1 031	1 044	–	I20-I25	
327	–	751	–	–	–	–	1	1	14	69	106	269	291	–	I21	
1 285	–	4 319	–	1	2	30	72	72	190	511	673	1 223	1 545	–	I60-I69	
963	–	3 099	–	1	–	17	50	51	113	330	453	900	1 184	–	I63	
229	–	503	–	–	2	2	3	4	11	54	100	155	172	–	I70-I79	

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	452	–	5	19	20	23	27	24	90	105	106
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	4 016	8	419	758	64	63	89	163	686	991	503
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 986	4	232	478	50	41	59	125	572	847	379
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 308	–	5	8	35	100	70	132	339	310	212
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	542	8	115	124	13	15	22	39	108	69	20
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	37 954	–	10	41	159	1 043	1 467	2 926	9 690	10 767	7 602
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	15 047	–	3	5	25	108	193	427	2 267	4 008	5 153
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	20 478	–	3	26	122	869	1 179	2 294	6 683	5 945	2 129
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 685	–	2	1	7	38	62	142	545	649	179
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	176	–	4	2	–	3	5	8	42	44	38
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	330	5	53	74	30	19	18	29	53	29	14
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 176	–	34	130	25	47	52	93	270	230	151
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 791	–	4	30	243	262	192	342	915	1 009	1 337
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	574	–	–	–	25	28	15	45	103	104	123
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	2 136	–	1	4	69	84	74	129	316	381	497
S72	Fraktur des Femurs	1 357	–	–	1	31	23	21	44	145	226	365
A00-T98	zusammen	106 867	29	1 042	3 725	1 369	3 132	3 734	7 298	24 027	27 253	22 883
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7 050	43	642	1 121	43	204	227	304	536	1 007	1 772
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	346	–	70	55	13	11	10	11	36	46	51
	Insgesamt	114 263	72	1 754	4 901	1 425	3 347	3 971	7 613	24 599	28 306	24 706

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2009 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
33	–	1 379	2	10	21	50	74	62	109	300	317	318	116	–	I80-I99
272	–	4 068	5	287	482	66	170	145	271	953	1 006	409	274	–	J00-J99
199	–	3 183	1	130	262	56	138	125	225	844	891	327	184	–	J40-J47
97	–	1 639	1	6	14	29	97	60	112	319	335	389	277	–	K00-K93
9	–	447	2	76	126	13	14	17	30	74	49	27	19	–	L00-L99
4 245	4	44 327	–	2	59	226	948	1 170	2 367	9 075	10 501	11 356	8 617	6	M00-M99
2 857	1	21 203	–	1	9	42	113	127	366	2 075	4 522	7 942	6 006	–	M00-M25
1 226	2	19 423	–	–	40	164	762	948	1 761	5 887	4 919	2 816	2 120	6	M40-M54
60	–	2 435	–	1	5	11	44	65	177	904	795	299	134	–	M60-M79
30	–	345	1	4	5	4	23	29	42	74	61	49	53	–	N00-N99
6	–	424	12	52	79	37	47	26	39	65	36	25	6	–	Q00-Q99
144	–	1 774	1	17	86	33	198	170	215	328	227	189	310	–	R00-R99
1 457	–	7 914	–	3	26	114	119	85	166	574	1 059	2 322	3 446	–	S00-T98
131	–	859	–	–	–	19	16	13	16	65	107	244	379	–	S30-S39
581	–	3 689	–	1	3	28	38	30	64	218	448	974	1 885	–	S70-S99
501	–	2 884	–	–	–	7	6	7	14	97	280	788	1 685	–	S72
12 366	9	121 096	31	760	2 665	1 743	6 057	5 851	8 930	25 160	25 190	25 058	19 641	10	A00-T98
1 148	3	8 025	56	594	1 082	77	506	412	352	507	792	1 862	1 779	6	Z00-Z99
43	–	291	3	39	41	3	11	13	15	29	19	57	61	–	Sonstige
13 557	12	129 412	90	1 393	3 788	1 823	6 574	6 276	9 297	25 696	26 001	26 977	21 481	16	Insgesamt

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24,3	21,0	21,6	21,0	23,6	23,3	24,3	23,5	25,4	25,3	23,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	23,0	–	27,4	27,9	27,2	25,1	24,0	24,0	24,0	23,2	22,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	22,8	–	–	–	–	25,0	23,3	22,3	24,0	23,2	22,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	21,0	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	22,5	–	28,0	24,8	21,0	23,7	23,2	23,0	22,9	22,6	22,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	24,5	–	27,1	28,3	25,1	24,6	24,5	24,0	25,3	24,7	23,5
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters	25,4	–	26,5	33,0	27,9	27,9	27,3	29,1	25,6	26,5	22,1
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,8	21,7	19,7	20,8	53,5	24,9	25,9	25,7	23,2	23,8	21,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21,4	13,0	23,7	29,2	28,9	22,9	21,0	20,7	21,1	20,8	18,3
E10-E14	Diabetes mellitus	21,7	–	12,0	22,1	16,6	21,6	21,1	21,3	22,2	21,9	21,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	38,0	3,0	22,7	25,9	54,5	46,9	42,6	41,9	40,7	36,8	26,7
F10	Störungen durch Alkohol	85,3	–	–	–	95,6	89,5	88,4	91,2	85,0	76,7	53,5
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	37,6	3,0	–	26,8	29,8	37,0	37,4	38,2	38,3	37,7	27,6
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	29,3	–	26,4	26,2	35,3	30,2	29,5	30,0	30,5	29,3	17,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29,5	21,0	30,9	34,1	54,2	32,8	29,7	30,0	30,2	26,4	25,6
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	25,8	–	18,1	23,1	24,0	23,5	28,0	20,1	29,0	27,0	24,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,8	28,0	17,3	40,4	31,8	25,3	25,2	25,0	25,1	24,5	22,8
I10-I15	Hypertonie	20,7	–	–	–	64,0	15,5	20,6	22,0	21,9	20,9	18,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,9	–	–	14,0	–	24,3	24,1	23,3	23,6	22,6	20,5
I21	Akuter Myokardinfarkt	21,5	–	–	–	–	26,3	24,3	23,9	23,3	22,7	20,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,2	–	21,0	127,4	48,7	30,3	31,4	31,8	32,3	30,9	28,1
I63	Hirninfarkt	28,9	–	21,0	34,0	36,3	30,9	28,8	32,1	32,0	30,7	27,7
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,8	–	–	–	18,0	23,0	25,5	26,1	23,9	23,9	21,5

Württemberg 2009 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
24,0	–	25,1	–	16,5	24,6	27,9	24,7	20,2	28,0	26,6	26,3	24,5	22,4	–	A00-B99
22,2	–	23,5	–	27,9	28,6	30,1	24,6	24,3	24,1	24,0	23,8	22,8	22,8	–	C00-C97
22,2	–	23,4	–	–	63,0	–	20,3	24,5	25,0	24,3	23,9	23,1	22,7	–	C15-C26
19,0	–	23,3	–	–	–	–	23,6	23,6	23,7	23,7	23,5	22,6	22,7	–	C50
22,2	–	23,2	–	28,0	–	30,4	21,5	24,1	23,9	23,9	23,5	22,5	22,7	–	C51-C68
21,9	–	25,3	–	28,0	27,5	25,2	24,8	25,1	24,9	26,1	25,7	24,7	22,7	–	C81-C96
23,7	–	24,8	–	31,7	31,3	30,9	28,4	28,9	26,1	25,4	24,6	24,1	20,9	–	D00-D48
20,3	–	22,9	21,0	21,1	21,9	23,3	24,1	25,8	23,7	27,5	23,6	18,1	19,3	–	D50-D90
16,6	20,0	21,3	–	24,2	29,6	30,0	21,3	21,1	20,3	20,5	19,8	18,3	17,6	20,0	E00-E90
20,2	20,0	21,9	–	21,0	21,7	22,0	18,3	21,5	20,5	21,6	22,4	22,5	21,5	20,0	E10-E14
18,9	–	32,0	14,0	25,0	25,9	35,4	27,6	27,7	31,3	36,7	35,7	24,5	19,3	–	F00-F99
–	–	77,8	–	–	–	68,5	86,4	84,1	84,4	78,1	71,6	56,7	–	–	F10
17,4	–	38,4	–	–	29,9	36,4	36,1	35,7	38,1	39,9	39,3	27,6	22,8	–	F20-F39
15,6	–	26,9	–	26,5	28,5	27,9	23,4	23,8	26,2	31,6	31,8	21,0	18,1	–	F40-F48
26,0	–	30,9	28,0	35,9	34,8	57,3	31,4	29,0	29,4	30,4	29,3	28,6	26,4	–	G00-G99
25,5	–	25,6	–	19,5	22,2	28,0	24,4	22,8	26,0	30,7	30,3	21,2	16,4	–	H00-H99
22,5	17,0	24,7	17,0	19,2	25,0	31,7	28,4	28,8	28,4	26,8	25,3	23,8	23,2	10,3	I00-I99
19,6	16,0	20,0	–	–	–	16,6	25,7	21,9	21,3	20,8	21,7	18,5	18,1	10,3	I10-I15
20,4	20,0	21,3	–	–	–	–	22,0	24,6	22,8	23,9	22,5	20,5	20,4	–	I20-I25
19,9	–	21,0	–	–	–	–	21,0	20,0	23,1	24,3	22,4	20,2	20,4	–	I21
26,6	–	29,6	–	7,0	76,0	58,1	35,5	35,0	34,0	32,5	30,9	28,8	27,1	–	I60-I69
27,1	–	29,6	–	7,0	–	71,6	35,9	39,0	33,9	32,9	30,5	28,1	27,7	–	I63
22,0	–	22,0	–	–	32,0	24,5	21,3	23,5	23,9	24,9	21,8	21,5	21,3	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymph- gefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	26,4	–	11,4	23,6	23,1	27,2	27,4	28,8	28,1	25,8	26,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	24,3	19,0	22,0	28,5	52,0	23,3	24,1	23,7	24,0	23,2	21,2
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	24,7	17,0	23,2	32,5	39,3	23,0	23,0	23,2	24,0	23,3	21,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	22,4	–	21,2	25,9	23,5	23,4	23,5	23,5	23,0	22,3	20,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	24,0	27,0	22,3	22,6	31,5	23,3	25,1	25,9	24,0	24,5	23,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	22,4	–	18,1	23,7	22,5	23,4	23,2	23,8	23,7	23,0	20,3
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	21,2	–	19,7	31,4	23,3	24,2	20,5	23,5	23,0	22,3	20,1
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	23,2	–	15,3	23,1	22,4	23,2	23,6	23,8	23,8	23,5	20,8
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,8	–	21,0	21,0	20,1	25,3	25,1	23,8	24,5	24,0	21,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	22,3	–	21,0	21,0	–	25,0	21,4	22,9	23,5	23,7	20,9
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	25,9	21,6	31,2	24,3	29,4	24,1	25,0	26,6	23,2	26,6	20,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	26,1	–	22,3	22,6	45,6	28,0	27,0	29,1	28,4	25,9	24,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25,2	–	17,3	35,1	38,2	30,7	27,1	27,7	26,1	24,1	22,0
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	23,3	–	–	–	22,7	24,9	22,0	27,0	23,8	24,2	21,8
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,1	–	7,0	27,8	23,0	25,9	25,5	23,8	25,1	23,2	21,5
S72	Fraktur des Femurs	22,3	–	–	48,0	23,6	25,2	24,4	23,8	24,4	22,7	21,0
A00-T98	zusammen	25,0	21,6	22,7	26,9	39,7	30,7	28,3	28,2	27,0	24,6	21,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20,2	19,7	20,4	21,4	46,7	14,2	14,8	16,9	20,1	21,9	20,1
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	25,8	–	20,3	20,7	73,3	29,7	21,7	38,5	32,0	25,7	21,7
	Insgesamt	24,7	20,5	21,8	25,6	39,4	29,6	27,5	27,7	26,9	24,5	21,6

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2009 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
25,0	–	26,1	17,0	16,8	19,7	21,0	25,7	27,7	28,1	27,6	25,9	25,6	25,8	–	I80-I99
20,5	–	23,1	17,0	22,1	25,2	26,3	23,1	23,1	22,9	23,6	23,4	21,7	20,0	–	J00-J99
20,9	–	23,6	21,0	24,2	28,7	26,1	23,2	23,1	23,3	23,5	23,4	22,1	20,3	–	J40-J47
20,5	–	22,0	21,0	23,3	22,6	21,7	21,6	21,8	23,6	23,1	22,6	21,0	20,8	–	K00-K93
36,3	–	23,7	21,0	23,1	22,1	28,9	23,7	24,1	26,2	24,3	24,6	25,3	22,8	–	L00-L99
20,3	7,8	21,9	–	21,0	22,1	22,2	23,2	23,8	23,4	23,8	22,7	20,3	20,2	10,2	M00-M99
20,0	5,0	20,9	–	21,0	24,8	23,8	24,1	24,0	22,9	23,2	21,9	20,1	20,2	–	M00-M25
21,1	3,0	22,7	–	–	21,6	21,6	22,9	23,8	23,4	23,8	23,1	20,6	20,3	10,2	M40-M54
20,5	–	24,1	–	21,0	22,4	24,0	24,2	23,7	24,7	24,9	24,5	21,8	20,6	–	M60-M79
20,3	–	20,7	11,0	18,5	20,4	22,8	21,2	21,9	22,5	22,0	20,2	19,8	18,4	–	N00-N99
22,5	–	25,1	25,6	27,0	26,2	24,7	28,2	25,7	24,3	23,6	23,1	20,5	20,3	–	Q00-Q99
21,6	–	24,4	14,0	25,6	22,1	29,9	24,6	23,5	25,3	26,9	26,5	23,1	20,6	–	R00-R99
24,1	–	22,7	–	17,3	24,4	38,6	27,8	24,8	26,8	24,5	23,8	21,7	21,9	–	S00-T98
22,3	–	22,5	–	–	–	21,2	26,0	25,9	26,1	23,5	23,6	22,2	21,9	–	S30-S39
22,5	–	22,2	–	21,0	23,3	24,3	24,8	24,1	25,8	23,7	23,5	21,8	21,8	–	S70-S99
22,0	–	21,9	–	–	–	25,6	37,5	27,1	26,4	23,4	23,4	21,4	21,6	–	S72
21,8	13,2	24,6	21,4	23,5	26,2	33,3	26,3	26,2	27,2	27,3	25,0	21,7	21,4	11,2	A00-T98
20,2	21,0	20,7	19,8	20,5	21,2	20,9	20,8	21,5	21,1	23,2	21,2	20,1	20,0	19,2	Z00-Z99
23,8	–	24,1	21,0	20,6	21,1	76,3	24,3	35,0	27,6	22,2	24,0	26,7	21,8	–	Sonstige
21,6	15,2	24,4	20,4	22,2	24,8	32,9	25,9	25,9	27,0	27,2	24,9	21,6	21,3	14,2	Insgesamt

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2009 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	166 811	417	19 698	1 162	293	4 255	15 790	4 633	160	26 020
Bayern	21 076	56	3 114	142	93	955	4 699	499	39	1 368
Berlin	1 214	7	75	1	18	112	446	28	2	61
Brandenburg	681	4	19	1	7	92	227	21	2	19
Bremen	268	2	5	–	1	18	108	8	2	27
Hamburg	654	2	28	1	7	95	271	9	3	42
Hessen	8 773	25	1 331	57	56	660	2 026	256	8	865
Mecklenburg-Vorpommern	319	1	10	1	8	43	110	10	1	10
Niedersachsen	4 568	20	184	15	60	414	1 565	100	25	256
Nordrhein-Westfalen	15 535	40	1 882	74	134	1 131	4 981	276	40	1 021
Rheinland-Pfalz	12 444	41	1 954	96	81	445	1 630	268	12	1 820
Saarland	2 402	16	559	16	10	170	417	68	8	154
Sachsen	1 152	1	45	5	14	85	363	27	4	53
Sachsen-Anhalt	461	1	24	5	15	50	151	7	–	28
Schleswig-Holstein	1 172	3	54	2	8	132	424	24	5	89
Thüringen	857	1	38	1	16	73	252	27	2	40
Wohnsitz im Ausland	5 212	7	132	12	4	732	738	62	2	1 277
Wohnsitz unbekannt	80	1	25	1	–	–	2	2	1	8
Insgesamt	243 679	645	29 177	1 592	825	9 462	34 200	6 325	316	33 158

Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2009 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
Baden-Württemberg	3 358	1 823	498	64 363	336	411	1 883	11 747	9 585	379
Bayern	981	271	77	6 509	74	85	261	877	927	49
Berlin	83	16	19	184	3	2	24	22	109	2
Brandenburg	48	14	15	78	2	6	8	9	105	4
Bremen	11	3	7	31	1	1	10	3	29	1
Hamburg	29	12	7	68	–	7	13	8	47	5
Hessen	669	142	48	1 538	30	50	121	174	689	28
Mecklenburg-Vorpommern	26	5	6	23	–	–	3	1	56	5
Niedersachsen	394	75	76	605	7	18	126	40	564	24
Nordrhein-Westfalen	1 442	179	143	2 468	33	86	268	133	1 136	68
Rheinland-Pfalz	560	193	26	3 851	24	41	101	363	908	30
Saarland	117	39	5	647	1	8	29	35	95	8
Sachsen	114	11	23	148	5	4	13	11	206	20
Sachsen-Anhalt	50	6	8	52	1	1	6	7	44	5
Schleswig-Holstein	74	21	13	160	1	6	26	15	109	6
Thüringen	96	22	14	128	–	9	15	8	113	2
Wohnsitz im Ausland	27	112	4	1 406	3	19	43	246	350	36
Wohnsitz unbekannt	5	3	–	22	–	–	–	6	4	–
Insgesamt	8 084	2 947	989	82 281	521	754	2 950	13 705	15 076	672

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer.