



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 03001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/03

25.08.2004

Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 und 2003 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2003			Dagegen 2002			2003			Dagegen 2002		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 322	575	747	1 417	703	714	12,4	11,0	13,7	13,3	13,5	13,2
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	80	51	29	73	47	26	0,7	1,0	0,5	0,7	0,9	0,5
HIV Krankheit (B20-B24)	51	35	16	60	45	15	0,5	0,7	0,3	0,6	0,9	0,3
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 639	12 320	11 319	24 011	12 412	11 599	221,4	235,1	208,1	225,9	238,0	214,2
darunter												
des Magens (C16)	1 279	681	598	1 388	737	651	12,0	13,0	11,0	13,1	14,1	12,0
der Atmungs- und sonstiger Intra-thorakaler Organe (C30-C39)	3 972	2 930	1 042	3 904	2 876	1 028	37,2	55,9	19,2	36,7	55,1	19,0
der Brustdrüse (C50)	2 093	23	2 070	2 189	37	2 152	19,6	0,4	38,1	20,6	0,7	39,7
der Gebärmutter (C53-C55)	514	—	514	491	—	491	4,8	—	9,5	9,1	—	9,1
der Prostata (C61)	1 339	1 339	—	1 370	1 370	—	12,5	25,6	—	26,3	26,3	—
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 954	967	987	1 974	950	1 024	18,3	18,5	18,2	18,6	18,2	18,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	42 730	17 404	25 326	41 795	17 092	24 703	400,2	332,1	465,7	393,1	327,7	456,1
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	28 621	12 347	16 274	27 450	11 814	15 636	268,0	235,6	299,3	258,2	226,5	288,7
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 244	3 890	3 554	6 800	3 689	3 111	67,8	74,2	65,4	64,0	70,7	57,4
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	9 184	3 324	5 860	9 737	3 593	6 144	86,0	63,4	107,8	91,6	68,9	113,4
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 041	3 036	3 005	5 075	2 641	2 434	56,6	57,9	55,3	47,7	50,6	44,9
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 785	686	1 099	1 230	501	729	16,7	13,1	20,2	11,6	9,6	13,5
Grippe (J10-J11)	104	39	65	24	5	19	1,0	0,7	1,2	0,2	0,1	0,4
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	694	329	365	664	329	335	6,5	6,3	6,7	6,2	6,3	6,2
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 441	2 728	2 713	5 180	2 592	2 588	51,0	52,1	49,9	48,7	49,7	47,8
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarm-geschwür (K25-K26)	442	181	261	419	177	242	4,1	3,5	4,8	3,9	3,4	4,5
Übrige natürliche Todesursachen	13 229	5 541	7 688	12 925	5 357	7 568	123,9	105,7	141,4	121,6	102,7	139,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalttätigkeiten (V01-Y89)	4 827	2 871	1 956	4 707	2 859	1 848	45,2	54,8	36,0	44,3	54,8	34,1
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	875	634	241	959	701	258	8,2	12,1	4,4	9,0	13,4	4,8
Selbsttötung (X60-X84)	1 461	1 070	391	1 437	1 053	384	13,7	20,4	7,2	13,5	20,2	7,1
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	97 229	44 475	52 754	95 110	43 656	51 454	910,5	848,7	970,1	894,7	837,1	950,1

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1955 bis 2003 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuber- kulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungs- systems K00-K93	Krankheiten des Atmungs- systems J00-J99	Selbsttötung X60-X84	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1955	73 643	1 273	12 215	28 882	11 461	3 829	4 763	1 387	3 935
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1989	94 262	208	21 049	45 218	12 249	4 769	7 137	1 702	3 136
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1991	97 146	166	21 840	44 795	12 042	4 663	7 761	1 715	3 221
1992	95 977	158	22 206	44 460	12 087	4 552	7 196	1 705	3 072
1993	98 572	146	22 295	45 275	12 313	4 821	6 794	1 730	3 114
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1955	1 040,5	18,0	172,6	408,1	161,9	54,1	67,3	19,6	55,6
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1989	991,7	2,2	221,4	475,7	128,9	50,2	75,1	17,9	33,0
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1991	981,4	1,7	220,6	452,5	121,6	47,1	78,4	17,3	32,5
1992	950,2	1,6	219,8	440,2	119,7	45,1	71,2	16,9	30,4
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2003 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Ins- gesamt A00- T98	Männ- lich	Weib- lich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu- sam- men A00- R99	Best. infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten A00- B99	Endo- krine, Ernähr- ungs- und Stoff- wechsel- krank- heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu- geborenen durch mütterliche Fak- toren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehen- tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammen- hang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl- bildungen, Defor- mitäten und Chromosomen- anomalien		Plötz- licher Kindes- tod (SIDS) R95	übrige natür- liche Todes- ur- sachen	zu- sam- men V01- Y89	son- stige unfall- bedingte Gefähr- dung der At- mung ¹⁾ W75- W84
									ins- gesamt Q00- Q99	dar. des Kreis- lauf- systems Q20- Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
1997	485	258	227	475	4	10	50	68	193	87	62	88	10	5
1998	471	259	212	460	5	8	19	78	162	67	67	121	11	–
1999	466	258	208	452	11	9	39	85	139	52	48	69	14	5
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4
2001	371	218	153	358	2	6	32	59	107	45	50	57	13	2
2002	341	187	154	330	2	4	39	65	121	60	25	74	11	3
2003	322	185	147	311	5	5	29	66	91	34	42	73	11	4
dav. (2003): unter 24 Lebens- stunden	112	60	52		–	–	25	36	32	7	–		1	–
v. 1. – 7. Lebenstag	53	32	21		–	1	4	18	11	5	1		1	–
v. 7. – 28. Lebenstag	54	33	21		–	1	–	7	19	9	8		1	–
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens- monat	113	60	53		5	3	–	5	29	13	33		8	4
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
1997	4,2	4,3	4,0	4,1	0,0	0,1	0,4	0,6	1,7	0,7	0,5	0,8	0,1	0,0
1998	4,2	4,5	3,9	4,1	0,0	0,1	0,2	0,7	1,5	0,6	0,6	1,1	0,1	–
1999	4,3	4,6	4,0	4,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	0,5	0,4	0,6	0,1	0,0
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0
2001	3,7	4,2	3,1	3,5	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	0,4	0,5	0,6	0,1	0,0
2002	3,4	3,6	3,2	3,3	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0
2003	3,3	3,7	3,1	3,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,4	0,7	0,1	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. –

1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 bis 2003

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2001	2002	2003	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	13	18	22	53	3,3	15	26	35
Landkreise								
Böblingen	11	8	12	31	2,8	10	16	19
Esslingen	23	14	19	56	3,8	16	29	37
Göppingen	11	3	8	22	3,1	4	8	16
Ludwigsburg	11	9	12	32	2,1	11	16	24
Rems-Murr-Kreis	15	21	7	43	3,6	20	26	35
Region Stuttgart	84	73	80	237	3,1	76	121	166
Stadtkreis Heilbronn	6	4	3	13	3,8	6	6	8
Landkreise								
Heilbronn	15	12	10	37	3,9	7	16	26
Hohenlohekreis	3	3	6	12	3,7	3	7	9
Schwäbisch Hall	3	9	10	22	4,0	7	11	13
Main-Tauber-Kreis	7	6	5	18	4,9	7	11	13
Region Franken	34	34	34	102	4,0	30	51	69
Landkreise								
Heidenheim	2	6	6	14	3,8	4	7	11
Ostalbkreis	13	11	10	34	3,6	12	17	22
Region Ostwürttemberg	15	17	16	48	3,7	16	24	33
Regierungsbezirk Stuttgart	133	124	130	387	3,4	122	196	268
Stadtkreise								
Baden-Baden	3	3	–	6	5,1	2	4	4
Karlsruhe	5	10	9	24	3,2	13	18	22
Landkreise								
Karlsruhe	16	12	11	39	3,5	12	16	22
Rastatt	11	4	3	18	3,1	9	9	14
Region Mittlerer Oberrhein	35	29	23	87	3,4	36	47	62
Stadtkreise								
Heidelberg	9	3	3	15	4,3	3	10	13
Mannheim	13	9	17	39	4,8	10	17	22
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	7	3	4	14	3,4	9	10	10
Rhein-Neckar-Kreis	8	23	14	45	3,2	11	20	26
Region Unterer Neckar	37	38	38	113	3,8	33	57	71
Stadtkreis Pforzheim	6	5	4	15	4,6	5	6	6
Landkreise								
Calw	6	6	5	17	3,7	6	7	7
Enzkreis	9	8	6	23	4,3	7	15	16
Freudenstadt	4	4	4	12	3,4	3	7	7
Region Nordschwarzwald	25	23	19	67	4,0	21	35	36
Regierungsbezirk Karlsruhe	97	90	80	267	3,7	90	139	169

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 bis 2003

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2001	2002	2003	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis								
Freiburg im Breisgau	8	9	6	23	4,0	9	11	13
Landkreise								
Breisgau-Hochschwarzwald	16	1	6	23	3,3	5	6	13
Emmendingen	6	2	4	12	2,8	2	5	7
Ortenaukreis	19	16	15	50	4,3	23	31	38
Region Südlicher Oberrhein	49	28	31	108	3,8	39	53	71
Landkreise								
Rottweil	6	9	2	17	4,2	7	9	13
Schwarzwald-Baar-Kreis	13	4	6	23	4,0	6	10	15
Tuttlingen	5	4	3	12	3,0	4	5	8
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	24	17	11	52	3,8	17	24	36
Landkreise								
Konstanz	10	4	8	22	3,1	9	10	13
Lörrach	6	10	8	24	4,3	9	11	13
Waldshut	8	–	4	12	2,6	6	6	8
Region Hochrhein-Bodensee	24	14	20	58	3,4	24	27	34
Regierungsbezirk Freiburg	97	59	62	218	3,7	80	104	141
Landkreise								
Reutlingen	5	7	14	26	3,3	10	13	17
Tübingen	5	7	4	16	2,5	5	11	11
Zollernalbkreis	3	5	2	10	2,0	4	4	5
Region Neckar-Alb	13	19	20	52	2,7	19	28	33
Stadtkreis								
Ulm	5	5	2	12	3,3	7	9	9
Landkreise								
Alb-Donau-Kreis	4	9	8	21	3,6	3	7	8
Biberach	4	7	3	14	2,4	8	9	12
Region Donau Iller ¹⁾	13	21	13	47	3,1	18	25	29
Landkreise								
Bodenseekreis	2	10	13	25	4,5	9	11	21
Ravensburg	9	15	9	33	4,1	14	17	22
Sigmaringen	7	3	5	15	3,8	8	9	11
Region Bodensee-Oberschwaben	18	28	27	73	4,2	31	37	54
Regierungsbezirk Tübingen	44	68	60	172	3,3	68	90	116
Baden-Württemberg	371	341	332	1 044	3,5	360	529	694

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)		Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
			insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)		m	575	3	2	–	1	2	1
		w	747	2	3	1	–	3	–
		z	1 322	5	5	1	1	5	1
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)		m	26	–	–	–	–	–	–
		w	15	–	–	–	–	–	–
		z	41	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)		m	8	–	–	–	–	–	–
		w	8	–	–	–	–	–	–
		z	16	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)		m	17	–	–	–	–	–	–
		w	6	–	–	–	–	–	–
		z	23	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)		m	35	–	–	–	–	–	–
		w	16	–	–	–	–	–	–
		z	51	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)		m	12 320	1	5	4	8	13	16
		w	11 319	–	6	6	7	9	7
		z	23 639	1	11	10	15	22	23
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)		m	509	–	–	–	–	–	–
		w	122	–	–	–	–	–	1
		z	631	–	–	–	–	–	1
des Ösophagus (C15)		m	373	–	–	–	–	–	–
		w	95	–	–	–	–	–	–
		z	468	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)		m	681	–	–	–	–	–	1
		w	598	–	–	–	–	–	1
		z	1 279	–	–	–	–	–	2
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)		m	1 112	–	–	–	–	–	–
		w	1 218	–	–	–	–	–	–
		z	2 330	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)		m	492	–	–	–	–	–	–
		w	420	–	–	–	–	1	–
		z	912	–	–	–	–	1	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)		m	676	–	–	–	–	1	1
		w	561	–	1	–	–	–	–
		z	1 237	–	1	–	–	1	1
der Bauchspeicheldrüse (C25)		m	679	–	–	–	–	–	–
		w	792	–	–	–	–	–	–
		z	1 471	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)		m	2 930	–	–	–	–	1	–
		w	1 042	–	–	–	–	–	–
		z	3 972	–	–	–	–	1	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)		m	2 734	–	–	–	–	1	–
		w	1 003	–	–	–	–	–	–
		z	3 737	–	–	–	–	1	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)		m	236	–	–	–	–	–	1
		w	165	–	–	–	–	–	–
		z	401	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
4	4	11	21	23	19	23	53	54	73	94	84	103	m	(A00-B99)
1	4	11	8	10	17	10	27	46	73	107	161	263	w	
5	8	22	29	33	36	33	80	100	146	201	245	366	z	
–	–	–	–	2	–	–	3	–	4	2	9	6	m	(A15, A16)
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	4	5	3	w	
–	–	1	1	2	–	–	4	–	4	6	14	9	z	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	3	1	–	m	(A17-A19)
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	4	1	w	
–	–	–	1	–	1	–	2	1	2	3	5	1	z	
–	–	–	–	1	–	–	3	2	2	5	2	2	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	w	
–	–	–	–	1	–	–	4	2	3	6	4	3	z	
1	3	3	11	4	2	3	5	2	1	–	–	–	m	(B20-B24)
–	3	6	–	3	2	1	–	–	–	1	–	–	w	
1	6	9	11	7	4	4	5	2	1	1	–	–	z	
18	42	79	159	349	577	844	1 551	1 971	2 098	1 954	1 467	1 164	m	(C00-C97)
17	45	113	202	314	492	582	1 037	1 240	1 383	1 684	1 973	2 202	w	
35	87	192	361	663	1 069	1 426	2 588	3 211	3 481	3 638	3 440	3 366	z	
–	–	3	19	44	70	70	107	83	60	29	13	11	m	(C00-C14)
1	–	2	1	12	7	11	20	14	7	19	13	14	w	
1	–	5	20	56	77	81	127	97	67	48	26	25	z	
–	1	2	5	25	30	51	55	67	54	44	26	13	m	(C15)
–	–	–	–	3	11	6	15	9	7	11	15	18	w	
–	1	2	5	28	41	57	70	76	61	55	41	31	z	
1	2	7	7	25	28	36	71	88	116	123	102	74	m	(C16)
1	1	6	6	20	18	19	37	53	62	87	118	169	w	
2	3	13	13	45	46	55	108	141	178	210	220	243	z	
–	6	2	11	27	36	57	133	188	178	200	140	134	m	(C18)
2	4	6	5	9	31	44	70	121	128	210	255	333	w	
2	10	8	16	36	67	101	203	309	306	410	395	467	z	
–	–	4	5	8	24	32	72	66	93	73	68	47	m	(C19-C21)
–	–	2	6	11	15	10	33	46	43	66	91	96	w	
–	–	6	11	19	39	42	105	112	136	139	159	143	z	
–	1	2	5	13	23	38	87	134	140	102	85	44	m	(C22-C24)
–	–	1	8	8	10	18	38	83	88	81	123	102	w	
–	1	3	13	21	33	56	125	217	228	183	208	146	z	
–	2	2	6	23	29	55	69	116	126	108	90	53	m	(C25)
–	–	5	4	13	15	37	69	87	115	149	153	145	w	
–	2	7	10	36	44	92	138	203	241	257	243	198	z	
1	1	10	30	89	173	265	469	566	547	430	235	113	m	(C30-C39)
–	1	5	28	43	83	96	126	116	150	165	129	100	w	
1	2	15	58	132	256	361	595	682	697	595	364	213	z	
1	1	10	26	80	157	241	443	520	521	406	222	105	m	(C33, C34)
–	1	5	28	40	79	91	119	112	146	161	127	94	w	
1	2	15	54	120	236	332	562	632	667	567	349	199	z	
–	1	11	10	9	19	13	43	23	31	35	24	16	m	(C43, C44)
1	4	3	6	2	15	5	12	19	18	16	20	44	w	
1	5	14	16	11	34	18	55	42	49	51	44	60	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	23	–	–	–	–	–	–
	w	2 070	–	–	–	–	–	–
	z	2 093	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55)	w	514	–	–	–	–	–	–
des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	772	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61)	m	1 339	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	765	–	–	–	–	–	–
	w	466	–	1	1	–	–	–
	z	1 231	–	1	1	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	368	–	–	3	4	2	3
	w	289	–	1	2	1	2	2
	z	657	–	1	5	5	4	5
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	967	–	3	1	4	5	5
	w	987	–	2	1	1	4	2
	z	1 954	–	5	2	5	9	7
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	467	–	–	–	–	–	–
	w	540	1	–	–	–	–	–
	z	1 007	1	–	–	–	–	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	172	1	–	1	1	2	–
	w	213	1	1	–	–	–	–
	z	385	2	1	1	1	2	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 676	4	2	3	1	4	1
	w	2 856	1	2	3	1	1	–
	z	4 532	5	4	6	2	5	1
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 416	–	–	–	–	1	1
	w	2 381	–	–	–	–	–	–
	z	3 797	–	–	–	–	1	1
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 676	4	5	4	2	9	25
	w	1 681	2	4	2	2	2	4
	z	3 357	6	9	6	4	11	29
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	4	2	–	1	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	4	2	–	1	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 404	2	–	3	2	5	6
	w	25 326	3	1	1	3	4	8
	z	42 730	5	1	4	5	9	14
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 890	–	–	–	–	–	–
	w	3 354	–	–	–	–	–	–
	z	7 244	–	–	–	–	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	4 008	–	–	–	–	–	–
	w	4 860	–	–	–	–	–	–
	z	8 868	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	3	–	6	2	3	5	2	2	m	(C50)
1	15	45	63	102	144	171	254	242	245	217	258	313	w	
1	15	45	63	102	147	171	260	244	248	222	260	315	z	
1	3	8	19	14	21	24	45	51	65	74	96	93	w	(C53-C55)
1	3	6	12	20	37	42	103	119	96	108	117	108	w	(C56, C57)
–	–	–	1	–	5	26	91	139	225	271	281	300	m	(C61)
–	1	2	10	11	16	42	67	120	119	150	116	111	m	(C64-C68)
–	2	–	5	2	4	6	36	43	61	84	112	109	w	
–	3	2	15	13	20	48	103	163	180	234	228	220	z	
4	4	12	18	24	30	37	49	60	58	35	13	12	m	(C69-C72)
1	3	2	14	16	13	20	39	42	34	45	32	20	w	
5	7	14	32	40	43	57	88	102	92	80	45	32	z	
6	12	12	19	23	34	63	97	147	165	171	120	80	m	(C81-C96)
5	5	9	12	12	36	40	80	109	135	152	186	196	w	
11	17	21	31	35	70	103	177	256	300	323	306	276	z	
–	–	4	7	13	11	13	28	60	81	84	81	85	m	(D00-D48)
2	2	–	4	4	6	3	22	30	43	90	124	209	w	
2	2	4	11	17	17	16	50	90	124	174	205	294	z	
–	2	2	4	6	3	6	16	20	23	22	28	35	m	(D50-D89)
1	–	–	1	3	3	3	11	12	14	42	49	72	w	
1	2	2	5	9	6	9	27	32	37	64	77	107	z	
3	8	6	14	28	51	50	132	207	255	270	282	355	m	(E00-E90)
3	3	7	8	16	10	35	58	135	205	416	672	1 280	w	
6	11	13	22	44	61	85	190	342	460	686	954	1 635	z	
–	4	2	9	19	37	41	106	181	224	243	256	292	m	(E10-E14)
1	–	1	4	12	6	26	44	114	181	370	589	1 033	w	
1	4	3	13	31	43	67	150	295	405	613	845	1 325	z	
29	36	41	61	74	68	85	146	151	188	237	235	276	m	(F00-G99)
5	12	18	23	40	44	42	86	103	118	238	387	549	w	
34	48	59	84	114	112	127	232	254	306	475	622	825	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	z	
8	29	69	159	270	432	622	1 169	1 746	2 366	2 836	3 139	4 541	m	(I00-I99)
9	17	34	71	73	128	178	389	764	1 385	3 006	5 522	13 730	w	
17	46	103	230	343	560	800	1 558	2 510	3 751	5 842	8 661	18 271	z	
–	4	23	57	118	156	239	375	548	591	648	573	558	m	(I21)
2	3	7	19	11	32	46	99	169	311	550	800	1 305	w	
2	7	30	76	129	188	285	474	717	902	1 198	1 373	1 863	z	
–	1	7	21	37	78	127	258	399	566	698	754	1 062	m	(I20, I22, I24,
–	–	–	1	6	11	26	46	116	261	542	1 090	2 761	w	I25)
–	1	7	22	43	89	153	304	515	827	1 240	1 844	3 823	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 967	1	–	2	–	3	3
	w	7 249	2	–	–	3	2	2
	z	11 216	3	–	2	3	5	5
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 976	–	–	1	–	1	1
	w	4 513	–	–	–	–	2	1
	z	6 489	–	–	1	–	3	2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 324	–	–	1	1	2	1
	w	5 860	–	1	1	–	2	1
	z	9 184	–	1	2	1	4	2
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 036	2	1	1	1	2	1
	w	3 005	2	5	–	2	2	2
	z	6 041	4	6	1	3	4	3
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	686	1	1	–	1	–	–
	w	1 099	1	–	–	1	1	1
	z	1 785	2	1	–	2	1	1
Grippe (J10, J11)	m	39	–	–	–	–	1	–
	w	65	–	–	–	–	–	–
	z	104	–	–	–	–	1	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	329	1	–	–	–	–	1
	w	365	–	2	–	–	–	–
	z	694	1	2	–	–	–	1
Emphysem (J43)	m	144	–	–	–	–	–	–
	w	99	–	–	–	–	–	1
	z	243	–	–	–	–	–	1
Asthma (J45-J46)	m	197	–	–	1	–	1	–
	w	204	–	–	–	1	–	–
	z	401	–	–	1	1	1	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 728	1	2	–	–	2	3
	w	2 713	–	–	1	2	1	–
	z	5 441	1	2	1	2	3	3
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	181	–	–	–	–	–	–
	w	261	–	–	–	–	1	–
	z	442	–	–	–	–	1	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	148	–	–	–	–	–	–
	w	225	–	–	–	1	–	–
	z	373	–	–	–	1	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	885	–	–	–	–	–	–
	w	372	–	–	–	–	–	–
	z	1 257	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	792	–	–	–	–	2	2
	w	564	–	–	–	–	–	–
	z	1 356	–	–	–	–	2	2
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	197	–	–	–	–	–	–
	w	408	–	–	–	–	–	–
	z	605	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	738	–	1	1	–	–	–
	w	958	–	1	–	–	–	–
	z	1 696	–	2	1	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
4	18	20	35	55	92	110	227	303	428	571	725	1 370	m	(I30-I52)
2	2	9	14	21	25	46	86	173	295	693	1 426	4 448	w	
6	20	29	49	76	117	156	313	476	723	1 264	2 151	5 818	z	
2	5	7	11	13	32	26	67	102	152	235	372	949	m	(I50, I51)
–	–	5	2	9	9	17	29	65	105	333	799	3 137	w	
2	5	12	13	22	41	43	96	167	257	568	1 171	4 086	z	(I60-I69)
3	4	10	23	22	51	67	161	273	473	595	685	952	m	
4	4	12	24	20	32	36	83	175	280	747	1 372	3 066	w	
7	8	22	47	42	83	103	244	448	753	1 342	2 057	4 018	z	(J00-J99)
3	4	10	20	21	37	72	192	249	427	550	620	823	m	
1	1	5	10	9	20	33	72	110	192	364	576	1 599	w	
4	5	15	30	30	57	105	264	359	619	914	1 196	2 422	z	(J12-J18)
1	1	3	4	5	4	10	25	38	83	83	141	285	m	
–	–	2	1	1	–	4	11	14	23	106	198	735	w	
1	1	5	5	6	4	14	36	52	106	189	339	1 020	z	(J10, J11)
–	–	1	4	–	–	2	3	3	–	4	5	16	m	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	3	12	41	w	
–	–	1	4	–	–	2	5	4	6	7	17	57	z	(J20, J21, J40-J42, J448)
–	1	1	1	1	6	6	22	21	41	61	60	106	m	
–	–	1	1	1	1	1	7	8	11	35	50	247	w	
–	1	2	2	2	7	7	29	29	52	96	110	353	z	(J43)
–	–	–	–	2	5	6	12	11	20	25	35	28	m	
–	–	–	–	1	2	2	5	7	6	8	30	37	w	
–	–	–	–	3	7	8	17	18	26	33	65	65	z	(J45-J46)
1	1	4	2	2	4	11	18	20	28	35	37	32	m	
–	1	–	2	1	7	9	15	16	23	20	38	71	w	
1	2	4	4	3	11	20	33	36	51	55	75	103	z	(K00-K93)
1	8	34	96	152	208	240	324	386	346	307	259	359	m	
1	5	17	40	67	87	87	149	178	206	333	515	1 024	w	
2	13	51	136	219	295	327	473	564	552	640	774	1 383	z	(K25, K26)
–	–	–	3	4	5	6	14	22	32	20	22	53	m	
–	–	–	2	3	3	4	5	11	15	32	64	121	w	
–	–	–	5	7	8	10	19	33	47	52	86	174	z	(K56)
–	–	–	1	2	2	5	7	12	16	27	27	49	m	
–	–	1	–	–	2	3	3	8	10	21	42	134	w	
–	–	1	1	2	4	8	10	20	26	48	69	183	z	(K70)
–	4	17	60	85	118	119	167	149	88	44	28	6	m	
1	2	11	21	42	51	45	68	48	35	24	13	11	w	
1	6	28	81	127	169	164	235	197	123	68	41	17	z	(K71-K77, K80-K87)
1	2	13	24	42	57	76	85	142	116	98	60	72	m	
–	1	4	13	14	16	25	49	63	57	84	107	131	w	
1	3	17	37	56	73	101	134	205	173	182	167	203	z	(L00-M99)
–	1	1	6	3	6	11	15	18	24	42	33	37	m	
–	1	2	3	7	5	10	17	14	43	56	88	162	w	
–	2	3	9	10	11	21	32	32	67	98	121	199	z	(N00-N99)
1	1	4	6	4	7	13	32	64	100	100	161	243	m	
–	–	4	3	3	5	12	20	33	77	129	231	440	w	
1	1	8	9	7	12	25	52	97	177	229	392	683	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	29	–	–	1	–	–	–
	w	32	–	1	–	–	–	–
	z	61	–	1	1	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	21	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	–	–	–	–	–	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	83	83	–	–	–	–	–
	w	72	71	–	–	–	–	–
	z	155	154	–	–	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	109	52	6	3	2	3	5
	w	99	39	5	3	2	–	2
	z	208	91	11	6	4	3	7
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	419	22	2	–	1	–	4
	w	856	22	–	3	–	1	2
	z	1 275	44	2	3	1	1	6
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 871	8	20	7	17	99	149
	w	1 956	3	6	8	15	47	42
	z	4 827	11	26	15	32	146	191
darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 552	6	19	7	16	70	106
	w	1 077	1	5	7	14	33	28
	z	2 629	7	24	14	30	103	134
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	634	–	5	3	10	65	91
	w	241	–	5	6	11	31	26
	z	875	–	10	9	21	96	117
Stürze (W00-W19)	m	525	1	3	–	2	3	4
	w	585	–	–	–	2	–	–
	z	1 110	1	3	–	4	3	4
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 070	–	–	–	1	22	39
	w	391	–	–	–	1	10	12
	z	1 461	–	–	–	2	32	51
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	47	1	–	–	–	4	3
	w	38	2	1	1	–	2	2
	z	85	3	1	1	–	6	5
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	44 475	185	46	28	36	141	211
	w	52 754	147	34	28	34	70	68
	z	97 229	332	80	56	70	211	279

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	1	1	2	4	4	4	6	6	m	(N00-N05, N26)
–	–	1	–	1	–	1	1	2	–	6	10	9	w	
–	–	1	–	1	1	2	3	6	4	10	16	15	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	4	10	m	(N40)
–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
2	3	2	7	3	5	3	6	2	2	2	1	–	m	(Q00-Q99)
–	4	3	5	3	–	8	4	1	5	4	5	6	w	
2	7	5	12	6	5	11	10	3	7	6	6	6	z	
4	8	4	14	20	32	20	25	32	31	31	43	126	m	(R00-R99)
2	5	4	5	5	13	5	9	15	26	35	96	608	w	
6	13	8	19	25	45	25	34	47	57	66	139	734	z	
135	138	197	203	237	195	159	193	219	220	224	190	261	m	(V01-Y89)
37	45	51	60	65	55	77	80	96	132	189	299	649	w	
172	183	248	263	302	250	236	273	315	352	413	489	910	z	
79	65	85	95	107	76	82	97	124	127	125	112	154	m	(V01-X59)
20	15	18	20	28	19	36	36	50	87	128	171	361	w	
99	80	103	115	135	95	118	133	174	214	253	283	515	z	
49	40	55	48	51	33	33	30	41	31	19	18	12	m	(V01-V99)
17	10	13	10	10	10	9	10	8	24	14	14	13	w	
66	50	68	58	61	43	42	40	49	55	33	32	25	z	
4	5	8	12	22	16	31	31	52	65	79	73	114	m	(W00-W19)
–	1	1	4	8	3	9	14	24	37	80	122	280	w	
4	6	9	16	30	19	40	45	76	102	159	195	394	z	
45	67	101	102	113	106	66	80	82	83	71	44	48	m	(X60-X84)
14	23	29	34	28	33	30	36	36	23	25	31	26	w	
59	90	130	136	141	139	96	116	118	106	96	75	74	z	
4	3	6	3	9	7	1	3	1	–	–	2	–	m	(X85-Y09)
3	4	4	4	2	–	6	1	–	2	1	3	–	w	
7	7	10	7	11	7	7	4	1	2	1	5	–	z	
208	284	464	777	1 203	1 651	2 161	3 882	5 179	6 234	6 753	6 624	8 408	m	(A00-T98)
79	145	272	444	619	885	1 085	1 981	2 777	3 902	6 693	10 698	22 793	w	
287	429	736	1 221	1 822	2 536	3 246	5 863	7 956	10 136	13 446	17 322	31 201	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 322	120	136	150	89	98	105	77	179
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	41	5	5	4	1	6	2	3	5
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	16	–	5	–	1	1	1	4	1
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	23	1	2	1	1	3	3	2	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	51	5	7	5	4	6	3	1	2
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 639	2 039	1 828	2 084	1 886	1 968	1 944	2 006	2 091
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	631	52	43	62	64	62	45	47	77
des Ösophagus (C15)	468	35	39	42	37	43	40	37	34
des Magens (C16)	1 279	100	108	106	101	114	102	116	120
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 330	209	179	196	178	185	191	193	231
des Mastdarmes (C19-C21)	912	68	67	79	82	69	75	82	88
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 237	96	90	114	81	99	100	105	94
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 471	134	115	119	108	121	101	148	135
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	3 972	357	314	361	303	328	338	322	348
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	3 737	326	293	337	288	307	320	305	330
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	401	46	29	34	41	32	42	29	37
der Brustdrüse (C50)	2 093	189	159	205	164	175	186	168	155
der Gebärmutter (C53-C55)	514	37	36	40	33	53	41	46	46
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	772	56	62	66	70	58	67	68	71
der Prostata (C61)	1 339	118	108	137	97	115	113	112	111
der Harnorgane (C64-C68)	1 231	107	94	102	100	97	91	98	107
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	657	57	37	55	59	64	53	71	58
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 954	163	165	173	169	149	168	165	171
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 007	109	79	86	86	79	80	85	78
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	385	34	29	38	34	30	26	30	47
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 532	417	330	428	343	350	388	373	476
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 797	361	282	357	282	299	336	315	368
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	3 357	291	302	328	248	265	272	276	368
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	4	–	–	1	1	–	–	–	1
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	42 730	3 988	3 854	4 326	3 464	3 350	3 327	3 312	3 727
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 244	666	682	652	615	556	577	514	590
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 868	841	806	885	736	707	662	692	760
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	11 216	1 068	1 001	1 245	881	877	905	889	1 001
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	6 489	635	574	746	527	496	522	503	605
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	9 184	875	831	920	742	713	698	735	826
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 041	595	617	798	477	438	420	377	584
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 785	158	163	224	131	113	139	116	222
Grippe (J10, J11)	104	2	35	54	5	2	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	694	75	76	98	55	56	38	31	69
Emphysem (J43)	243	30	20	33	20	18	26	15	20
Asthma (J45-J46)	401	37	37	49	23	36	30	26	27

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
58	97	88	125	12,4	13,3	16,6	16,6	10,2	10,8	12,0	8,5	19,7	6,6	10,7	10,0	13,8	(A00-B99)
2	2	1	5	0,4	0,6	0,6	0,4	0,1	0,7	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,1	0,6	(A15, A16)
1	1	–	1	0,1	–	0,6	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	–	0,3	0,6	(A17-A19)
1	–	3	5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	–	0,3	0,6	(B90)
6	6	5	1	0,5	0,6	0,9	0,6	0,5	0,7	0,3	0,1	0,2	0,7	0,7	0,6	0,1	(B20-B24)
1 881	1 946	1 922	2 044	221,4	225,2	223,5	230,1	215,1	217,1	221,5	221,1	230,4	214,1	214,2	218,6	225,0	(C00-C97)
44	50	44	41	5,9	5,7	5,3	6,8	7,3	6,8	5,1	5,2	8,5	5,0	5,5	5,0	4,5	(C00-C14)
33	32	47	49	4,4	3,9	4,8	4,6	4,2	4,7	4,6	4,1	3,7	3,8	3,5	5,3	5,4	(C15)
89	92	113	118	12,0	11,0	13,2	11,7	11,5	12,6	11,6	12,8	13,2	10,1	10,1	12,9	13,0	(C16)
176	189	210	193	21,8	23,1	21,9	21,6	20,3	20,4	21,8	21,3	25,5	20,0	20,8	23,9	21,2	(C18)
78	81	65	78	8,5	7,5	8,2	8,7	9,4	7,6	8,5	9,0	9,7	8,9	8,9	7,4	8,6	(C19-C21)
110	122	109	117	11,6	10,6	11,0	12,6	9,2	10,9	11,4	11,6	10,4	12,5	13,4	12,4	12,9	(C22-C24)
120	116	125	129	13,8	14,8	14,1	13,1	12,3	13,4	11,5	16,3	14,9	13,7	12,8	14,2	14,2	(C25)
310	324	324	343	37,2	39,4	38,4	39,9	34,6	36,2	38,5	35,5	38,4	35,3	35,7	36,9	37,8	(C30-C39)
291	304	308	328	35,0	36,0	35,8	37,2	32,9	33,9	36,5	33,6	36,4	33,1	33,5	35,0	36,1	(C33, C34)
31	32	27	21	3,8	5,1	3,5	3,8	4,7	3,5	4,8	3,2	4,1	3,5	3,5	3,1	2,3	(C43, C44)
189	156	171	176	19,6	20,9	19,4	22,6	18,7	19,3	21,2	18,5	17,1	21,5	17,2	19,5	19,4	(C50)
50	44	43	45	9,5	8,0	8,6	8,7	7,4	11,5	9,2	10,0	10,0	11,2	9,5	9,6	9,7	(C53-C55)
63	62	56	73	14,2	12,1	14,9	14,3	15,7	12,6	15,0	14,7	15,4	14,1	13,4	12,5	15,8	(C56, C57)
109	103	92	124	25,6	26,6	26,9	30,8	22,5	25,9	26,2	25,2	24,9	25,3	23,1	21,3	27,8	(C61)
104	114	105	112	11,5	11,8	11,5	11,3	11,4	10,7	10,4	10,8	11,8	11,8	12,6	11,9	12,3	(C64-C68)
49	54	47	53	6,2	6,3	4,5	6,1	6,7	7,1	6,0	7,8	6,4	5,6	5,9	5,3	5,8	(C69-C72)
140	175	163	153	18,3	18,0	20,2	19,1	19,3	16,4	19,1	18,2	18,8	15,9	19,3	18,5	16,8	(C81-C96)
91	80	73	81	9,4	12,0	9,7	9,5	9,8	8,7	9,1	9,4	8,6	10,4	8,8	8,3	8,9	(D00-D48)
27	25	36	29	3,6	3,8	3,5	4,2	3,9	3,3	3,0	3,3	5,2	3,1	2,8	4,1	3,2	(D50-D89)
282	397	356	392	42,4	46,1	40,3	47,3	39,1	38,6	44,2	41,1	52,5	32,1	43,7	40,5	43,2	(E00-E90)
238	333	297	329	35,6	39,9	34,5	39,4	32,2	33,0	38,3	34,7	40,6	27,1	36,7	33,8	36,2	(E10-E14)
235	257	245	270	31,4	32,1	36,9	36,2	28,3	29,2	31,0	30,4	40,6	26,8	28,3	27,9	29,7	(F00-G99)
–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(H00-H59)
–	–	1	–	0,0	–	–	0,1	0,1	–	–	–	0,1	–	–	0,1	–	(H60-H95)
3 176	3 350	3 272	3 584	400,2	440,4	471,2	477,6	395,1	369,6	379,1	365,1	410,7	361,5	368,8	372,2	394,6	(I00-I99)
571	596	557	668	67,8	73,5	75,4	88,1	54,4	48,3	47,9	41,6	64,4	37,8	47,2	50,0	58,8	(I21)
628	699	728	724	83,0	92,9	98,5	97,7	84,0	78,0	75,4	76,3	83,8	71,5	77,0	82,8	79,7	(I20, I22, I24, I25)
816	807	823	903	105,0	117,9	122,4	137,5	100,5	96,8	103,1	98,0	110,3	92,9	88,8	93,6	99,4	(I30-I52)
469	456	449	507	60,8	70,1	70,2	82,4	60,1	54,7	59,5	55,4	66,7	53,4	50,2	51,1	55,8	(I50, I519)
670	734	697	743	86,0	96,6	101,6	101,6	84,6	78,7	79,5	81,0	91,0	76,3	80,8	79,3	81,8	(I60-I69)
332	429	440	534	56,6	65,7	75,4	88,1	54,4	48,3	47,9	41,6	64,4	37,8	47,2	50,0	58,8	(J00-J99)
98	119	135	167	16,7	17,4	19,9	24,7	14,9	12,5	15,8	12,8	24,5	11,2	13,1	15,4	18,4	(J12-J18)
1	1	3	1	1,0	0,2	4,3	6,0	0,6	0,2	–	–	–	0,1	0,1	0,3	0,1	(J10, J11)
30	55	54	57	6,5	8,3	9,3	10,8	6,3	6,2	4,3	3,4	7,6	3,4	6,1	6,1	6,3	(J20, J21, J40-J42, J448)
15	11	16	19	2,3	3,3	2,4	3,6	2,3	2,0	3,0	1,7	2,2	1,7	1,2	1,8	2,1	(J43)
35	30	29	42	3,8	4,1	4,5	5,4	2,6	4,0	3,4	2,9	3,0	4,0	3,3	3,3	4,6	(J45-J46)

Noch: **6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 441	488	441	521	494	452	419	449	438
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	442	45	32	41	42	33	37	39	26
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	373	37	33	43	36	21	25	33	30
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	1 257	99	104	114	114	118	88	113	92
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 356	117	105	132	144	104	106	110	106
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	605	41	46	55	45	53	47	55	68
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 696	148	143	155	140	126	140	137	188
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfniere (N00-N05, N26)	61	4	–	12	6	4	3	8	5
Prostatahyperplasie (N40)	21	3	2	1	–	1	2	3	3
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	5	–	–	1	–	1	–	2	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	155	13	8	24	8	14	13	9	12
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	208	14	14	19	27	13	8	15	20
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 275	115	119	127	79	87	117	86	140
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 827	374	399	416	372	382	416	447	466
darunter									
Unfälle (V01-X59)	2 629	206	211	198	193	207	243	251	260
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	875	57	51	49	68	80	97	108	90
Stürze (W00-W19)	1 110	106	93	100	78	78	88	84	100
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1 461	110	108	146	120	126	113	139	142
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	85	2	6	10	6	4	6	8	9
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	97 229	8 786	8 345	9 557	7 793	7 706	7 722	7 736	8 883

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
427	461	412	439	51,0	53,9	53,9	57,5	56,3	49,9	47,7	49,5	48,3	48,6	50,8	46,9	48,3	(K00-K93)
35	42	45	25	4,1	5,0	3,9	4,5	4,8	3,6	4,2	4,3	2,9	4,0	4,6	5,1	2,8	(K25, K26)
23	22	28	42	3,5	4,1	4,0	4,7	4,1	2,3	2,8	3,6	3,3	2,6	2,4	3,2	4,6	(K56)
111	105	89	110	11,8	10,9	12,7	12,6	13,0	13,0	10,0	12,5	10,1	12,6	11,6	10,1	12,1	(K70)
109	116	96	111	12,7	12,9	12,8	14,6	16,4	11,5	12,1	12,1	11,7	12,4	12,8	10,9	12,2	(K71-K77, K80-K87)
37	52	46	60	5,7	4,5	5,6	6,1	5,1	5,8	5,4	6,1	7,5	4,2	5,7	5,2	6,6	(L00-M99)
113	128	144	134	15,9	16,3	17,5	17,1	16,0	13,9	16,0	15,1	20,7	12,9	14,1	16,4	14,8	(N00-N99)
5	6	4	4	0,6	0,4	–	1,3	0,7	0,4	0,3	0,9	0,6	0,6	0,7	0,5	0,4	(N00-N05, N26)
1	–	3	2	0,4	0,7	0,5	0,2	–	0,2	0,5	0,7	0,7	0,2	–	0,7	0,4	(N40)
1	–	–	–	0,5	–	–	15,1	–	14,0	–	26,1	–	13,9	–	–	–	(O00-O99)
21	12	9	12	1,5	1,4	1,0	2,6	0,9	1,5	1,5	1,0	1,3	2,4	1,3	1,0	1,3	(P00-P96)
15	21	22	20	1,9	1,5	1,7	2,1	3,1	1,4	0,9	1,7	2,2	1,7	2,3	2,5	2,2	(Q00-Q99)
91	79	105	130	11,9	12,7	14,5	14,0	9,0	9,6	13,3	9,5	15,4	10,4	8,7	11,9	14,3	(R00-R99)
409	425	386	335	45,2	41,3	48,8	45,9	42,4	42,1	47,4	49,3	51,4	46,6	46,8	43,9	36,9	(V01-Y89)
222	241	213	184	24,6	22,7	25,8	21,9	22,0	22,8	27,7	27,7	28,7	25,3	26,5	24,2	20,3	(V01-X59)
81	78	62	54	8,2	6,3	6,2	5,4	7,8	8,8	11,1	11,9	9,9	9,2	8,6	7,1	5,9	(V01-V99)
96	108	94	85	10,4	11,7	11,4	11,0	8,9	8,6	10,0	9,3	11,0	10,9	11,9	10,7	9,4	(W00-W19)
119	114	128	96	13,7	12,1	13,2	16,1	13,7	13,9	12,9	15,3	15,6	13,5	12,6	14,6	10,6	(X60-X84)
11	7	3	13	0,8	0,2	0,7	1,1	0,7	0,4	0,7	0,9	1,0	1,3	0,8	0,3	1,4	(X85-Y09)
7 196	7 759	7 557	8 189	910,5	970,3	1 020,3	1 055,2	888,9	850,2	880,0	852,7	979,0	819,2	854,2	859,6	901,5	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	575	36	9	27	17	22	23
2		w	747	48	19	31	21	35	28
3		z	1322	84	28	58	38	57	51
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	26	–	–	–	–	1	3
5		w	15	2	1	1	1	–	–
6		z	41	2	1	1	1	1	3
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	8	–	–	2	1	–	–
8		w	8	1	–	–	–	–	1
9		z	16	1	–	2	1	–	1
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	17	3	1	–	–	2	–
11		w	6	–	–	–	–	3	–
12		z	23	3	1	–	–	5	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	35	6	1	2	–	1	2
14		w	16	1	–	2	–	1	2
15		z	51	7	1	4	–	2	4
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12320	661	398	567	348	542	432
17		w	11319	665	325	535	286	473	382
18		z	23639	1326	723	1102	634	1015	814
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	509	24	15	18	14	17	20
20		w	122	12	2	4	3	4	3
21		z	631	36	17	22	17	21	23
22	des Ösophagus (C15)	m	373	22	14	17	11	15	10
23		w	95	6	2	9	1	3	4
24		z	468	28	16	26	12	18	14
25	des Magens (C16)	m	681	34	29	31	18	27	28
26		w	598	37	22	17	14	24	12
27		z	1279	71	51	48	32	51	40
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1112	58	37	52	36	58	34
29		w	1218	71	30	66	40	52	40
30		z	2330	129	67	118	76	110	74
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	492	17	14	18	17	22	17
32		w	420	26	13	23	10	22	13
33		z	912	43	27	41	27	44	30
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	676	38	33	31	16	29	26
35		w	561	21	17	28	13	18	15
36		z	1237	59	50	59	29	47	41
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	679	37	18	35	23	32	23
38		w	792	48	23	39	14	39	32
39		z	1471	85	41	74	37	71	55
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2930	170	110	133	68	135	91
41		w	1042	85	33	47	20	46	29
42		z	3972	255	143	180	88	181	120
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2734	163	102	121	66	129	86
44		w	1003	81	33	44	18	44	29
45		z	3737	244	135	165	84	173	115
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	236	12	3	12	6	8	10
47		w	165	8	2	6	2	5	5
48		z	401	20	5	18	8	13	15

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
4	13	5	16	10	8	22	3	25	24	13	12	26	6	44	1
10	21	8	5	4	11	21	7	32	35	13	12	32	8	46	2
14	34	13	21	14	19	43	10	57	59	26	24	58	14	90	3
–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	1	1	2	–	3	4
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	5
–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	1	1	2	1	4	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	9
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	12
–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	1	–	4	–	1	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	14
–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	3	–	5	–	2	15
149	347	118	254	157	155	363	78	353	484	285	140	412	177	634	16
151	313	102	196	159	162	335	77	331	436	252	137	376	152	560	17
300	660	220	450	316	317	698	155	684	920	537	277	788	329	1 194	18
7	13	6	10	9	7	17	1	12	15	10	7	16	7	23	19
1	5	1	–	4	5	3	–	1	3	2	2	4	2	12	20
8	18	7	10	13	12	20	1	13	18	12	9	20	9	35	21
4	9	5	4	5	7	13	1	10	8	12	1	9	6	23	22
–	3	2	–	–	1	1	1	4	4	4	3	4	1	2	23
4	12	7	4	5	8	14	2	14	12	16	4	13	7	25	24
8	29	11	12	8	12	25	–	13	28	13	14	25	9	25	25
8	22	8	7	8	14	25	4	14	31	8	5	16	7	23	26
16	51	19	19	16	26	50	4	27	59	21	19	41	16	48	27
12	39	12	28	10	7	37	6	36	44	29	14	25	17	54	28
16	35	11	20	16	13	35	5	46	49	22	12	36	20	53	29
28	74	23	48	26	20	72	11	82	93	51	26	61	37	107	30
2	18	2	12	8	5	13	4	9	26	10	7	17	3	27	31
9	13	1	4	6	6	8	5	11	15	12	4	12	3	14	32
11	31	3	16	14	11	21	9	20	41	22	11	29	6	41	33
11	17	5	19	10	5	12	7	18	32	14	4	23	13	33	34
7	15	8	15	6	8	19	1	15	26	15	4	14	10	39	35
18	32	13	34	16	13	31	8	33	58	29	8	37	23	72	36
7	16	6	15	9	10	22	5	18	35	12	5	19	7	34	37
10	18	11	13	11	17	27	1	23	34	10	12	18	9	38	38
17	34	17	28	20	27	49	6	41	69	22	17	37	16	72	39
40	81	23	59	33	30	87	14	105	122	72	37	126	49	180	40
8	27	10	16	14	20	25	14	41	40	24	12	54	8	53	41
48	108	33	75	47	50	112	28	146	162	96	49	180	57	233	42
37	80	21	51	30	26	80	13	98	115	69	32	117	47	168	43
8	26	9	16	14	20	22	12	41	38	23	10	51	8	53	44
45	106	30	67	44	46	102	25	139	153	92	42	168	55	221	45
1	3	1	8	4	4	5	2	8	6	10	2	7	–	11	46
5	6	–	4	2	2	6	–	2	4	2	1	6	5	5	47
6	9	1	12	6	6	11	2	10	10	12	3	13	5	16	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	23	1	–	4	1	1	1
50		w	2 070	130	63	97	60	80	87
51		z	2 093	131	63	101	61	81	88
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	514	21	15	21	16	17	21
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	772	36	20	43	20	36	28
54	der Prostata (C61)	m	1 339	77	43	71	40	63	52
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	765	45	20	33	21	27	27
56		w	466	28	8	17	15	15	15
57		z	1 231	73	28	50	36	42	42
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	368	18	6	15	12	15	13
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	289	18	15	19	14	11	4
60		z	657	36	21	34	26	26	17
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	967	46	28	43	29	52	40
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	987	58	26	44	22	49	35
63		z	1 954	104	54	87	51	101	75
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	467	15	13	20	8	18	23
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	540	20	17	17	13	21	18
66		z	1 007	35	30	37	21	39	41
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	172	9	–	7	8	3	10
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	213	8	4	7	6	5	6
69	(D50-D89)	z	385	17	4	14	14	8	16
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 676	71	47	78	27	81	49
71	(E00-E90)	w	2 856	123	73	148	45	110	95
72		z	4 532	194	120	226	72	191	144
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 416	56	42	63	22	63	39
74		w	2 381	88	56	122	35	85	78
75		z	3 797	144	98	185	57	148	117
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	1 676	101	44	88	34	88	60
77	Nervensystems (F00-G99)	w	1 681	86	54	60	36	80	63
78		z	3 357	187	98	148	70	168	123
79	Krankheiten des Auges und der	m	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	4	1	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–
84		z	4	1	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 404	996	526	810	446	737	745
86		w	25 326	1 527	742	1 134	650	1 063	954
87		z	42 730	2 523	1 268	1 944	1 096	1 800	1 699
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 890	223	115	198	113	163	156
89		w	3 354	219	86	161	99	127	130
90		z	7 244	442	201	359	212	290	286
91	Sonstige ischämische und chronische	m	4 008	239	134	199	95	187	170
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	4 860	357	157	239	119	227	170
93		z	8 868	596	291	438	214	414	340
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 967	237	128	176	108	167	177
95		w	7 249	445	211	323	205	308	280
96		z	11 216	682	339	499	313	475	457

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	49
28	55	16	41	25	18	64	15	58	70	51	32	83	24	108	50
28	55	16	41	25	18	65	15	58	71	52	32	83	24	109	51
6	14	1	8	9	7	13	1	13	23	13	10	8	6	20	52
11	23	7	21	16	11	19	5	24	27	21	6	21	13	37	53
12	36	12	29	14	14	37	8	35	41	36	14	41	14	52	54
9	24	13	13	12	14	18	8	18	23	15	11	32	13	39	55
8	11	4	10	6	10	20	4	9	22	14	7	14	7	27	56
17	35	17	23	18	24	38	12	27	45	29	18	46	20	66	57
5	17	2	9	5	5	9	4	12	13	8	3	8	6	21	58
3	8	1	5	7	4	11	–	6	7	4	3	4	3	19	59
8	25	3	14	12	9	20	4	18	20	12	6	12	9	40	60
9	15	10	19	15	15	29	7	31	42	16	8	30	13	45	61
12	25	10	15	12	11	28	11	29	41	23	10	31	17	44	62
21	40	20	34	27	26	57	18	60	83	39	18	61	30	89	63
1	15	5	8	8	7	13	3	11	25	19	5	12	7	23	64
10	25	4	10	6	8	15	2	24	23	13	6	28	7	28	65
11	40	9	18	14	15	28	5	35	48	32	11	40	14	51	66
–	5	4	5	–	3	7	–	13	6	5	6	5	1	8	67
3	6	1	4	4	1	5	1	8	13	8	8	13	7	10	68
3	11	5	9	4	4	12	1	21	19	13	14	18	8	18	69
16	50	18	34	21	21	43	12	46	76	33	27	53	17	89	70
46	86	22	55	39	33	78	20	77	104	54	37	108	55	140	71
62	136	40	89	60	54	121	32	123	180	87	64	161	72	229	72
15	44	17	29	16	12	35	10	34	59	31	18	49	12	76	73
41	71	19	45	31	29	67	17	52	82	39	24	97	41	113	74
56	115	36	74	47	41	102	27	86	141	70	42	146	53	189	75
30	48	17	33	14	28	53	12	44	49	31	17	73	17	81	76
17	55	19	29	17	19	53	18	58	70	36	22	59	22	79	77
47	103	36	62	31	47	106	30	102	119	67	39	132	39	160	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	84
221	527	190	356	212	265	557	117	566	679	380	221	604	288	908	85
322	749	255	473	337	340	852	214	807	942	572	321	763	421	1 309	86
543	1 276	445	829	549	605	1 409	331	1 373	1 621	952	542	1 367	709	2 217	87
43	124	46	72	55	61	126	25	141	142	94	54	147	66	195	88
50	102	36	58	42	41	123	21	139	135	72	51	91	57	183	89
93	226	82	130	97	102	249	46	280	277	166	105	238	123	378	90
45	113	48	65	48	67	137	33	132	158	84	50	152	59	249	91
71	133	53	87	48	66	188	51	158	200	117	53	160	90	254	92
116	246	101	152	96	133	325	84	290	358	201	103	312	149	503	93
58	130	44	104	54	62	124	24	116	124	60	53	122	58	191	94
88	227	72	132	110	111	217	38	206	229	132	97	217	88	383	95
146	357	116	236	164	173	341	62	322	353	192	150	339	146	574	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 976	129	65	105	70	85	100
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	4 513	298	133	222	151	191	178
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	6 489	427	198	327	221	276	278
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 324	177	94	141	90	120	149
101		w	5 860	280	187	247	129	243	229
102		z	9 184	457	281	388	219	363	378
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 036	147	83	125	78	124	100
104		w	3 005	162	69	116	68	115	107
105		z	6 041	309	152	241	146	239	207
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	686	39	20	34	23	22	26
107		w	1 099	48	25	45	26	50	35
108		z	1 785	87	45	79	49	72	61
109	Grippe (J10, J11)	m	39	1	1	—	—	1	1
110		w	65	2	—	3	—	—	5
111		z	104	3	1	3	—	1	6
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	329	15	8	10	9	13	17
113		w	365	24	7	20	7	12	13
114		z	694	39	15	30	16	25	30
115	Emphysem (J43)	m	144	4	4	6	3	11	5
116		w	99	7	7	5	3	5	2
117		z	243	11	11	11	6	16	7
118	Asthma (J45-J46)	m	197	17	9	5	4	6	6
119		w	204	18	6	10	3	6	14
120		z	401	35	15	15	7	12	20
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 728	160	82	126	77	125	91
122		w	2 713	171	70	105	61	141	102
123		z	5 441	331	152	231	138	266	193
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	181	12	7	8	6	7	7
125	(K25, K26)	w	261	18	4	11	8	13	9
126		z	442	30	11	19	14	20	16
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	148	9	4	6	2	13	4
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	225	13	6	9	6	11	5
129		z	373	22	10	15	8	24	9
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	885	63	34	47	26	46	35
131		w	372	30	15	24	5	22	16
132		z	1 257	93	49	71	31	68	51
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	792	41	19	30	26	30	27
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	564	36	11	16	6	34	25
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 356	77	30	46	32	64	52
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	197	8	6	6	4	8	6
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	408	20	10	10	4	15	13
138		z	605	28	16	16	8	23	19
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	738	36	22	26	22	29	23
140		w	958	54	21	40	27	41	26
141		z	1 696	90	43	66	49	70	49
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	29	—	—	—	1	2	2
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	32	4	1	—	—	1	—
144		z	61	4	1	—	1	3	2

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
25	62	10	54	31	34	63	12	48	60	22	29	62	31	86	97
61	135	46	87	71	70	126	26	128	144	76	65	135	62	244	98
86	197	56	141	102	104	189	38	176	204	98	94	197	93	330	99
45	97	37	66	34	41	98	24	106	141	92	31	94	56	149	100
59	180	55	117	67	69	181	67	187	217	182	63	154	104	269	101
104	277	92	183	101	110	279	91	293	358	274	94	248	160	418	102
29	96	39	60	40	40	80	11	97	136	71	38	107	55	155	103
43	84	28	46	43	31	93	41	110	109	82	51	130	48	141	104
72	180	67	106	83	71	173	52	207	245	153	89	237	103	296	105
8	20	5	16	11	4	23	3	32	40	16	14	29	13	45	106
15	26	6	17	15	15	35	14	50	43	35	32	45	21	63	107
23	46	11	33	26	19	58	17	82	83	51	46	74	34	108	108
1	1	3	3	–	1	–	–	1	2	1	–	1	–	1	109
1	1	–	1	–	2	4	–	2	–	–	–	1	–	2	110
2	2	3	4	–	3	4	–	3	2	1	–	2	–	3	111
4	12	3	4	2	4	6	4	10	21	19	5	6	5	9	112
4	14	7	4	4	2	19	8	11	20	18	–	6	5	13	113
8	26	10	8	6	6	25	12	21	41	37	5	12	10	22	114
2	7	7	6	–	–	3	–	4	6	1	2	4	7	6	115
1	2	2	2	2	3	3	3	–	5	–	1	4	2	3	116
3	9	9	8	2	3	6	3	4	11	1	3	8	9	9	117
–	4	–	3	2	3	8	2	7	6	3	2	7	2	10	118
2	6	3	2	3	1	3	5	6	5	7	–	9	4	6	119
2	10	3	5	5	4	11	7	13	11	10	2	16	6	16	120
24	76	33	54	26	44	97	15	88	116	68	31	91	29	116	121
36	88	18	49	34	37	75	21	102	106	57	35	93	38	129	122
60	164	51	103	60	81	172	36	190	222	125	66	184	67	245	123
1	3	3	2	1	1	5	1	3	7	2	1	10	1	6	124
4	9	2	4	7	1	10	2	16	12	3	2	4	–	14	125
5	12	5	6	8	2	15	3	19	19	5	3	14	1	20	126
–	5	–	3	2	2	4	1	7	10	5	2	4	2	7	127
3	10	2	2	–	7	7	2	11	10	4	6	2	4	13	128
3	15	2	5	2	9	11	3	18	20	9	8	6	6	20	129
6	30	9	24	7	4	36	2	30	35	18	12	24	11	35	130
2	17	2	5	2	5	12	3	11	13	7	6	14	5	12	131
8	47	11	29	9	9	48	5	41	48	25	18	38	16	47	132
7	22	14	14	7	20	30	6	25	36	19	6	31	8	39	133
7	18	4	11	7	12	16	2	18	24	10	10	26	12	34	134
14	40	18	25	14	32	46	8	43	60	29	16	57	20	73	135
1	10	5	1	–	1	8	4	3	9	5	1	4	1	9	136
8	14	4	7	6	2	9	5	14	16	7	9	11	7	15	137
9	24	9	8	6	3	17	9	17	25	12	10	15	8	24	138
8	22	4	9	8	11	20	4	22	26	9	13	30	14	57	139
12	21	8	14	7	10	17	6	34	43	15	11	74	10	64	140
20	43	12	23	15	21	37	10	56	69	24	24	104	24	121	141
–	1	–	–	–	–	–	1	4	4	–	–	–	–	3	142
–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3	–	–	143
–	2	–	–	–	–	–	1	5	6	–	–	3	–	3	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	21	2	–	2	–	–	–
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	1	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	83	5	3	5	5	5	3
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	72	4	3	3	–	2	2
149		z	155	9	6	8	5	7	5
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	109	8	2	3	3	4	4
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	99	6	3	7	–	4	5
152		z	208	14	5	10	3	8	9
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	419	46	10	38	15	18	17
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	856	74	36	48	19	47	36
155		z	1 275	120	46	86	34	65	53
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 871	135	77	100	59	110	95
157		w	1 956	85	53	87	41	74	59
158		z	4 827	220	130	187	100	184	154
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 552	65	40	56	27	57	52
160		w	1 077	43	33	45	25	46	31
161		z	2 629	108	73	101	52	103	83
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	634	16	16	23	11	21	24
163		w	241	4	6	13	7	16	8
164		z	875	20	22	36	18	37	32
165	Stürze (W00-W19)	m	525	33	12	18	11	19	19
166		w	585	29	17	26	12	23	19
167		z	1 110	62	29	44	23	42	38
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 070	63	29	35	24	51	36
169		w	391	16	10	22	8	13	17
170		z	1 461	79	39	57	32	64	53
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	47	3	2	1	2	–	–
172		w	38	2	1	1	2	1	–
173		z	85	5	3	2	4	1	–
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	44 475	2 435	1 322	2 026	1 151	1 914	1 681
175		w	52 754	3 054	1 499	2 348	1 277	2 226	1 896
176		z	97 229	5 489	2 821	4 374	2 428	4 140	3 577

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	145
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	146
–	2	1	2	5	2	1	–	2	3	1	2	5	2	2	147
2	2	3	1	–	1	5	–	1	2	1	1	4	1	2	148
2	4	4	3	5	3	6	–	3	5	2	3	9	3	4	149
–	5	1	5	1	1	2	1	2	1	1	1	3	–	9	150
2	1	–	4	–	2	5	–	2	7	–	–	3	2	–	151
2	6	1	9	1	3	7	1	4	8	1	1	6	2	9	152
12	10	5	10	12	10	14	3	2	7	7	7	13	5	11	153
19	33	13	28	9	26	42	3	13	23	5	22	22	4	37	154
31	43	18	38	21	36	56	6	15	30	12	29	35	9	48	155
37	95	35	60	46	48	74	21	71	108	68	34	90	37	136	156
19	57	15	28	30	21	52	20	71	67	49	43	59	33	94	157
56	152	50	88	76	69	126	41	142	175	117	77	149	70	230	158
19	50	15	36	25	24	36	15	31	59	40	15	44	21	72	159
9	33	7	20	15	8	29	11	37	32	23	23	29	20	48	160
28	83	22	56	40	32	65	26	68	91	63	38	73	41	120	161
9	19	11	19	10	11	22	2	11	23	12	4	12	6	30	162
1	10	2	8	4	1	11	–	2	8	1	3	2	8	10	163
10	29	13	27	14	12	33	2	13	31	13	7	14	14	40	164
6	20	1	10	8	7	8	8	11	22	14	8	16	7	21	165
5	21	3	8	6	5	15	6	25	15	16	8	21	6	27	166
11	41	4	18	14	12	23	14	36	37	30	16	37	13	48	167
17	37	16	20	16	16	33	5	30	36	21	15	31	11	51	168
2	6	4	3	7	6	11	3	12	15	14	12	14	6	27	169
19	43	20	23	23	22	44	8	42	51	35	27	45	17	78	170
–	1	2	1	2	3	–	–	3	1	1	–	3	2	1	171
2	–	–	–	1	1	–	1	2	4	–	1	3	–	2	172
2	1	2	1	3	4	–	1	5	5	1	1	6	2	3	173
532	1 321	480	907	560	644	1 354	284	1 345	1 749	996	556	1 528	656	2 283	174
700	1 555	500	949	695	704	1 658	435	1 684	1 996	1 164	715	1 775	815	2 655	175
1 232	2 876	980	1 856	1 255	1 348	3 012	719	3 029	3 745	2 160	1 271	3 303	1 471	4 938	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	4	9	7	8	14	8	11	23
2		w	12	10	15	9	15	7	12	28
3		z	16	19	22	17	29	15	23	51
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	1	–	–	1	–	2	–
5		w	–	–	–	1	–	–	1	1
6		z	–	1	–	1	1	–	3	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	1	–	–	–
8		w	–	–	1	–	–	–	–	–
9		z	–	–	1	–	1	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
11		w	1	–	–	–	–	1	–	–
12		z	1	–	–	–	–	1	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	1	–	–	2	1	1	–
14		w	–	–	1	–	1	–	–	–
15		z	–	1	1	–	3	1	1	–
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	143	173	194	143	226	288	187	523
17		w	130	162	182	119	250	294	149	478
18		z	273	335	376	262	476	582	336	1 001
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	6	10	8	4	11	13	12	29
20		w	3	1	1	1	2	6	1	6
21		z	9	11	9	5	13	19	13	35
22	des Ösophagus (C15)	m	3	5	4	2	7	9	12	11
23		w	–	1	2	–	3	3	1	4
24		z	3	6	6	2	10	12	13	15
25	des Magens (C16)	m	11	6	12	8	13	16	4	31
26		w	8	10	7	7	11	14	5	27
27		z	19	16	19	15	24	30	9	58
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	9	14	20	11	12	31	16	51
29		w	14	16	23	13	27	31	19	65
30		z	23	30	43	24	39	62	35	116
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	4	5	9	3	10	8	8	31
32		w	6	7	2	1	11	8	6	19
33		z	10	12	11	4	21	16	14	50
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	9	12	17	11	13	19	13	20
35		w	10	10	14	7	9	13	14	25
36		z	19	22	31	18	22	32	27	45
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	14	12	9	10	15	17	14	29
38		w	5	9	10	9	14	19	11	47
39		z	19	21	19	19	29	36	25	76
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	42	41	41	37	53	50	40	109
41		w	19	6	14	9	23	21	12	45
42		z	61	47	55	46	76	71	52	154
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	41	38	39	35	48	48	37	99
44		w	19	6	14	9	22	21	10	42
45		z	60	44	53	44	70	69	47	141
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	1	3	2	1	3	6	3	12
47		w	1	4	–	–	6	5	1	9
48		z	2	7	2	1	9	11	4	21

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
8	8	2	14	6	9	13	14	9	2	8	8	12	9	4	1
13	10	6	35	12	11	22	8	13	7	6	7	17	18	7	2
21	18	8	49	18	20	35	22	22	9	14	15	29	27	11	3
1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5
3	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	6
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	7
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	9
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	11
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	3	–	–	12
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	13
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	14
–	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	15
164	280	173	350	258	191	295	165	237	155	194	205	256	310	156	16
155	240	155	322	262	191	303	159	209	136	190	173	222	312	121	17
319	520	328	672	520	382	598	324	446	291	384	378	478	622	277	18
8	14	5	18	13	3	15	9	9	9	4	10	8	16	7	19
1	2	3	2	3	2	–	3	3	3	–	1	2	2	1	20
9	16	8	20	16	5	15	12	12	12	4	11	10	18	8	21
5	8	3	16	12	8	13	6	1	10	5	4	8	8	7	22
2	–	–	3	5	2	3	4	1	–	–	2	3	1	–	23
7	8	3	19	17	10	16	10	2	10	5	6	11	9	7	24
17	12	6	29	10	9	13	12	9	8	10	13	10	12	11	25
8	17	7	14	10	13	15	11	16	8	15	9	14	21	5	26
25	29	13	43	20	22	28	23	25	16	25	22	24	33	16	27
10	28	13	28	29	11	31	12	22	13	16	24	24	29	13	28
22	42	16	29	22	16	40	13	18	16	19	10	20	25	14	29
32	70	29	57	51	27	71	25	40	29	35	34	44	54	27	30
4	17	11	8	8	7	18	7	14	7	9	10	3	11	12	31
5	9	4	21	7	9	12	5	5	7	6	14	8	11	7	32
9	26	15	29	15	16	30	12	19	14	15	24	11	22	19	33
9	11	10	21	10	11	22	9	12	7	8	9	9	10	8	34
6	8	7	11	14	12	15	10	5	5	8	12	10	19	3	35
15	19	17	32	24	23	37	19	17	12	16	21	19	29	11	36
13	8	9	16	13	9	8	9	14	8	12	11	12	23	6	37
14	15	14	13	25	12	22	16	17	8	8	7	10	31	9	38
27	23	23	29	38	21	30	25	31	16	20	18	22	54	15	39
36	68	39	80	61	44	68	31	60	29	47	46	45	69	29	40
5	23	12	29	35	12	23	14	23	11	17	14	11	25	13	41
41	91	51	109	96	56	91	45	83	40	64	60	56	94	42	42
35	64	37	75	58	40	64	28	58	25	41	42	43	63	25	43
5	22	12	29	31	11	23	14	23	11	17	14	11	24	13	44
40	86	49	104	89	51	87	42	81	36	58	56	54	87	38	45
2	9	6	7	5	5	5	4	4	5	6	6	7	8	3	46
2	5	5	9	7	2	3	3	4	1	6	3	4	7	–	47
4	14	11	16	12	7	8	7	8	6	12	9	11	15	3	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	–	–	1	1	–	3
50		w	16	32	41	21	41	58	36	66
51		z	16	32	41	21	42	59	36	69
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	7	9	7	4	12	19	9	26
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	9	15	7	10	20	21	4	41
54	der Prostata (C61)	m	14	19	17	22	28	31	23	57
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	5	13	9	9	11	14	7	33
56		w	5	7	11	6	5	12	4	15
57		z	10	20	20	15	16	26	11	48
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	4	5	10	6	6	12	5	15
59		w	1	3	3	2	11	11	5	6
60		z	5	8	13	8	17	23	10	21
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	m	10	13	13	9	15	26	20	40
62	Gewebes (C81-C96)	w	12	12	17	13	26	30	8	43
63		z	22	25	30	22	41	56	28	83
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	10	4	12	9	4	7	7	27
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	7	10	9	8	10	10	6	24
66		z	17	14	21	17	14	17	13	51
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	2	3	3	3	4	2	1	5
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	3	4	2	5	1	2	2	5
69	(D50-D89)	z	5	7	5	8	5	4	3	10
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	30	35	33	32	33	19	76
71	(E00-E90)	w	30	54	44	35	54	56	48	119
72		z	51	84	79	68	86	89	67	195
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	20	24	25	26	29	30	18	69
74		w	20	46	35	30	49	51	44	106
75		z	40	70	60	56	78	81	62	175
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	18	20	11	21	46	46	18	75
77	Nervensystems (F00-G99)	w	21	18	16	15	30	43	24	70
78		z	39	38	27	36	76	89	42	145
79	Krankheiten des Auges und der	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	1	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	1	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	213	257	302	249	273	345	250	629
86		w	331	418	432	347	494	506	345	950
87		z	544	675	734	596	767	851	595	1 579
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	42	66	65	42	56	66	58	143
89		w	36	54	42	43	67	61	49	115
90		z	78	120	107	85	123	127	107	258
91	Sonstige ischämische und chronische	m	54	40	73	50	71	62	60	132
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	96	90	110	75	88	78	60	140
93		z	150	130	183	125	159	140	120	272
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	40	60	51	56	57	86	67	143
95		w	78	102	113	85	143	180	101	294
96		z	118	162	164	141	200	266	168	437

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
–	–	2	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	49
24	34	30	74	40	34	55	19	27	21	35	25	46	64	26	50
24	34	32	74	40	34	55	19	28	23	36	25	46	64	26	51
11	5	9	18	14	12	10	8	13	9	7	10	14	14	4	52
7	17	7	16	19	12	17	15	16	7	4	17	21	20	5	53
20	27	15	49	33	19	29	18	22	17	24	24	40	37	13	54
7	15	11	25	18	16	23	18	13	8	15	11	21	18	10	55
4	9	10	15	11	6	11	3	9	8	8	6	9	14	7	56
11	24	21	40	29	22	34	21	22	16	23	17	30	32	17	57
4	9	8	5	7	9	6	8	5	6	2	5	13	6	6	58
3	8	5	8	9	2	7	3	5	3	4	4	8	6	6	59
7	17	13	13	16	11	13	11	10	9	6	9	21	12	12	60
16	19	15	28	22	20	16	8	27	7	19	13	30	31	8	61
19	17	14	19	15	19	22	10	24	14	26	18	22	26	8	62
35	36	29	47	37	39	38	18	51	21	45	31	52	57	16	63
3	12	3	12	6	10	11	5	14	5	12	9	11	10	5	64
7	9	4	21	8	7	17	11	9	9	4	9	10	12	4	65
10	21	7	33	14	17	28	16	23	14	16	18	21	22	9	66
3	5	3	6	3	1	5	2	3	1	3	1	1	5	2	67
5	4	1	7	6	6	6	5	3	4	3	3	3	4	1	68
8	9	4	13	9	7	11	7	6	5	6	4	4	9	3	69
17	47	17	38	39	29	42	22	31	22	28	27	42	52	35	70
48	79	34	74	66	39	85	38	59	25	62	49	71	86	53	71
65	126	51	112	105	68	127	60	90	47	90	76	113	138	88	72
17	38	15	32	33	28	39	20	26	22	24	24	37	46	32	73
44	76	31	65	60	32	69	30	49	19	54	43	64	81	51	74
61	114	46	97	93	60	108	50	75	41	78	67	101	127	83	75
20	37	20	47	45	31	31	31	37	15	32	27	29	41	16	76
33	36	28	62	34	25	55	29	35	15	16	23	43	42	16	77
53	73	48	109	79	56	86	60	72	30	48	50	72	83	32	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
226	375	221	458	323	265	418	263	363	193	267	270	306	416	171	85
355	551	288	660	477	364	675	379	535	308	408	362	490	610	294	86
581	926	509	1 118	800	629	1 093	642	898	501	675	632	796	1 026	465	87
64	78	57	88	63	62	80	47	89	38	55	60	61	108	43	88
43	64	29	72	70	47	104	41	89	36	52	42	55	80	40	89
107	142	86	160	133	109	184	88	178	74	107	102	116	188	83	90
53	71	37	92	97	61	104	51	92	40	69	45	71	79	40	91
74	97	39	98	74	63	102	63	137	47	72	47	79	81	52	92
127	168	76	190	171	124	206	114	229	87	141	92	150	160	92	93
42	110	46	123	56	63	99	63	69	53	64	79	75	105	43	94
99	169	81	218	141	124	188	113	112	106	142	119	149	195	78	95
141	279	127	341	197	187	287	176	181	159	206	198	224	300	121	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	18	35	20	34	20	40	24	73
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	50	66	75	56	78	89	54	177
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	68	101	95	90	98	129	78	250
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	41	45	67	60	61	85	36	158
101		w	76	97	105	92	122	120	70	260
102		z	117	142	172	152	183	205	106	418
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	48	43	51	44	40	59	36	137
104		w	55	47	41	32	70	68	36	124
105		z	103	90	92	76	110	127	72	261
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	14	6	14	9	9	12	6	25
107		w	19	17	12	12	29	24	13	43
108		z	33	23	26	21	38	36	19	68
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	1	–	–	2	–	–
110		w	2	6	1	1	1	–	–	3
111		z	2	6	2	1	1	2	–	3
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	4	12	3	10	3	10	2	10
113		w	11	8	6	5	9	5	–	14
114		z	15	20	9	15	12	15	2	24
115	Emphysem (J43)	m	–	1	2	1	1	5	1	8
116		w	–	–	–	–	3	2	–	5
117		z	–	1	2	1	4	7	1	13
118	Asthma (J45-J46)	m	1	2	2	–	5	–	3	11
119		w	–	–	2	–	8	3	3	6
120		z	1	2	4	–	13	3	6	17
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	43	35	58	27	49	55	45	112
122		w	32	23	37	38	55	65	47	100
123		z	75	58	95	65	104	120	92	212
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	6	2	1	1	4	2	4	10
125	(K25, K26)	w	6	3	3	1	8	5	2	10
126		z	12	5	4	2	12	7	6	20
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	1	2	2	2	1	2	4	5
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	1	2	3	2	2	4	5	9
129		z	2	4	5	4	3	6	9	14
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	20	14	15	6	14	22	14	33
131		w	3	3	5	5	7	6	11	16
132		z	23	17	20	11	21	28	25	49
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	5	11	23	8	13	16	11	29
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	9	7	5	6	15	13	6	21
135	(K71-K77, K80-K87)	z	14	18	28	14	28	29	17	50
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	2	7	3	3	9	6	–	13
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	6	4	9	7	13	13	4	20
138		z	8	11	12	10	22	19	4	33
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	14	11	13	8	15	29	14	33
140		w	12	13	11	9	23	27	14	47
141		z	26	24	24	17	38	56	28	80
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	–	–	–	–	1	–	–	–
143	Schrumpfniere (N00-N05, N26)	w	–	–	1	–	1	1	–	2
144		z	–	–	1	–	2	1	–	2

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
22	58	14	71	20	36	41	32	31	29	29	38	33	52	23	97
54	112	47	129	75	65	123	63	77	67	94	74	81	107	51	98
76	170	61	200	95	101	164	95	108	96	123	112	114	159	74	99
37	82	41	109	62	44	82	51	73	40	47	45	67	83	26	100
76	132	74	184	124	90	164	91	106	67	87	89	128	150	70	101
113	214	115	293	186	134	246	142	179	107	134	134	195	233	96	102
49	65	47	86	61	49	87	36	52	32	52	50	62	103	36	103
37	64	38	85	45	41	89	43	60	44	40	52	63	76	38	104
86	129	85	171	106	90	176	79	112	76	92	102	125	179	74	105
11	10	8	13	7	5	19	4	12	5	7	10	12	18	7	106
11	26	11	18	18	15	39	14	20	19	11	16	14	27	10	107
22	36	19	31	25	20	58	18	32	24	18	26	26	45	17	108
1	2	–	4	–	2	2	–	–	–	1	–	2	1	2	109
2	3	2	1	2	–	3	2	–	1	3	1	2	4	1	110
3	5	2	5	2	2	5	2	–	1	4	1	4	5	3	111
9	4	5	14	5	4	9	6	9	3	1	4	6	8	2	112
6	6	5	9	4	3	6	5	6	3	4	11	8	7	6	113
15	10	10	23	9	7	15	11	15	6	5	15	14	15	8	114
2	4	2	2	2	3	2	1	2	1	4	3	2	5	2	115
2	4	1	1	2	3	6	1	1	–	1	–	3	–	2	116
4	8	3	3	4	6	8	2	3	1	5	3	5	5	4	117
3	8	4	5	7	8	2	–	2	2	7	3	5	10	1	118
2	7	2	4	1	3	6	5	4	2	4	7	7	5	4	119
5	15	6	9	8	11	8	5	6	4	11	10	12	15	5	120
40	63	40	78	63	38	58	30	55	31	40	51	54	64	30	121
42	73	40	70	54	40	62	37	38	36	43	36	55	81	41	122
82	136	80	148	117	78	120	67	93	67	83	87	109	145	71	123
3	9	2	9	5	–	5	3	1	–	1	7	3	8	1	124
3	7	6	8	4	4	–	7	5	3	3	7	5	5	3	125
6	16	8	17	9	4	5	10	6	3	4	14	8	13	4	126
2	2	–	7	3	–	4	2	1	2	2	4	4	4	–	127
3	7	3	6	4	2	7	4	2	5	4	2	4	6	5	128
5	9	3	13	7	2	11	6	3	7	6	6	8	10	5	129
14	18	17	20	22	12	22	8	9	6	9	17	17	14	8	130
3	13	1	13	5	8	10	3	7	3	2	2	6	10	2	131
17	31	18	33	27	20	32	11	16	9	11	19	23	24	10	132
13	20	9	22	14	12	14	11	23	11	19	10	13	18	10	133
9	15	8	12	16	3	8	7	6	7	12	4	10	12	14	134
22	35	17	34	30	15	22	18	29	18	31	14	23	30	24	135
6	2	3	6	6	1	3	4	1	1	3	3	5	6	4	136
3	8	4	14	5	8	16	8	5	6	8	9	6	19	7	137
9	10	7	20	11	9	19	12	6	7	11	12	11	25	11	138
10	16	4	19	11	10	13	9	10	10	18	4	19	22	11	139
14	21	14	20	23	8	19	22	13	13	14	13	26	22	5	140
24	37	18	39	34	18	32	31	23	23	32	17	45	44	16	141
1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	3	–	142
1	1	1	–	1	–	2	2	1	2	1	2	–	–	–	143
2	3	1	–	2	–	2	2	1	2	3	3	–	3	–	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	–	–	–	–	–	2	1	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	–	–	–	–	–	–	–	1
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	1	1	–	–	2	1	–	2
148		w	2	1	2	1	1	1	1	4
149		z	3	2	2	1	3	2	1	6
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	–	3	3	2	7	3	1	6
151		w	–	–	2	1	–	1	1	5
152		z	–	3	5	3	7	4	2	11
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	3	5	4	5	8	12	8	12
154		w	5	3	12	5	19	20	5	29
155		z	8	8	16	10	27	32	13	41
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	39	57	43	36	49	67	51	131
157		w	26	29	35	29	46	43	31	83
158		z	65	86	78	65	95	110	82	214
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	21	35	20	25	24	35	27	83
160		w	15	18	15	20	24	20	12	43
161		z	36	53	35	45	48	55	39	126
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	7	17	10	6	9	21	11	32
163		w	2	5	3	5	4	4	2	12
164		z	9	22	13	11	13	25	13	44
165	Stürze (W00-W19)	m	3	11	8	13	7	9	8	26
166		w	9	9	8	12	14	15	5	20
167		z	12	20	16	25	21	24	13	46
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	13	18	19	9	22	28	17	41
169		w	5	3	11	3	6	11	11	20
170		z	18	21	30	12	28	39	28	61
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	1	1	–	–	–	–	1	1
172		w	2	1	–	–	1	–	–	–
173		z	3	2	–	–	1	–	1	1
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	561	658	740	591	778	961	648	1 804
175		w	672	796	849	660	1 081	1 156	725	2 087
176		z	1 233	1 454	1 589	1 251	1 859	2 117	1 373	3 891

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
–	–	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	2	1	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	146
–	–	1	3	2	–	3	1	1	–	1	1	3	4	–	147
–	1	–	–	1	1	2	1	–	–	2	1	6	1	3	148
–	1	1	3	3	1	5	2	1	–	3	2	9	5	3	149
–	2	1	–	4	1	5	1	1	1	2	2	4	3	–	150
3	3	–	3	3	–	3	4	1	3	–	–	9	3	1	151
3	5	1	3	7	1	8	5	2	4	2	2	13	6	1	152
5	9	6	9	8	4	6	7	2	5	8	3	9	7	2	153
12	21	10	19	13	12	10	14	12	10	11	10	15	11	19	154
17	30	16	28	21	16	16	21	14	15	19	13	24	18	21	155
48	85	44	75	67	61	65	47	58	35	44	55	51	88	39	156
25	60	25	65	35	27	59	36	48	23	30	21	38	64	21	157
73	145	69	140	102	88	124	83	106	58	74	76	89	152	60	158
26	49	29	40	39	38	31	25	31	17	24	30	22	58	24	159
10	32	15	35	29	17	39	21	29	10	24	14	22	34	12	160
36	81	44	75	68	55	70	46	60	27	48	44	44	92	36	161
12	23	11	20	7	19	12	8	15	4	17	14	8	26	13	162
2	3	3	9	5	5	4	2	5	2	6	6	8	14	5	163
14	26	14	29	12	24	16	10	20	6	23	20	16	40	18	164
7	16	13	12	21	10	13	10	12	6	1	6	5	23	6	165
6	20	9	16	15	6	24	17	19	6	14	4	8	11	5	166
13	36	22	28	36	16	37	27	31	12	15	10	13	34	11	167
19	34	11	27	26	19	29	19	21	16	13	21	21	22	12	168
5	13	4	12	1	4	13	5	5	6	2	4	9	8	2	169
24	47	15	39	27	23	42	24	26	22	15	25	30	30	14	170
–	–	1	3	–	1	2	2	2	–	–	3	–	1	–	171
–	1	–	–	–	2	–	1	2	1	1	–	–	2	–	172
–	1	1	3	–	3	2	3	4	1	1	3	–	3	–	173
599	1 006	585	1 201	902	700	1 055	637	874	508	712	716	864	1 140	511	174
752	1 180	647	1 457	1 044	780	1 423	794	1 040	639	837	768	1 074	1 362	631	175
1 351	2 186	1 232	2 658	1 946	1 480	2 478	1 431	1 914	1 147	1 549	1 484	1 938	2 502	1 142	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2003 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	7	–	–	–	2	–	5
1 – 15	69	–	–	37	11	8	13
15 – 20	107	1	–	95	–	2	9
20 – 25	135	2	–	113	3	1	16
25 – 30	99	5	–	64	1	2	27
30 – 35	82	7	1	48	–	4	22
35 – 40	103	9	–	65	5	2	22
40 – 45	118	13	–	58	12	–	35
45 – 50	141	17	–	56	20	2	46
50 – 55	97	9	–	39	15	2	32
55 – 60	125	3	–	43	29	1	49
60 – 65	147	6	1	38	24	2	76
65 und älter	1 511	13	1	186	736	8	567
Insgesamt	2 741	85	3	842	858	34	919
Männlich unter 1 Jahr	6	–	–	–	2	–	4
1 – 15	43	–	–	17	10	6	10
15 – 20	73	1	–	64	–	2	6
20 – 25	107	2	–	87	3	1	14
25 – 30	79	5	–	48	1	1	24
30 – 35	66	7	–	38	–	4	17
35 – 40	85	9	–	52	3	2	19
40 – 45	97	13	–	48	6	–	30
45 – 50	109	17	–	46	14	2	30
50 – 55	78	9	–	29	12	2	26
55 – 60	87	2	–	34	21	1	29
60 – 65	106	6	–	29	14	2	55
65 und älter	671	9	–	114	298	6	244
Zusammen	1 607	80	–	606	384	29	508

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2003 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 070	391	107	37	635	213	328	141
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	483	128	36	13	283	70	164	45
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen ¹⁾	127	103	8	6	90	65	29	32
Sturz in die Tiefe	126	65	25	6	67	24	34	35
Feuerwaffen und Explosivstoffe	131	2	7	–	66	2	58	–
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	81	37	21	8	51	24	9	5
Ertrinken und Untergehen	19	16	2	–	9	6	8	10

1) Ohne Gase und Dämpfe.