



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 09001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/09

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

27.08.2010

Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 und 2009 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2009			Dagegen 2008			2009			Dagegen 2008		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 550	673	877	1 483	656	827	14,4	12,7	16,1	13,8	12,4	15,1
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	40	19	21	50	32	18	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,3
HIV Krankheit (B20-B24)	40	29	11	45	35	10	0,4	0,5	0,2	0,4	0,7	0,2
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 289	12 969	11 320	24 363	13 011	11 352	226,0	245,3	207,3	226,0	245,5	207,1
darunter												
des Magens (C16)	1 150	647	503	1 201	665	536	10,7	12,2	9,2	11,1	12,5	9,8
der Atmungs- und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	4 297	2 995	1 302	4 349	3 052	1 297	40,0	56,7	23,8	40,3	57,6	23,7
der Brustdrüse (C50)	2 161	25	2 136	2 110	33	2 077	20,1	0,5	39,1	19,6	0,6	37,9
der Gebärmutter (C53-C55)	470	–	470	465	–	465	4,4	–	8,6	8,5	–	8,5
der Prostata (C61)	1 450	1 450	–	1 383	1 383	–	13,5	27,4	–	26,1	26,1	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 996	1 041	955	2 063	1 083	980	18,6	19,7	17,5	19,1	20,4	17,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 863	17 217	23 646	40 436	16 910	23 526	380,2	325,7	433,0	375,1	319,0	429,3
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	27 396	12 266	15 130	27 364	12 108	15 256	254,9	232,0	277,1	253,8	228,4	278,4
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 578	3 674	2 904	6 677	3 634	3 043	61,2	69,5	53,2	61,9	68,6	55,5
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 870	2 966	4 904	7 937	3 021	4 916	73,2	56,1	89,8	73,6	57,0	89,7
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 736	3 390	3 346	6 288	3 210	3 078	62,7	64,1	61,3	58,3	60,6	56,2
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 839	813	1 026	1 874	791	1 083	17,1	15,4	18,8	17,4	14,9	19,8
Grippe (J10-J11)	41	20	21	15	2	13	0,4	0,4	0,4	0,1	0,0	0,2
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	502	228	274	443	199	244	4,7	4,3	5,0	4,1	3,8	4,5
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 094	2 544	2 550	5 232	2 632	2 600	47,4	48,1	46,7	48,5	49,7	47,4
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	304	122	182	352	160	192	2,8	2,3	3,3	3,3	3,0	3,5
Übrige natürliche Todesursachen	14 355	6 091	8 264	14 293	5 980	8 313	133,6	115,2	151,3	132,6	112,8	151,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 669	2 854	1 815	4 336	2 574	1 762	43,4	54,0	33,2	40,2	48,6	32,2
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99) ¹⁾	587	438	149	636	470	166	5,5	8,3	2,7	5,9	8,9	3,0
Selbsttötung (X60-X84) ¹⁾	1 409	1 063	346	1 308	957	351	13,1	20,1	6,3	12,1	18,1	6,4
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	97 556	45 738	51 818	96 431	44 973	51 458	907,8	865,2	949,0	894,5	848,5	939,0

1) Einschließlich Folgezustände Y85 bzw. Y870. – **Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuber- kulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungs- systems K00-K93	Krankheiten des Atmungs- systems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 293	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	905,3	0,4	207,4	379,2	73,0	47,3	62,5	13,0	29,7

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Ins- gesamt A00- T98	Männ- lich	Weib- lich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu- sam- men A00- R99	Best. infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten A00- B99	Endo- krine, Ernähr- ungs- und Stoff- wechsel- krank- heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu- geborenen durch mütterliche Fak- toren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehen- tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammen- hang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl- bildungen, Defor- mitäten und Chromosomen- anomalien		Plötz- licher Kinds- tod (SIDS) R95	übrige natür- liche Todes- ur- sachen	zu- sam- men V01- Y89	son- stige unfall- bedingte Gefähr- dung der At- mung ¹⁾ W75- W84
									ins- gesamt Q00- Q99	dar. des Kreis- lauf- systems Q20- Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4
2003	332	185	147	311	5	5	29	66	91	34	42	73	11	4
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4
2006	299	176	123	294	2	6	35	72	77	33	21	81	5	–
2007	273	160	113	267	1	6	26	68	92	34	16	58	6	3
2008	286	158	128	282	2	8	23	62	89	39	24	74	4	1
2009	290	164	126	281	3	3	25	42	103	39	25	80	9	2
dav. (2009): unter 24 Lebens- stunden	116	62	54	116	–	1	24	34	32	8	2,0	23	–	–
v. 1. – 7. Lebenstag	32	19	13	32	–	–	1	1	16	3	–	14	–	–
v. 7. – 28. Lebenstag	43	30	13	42	1,0	–	–	6	21	14	3	11	1	–
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens- monat	99	53	46	91	2	2	–	1	34	14	20	32	8	2
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0
2003	3,3	3,7	3,1	3,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,4	0,7	0,1	0,0
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0
2006	3,3	3,7	2,6	3,2	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,9	0,1	–
2007	2,9	3,4	2,5	2,9	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0
2008	3,1	3,4	2,9	3,1	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	0,4	0,3	0,8	0,0	0,0
2009	3,2	3,6	2,9	3,1	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 bis 2009

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2007	2008	2009	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	17	18	8	43	2,6	19	20	25
Landkreise								
Böblingen	11	13	12	36	3,6	16	18	26
Esslingen	9	15	23	47	3,4	21	22	28
Göppingen	7	11	5	23	3,8	9	12	15
Ludwigsburg	19	8	14	41	2,9	19	22	27
Rems-Murr-Kreis	16	9	10	35	3,4	14	17	20
Region Stuttgart	79	74	72	225	3,2	98	111	141
Stadtkreis Heilbronn	6	3	1	10	3,0	3	5	8
Landkreise								
Heilbronn	12	7	10	29	3,5	15	21	23
Hohenlohekreis	2	2	3	7	2,4	3	4	5
Schwäbisch Hall	3	13	4	20	4,1	6	9	14
Main-Tauber-Kreis	4	4	1	9	2,9	4	6	8
Region Heilbronn-Franken	27	29	19	75	3,3	31	45	58
Landkreise								
Heidenheim	5	2	2	9	2,9	2	2	5
Ostalbkreis	13	9	7	29	3,6	12	17	22
Region Ostwürttemberg	18	11	9	38	3,4	14	19	27
Regierungsbezirk Stuttgart	124	114	100	338	3,2	143	175	226
Stadtkreise								
Baden-Baden	1	–	2	3	2,7	2	2	2
Karlsruhe	4	7	5	16	2,1	6	8	10
Landkreise								
Karlsruhe	10	12	9	31	3,0	8	13	20
Rastatt	5	7	4	16	3,0	7	9	13
Region Mittlerer Oberrhein	20	26	20	66	2,7	23	32	45
Stadtkreise								
Heidelberg	2	4	7	13	3,4	5	6	7
Mannheim	10	11	17	38	4,6	11	19	23
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	2	2	8	12	3,5	5	8	9
Rhein-Neckar-Kreis	8	11	10	29	2,2	10	15	22
Region Rhein-Neckar ¹⁾	22	28	42	92	3,2	31	48	61
Stadtkreis Pforzheim	2	1	3	6	1,9	3	4	4
Landkreise								
Calw	3	7	3	13	3,4	6	8	10
Enzkreis	4	5	4	13	2,9	4	8	10
Freudenstadt	1	2	6	9	3,0	2	4	8
Region Nordschwarzwald	10	15	16	41	2,8	15	24	32
Regierungsbezirk Karlsruhe	52	69	78	199	2,9	69	104	138

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 bis 2009

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2007	2008	2009	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	3	5	7	15	2,4	7	9	11
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	8	6	5	19	3,0	9	12	14
Emmendingen	4	4	5	13	3,3	5	6	10
Ortenaukreis	11	16	15	42	3,9	17	18	28
Region Südlicher Oberrhein	26	31	32	89	3,3	38	45	63
Landkreise Rottweil	8	6	2	16	4,4	11	12	15
Schwarzwald-Baar-Kreis	3	6	11	20	3,8	6	11	14
Tuttlingen	3	2	7	12	3,2	6	7	9
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	14	14	20	48	3,8	23	30	38
Landkreise Konstanz	9	3	13	25	3,8	10	12	17
Lörrach	3	8	6	17	3,2	6	6	10
Waldshut	2	4	5	11	2,7	3	6	8
Region Hochrhein-Bodensee	14	15	24	53	3,3	19	24	35
Regierungsbezirk Freiburg	54	60	76	190	3,4	80	99	136
Landkreise Reutlingen	11	10	6	27	3,8	15	18	21
Tübingen	3	3	6	12	2,1	4	4	5
Zollernalbkreis	5	8	5	18	4,0	14	14	15
Region Neckar-Alb	19	21	17	57	3,3	56	65	84
Stadtkreis Ulm	3	2	4	9	2,6	2	2	4
Landkreise Alb-Donau-Kreis	1	3	1	5	1,0	4	4	4
Biberach	5	2	4	11	2,1	5	5	7
Region Donau-Iller ¹⁾	9	7	9	25	1,8	11	11	15
Landkreise Bodenseekreis	7	4	4	15	2,9	7	13	13
Ravensburg	5	8	6	19	2,6	4	8	8
Sigmaringen	3	3	–	6	1,8	2	2	3
Region Bodensee-Oberschwaben	15	15	10	40	2,5	13	23	24
Regierungsbezirk Tübingen	43	43	36	122	2,6	57	70	80
Baden-Württemberg	273	286	290	849	3,1	349	448	580

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	673	1	–	1	–	2	2
	w	877	2	3	–	1	–	1
	z	1 550	3	3	1	1	2	3
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	14	–	–	–	–	–	–
	w	12	–	–	–	–	–	–
	z	26	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	3	–	–	–	–	–	–
	w	5	–	–	–	–	–	–
	z	8	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	6	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	29	–	–	–	–	–	–
	w	11	–	–	–	–	–	1
	z	40	–	–	–	–	–	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 969	1	4	6	4	6	12
	w	11 320	–	5	5	4	11	5
	z	24 289	1	9	11	8	17	17
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	438	–	–	–	–	–	–
	w	120	–	–	–	–	1	–
	z	558	–	–	–	–	1	–
des Ösophagus (C15)	m	383	–	–	–	–	–	–
	w	116	–	–	–	–	–	–
	z	499	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	647	–	–	–	–	–	1
	w	503	–	–	–	–	–	–
	z	1 150	–	–	–	–	–	1
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 040	–	–	–	–	–	–
	w	994	–	–	–	–	–	–
	z	2 034	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	492	–	–	–	–	–	–
	w	422	–	–	–	–	–	–
	z	914	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	816	–	–	–	–	–	1
	w	520	–	–	–	–	–	–
	z	1 336	–	–	–	–	–	1
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	828	–	–	–	–	–	–
	w	899	–	–	–	–	–	–
	z	1 727	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 995	–	1	–	–	–	–
	w	1 302	–	–	–	–	–	–
	z	4 297	–	1	–	–	–	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 816	–	–	–	–	–	–
	w	1 258	–	–	–	–	–	–
	z	4 074	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	236	–	–	–	–	–	1
	w	210	–	–	–	1	–	–
	z	446	–	–	–	1	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
3	1	8	15	25	26	32	24	72	81	108	140	132	m	(A00-B99)
2	2	5	6	11	9	10	18	36	81	123	173	394	w	
5	3	13	21	36	35	42	42	108	162	231	313	526	z	
–	–	–	–	–	2	2	1	2	1	2	3	1	m	(A15, A16)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	5	w	
–	–	–	–	–	2	2	1	2	3	5	5	6	z	
1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	w	
1	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	z	
–	–	1	8	7	3	5	3	2	–	–	–	–	m	(B20-B24)
–	2	3	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	w	
–	2	4	10	8	3	5	3	3	1	–	–	–	z	
21	33	52	134	262	581	844	1 116	1 983	2 370	2 118	1 935	1 487	m	(C00-C97)
18	37	63	164	319	476	577	797	1 300	1 607	1 641	1 880	2 411	w	
39	70	115	298	581	1 057	1 421	1 913	3 283	3 977	3 759	3 815	3 898	z	
–	–	2	10	20	45	63	79	86	69	33	20	11	m	(C00-C14)
–	3	–	2	7	6	10	11	13	13	14	20	20	w	
–	3	2	12	27	51	73	90	99	82	47	40	31	z	
–	–	2	6	15	27	41	42	86	74	44	29	17	m	(C15)
–	–	1	2	4	13	7	5	16	12	20	15	21	w	
–	–	3	8	19	40	48	47	102	86	64	44	38	z	
–	1	2	6	19	24	45	57	93	104	107	105	83	m	(C16)
1	–	6	8	12	24	23	22	36	65	69	106	131	w	
1	1	8	14	31	48	68	79	129	169	176	211	214	z	
1	–	7	13	21	25	60	84	142	185	175	175	152	m	(C18)
–	4	2	10	15	19	34	47	96	97	137	212	321	w	
1	4	9	23	36	44	94	131	238	282	312	387	473	z	
1	2	1	5	10	23	34	41	97	90	80	66	42	m	(C19-C21)
–	–	2	4	9	12	21	18	34	50	72	67	133	w	
1	2	3	9	19	35	55	59	131	140	152	133	175	z	
1	1	2	7	9	36	37	77	134	179	135	123	74	m	(C22-C24)
–	–	1	2	2	17	18	31	53	91	89	100	116	w	
1	1	3	9	11	53	55	108	187	270	224	223	190	z	
–	1	1	4	8	44	56	85	142	174	118	125	70	m	(C25)
–	–	3	3	12	24	31	57	113	157	132	173	194	w	
–	1	4	7	20	68	87	142	255	331	250	298	264	z	
–	3	5	20	70	178	262	304	530	611	472	352	187	m	(C30-C39)
–	2	9	17	37	100	104	149	222	194	175	151	142	w	
–	5	14	37	107	278	366	453	752	805	647	503	329	z	
–	3	5	15	66	167	247	280	488	578	451	342	174	m	(C33, C34)
–	2	9	17	37	98	100	144	215	189	166	146	135	w	
–	5	14	32	103	265	347	424	703	767	617	488	309	z	
1	1	6	2	8	16	22	21	47	26	28	27	30	m	(C43, C44)
2	3	3	5	7	14	4	6	20	29	22	36	58	w	
3	4	9	7	15	30	26	27	67	55	50	63	88	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	25	–	–	–	–	–	–
	w	2 136	–	–	–	–	–	1
	z	2 161	–	–	–	–	–	1
der Gebärmutter (C53-C55)	w	470	–	–	–	–	–	–
des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	707	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61)	m	1 450	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	897	–	–	–	–	–	–
	w	460	–	1	–	–	–	–
	z	1 357	–	1	–	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	401	–	2	3	–	2	2
	w	314	–	3	2	1	4	1
	z	715	–	5	5	1	6	3
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 041	1	–	2	2	1	1
	w	955	–	–	–	1	3	2
	z	1 996	1	–	2	3	4	3
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	454	–	–	–	–	–	–
	w	600	–	–	2	1	–	–
	z	1 054	–	–	2	1	–	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	144	2	1	–	1	–	1
	w	203	–	–	–	–	–	–
	z	347	2	1	–	1	–	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 486	–	1	–	–	1	3
	w	2 360	3	3	1	1	2	1
	z	3 846	3	4	1	1	3	4
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 173	–	–	–	–	–	1
	w	1 905	–	–	–	–	–	1
	z	3 078	–	–	–	–	–	2
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	2 125	7	6	1	5	10	15
	w	2 560	6	4	5	2	3	14
	z	4 685	13	10	6	7	13	29
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 217	4	4	1	3	7	9
	w	23 646	1	2	–	2	2	4
	z	40 863	5	6	1	5	9	13
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 674	–	–	–	–	–	–
	w	2 904	–	–	–	–	–	1
	z	6 578	–	–	–	–	–	1
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 979	–	–	–	–	–	–
	w	4 060	–	1	–	–	–	–
	z	8 039	–	1	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	1	1	–	3	5	3	3	3	4	2	m	(C50)
3	6	16	57	96	110	160	185	288	297	263	277	377	w	
3	6	16	58	97	110	163	190	291	300	266	281	379	z	
4	7	6	11	20	22	24	35	44	74	75	71	77	w	(C53-C55)
–	1	2	9	18	33	38	59	90	138	111	100	108	w	(C56, C57)
–	–	–	1	2	16	27	63	138	201	295	318	389	m	(C61)
–	–	2	7	12	27	39	62	108	169	155	183	133	m	(C64-C68)
–	–	2	3	7	5	14	25	42	45	67	95	154	w	
–	–	4	10	19	32	53	87	150	214	222	278	287	z	
3	10	6	24	25	32	40	43	67	48	53	30	11	m	(C69-C72)
1	2	6	12	18	16	16	31	37	61	50	24	29	w	
4	12	12	36	43	48	56	74	104	109	103	54	40	z	
7	8	7	12	20	33	40	64	134	201	219	177	112	m	(C81-C96)
5	4	2	6	17	22	29	54	99	125	170	206	210	w	
12	12	9	18	37	55	69	118	233	326	389	383	322	z	
–	2	5	5	5	11	15	22	36	66	74	95	118	m	(D00-D48)
1	1	1	2	6	9	5	13	25	45	67	135	287	w	
1	3	6	7	11	20	20	35	61	111	141	230	405	z	
1	–	1	3	4	2	3	6	13	23	13	23	47	m	(D50-D89)
–	1	–	1	2	1	4	3	16	17	28	33	97	w	
1	1	1	4	6	3	7	9	29	40	41	56	144	z	
2	6	7	19	32	49	75	95	153	200	264	252	327	m	(E00-E90)
1	2	4	6	21	23	27	48	76	155	265	501	1 220	w	
3	8	11	25	53	72	102	143	229	355	529	753	1 547	z	
1	2	1	12	16	25	49	70	123	173	226	215	259	m	(E10-E14)
–	–	1	4	10	12	15	37	47	125	220	439	994	w	
1	2	2	16	26	37	64	107	170	298	446	654	1 253	z	
22	13	36	56	75	88	70	99	169	262	317	398	476	m	(F00-G99)
5	12	7	10	24	35	67	50	101	188	250	482	1 295	w	
27	25	43	66	99	123	137	149	270	450	567	880	1 771	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	z	
15	32	59	125	279	416	618	791	1 414	2 221	2 875	3 469	4 875	m	(I00-I99)
5	13	28	46	71	130	180	253	563	1 169	2 198	4 619	14 360	w	
20	45	87	171	350	546	798	1 044	1 977	3 390	5 073	8 088	19 235	z	
1	12	14	51	114	141	221	286	404	558	585	608	679	m	(I21)
–	2	3	3	16	27	39	63	121	215	378	641	1 395	w	
1	14	17	54	130	168	260	349	525	773	963	1 249	2 074	z	
1	1	4	15	35	66	110	157	304	510	757	874	1 145	m	(I20, I22, I24,
–	–	–	1	7	10	21	36	70	199	366	781	2 568	w	I25)
1	1	4	16	42	76	131	193	374	709	1 123	1 655	3 713	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 046	3	4	1	2	4	5
	w	7 242	1	1	–	1	1	1
	z	11 288	4	5	1	3	5	6
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 855	1	1	1	1	–	2
	w	4 146	–	–	–	1	1	–
	z	6 001	1	1	1	2	1	2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	2 966	–	–	–	1	2	2
	w	4 904	–	–	–	–	–	1
	z	7 870	–	–	–	1	2	3
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 390	1	–	1	–	3	1
	w	3 346	1	–	1	2	–	1
	z	6 736	2	–	2	2	3	2
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	813	–	–	–	–	2	–
	w	1 026	1	–	–	1	–	–
	z	1 839	1	–	–	1	2	–
Grippe (J10, J11)	m	20	–	–	–	–	1	–
	w	21	–	–	–	–	–	–
	z	41	–	–	–	–	1	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	228	–	–	–	–	–	–
	w	274	–	–	–	–	–	–
	z	502	–	–	–	–	–	–
Emphysem (J43)	m	110	–	–	–	–	–	–
	w	96	–	–	–	–	–	–
	z	206	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	95	–	–	–	–	–	–
	w	108	–	–	1	–	–	–
	z	203	–	–	1	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 544	1	–	2	–	–	2
	w	2 550	1	–	–	–	–	–
	z	5 094	2	–	2	–	–	2
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	122	–	–	–	–	–	–
	w	182	–	–	–	–	–	–
	z	304	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	140	1	–	–	–	–	1
	w	262	–	–	–	–	–	–
	z	402	1	–	–	–	–	1
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	686	–	–	–	–	–	–
	w	298	–	–	–	–	–	–
	z	984	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	796	–	–	–	–	–	1
	w	559	1	–	–	–	–	–
	z	1 355	1	–	–	–	–	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	246	–	–	–	–	–	1
	w	474	–	–	1	–	–	1
	z	720	–	–	1	–	–	2
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	1 002	–	–	–	–	–	–
	w	1 339	–	–	–	–	–	–
	z	2 341	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
7	13	17	30	63	101	114	143	292	431	593	816	1 407	m	(I30-I52)
3	1	5	8	14	26	38	58	132	281	529	1 295	4 847	w	
10	14	22	38	77	127	152	201	424	712	1 122	2 111	6 254	z	
3	3	6	11	15	33	35	41	78	152	234	400	838	m	(I50, I51)
1	–	2	6	5	8	16	22	49	109	241	634	3 051	w	
4	3	8	17	20	41	51	63	127	261	475	1 034	3 889	z	
2	2	13	8	32	50	68	95	213	399	520	702	857	m	(I60-I69)
–	5	11	17	16	33	46	47	123	264	487	1 047	2 807	w	
2	7	24	25	48	83	114	142	336	663	1 007	1 749	3 664	z	
5	5	7	16	29	47	100	147	288	467	609	763	901	m	(J00-J99)
2	–	2	11	16	34	52	87	165	237	325	661	1 749	w	
7	5	9	27	45	81	152	234	453	704	934	1 424	2 650	z	
1	–	1	2	8	5	20	21	49	75	127	179	323	m	(J12-J18)
1	–	–	4	1	5	8	11	32	37	67	199	659	w	
2	–	1	6	9	10	28	32	81	112	194	378	982	z	
–	–	2	–	–	2	1	–	1	2	4	2	5	m	(J10, J11)
1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	17	w	
1	–	2	1	–	3	1	1	1	2	4	2	22	z	
–	2	–	1	4	3	2	8	16	23	29	58	82	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
–	–	–	–	1	1	–	3	5	18	26	49	171	w	
–	2	–	1	5	4	2	11	21	41	55	107	253	z	
–	–	–	–	1	–	6	6	19	19	29	18	12	m	(J43)
–	–	–	1	–	2	3	6	6	10	10	18	40	w	
–	–	–	1	1	2	9	12	25	29	39	36	52	z	
–	–	–	5	4	6	5	4	10	19	8	15	19	m	(J45-J46)
–	–	–	–	5	–	7	4	6	4	14	26	41	w	
–	–	–	5	9	6	12	8	16	23	22	41	60	z	
2	11	23	64	120	176	214	205	303	399	353	323	346	m	(K00-K93)
–	2	5	22	42	76	106	107	171	208	282	464	1 064	w	
2	13	28	86	162	252	320	312	474	607	635	787	1 410	z	
–	–	–	4	–	5	7	7	11	14	15	16	43	m	(K25, K26)
–	–	–	–	2	2	2	4	9	17	12	39	95	w	
–	–	–	4	2	7	9	11	20	31	27	55	138	z	
1	–	–	–	1	1	1	6	6	19	26	34	43	m	(K56)
–	–	–	–	–	–	2	5	10	14	19	57	155	w	
1	–	–	–	1	1	3	11	16	33	45	91	198	z	
–	5	14	28	72	93	98	94	114	89	54	22	3	m	(K70)
–	–	3	12	23	50	49	40	50	36	22	10	3	w	
–	5	17	40	95	143	147	134	164	125	76	32	6	z	
1	4	5	20	38	62	68	62	104	154	115	86	76	m	(K71-K77, K80-K87)
–	1	1	7	8	14	31	27	49	60	82	96	182	w	
1	5	6	27	46	76	99	89	153	214	197	182	258	z	
–	–	–	3	5	8	10	9	28	45	45	42	50	m	(L00-M99)
–	3	3	1	6	6	6	14	18	49	63	101	202	w	
–	3	3	4	11	14	16	23	46	94	108	143	252	z	
–	1	1	2	8	12	17	29	66	111	159	242	354	m	(N00-N99)
–	–	2	1	4	7	8	15	35	75	146	290	756	w	
–	1	3	3	12	19	25	44	101	186	305	532	1 110	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	29	–	–	–	–	–	–
	w	28	–	–	–	–	–	–
	z	57	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	18	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	70	70	–	–	–	–	–
	w	46	46	–	–	–	–	–
	z	116	116	–	–	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	122	58	7	4	2	4	1
	w	105	45	5	4	3	4	–
	z	227	103	12	8	5	8	1
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	441	13	1	–	–	3	3
	w	571	18	1	1	–	–	3
	z	1 012	31	2	1	–	3	6
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 854	6	11	5	5	84	108
	w	1 815	3	6	8	5	32	36
	z	4 669	9	17	13	10	116	144
darunter Unfälle (V01-X59, Y85,Y86)	m	1 572	4	10	4	3	47	64
	w	1 179	1	4	6	4	16	17
	z	2 751	5	14	10	7	63	81
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99,Y850,Y859)	m	438	1	4	3	3	38	54
	w	149	–	1	1	4	14	14
	z	587	1	5	4	7	52	68
Stürze (W00-W19)	m	654	–	–	–	–	2	2
	w	651	–	1	2	–	–	–
	z	1 305	–	1	2	–	2	2
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	1 063	–	–	–	2	36	40
	w	346	–	–	–	1	7	13
	z	1 409	–	–	–	3	43	53
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	21	1	1	1	–	1	1
	w	39	2	2	2	–	8	6
	z	60	3	3	3	–	9	7
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	45 738	164	35	21	20	120	158
	w	51 818	126	29	28	21	54	66
	z	97 556	290	64	49	41	174	224

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	2	9	9	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	3	7	11	w	
–	–	–	–	–	–	2	3	6	5	5	16	20	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	12	m	(N40)
–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
3	3	–	4	2	6	5	5	5	5	5	2	1	m	(Q00-Q99)
2	1	–	2	4	7	3	7	3	2	2	5	6	w	
5	4	–	6	6	13	8	12	8	7	7	7	7	z	
3	6	11	23	38	40	33	30	33	35	42	38	89	m	(R00-R99)
–	5	3	5	23	15	15	14	21	27	33	58	329	w	
3	11	14	28	61	55	48	44	54	62	75	96	418	z	
99	108	130	165	200	219	201	126	232	269	259	283	344	m	(V01-Y89)
21	29	22	48	61	77	59	74	91	126	150	267	700	w	
120	137	152	213	261	296	260	200	323	395	409	550	1 044	z	
49	57	52	63	73	96	85	58	136	168	163	190	250	m	(V01-X59)
13	12	10	12	24	30	28	26	49	91	111	207	518	w	
62	69	62	75	97	126	113	84	185	259	274	397	768	z	
28	25	22	29	28	40	28	13	32	27	22	25	16	m	(V01-V99)
10	5	4	4	6	8	8	3	11	17	8	16	15	w	
38	30	26	33	34	48	36	16	43	44	30	41	31	z	
1	3	6	8	15	25	26	23	63	91	104	105	180	m	(W00-W19)
1	2	–	1	7	8	10	12	21	40	66	134	346	w	
2	5	6	9	22	33	36	35	84	131	170	239	526	z	
49	46	70	94	119	115	104	62	77	78	65	61	45	m	(X60-X84)
6	13	12	31	35	40	23	39	33	24	19	18	32	w	
55	59	82	125	154	155	127	101	110	102	84	79	77	z	
–	1	3	–	3	2	5	–	2	–	–	–	–	m	(X85-Y09)
2	3	–	4	1	2	2	–	2	1	–	1	1	w	
2	4	3	4	4	4	7	–	4	1	–	1	1	z	
176	221	340	634	1 084	1 681	2 237	2 704	4 795	6 554	7 241	8 006	9 547	m	(A00-T98)
57	111	145	327	610	905	1 119	1 500	2 621	3 986	5 574	9 669	24 870	w	
233	332	485	961	1 694	2 586	3 356	4 204	7 416	10 540	12 815	17 675	34 417	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 550	193	165	139	113	119	103	123	107
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	26	2	1	2	1	1	4	6	1
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	8	1	–	–	1	2	–	–	1
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	6	–	–	3	1	–	–	–	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	40	5	3	1	2	5	2	4	6
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 289	2 243	1 864	2 151	1 927	2 011	1 996	1 992	1 957
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	558	61	47	39	44	60	42	43	48
des Ösophagus (C15)	499	38	34	54	45	39	43	36	38
des Magens (C16)	1 150	115	94	104	91	84	89	101	108
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 034	188	168	175	167	170	174	165	142
des Mastdarmes (C19-C21)	914	86	65	78	73	86	78	79	78
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 336	129	103	131	106	94	127	101	108
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 727	150	126	159	122	152	148	145	137
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 297	382	324	390	352	368	331	353	325
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 074	361	303	363	337	346	317	333	312
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	446	45	42	32	46	44	38	36	29
der Brustdrüse (C50)	2 161	207	185	201	162	172	163	172	150
der Gebärmutter (C53-C55)	470	54	37	40	30	31	33	40	36
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	707	62	40	60	60	62	71	73	69
der Prostata (C61)	1 450	140	117	118	119	105	123	119	147
der Harnorgane (C64-C68)	1 357	129	106	121	92	115	100	98	114
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	715	64	50	65	51	74	54	56	62
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 996	181	143	170	173	160	153	168	168
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 054	97	85	108	101	76	82	88	75
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	347	28	46	28	35	18	29	24	16
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	3 846	435	382	361	322	324	259	294	278
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 078	340	303	295	251	269	206	243	226
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	4 685	493	448	402	375	398	338	327	351
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 863	4 274	3 986	3 819	3 366	3 211	3 030	3 007	2 997
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 578	733	647	621	568	522	469	454	454
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 039	825	786	728	693	636	601	612	573
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	11 288	1 182	1 120	1 076	921	890	867	804	837

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
117	125	127	119	14,4	21,1	20,0	15,2	12,8	13,0	11,7	13,5	11,7	13,2	13,7	14,4	13,0	(A00-B99)	
3	1	2	2	0,2	2,8	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,7	0,1	0,3	0,1	0,2	(A15, A16)	
–	3	–	–	0,1	0,9	0,1	–	–	0,1	0,2	–	–	0,1	–	0,3	–	(A17-A19)	
1	–	–	–	0,1	0,7	–	–	0,3	0,1	–	–	–	0,1	0,1	–	–	(B90)	
1	1	8	2	0,4	4,4	0,6	0,3	0,1	0,2	0,6	0,2	0,4	0,7	0,1	0,1	0,9	(B20-B24)	
1 984	2 056	2 041	2 067	226,0	245,7	226,1	235,7	218,2	220,3	226,0	218,2	214,4	224,6	225,2	231,0	226,5	(C00-C97)	
51	51	33	39	5,2	6,7	5,7	4,3	5,0	6,6	4,8	4,7	5,3	5,8	5,6	3,7	4,3	(C00-C14)	
44	49	47	32	4,6	4,2	4,1	5,9	5,1	4,3	4,9	3,9	4,2	5,0	5,4	5,3	3,5	(C15)	
86	104	83	91	10,7	12,6	11,4	11,4	10,3	9,2	10,1	11,1	11,8	9,7	11,4	9,4	10,0	(C16)	
157	193	157	178	18,9	20,6	20,4	19,2	18,9	18,6	19,7	18,1	15,6	17,8	21,1	17,8	19,5	(C18)	
70	72	72	77	8,5	9,4	7,9	8,5	8,3	9,4	8,8	8,7	8,5	7,9	7,9	8,1	8,4	(C19-C21)	
121	98	111	107	12,4	14,1	12,5	14,4	12,0	10,3	14,4	11,1	11,8	13,7	10,7	12,6	11,7	(C22-C24)	
152	142	134	160	16,1	16,4	15,3	17,4	13,8	16,7	16,8	15,9	15,0	17,2	15,6	15,2	17,5	(C25)	
353	364	371	384	40,0	41,8	39,3	42,7	39,9	40,3	37,5	38,7	35,6	40,0	39,9	42,0	42,1	(C30-C39)	
333	351	352	366	37,9	39,5	36,8	39,8	38,2	37,9	35,9	36,5	34,2	37,7	38,4	39,8	40,1	(C33, C34)	
37	34	33	30	4,2	4,9	5,1	3,5	5,2	4,8	4,3	3,9	3,2	4,2	3,7	3,7	3,3	(C43, C44)	
175	195	199	180	20,1	22,7	22,4	22,0	18,3	18,8	18,5	18,8	16,4	19,8	21,4	22,5	19,7	(C50)	
46	41	44	38	0,0	11,6	8,8	8,6	6,7	6,7	7,4	8,6	7,8	10,3	8,8	9,8	8,2	(C53-C55)	
52	52	55	51	0,0	13,4	9,5	12,9	13,4	13,4	15,8	15,7	14,9	11,6	11,2	12,3	11,0	(C56, C57)	
116	103	115	128	27,4	31,2	28,9	26,3	27,4	23,4	28,3	26,5	32,7	26,7	22,9	26,5	28,5	(C61)	
106	114	143	119	12,6	14,1	12,9	13,3	10,4	12,6	11,3	10,7	12,5	12,0	12,5	16,2	13,0	(C64-C68)	
51	68	56	64	6,7	7,0	6,1	7,1	5,8	8,1	6,1	6,1	6,8	5,8	7,4	6,3	7,0	(C69-C72)	
161	179	172	168	18,6	19,8	17,3	18,6	19,6	17,5	17,3	18,4	18,4	18,2	19,6	19,5	18,4	(C81-C96)	
73	100	81	88	9,8	10,6	10,3	11,8	11,4	8,3	9,3	9,6	8,2	8,3	11,0	9,2	9,6	(D00-D48)	
35	27	27	34	3,2	3,1	5,6	3,1	4,0	2,0	3,3	2,6	1,8	4,0	3,0	3,1	3,7	(D50-D89)	
261	299	322	309	35,8	47,7	46,3	39,6	36,5	35,5	29,3	32,2	30,5	29,5	32,7	36,4	33,9	(E00-E90)	
211	241	248	245	28,6	37,2	36,8	32,3	28,4	29,5	23,3	26,6	24,8	23,9	26,4	28,1	26,8	(E10-E14)	
345	387	407	414	43,6	54,0	54,3	44,1	42,5	43,6	38,3	35,8	38,5	39,1	42,4	46,1	45,4	(F00-G99)	
–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	(H00-H59)	
–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	(H60-H95)	
2 935	3 302	3 373	3 563	380,2	468,2	483,6	418,5	381,2	351,8	343,0	329,4	328,4	332,3	361,6	381,8	390,4	(I00-I99)	
480	483	571	576	61,2	80,3	78,5	68,0	64,3	57,2	53,1	49,7	49,7	54,3	52,9	64,6	63,1	(I21)	
566	625	691	703	74,8	90,4	95,4	79,8	78,5	69,7	68,0	67,1	62,8	64,1	68,4	78,2	77,0	(I20, I22, I24, I25)	
792	906	905	988	105,0	129,5	135,9	117,9	104,3	97,5	98,2	88,1	91,7	89,7	99,2	102,4	108,2	(I30-I52)	

Noch: **6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	6 001	672	593	612	523	470	451	383	425
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 870	831	742	759	648	588	568	552	592
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 736	893	779	722	529	476	437	440	427
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 839	261	230	194	136	124	109	103	129
Grippe (J10, J11)	41	6	21	4	2	–	–	1	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	502	76	53	47	43	29	30	20	28
Emphysem (J43)	206	29	13	32	16	13	16	13	12
Asthma (J45-J46)	203	29	26	11	13	14	17	11	11
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 094	508	471	469	404	403	374	383	349
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	304	36	28	31	27	14	24	20	14
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	402	42	29	33	34	38	26	36	26
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	984	109	90	83	71	74	77	71	69
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 355	129	118	134	100	103	96	98	101
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	720	70	69	70	40	43	51	51	82
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 341	273	226	180	214	190	187	174	155
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	57	4	3	5	5	–	5	7	5
Prostatahyperplasie (N40)	18	1	–	3	–	2	–	2	3
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	5	–	–	–	1	–	1	1	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	116	14	9	9	10	13	13	12	8
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	227	17	13	23	23	24	16	15	18
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 012	107	85	97	93	80	71	78	67
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 669	411	378	375	384	375	372	351	402
darunter									
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 751	257	223	202	233	216	212	187	242
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	587	36	34	36	55	53	39	44	66
Stürze (W00-W19)	1 305	125	114	88	106	93	99	85	113
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 409	120	117	114	116	122	117	123	126
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	60	3	2	24	8	5	6	4	1
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	97 556	10 056	9 006	8 953	7 937	7 761	7 360	7 361	7 289

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
401	472	467	532	55,8	73,6	71,9	67,1	59,2	51,5	51,1	42,0	46,6	45,4	51,7	52,9	58,3	(I50, I51)
578	679	648	685	73,0	91,0	90,0	83,2	73,4	64,4	64,3	60,5	64,9	65,4	74,4	73,3	75,0	(I60-I69)
405	495	575	558	62,5	97,8	94,5	79,1	59,9	52,2	49,5	48,2	46,8	45,8	54,2	65,1	61,1	(J00-J99)
114	137	149	153	17,1	28,6	27,9	21,3	15,4	13,6	12,3	11,3	14,1	12,9	15,0	16,9	16,8	(J12-J18)
–	2	3	2	0,4	0,7	2,5	0,4	0,2	–	–	0,1	–	–	0,2	0,3	0,2	(J10, J11)
25	50	54	47	4,7	8,3	6,4	5,2	4,9	3,2	3,4	2,2	3,1	2,8	5,5	6,1	5,1	(J20,J21,J40-J42,J448)
19	11	16	16	1,9	3,2	1,6	3,5	1,8	1,4	1,8	1,4	1,3	2,2	1,2	1,8	1,8	(J43)
20	12	19	20	1,9	3,2	3,2	1,2	1,5	1,5	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	2,2	2,2	(J45-J46)
370	441	451	471	47,4	55,6	57,1	51,4	45,7	44,2	42,3	42,0	38,2	41,9	48,3	51,0	51,6	(K00-K93)
17	29	31	33	2,8	3,9	3,4	3,4	3,1	1,5	2,7	2,2	1,5	1,9	3,2	3,5	3,6	(K25, K26)
24	37	39	38	3,7	4,6	3,5	3,6	3,9	4,2	2,9	3,9	2,8	2,7	4,1	4,4	4,2	(K56)
65	90	84	101	9,2	11,9	10,9	9,1	8,0	8,1	8,7	7,8	7,6	7,4	9,9	9,5	11,1	(K70)
106	117	126	127	12,6	14,1	14,3	14,7	11,3	11,3	10,9	10,7	11,1	12,0	12,8	14,3	13,9	(K71-K77, K80-K87)
64	46	75	59	6,7	7,7	8,4	7,7	4,5	4,7	5,8	5,6	9,0	7,2	5,0	8,5	6,5	(L00-M99)
156	176	194	216	21,8	29,9	27,4	19,7	24,2	20,8	21,2	19,1	17,0	17,7	19,3	22,0	23,7	(N00-N99)
2	8	5	8	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	–	0,6	0,8	0,5	0,2	0,9	0,6	0,9	(N00-N05, N26)
–	2	2	3	0,2	0,1	–	0,3	–	0,2	–	0,2	0,3	–	0,2	0,2	0,3	(N40)
–	1	–	1	0,6	–	–	–	17,5	–	16,2	14,0	–	–	15,7	–	16,0	(O00-O99)
9	4	8	7	1,1	1,5	1,1	1,0	1,1	1,4	1,5	1,3	0,9	1,0	0,4	0,9	0,8	(P00-P96)
19	21	18	20	2,1	1,9	1,6	2,5	2,6	2,6	1,8	1,6	2,0	2,2	2,3	2,0	2,2	(Q00-Q99)
79	74	81	100	9,4	11,7	10,3	10,6	10,5	8,8	8,0	8,5	7,3	8,9	8,1	9,2	11,0	(R00-R99)
399	434	363	425	43,4	45,0	45,9	41,1	43,5	41,1	42,1	38,5	44,1	45,2	47,5	41,1	46,6	(V01-Y89)
242	259	216	262	25,6	28,2	27,1	22,1	26,4	23,7	24,0	20,5	26,5	27,4	28,4	24,4	28,7	(V01-X59)
67	55	55	47	5,5	3,9	4,1	3,9	6,2	5,8	4,4	4,8	7,2	7,6	6,0	6,2	5,1	(V01-V99)
113	129	110	130	12,1	13,7	13,8	9,6	12,0	10,2	11,2	9,3	12,4	12,8	14,1	12,5	14,2	(W00-W19)
115	117	106	116	13,1	13,1	14,2	12,5	13,1	13,4	13,2	13,5	13,8	13,0	12,8	12,0	12,7	(X60-X84)
3	1	2	1	0,6	0,3	0,2	2,6	0,9	0,5	0,7	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	(X85-Y09)
7 251	7 988	8 143	8 451	907,8	1 101,6	1 092,5	981,1	898,8	850,4	833,2	806,5	798,7	820,9	874,8	921,6	925,9	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	673	38	16	46	16	29	26
2		w	877	57	28	29	34	44	22
3		z	1 550	95	44	75	50	73	48
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	14	–	–	3	1	–	1
5		w	12	–	–	1	–	1	1
6		z	26	–	–	4	1	1	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	3	–	–	1	–	–	–
8		w	5	–	–	–	1	–	–
9		z	8	–	–	1	1	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	2	–	–	–	–	–	–
11		w	4	–	–	–	–	–	–
12		z	6	–	–	–	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	29	7	1	2	–	1	1
14		w	11	1	1	–	1	–	–
15		z	40	8	2	2	1	1	1
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 969	695	429	616	327	571	520
17		w	11 320	598	308	493	288	532	426
18		z	24 289	1 293	737	1 109	615	1 103	946
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	438	31	13	12	11	23	15
20		w	120	5	1	8	7	8	4
21		z	558	36	14	20	18	31	19
22	des Ösophagus (C15)	m	383	25	8	22	9	16	15
23		w	116	9	3	3	3	8	3
24		z	499	34	11	25	12	24	18
25	des Magens (C16)	m	647	39	14	27	19	40	22
26		w	503	31	9	22	14	20	12
27		z	1 150	70	23	49	33	60	34
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 040	46	30	45	25	39	39
29		w	994	51	34	54	23	46	40
30		z	2 034	97	64	99	48	85	79
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	492	25	18	21	18	23	15
32		w	422	24	6	15	15	27	22
33		z	914	49	24	36	33	50	37
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	816	46	28	39	27	41	40
35		w	520	22	10	22	14	25	14
36		z	1 336	68	38	61	41	66	54
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	828	42	25	39	21	35	36
38		w	899	48	31	51	28	42	41
39		z	1 727	90	56	90	49	77	77
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 995	158	98	150	74	106	126
41		w	1 302	83	30	64	26	52	49
42		z	4 297	241	128	214	100	158	175
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 816	150	94	141	73	100	118
44		w	1 258	83	30	62	26	49	45
45		z	4 074	233	124	203	99	149	163
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	236	13	9	8	4	9	10
47		w	210	12	4	7	3	16	8
48		z	446	25	13	15	7	25	18

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
5	16	4	16	15	6	18	4	22	35	19	14	26	11	30	1
3	20	9	25	18	12	21	7	27	34	18	14	35	22	55	2
8	36	13	41	33	18	39	11	49	69	37	28	61	33	85	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	4
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	5
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	12
2	2	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	5	–	–	13
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	14
2	2	–	–	–	–	2	1	2	1	1	–	5	1	1	15
158	382	130	222	176	161	357	79	329	549	294	127	486	201	731	16
149	339	116	194	148	142	321	88	357	468	233	136	418	168	589	17
307	721	246	416	324	303	678	167	686	1 017	527	263	904	369	1 320	18
7	9	7	7	4	3	14	1	13	20	6	2	22	8	22	19
–	1	2	4	1	–	3	–	5	2	–	2	4	3	4	20
7	10	9	11	5	3	17	1	18	22	6	4	26	11	26	21
6	8	6	4	2	8	11	2	12	21	11	4	11	2	19	22
2	4	–	2	2	2	2	–	3	5	2	2	4	–	3	23
8	12	6	6	4	10	13	2	15	26	13	6	15	2	22	24
7	26	10	6	14	17	12	7	12	38	20	5	17	10	36	25
6	10	6	9	12	8	20	2	15	30	14	8	17	7	23	26
13	36	16	15	26	25	32	9	27	68	34	13	34	17	59	27
15	35	9	17	12	15	39	5	28	38	21	10	33	14	56	28
14	28	8	17	11	10	19	8	31	52	17	12	31	18	45	29
29	63	17	34	23	25	58	13	59	90	38	22	64	32	101	30
7	13	5	5	6	5	18	2	8	21	8	6	11	10	27	31
7	20	4	8	6	5	13	2	15	18	3	4	17	6	27	32
14	33	9	13	12	10	31	4	23	39	11	10	28	16	54	33
9	25	9	17	11	11	27	5	15	36	16	8	33	13	38	34
9	14	5	15	9	9	16	5	17	15	12	4	19	9	19	35
18	39	14	32	20	20	43	10	32	51	28	12	52	22	57	36
12	29	12	15	13	8	28	5	31	44	14	7	39	16	47	37
12	23	3	11	12	12	25	9	33	37	13	11	41	15	51	38
24	52	15	26	25	20	53	14	64	81	27	18	80	31	98	39
33	97	27	61	40	33	73	17	82	132	74	39	155	38	183	40
15	42	12	12	17	15	40	18	54	51	25	16	86	12	73	41
48	139	39	73	57	48	113	35	136	183	99	55	241	50	256	42
33	93	27	55	36	30	68	16	74	129	70	37	143	38	174	43
15	40	12	11	16	15	40	16	53	49	25	16	83	11	71	44
48	133	39	66	52	45	108	32	127	178	95	53	226	49	245	45
–	7	1	2	6	1	8	1	5	8	5	2	12	1	15	46
2	3	4	1	1	3	6	1	9	7	5	3	6	3	10	47
2	10	5	3	7	4	14	2	14	15	10	5	18	4	25	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	25	1	3	2	1	4	–
50		w	2 136	95	70	89	46	103	92
51		z	2 161	96	73	91	47	107	92
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	470	23	13	18	14	19	14
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	707	34	31	34	18	22	26
54	der Prostata (C61)	m	1 450	80	56	68	32	72	65
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	897	40	23	52	31	31	39
56		w	460	22	7	12	12	30	16
57		z	1 357	62	30	64	43	61	55
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	401	23	13	30	3	18	12
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	314	19	6	12	10	17	10
60		z	715	42	19	42	13	35	22
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 041	58	42	54	26	54	40
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	955	54	24	35	23	50	32
63		z	1 996	112	66	89	49	104	72
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	454	18	19	25	10	15	16
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	600	18	17	22	16	18	23
66		z	1 054	36	36	47	26	33	39
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	144	8	2	6	3	7	5
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	203	15	6	12	3	10	6
69	(D50-D89)	z	347	23	8	18	6	17	11
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 486	72	32	80	36	63	51
71	(E00-E90)	w	2 360	96	75	105	72	98	96
72		z	3 846	168	107	185	108	161	147
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 173	52	20	59	30	49	44
74		w	1 905	72	63	76	60	80	77
75		z	3 078	124	83	135	90	129	121
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	2 125	117	74	110	50	96	85
77	Nervensystems (F00-G99)	w	2 560	163	101	136	73	105	98
78		z	4 685	280	175	246	123	201	183
79	Krankheiten des Auges und der	m	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	1	–	–	–	–	–	–
81		z	1	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	1	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–
84		z	1	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 217	885	527	791	449	765	722
86		w	23 646	1 275	639	1 035	655	947	927
87		z	40 863	2 160	1 166	1 826	1 104	1 712	1 649
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 674	223	93	149	114	128	178
89		w	2 904	161	56	125	104	124	123
90		z	6 578	384	149	274	218	252	301
91	Sonstige ischämische und chronische	m	3 979	215	123	204	99	176	143
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	4 060	258	115	186	108	168	161
93		z	8 039	473	238	390	207	344	304
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 046	194	145	177	101	217	157
95		w	7 242	363	201	338	196	297	284
96		z	11 288	557	346	515	297	514	441

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	1	49
20	74	25	38	26	30	69	14	60	89	54	28	70	40	122	50
21	74	25	38	26	30	73	14	60	89	55	28	70	40	123	51
8	18	3	14	4	4	11	6	18	16	12	3	12	7	22	52
8	16	10	16	11	4	18	3	23	18	11	11	20	9	31	53
23	41	12	23	17	15	39	12	24	47	36	12	41	23	85	54
7	20	13	20	11	16	17	4	20	38	20	6	31	16	45	55
6	17	4	7	5	6	10	–	14	18	8	5	16	6	22	56
13	37	17	27	16	22	27	4	34	56	28	11	47	22	67	57
3	15	3	4	3	6	19	2	11	12	8	3	8	13	26	58
3	8	2	2	–	3	7	3	8	12	7	2	12	5	19	59
6	23	5	6	3	9	26	5	19	24	15	5	20	18	45	60
7	16	6	19	13	12	20	8	29	43	24	9	27	17	53	61
19	29	13	17	14	14	26	8	28	34	20	14	28	12	56	62
26	45	19	36	27	26	46	16	57	77	44	23	55	29	109	63
2	7	9	8	3	5	17	7	14	19	12	1	14	15	26	64
2	18	6	18	4	9	24	2	20	36	22	12	16	8	34	65
4	25	15	26	7	14	41	9	34	55	34	13	30	23	60	66
1	3	2	1	3	1	4	1	5	11	3	2	6	7	7	67
2	9	2	2	4	3	11	1	8	8	5	3	6	3	13	68
3	12	4	3	7	4	15	2	13	19	8	5	12	10	20	69
17	46	15	23	34	26	40	9	60	70	41	14	31	31	69	70
41	70	38	57	32	29	67	10	60	74	72	35	53	49	131	71
58	116	53	80	66	55	107	19	120	144	113	49	84	80	200	72
14	41	13	16	28	24	36	7	38	53	31	10	26	25	48	73
35	64	32	45	24	25	49	8	34	57	62	24	39	38	93	74
49	105	45	61	52	49	85	15	72	110	93	34	65	63	141	75
27	63	21	48	28	26	60	15	57	98	56	33	52	26	116	76
24	75	24	47	34	37	77	22	90	124	64	44	50	43	137	77
51	138	45	95	62	63	137	37	147	222	120	77	102	69	253	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
222	562	195	336	250	240	568	102	462	699	394	165	543	317	991	85
290	730	269	415	366	325	749	202	655	954	518	303	708	391	1 243	86
512	1 292	464	751	616	565	1 317	304	1 117	1 653	912	468	1 251	708	2 234	87
42	113	37	96	46	47	108	16	120	163	72	37	153	56	267	88
45	102	34	60	40	35	85	19	108	141	74	46	98	55	186	89
87	215	71	156	86	82	193	35	228	304	146	83	251	111	453	90
56	116	42	72	46	47	138	26	103	165	101	45	120	66	238	91
47	119	39	67	51	62	159	21	137	191	90	52	122	78	228	92
103	235	81	139	97	109	297	47	240	356	191	97	242	144	466	93
55	141	50	78	73	65	130	24	95	130	87	25	140	69	213	94
91	237	93	123	120	109	212	52	173	241	121	64	225	93	366	95
146	378	143	201	193	174	342	76	268	371	208	89	365	162	579	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 855	94	61	89	62	112	81
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	4 146	204	121	210	129	182	180
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	6 001	298	182	299	191	294	261
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	2 966	122	93	148	75	129	138
101		w	4 904	264	132	198	146	197	187
102		z	7 870	386	225	346	221	326	325
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 390	138	87	140	100	137	117
104		w	3 346	172	104	127	86	131	113
105		z	6 736	310	191	267	186	268	230
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	813	37	19	39	33	28	30
107		w	1 026	56	39	51	28	32	34
108		z	1 839	93	58	90	61	60	64
109	Grippe (J10, J11)	m	20	1	–	2	–	1	–
110		w	21	–	2	2	–	1	–
111		z	41	1	2	4	–	2	–
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	228	9	6	6	6	10	5
113		w	274	11	5	13	9	10	9
114		z	502	20	11	19	15	20	14
115	Emphysem (J43)	m	110	10	3	4	–	7	3
116		w	96	5	2	6	–	3	2
117		z	206	15	5	10	–	10	5
118	Asthma (J45-J46)	m	95	2	2	2	2	8	4
119		w	108	4	6	7	2	5	3
120		z	203	6	8	9	4	13	7
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 544	131	83	111	61	116	94
122		w	2 550	137	66	129	57	110	98
123		z	5 094	268	149	240	118	226	192
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	122	5	2	3	–	8	5
125	(K25, K26)	w	182	13	6	9	4	8	3
126		z	304	18	8	12	4	16	8
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	140	4	5	6	2	11	3
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	262	15	6	10	2	10	7
129		z	402	19	11	16	4	21	10
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	686	44	21	33	16	36	33
131		w	298	16	11	12	6	10	14
132		z	984	60	32	45	22	46	47
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	796	35	25	32	26	29	24
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	559	25	15	32	13	23	19
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 355	60	40	64	39	52	43
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	246	8	8	9	6	13	6
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	474	21	12	20	4	21	22
138		z	720	29	20	29	10	34	28
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	1 002	51	31	38	25	40	38
140		w	1 339	81	29	51	32	56	34
141		z	2 341	132	60	89	57	96	72
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	29	1	–	2	–	2	–
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	28	–	–	1	–	–	–
144		z	57	1	–	3	–	2	–

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
27	66	21	33	27	29	61	13	36	70	25	11	73	30	108	97
53	140	53	81	64	65	123	27	83	119	56	36	138	54	202	98
80	206	74	114	91	94	184	40	119	189	81	47	211	84	310	99
32	96	38	42	40	51	101	20	86	147	81	32	78	57	144	100
44	139	58	74	67	62	147	67	125	229	139	72	121	88	229	101
76	235	96	116	107	113	248	87	211	376	220	104	199	145	373	102
48	88	27	73	45	39	114	21	88	160	78	43	129	58	183	103
43	96	33	67	37	48	92	27	125	156	77	55	122	81	202	104
91	184	60	140	82	87	206	48	213	316	155	98	251	139	385	105
10	21	9	23	8	10	31	7	39	60	19	10	31	17	60	106
13	19	5	28	10	21	31	11	50	68	27	17	30	27	76	107
23	40	14	51	18	31	62	18	89	128	46	27	61	44	136	108
–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	2	–	–	109
2	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	110
2	1	–	–	1	–	1	1	1	3	1	1	2	–	2	111
2	4	–	2	–	1	8	2	8	11	10	4	4	2	14	112
7	12	4	7	3	3	6	2	13	9	8	5	6	5	17	113
9	16	4	9	3	4	14	4	21	20	18	9	10	7	31	114
1	4	1	2	2	–	–	–	2	3	2	1	4	1	6	115
1	3	–	1	–	–	2	3	2	8	2	2	2	–	5	116
2	7	1	3	2	–	2	3	4	11	4	3	6	1	11	117
–	2	1	5	–	2	1	–	6	2	3	2	6	2	3	118
–	2	3	4	1	4	7	–	3	3	4	–	3	2	4	119
–	4	4	9	1	6	8	–	9	5	7	2	9	4	7	120
38	87	22	47	28	32	81	16	72	127	61	24	91	40	135	121
30	69	26	43	31	32	74	18	72	78	69	38	82	40	136	122
68	156	48	90	59	64	155	34	144	205	130	62	173	80	271	123
5	3	1	2	–	2	5	1	4	7	4	1	1	2	5	124
2	4	1	2	3	3	4	2	7	5	3	1	8	6	9	125
7	7	2	4	3	5	9	3	11	12	7	2	9	8	14	126
1	6	1	2	–	2	6	1	5	9	3	3	2	1	8	127
1	4	4	6	5	4	9	1	13	6	8	5	5	5	18	128
2	10	5	8	5	6	15	2	18	15	11	8	7	6	26	129
13	21	5	15	9	6	15	5	17	32	14	4	28	11	34	130
4	10	2	3	2	6	7	4	8	13	11	6	6	3	25	131
17	31	7	18	11	12	22	9	25	45	25	10	34	14	59	132
9	27	5	18	6	12	29	5	23	36	23	11	37	15	49	133
5	12	9	11	1	9	14	1	15	17	15	10	18	10	25	134
14	39	14	29	7	21	43	6	38	53	38	21	55	25	74	135
1	3	4	2	3	1	11	1	8	11	6	5	11	2	23	136
2	11	4	7	6	9	8	1	12	25	7	8	18	9	30	137
3	14	8	9	9	10	19	2	20	36	13	13	29	11	53	138
14	46	14	15	8	14	29	3	23	54	26	12	28	19	47	139
22	44	15	27	26	14	33	14	30	45	32	26	52	12	71	140
36	90	29	42	34	28	62	17	53	99	58	38	80	31	118	141
–	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	142
1	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	1	–	1	143
1	3	–	–	–	1	2	–	2	2	2	–	1	–	1	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	18	–	1	–	1	–	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	1	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	70	1	5	8	–	2	3
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	46	2	1	4	2	4	2
149		z	116	3	6	12	2	6	5
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	122	3	1	5	3	7	1
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	105	4	2	5	2	4	6
152		z	227	7	3	10	5	11	7
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	441	35	10	18	12	25	25
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	571	27	16	22	11	19	21
155		z	1 012	62	26	40	23	44	46
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 854	128	90	111	57	120	95
157		w	1 815	116	52	79	47	77	65
158		z	4 669	244	142	190	104	197	160
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	1 572	70	39	58	36	73	40
160		w	1 179	81	34	57	35	54	35
161		z	2 751	151	73	115	71	127	75
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	438	11	8	14	6	18	13
163		w	149	7	1	4	7	1	4
164		z	587	18	9	18	13	19	17
165	Stürze (W00-W19)	m	654	41	16	22	15	37	15
166		w	651	57	21	25	18	31	19
167		z	1 305	98	37	47	33	68	34
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, YY870)	m	1 063	53	45	46	20	38	43
169		w	346	28	14	15	5	17	9
170		z	1 409	81	59	61	25	55	52
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	21	1	2	1	1	1	3
172		w	39	–	–	–	4	1	11
173		z	60	1	2	1	5	2	14
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	45 738	2 328	1 414	2 114	1 155	2 006	1 804
175		w	51 818	2 783	1 456	2 269	1 382	2 176	1 959
176		z	97 556	5 111	2 870	4 383	2 537	4 182	3 763

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	145
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	146
–	4	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	7	3	1	147
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	3	–	2	148
–	4	–	–	–	–	2	1	2	4	2	1	10	3	3	149
1	7	2	2	–	1	9	1	3	3	5	1	5	4	6	150
1	2	2	1	2	–	3	–	2	1	1	3	3	3	4	151
2	9	4	3	2	1	12	1	5	4	6	4	8	7	10	152
11	17	5	7	10	2	22	–	3	12	8	7	10	8	18	153
12	13	6	16	9	8	17	9	10	15	7	7	24	9	21	154
23	30	11	23	19	10	39	9	13	27	15	14	34	17	39	155
26	87	33	61	35	27	92	15	69	119	66	40	82	50	134	156
15	52	12	19	26	19	44	12	41	62	22	23	78	22	61	157
41	139	45	80	61	46	136	27	110	181	88	63	160	72	195	158
13	54	19	31	19	21	59	7	29	62	41	22	49	22	65	159
11	37	10	12	18	15	31	7	21	38	14	11	57	13	40	160
24	91	29	43	37	36	90	14	50	100	55	33	106	35	105	161
3	14	6	12	6	8	21	1	5	20	16	8	4	7	22	162
1	7	2	2	1	3	6	2	–	5	4	1	1	2	8	163
4	21	8	14	7	11	27	3	5	25	20	9	5	9	30	164
7	32	8	7	9	6	24	1	10	18	10	8	23	8	20	165
7	21	5	6	11	6	18	4	7	17	7	7	33	5	19	166
14	53	13	13	20	12	42	5	17	35	17	15	56	13	39	167
11	26	12	25	12	6	31	5	36	48	21	14	29	24	53	168
1	10	2	5	5	1	6	4	12	12	7	6	13	6	8	169
12	36	14	30	17	7	37	9	48	60	28	20	42	30	61	170
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	171
–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	1	172
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	1	–	3	173
571	1 418	483	861	639	581	1 422	275	1 215	1 970	1 070	489	1 521	792	2 517	174
636	1 549	562	939	743	687	1 543	413	1 511	2 081	1 148	708	1 668	860	2 729	175
1 207	2 967	1 045	1 800	1 382	1 268	2 965	688	2 726	4 051	2 218	1 197	3 189	1 652	5 246	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	12	4	15	12	14	10	16	23
2		w	8	15	14	15	19	33	10	25
3		z	20	19	29	27	33	43	26	48
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	–	1	–	1	–	–	2
5		w	–	1	–	–	–	–	1	1
6		z	–	1	1	–	1	–	1	3
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	1
8		w	–	–	–	–	–	–	–	–
9		z	–	–	–	–	–	–	–	1
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
11		w	–	–	–	–	1	–	–	1
12		z	–	–	–	–	1	–	–	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
14		w	–	–	–	–	–	–	–	–
15		z	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	147	185	245	128	213	287	183	564
17		w	138	165	201	124	229	254	164	482
18		z	285	350	446	252	442	541	347	1046
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	8	4	5	7	12	7	9	14
20		w	–	1	3	4	6	6	2	2
21		z	8	5	8	11	18	13	11	16
22	des Ösophagus (C15)	m	4	7	8	4	6	11	3	20
23		w	1	–	2	1	2	4	3	2
24		z	5	7	10	5	8	15	6	22
25	des Magens (C16)	m	12	5	19	4	4	15	7	38
26		w	5	3	3	7	9	9	7	24
27		z	17	8	22	11	13	24	14	62
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	8	15	15	13	13	25	22	52
29		w	13	13	18	9	26	25	11	43
30		z	21	28	33	22	39	50	33	95
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	7	6	6	5	12	9	9	24
32		w	5	8	9	3	8	6	4	27
33		z	12	14	15	8	20	15	13	51
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	11	12	18	5	13	23	14	42
35		w	5	8	12	2	7	17	12	20
36		z	16	20	30	7	20	40	26	62
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	12	12	15	6	18	15	10	30
38		w	8	13	17	7	14	15	15	37
39		z	20	25	32	13	32	30	25	67
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	29	43	49	24	43	62	47	125
41		w	22	13	15	10	34	31	16	46
42		z	51	56	64	34	77	93	63	171
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	27	38	45	22	42	57	42	122
44		w	22	13	15	10	34	27	13	45
45		z	49	51	60	32	76	84	55	167
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	3	1	5	4	5	6	3	6
47		w	3	5	1	4	–	3	8	6
48		z	6	6	6	8	5	9	11	12

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
2	14	6	13	16	14	16	15	14	2	8	7	11	11	6	1
3	9	10	21	18	10	20	18	16	12	8	13	18	20	8	2
5	23	16	34	34	24	36	33	30	14	16	20	29	31	14	3
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	7
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	8
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	14
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	2	1	1	15
164	274	187	333	273	196	309	200	235	133	230	220	255	315	153	16
139	235	148	310	240	166	290	177	201	139	192	175	250	255	135	17
303	509	335	643	513	362	599	377	436	272	422	395	505	570	288	18
4	6	7	15	9	9	10	4	8	3	6	5	11	19	6	19
3	5	3	2	2	2	1	3	–	–	3	–	4	4	–	20
7	11	10	17	11	11	11	7	8	3	9	5	15	23	6	21
3	10	3	9	11	6	6	4	5	4	5	6	3	15	8	22
4	2	–	7	4	3	3	2	1	3	1	1	5	2	1	23
7	12	3	16	15	9	9	6	6	7	6	7	8	17	9	24
10	15	10	16	8	6	16	7	6	4	15	9	11	9	3	25
8	11	6	11	7	10	16	7	8	9	12	8	8	12	8	26
18	26	16	27	15	16	32	14	14	13	27	17	19	21	11	27
7	23	23	27	19	14	33	18	21	11	18	23	33	22	14	28
9	18	8	28	24	16	29	21	8	20	21	12	25	19	9	29
16	41	31	55	43	30	62	39	29	31	39	35	58	41	23	30
5	22	5	26	13	5	9	4	4	5	13	10	6	8	7	31
1	8	4	9	4	4	14	3	5	4	8	4	12	6	2	32
6	30	9	35	17	9	23	7	9	9	21	14	18	14	9	33
9	14	10	16	16	11	16	12	15	6	8	15	13	16	7	34
7	8	12	14	11	8	13	8	10	10	9	5	14	18	6	35
16	22	22	30	27	19	29	20	25	16	17	20	27	34	13	36
7	13	6	25	14	9	22	14	14	7	13	11	13	17	7	37
7	21	5	23	15	9	20	17	25	7	14	17	16	23	5	38
14	34	11	48	29	18	42	31	39	14	27	28	29	40	12	39
30	67	57	71	69	55	69	49	52	34	44	48	42	57	33	40
14	30	15	29	35	22	30	20	24	12	16	12	19	28	17	41
44	97	72	100	104	77	99	69	76	46	60	60	61	85	50	42
27	63	53	67	64	51	65	45	47	31	43	46	39	51	30	43
13	29	15	29	33	20	29	18	23	12	15	12	19	27	17	44
40	92	68	96	97	71	94	63	70	43	58	58	58	78	47	45
3	7	2	7	5	7	2	3	2	3	6	9	9	9	2	46
3	5	8	6	7	4	3	–	5	–	6	2	10	3	4	47
6	12	10	13	12	11	5	3	7	3	12	11	19	12	6	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	1	–	1	–	1	1	–	–
50		w	23	41	38	20	42	42	33	79
51		z	24	41	39	20	43	43	33	79
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	6	7	8	9	7	10	6	25
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	11	15	12	15	17	16	7	37
54	der Prostata (C61)	m	14	30	22	15	19	36	17	59
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	13	18	19	10	14	14	10	50
56		w	5	8	7	4	16	12	7	21
57		z	18	26	26	14	30	26	17	71
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	2	5	6	1	10	6	6	16
59		w	1	8	9	6	4	4	5	20
60		z	3	13	15	7	14	10	11	36
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	10	7	23	14	21	33	13	50
62		w	15	15	13	9	18	19	16	45
63		z	25	22	36	23	39	52	29	95
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	8	6	12	5	11	6	3	24
65		w	14	7	10	5	8	11	7	21
66		z	22	13	22	10	19	17	10	45
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	1	3	1	–	1	2	1	7
68		w	2	1	6	2	6	1	1	3
69		z	3	4	7	2	7	3	2	10
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	17	25	35	17	16	25	26	50
71		w	25	43	34	32	37	34	30	78
72		z	42	68	69	49	53	59	56	128
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	11	23	30	10	11	20	23	38
74		w	20	32	27	23	34	30	28	72
75		z	31	55	57	33	45	50	51	110
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	21	22	32	27	41	36	30	89
77		w	30	43	42	35	45	45	35	95
78		z	51	65	74	62	86	81	65	184
79	Krankheiten des Auges und der	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–	1
81		z	–	–	–	–	–	–	–	1
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	231	273	311	176	271	367	234	634
86		w	320	332	424	282	467	502	323	986
87		z	551	605	735	458	738	869	557	1620
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	65	56	71	43	53	65	56	130
89		w	40	42	51	25	46	41	38	98
90		z	105	98	122	68	99	106	94	228
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	65	59	83	38	69	92	49	110
92		w	110	59	97	48	90	67	44	118
93		z	175	118	180	86	159	159	93	228
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	36	56	56	35	63	92	48	163
95		w	55	98	116	95	158	173	108	301
96		z	91	154	172	130	221	265	156	464

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	49
20	31	28	72	44	23	51	30	42	26	37	35	49	40	36	50
22	31	28	72	44	23	51	30	43	26	37	35	49	40	36	51
5	9	3	6	23	9	14	4	8	10	5	11	9	11	6	52
10	24	14	17	16	13	18	9	11	7	10	10	21	17	6	53
25	32	24	35	33	15	35	24	17	16	35	26	40	39	19	54
13	17	9	25	20	14	25	12	21	15	12	17	19	23	7	55
5	14	6	16	10	4	14	12	6	6	7	17	6	9	5	56
18	31	15	41	30	18	39	24	27	21	19	34	25	32	12	57
4	5	2	10	9	7	10	10	10	2	10	4	11	13	7	58
5	9	8	9	5	3	5	4	8	4	8	7	5	6	4	59
9	14	10	19	14	10	15	14	18	6	18	11	16	19	11	60
18	18	13	27	22	18	21	18	23	10	17	19	19	34	16	61
15	14	11	30	13	13	25	13	18	8	21	11	21	31	11	62
33	32	24	57	35	31	46	31	41	18	38	30	40	65	27	63
8	7	6	17	7	11	10	6	8	6	3	3	7	11	7	64
9	19	8	19	14	6	19	9	8	9	10	7	8	16	11	65
17	26	14	36	21	17	29	15	16	15	13	10	15	27	18	66
2	5	3	3	2	4	4	1	–	5	1	1	1	4	4	67
2	8	1	9	2	3	3	2	5	1	3	1	4	2	3	68
4	13	4	12	4	7	7	3	5	6	4	2	5	6	7	69
16	33	16	44	38	19	49	22	33	8	27	33	22	33	22	70
40	54	23	57	55	41	92	54	55	20	44	42	32	48	30	71
56	87	39	101	93	60	141	76	88	28	71	75	54	81	52	72
15	29	15	36	32	19	40	13	25	5	21	31	17	24	21	73
38	47	17	49	46	32	74	42	44	18	39	36	29	43	28	74
53	76	32	85	78	51	114	55	69	23	60	67	46	67	49	75
24	36	35	61	41	23	62	36	43	19	36	34	43	50	26	76
32	43	24	63	36	23	84	63	52	23	37	31	51	44	16	77
56	79	59	124	77	46	146	99	95	42	73	65	94	94	42	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
223	383	195	438	354	255	394	232	329	204	311	314	307	412	184	85
361	528	273	620	445	401	591	395	443	265	424	368	473	579	248	86
584	911	468	1 058	799	656	985	627	772	469	735	682	780	991	432	87
66	68	27	75	69	51	71	54	54	37	70	53	60	81	41	88
56	46	30	55	45	53	60	38	48	29	46	43	50	73	30	89
122	114	57	130	114	104	131	92	102	66	116	96	110	154	71	90
43	102	42	91	95	57	88	68	89	68	67	66	63	94	40	91
51	92	31	83	76	51	87	66	83	43	69	48	52	98	38	92
94	194	73	174	171	108	175	134	172	111	136	114	115	192	78	93
45	88	52	106	82	65	101	49	73	46	90	90	84	107	53	94
114	185	86	207	128	156	206	135	118	84	165	140	169	161	85	95
159	273	138	313	210	221	307	184	191	130	255	230	253	268	138	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	17	26	25	18	27	37	20	65
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	28	47	74	54	87	90	55	169
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	45	73	99	72	114	127	75	234
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	31	53	58	38	41	53	45	115
101		w	62	71	90	64	96	113	70	222
102		z	93	124	148	102	137	166	115	337
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	46	67	53	51	50	84	36	144
104		w	51	45	69	34	75	89	55	103
105		z	97	112	122	85	125	173	91	247
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	11	15	16	15	12	14	8	21
107		w	19	11	24	12	17	16	19	24
108		z	30	26	40	27	29	30	27	45
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	–	–	–	1	–	1
110		w	–	–	–	1	1	–	–	1
111		z	–	–	–	1	1	1	–	2
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	6	15	10	6	3	2	–	7
113		w	3	4	14	2	6	8	2	5
114		z	9	19	24	8	9	10	2	12
115	Emphysem (J43)	m	1	1	–	1	3	3	1	6
116		w	–	–	3	–	–	3	3	6
117		z	1	1	3	1	3	6	4	12
118	Asthma (J45-J46)	m	1	1	–	–	3	–	–	2
119		w	2	–	2	2	1	–	5	2
120		z	3	1	2	2	4	–	5	4
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	18	36	41	20	41	56	42	110
122		w	27	39	48	28	55	57	38	105
123		z	45	75	89	48	96	113	80	215
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	1	1	2	–	4	3	3	6
125	(K25, K26)	w	–	8	4	4	6	1	3	6
126		z	1	9	6	4	10	4	6	12
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	–	2	4	1	1	6	2	7
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	4	5	2	5	7	7	2	11
129		z	4	7	6	6	8	13	4	18
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	3	10	5	3	11	11	12	38
131		w	1	3	6	1	5	5	1	16
132		z	4	13	11	4	16	16	13	54
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	8	9	18	6	11	20	11	32
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	2	5	15	4	14	16	13	31
135	(K71-K77, K80-K87)	z	10	14	33	10	25	36	24	63
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	1	2	6	–	5	7	1	12
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	4	5	6	2	13	7	7	20
138		z	5	7	12	2	18	14	8	32
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	12	12	15	9	21	22	22	32
140		w	12	14	16	20	28	32	36	64
141		z	24	26	31	29	49	54	58	96
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	–	–	1	1	–	–	–	3
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	1	1	–	–	–	1	2	–
144		z	1	1	1	1	–	1	2	3

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
20	40	17	45	37	18	52	28	29	22	36	41	36	45	25	97
68	105	43	109	70	98	120	77	79	50	103	77	84	91	48	98
88	145	60	154	107	116	172	105	108	72	139	118	120	136	73	99
43	61	40	99	53	46	74	37	51	30	45	50	53	75	25	100
75	107	58	141	94	75	121	89	102	60	76	64	110	111	48	101
118	168	98	240	147	121	195	126	153	90	121	114	163	186	73	102
47	88	41	85	82	55	79	55	65	35	47	67	62	78	60	103
37	78	38	81	59	53	69	55	63	32	40	42	51	86	47	104
84	166	79	166	141	108	148	110	128	67	87	109	113	164	107	105
8	11	8	15	10	6	21	14	17	6	5	7	9	14	9	106
11	16	8	12	15	17	21	18	26	5	8	10	5	23	16	107
19	27	16	27	25	23	42	32	43	11	13	17	14	37	25	108
–	2	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	109
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	110
–	2	–	–	1	–	–	2	1	–	2	–	2	1	–	111
4	4	2	4	7	6	7	2	8	1	–	3	5	6	6	112
2	7	3	5	1	1	9	9	7	2	–	4	5	9	2	113
6	11	5	9	8	7	16	11	15	3	–	7	10	15	8	114
3	4	1	4	4	3	3	2	1	–	3	2	5	2	1	115
1	3	2	6	5	2	3	1	1	–	1	2	2	3	–	116
4	7	3	10	9	5	6	3	2	–	4	4	7	5	1	117
3	3	–	3	2	1	3	2	2	–	2	3	4	1	4	118
–	3	–	3	2	3	3	2	1	2	1	2	1	4	–	119
3	6	–	6	4	4	6	4	3	2	3	5	5	5	4	120
23	67	32	67	50	36	57	35	52	27	40	52	54	65	26	121
36	66	33	76	66	34	66	32	47	28	46	48	44	64	32	122
59	133	65	143	116	70	123	67	99	55	86	100	98	129	58	123
2	4	3	7	3	2	5	1	4	1	1	1	1	1	–	124
3	5	–	3	3	3	5	1	3	2	2	5	2	6	4	125
5	9	3	10	6	5	10	2	7	3	3	6	3	7	4	126
1	3	–	2	4	3	1	2	1	1	1	8	3	3	3	127
5	5	5	7	3	4	4	6	3	1	8	6	6	9	3	128
6	8	5	9	7	7	5	8	4	2	9	14	9	12	6	129
6	12	8	19	11	11	19	9	15	9	10	13	18	18	3	130
7	9	5	10	9	4	6	6	4	3	4	5	3	5	1	131
13	21	13	29	20	15	25	15	19	12	14	18	21	23	4	132
7	20	11	14	23	7	15	8	16	5	18	14	14	24	9	133
4	12	6	10	17	6	12	8	13	10	13	15	11	16	7	134
11	32	17	24	40	13	27	16	29	15	31	29	25	40	16	135
5	9	3	6	2	3	7	4	7	3	4	5	4	6	2	136
7	15	10	13	9	7	18	4	7	11	12	6	14	13	7	137
12	24	13	19	11	10	25	8	14	14	16	11	18	19	9	138
17	17	13	21	20	22	17	17	21	13	22	20	23	27	12	139
24	29	10	49	25	22	26	16	24	18	23	28	22	40	15	140
41	46	23	70	45	44	43	33	45	31	45	48	45	67	27	141
1	1	1	2	1	–	1	1	1	1	1	1	1	–	–	142
1	2	1	1	1	1	1	–	2	–	1	–	–	2	–	143
2	3	2	3	2	1	2	1	3	1	2	1	1	2	–	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	–	1	–	–	–	–	–	–
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	–	1	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	1	1	–	2	1	1	–	3
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	1	1	–	–	2	2	1	3
149		z	2	2	–	2	3	3	1	6
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	–	–	1	2	2	2	5	8
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	1	1	3	2	6	–	2	1
152		z	1	1	4	4	8	2	7	9
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	1	6	9	2	5	8	5	11
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	1	5	8	3	12	13	9	32
155		z	2	11	17	5	17	21	14	43
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	31	53	43	32	46	76	55	116
157		w	36	19	30	31	38	49	32	90
158		z	67	72	73	63	84	125	87	206
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	16	25	25	24	28	45	31	63
160		w	18	13	19	20	22	36	18	52
161		z	34	38	44	44	50	81	49	115
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	5	11	8	11	7	8	12	12
163		w	1	2	3	4	4	6	2	7
164		z	6	13	11	15	11	14	14	19
165	Stürze (W00-W19)	m	4	6	9	8	7	25	10	30
166		w	11	7	9	12	7	16	11	29
167		z	15	13	18	20	14	41	21	59
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	13	23	16	5	11	22	20	45
169		w	6	2	4	6	12	7	7	23
170		z	19	25	20	11	23	29	27	68
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	–	–	–	1	–	–	–	2
172		w	1	–	–	1	–	–	1	1
173		z	1	–	–	2	–	–	1	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	547	695	819	483	738	989	659	1 827
175		w	670	736	911	615	1 040	1 129	750	2 109
176		z	1 217	1 431	1 730	1 098	1 778	2 118	1 409	3 936

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
–	–	–	2	1	1	–	1	1	1	2	–	–	1	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
–	4	1	1	2	1	–	2	1	1	–	4	2	2	–	147
–	3	–	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	148
–	7	1	3	3	2	1	2	2	2	–	4	2	2	–	149
2	2	4	3	–	1	2	1	1	4	1	3	4	3	1	150
3	1	3	5	3	1	1	2	1	3	1	4	1	7	2	151
5	3	7	8	3	2	3	3	2	7	2	7	5	10	3	152
4	4	13	16	14	9	5	11	4	13	9	5	7	9	6	153
11	13	11	21	13	9	12	12	5	7	23	9	15	24	4	154
15	17	24	37	27	18	17	23	9	20	32	14	22	33	10	155
43	68	47	78	60	49	76	52	54	36	49	59	59	90	45	156
32	38	27	55	38	27	46	33	33	22	27	33	44	57	34	157
75	106	74	133	98	76	122	85	87	58	76	92	103	147	79	158
20	42	21	48	33	31	45	27	31	21	34	35	30	46	22	159
17	28	17	31	23	19	32	16	22	16	20	17	31	37	24	160
37	70	38	79	56	50	77	43	53	37	54	52	61	83	46	161
6	13	5	12	13	9	7	9	7	4	15	13	6	13	9	162
5	3	5	2	3	3	2	3	3	–	3	2	5	6	6	163
11	16	10	14	16	12	9	12	10	4	18	15	11	19	15	164
5	24	9	25	14	14	26	9	18	10	13	14	11	18	8	165
10	17	6	21	16	9	22	8	14	10	11	13	12	20	16	166
15	41	15	46	30	23	48	17	32	20	24	27	23	38	24	167
20	21	22	25	21	14	20	22	21	9	12	19	24	42	18	168
1	6	4	11	10	4	5	8	4	4	3	6	6	11	10	169
21	27	26	36	31	18	25	30	25	13	15	25	30	53	28	170
1	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	171
2	–	–	2	–	–	1	3	3	–	–	1	–	1	–	172
3	–	1	3	1	–	2	3	3	1	–	1	–	1	–	173
580	1 011	602	1 186	961	698	1 087	689	867	509	788	827	861	1 116	554	174
736	1 139	619	1 401	1 024	804	1 338	872	961	591	890	807	1 027	1 255	592	175
1 316	2 150	1 221	2 587	1 985	1 502	2 425	1 561	1 828	1 100	1 678	1 634	1 888	2 371	1 146	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2009 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	5	–	–	1	1	–	3
1 – 15	31	–	–	16	4	1	10
15 – 20	63	1	–	51	1	–	10
20 – 25	81	–	–	68	–	3	10
25 – 30	62	–	–	37	2	1	22
30 – 35	69	7	–	29	2	2	29
35 – 40	63	4	–	24	5	1	29
40 – 45	76	9	–	31	3	1	32
45 – 50	98	9	–	32	17	2	38
50 – 55	129	13	–	46	18	4	48
55 – 60	117	6	–	35	26	–	50
60 – 65	88	4	–	16	18	–	50
65 und älter	1 925	11	–	180	992	12	730
Insgesamt	2 807	64	–	566	1 089	27	1 061
Männlich unter 1 Jahr	4	–	–	1	1	–	2
1 – 15	17	–	–	10	1	–	6
15 – 20	47	1	–	37	1	–	8
20 – 25	64	–	–	54	–	2	8
25 – 30	49	–	–	27	2	1	19
30 – 35	57	7	–	24	1	1	24
35 – 40	53	4	–	20	4	1	24
40 – 45	64	9	–	27	3	1	24
45 – 50	74	8	–	26	10	2	28
50 – 55	96	13	–	38	10	3	32
55 – 60	87	6	–	27	16	–	38
60 – 65	59	4	–	13	10	–	32
65 und älter	930	8	–	115	432	9	366
Zusammen	1 601	60	–	419	491	20	611

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2009 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 063	346	127	27	610	193	326	126
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	460	107	46	8	277	53	137	46
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	138	80	16	4	94	56	28	20
Sturz in die Tiefe	117	61	22	8	58	29	37	24
Feuerwaffen und Explosivstoffe	122	3	7	–	62	1	53	2
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	113	40	28	4	58	23	27	13
Ertrinken und Untergehen	26	22	1	1	12	13	13	8