



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 04001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/04 (4)

11.04.2006

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 2004

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4. Januar 1984 (BAnz. Nr. 7 S. 289), bereinigt am 19. Juni 1984 (BAnz. Nr. 117, S. 6276) zuletzt geändert durch BMG-Erl. vom 28. Januar 1997 – 228–44910–1/44921-1– (BArbBl. 4 S. 36) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der *Pflichtmitglieder ohne Rentner* bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Fortsetzung Seite 2

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhaussfall erfasst werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhaussfälle können für alle Versichertengruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)“, 10. Revision in der jeweils gültigen Fassung. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose; zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluss geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg

Jahr ¹⁾	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	

Anzahl

1986	2 892 124	128,79	45 145 802	2 010,37	15,6	865 028	16,78	13 275 467	257,51	15,3
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2 008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1 969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1 993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
1990	3 222 833	137,68	46 664 071	1 993,51	14,5	855 841	16,20	11 559 633	218,74	13,5
1991	3 328 027	140,11	48 846 327	2 056,45	14,7	896 551	16,80	11 877 050	222,56	13,2
1992	3 185 124	133,33	47 853 350	2 003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1 904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 869 136	123,59	44 843 177	1 931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2 003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1 962,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1 758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 264	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1 684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8
1999	3 095 472	130,99	40 657 834	1 720,46	13,1	1 091 535	19,46	11 403 715	203,26	10,4
2002	2 950 188	133,93	39 016 588	1 771,28	13,2	1 082 721	20,38	10 442 733	196,58	9,6
2003	2 835 669	130,40	36 958 056	1 699,50	13,0	1 070 531	20,45	10 011 071	191,22	9,4
2004	2 428 776	114,75	31 757 441	1 500,36	13,1	1 017 405	19,75	9 488 869	184,24	9,3

Veränderungen gegenüber Vorjahr in %

1987	+ 0,5	- 0,3	+ 0,8	- 0,1	-	- 0,8	- 1,9	- 4,3	- 5,3	- 3,3
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5
1990	+ 4,2	+ 0,7	+ 3,5	+ 0,0	- 0,7	- 0,7	- 2,4	- 3,5	- 5,1	- 2,9
1991	+ 3,3	+ 1,8	+ 4,7	+ 3,2	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,7	+ 2,7	+ 1,7	- 2,2
1992	- 4,3	- 4,8	- 2,0	- 2,6	+ 2,0	+ 0,9	+ 0,3	- 2,5	- 3,1	- 3,0
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3
1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,3	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,6	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4
1999	+ 10,5	+ 7,0	+ 5,4	+ 2,1	- 5,1	+ 1,5	- 0,6	- 1,5	- 3,6	- 3,7
2002 ²⁾	- 4,7	+ 2,2	- 4,0	+ 3,0	+ 0,8	- 0,8	+ 4,8	- 8,4	- 3,3	- 7,7
2003	- 3,9	- 2,6	- 5,3	- 4,1	- 1,5	- 1,1	+ 0,3	- 4,1	- 2,7	- 2,1
2004	- 14,3	- 12,0	- 14,1	- 11,7	+ 0,8	- 5,0	- 3,4	- 5,2	- 3,6	- 1,1

1) In den Jahren 2000 und 2001 keine Erhebung da Umstellung auf ICD 10. – 2) Veränderung gegenüber 1999.

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

unter 25	51 358	22 548	19,46	18,65	212 716	97 462	77,84	80,59	4,0	4,3
25 – 45	101 369	39 076	9,75	8,43	610 788	232 230	59,24	50,12	6,1	5,9
45 – 65	43 972	20 904	5,62	6,46	409 280	184 479	54,81	57,03	9,7	8,8
65 – 75	131	46	1,20	1,41	1 706	492	17,13	15,10	14,3	10,7
75 und mehr	3	2	0,12	0,36	57	46	1,34	8,38	11,0	23,0
Zusammen	196 833	82 576	9,48	9,06	1 234 547	514 709	59,73	56,46	6,3	6,2

2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

unter 25	1 346	683	0,45	0,56	18 383	9 629	5,91	7,96	13,2	14,1
25 – 45	10 133	5 650	0,70	1,22	292 442	185 156	16,79	39,96	23,9	32,8
45 – 65	16 333	8 357	1,94	2,58	718 678	405 591	76,34	125,38	39,3	48,5
65 – 75	291	58	3,29	1,78	8 716	1 827	97,22	56,08	29,6	31,5
75 und mehr	49	17	3,90	3,10	531	172	43,73	31,33	11,2	10,1
Zusammen	28 152	14 765	1,11	1,62	1 038 750	602 375	36,21	66,08	32,6	40,8

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

unter 25	322	195	0,09	0,16	3 484	1 490	1,35	1,23	15,7	7,6
25 – 45	1 156	717	0,07	0,15	20 136	10 556	1,50	2,28	21,8	14,7
45 – 65	953	583	0,09	0,18	29 013	15 806	3,22	4,89	35,7	27,1
65 – 75	9	1	0,11	0,03	60	10	0,71	0,31	6,3	10,0
75 und mehr	2	2	–	0,36	11	11	–	2,00	–	5,5
Zusammen	2 442	1 498	0,08	0,16	52 704	27 873	2,06	3,06	26,3	18,6

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

unter 25	913	494	0,28	0,41	9 600	5 666	2,66	4,69	9,4	11,5
25 – 45	4 840	2 421	0,38	0,52	83 583	44 176	6,17	9,53	16,3	18,2
45 – 65	7 168	3 061	1,00	0,95	183 262	74 921	26,42	23,16	26,4	24,5
65 – 75	86	25	0,86	0,77	2 854	494	33,31	15,16	38,7	19,8
75 und mehr	16	7	1,10	1,28	248	87	19,61	15,85	17,9	12,4
Zusammen	13 023	6 008	0,58	0,66	279 547	125 344	12,80	13,75	22,0	20,9

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

unter 25	10 847	6 254	3,10	5,17	190 948	111 423	53,71	92,14	17,3	17,8
25 – 45	53 107	26 752	4,12	5,77	1 447 795	724 215	113,24	156,30	27,5	27,1
45 – 65	34 550	19 428	3,69	6,01	1 284 570	714 800	138,93	220,96	37,7	36,8
65 – 75	101	35	0,93	1,07	5 319	2 704	36,90	83,00	39,6	77,3
75 und mehr	7	4	0,37	0,73	100	69	3,78	12,57	10,3	17,3
Zusammen	98 612	52 473	3,83	5,76	2 928 732	1 553 211	114,14	170,39	29,8	29,6

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

unter 25	8 487	4 643	2,60	3,84	44 774	24 545	13,66	20,30	5,3	5,3
25 – 45	26 925	13 930	2,03	3,01	348 185	169 028	28,04	36,48	13,8	12,1
45 – 65	19 804	11 169	2,11	3,45	469 556	241 030	55,72	74,51	26,5	21,6
65 – 75	104	29	1,06	0,89	3 271	438	39,98	13,44	37,8	15,1
75 und mehr	11	4	0,85	0,73	103	50	6,46	9,11	7,6	12,5
Zusammen	55 331	29 775	2,12	3,27	865 889	435 091	35,75	47,73	16,9	14,6

Noch: **2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

unter 25	2 949	1 327	1,10	1,10	11 222	5 774	3,68	4,77	3,4	4,4
25 – 45	9 552	3 389	0,96	0,73	65 180	23 977	6,45	5,17	6,7	7,1
45 – 65	8 849	3 772	1,24	1,17	110 768	46 018	15,79	14,23	12,8	12,2
65 – 75	80	32	0,68	0,98	871	319	7,79	9,79	11,5	10,0
75 und mehr	12	7	0,61	1,28	73	29	5,36	5,28	8,8	4,1
Zusammen	21 442	8 527	1,07	0,94	188 114	76 117	9,29	8,35	8,7	8,9

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

unter 25	4 664	2 256	1,63	1,87	22 527	11 165	7,67	9,23	4,7	4,9
25 – 45	14 028	5 756	1,29	1,24	119 095	51 580	10,57	11,13	8,2	9,0
45 – 65	9 616	4 632	1,22	1,43	133 190	60 192	17,80	18,61	14,6	13,0
65 – 75	26	8	0,25	0,25	675	37	9,00	1,14	35,4	4,6
75 und mehr	2	–	0,24	–	32	–	3,90	–	16,0	–
Zusammen	28 336	12 652	1,30	1,39	275 519	122 974	12,66	13,49	9,7	9,7

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

unter 25	7 042	3 823	2,17	3,16	38 345	21 047	11,68	17,40	5,4	5,5
25 – 45	27 746	12 257	2,42	2,65	384 061	154 528	35,92	33,35	14,8	12,6
45 – 65	43 379	17 377	6,34	5,37	1 243 441	389 886	208,13	120,52	32,8	22,4
65 – 75	635	139	7,00	4,27	19 402	2 772	234,69	85,08	33,5	19,9
75 und mehr	120	42	9,50	7,65	1 547	528	124,12	96,17	13,1	12,6
Zusammen	78 922	33 638	3,76	3,69	1 686 796	568 761	92,78	62,39	24,7	16,9

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

unter 25	143 879	66 347	52,36	54,86	665 838	315 596	236,55	260,97	4,5	4,8
25 – 45	331 223	135 196	30,68	29,18	2 121 820	859 977	197,48	185,60	6,4	6,4
45 – 65	165 722	81 401	20,56	25,16	1 619 718	733 225	216,16	226,66	10,5	9,0
65 – 75	600	189	5,80	5,80	11 108	2 601	120,05	79,83	20,7	13,8
75 und mehr	18	4	1,71	0,73	304	50	30,94	9,11	18,1	12,5
Zusammen	641 442	283 137	29,73	31,06	4 418 788	1 911 449	208,07	209,68	7,0	6,8

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)

unter 25	66 238	30 490	24,14	25,21	277 558	131 754	98,48	108,95	4,1	4,3
25 – 45	146 968	55 325	14,34	11,94	942 827	337 995	94,66	72,95	6,6	6,1
45 – 65	91 131	40 376	12,38	12,48	880 724	326 347	135,18	100,88	10,9	8,1
65 – 75	405	92	4,42	2,82	7 692	1 380	89,08	42,36	20,2	15,0
75 und mehr	54	12	5,12	2,19	1 105	130	118,76	23,68	23,2	10,8
Zusammen	304 796	126 295	14,81	13,85	2 109 906	797 606	108,90	87,50	7,4	6,3

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)

unter 25	7 379	2 765	3,12	2,29	68 899	24 813	29,78	20,52	9,6	9,0
25 – 45	20 407	6 516	2,17	1,41	244 279	73 382	26,75	15,84	12,3	11,3
45 – 65	12 890	5 346	1,84	1,65	202 960	78 911	30,25	24,39	16,4	14,8
65 – 75	52	17	0,49	0,52	1 200	188	14,28	5,77	28,9	11,1
75 und mehr	6	2	0,49	0,36	83	21	7,55	3,83	15,5	10,5
Zusammen	40 734	14 646	2,16	1,61	517 421	177 315	28,22	19,45	13,0	12,1

Noch: **2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)

unter 25	43 736	15 480	19,08	12,80	370 921	138 747	156,81	114,73	8,2	9,0
25 – 45	222 154	67 800	24,16	14,63	3 376 055	1 091 478	357,53	235,56	14,8	16,1
45 – 65	217 055	85 163	32,16	26,33	5 626 200	2 230 119	828,08	689,38	25,7	26,2
65 – 75	1 080	273	11,39	8,38	49 256	9 180	565,57	281,77	49,7	33,6
75 und mehr	57	27	3,65	4,92	1 220	661	68,09	120,40	18,6	24,5
Zusammen	484 082	168 743	26,17	18,51	9 423 652	3 470 185	494,04	380,67	18,9	20,6

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)

unter 25	10 623	9 027	1,08	7,46	53 671	42 131	7,79	34,84	7,2	4,7
25 – 45	28 168	19 956	1,29	4,31	287 177	200 341	13,59	43,24	10,6	10,0
45 – 65	20 441	13 002	1,81	4,02	346 778	221 191	30,62	68,38	16,9	17,0
65 – 75	165	47	1,67	1,44	2 912	900	28,39	27,62	17,1	19,1
75 und mehr	23	4	2,31	0,73	338	47	35,44	8,56	15,3	11,8
Zusammen	59 420	42 036	1,44	4,61	690 876	464 610	18,78	50,97	13,0	11,1

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)

unter 25	4 452	4 452	–	3,68	60 525	60 525	–	50,05	–	13,6
25 – 45	17 048	17 048	–	3,68	260 333	260 333	–	56,18	–	15,3
45 – 65	159	159	–	0,05	3 864	3 864	–	1,19	–	24,3
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	21 659	21 659	–	2,38	324 722	324 722	–	35,62	–	15,0

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)

unter 25	36	23	0,01	0,02	343	250	0,06	0,21	7,2	10,9
25 – 45	123	89	0,01	0,02	2 915	2 113	0,13	0,46	23,6	23,7
45 – 65	42	26	0,00	0,01	1 998	1 325	0,16	0,41	42,1	51,0
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	201	138	0,01	0,02	5 256	3 688	0,13	0,40	24,9	26,7

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)

unter 25	602	296	0,21	0,24	8 210	4 162	2,73	3,44	13,2	14,1
25 – 45	1 642	752	0,14	0,16	34 226	17 440	2,63	3,76	18,9	23,2
45 – 65	1 064	493	0,14	0,15	26 209	10 985	3,71	3,40	26,7	22,3
65 – 75	5	–	0,07	–	84	–	1,19	–	16,8	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	3 313	1 541	0,15	0,17	68 729	32 587	3,00	3,57	20,4	21,1

Noch: **2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)

unter 25	29 178	14 907	9,64	12,33	137 657	76 627	41,22	63,36	4,3	5,1
25 – 45	65 814	31 869	5,31	6,88	643 531	325 187	49,82	70,18	9,4	10,2
45 – 65	43 306	21 137	5,41	6,53	772 659	333 882	106,99	103,21	19,8	15,8
65 – 75	289	69	3,10	2,12	5 888	804	71,75	24,68	23,1	11,7
75 und mehr	46	25	2,56	4,55	606	310	36,05	56,47	14,1	12,4
Zusammen	138 633	68 007	5,86	7,46	1 560 341	736 810	68,34	80,83	11,7	10,8

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)

unter 25	44 867	10 671	23,10	8,82	529 117	115 121	279,61	95,19	12,1	10,8
25 – 45	99 219	24 532	11,69	5,29	1 854 366	430 335	222,86	92,87	19,1	17,5
45 – 65	51 935	19 388	7,94	5,99	1 485 084	516 723	236,12	159,73	29,8	26,7
65 – 75	333	107	3,19	3,28	12 707	4 314	118,44	132,41	37,1	40,3
75 und mehr	32	16	1,95	2,91	1 209	455	91,84	82,88	47,1	28,4
Zusammen	196 386	54 714	11,76	6,00	3 882 483	1 066 948	233,64	117,04	19,9	19,5

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)

unter 25	19	9	0,01	0,01	200	103	0,07	0,09	9,7	11,4
25 – 45	42	17	0,00	0,00	1 137	940	0,03	0,20	7,9	55,3
45 – 65	26	16	0,00	0,00	814	664	0,04	0,21	15,0	41,5
65 – 75	1	–	0,01	–	4	–	0,06	–	4,0	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	88	42	0,00	0,00	2 155	1 707	0,04	0,19	9,7	40,6

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)

unter 25	1 890	1 365	0,35	1,13	19 182	14 585	3,10	12,06	8,8	10,7
25 – 45	8 571	5 641	0,46	1,22	111 916	82 158	4,66	17,73	10,2	14,6
45 – 65	4 433	2 285	0,52	0,71	70 632	38 161	7,92	11,80	15,1	16,7
65 – 75	29	11	0,25	0,34	720	170	7,76	5,22	30,6	15,5
75 und mehr	6	3	0,37	0,55	64	35	3,53	6,38	9,7	11,7
Zusammen	14 929	9 305	0,47	1,02	202 514	135 109	5,59	14,82	12,0	14,5

Insgesamt (ICD A00 - Z99)

unter 25	440 827	198 055	163,97	163,77	2 744 120	1 212 615	1 034,37	1 002,72	6,3	6,1
25 – 45	1 190 235	474 689	111,98	102,45	13 251 847	5 277 125	1 248,03	1 138,90	11,1	11,1
45 – 65	792 828	358 075	106,01	110,69	15 619 398	6 628 120	2 192,39	2 048,90	20,7	18,5
65 – 75	4 422	1 178	45,78	36,16	134 445	28 630	1 493,30	878,76	32,6	24,3
75 und mehr	464	178	34,84	32,42	7 631	2 701	600,49	491,99	17,2	15,2
Zusammen	2 428 776	1 032 175	115,89	113,23	31 757 441	13 149 191	1 544,17	1 442,45	13,3	12,7

3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

unter 15	6 524	3 022	0,83	0,76	27 100	12 352	3,51	3,11	4,2	4,1
15 – 25	1 655	908	0,24	0,30	8 618	4 631	1,27	1,54	5,3	5,1
25 – 45	3 567	1 659	0,26	0,23	25 218	10 615	1,97	1,49	7,7	6,4
45 – 65	3 626	1 560	0,34	0,25	38 698	15 200	3,90	2,44	11,4	9,7
65 – 75	2 920	1 375	0,56	0,43	36 863	17 047	7,16	5,35	12,8	12,4
75 und mehr	4 072	2 723	0,98	0,89	53 687	35 490	13,22	11,66	13,5	13,0
Zusammen	22 364	11 247	0,45	0,42	190 184	95 335	3,81	3,59	8,5	8,5

2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

unter 15	3 410	1 885	0,36	0,48	12 516	6 447	1,45	1,63	4,0	3,4
15 – 25	1 943	931	0,32	0,31	10 727	5 143	1,78	1,71	5,5	5,5
25 – 45	10 674	7 378	0,44	1,03	69 900	48 263	2,92	6,75	6,6	6,5
45 – 65	34 847	17 978	2,80	2,89	267 849	134 498	22,11	21,61	7,9	7,5
65 – 75	32 214	13 208	6,87	4,15	273 971	112 366	58,37	35,27	8,5	8,5
75 und mehr	20 130	10 751	6,81	3,53	188 367	105 463	60,22	34,65	8,8	9,8
Zusammen	103 218	52 131	2,05	1,96	823 330	412 180	16,50	15,51	8,0	7,9

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

unter 15	1 439	708	0,17	0,18	6 392	3 103	0,78	0,78	4,5	4,4
15 – 25	494	220	0,09	0,07	2 126	1 034	0,35	0,34	4,0	4,7
25 – 45	865	502	0,05	0,07	5 760	3 522	0,30	0,49	6,2	7,0
45 – 65	1 532	810	0,12	0,13	14 191	7 318	1,14	1,18	9,5	9,0
65 – 75	2 014	895	0,40	0,28	20 684	10 552	3,66	3,31	9,1	11,8
75 und mehr	3 483	2 416	0,78	0,79	37 895	27 031	7,89	8,88	10,2	11,2
Zusammen	9 827	5 551	0,17	0,21	87 048	52 560	1,38	1,98	8,1	9,5

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

unter 15	1 783	863	0,22	0,22	10 048	4 881	1,23	1,23	5,6	5,7
15 – 25	981	533	0,14	0,18	7 090	3 804	1,05	1,26	7,3	7,1
25 – 45	3 608	2 272	0,18	0,32	26 501	15 020	1,55	2,10	8,6	6,6
45 – 65	8 043	4 419	0,60	0,71	75 350	36 818	6,39	5,92	10,6	8,3
65 – 75	6 918	3 727	1,15	1,17	78 931	38 629	14,56	12,12	12,6	10,4
75 und mehr	9 115	6 669	1,78	2,19	111 743	80 030	23,04	26,29	13,0	12,0
Zusammen	30 448	18 483	0,48	0,70	309 663	179 182	5,24	6,74	10,9	9,7

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

unter 15	2 443	933	0,36	0,24	67 651	22 999	10,63	5,80	29,6	24,7
15 – 25	8 216	3 795	1,41	1,26	188 241	94 762	29,85	31,43	21,1	25,0
25 – 45	24 881	9 545	2,07	1,34	607 814	273 165	45,15	38,22	21,8	28,6
45 – 65	19 046	7 927	1,84	1,27	459 521	228 954	38,24	36,78	20,7	28,9
65 – 75	4 825	2 525	0,83	0,79	128 340	81 367	16,97	25,54	20,4	32,2
75 und mehr	5 088	3 610	1,07	1,19	113 960	85 362	20,77	28,05	19,3	23,6
Zusammen	64 499	28 335	1,45	1,07	1 565 527	786 609	31,26	29,59	21,5	27,8

Noch: **3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

unter 15	2 828	1 244	0,38	0,31	20 858	9 050	2,81	2,28	7,5	7,3
15 – 25	1 775	933	0,27	0,31	13 071	6 931	1,96	2,30	7,3	7,4
25 – 45	6 260	2 799	0,47	0,39	44 197	20 915	3,14	2,93	6,7	7,5
45 – 65	9 853	3 760	1,01	0,60	71 604	31 321	6,68	5,03	6,6	8,3
65 – 75	6 912	2 803	1,48	0,88	63 497	27 058	13,16	8,49	8,9	9,7
75 und mehr	7 004	4 443	1,86	1,46	76 970	50 095	19,52	16,46	10,5	11,3
Zusammen	34 632	15 982	0,75	0,60	290 197	145 370	5,81	5,47	7,8	9,1

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

unter 15	792	362	0,10	0,09	2 449	1 111	0,32	0,28	3,1	3,1
15 – 25	340	189	0,05	0,06	1 525	828	0,22	0,27	4,6	4,4
25 – 45	1 217	568	0,09	0,08	5 996	2 820	0,43	0,39	4,9	5,0
45 – 65	3 384	1 660	0,29	0,27	16 492	8 023	1,40	1,29	4,9	4,8
65 – 75	5 366	3 021	0,85	0,95	23 798	12 751	3,99	4,00	4,7	4,2
75 und mehr	8 488	6 144	1,70	2,02	33 699	23 742	7,23	7,80	4,2	3,9
Zusammen	19 587	11 944	0,31	0,45	83 959	49 275	1,39	1,85	4,5	4,1

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

unter 15	1 314	531	0,19	0,13	4 883	1 997	0,69	0,50	3,7	3,8
15 – 25	540	270	0,09	0,09	2 435	1 162	0,41	0,39	4,7	4,3
25 – 45	1 829	933	0,12	0,13	9 442	4 944	0,61	0,69	5,0	5,3
45 – 65	2 522	1 300	0,20	0,21	15 410	8 012	1,23	1,29	6,1	6,2
65 – 75	1 279	745	0,19	0,23	8 806	5 038	1,36	1,58	7,1	6,8
75 und mehr	801	534	0,19	0,18	6 576	4 331	1,63	1,42	8,4	8,1
Zusammen	8 285	4 313	0,16	0,16	47 552	25 484	0,89	0,96	5,6	5,9

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

unter 15	713	333	0,09	0,08	4 598	2 549	0,49	0,64	5,4	7,7
15 – 25	1 073	493	0,19	0,16	5 598	2 549	0,97	0,85	5,3	5,2
25 – 45	9 096	3 871	0,70	0,54	53 031	21 197	4,29	2,97	6,1	5,5
45 – 65	38 126	14 286	3,95	2,30	295 859	104 486	31,74	16,79	8,0	7,3
65 – 75	44 910	18 682	9,47	5,86	439 442	176 688	94,91	55,46	10,0	9,5
75 und mehr	53 425	33 609	14,39	11,04	618 888	392 307	164,58	128,89	11,4	11,7
Zusammen	147 343	71 274	3,05	2,68	1 417 416	699 776	28,80	26,32	9,4	9,8

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

unter 15	15 279	6 421	2,11	1,62	71 435	30 706	9,70	7,74	4,6	4,8
15 – 25	5 642	3 210	0,78	1,06	32 419	18 154	4,55	6,02	5,9	5,7
25 – 45	10 501	4 492	0,81	0,63	65 607	27 691	5,12	3,87	6,3	6,2
45 – 65	10 736	4 102	1,10	0,66	97 154	35 719	10,19	5,74	9,3	8,7
65 – 75	8 100	2 779	1,92	0,87	95 655	32 381	22,85	10,16	11,9	11,7
75 und mehr	11 770	6 296	3,98	2,07	144 286	77 325	48,64	25,41	12,2	12,3
Zusammen	62 028	27 300	1,39	1,03	506 556	221 976	11,42	8,35	8,2	8,1

Noch: **3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)

unter 15	6 136	2 643	0,83	0,67	24 641	11 018	3,24	2,78	3,9	26,2
15 – 25	6 646	3 867	0,89	1,28	30 816	17 651	4,20	5,85	4,7	4,6
25 – 45	17 167	7 606	1,29	1,06	104 607	46 099	7,89	6,45	6,1	6,1
45 – 65	25 349	10 468	2,47	1,68	203 701	86 038	19,51	13,82	7,9	8,2
65 – 75	18 337	7 909	3,77	2,48	173 430	78 506	34,29	24,64	9,1	9,9
75 und mehr	19 110	11 626	5,44	3,82	201 538	128 365	53,15	42,17	9,8	11,0
Zusammen	92 745	44 119	1,95	1,66	738 733	367 677	14,89	13,83	7,6	8,3

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)

unter 15	1 235	548	0,16	0,14	7 218	3 165	0,97	0,80	5,9	5,8
15 – 25	1 869	838	0,33	0,28	10 058	4 532	1,76	1,50	5,4	5,4
25 – 45	4 408	1 654	0,37	0,23	28 227	10 744	2,36	1,50	6,3	6,5
45 – 65	3 928	1 713	0,37	0,28	38 123	15 903	3,68	2,56	10,0	9,3
65 – 75	2 282	1 096	0,43	0,34	31 312	15 095	5,86	4,74	13,7	13,8
75 und mehr	2 792	1 783	0,73	0,59	41 875	27 969	10,10	9,19	13,8	15,7
Zusammen	16 514	7 632	0,36	0,29	156 813	77 408	3,19	2,91	8,9	10,1

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)

unter 15	1 700	833	0,21	0,21	11 781	5 866	1,41	1,48	6,8	7,0
15 – 25	2 864	1 410	0,46	0,47	19 580	9 798	3,12	3,25	6,7	6,9
25 – 45	13 027	5 308	1,04	0,74	99 934	42 369	7,77	5,93	7,5	8,0
45 – 65	29 060	14 481	2,42	2,33	270 902	136 757	22,25	21,97	9,2	9,4
65 – 75	19 903	12 207	2,78	3,83	243 728	149 288	34,11	46,86	12,3	12,2
75 und mehr	13 513	9 867	2,65	3,24	190 396	141 134	35,78	46,37	13,5	14,3
Zusammen	80 067	44 106	1,44	1,66	836 321	485 212	14,09	18,25	9,8	11,0

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)

unter 15	2 589	1 010	0,38	0,25	11 448	5 249	1,48	1,32	3,9	5,2
15 – 25	3 169	2 372	0,25	0,79	13 501	10 053	1,10	3,33	4,3	4,2
25 – 45	13 350	9 738	0,49	1,36	64 000	46 470	2,36	6,50	4,9	4,8
45 – 65	15 439	9 827	0,93	1,58	94 326	60 067	5,68	9,65	6,1	6,1
65 – 75	10 778	5 183	2,02	1,63	90 925	41 706	17,78	13,09	8,8	8,0
75 und mehr	8 279	4 520	2,73	1,49	77 266	42 308	25,39	13,90	9,3	9,4
Zusammen	53 604	32 650	0,84	1,23	351 466	205 853	5,84	7,74	6,9	6,3

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)

unter 15	16	16	–	0,00	618	618	–	0,16	–	38,6
15 – 25	13 172	13 172	–	4,37	62 371	62 371	–	20,69	–	4,7
25 – 45	46 133	46 133	–	6,46	232 926	232 926	–	32,59	–	5,0
45 – 65	143	143	–	0,02	734	734	–	0,12	–	5,1
65 – 75	4	4	–	0,00	36	36	–	0,01	–	9,0
75 und mehr	2	2	–	0,00	9	9	–	0,00	–	4,5
Zusammen	59 470	59 470	–	2,24	296 694	296 694	–	11,16	–	5,0

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)

unter 15	4 555	1 995	0,61	0,50	81 092	36 910	10,52	9,30	17,3	18,5
15 – 25	69	62	0,00	0,02	361	340	0,01	0,11	3,0	5,5
25 – 45	189	180	0,00	0,03	1 135	1 091	0,01	0,15	4,9	6,1
45 – 65	10	4	0,00	0,00	244	50	0,03	0,01	32,3	12,5
65 – 75	4	2	0,00	0,00	88	84	0,00	0,03	2,0	42,0
75 und mehr	8	6	–	0,00	77	65	–	0,02	–	10,8
Zusammen	4 835	2 249	0,10	0,08	82 997	38 540	1,78	1,45	17,2	17,1

Noch: **3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)										
unter 15	3 868	1 470	0,57	0,37	25 106	9 082	3,82	2,29	6,7	6,2
15 – 25	896	504	0,13	0,17	6 148	3 383	0,88	1,12	7,1	6,7
25 – 45	1 045	571	0,06	0,08	7 465	4 166	0,45	0,58	7,0	7,3
45 – 65	607	305	0,05	0,05	4 541	2 472	0,34	0,40	6,9	8,1
65 – 75	212	95	0,04	0,03	1 551	792	0,27	0,25	6,5	8,3
75 und mehr	96	63	0,02	0,02	942	590	0,26	0,19	10,7	9,4
Zusammen	6 724	3 008	0,15	0,11	45 753	20 485	1,01	0,77	6,8	6,8
18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)										
unter 15	7 478	3 672	0,91	0,93	27 596	13 603	3,33	3,43	3,7	3,7
15 – 25	5 643	3 851	0,57	1,28	21 487	14 428	2,25	4,79	3,9	3,7
25 – 45	12 255	7 153	0,69	1,00	65 844	38 051	3,75	5,32	5,4	5,3
45 – 65	18 412	8 860	1,58	1,42	144 616	67 065	12,86	10,77	8,1	7,6
65 – 75	16 884	8 265	3,11	2,59	167 393	81 920	30,87	25,71	9,9	9,9
75 und mehr	26 424	17 424	6,54	5,72	281 264	188 355	67,49	61,88	10,3	10,8
Zusammen	87 096	49 225	1,52	1,85	708 200	403 422	12,23	15,18	8,0	8,2
19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)										
unter 15	11 479	4 694	1,62	1,18	37 380	15 162	5,29	3,82	3,3	3,2
15 – 25	9 752	3 169	2,10	1,05	49 896	15 430	11,01	5,12	5,2	4,9
25 – 45	15 651	5 348	1,39	0,75	101 707	33 368	9,22	4,67	6,6	6,2
45 – 65	16 214	7 241	1,49	1,16	150 969	65 276	14,21	10,49	9,6	9,0
65 – 75	13 247	7 459	2,09	2,34	159 667	91 435	24,65	28,70	11,8	12,3
75 und mehr	24 209	18 822	3,91	6,18	320 293	251 916	49,67	82,77	12,7	13,4
Zusammen	90 552	46 733	1,76	1,76	819 912	472 587	13,94	17,78	7,9	10,1
20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)										
unter 15	2	1	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	2,0	1,0
15 – 25	1	–	0,00	–	1	–	0,00	–	1,0	–
25 – 45	10	6	0,00	0,00	363	318	0,01	0,04	11,3	53,0
45 – 65	2	–	0,00	–	108	–	0,02	–	54,0	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	15	7	0,00	0,00	475	319	0,01	0,01	19,5	45,6
21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)										
unter 15	2 257	1 034	0,29	0,26	16 255	7 853	2,00	1,98	6,9	7,6
15 – 25	1 227	713	0,16	0,24	4 633	2 996	0,52	0,99	3,2	4,2
25 – 45	4 406	3 030	0,19	0,42	21 017	13 499	1,01	1,89	5,5	4,5
45 – 65	6 382	2 785	0,60	0,45	28 173	12 445	2,61	2,00	4,4	4,5
65 – 75	5 256	1 824	1,24	0,57	30 443	13 848	5,99	4,35	4,8	7,6
75 und mehr	4 024	2 286	1,26	0,75	29 552	17 199	8,97	5,65	7,1	7,5
Zusammen	23 552	11 672	0,48	0,44	130 073	67 840	2,50	2,55	5,2	5,8
Insgesamt (ICD A00 - Z99)										
unter 15	77 840	34 218	10,39	8,62	471 068	203 722	63,67	51,35	6,1	6,0
15 – 25	67 967	41 440	8,47	13,74	490 702	279 980	67,29	92,86	7,9	6,8
25 – 45	200 139	120 746	10,71	16,90	1 640 691	897 253	100,29	125,55	9,4	7,4
45 – 65	247 261	113 629	22,16	18,26	2 288 565	1 057 156	204,21	169,85	9,2	9,3
65 – 75	202 365	93 804	39,21	29,44	2 068 560	986 587	390,81	309,65	10,0	10,5
75 und mehr	221 833	143 594	56,83	47,18	2 529 283	1 679 086	617,56	551,67	10,9	11,7
Zusammen	1 017 405	547 431	18,86	20,59	9 488 869	5 103 784	175,98	191,99	9,3	9,3

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2004 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage
1	278 969		278 969		29	7 357		213 353	
2	277 337		554 674		30	6 926		207 780	
3	309 575		928 725		31	7 123		220 813	
4	240 586		962 344		32	6 872		219 904	
5	318 666		1 593 330		33	9 328		307 824	
6	96 353		578 118		34	4 110		139 740	
7	67 575		473 025		35	3 946		138 110	
1 – 7	1 589 061	65,43	5 369 185	16,91	1 – 35	2 282 328	93,97	15 754 152	49,61
8	81 464		651 712		36	4 061		146 196	
9	71 202		640 818		37	4 179		154 623	
10	69 914		699 140		38	4 621		175 598	
11	59 765		657 415		39	4 741		184 899	
12	84 296		1 011 552		40	6 625		265 000	
13	27 008		351 104		41	3 260		133 660	
14	22 482		314 748		42	4 642		194 964	
1 – 14	2 005 192	82,56	9 695 674	30,53	1 – 42	2 314 457	95,29	17 009 092	53,56
15	29 126		436 890		43	2 876		123 668	
16	24 476		391 616		44	2 196		96 624	
17	24 099		409 683		45	2 348		105 660	
18	22 083		397 494		46	2 395		110 170	
19	30 051		570 969		47	2 861		134 467	
20	11 940		238 800		48	1 815		87 120	
21	10 417		218 757		49	2 180		106 820	
1 – 21	2 157 384	88,83	12 359 883	38,92	1 – 49	2 331 128	95,98	17 773 621	55,97
22	15 879		349 338		50	1 514		75 700	
23	11 549		265 627		51	1 384		70 584	
24	11 740		281 760		52	1 590		82 680	
25	11 611		290 275		53	1 668		88 404	
26	15 836		411 736		54	2 112		114 048	
27	6 667		180 009		55	1 430		78 650	
28	6 000		168 000		56	1 837		102 872	
1 – 28	2 236 666	92,09	14 306 628	45,05	1 – 56	2 342 663	96,45	18 386 559	57,90

Zusammenfassung

1 – 56	2 342 663	96,45	18 386 559	57,90	8 Wochen
1 – 112	2 387 569	98,30	21 931 927	69,06	16 Wochen
1 – 140	2 397 353	98,71	23 161 642	72,93	20 Wochen
1 – 168	2 403 759	98,97	24 146 355	76,03	24 Wochen
1 – 196	2 408 707	99,17	25 047 102	78,87	28 Wochen
1 – 224	2 412 408	99,33	25 823 235	81,31	32 Wochen
1 – 252	2 415 257	99,44	26 501 554	83,45	36 Wochen
1 – 280	2 417 454	99,53	27 086 003	85,29	40 Wochen
1 – 308	2 419 264	99,61	27 618 879	86,97	44 Wochen
1 – 336	2 420 788	99,67	28 109 914	88,51	48 Wochen
1 – 364	2 422 049	99,72	28 551 256	89,90	52 Wochen
1 – 420	2 424 041	99,81	29 329 614	92,36	60 Wochen
1 – 476	2 425 458	99,86	29 964 032	94,35	68 Wochen
	2 428 776	100	31 757 441	100	Insgesamt

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage
1	152 992		152 992		29	3 369		97 701	
2	100 090		200 180		30	2 818		84 540	
3	89 939		269 817		31	2 321		71 951	
4	83 731		334 924		32	2 024		64 768	
5	72 358		361 790		33	1 893		62 469	
6	63 196		379 176		34	1 909		64 906	
7	58 014		406 098		35	2 239		78 365	
1 – 7	620 320	60,97	2 104 977	22,18	1 – 35	983 574	96,67	7 383 550	77,81
8	49 715		397 720		36	1 821		65 556	
9	39 878		358 902		37	1 529		56 573	
10	32 208		322 080		38	1 362		51 756	
11	28 626		314 886		39	1 252		48 828	
12	23 826		285 912		40	1 086		43 440	
13	22 542		293 046		41	1 258		51 578	
14	23 504		329 056		42	1 602		67 284	
1 – 14	840 619	82,62	4 406 579	46,44	1 – 42	993 484	97,65	7 768 565	81,87
15	21 041		315 615		43	1 307		56 201	
16	16 544		264 704		44	921		40 524	
17	13 177		224 009		45	826		37 170	
18	11 598		208 764		46	751		34 546	
19	9 878		187 682		47	685		32 195	
20	9 281		185 620		48	718		34 464	
21	9 981		209 601		49	943		46 207	
1 – 21	932 119	91,62	6 002 574	63,26	1 – 49	999 635	98,25	8 049 872	84,83
22	7 714		169 708		50	810		40 500	
23	6 028		138 644		51	600		30 600	
24	4 883		117 192		52	569		29 588	
25	4 302		107 550		53	545		28 885	
26	3 780		98 280		54	456		24 624	
27	3 998		107 946		55	483		26 565	
28	4 177		116 956		56	755		42 280	
1 – 28	967 001	95,05	6 858 850	72,28	1 – 56	1 003 853	98,67	8 272 914	87,19
Zusammenfassung									
1 – 56	1 003 853	98,67	8 272 914	87,19	8 Wochen				
1 – 112	1 015 198	99,78	9 130 389	96,22	16 Wochen				
1 – 140	1 016 267	99,89	9 263 818	97,63	20 Wochen				
1 – 168	1 016 777	99,94	9 341 508	98,45	24 Wochen				
1 – 196	1 017 016	99,96	9 384 801	98,90	28 Wochen				
1 – 224	1 017 158	99,98	9 414 293	99,21	32 Wochen				
1 – 252	1 017 230	99,98	9 431 445	99,39	36 Wochen				
1 – 280	1 017 288	99,99	9 446 978	99,56	40 Wochen				
1 – 308	1 017 316	99,99	9 455 140	99,64	44 Wochen				
1 – 336	1 017 339	99,99	9 462 567	99,72	48 Wochen				
1 – 364	1 017 357	100,00	9 468 943	99,79	52 Wochen				
1 – 420	1 017 395	100,00	9 483 070	99,94	60 Wochen				
1 – 476	1 017 396	100,00	9 483 495	99,94	68 Wochen				
	1 017 405	100	9 488 869	100	Insgesamt				

6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
											Tagen	
A00 – B99	1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Zusammen	8,5	22 364	14 142	4 869	198	60	2	43,42		
		unter 25	4,4	8 179	7 349	626	9	11	–	57,14		
		25 – 45	7,1	3 567	2 602	606	25	9	–	24,50		
		45 – 65	10,7	3 626	1 886	1 052	33	25	2	29,59		
		65 – 75	12,6	2 920	1 067	1 029	61	10	–	49,04		
		75 und mehr	13,2	4 072	1 238	1 556	70	5	–	92,12		
		weiblich	8,5	11 247	6 992	2 521	111	18	1	42,31		
		unter 25	4,3	3 930	3 535	298	5	4	–	56,28		
		25 – 45	6,4	1 659	1 267	249	15	2	–	23,21		
		45 – 65	9,7	1 560	855	445	11	7	1	25,06		
		65 – 75	12,4	1 375	500	491	32	3	–	43,16		
		75 und mehr	13,0	2 723	835	1 038	48	2	–	89,46		
		C00 – D48	2.) Neubildungen	Zusammen	8,0	103 218	65 261	21 717	924	118	3	200,42
				unter 25	4,3	5 353	4 652	384	23	8	–	37,40
				25 – 45	6,5	10 674	7 229	2 609	49	6	1	73,31
				45 – 65	7,7	34 847	22 205	7 754	268	40	1	284,37
				65 – 75	8,5	32 214	19 768	6 394	336	37	–	540,99
				75 und mehr	9,4	20 130	11 407	4 576	248	27	1	455,39
weiblich	7,9			52 131	32 028	12 411	437	45	1	196,11		
unter 25	4,1			2 816	2 458	205	12	1	–	40,33		
25 – 45	6,5			7 378	4 804	2 084	26	1	1	103,24		
45 – 65	7,5			17 978	11 048	4 734	116	19	–	288,84		
65 – 75	8,5			13 208	7 949	2 815	139	9	–	414,55		
75 und mehr	9,8			10 751	5 769	2 573	144	15	–	353,23		
D50 – D89	3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems			Zusammen	8,9	9 827	5 675	2 297	109	13	1	19,08
				unter 25	4,4	1 933	1 632	169	4	4	–	13,51
				25 – 45	6,7	865	636	137	6	2	–	5,94
				45 – 65	9,3	1 532	886	343	14	3	1	12,50
				65 – 75	10,3	2 014	1 016	537	35	3	–	33,82
				75 und mehr	10,9	3 483	1 505	1 111	50	1	–	78,79
		weiblich	9,5	5 551	3 015	1 430	65	7	1	20,88		
		unter 25	4,5	928	779	87	1	2	–	13,29		
		25 – 45	7,0	502	368	84	4	2	–	7,02		
		45 – 65	9,0	810	488	172	4	–	1	13,01		
		65 – 75	11,8	895	381	280	19	2	–	28,09		
		75 und mehr	11,2	2 416	999	807	37	1	–	79,38		

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
E00 – E90	4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Zusammen	10,2	30 448	15 962	8 567	291	81	13	59,12
		unter 25	6,2	2 764	2 034	482	8	5	1	19,31
		25 – 45	7,3	3 608	2 538	790	16	8	2	24,78
		45 – 65	9,4	8 043	4 669	2 170	48	19	8	65,63
		65 – 75	11,4	6 918	3 242	2 027	79	25	2	116,18
		75 und mehr	12,3	9 115	3 479	3 098	140	24	–	206,20
		weiblich	9,7	18 483	10 069	5 119	150	36	6	69,53
		unter 25	6,2	1 396	1 039	232	3	2	1	19,99
		25 – 45	6,6	2 272	1 728	412	8	4	–	31,79
		45 – 65	8,3	4 419	2 863	1 060	16	7	4	71,00
		65 – 75	10,4	3 727	1 904	1 058	25	8	1	116,98
		75 und mehr	12,0	6 669	2 535	2 357	98	15	–	219,11
F00 – F99	5.) Psychische und Ver- haltensstörungen	Zusammen	24,3	64 499	24 852	10 110	3 029	3 091	305	125,24
		unter 25	24,0	10 659	5 441	1 139	370	638	111	74,47
		25 – 45	24,4	24 881	9 805	3 886	1 108	1 299	127	170,89
		45 – 65	24,1	19 046	6 895	3 277	941	844	51	155,42
		65 – 75	26,6	4 825	1 405	783	297	217	14	81,03
		75 und mehr	22,4	5 088	1 306	1 025	313	93	2	115,10
		weiblich	27,8	28 335	9 788	3 955	1 645	1 626	147	106,59
		unter 25	24,9	4 728	2 415	509	159	294	52	67,71
		25 – 45	28,6	9 545	3 483	1 243	530	632	56	133,56
		45 – 65	28,9	7 927	2 487	1 150	511	477	28	127,36
		65 – 75	32,2	2 525	557	342	195	153	9	79,25
		75 und mehr	23,6	3 610	846	711	250	70	2	118,61
G00 – G99	6.) Krankheiten des Nervensystems	Zusammen	8,4	34 632	21 978	7 049	285	86	15	67,24
		unter 25	7,4	4 603	3 474	598	51	25	5	32,16
		25 – 45	7,1	6 260	4 595	960	42	12	3	43,00
		45 – 65	7,3	9 853	6 914	1 631	54	23	4	80,40
		65 – 75	9,2	6 912	3 971	1 617	62	15	3	116,08
		75 und mehr	11,0	7 004	3 024	2 243	76	11	–	158,45
		weiblich	9,1	15 982	9 361	3 688	130	36	4	60,12
		unter 25	7,3	2 177	1 652	276	23	12	3	31,18
		25 – 45	7,5	2 799	1 970	486	9	6	1	39,16
		45 – 65	8,3	3 760	2 402	734	28	7	–	60,41
		65 – 75	9,7	2 803	1 500	724	22	3	–	87,97
		75 und mehr	11,3	4 443	1 837	1 468	48	8	–	145,98

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
H00 – H59	7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangs- gebilde	Zusammen	4,3	19 587	17 181	1 905	28	–	–	38,03		
		unter 25	3,5	1 132	1 043	68	1	–	–	7,91		
		25 – 45	4,9	1 217	1 021	144	1	–	–	8,36		
		45 – 65	4,9	3 384	2 788	487	5	–	–	27,61		
		65 – 75	4,4	5 366	4 653	568	11	–	–	90,11		
		75 und mehr	4,0	8 488	7 676	638	10	–	–	192,02		
		weiblich	4,1	11 944	10 669	987	15	–	–	44,93		
		unter 25	3,5	551	510	28	1	–	–	7,89		
		25 – 45	5,0	568	477	64	1	–	–	7,95		
		45 – 65	4,8	1 660	1 389	211	5	–	–	26,67		
		65 – 75	4,2	3 021	2 677	276	4	–	–	94,82		
		75 und mehr	3,9	6 144	5 616	408	4	–	–	201,86		
		H60 – H95	8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfort- satzes	Zusammen	5,7	8 285	6 178	1 818	10	4	–	16,09
				unter 25	3,9	1 854	1 660	170	–	–	–	12,95
				25 – 45	5,2	1 829	1 464	336	2	1	–	12,56
				45 – 65	6,1	2 522	1 832	612	4	3	–	20,58
				65 – 75	6,9	1 279	799	417	1	–	–	21,48
				75 und mehr	8,2	801	423	283	3	–	–	18,12
weiblich	5,9			4 313	3 114	1 051	3	3	–	16,22		
unter 25	3,9			801	715	79	–	–	–	11,47		
25 – 45	5,3			933	732	187	–	1	–	13,05		
45 – 65	6,2			1 300	931	333	1	2	–	20,89		
65 – 75	6,8			745	455	256	–	–	–	23,38		
75 und mehr	8,1			534	281	196	2	–	–	17,54		
I00 – I99	9.) Krankheiten des Kreislaufsystems			Zusammen	9,6	147 343	77 764	40 871	1 359	255	17	286,09
				unter 25	5,7	1 786	1 470	182	6	4	–	12,48
				25 – 45	5,8	9 096	7 100	1 346	37	14	2	62,48
				45 – 65	7,8	38 126	24 884	8 486	248	82	6	311,12
				65 – 75	9,8	44 910	23 414	12 778	429	84	6	754,20
				75 und mehr	11,6	53 425	20 896	18 079	639	71	3	1208,61
		weiblich	9,8	71 274	36 393	20 367	638	104	7	268,12		
		unter 25	6,2	826	662	101	1	1	–	11,83		
		25 – 45	5,5	3 871	3 163	468	13	6	2	54,16		
		45 – 65	7,3	14 286	9 875	2 872	78	38	1	229,52		
		65 – 75	9,5	18 682	10 074	5 221	159	31	4	586,35		
		75 und mehr	11,7	33 609	12 619	11 705	387	28	–	1104,23		

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
J00 – J99	10.) Krankheiten des Atmungssystems	Zusammen	8,2	62 028	39 488	14 412	368	52	2	120,44		
		unter 25	5,0	20 921	18 175	2 361	12	7	–	146,17		
		25 – 45	6,2	10 501	8 527	1 468	26	10	2	72,13		
		45 – 65	9,0	10 736	6 341	2 673	96	16	–	87,61		
		65 – 75	11,8	8 100	3 064	2 919	95	15	–	136,03		
		75 und mehr	12,3	11 770	3 381	4 991	139	4	–	266,27		
		weiblich	8,1	27 300	17 403	6 362	153	18	1	102,70		
		unter 25	5,1	9 631	8 412	1 042	5	4	–	137,93		
		25 – 45	6,2	4 492	3 720	573	15	5	1	62,85		
		45 – 65	8,7	4 102	2 465	1 032	35	4	–	65,90		
		65 – 75	11,7	2 779	1 069	1 002	29	4	–	87,22		
		75 und mehr	12,3	6 296	1 737	2 713	69	1	–	206,86		
		K00 – K93	11.) Krankheiten des Ver- dauungssystems	Zusammen	8,0	92 745	60 797	20 124	643	91	4	180,08
				unter 25	4,3	12 782	11 461	1 050	17	9	1	89,30
25 – 45	6,1			17 167	13 515	2 585	57	11	2	117,91		
45 – 65	8,0			25 349	16 774	5 453	176	39	1	206,86		
65 – 75	10			18 337	10 132	5 022	167	18	–	307,94		
75 und mehr	11			19 110	8 915	6 014	226	14	–	432,32		
weiblich	8,3			44 119	27 679	10 333	328	47	3	165,97		
unter 25	4,4			6 510	5 817	554	10	3	1	93,23		
25 – 45	6,1			7 606	6 004	1 150	19	4	1	106,43		
45 – 65	8,2			10 468	6 751	2 435	65	19	1	168,18		
65 – 75	10			7 909	4 088	2 355	77	10	–	248,23		
75 und mehr	11			11 626	5 019	3 839	157	11	–	381,97		
L00 – L99	12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut			Zusammen	9,5	16 514	10 038	3 165	211	63	3	32,07
				unter 25	5,6	3 104	2 502	403	14	1	–	21,69
		25 – 45	6,4	4 408	3 273	635	21	4	–	30,28		
		45 – 65	9,7	3 928	2 274	795	48	17	2	32,05		
		65 – 75	13,7	2 282	988	575	42	22	1	38,32		
		75 und mehr	15,0	2 792	1 001	757	86	19	–	63,16		
		weiblich	10,1	7 632	4 397	1 545	123	33	–	28,71		
		unter 25	5,6	1 386	1 120	169	10	1	–	19,85		
		25 – 45	6,5	1 654	1 198	259	11	–	–	23,14		
		45 – 65	9,3	1 713	1 001	353	19	4	–	27,52		
		65 – 75	13,8	1 096	493	263	19	14	–	34,40		
		75 und mehr	15,7	1 783	585	501	64	14	–	58,58		

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht	Durchschnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
		1 – 7 8 – 14 36 – 42 85 – 182 183 – 364										
		Alter von ... bis unter ... Jahren			Tagen							
M00 – M99	13.) Krankheiten des Muskel Skelett-Systems und des Bindegewebes	Zusammen	10,4	80 067	36 498	22 300	525	83	4	155,47		
		unter 25	6,9	4 564	3 342	760	15	9	–	31,89		
		25 – 45	7,7	13 027	8 140	3 378	41	9	1	89,48		
		45 – 65	9,3	29 060	15 024	8 124	130	27	1	237,14		
		65 – 75	12,2	19 903	6 579	5 988	171	16	1	334,24		
		75 und mehr	14,1	13 513	3 413	4 050	168	22	1	305,70		
		weiblich	11,0	44 106	18 509	12 424	286	42	2	165,92		
		unter 25	7,0	2 243	1 622	384	6	6	–	32,12		
		25 – 45	8,0	5 308	3 222	1 413	14	5	1	74,27		
		45 – 65	9,4	14 481	7 316	4 038	64	6	–	232,66		
		65 – 75	12,2	12 207	3 994	3 621	86	9	–	383,13		
		75 und mehr	14,3	9 867	2 355	2 968	116	16	1	324,18		
		N00 – N99	14.) Krankheiten des Urogenitalsystems	Zusammen	6,6	53 604	37 382	11 935	164	71	18	104,08
				unter 25	4,3	5 758	4 945	641	6	7	–	40,23
				25 – 45	4,8	13 350	10 995	1 908	12	11	1	91,69
				45 – 65	6,1	15 439	10 952	3 514	37	13	6	125,99
				65 – 75	8,4	10 778	6 297	3 208	60	28	10	181,00
				75 und mehr	9,3	8 279	4 193	2 664	49	12	1	187,29
weiblich	6,3			32 650	22 909	7 317	76	29	7	122,82		
unter 25	4,5			3 382	2 879	421	2	4	–	48,44		
25 – 45	4,8			9 738	7 919	1 551	6	6	1	136,26		
45 – 65	6,1			9 827	6 769	2 461	20	8	4	157,88		
65 – 75	8,0			5 183	3 020	1 537	21	6	2	162,67		
75 und mehr	9,4			4 520	2 322	1 347	27	5	–	148,51		
O00 – O99	15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett			Zusammen	5,0	59 470	50 467	7 627	92	9	–	223,71
				unter 25	4,8	13 188	11 474	1 425	24	2	–	188,87
				25 – 45	5,0	46 133	38 876	6 179	67	7	–	645,52
				45 – 65	5,1	143	114	21	1	–	–	2,30
				65 – 75	9,0	4	2	1	–	–	–	0,13
				75 und mehr	4,5	2	1	1	–	–	–	0,07
		weiblich	5,0	59 467	50 465	7 626	92	9	–	223,70		
		unter 25	4,8	13 187	11 473	1 425	24	2	–	188,86		
		25 – 45	5,0	46 131	38 875	6 178	67	7	–	645,49		
		45 – 65	5,1	143	114	21	1	–	–	2,30		
		65 – 75	9,0	4	2	1	–	–	–	0,13		
		75 und mehr	4,5	2	1	1	–	–	–	0,07		

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
P00 – P96	16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Zusammen	17,2	4 835	2 087	1 063	144	113	10	9,39		
		unter 25	17,6	4 624	1 939	1 020	143	112	10	32,31		
		25 – 45	6,0	189	141	38	1	–	–	1,30		
		45 – 65	24,4	10	1	2	–	1	–	0,08		
		65 – 75	22,0	4	3	–	–	–	–	0,07		
		75 und mehr	9,6	8	3	3	–	–	–	0,18		
		weiblich	17,1	2 249	992	487	57	50	5	8,46		
		unter 25	18,1	2 057	854	447	56	50	5	29,46		
		25 – 45	6,1	180	134	37	1	–	–	2,52		
		45 – 65	12,5	4	1	1	–	–	–	0,06		
		65 – 75	42,0	2	1	–	–	–	–	0,06		
		75 und mehr	10,8	6	2	2	–	–	–	0,20		
		Q00 – Q99	17.) Angeborene Fehl- bildungen, Deform- itäten und Chromo- somenanomalien	Zusammen	6,8	6 724	4 941	1 152	33	15	4	13,06
				unter 25	6,6	4 764	3 559	759	26	11	1	33,28
				25 – 45	7,1	1 045	779	190	3	4	2	7,18
				45 – 65	7,5	607	418	124	3	–	1	4,95
65 – 75	7,3			212	138	47	–	–	–	3,56		
75 und mehr	9,8			96	47	32	1	–	–	2,17		
weiblich	6,8			3 008	2 201	523	13	5	3	11,32		
unter 25	6,3			1 974	1 495	296	9	2	–	28,27		
25 – 45	7,3			571	420	109	–	3	2	7,99		
45 – 65	8,1			305	202	67	3	–	1	4,90		
65 – 75	8,3			95	52	30	–	–	–	2,98		
75 und mehr	9,4			63	32	21	1	–	–	2,07		
R00 – R99	18.) Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die ander- orts nicht klassifiziert sind			Zusammen	8,1	87 096	54 084	20 307	602	108	11	169,11
				unter 25	3,7	13 121	12 036	781	17	8	2	91,67
				25 – 45	5,4	12 255	10 076	1 423	55	24	3	84,17
				45 – 65	7,9	18 412	12 078	3 966	118	37	4	150,25
		65 – 75	9,9	16 884	8 579	5 023	169	26	2	283,54		
		75 und mehr	10,6	26 424	11 315	9 114	243	13	–	597,78		
		weiblich	8,2	49 225	30 215	11 802	326	52	8	185,17		
		unter 25	3,7	7 523	6 913	441	6	4	2	107,74		
		25 – 45	5,3	7 153	5 937	804	30	13	3	100,09		
		45 – 65	7,6	8 860	5 929	1 902	51	10	2	142,35		
		65 – 75	9,9	8 265	4 188	2 491	84	13	1	259,40		
		75 und mehr	10,8	17 424	7 248	6 164	155	12	–	572,47		

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
S00 – T99	19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Zusammen	9,1	90 552	55 501	17 082	836	274	20	175,82
		unter 25	4,1	21 231	18 859	1 574	45	29	6	148,34
		25 – 45	6,5	15 651	12 062	2 278	82	57	5	107,50
		45 – 65	9,3	16 214	9 914	3 410	166	74	6	132,31
		65 – 75	12,1	13 247	5 937	3 351	188	55	2	222,46
		75 und mehr	13,2	24 209	8 729	6 469	355	59	1	547,67
		weiblich	10,1	46 733	25 350	9 925	485	129	5	175,80
		unter 25	3,9	7 863	7 100	478	20	13	1	112,61
		25 – 45	6,2	5 348	4 205	710	36	19	1	74,83
		45 – 65	9,0	7 241	4 423	1 557	71	26	1	116,34
		65 – 75	12,3	7 459	3 133	2 018	96	31	1	234,11
		75 und mehr	13,4	18 822	6 489	5 162	262	40	1	618,40
V01 – Y94	20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	Zusammen	31,7	15	6	–	–	1	–	0,03
		unter 25	1,3	3	3	–	–	–	–	0,02
		25 – 45	36,3	10	3	–	–	1	–	0,07
		45 – 65	54,0	2	–	–	–	–	–	0,02
		65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	0,00
		75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	0,00
		weiblich	45,6	7	2	–	–	1	–	0,03
		unter 25	1,0	1	1	–	–	–	–	0,01
		25 – 45	53,0	6	1	–	–	1	–	0,08
		45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	0,00
		65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	0,00
		75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	0,00
Z00 – Z99	21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	Zusammen	5,5	23 552	20 038	1 929	59	262	14	45,73
		unter 25	6,0	3 484	2 820	370	18	8	–	24,34
		25 – 45	4,8	4 406	3 948	329	7	28	2	30,26
		45 – 65	4,4	6 382	5 697	380	10	64	3	52,08
		65 – 75	5,8	5 256	4 434	420	7	84	6	88,27
		75 und mehr	7,3	4 024	3 139	430	17	78	3	91,03
		weiblich	5,8	11 672	9 777	1 109	33	125	4	43,91
		unter 25	6,2	1 747	1 428	175	9	3	–	25,02
		25 – 45	4,5	3 030	2 707	267	5	5	–	42,40
		45 – 65	4,5	2 785	2 468	192	3	31	2	44,74
		65 – 75	7,6	1 824	1 424	212	6	44	2	57,25
		75 und mehr	7,5	2 286	1 750	263	10	42	–	75,11

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2004 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter					Fälle je 10 000 Versicherte	
		Alter von ... bis unter ... Jahren			Fälle mit einer Falldauer von						
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364		Tagen
001 – 999 Insgesamt			Zusammen	9,3	1 017 405	620 320	220 299	9 910	4 850	446	1 975,49
			unter 25	6,6	145 807	119 870	14 962	809	898	137	1 018,71
			25 – 45	8,2	200 139	147 325	31 225	1 658	1 517	153	1 374,65
			45 – 65	9,3	247 261	152 546	54 274	2 400	1 327	97	2 017,75
			65 – 75	10,2	202 365	105 488	52 704	2 210	655	47	3 398,43
			75 und mehr	11,4	221 833	95 091	67 134	2 833	453	12	5 018,44
			weiblich	9,3	547 428	331 328	120 982	5 166	2 415	205	2 059,31
			unter 25	6,4	75 657	62 879	7 647	362	408	65	1 083,54
			25 – 45	7,4	120 744	92 334	18 328	810	722	70	1 689,51
			45 – 65	9,3	113 629	69 777	25 770	1 102	665	46	1 825,61
			65 – 75	10,5	93 804	47 461	24 993	1 013	340	20	2 944,13
			75 und mehr	11,7	143 594	58 877	44 244	1 879	280	4	4 717,81