



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 99001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/99 (4)

12.02.2002

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 1999

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4. Januar 1984 (BANz. Nr. 7 S. 289), bereinigt am 19. Juni 1984 (BANz. Nr. 117, S. 6276) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen (ohne Bundespost). Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der *Pflichtmitglieder ohne Rentner* bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Fortsetzung Seite 2

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhausaufenthalt erfasst werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhausaufenthalte können für alle *Versichertengruppen* (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)“, 9. Revision von 1979. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose; zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluss geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg von 1986 bis 1999

Jahr	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	

Anzahl

1986	2 892 124	128,79	45 145 802	2 010,37	15,6	865 028	16,78	13 275 467	257,51	15,3
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2 008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1 969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1 993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
1990	3 222 833	137,68	46 664 071	1 993,51	14,5	855 841	16,20	11 559 633	218,74	13,5
1991	3 328 027	140,11	48 846 327	2 056,45	14,7	896 551	16,80	11 877 050	222,56	13,2
1992	3 185 124	133,33	47 853 350	2 003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1 904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 869 136	123,59	44 843 177	1 931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2 003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1 962,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1 758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 264	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1 684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8
1999	3 095 472	130,99	40 657 834	1 720,46	13,1	1 091 535	19,46	11 403 715	203,26	10,4

Veränderungen gegenüber Vorjahr in %

1987	+ 0,5	- 0,3	+ 0,8	- 0,1	-	- 0,8	- 1,9	- 4,3	- 5,3	- 3,3
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5
1990	+ 4,2	+ 0,7	+ 3,5	+ 0,0	- 0,7	- 0,7	- 2,4	- 3,5	- 5,1	- 2,9
1991	+ 3,3	+ 1,8	+ 4,7	+ 3,2	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,7	+ 2,7	+ 1,7	- 2,2
1992	- 4,3	- 4,8	- 2,0	- 2,6	+ 2,0	+ 0,9	+ 0,3	- 2,5	- 3,1	- 3,0
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3
1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,3	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,6	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4
1999	+ 10,5	+ 7,0	+ 5,4	+ 2,1	- 5,1	+ 1,5	- 0,6	- 1,5	- 3,6	- 3,7

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 25	40 285	16 250	13,40	12,47	191 698	82 422	60,93	63,27	4,5	5,1
25 - 45	89 768	31 419	7,32	5,94	621 557	222 906	50,03	42,11	6,8	7,1
45 - 65	33 210	14 706	4,44	4,89	368 463	153 209	51,61	50,93	11,6	10,4
65 - 75	108	41	1,16	1,52	1 457	592	15,00	21,93	12,9	14,4
75 und mehr	14	7	1,13	1,30	256	115	22,82	21,34	20,1	16,4
Zusammen	163 385	62 423	7,21	6,48	1 183 431	459 244	51,74	47,66	7,2	7,4
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 25	2 087	1 020	0,59	0,78	30 643	13 096	9,78	10,05	16,4	12,8
25 - 45	13 303	7 064	0,78	1,33	350 872	212 080	17,42	40,07	22,2	30,0
45 - 65	14 952	7 577	1,77	2,52	754 088	410 108	82,48	136,34	46,6	54,1
65 - 75	364	78	4,96	2,89	10 196	2 239	137,97	82,93	27,8	28,7
75 und mehr	46	18	4,53	3,34	1 129	268	139,32	49,72	30,8	14,9
Zusammen	30 752	15 757	1,07	1,64	1 146 928	637 791	36,38	66,19	34,0	40,5
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 25	865	449	0,23	0,34	10 024	5 326	2,62	4,09	11,3	11,9
25 - 45	7 813	3 119	0,59	0,59	133 262	66 444	8,39	12,55	14,2	21,3
45 - 65	10 283	3 125	1,72	1,04	248 657	92 081	37,54	30,61	21,9	29,5
65 - 75	94	28	1,14	1,04	2 375	429	33,74	15,89	29,5	15,3
75 und mehr	12	8	0,65	1,48	137	109	4,53	20,22	7,0	13,6
Zusammen	19 067	6 729	0,88	0,70	394 455	164 389	16,44	17,06	18,6	24,4
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 25	872	497	0,21	0,38	6 262	3 450	1,57	2,65	7,5	6,9
25 - 45	1 994	1 048	0,12	0,20	31 185	15 129	2,02	2,86	17,0	14,4
45 - 65	1 044	587	0,11	0,20	32 559	16 256	3,91	5,40	35,7	27,7
65 - 75	3	2	0,02	0,07	81	62	0,33	2,30	19,0	31,0
75 und mehr	5	4	0,16	0,74	80	72	1,29	13,36	8,0	18,0
Zusammen	3 918	2 138	0,13	0,22	70 167	34 969	2,51	3,63	19,8	16,4
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 25	9 550	4 986	2,54	3,83	164 145	84 378	44,48	64,77	17,5	16,9
25 - 45	48 540	22 896	3,22	4,33	1 334 258	618 932	89,78	116,93	27,9	27,0
45 - 65	24 852	13 531	2,71	4,50	961 675	512 123	107,80	170,25	39,7	37,8
65 - 75	55	31	0,42	1,15	2 290	1 413	15,21	52,33	36,5	45,6
75 und mehr	2	2	-	0,37	51	51	-	9,46	-	25,5
Zusammen	82 999	41 446	2,97	4,30	2 462 419	1 216 897	88,99	126,28	30,0	29,4
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
unter 25	18 709	8 459	5,72	6,49	103 063	47 173	31,16	36,21	5,5	5,6
25 - 45	65 140	26 819	4,81	5,07	724 534	300 559	53,21	56,78	11,1	11,2
45 - 65	40 230	18 991	5,09	6,31	867 531	389 479	114,63	129,48	22,5	20,5
65 - 75	199	71	2,22	2,63	5 787	2 073	64,40	76,78	29,0	29,2
75 und mehr	48	21	4,37	3,90	597	279	51,46	51,76	11,8	13,3
Zusammen	124 326	54 361	5,00	5,64	1 701 512	739 563	68,73	76,75	13,7	13,6
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 25	11 181	5 992	2,89	4,60	68 395	36 217	17,94	27,80	6,2	6,0
25 - 45	38 842	17 418	2,69	3,29	558 819	231 959	41,02	43,82	15,3	13,3
45 - 65	47 529	18 594	6,94	6,18	1 648 590	487 706	278,36	162,13	40,1	26,2
65 - 75	656	133	9,07	4,93	22 721	3 667	330,40	135,81	36,4	27,6
75 und mehr	144	57	14,08	10,58	3 204	991	358,09	183,86	25,4	17,4
Zusammen	98 352	42 194	4,01	4,38	2 301 729	760 540	110,12	78,92	27,4	18,0
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 25	205 842	88 377	65,49	67,84	1 036 926	459 346	322,04	352,60	4,9	5,2
25 - 45	518 126	198 187	40,15	37,44	3 649 178	1 405 853	281,54	265,60	7,0	7,1
45 - 65	214 721	98 908	27,77	32,88	2 390 459	1 019 572	328,72	338,94	11,8	10,3
65 - 75	730	229	8,69	8,48	13 436	3 751	167,94	138,93	19,3	16,4
75 und mehr	40	12	4,53	2,23	641	203	70,87	37,66	15,6	16,9
Zusammen	939 459	385 713	39,57	40,03	7 090 640	2 888 725	300,23	299,78	7,6	7,5
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 25	95 141	41 102	30,13	31,55	419 979	189 767	128,36	145,67	4,3	4,6
25 - 45	217 055	75 633	17,75	14,29	1 496 661	504 645	124,50	95,34	7,0	6,7
45 - 65	93 251	39 012	13,01	12,97	1 104 292	380 812	173,48	126,60	13,3	9,8
65 - 75	386	107	4,84	3,96	6 432	1 257	89,73	46,56	18,5	11,7
75 und mehr	28	6	3,56	1,11	379	69	50,16	12,80	14,1	11,5
Zusammen	405 861	155 860	17,86	16,17	3 027 743	1 076 550	139,41	111,72	7,8	6,9

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 25	12 554	10 605	1,09	8,14	75 629	58 862	9,35	45,18	8,6	5,6
25 - 45	37 915	27 740	1,28	5,24	417 365	303 576	14,28	57,35	11,2	10,9
45 - 65	19 802	12 623	1,72	4,20	407 512	253 437	36,94	84,25	21,5	20,1
65 - 75	140	35	1,82	1,30	2 323	569	30,41	21,07	16,7	16,3
75 und mehr	17	5	1,94	0,93	199	61	22,33	11,32	11,5	12,2
Zusammen	70 428	51 008	1,39	5,29	903 028	616 505	20,47	63,98	14,8	12,1
Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 25	5 592	5 592	-	4,29	79 299	79 299	-	60,87	-	14,2
25 - 45	22 029	22 029	-	4,16	331 658	331 658	-	62,66	-	15,1
45 - 65	137	137	-	0,05	1 963	1 963	-	0,65	-	14,3
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	27 758	27 758	-	2,88	412 920	412 920	-	42,85	-	14,9
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 25	9 809	3 553	3,49	2,73	86 732	30 587	31,30	23,48	9,0	8,6
25 - 45	29 489	9 223	2,54	1,74	348 175	104 802	30,54	19,80	12,0	11,4
45 - 65	15 012	5 823	2,20	1,94	270 458	94 068	42,30	31,27	19,2	16,2
65 - 75	56	18	0,66	0,67	729	203	9,12	7,52	13,8	11,3
75 und mehr	3	-	0,49	-	69	-	11,17	-	23,0	-
Zusammen	54 369	18 617	2,55	1,93	706 163	229 660	34,05	23,83	13,3	12,3
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 25	55 270	17 672	20,96	13,57	496 888	171 480	181,44	131,63	8,7	9,7
25 - 45	273 872	76 306	24,80	14,42	4 274 603	1 282 337	375,54	242,27	15,1	16,8
45 - 65	210 477	74 868	32,52	24,89	6 044 268	2 140 028	936,18	711,42	28,8	28,6
65 - 75	930	272	11,41	10,07	35 543	9 903	444,60	366,78	39,0	36,4
75 und mehr	44	26	2,91	4,82	883	554	53,24	102,78	18,3	21,3
Zusammen	540 593	169 144	26,54	17,55	10 852 185	3 604 302	517,86	374,03	19,5	21,3
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 25	927	381	0,30	0,29	12 464	4 906	4,21	3,77	13,8	12,9
25 - 45	3 330	1 231	0,26	0,23	53 712	22 685	3,89	4,29	14,8	18,4
45 - 65	1 617	695	0,22	0,23	54 900	24 985	7,17	8,31	32,4	35,9
65 - 75	6	2	0,07	0,07	94	8	1,49	0,30	21,5	4,0
75 und mehr	1	1	-	0,19	22	22	-	4,08	-	22,0
Zusammen	5 881	2 310	0,26	0,24	121 192	52 606	4,90	5,46	19,2	22,8
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 25	1 030	1 015	0,01	0,78	16 502	16 381	0,07	12,57	8,1	16,1
25 - 45	3 353	3 310	0,01	0,63	59 760	59 319	0,06	11,21	10,3	17,9
45 - 65	32	16	0,00	0,01	356	250	0,03	0,08	6,6	15,6
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4 415	4 341	0,01	0,45	76 618	75 950	0,05	7,88	9,0	17,5
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 25	33 305	15 944	9,68	12,24	180 910	97 334	46,60	74,71	4,8	6,1
25 - 45	86 302	38 642	5,98	7,30	921 534	432 550	61,37	81,72	10,3	11,2
45 - 65	48 511	21 923	6,38	7,29	980 871	406 406	137,75	135,10	21,6	18,5
65 - 75	240	67	3,00	2,48	6 084	875	90,32	32,41	30,1	13,1
75 und mehr	29	15	2,27	2,78	696	493	32,85	91,47	14,5	32,9
Zusammen	168 387	76 591	6,56	7,95	2 090 095	937 658	82,34	97,31	12,6	12,2
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 25	78 874	17 629	34,15	13,53	869 138	184 017	382,00	141,25	11,2	10,4
25 - 45	195 330	39 397	19,57	7,44	3 215 989	637 916	323,56	120,52	16,5	16,2
45 - 65	80 842	24 881	13,42	8,27	2 015 484	630 056	332,20	209,45	24,8	25,3
65 - 75	417	140	4,80	5,19	14 803	5 570	160,10	206,30	33,3	39,8
75 und mehr	59	31	4,53	5,75	1 195	699	80,26	129,68	17,7	22,5
Zusammen	355 522	82 078	19,54	8,52	6 116 609	1 458 258	332,84	151,33	17,0	17,8
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 25	581 893	239 523	190,89	183,86	3 848 697	1 564 041	1 273,85	1 200,58	6,7	6,5
25 - 45	1 652 201	601 481	131,87	113,64	18 523 122	6 753 350	1 477,14	1 275,89	11,2	11,2
45 - 65	856 502	355 997	120,01	118,35	18 152 126	7 012 539	2 671,10	2 331,23	22,3	19,7
65 - 75	4 384	1 254	54,27	46,44	124 351	32 611	1 590,78	1 207,81	29,3	26,0
75 und mehr	492	213	45,15	39,52	9 538	3 986	898,38	739,52	19,9	18,7
Zusammen	3 095 472	1 198 468	135,54	124,37	40 657 834	15 366 527	1 807,08	1 594,66	13,3	12,8

3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD 001 - 139)										
unter 15	4 985	2 296	0,56	0,50	26 931	12 568	2,98	2,76	5,3	5,5
15 - 25	1 561	939	0,19	0,31	10 189	5 718	1,35	1,88	7,2	6,1
25 - 45	3 891	1 757	0,23	0,22	31 294	12 236	2,05	1,50	8,9	7,0
45 - 65	3 318	1 465	0,28	0,22	39 461	15 925	3,54	2,38	12,7	10,9
65 - 75	1 992	1 068	0,39	0,36	29 401	15 805	5,67	5,32	14,7	14,8
75 und mehr	2 780	1 920	0,74	0,64	42 917	30 455	10,72	10,07	14,5	15,9
Zusammen	18 527	9 445	0,33	0,33	180 193	92 707	3,16	3,26	9,6	9,8
Neubildungen (ICD 140 - 239)										
unter 15	4 289	2 014	0,47	0,44	21 575	10 413	2,32	2,29	4,9	5,2
15 - 25	2 664	1 412	0,38	0,46	17 893	8 131	2,94	2,67	7,8	5,8
25 - 45	14 690	10 015	0,50	1,23	106 927	72 172	3,73	8,85	7,4	7,2
45 - 65	44 937	24 399	3,08	3,65	387 607	196 439	28,71	29,35	9,3	8,1
65 - 75	32 260	14 662	7,34	4,94	317 227	139 152	74,23	46,86	10,1	9,5
75 und mehr	19 887	11 532	7,19	3,81	224 010	137 905	74,10	45,61	10,3	12,0
Zusammen	118 727	64 034	1,98	2,25	1 075 239	564 212	18,47	19,84	9,3	8,8
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (ICD 240 - 279)										
unter 15	2 380	1 132	0,26	0,25	14 798	6 947	1,63	1,53	6,3	6,1
15 - 25	926	542	0,12	0,18	7 039	3 954	0,93	1,30	8,0	7,3
25 - 45	4 646	2 976	0,18	0,36	36 778	22 353	1,55	2,74	8,6	7,5
45 - 65	9 325	5 278	0,61	0,79	100 945	52 795	7,23	7,89	11,9	10,0
65 - 75	6 296	3 878	1,01	1,31	83 501	48 977	14,39	16,49	14,3	12,6
75 und mehr	7 526	5 821	1,47	1,93	107 701	83 220	21,07	27,52	14,4	14,3
Zusammen	31 099	19 627	0,41	0,69	350 762	218 246	4,79	7,68	11,6	11,1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (ICD 280 - 289)										
unter 15	1 497	649	0,18	0,14	7 188	3 042	0,86	0,67	4,9	4,7
15 - 25	513	280	0,07	0,09	2 295	1 186	0,33	0,39	4,8	4,2
25 - 45	929	503	0,05	0,06	6 284	3 308	0,32	0,41	7,0	6,6
45 - 65	1 495	742	0,11	0,11	16 132	7 980	1,22	1,19	10,8	10,8
65 - 75	1 476	768	0,30	0,26	20 373	11 476	3,71	3,86	12,6	14,9
75 und mehr	2 965	2 042	0,79	0,68	37 066	26 490	9,10	8,76	11,5	13,0
Zusammen	8 875	4 984	0,14	0,18	89 338	53 482	1,30	1,88	9,2	10,7
Psychiatrische Krankheiten (ICD 290 - 319)										
unter 15	1 771	733	0,22	0,16	44 071	16 715	5,68	3,68	26,4	22,8
15 - 25	6 306	2 799	1,06	0,92	152 248	72 636	24,00	23,84	22,7	26,0
25 - 45	23 537	8 629	1,60	1,06	622 315	273 256	37,47	33,51	23,4	31,7
45 - 65	15 332	6 465	1,33	0,97	417 036	206 050	31,69	30,78	23,8	31,9
65 - 75	3 816	2 040	0,74	0,69	121 860	77 245	18,60	26,01	25,1	37,9
75 und mehr	4 785	3 496	1,11	1,16	126 243	95 823	26,18	31,69	23,6	27,4
Zusammen	55 547	24 162	1,13	0,85	1 483 773	741 725	26,82	26,08	23,6	30,7
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
unter 15	6 930	2 970	0,82	0,65	43 504	20 165	4,84	4,43	5,9	6,8
15 - 25	3 049	1 502	0,47	0,49	24 669	11 821	3,87	3,88	8,3	7,9
25 - 45	10 206	4 677	0,59	0,57	88 780	41 558	5,07	5,10	8,5	8,9
45 - 65	15 102	7 263	1,18	1,09	140 069	67 400	10,91	10,07	9,3	9,3
65 - 75	12 251	6 870	2,24	2,31	98 271	51 323	19,57	17,28	8,7	7,5
75 und mehr	18 048	13 235	4,14	4,38	120 576	85 266	30,39	28,20	7,3	6,4
Zusammen	65 586	36 517	1,05	1,28	515 869	277 533	8,61	9,76	8,2	7,6
Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD 390 - 459)										
unter 15	724	351	0,08	0,08	5 137	2 356	0,58	0,52	7,5	6,7
15 - 25	1 488	664	0,25	0,22	9 725	4 800	1,48	1,58	6,0	7,2
25 - 45	12 798	5 445	0,79	0,67	93 128	38 481	5,87	4,72	7,4	7,1
45 - 65	53 782	19 974	5,08	2,98	522 012	186 958	50,32	27,93	9,9	9,4
65 - 75	49 751	21 261	11,88	7,16	606 660	264 147	142,77	88,95	12,0	12,4
75 und mehr	59 686	39 734	17,17	13,14	848 570	578 410	232,50	191,30	13,5	14,6
Zusammen	178 229	87 429	3,28	3,07	2 085 232	1 075 152	36,51	37,81	11,1	12,3
Krankheiten der Atmungsorgane (ICD 460 - 519)										
unter 15	22 235	9 524	2,64	2,09	98 119	42 485	11,55	9,34	4,4	4,5
15 - 25	6 310	3 441	0,86	1,13	38 805	20 824	5,42	6,83	6,3	6,1
25 - 45	13 812	5 541	0,89	0,68	95 596	38 299	6,15	4,70	6,9	6,9
45 - 65	13 508	4 908	1,29	0,73	140 738	51 213	13,45	7,65	10,4	10,4
65 - 75	8 267	2 943	2,22	0,99	115 443	42 142	30,55	14,19	13,8	14,3
75 und mehr	13 029	7 412	4,83	2,45	187 511	108 308	68,16	35,82	14,1	14,6
Zusammen	77 161	33 769	1,57	1,19	676 212	303 271	13,48	10,67	8,6	9,0
Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 579)										
unter 15	9 965	4 464	1,14	0,98	44 897	20 538	5,06	4,52	4,4	4,6
15 - 25	8 592	4 979	1,09	1,63	44 553	25 182	5,84	8,26	5,4	5,1
25 - 45	21 803	9 188	1,35	1,13	152 353	64 063	9,48	7,86	7,0	7,0
45 - 65	29 108	11 692	2,62	1,75	279 538	114 615	24,77	17,12	9,5	9,8
65 - 75	16 267	7 111	3,82	2,39	187 528	86 606	42,07	29,16	11,0	12,2
75 und mehr	16 366	10 426	5,11	3,45	209 493	138 845	60,80	45,92	11,9	13,3
Zusammen	102 101	47 860	1,96	1,68	918 362	449 849	16,93	15,82	8,6	9,4

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ICD 580 - 629)										
unter 15	3 813	1 082	0,57	0,24	14 744	5 695	1,88	1,25	3,3	5,3
15 - 25	4 251	3 219	0,31	1,06	19 947	14 904	1,52	4,89	4,9	4,6
25 - 45	21 919	17 387	0,49	2,13	107 707	84 084	2,54	10,31	5,2	4,8
45 - 65	20 749	13 896	1,03	2,08	145 882	92 362	8,04	13,80	7,8	6,6
65 - 75	10 754	5 314	2,27	1,79	105 301	51 490	22,43	17,34	9,9	9,7
75 und mehr	8 395	4 750	3,14	1,57	91 874	53 292	33,20	17,63	10,6	11,2
Zusammen	69 881	45 648	0,88	1,61	485 455	301 827	6,64	10,61	7,6	6,6
Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (ICD 630 - 679)										
unter 15	22	22	-	0,00	216	216	-	0,05	-	26,2
15 - 25	16 674	16 674	-	5,47	88 059	88 059	-	28,90	-	5,3
25 - 45	60 546	60 546	-	7,43	334 212	334 212	-	40,99	-	5,5
45 - 65	220	220	-	0,03	2 159	2 159	-	0,32	-	9,8
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	77 462	77 462	-	2,72	424 646	424 646	-	14,93	-	5,5
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (ICD 680 - 709)										
unter 15	1 560	671	0,18	0,15	10 173	4 505	1,18	0,99	6,4	6,7
15 - 25	1 797	814	0,30	0,27	13 328	5 811	2,27	1,91	7,6	7,1
25 - 45	4 521	1 777	0,29	0,22	39 598	14 371	2,71	1,76	9,2	8,1
45 - 65	3 797	1 530	0,34	0,23	52 249	21 446	4,63	3,20	13,6	14,0
65 - 75	1 860	842	0,42	0,28	35 821	17 145	7,78	5,77	18,3	20,4
75 und mehr	2 248	1 568	0,59	0,52	46 985	34 529	10,72	11,42	18,3	22,0
Zusammen	15 783	7 202	0,31	0,25	198 154	97 807	3,63	3,44	11,7	13,6
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (ICD 710 - 739)										
unter 15	1 702	856	0,18	0,19	13 231	6 815	1,33	1,50	7,6	8,0
15 - 25	3 236	1 470	0,53	0,48	24 695	11 231	4,06	3,69	7,6	7,6
25 - 45	16 369	6 241	1,09	0,77	155 691	62 717	9,98	7,69	9,2	10,0
45 - 65	30 300	14 329	2,40	2,14	366 709	181 455	27,82	27,11	11,6	12,7
65 - 75	15 663	9 597	2,53	3,23	249 335	156 809	38,57	52,80	15,3	16,3
75 und mehr	10 995	8 333	2,29	2,76	192 970	148 300	38,44	49,05	16,8	17,8
Zusammen	78 265	40 826	1,35	1,44	1 002 631	567 327	15,73	19,95	11,6	13,9
Kongenitale Anomalien (ICD 740 - 759)										
unter 15	5 081	1 956	0,65	0,43	39 277	15 774	4,88	3,47	7,5	8,1
15 - 25	981	494	0,15	0,16	7 594	3 724	1,17	1,22	7,9	7,5
25 - 45	1 088	528	0,06	0,06	8 635	4 020	0,50	0,49	8,2	7,6
45 - 65	631	324	0,05	0,05	6 279	3 447	0,43	0,51	9,2	10,6
65 - 75	215	115	0,04	0,04	2 283	1 238	0,44	0,42	10,5	10,8
75 und mehr	355	211	0,12	0,07	4 177	2 635	1,33	0,87	10,7	12,5
Zusammen	8 351	3 628	0,17	0,13	68 245	30 838	1,35	1,08	7,9	8,5
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (ICD 760 - 779)										
unter 15	6 116	2 646	0,72	0,58	106 285	48 831	11,93	10,74	16,6	18,5
15 - 25	177	166	0,00	0,05	1 305	1 273	0,01	0,42	2,9	7,7
25 - 45	478	447	0,00	0,05	3 330	3 021	0,03	0,37	10,0	6,8
45 - 65	29	17	0,00	0,00	299	166	0,02	0,02	11,1	9,8
65 - 75	16	5	0,00	0,00	155	40	0,05	0,01	10,5	8,0
75 und mehr	1 053	490	0,48	0,16	15 769	7 401	7,20	2,45	14,9	15,1
Zusammen	7 869	3 771	0,15	0,13	127 143	60 732	2,40	2,14	16,2	16,1
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (ICD 780 - 799)										
unter 15	8 746	4 157	0,95	0,91	40 431	19 455	4,35	4,28	4,6	4,7
15 - 25	5 275	3 552	0,52	1,17	25 250	17 219	2,42	5,65	4,7	4,8
25 - 45	14 188	7 744	0,69	0,95	87 786	46 852	4,39	5,75	6,4	6,1
45 - 65	18 849	8 075	1,62	1,21	159 400	69 608	13,49	10,40	8,3	8,6
65 - 75	11 411	5 432	2,49	1,83	132 967	65 513	28,12	22,06	11,3	12,1
75 und mehr	16 749	11 475	4,54	3,80	215 641	151 780	54,96	50,20	12,1	13,2
Zusammen	75 218	40 435	1,26	1,42	661 475	370 427	10,52	13,03	8,4	9,2
Verletzungen und Vergiftungen (ICD 800 - 999)										
unter 15	14 333	5 797	1,77	1,27	52 923	19 860	6,86	4,37	3,9	3,4
15 - 25	11 624	3 876	2,34	1,27	71 535	22 590	14,76	7,41	6,3	5,8
25 - 45	21 908	6 663	1,64	0,82	164 193	48 788	12,39	5,98	7,6	7,3
45 - 65	18 851	8 283	1,59	1,24	203 288	90 575	16,93	13,53	10,7	10,9
65 - 75	12 092	7 214	2,03	2,43	174 187	107 661	27,73	36,25	13,6	14,9
75 und mehr	24 046	19 463	3,94	6,44	394 860	326 427	58,89	107,96	14,9	16,8
Zusammen	102 854	51 296	1,86	1,80	1 060 986	615 901	16,09	21,66	8,6	12,0
Insgesamt (ICD 001 - 999)										
unter 15	96 149	41 320	11,38	9,09	583 500	256 380	67,90	56,38	6,0	6,2
15 - 25	75 424	46 823	8,62	15,37	559 129	319 063	72,37	104,72	8,4	6,8
25 - 45	247 329	150 064	10,44	18,40	2 134 607	1 163 791	104,22	142,72	10,0	7,8
45 - 65	279 333	128 860	22,60	19,25	2 979 803	1 360 593	243,20	203,26	10,8	10,6
65 - 75	184 387	89 120	39,71	30,01	2 280 313	1 136 769	476,66	382,80	12,0	12,8
75 und mehr	208 913	141 908	57,66	46,93	2 866 363	2 009 086	737,78	664,49	12,8	14,2
Zusammen	1 091 535	598 095	17,83	21,03	11 403 715	6 245 682	186,42	219,64	10,5	10,4

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 1999 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage
1	318 579		318 579		43	4 150		178 450	
2	312 719		625 438		44	2 942		129 448	
3	351 609		1 054 827		45	3 335		150 075	
4	293 089		1 172 356		46	3 334		153 364	
5	411 864		2 059 320		47	3 960		186 120	
6	134 857		809 142		48	2 601		124 848	
7	98 829		691 803		49	3 178		155 722	
1 - 7	1 921 546	62,08	6 731 465	16,56	1 - 49	2 976 950	96,17	24 094 372	59,26
8	115 016		920 128		50	2 004		100 200	
9	104 825		943 425		51	1 794		91 494	
10	101 046		1 010 460		52	2 153		111 956	
11	89 232		981 552		53	2 239		118 667	
12	122 454		1 469 448		54	2 753		148 662	
13	42 176		548 288		55	1 964		108 020	
14	34 024		476 336		56	2 580		144 480	
1 - 14	2 530 319	81,74	13 081 102	32,17	1 - 56	2 992 437	96,67	24 917 851	61,29
15	39 624		594 360		57	1 696		96 672	
16	35 047		560 752		58	1 463		84 854	
17	33 640		571 880		59	1 704		100 536	
18	31 291		563 238		60	1 730		103 800	
19	42 314		803 966		61	2 085		127 185	
20	16 912		338 240		62	1 602		99 324	
21	14 837		311 577		63	2 001		126 063	
1 - 21	2 743 984	88,65	16 825 115	41,38	1 - 63	3 004 718	97,07	25 656 285	63,10
22	20 334		447 348		64	1 285		82 240	
23	15 356		353 188		65	1 154		75 010	
24	15 578		373 872		66	1 307		86 262	
25	15 928		398 200		67	1 318		88 306	
26	21 207		551 382		68	1 639		111 452	
27	9 346		252 342		69	1 270		97 630	
28	8 698		243 544		70	1 668		116 760	
1 - 28	2 850 431	92,08	19 444 991	47,83	1 - 70	3 014 359	97,38	26 303 945	64,70
29	10 058		291 682		71	1 161		82 431	
30	8 881		266 430		72	942		67 824	
31	9 414		291 834		73	1 120		81 760	
32	9 564		306 048		74	1 145		84 730	
33	12 414		409 662		75	1 320		99 000	
34	5 875		199 750		76	1 073		81 548	
35	5 476		191 660		77	1 341		103 257	
1 - 35	2 912 113	94,08	21 402 057	52,64	1 - 77	3 022 461	97,64	26 904 495	66,17
36	5 400		194 400		78	899		70 122	
37	5 334		197 358		79	752		59 408	
38	5 677		215 726		80	850		68 000	
39	6 326		246 714		81	940		76 140	
40	8 445		337 800		82	1 063		87 166	
41	4 220		173 020		83	900		74 700	
42	5 935		249 270		84	1 159		97 356	
1 - 42	2 953 450	95,41	23 016 345	56,61	1 - 84	3 029 024	97,85	27 437 387	67,48
Zusammenfassung									
1 - 28	2 850 431	92,08	19 444 991	47,83	4 Wochen				
1 - 56	2 992 437	96,67	24 917 851	61,29	8 Wochen				
1 - 84	3 029 024	97,85	27 437 387	67,48	12 Wochen				
1 - 112	3 047 540	98,45	29 240 056	71,92	16 Wochen				
1 - 140	3 058 872	98,82	30 662 271	75,42	20 Wochen				
1 - 168	3 066 504	99,06	31 837 522	78,31	24 Wochen				
1 - 196	3 072 203	99,25	32 875 093	80,86	28 Wochen				
1 - 224	3 076 448	99,39	33 766 740	83,05	32 Wochen				
1 - 252	3 079 708	99,49	34 542 887	84,96	36 Wochen				
1 - 280	3 082 307	99,57	35 235 029	86,66	40 Wochen				
1 - 308	3 084 404	99,64	35 852 076	88,18	44 Wochen				
1 - 336	3 086 136	99,70	36 409 688	89,55	48 Wochen				
1 - 364	3 087 651	99,75	36 940 194	90,86	52 Wochen				
1 - 420	3 089 964	99,82	37 844 224	93,08	60 Wochen				
1 - 476	3 091 634	99,88	38 592 067	94,92	68 Wochen				
1 - 532	3 093 171	99,93	39 367 609	96,83	76 Wochen				
	3 095 472	100	40 657 834	100	Insgesamt				

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 1999 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Fälle
1	149 712		149 712		43	1 652		71 036	
2	93 585		187 170		44	1 241		54 604	
3	80 710		242 130		45	1 098		49 410	
4	81 357		325 428		46	1 007		46 322	
5	75 186		375 930		47	834		39 198	
6	68 499		410 994		48	904		43 392	
7	65 663		459 641		49	1 102		53 998	
1 – 7	614 712	56,32	2 151 005	18,86	1 – 49	1 071 203	98,14	9 692 492	84,99
8	54 011		432 088		50	930		46 500	
9	43 291		389 619		51	760		38 760	
10	35 764		357 640		52	655		34 060	
11	31 724		348 964		53	579		30 687	
12	26 437		317 244		54	538		29 052	
13	25 292		328 796		55	603		33 165	
14	26 321		368 494		56	847		47 432	
1 – 14	857 552	78,56	4 693 850	41,16	1 – 56	1 076 115	98,59	9 952 148	87,27
15	22 677		340 155		57	641		36 537	
16	18 776		300 416		58	572		33 176	
17	15 723		267 291		59	427		25 193	
18	14 471		260 478		60	435		26 100	
19	13 005		247 095		61	385		23 485	
20	13 281		265 620		62	437		27 094	
21	16 044		336 924		63	544		34 272	
1 – 21	971 529	89,01	6 711 829	58,86	1 – 63	1 079 556	98,90	10 158 005	89,08
22	12 052		265 144		64	465		29 760	
23	8 919		205 137		65	394		25 610	
24	7 594		182 256		66	356		23 496	
25	6 504		162 600		67	305		20 435	
26	5 524		143 624		68	308		20 944	
27	5 789		156 303		69	285		19 665	
28	6 920		193 760		70	425		29 750	
1 – 28	1 024 831	93,89	8 020 653	70,33	1 – 70	1 082 094	99,14	10 327 665	90,56
29	5 811		168 519		71	362		25 702	
30	4 011		120 330		72	273		19 656	
31	3 421		106 051		73	241		17 593	
32	3 065		98 080		74	247		18 278	
33	2 681		88 473		75	182		13 650	
34	2 612		88 808		76	216		16 416	
35	3 576		125 160		77	312		24 024	
1 – 35	1 050 008	96,20	8 818 074	77,31	1 – 77	1 083 927	99,30	10 462 984	91,75
36	2 653		95 508		78	246		19 188	
37	2 038		75 406		79	218		17 222	
38	1 764		67 032		80	187		14 960	
39	1 579		61 581		81	196		15 876	
40	1 467		58 680		82	178		14 596	
41	1 701		69 741		83	205		17 015	
42	2 155		90 510		84	239		20 076	
1 – 42	1 063 365	97,42	9 334 532	81,86	1 – 84	1 085 396	99,44	10 581 917	92,79
Zusammenfassung									
1 – 28	1 024 831	93,89	8 020 653	70,33	4 Wochen				
1 – 56	1 076 115	98,59	9 952 148	87,27	8 Wochen				
1 – 84	1 085 396	99,44	10 581 917	92,79	12 Wochen				
1 – 112	1 088 542	99,73	10 884 509	95,45	16 Wochen				
1 – 140	1 089 851	99,85	11 047 490	96,88	20 Wochen				
1 – 168	1 090 531	99,91	11 151 621	97,79	24 Wochen				
1 – 196	1 090 888	99,94	11 216 317	98,36	28 Wochen				
1 – 224	1 091 056	99,96	11 251 611	98,67	32 Wochen				
1 – 252	1 091 195	99,97	11 284 727	98,96	36 Wochen				
1 – 280	1 091 286	99,98	11 309 105	99,17	40 Wochen				
1 – 308	1 091 344	99,98	11 326 112	99,32	44 Wochen				
1 – 336	1 091 390	99,99	11 340 915	99,45	48 Wochen				
1 – 364	1 091 421	99,99	11 351 805	99,54	52 Wochen				
1 – 420	1 091 486	100,00	11 376 346	99,76	60 Wochen				
1 – 476	1 091 506	100,00	11 385 319	99,84	68 Wochen				
1 – 525	1 091 519	100,00	11 391 858	99,90	75 Wochen				
	1 091 535	100	11 403 715	100	Insgesamt				

6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
001 – 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Zusammen	9,7	18 527	11 017	4 171	199	79	8	33,02
		unter 25	5,7	6 546	5 454	809	14	18	3	41,62
		25 – 45	8,0	3 891	2 740	725	23	27	2	22,27
		45 – 65	11,9	3 318	1 487	1 002	49	12	1	24,85
		65 – 75	14,8	1 992	620	677	44	11	1	37,10
		75 und mehr	15,4	2 780	716	958	69	11	1	66,42
		weiblich	9,8	9 445	5 423	2 201	118	34	1	33,22
		unter 25	5,7	3 235	2 684	403	12	9	1	42,60
		25 – 45	7,0	1 757	1 288	309	9	7	–	21,55
		45 – 65	10,9	1 465	674	453	23	4	–	21,89
		65 – 75	14,8	1 068	329	352	25	6	–	35,96
		75 und mehr	15,9	1 920	448	684	49	8	–	63,50
140 – 239	Neubildungen	Zusammen	9,1	118 727	71 427	23 993	1 407	241	28	211,62
		unter 25	5,7	6 953	5 803	639	37	26	5	44,20
		25 – 45	7,3	14 690	9 652	3 466	80	30	6	84,09
		45 – 65	8,6	44 937	27 821	8 921	446	106	12	336,56
		65 – 75	9,8	32 260	18 592	6 150	477	57	4	600,89
		75 und mehr	11,3	19 887	9 559	4 817	367	22	1	475,14
		weiblich	8,8	64 034	38 166	13 978	701	96	14	225,19
		unter 25	5,4	3 426	2 864	342	17	8	1	45,11
		25 – 45	7,2	10 015	6 344	2 738	35	15	5	122,82
		45 – 65	8,1	24 399	15 057	5 431	184	40	5	364,50
		65 – 75	9,5	14 662	8 680	2 700	202	21	3	493,73
		75 und mehr	12,0	11 532	5 221	2 767	263	12	–	381,41
240 – 279	Endokrinopathien, Ernäh- rungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störun- gen im Immunitätssystem	Zusammen	11,3	31 099	14 637	8 902	353	96	4	55,43
		unter 25	6,6	3 306	2 421	507	8	2	1	21,02
		25 – 45	7,9	4 646	3 037	1 103	13	4	–	26,60
		45 – 65	10,8	9 325	4 556	2 817	98	25	2	69,84
		65 – 75	13,3	6 296	2 376	1 972	82	37	1	117,27
		75 und mehr	14,3	7 526	2 247	2 503	152	28	–	179,81
		weiblich	11,1	19 627	9 357	5 540	220	49	2	69,02
		unter 25	6,5	1 674	1 218	274	3	1	–	22,04
		25 – 45	7,5	2 976	2 081	644	7	4	–	36,50
		45 – 65	10,0	5 278	2 824	1 508	42	11	2	78,85
		65 – 75	12,6	3 878	1 535	1 179	53	14	–	130,59
		75 und mehr	14,3	5 821	1 699	1 935	115	19	–	192,52
280 – 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Zusammen	10,1	8 875	4 903	1 909	141	24	1	15,82
		unter 25	4,7	2 010	1 712	187	9	6	1	12,78
		25 – 45	6,8	929	640	190	7	2	–	5,32
		45 – 65	10,8	1 495	760	370	25	3	–	11,20
		65 – 75	13,8	1 476	566	391	39	7	–	27,49
		75 und mehr	12,5	2 965	1 225	771	61	6	–	70,84
		weiblich	10,7	4 984	2 554	1 148	80	17	–	17,53
		unter 25	4,6	929	797	91	5	4	–	12,23
		25 – 45	6,6	503	339	115	–	1	–	6,17
		45 – 65	10,8	742	372	184	12	2	–	11,08
		65 – 75	14,9	768	258	205	20	5	–	25,86
		75 und mehr	13,0	2 042	788	553	43	5	–	67,54
290 – 319	Psychiatrische Krank- heiten	Zusammen	26,7	55 547	20 111	8 931	2 575	3 024	485	99,01
		unter 25	24,3	8 077	4 193	950	251	465	107	51,35
		25 – 45	26,4	23 537	9 060	3 816	932	1 357	248	134,74
		45 – 65	27,2	15 332	4 956	2 710	803	830	102	114,83
		65 – 75	31,9	3 816	862	575	251	228	23	71,08
		75 und mehr	26,4	4 785	1 040	880	338	144	5	114,32
		weiblich	30,7	24 162	7 665	3 443	1 346	1 614	224	84,97
		unter 25	25,3	3 532	1 852	401	96	222	48	46,51
		25 – 45	31,7	8 629	3 020	1 189	417	678	112	105,82
		45 – 65	31,9	6 465	1 764	949	426	443	46	96,58
		65 – 75	37,9	2 040	330	265	161	159	15	68,70
		75 und mehr	27,4	3 496	699	639	246	112	3	115,63

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tagen					
320 - 389	Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnes- organe	Zusammen	7,9	65 586	45 079	12 182	506	169	14	116,90
		unter 25	6,8	9 979	7 728	1 452	58	37	3	63,44
		25 - 45	8,7	10 206	6 455	2 472	87	54	7	58,42
		45 - 65	9,3	15 102	8 916	3 631	163	50	4	113,11
		65 - 75	8,0	12 251	8 189	2 328	95	16	-	228,19
		75 und mehr	6,7	18 048	13 791	2 299	103	12	-	431,21
		weiblich	7,6	36 517	25 820	6 334	285	80	5	128,42
		unter 25	7,2	4 472	3 449	663	32	16	1	58,89
		25 - 45	8,9	4 677	2 916	1 158	40	21	3	57,36
		45 - 65	9,3	7 263	4 309	1 722	79	28	1	108,50
		65 - 75	7,5	6 870	4 810	1 227	57	7	-	231,34
		75 und mehr	6,4	13 235	10 336	1 564	77	8	-	437,74
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	Zusammen	11,7	178 229	77 467	51 098	2 583	415	24	317,67
		unter 25	6,7	2 212	1 686	300	11	8	-	14,06
		25 - 45	7,3	12 798	9 227	2 278	69	36	8	73,26
		45 - 65	9,7	53 782	29 466	13 923	511	163	12	402,81
		65 - 75	12,2	49 751	20 045	15 128	805	113	2	926,68
		75 und mehr	14,2	59 686	17 043	19 469	1 187	95	2	1 426,03
		weiblich	12,3	87 429	35 418	25 351	1 385	176	13	307,46
		unter 25	7,1	1 015	754	143	8	4	-	13,37
		25 - 45	7,1	5 445	4 128	804	33	12	5	66,77
		45 - 65	9,4	19 974	11 542	4 920	169	56	6	298,40
		65 - 75	12,4	21 261	8 394	6 465	360	49	1	715,95
		75 und mehr	14,6	39 734	10 600	13 019	815	55	1	1 314,17
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	Zusammen	8,8	77 161	47 515	17 201	674	96	7	137,53
		unter 25	4,8	28 545	24 511	3 452	31	11	2	181,47
		25 - 45	6,9	13 812	10 325	2 636	49	20	1	79,07
		45 - 65	10,4	13 508	7 005	3 660	150	31	2	101,17
		65 - 75	14,0	8 267	2 515	2 788	177	19	1	153,98
		75 und mehr	14,4	13 029	3 159	4 665	267	15	1	311,29
		weiblich	9,0	33 769	20 358	7 652	304	33	4	118,76
		unter 25	4,9	12 965	11 178	1 559	10	4	2	170,72
		25 - 45	6,9	5 541	4 158	1 032	11	7	1	67,95
		45 - 65	10,4	4 908	2 499	1 408	63	12	-	73,32
		65 - 75	14,3	2 943	828	1 008	65	4	-	99,10
		75 und mehr	14,6	7 412	1 695	2 645	155	6	1	245,15
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	Zusammen	9,0	102 101	59 163	26 849	829	125	3	181,98
		unter 25	4,8	18 557	15 946	2 162	25	6	-	117,98
		25 - 45	7,0	21 803	15 481	4 635	75	29	2	124,81
		45 - 65	9,6	29 108	15 662	8 531	244	48	1	218,01
		65 - 75	11,5	16 267	6 630	5 697	241	25	-	303,00
		75 und mehr	12,8	16 366	5 444	5 824	244	17	-	391,02
		weiblich	9,4	47 860	26 724	12 756	410	57	1	168,31
		unter 25	4,8	9 443	8 128	1 093	11	4	-	124,34
		25 - 45	7,0	9 188	6 560	1 933	30	14	1	112,68
		45 - 65	9,8	11 692	6 071	3 589	86	19	-	174,67
		65 - 75	12,2	7 111	2 673	2 523	125	11	-	239,46
		75 und mehr	13,3	10 426	3 292	3 618	158	9	-	344,83
580 - 629	Krankheiten der Ham- und Geschlechtsorgane	Zusammen	6,9	69 881	47 668	14 668	289	63	3	124,56
		unter 25	4,3	8 064	6 861	970	7	1	-	51,27
		25 - 45	4,9	21 919	17 866	3 242	32	18	-	125,47
		45 - 65	7,0	20 749	13 806	4 717	69	20	1	155,40
		65 - 75	9,8	10 754	5 373	3 230	84	16	-	200,31
		75 und mehr	10,9	8 395	3 762	2 509	97	8	2	200,57
		weiblich	6,6	45 648	32 259	8 761	153	31	-	160,53
		unter 25	4,8	4 301	3 561	626	1	-	-	56,63
		25 - 45	4,8	17 387	14 181	2 640	16	10	-	213,22
		45 - 65	6,6	13 896	9 476	2 993	35	10	-	207,60
		65 - 75	9,7	5 314	2 849	1 293	43	8	-	178,95
		75 und mehr	11,2	4 750	2 192	1 209	58	3	-	157,10

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
630 – 679	Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	Zusammen	5,5	77 462	62 527	12 841	123	15	1	272,41		
		unter 25	5,3	16 696	13 866	2 373	23	3	–	219,85		
		25 – 45	5,5	60 546	48 489	10 432	98	12	1	742,50		
		45 – 65	9,8	220	172	36	2	–	–	3,29		
		65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–		
		75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–		
		weiblich	5,5	77 462	62 527	12 841	123	15	1	272,41		
		unter 25	5,3	16 696	13 866	2 373	23	3	–	219,85		
		25 – 45	5,5	60 546	48 489	10 432	98	12	1	742,50		
		45 – 65	9,8	220	172	36	2	–	–	3,29		
		65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–		
		75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–		
		680 – 709	Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes	Zusammen	12,6	15 783	7 866	3 605	307	97	9	28,13
				unter 25	7,0	3 357	2 385	672	11	1	–	21,34
25 – 45	8,8			4 521	2 838	971	45	10	3	25,88		
45 – 65	13,8			3 797	1 636	932	82	26	2	28,44		
65 – 75	19,3			1 860	493	487	76	25	3	34,65		
75 und mehr	20,9			2 248	514	543	93	35	1	53,71		
weiblich	13,6			7 202	3 384	1 647	165	63	3	25,33		
unter 25	6,9			1 485	1 065	276	6	1	–	19,55		
25 – 45	8,1			1 777	1 149	369	18	2	–	21,79		
45 – 65	14,0			1 530	635	416	33	15	1	22,86		
65 – 75	20,4			842	204	218	39	15	1	28,35		
75 und mehr	22,0			1 568	331	368	69	30	1	51,86		
710 – 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes			Zusammen	12,8	78 265	30 978	17 794	946	134	11	139,50
				unter 25	7,7	4 938	3 258	1 061	33	7	1	31,39
		25 – 45	9,5	16 369	8 909	4 150	106	31	6	93,70		
		45 – 65	12,1	30 300	12 591	7 406	293	50	1	226,94		
		65 – 75	15,9	15 663	3 991	3 031	244	27	1	291,75		
		75 und mehr	17,6	10 995	2 229	2 146	270	19	2	262,69		
		weiblich	13,9	40 826	14 318	8 929	586	71	6	143,57		
		unter 25	7,8	2 326	1 489	530	19	2	–	30,63		
		25 – 45	10,0	6 241	3 288	1 568	46	17	3	76,54		
		45 – 65	12,7	14 329	5 689	3 406	161	23	1	214,06		
		65 – 75	16,3	9 597	2 255	1 819	154	18	–	323,17		
		75 und mehr	17,8	8 333	1 597	1 606	206	11	2	275,61		
		740 – 759	Kongenitale Anomalien	Zusammen	8,2	8 351	5 551	1 665	61	32	4	14,88
				unter 25	7,7	6 062	4 257	1 089	37	26	4	38,54
25 – 45	7,9			1 088	687	266	7	4	–	6,23		
45 – 65	10,0			631	320	172	5	1	–	4,73		
65 – 75	10,6			215	108	57	3	–	–	4,00		
75 und mehr	11,8			355	179	81	9	1	–	8,48		
weiblich	8,5			3 628	2 350	732	28	15	3	12,76		
unter 25	8,0			2 450	1 706	437	16	12	3	32,26		
25 – 45	7,6			528	336	123	4	1	–	6,48		
45 – 65	10,6			324	150	91	3	1	–	4,84		
65 – 75	10,8			115	61	30	–	–	–	3,87		
75 und mehr	12,5			211	97	51	5	1	–	6,98		

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 1999 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
760 – 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalezeit haben	Zusammen	16,2	7 869	3 682	1 737	201	167	16	14,03
		unter 25	17,1	6 293	2 876	1 371	167	156	16	40,01
		25 – 45	7,0	478	346	82	4	1	–	2,74
		45 – 65	10,3	29	15	5	1	–	–	0,22
		65 – 75	9,7	16	7	4	–	–	–	0,30
		75 und mehr	15,0	1 053	438	275	29	10	–	25,16
		weiblich	16,1	3 771	1 798	804	94	83	8	13,26
		unter 25	17,8	2 812	1 263	592	74	76	8	37,03
		25 – 45	6,8	447	326	76	4	1	–	5,48
		45 – 65	9,8	17	10	3	1	–	–	0,25
		65 – 75	8,0	5	2	2	–	–	–	0,17
		75 und mehr	15,1	490	197	131	15	6	–	16,21
780 – 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	Zusammen	8,8	75 218	46 163	16 074	706	197	18	134,07
		unter 25	4,7	14 021	12 195	1 336	25	31	4	89,14
		25 – 45	6,2	14 188	11 057	2 104	60	42	6	81,22
		45 – 65	8,5	18 849	11 813	4 053	147	53	5	141,17
		65 – 75	11,7	11 411	5 246	3 115	202	44	3	212,55
		75 und mehr	12,9	16 749	5 852	5 466	272	27	–	400,17
		weiblich	9,2	40 435	23 739	9 217	399	106	7	142,20
		unter 25	4,8	7 709	6 672	771	14	19	3	101,51
		25 – 45	6,1	7 744	6 056	1 173	31	25	3	94,97
		45 – 65	8,6	8 075	4 866	1 905	56	20	1	120,63
		65 – 75	12,1	5 432	2 355	1 560	99	25	–	182,92
		75 und mehr	13,2	11 475	3 790	3 808	199	17	–	379,53
800 – 999	Verletzungen und Vergif- tungen	Zusammen	10,3	102 854	58 958	19 220	1 457	370	45	183,33
		unter 25	4,8	25 957	22 014	2 688	68	56	16	165,02
		25 – 45	7,5	21 908	15 427	4 207	153	94	16	125,41
		45 – 65	10,8	18 851	10 110	4 320	252	96	7	141,19
		65 – 75	14,4	12 092	4 621	2 798	272	57	5	225,23
		75 und mehr	16,4	24 046	6 786	5 207	712	67	1	574,51
		weiblich	12,0	51 296	25 234	9 943	912	168	14	180,39
		unter 25	4,4	9 673	8 406	908	17	22	3	127,37
		25 – 45	7,3	6 663	4 830	1 182	40	34	6	81,71
		45 – 65	10,9	8 283	4 307	1 948	106	37	2	123,74
		65 – 75	14,9	7 214	2 519	1 698	163	26	2	242,93
		75 und mehr	16,8	19 463	5 172	4 207	586	49	1	643,72
001 – 999	Insgesamt	Insgesamt	10,4	1 091 536	614 712	242 840	13 367	5 344	681	1 946,66
		unter 25	6,7	171 573	137 166	22 018	815	860	163	1 090,78
		25 – 45	8,6	247 329	172 236	46 775	1 840	1 771	306	1 415,82
		45 – 65	10,7	279 333	151 092	67 206	3 340	1 514	152	2 092,12
		65 – 75	12,4	184 387	80 234	48 428	3 092	682	44	3 434,47
		75 und mehr	13,7	208 913	73 984	58 413	4 270	517	16	4 991,37
		weiblich	10,4	598 095	337 094	131 277	7 309	2 708	306	2 103,33
		unter 25	6,5	88 143	70 952	11 482	364	407	70	1 160,63
		25 – 45	7,8	150 064	109 489	27 485	839	861	140	1 840,30
		45 – 65	10,6	128 860	70 417	30 962	1 481	721	65	1 925,06
		65 – 75	12,8	89 120	38 082	22 544	1 566	368	22	3 001,06
		75 und mehr	14,2	141 908	48 154	38 804	3 059	351	9	4 693,49