



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 06010

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 10/06

14.12.2006

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2006

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2006. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2006** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2006 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
	ha	hl	Grad		hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 776	106,2	188 576	78	1 175	62	24 871	71	162 529	79
Württembergisch Unterland	8 985	98,0	880 878	81	.	.	100 690	71	780 187	82
Kocher-Jagst-Tauber	433	95,4	41 333	78	492	59	15 493	72	25 348	82
Württemberg ²⁾	11 243	99,2	1 115 002	81	1 671	61	142 393	71	970 938	81
Badische Bergstraße	400	79,1	31 592	84	136	65	7 612	75	23 845	87
Kraichgau	1 236	72,1	89 115	82	528	66	29 615	77	58 972	84
Tauberfranken	658	92,8	61 039	83	0	60	17 093	77	43 946	85
Bodensee	564	62,7	35 365	78	307	61	28 334	77	6 724	85
Markgräflerland	3 066	84,5	259 054	76	6 920	63	198 702	73	53 433	89
Kaiserstuhl	4 177	80,3	335 365	85	321	66	82 598	77	252 445	87
Tuniberg	1 038	84,2	87 419	82	0	60	25 517	71	61 902	86
Breisgau	1 640	77,5	127 140	82	1 969	66	63 991	78	61 179	86
Ortenau	2 701	73,3	198 042	83	330	65	78 658	79	119 054	86
Baden	15 479	79,1	1 224 131	81	10 512	64	532 119	76	681 500	86
Baden-Württemberg	26 722	87,5	2 339 133	81	12 183	63	674 512	75	1 652 437	84
dagegen 2005	26 722	93,9	2 509 541	82	936	65	761 577	75	1 747 027	85

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Kein Nachweis vorhanden

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2006. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2006 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost

Remstal-Stuttgart	587	94,5	55 492	77	1 175	62	11 799	69	42 517	80
Württembergisch Unterland	2 478	87,0	215 500	80	.	.	22 395	71	193 105	81
Kocher-Jagst-Tauber	209	90,2	18 809	76	488	59	7 931	71	10 390	80
Württemberg ²⁾	3 293	88,5	291 431	79	1 667	61	42 747	71	247 018	81
Badische Bergstraße	247	78,3	19 326	81	68	66	4 700	73	14 557	84
Kraichgau	797	69,0	55 009	80	326	66	16 646	75	38 038	83
Tauberfranken	406	93,9	38 114	82	0	60	12 088	77	26 026	84
Bodensee	290	60,2	17 483	75	307	61	14 599	74	2 577	83
Markgräflerland	1 966	88,6	174 224	72	6 920	63	141 546	70	25 758	87
Kaiserstuhl	2 426	79,9	193 903	83	257	66	60 164	75	133 483	86
Tuniberg	396	81,8	32 357	76	0	60	18 804	70	13 553	85
Breisgau	848	75,7	64 209	79	1 782	66	33 351	75	29 076	84
Ortenau	1 380	69,6	96 129	80	328	65	25 536	74	70 265	82
Baden	8 755	78,9	690 755	78	9 988	64	327 433	72	353 334	84
Baden-Württemberg	12 048	81,5	982 187	79	11 655	63	370 180	72	600 351	83
dagegen 2005	12 048	80,6	970 828	82	901	65	258 518	74	711 409	85

Rotmost ³⁾

Remstal-Stuttgart	1 188	112,0	133 084	77	.	.	13 072	72	120 012	78
Württembergisch Unterland	6 507	102,3	665 378	81	.	.	78 296	71	587 082	82
Kocher-Jagst-Tauber	225	100,3	22 524	80	4	59	7 562	73	14 957	83
Württemberg ²⁾	7 950	103,6	823 571	81	4	59	99 646	71	723 920	82
Badische Bergstraße	153	80,2	12 267	88	68	65	2 911	78	9 287	91
Kraichgau	440	77,6	34 106	83	202	66	12 969	79	20 935	86
Tauberfranken	252	91,0	22 925	85	.	.	5 005	78	17 920	87
Bodensee	274	65,4	17 881	82	.	.	13 735	80	4 146	87
Markgräflerland	1 100	77,1	84 830	84	0	63	57 156	81	27 675	90
Kaiserstuhl	1 751	80,8	141 461	88	65	68	22 435	81	118 962	89
Tuniberg	642	85,7	55 062	84	.	.	6 713	72	48 349	86
Breisgau	792	79,5	62 931	84	188	65	30 640	82	32 103	87
Ortenau	1 320	77,2	101 913	86	2	68	53 122	82	48 789	91
Baden	6 724	79,3	533 376	86	524	66	204 686	80	328 166	89
Baden-Württemberg	14 674	92,5	1 356 946	83	528	66	304 332	78	1 052 086	84
dagegen 2005	14 674	104,9	1 538 714	81	36	64	503 060	75	1 035 618	85

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in den Anbaugebieten Baden-Württembergs 2006 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
					ha	hl	Grad

Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	37	67,0	2 448	91	.	69	2 379
Gutedel	0	90,0	13	75	.	8	5
Kerner	400	98,0	39 232	84	3	1 306	37 923
Müller-Thurgau	386	97,9	37 797	75	483	17 123	20 191
Riesling	2 070	85,7	177 301	79	.	14 328	162 973
Ruländer	92	79,2	7 314	82	1 179	509	5 626
Silvaner	147	88,4	12 978	76	2	3 296	9 681
Weißer Burgunder	61	85,8	5 189	84	.	954	4 235

Rotweinsorten

Acolon	163	81,4	13 231	82	.	83	13 149
Blauer Spätburgunder	864	87,9	75 944	88	.	2 420	73 524
Blauer Trollinger	2 482	122,1	303 153	76	.	52 007	251 146
Dornfelder	317	110,6	35 084	77	4	6 767	28 313
Lemberger	1 421	101,3	143 982	84	.	4 094	139 888
Portugieser	197	109,9	21 627	73	.	9 983	11 644
Regent	54	88,6	4 820	80	.	988	3 832
Samtrot	340	89,9	30 565	89	.	104	30 461
Schwarzriesling	1 818	92,5	168 125	84	.	8 452	159 673

Baden

Weißweinsorten

Gewürztraminer	127	45,6	5 786	97	7	263	5 516
Gutedel	1 037	92,8	96 206	67	4 330	87 729	4 146
Kerner	94	88,0	8 240	86	.	2 051	6 190
Müller-Thurgau	2 946	88,4	260 536	75	1 823	156 574	102 139
Riesling	1 185	64,8	76 843	80	47	6 112	70 684
Ruländer	1 539	66,3	102 077	87	258	21 400	80 419
Silvaner	200	72,4	14 505	81	.	4 492	10 013
Weißer Burgunder	1 098	80,2	88 010	84	91	26 435	61 484

Rotweinsorten

Acolon	21	73,6	1 517	81	.	829	688
Blauer Spätburgunder	5 643	79,7	449 743	86	70	170 739	278 933
Blauer Trollinger	19	99,7	1 886	76	.	1 121	766
Dornfelder	47	89,6	4 211	78	63	3 282	866
Lemberger	48	77,5	3 749	82	94	1 775	1 880
Portugieser	34	91,4	3 107	76	42	2 933	132
Regent	293	77,0	22 565	82	.	11 536	11 029
Samtrot	1	90,0	80	89	.	.	80
Schwarzriesling	263	80,9	21 312	85	.	1 901	19 411

1) Einschließlich Tafelwein.

Noch: **2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2006 nach den wichtigsten Rebsorten**

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
					ha	hl	Grad

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	163	50,4	8 234	95	7	332	7 895
Gutedel	1 037	92,8	96 219	67	4 330	87 737	4 152
Kerner	494	96,1	47 472	84	3	3 357	44 112
Müller-Thurgau	3 332	89,5	298 333	75	2 306	173 697	122 330
Riesling	3 255	78,1	254 144	79	47	20 440	233 657
Ruländer	1 631	67,1	109 391	87	1 437	21 909	86 045
Silvaner	347	79,2	27 483	79	2	7 788	19 694
Weißer Burgunder	1 158	80,5	93 199	84	91	27 389	65 719

Rotweinsorten

Acolon	183	80,5	14 748	82	.	912	13 836
Blauer Spätburgunder	6 507	80,8	525 687	86	70	173 159	352 457
Blauer Trollinger	2 501	122,0	305 040	76	.	53 128	251 912
Dornfelder	364	107,9	39 295	77	67	10 049	29 179
Lemberger	1 470	100,5	147 731	84	94	5 869	141 767
Portugieser	231	107,2	24 734	73	42	12 916	11 775
Regent	347	78,9	27 385	82	.	12 523	14 862
Samtrot	341	89,9	30 645	89	.	104	30 541
Schwarzriesling	2 081	91,0	189 437	84	.	10 353	179 084

1) Einschließlich Tafelwein.