



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 07010

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 10/07

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

21.12.2007

## Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2007

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2007. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2007** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

### 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2007 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
<b>Weinmost insgesamt</b>										
Remstal-Stuttgart	1 775	106,9	189 705	82	.	.	25 616	71	164 089	83
Württembergisch Unterland	9 037	115,8	1 046 305	80	.	.	192 957	75	853 348	82
Kocher-Jagst-Tauber	427	95,3	40 716	77	267	59	19 824	71	20 625	84
<b>Württemberg <sup>2)</sup></b>	<b>11 289</b>	<b>113,4</b>	<b>1 280 632</b>	<b>80</b>	<b>267</b>	<b>59</b>	<b>239 269</b>	<b>74</b>	<b>1 041 096</b>	<b>82</b>
Badische Bergstraße	395	84,0	33 134	86	.	.	8 739	78	24 395	89
Kraichgau	1 236	95,2	117 686	83	67	67	34 835	75	82 783	86
Tauberfranken	649	90,9	59 023	85	.	.	6 473	77	52 550	86
Bodensee	566	73,0	41 296	82	.	.	17 578	75	23 718	87
Markgräflerland	3 058	92,5	282 828	80	9	68	177 019	74	105 800	89
Kaiserstuhl	4 146	91,4	378 937	87	71	68	69 570	77	309 296	89
Tuniberg	1 041	81,8	85 242	90	.	.	3 236	84	82 006	90
Breisgau	1 633	91,3	149 024	84	209	61	43 951	78	104 865	87
Ortenau	2 706	87,0	235 466	87	.	.	35 001	78	200 465	88
<b>Baden</b>	<b>15 430</b>	<b>89,6</b>	<b>1 382 636</b>	<b>85</b>	<b>355</b>	<b>64</b>	<b>396 402</b>	<b>76</b>	<b>985 879</b>	<b>88</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>26 719</b>	<b>99,7</b>	<b>2 663 269</b>	<b>83</b>	<b>622</b>	<b>62</b>	<b>635 671</b>	<b>75</b>	<b>2 026 975</b>	<b>85</b>
dagegen 2006	26 719	87,7	2 342 997	81	11 237	63	673 157	74	1 658 602	84

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Kein Nachweis vorhanden

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2007. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2007 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
<b>Weißmost</b>										
Remstal-Stuttgart	580	96,8	56 209	86	.	.	494	72	55 715	86
Württembergisch Unterland	2 449	97,3	238 375	84	.	.	77 378	80	160 997	85
Kocher-Jagst-Tauber	195	91,2	17 795	76	267	59	9 334	71	8 194	83
<b>Württemberg <sup>2)</sup></b>	<b>3 243</b>	<b>96,8</b>	<b>314 016</b>	<b>84</b>	<b>267</b>	<b>59</b>	<b>87 908</b>	<b>79</b>	<b>225 842</b>	<b>85</b>
Badische Bergstraße	237	83,6	19 845	84	.	.	5 031	77	14 814	86
Kraichgau	775	95,2	73 853	82	.	.	21 013	75	52 839	84
Tauberfranken	385	92,1	35 444	83	.	.	4 311	79	31 133	83
Bodensee	293	77,3	22 677	77	.	.	14 944	74	7 733	85
Markgräflerland	1 938	98,5	190 797	76	9	68	137 499	72	53 289	86
Kaiserstuhl	2 386	91,0	217 115	85	.	.	53 387	75	163 728	88
Tuniberg	394	85,4	33 610	85	.	.	8	71	33 603	85
Breisgau	831	93,9	78 070	82	158	60	22 936	74	54 976	85
Ortenau	1 354	89,8	121 631	83	.	.	19 666	75	101 965	85
<b>Baden</b>	<b>8 594</b>	<b>92,3</b>	<b>793 042</b>	<b>81</b>	<b>167</b>	<b>61</b>	<b>278 795</b>	<b>73</b>	<b>514 081</b>	<b>86</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>11 836</b>	<b>93,5</b>	<b>1 107 058</b>	<b>82</b>	<b>434</b>	<b>60</b>	<b>366 702</b>	<b>75</b>	<b>739 923</b>	<b>86</b>
dagegen 2006	11 836	76,2	901 887	78	10 757	63	346 679	72	544 451	83
<b>Rotmost <sup>3)</sup></b>										
Remstal-Stuttgart	1 195	111,7	133 496	80	.	.	25 122	71	108 374	82
Württembergisch Unterland	6 588	122,6	807 930	79	.	.	115 579	71	692 350	81
Kocher-Jagst-Tauber	232	98,7	22 921	79	.	.	10 490	71	12 431	85
<b>Württemberg <sup>2)</sup></b>	<b>8 046</b>	<b>120,1</b>	<b>966 616</b>	<b>79</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>151 361</b>	<b>71</b>	<b>815 255</b>	<b>81</b>
Badische Bergstraße	157	84,5	13 290	90	.	.	3 709	79	9 581	94
Kraichgau	461	95,2	43 833	85	67	67	13 822	76	29 944	89
Tauberfranken	264	89,3	23 579	88	.	.	2 162	74	21 417	89
Bodensee	272	68,4	18 619	87	.	.	2 634	79	15 985	89
Markgräflerland	1 121	82,1	92 031	88	.	.	39 520	82	52 511	92
Kaiserstuhl	1 760	91,9	161 822	91	71	68	16 183	82	145 568	92
Tuniberg	648	79,7	51 632	93	.	.	3 228	84	48 404	94
Breisgau	802	88,5	70 954	87	50	65	21 015	82	49 889	89
Ortenau	1 352	84,2	113 835	90	.	.	15 335	82	98 500	92
<b>Baden</b>	<b>6 837</b>	<b>86,2</b>	<b>589 594</b>	<b>89</b>	<b>188</b>	<b>67</b>	<b>117 608</b>	<b>81</b>	<b>471 798</b>	<b>91</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>14 883</b>	<b>104,6</b>	<b>1 556 210</b>	<b>83</b>	<b>188</b>	<b>67</b>	<b>268 969</b>	<b>75</b>	<b>1 287 053</b>	<b>85</b>
dagegen 2006	14 883	96,8	1 441 110	82	480	66	326 479	77	1 114 151	84

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in den Anbaugebieten Baden-Württemberg 2007 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein <sup>1)</sup>	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
				hl			

### Württemberg

#### Weißweinsorten

Gewürztraminer	37	73,5	2 749	91	.	50	2 699
Gutedel	0	90,0	10	82	.	.	10
Kerner	378	104,5	39 534	87	.	994	38 540
Müller-Thurgau	371	97,1	36 048	78	.	13 925	22 122
Riesling	2 051	97,8	200 525	84	267	67 696	132 563
Ruländer	98	78,7	7 711	90	.	517	7 194
Silvaner	136	96,1	13 104	80	.	2 496	10 608
Weißer Burgunder	66	74,6	4 904	88	.	195	4 709

#### Rotweinsorten

Acolon	196	115,9	22 709	79	.	12 929	9 780
Blauer Spätburgunder	868	94,0	81 569	88	.	1 341	80 227
Blauer Trollinger	2 455	144,5	354 799	74	.	75 395	279 404
Dornfelder	330	132,1	43 648	73	.	30 312	13 335
Lemberger	1 490	135,6	202 038	80	.	2 402	199 636
Portugieser	193	124,9	24 138	69	.	20 122	4 016
Regent	56	88,3	4 985	85	.	263	4 721
Samtrot	354	85,2	30 136	90	.	779	29 357
Schwarzriesling	1 788	96,6	172 644	86	.	4 914	167 729

### Baden

#### Weißweinsorten

Gewürztraminer	120	60,5	7 256	97	.	58	7 198
Gutedel	1 024	108,6	111 178	71	.	101 899	9 279
Kerner	81	100,7	8 207	85	.	2 328	5 879
Müller-Thurgau	2 812	101,0	284 069	77	144	126 295	157 630
Riesling	1 162	88,4	102 755	83	4	8 408	94 343
Ruländer	1 562	79,4	123 977	90	.	14 256	109 720
Silvaner	177	84,3	14 925	83	.	1 164	13 760
Weißer Burgunder	1 107	85,1	94 269	89	11	6 095	88 164

#### Rotweinsorten

Acolon	24	100,3	2 437	80	.	1 648	789
Blauer Spätburgunder	5 692	85,4	486 118	90	.	80 372	405 746
Blauer Trollinger	21	134,7	2 840	73	.	2 840	.
Dornfelder	48	120,7	5 811	75	71	5 172	568
Lemberger	52	99,8	5 202	82	.	2 397	2 805
Portugieser	34	138,9	4 727	72	67	4 655	4
Regent	311	85,0	26 466	85	.	10 205	16 261
Samtrot	1	85,0	74	90	.	.	74
Schwarzriesling	265	83,9	22 233	88	.	1 789	20 444

1) Einschließlich Tafelwein.

Noch: 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2007 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein <sup>1)</sup>	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
				hl			

**Baden-Württemberg**

**Weißweinsorten**

Gewürztraminer	157	63,6	10 005	96	.	108	9 898
Gutedel	1 024	108,6	111 189	71	.	101 899	9 290
Kerner	460	103,9	47 741	87	.	3 322	44 419
Müller-Thurgau	3 183	100,6	320 117	77	144	140 220	179 753
Riesling	3 213	94,4	303 281	83	270	76 104	226 906
Ruländer	1 660	79,3	131 688	90	.	14 774	116 914
Silvaner	313	89,4	28 029	82	.	3 660	24 369
Weißer Burgunder	1 173	84,6	99 172	89	11	6 289	92 873

**Rotweinsorten**

Acolon	220	114,2	25 146	79	.	14 576	10 570
Blauer Spätburgunder	6 560	86,5	567 687	90	.	81 713	485 973
Blauer Trollinger	2 476	144,5	357 638	74	.	78 234	279 404
Dornfelder	379	130,6	49 459	73	71	35 485	13 903
Lemberger	1 542	134,4	207 240	80	.	4 799	202 441
Portugieser	227	127,0	28 865	70	67	24 777	4 021
Regent	368	85,5	31 451	85	.	10 468	20 983
Samtrot	355	85,2	30 209	90	.	779	29 431
Schwarzriesling	2 053	94,9	194 877	86	.	6 704	188 173

1) Einschließlich Tafelwein.