



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 05003

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 7/05

(Erscheint nur für Mai bis Oktober)

12.08.2005

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 2005

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 2001 bis 2005

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	2005		dagegen							
			2004		2003		2002		2001	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	1,8	2,0	2,3	2,3	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1
Württembergisch Unterland	2,1	2,0	2,4	2,2	1,9	2,1	1,9	2,0	2,0	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,4	2,2	2,5	2,3	2,1	2,3	2,9	2,4	2,3	2,0
Württemberg 2)	2,1	2,0	2,4	2,2	1,9	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9
Badische Bergstraße	2,0	2,1	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,4	2,1
Kraichgau	2,1	1,9	2,3	2,3	1,9	2,3	2,2	2,2	2,4	2,1
Tauberfranken	2,2	2,1	2,4	2,3	2,0	2,2	2,7	2,5	2,2	2,1
Bodensee	1,8	1,9	2,3	2,4	2,4	1,9	1,7	1,7	2,6	2,3
Markgräflerland	2,1	2,1	2,2	2,7	2,2	2,2	2,1	2,2	2,3	2,3
Kaiserstuhl	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3
Tuniberg	2,1	2,0	2,3	2,3	2,1	2,0	2,2	2,1	2,2	2,3
Breisgau	2,2	2,0	2,2	2,3	1,9	1,9	2,2	2,2	2,4	2,3
Ortenau	2,1	2,1	2,3	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	2,1
Baden	2,1	2,0	2,2	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2
Baden-Württemberg	2,1	2,0	2,3	2,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche Württembergischer Bodensee und Oberer Neckar.

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 2005

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
11	86	3	2	62	36	3	73	24	-	24	76
Baden											
9	87	4	0	55	45	4	74	22	0	29	71
Baden-Württemberg											
10	87	3	1	59	40	3	74	23	0	26	74

Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden
- . = Kein Nachweis vorhanden
- / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2005. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 2005

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	91	8	1	0
Riesling	82	17	1	0
Silvaner	94	6	0	0
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	97	2	1	-
Weißer Burgunder	98	2	0	-
Kerner	94	6	0	0
Gewürztraminer	94	6	0	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	5	1	0
Blauer Spätburgunder	91	7	2	0
Portugieser	92	7	1	0
Lemberger	86	12	2	0
Schwarzriesling	96	3	1	0

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	84	14	2	-
Riesling	77	20	3	0
Silvaner	92	8	-	-
Gutedel	76	22	2	-
Ruländer	84	15	1	-
Weißer Burgunder	83	15	2	0
Auxerrois	79	21	0	-
Kerner	89	10	1	-
Gewürztraminer	83	15	2	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	0	-	-
Blauer Spätburgunder	82	16	2	0
Portugieser	97	3	-	-
Lemberger	93	7	-	0
Schwarzriesling	92	8	-	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	85	13	2	0
Riesling	80	18	2	0
Silvaner	93	7	0	0
Gutedel	76	22	2	-
Ruländer	85	14	1	-
Weißer Burgunder	84	14	2	0
Auxerrois	79	21	0	-
Kerner	92	7	1	0
Gewürztraminer	86	13	1	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	5	1	0
Blauer Spätburgunder	83	15	2	0
Portugieser	92	7	1	0
Lemberger	86	12	2	0
Schwarzriesling	95	4	1	0

- 1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.
2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".