



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 12001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/12 (4)

Fachauskünfte: (0711) 641-26 02

27.01.2014

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 2012

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

In der gesetzlichen Krankenversicherung melden die Orts-, Betriebs-, und Landwirtschaftlichen Krankenkassen Daten für Baden-Württemberg.

Die Innungs-, KBS und Ersatzkassen stellen nur Daten auf Bundesebene zur Verfügung.

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 19. Juli 1985 – Ib 4-17402-85 (BArbBl 10. S. 54), zuletzt geändert durch Erlass des BMG vom 25. September 2009 LG5-18110-2/18910-2/18121-2 i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Fortsetzung Seite 2

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2014. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg

Jahr ¹⁾	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	
Anzahl										
1994	2 889 136	123,59	44 843 177	1 931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2 003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1 962,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1 758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 264	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1 684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8
1999	3 095 472	130,99	40 657 834	1 720,46	13,1	1 091 535	19,46	11 403 715	203,26	10,4
2002	2 950 188	133,93	39 016 588	1 771,28	13,2	1 082 721	20,38	10 442 733	196,58	9,6
2003	2 835 689	130,40	36 958 056	1 699,50	13,0	1 070 531	20,45	10 011 071	191,22	9,4
2004	2 428 776	114,75	31 757 441	1 500,36	13,1	1 017 405	19,75	9 488 869	184,24	9,3
2005	2 367 002	111,82	29 325 882	1 385,44	12,4	1 023 082	19,86	9 465 450	183,70	9,3
2006 ²⁾	1 910 547	108,59	22 267 317	1 265,64	11,7	883 612	20,34	8 109 929	186,70	9,2
2007 ²⁾	2 041 636	116,41	23 256 193	1 326,06	11,4	890 580	20,86	8 049 451	188,50	9,0
2008 ²⁾	2 059 121	122,15	23 041 261	1 366,83	11,2	874 088	21,37	7 782 304	190,23	8,9
2009 ²⁾	2 085 639	129,86	23 479 029	1 459,61	11,3	890 971	22,79	7 782 522	199,03	8,7
2010 ²⁾	2 121 636	128,36	23 747 662	1 436,78	11,2	897 915	22,72	7 640 155	193,28	8,5
2011 ²⁾	2 341 127	138,11	25 263 683	1 490,38	10,8	869 798	21,74	8 123 198	202,99	9,3
2012 ²⁾	2 672 703	152,63	28 687 938	1 638,25	10,7	889 022	21,91	8 030 859	197,93	9,0
Veränderungen gegenüber Vorjahr in %										
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,5	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4
1999	+ 10,5	+ 7,0	+ 5,4	+ 2,1	- 5,1	+ 1,5	- 0,6	- 1,5	- 3,6	- 3,7
2002 ³⁾	- 4,7	+ 2,2	- 4,0	+ 3,0	+ 0,8	- 0,8	+ 4,8	- 8,4	- 3,3	- 7,7
2003	- 3,9	- 2,6	- 5,3	- 4,1	- 1,5	- 1,1	+ 0,3	- 4,1	- 2,7	- 2,1
2004	- 14,3	- 12,0	- 14,1	- 11,7	+ 0,8	- 5,0	- 3,4	- 5,2	- 3,6	- 1,1
2005	- 2,5	- 2,5	- 7,7	- 7,7	- 5,3	+ 0,6	+ 0,5	- 0,2	- 0,3	-
2006 ²⁾	- 19,3	- 2,9	- 24,1	- 8,6	- 5,6	- 13,6	+ 2,4	- 14,3	+ 1,6	- 1,1
2007 ²⁾	+ 6,9	+ 7,2	+ 4,4	+ 4,8	- 2,6	+ 0,8	+ 2,5	- 0,7	+ 1,0	- 2,2
2008 ²⁾	+ 0,9	+ 4,9	- 0,9	+ 3,1	- 1,8	- 1,8	+ 2,5	- 3,3	+ 0,9	- 1,1
2009 ²⁾	+ 1,3	+ 6,1	+ 1,9	+ 6,8	+ 0,9	+ 1,9	+ 6,6	+ 0,0	+ 4,6	- 2,2
2010 ²⁾	+ 1,7	- 1,0	+ 1,1	- 1,6	- 0,9	+ 0,8	- 0,3	- 1,8	- 2,9	- 2,3
2011 ²⁾	+ 10,3	+ 7,6	+ 6,4	+ 3,7	- 3,6	- 3,1	- 4,3	+ 6,3	+ 5,0	+ 9,4
2012 ²⁾	+ 14,2	+ 10,5	+ 13,6	+ 9,9	- 0,9	+ 2,2	+ 0,8	- 1,1	- 2,5	- 3,2

1) In den Jahren 2000 und 2001 keine Erhebung da Umstellung auf ICD 10. – 2) Ohne IKK. – 3) Veränderung gegenüber 1999.

2. Die häufigsten Krankheitsarten in Baden-Württemberg 2012

Krankheitsarten	2012			2011			Veränderungen 2012 gegenüber 2011 in %		
	insgesamt	Männer	Frauen	insgesamt	Männer	Frauen	insgesamt	Männer	Frauen

Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)

Anteil der Fälle in %

1. Krankheiten des Atmungssystems	26,0	25,4	26,9	27,5	26,7	28,5	- 5,5	- 4,9	- 5,6
2. Muskel und Skeletterkrankungen	18,1	20,6	15,2	18,6	21,2	15,4	- 2,7	- 2,8	- 1,3
3. Krankheiten des Verdauungssystems	10,8	11,2	10,3	11,1	11,4	10,6	- 2,7	- 1,8	- 2,8
4. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	10,2	10,4	9,9	10,4	10,6	10,2	- 1,9	- 1,9	- 2,9
5. Symptome	6,8	6,2	7,6	6,7	6,1	7,5	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,3
6. Verletzungen und Vergiftungen	6,3	7,7	4,7	6,5	8,0	4,7	- 3,1	- 3,8	-
7. Psychische und Verhaltensstörungen	5,2	4,3	6,3	4,7	3,7	5,8	+ 10,6	+ 16,2	+ 8,6
8. Krankheiten des Kreislaufsystems	3,3	3,6	2,9	2,8	2,9	2,6	+ 17,9	+ 24,1	+ 11,5
Insgesamt	86,7	89,4	83,8	88,3	90,6	85,3	- 1,8	- 1,3	- 1,8

Anteil der Tage in %

1. Muskel und Skeletterkrankungen	27,0	29,5	24,1	27,9	30,6	24,7	- 3,2	- 3,6	- 2,4
2. Psychische und Verhaltensstörungen	14,3	11,4	17,8	12,4	9,8	15,5	+ 15,3	+ 16,3	+ 14,8
3. Krankheiten des Atmungssystems	14,3	13,9	14,7	15,2	14,7	15,8	- 5,9	- 5,4	- 7,0
4. Verletzungen und Vergiftungen	8,6	10,4	6,4	9,1	10,9	6,8	- 5,5	- 4,6	- 5,9
5. Krankheiten des Verdauungssystems	5,8	6,3	5,2	5,9	6,3	5,3	- 1,7	-	- 1,9
6. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	4,8	5,0	4,7	4,8	4,8	4,7	-	+ 4,2	-
7. Krankheiten des Kreislaufsystems	4,6	5,7	3,3	4,4	5,4	3,4	+ 4,5	+ 5,6	- 2,9
8. Symptome	4,5	4,0	5,1	4,6	4,1	5,2	- 2,2	- 2,4	- 1,9
Insgesamt	83,9	86,2	81,3	84,3	86,6	81,4	- 0,5	- 0,5	- 0,1

Krankenhausbehandlung der Versicherten

Anteil der Fälle in %

1. Krankheiten des Kreislaufsystems	16,2	17,2	15,2	16,1	17,2	15,1	+ 0,6	-	+ 0,7
2. Neubildungen	10,8	11,3	10,3	11,4	12,1	10,8	- 5,3	- 6,6	- 4,6
3. Krankheiten des Verdauungssystems	10,1	10,6	9,6	10,1	10,6	9,6	-	-	-
4. Verletzungen und Vergiftungen	9,7	9,3	10,0	9,9	9,5	10,3	- 2,0	- 2,1	- 2,9
5. Muskel und Skeletterkrankungen	8,8	7,7	9,7	8,8	7,8	9,8	-	- 1,3	- 1,0
6. Psychische und Verhaltensstörungen	8,1	9,2	7,1	8,1	9,3	7,0	-	- 1,1	+ 1,4
7. Krankheiten des Atmungssystems	6,8	7,9	5,9	6,7	7,7	5,7	+ 1,5	+ 2,6	+ 3,5
8. Symptome	5,7	5,6	5,9	5,1	5,0	5,3	+ 11,8	+ 12,0	+ 11,3
Insgesamt	76,2	78,8	73,7	76,2	79,2	73,6	-	- 0,5	+ 0,1

Anteil der Tage in %

1. Psychische und Verhaltensstörungen	19,9	20,1	19,7	20,1	20,3	19,9	- 1,0	- 1,0	- 1,0
2. Krankheiten des Kreislaufsystems	15,7	16,8	14,8	15,8	17,0	14,7	- 0,6	- 1,2	+ 0,7
3. Neubildungen	10,4	11,2	9,6	10,7	11,6	9,9	- 2,8	- 3,4	- 3,0
4. Verletzungen und Vergiftungen	8,7	8,5	7,9	9,0	7,9	9,9	- 3,3	+ 7,6	- 20,2
5. Muskel und Skeletterkrankungen	8,7	7,7	9,6	8,8	7,4	10,0	- 1,1	+ 4,1	- 4,0
6. Krankheiten des Verdauungssystems	8,2	7,4	9,9	8,2	8,4	8,0	-	- 11,9	+ 23,8
7. Krankheiten des Atmungssystems	6,1	7,2	5,2	5,9	6,9	5,0	+ 3,4	+ 4,3	+ 4,0
8. Krankheiten des Urogenitalsystems	4,2	4,1	4,3	4,0	3,9	4,2	+ 5,0	+ 5,1	+ 2,4
Insgesamt	81,9	83,0	81,0	82,5	83,4	81,6	- 0,7	- 0,5	- 0,7

**3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2012
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)

unter 25	82 513	37 003	38,76	35,82	314 818	145 202	144,48	140,56	3,7	3,9
25 – 45	117 935	48 489	17,13	13,83	584 056	242 415	84,29	69,13	4,9	5,0
45 – 65	71 227	34 718	9,14	9,68	490 511	228 846	65,49	63,84	7,2	6,6
65 – 75	48	19	0,31	0,38	588	358	2,46	7,18	7,9	18,8
75 und mehr	12	2	0,76	0,27	123	11	8,48	1,48	11,2	5,5
Zusammen	271 735	120 231	16,24	14,70	1 390 096	616 832	82,88	75,39	5,1	5,1

2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)

unter 25	2 034	1 049	0,84	1,02	23 913	11 183	10,84	10,83	12,9	10,7
25 – 45	12 062	6 974	1,26	1,99	220 544	132 100	21,82	37,67	17,4	18,9
45 – 65	32 318	15 671	4,17	4,37	965 590	500 127	116,49	139,51	28,0	31,9
65 – 75	159	35	1,33	0,70	7 797	2 723	54,28	54,59	40,9	77,8
75 und mehr	18	3	1,14	0,40	122	25	7,34	3,37	6,5	8,3
Zusammen	46 591	23 732	2,45	2,90	1 217 966	646 158	61,29	78,98	25,0	27,2

**3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte
Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)**

unter 25	509	354	0,13	0,34	4 027	2 651	1,17	2,57	8,9	7,5
25 – 45	1 567	982	0,14	0,28	23 145	13 928	2,27	3,97	15,8	14,2
45 – 65	1 671	930	0,19	0,26	31 492	14 124	4,35	3,94	23,4	15,2
65 – 75	8	1	0,07	0,02	84	2	0,88	0,04	11,7	2,0
75 und mehr	2	1	0,08	0,13	19	5	1,06	0,67	14,0	5,0
Zusammen	3 757	2 268	0,16	0,28	58 767	30 710	3,01	3,75	18,8	13,5

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)

unter 25	1 619	870	0,64	0,84	12 611	6 683	5,05	6,47	7,9	7,7
25 – 45	5 297	2 786	0,62	0,79	67 583	34 735	8,10	9,91	13,1	12,5
45 – 65	9 964	4 378	1,40	1,22	184 433	77 952	26,65	21,74	19,1	17,8
65 – 75	20	2	0,19	0,04	1 558	26	16,39	0,52	85,1	13,0
75 und mehr	3	1	0,15	0,13	25	4	1,59	0,54	10,5	4,0
Zusammen	16 903	8 037	0,95	0,98	266 210	119 400	15,74	14,59	16,6	14,9

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)

unter 25	19 752	11 491	7,04	11,12	337 473	202 726	114,78	196,25	16,3	17,6
25 – 45	60 013	31 505	7,03	8,98	1 605 174	902 755	173,30	257,45	24,6	28,7
45 – 65	59 128	33 784	6,34	9,42	2 162 706	1 221 151	235,64	340,64	37,2	36,1
65 – 75	83	37	0,49	0,74	8 429	3 945	47,97	79,09	97,5	106,6
75 und mehr	5	3	0,15	0,40	101	57	3,33	7,69	22,0	19,0
Zusammen	138 981	76 820	6,66	9,39	4 113 883	2 330 634	191,14	284,86	28,7	30,3

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)

unter 25	12 857	7 337	4,70	7,10	56 258	33 006	19,81	31,95	4,2	4,5
25 – 45	25 757	13 906	2,92	3,97	277 465	144 432	32,82	41,19	11,2	10,4
45 – 65	27 083	14 335	3,19	4,00	518 029	256 370	65,48	71,51	20,5	17,9
65 – 75	26	6	0,21	0,12	1 871	446	15,24	8,94	71,3	74,3
75 und mehr	9	–	0,68	–	62	–	4,69	–	6,9	–
Zusammen	65 732	35 584	3,23	4,35	853 685	434 254	44,96	53,08	13,9	12,2

Noch: **3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2012**
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

unter 25	3 699	1 805	1,61	1,75	14 935	7 291	6,51	7,06	4,0	4,0
25 – 45	9 362	3 841	1,36	1,10	55 696	21 922	8,33	6,25	6,1	5,7
45 – 65	14 938	6 399	2,14	1,79	128 400	52 999	18,87	14,78	8,8	8,3
65 – 75	43	10	0,35	0,20	248	27	2,36	0,54	6,7	2,7
75 und mehr	8	5	0,23	0,67	54	41	0,98	5,53	4,3	8,2
Zusammen	28 050	12 060	1,71	1,47	199 333	82 280	12,55	10,06	7,3	6,8

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

unter 25	6 165	3 283	2,45	3,18	27 233	14 582	10,78	14,12	4,4	4,4
25 – 45	12 996	6 083	1,71	1,73	86 463	42 281	10,90	12,06	6,4	7,0
45 – 65	12 954	6 360	1,65	1,77	130 223	63 996	16,57	17,85	10,0	10,1
65 – 75	15	5	0,11	0,10	190	48	1,52	0,96	14,2	9,6
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	32 130	15 731	1,76	1,92	244 109	120 907	13,21	14,78	7,5	7,7

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

unter 25	8 028	4 419	3,07	4,28	40 904	21 140	16,83	20,46	5,5	4,8
25 – 45	23 574	10 282	3,28	2,93	246 218	97 010	36,81	27,67	11,2	9,4
45 – 65	55 444	20 751	8,68	5,79	1 031 476	317 345	178,72	88,52	20,6	15,3
65 – 75	203	43	1,71	0,86	7 839	2 022	62,23	40,54	36,4	47,0
75 und mehr	55	15	3,03	2,02	495	81	31,34	10,93	10,4	5,4
Zusammen	87 304	35 510	5,55	4,34	1 326 932	437 598	95,32	53,48	17,2	12,3

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

unter 25	162 855	77 915	72,35	75,42	707 585	345 379	308,52	334,34	4,3	4,4
25 – 45	306 069	136 260	41,90	38,86	1 693 822	752 077	232,35	214,48	5,5	5,5
45 – 65	226 815	113 048	28,47	31,53	1 691 899	826 264	216,64	230,49	7,6	7,3
65 – 75	190	66	1,33	1,32	3 326	1 469	19,87	29,45	15,0	22,3
75 und mehr	11	3	0,61	0,40	130	16	8,63	2,16	14,3	5,3
Zusammen	695 940	327 292	39,51	40,00	4 096 762	1 925 205	232,76	235,31	5,9	5,9

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 – K93)

unter 25	64 413	31 012	28,45	30,02	264 481	130 464	114,15	126,29	4,0	4,2
25 – 45	110 503	45 136	16,13	12,87	598 912	235 721	89,61	67,22	5,6	5,2
45 – 65	114 299	49 870	16,12	13,91	790 830	308 231	120,78	85,98	7,5	6,2
65 – 75	145	38	1,14	0,76	3 068	520	27,26	10,43	23,8	13,7
75 und mehr	22	7	1,14	0,94	166	48	8,93	6,48	7,9	6,9
Zusammen	289 382	126 063	17,51	15,41	1 657 457	674 984	105,31	82,50	6,0	5,4

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 – L99)

unter 25	8 837	3 268	4,74	3,16	77 093	24 911	44,45	24,11	9,4	7,6
25 – 45	16 850	5 773	2,73	1,65	168 928	53 780	28,41	15,34	10,4	9,3
45 – 65	15 703	6 457	2,31	1,80	201 780	74 215	31,92	20,70	13,8	11,5
65 – 75	15	5	0,11	0,10	145	31	1,22	0,62	11,4	6,2
75 und mehr	2	–	0,15	–	14	–	1,06	–	7,0	–
Zusammen	41 407	15 503	2,78	1,89	447 960	152 937	31,62	18,69	11,4	9,9

Noch: **3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2012**
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 – M99)

unter 25	49 914	19 128	26,22	18,52	379 845	153 784	192,56	148,87	7,3	8,0
25 – 45	177 689	61 040	28,78	17,41	2 193 704	808 625	341,73	230,60	11,9	13,2
45 – 65	256 688	104 609	38,06	29,18	5 141 214	2 182 040	740,57	608,68	19,5	20,9
65 – 75	454	132	3,44	2,65	30 583	8 532	235,89	171,05	68,5	64,6
75 und mehr	22	7	1,14	0,94	396	70	24,68	9,45	21,7	10,0
Zusammen	484 767	184 916	32,14	22,60	7 745 742	3 153 051	492,27	385,38	15,3	17,1

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 – N99)

unter 25	13 958	11 861	1,79	11,48	59 574	46 669	10,99	45,18	6,2	3,9
25 – 45	27 455	19 329	2,00	5,51	194 405	128 181	16,34	36,55	8,1	6,6
45 – 65	28 248	16 931	2,83	4,72	292 659	163 217	32,39	45,53	11,4	9,6
65 – 75	52	8	0,47	0,16	685	195	5,24	3,91	11,1	24,4
75 und mehr	7	2	0,38	0,27	69	25	3,33	3,37	8,8	12,5
Zusammen	69 720	48 131	2,31	5,88	547 392	338 287	22,41	41,35	9,7	7,0

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 – O99)

unter 25	3 909	3 909	–	3,78	36 891	36 891	–	35,71	–	9,4
25 – 45	16 559	16 559	–	4,72	167 768	167 768	–	47,84	–	10,1
45 – 65	169	169	–	0,05	2 826	2 826	–	0,79	–	16,7
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	20 637	20 637	–	2,52	207 485	207 485	–	25,36	–	10,1

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 – P96)

unter 25	32	22	0,01	0,02	463	340	0,10	0,33	12,3	15,5
25 – 45	153	125	0,01	0,04	1 584	1 235	0,09	0,35	12,5	9,9
45 – 65	29	11	0,00	0,00	795	423	0,09	0,12	20,7	38,5
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	214	158	0,01	0,02	2 842	1 998	0,09	0,24	15,1	12,6

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)

unter 25	837	465	0,32	0,45	9 511	5 456	3,45	5,28	10,9	11,7
25 – 45	1 639	823	0,20	0,23	26 220	15 076	2,75	4,30	13,7	18,3
45 – 65	1 570	846	0,18	0,24	25 519	15 247	2,57	4,25	14,2	18,0
65 – 75	3	1	0,02	0,02	144	38	1,13	0,76	53,0	38,0
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	4 049	2 135	0,21	0,26	61 394	35 817	2,74	4,38	13,4	16,8

Noch: **3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2012**
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)

unter 25	45 870	23 783	18,81	23,02	180 031	98 256	69,66	95,12	3,7	4,1
25 – 45	71 909	36 541	8,73	10,42	472 270	253 337	54,02	72,25	6,2	6,9
45 – 65	64 724	32 589	8,04	9,09	638 204	317 353	80,30	88,53	10,0	9,7
65 – 75	95	34	0,65	0,68	2 021	496	16,31	9,94	25,0	14,6
75 und mehr	34	12	1,67	1,62	201	84	8,86	11,34	5,3	7,0
Zusammen	182 632	92 959	9,61	11,36	1 292 727	669 526	66,80	81,83	6,9	7,2

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T98)

unter 25	44 186	12 220	27,23	11,83	423 097	102 157	273,37	98,89	10,0	8,4
25 – 45	67 414	20 731	11,52	5,91	914 427	271 635	158,59	77,47	13,8	13,1
45 – 65	57 322	23 824	8,38	6,65	1 118 530	468 568	162,66	130,71	19,4	19,7
65 – 75	95	31	0,68	0,62	4 565	1 670	30,97	33,48	45,2	53,9
75 und mehr	18	6	0,91	0,81	211	63	11,20	8,50	12,3	10,5
Zusammen	169 035	56 812	12,03	6,94	2 460 830	844 093	173,29	103,17	14,4	14,9

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)

unter 25	40	22	0,02	0,02	356	245	0,09	0,24	6,2	11,1
25 – 45	46	18	0,01	0,01	1 017	187	0,20	0,05	29,6	10,4
45 – 65	25	9	0,00	0,00	323	119	0,05	0,03	12,8	13,2
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	111	49	0,01	0,01	1 696	551	0,12	0,07	18,5	11,2

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)

unter 25	3 102	1 997	0,94	1,93	41 679	25 662	13,64	24,84	14,5	12,9
25 – 45	9 885	6 326	0,88	1,80	166 431	99 681	16,47	28,43	18,8	15,8
45 – 65	10 550	5 565	1,25	1,55	284 647	154 713	32,52	43,16	26,1	27,8
65 – 75	24	4	0,21	0,08	946	72	9,35	1,44	43,7	18,0
75 und mehr	2	–	0,15	–	7	–	0,53	–	3,5	–
Zusammen	23 563	13 892	1,04	1,70	493 710	280 128	22,89	34,24	22,1	20,2

22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 – U99)

unter 25	6	3	0,00	0,00	33	23	0,01	0,02	3,3	7,7
25 – 45	19	8	0,00	0,00	263	95	0,04	0,03	15,3	11,9
45 – 65	38	20	0,00	0,01	664	384	0,07	0,11	15,6	19,2
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	63	31	0,00	0,00	960	502	0,05	0,06	14,3	16,2

Insgesamt (ICD A00 – Z99)

unter 25	535 135	253 216	240,14	245,12	3 012 811	1 414 701	1 361,25	1 369,48	5,7	5,6
25 – 45	1 074 753	473 517	148,34	135,04	9 766 095	4 418 976	1 319,26	1 260,21	8,9	9,3
45 – 65	1 060 907	491 274	142,56	137,04	15 832 750	7 246 510	2 148,82	2 021,42	15,1	14,8
65 – 75	1 678	477	12,85	9,56	74 087	22 620	550,57	453,49	42,9	47,4
75 und mehr	230	67	12,34	9,04	2 195	530	126,04	71,52	10,2	7,9
Zusammen	2 672 703	1 218 551	155,86	148,94	28 687 938	13 103 337	1 670,44	1 601,54	10,7	10,8

4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)

unter 15	5 998	2 842	1,17	1,11	24 891	11 835	4,85	4,62	4,1	4,2
15 – 25	2 172	1 211	0,38	0,50	9 885	5 159	1,89	2,11	4,9	4,3
25 – 45	3 058	1 426	0,35	0,29	19 877	8 507	2,42	1,74	7,0	6,0
45 – 65	4 882	2 208	0,49	0,37	45 968	19 187	4,86	3,25	10,0	8,7
65 – 75	3 823	1 772	1,02	0,74	42 095	19 098	11,41	7,97	11,2	10,8
75 und mehr	8 406	5 147	1,80	1,63	92 693	55 282	20,61	17,53	11,5	10,7
Zusammen	28 339	14 606	0,71	0,68	235 409	119 068	6,05	5,58	8,5	8,2

2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)

unter 15	2 539	1 319	0,45	0,52	15 933	8 584	2,73	3,35	6,0	6,5
15 – 25	1 801	1 006	0,32	0,41	11 602	5 768	2,33	2,36	7,3	5,7
25 – 45	7 569	5 117	0,52	1,04	49 912	30 666	4,10	6,26	7,8	6,0
45 – 65	33 018	17 223	2,87	2,92	262 013	129 997	23,95	22,04	8,4	7,5
65 – 75	25 644	10 581	7,48	4,42	241 446	100 720	69,84	42,05	9,3	9,5
75 und mehr	25 592	12 697	7,10	4,03	254 290	130 192	68,36	41,28	9,6	10,3
Zusammen	96 163	47 943	2,51	2,25	835 196	405 927	22,33	19,02	8,9	8,5

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)

unter 15	704	326	0,14	0,13	5 368	3 036	0,87	1,19	6,2	9,3
15 – 25	317	184	0,05	0,08	2 773	1 906	0,35	0,78	6,5	10,4
25 – 45	654	386	0,06	0,08	4 798	2 899	0,40	0,59	7,1	7,5
45 – 65	1 374	782	0,11	0,13	10 969	6 025	0,90	1,02	8,4	7,7
65 – 75	1 358	706	0,32	0,29	12 143	6 694	2,70	2,79	8,4	9,5
75 und mehr	3 648	2 322	0,73	0,74	30 706	19 468	6,19	6,17	8,5	8,4
Zusammen	8 055	4 706	0,17	0,22	66 757	40 028	1,39	1,88	8,0	8,5

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)

unter 15	1 135	541	0,22	0,21	7 342	3 449	1,45	1,35	6,6	6,4
15 – 25	1 058	597	0,18	0,24	7 774	4 177	1,44	1,71	7,8	7,0
25 – 45	2 693	1 626	0,23	0,33	19 315	10 960	1,78	2,24	7,8	6,7
45 – 65	7 378	3 812	0,65	0,65	61 976	28 465	6,08	4,83	9,4	7,5
65 – 75	4 843	2 369	1,23	0,99	48 187	21 078	13,45	8,80	11,0	8,9
75 und mehr	9 881	6 594	1,81	2,09	94 794	60 258	19,02	19,11	10,5	9,1
Zusammen	26 988	15 539	0,60	0,73	239 388	128 387	5,77	6,01	9,7	8,3

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)

unter 15	2 786	1 182	0,60	0,46	84 508	29 396	20,47	11,48	34,4	24,9
15 – 25	9 595	4 766	1,93	1,95	190 792	106 053	33,89	43,43	17,5	22,3
25 – 45	23 294	9 383	2,96	1,92	504 830	245 068	55,35	50,04	18,7	26,1
45 – 65	25 407	10 918	2,63	1,85	579 047	293 747	51,76	49,80	19,7	26,9
65 – 75	4 939	2 653	1,13	1,11	114 646	70 768	21,78	29,55	19,2	26,7
75 und mehr	6 132	3 922	1,22	1,24	121 449	82 658	21,37	26,21	17,6	21,1
Zusammen	72 153	32 824	2,05	1,54	1 595 272	827 690	39,92	38,77	19,5	25,2

Noch: **4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)

unter 15	2 168	997	0,44	0,39	16 444	7 503	3,32	2,93	7,6	7,5
15 – 25	2 093	1 181	0,36	0,48	12 173	7 301	1,95	2,99	5,3	6,2
25 – 45	4 819	2 469	0,50	0,50	32 812	17 306	3,30	3,53	6,6	7,0
45 – 65	9 047	3 993	0,92	0,68	70 630	32 749	6,87	5,55	7,5	8,2
65 – 75	5 566	2 667	1,44	1,11	52 895	26 138	13,28	10,91	9,2	9,8
75 und mehr	8 577	5 047	1,94	1,60	84 614	48 938	19,65	15,52	10,1	9,7
Zusammen	32 270	16 354	0,83	0,77	269 568	139 935	6,74	6,56	8,1	8,6

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

unter 15	494	245	0,09	0,10	1 917	882	0,38	0,34	4,2	3,6
15 – 25	286	147	0,06	0,06	1 412	654	0,30	0,27	5,5	4,4
25 – 45	900	435	0,10	0,09	4 559	2 269	0,49	0,46	4,9	5,2
45 – 65	3 411	1 629	0,32	0,28	17 191	8 078	1,65	1,37	5,1	5,0
65 – 75	3 766	1 976	0,89	0,82	19 228	9 983	4,59	4,17	5,2	5,1
75 und mehr	5 364	3 275	1,15	1,04	27 192	16 688	5,79	5,29	5,0	5,1
Zusammen	14 221	7 707	0,34	0,36	71 499	38 554	1,71	1,81	5,1	5,0

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

unter 15	795	351	0,16	0,14	3 549	1 617	0,72	0,63	4,4	4,6
15 – 25	372	191	0,07	0,08	1 657	869	0,32	0,36	4,4	4,5
25 – 45	1 209	652	0,12	0,13	5 492	2 910	0,55	0,59	4,6	4,5
45 – 65	2 382	1 288	0,20	0,22	11 527	6 260	0,96	1,06	4,8	4,9
65 – 75	1 192	674	0,26	0,28	6 332	3 558	1,38	1,49	5,4	5,3
75 und mehr	1 167	765	0,22	0,24	7 445	5 014	1,34	1,59	6,0	6,6
Zusammen	7 117	3 921	0,17	0,18	36 002	20 228	0,82	0,95	4,9	5,2

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

unter 15	527	226	0,11	0,09	3 468	1 485	0,74	0,58	6,6	6,6
15 – 25	1 030	482	0,22	0,20	5 851	2 775	1,23	1,14	5,6	5,8
25 – 45	5 834	2 375	0,74	0,48	35 047	13 562	4,58	2,77	6,2	5,7
45 – 65	33 941	12 314	3,92	2,09	242 117	83 354	28,80	14,13	7,3	6,8
65 – 75	35 753	15 433	10,08	6,44	313 393	129 858	91,09	54,22	9,0	8,4
75 und mehr	66 494	39 391	14,93	12,49	664 369	391 077	150,55	124,00	10,1	9,9
Zusammen	143 579	70 221	3,82	3,29	1 264 245	622 111	33,40	29,14	8,8	8,9

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

unter 15	9 664	3 982	2,11	1,55	45 404	19 133	9,76	7,47	4,6	4,8
15 – 25	4 574	2 457	0,85	1,01	24 983	13 307	4,67	5,45	5,5	5,4
25 – 45	6 828	3 031	0,81	0,62	38 360	16 930	4,57	3,46	5,6	5,6
45 – 65	11 333	4 788	1,19	0,81	91 414	36 919	9,89	6,26	8,3	7,7
65 – 75	9 797	3 808	2,97	1,59	98 657	38 119	30,05	15,92	10,1	10,0
75 und mehr	18 471	9 076	5,18	2,88	192 222	93 235	54,53	29,56	10,5	10,3
Zusammen	60 667	27 142	1,74	1,27	491 040	217 643	14,22	10,20	8,2	8,0

Noch: **4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 – K93)										
unter 15	3 881	1 755	0,79	0,69	18 231	8 333	3,68	3,25	4,7	4,7
15 – 25	6 002	3 555	0,98	1,46	27 918	16 446	4,59	6,73	4,7	4,6
25 – 45	13 199	6 393	1,45	1,31	73 151	35 251	8,08	7,20	5,6	5,5
45 – 65	25 471	10 786	2,66	1,83	179 681	75 958	18,82	12,88	7,1	7,0
65 – 75	15 867	7 125	4,34	2,97	133 499	62 925	35,03	26,27	8,1	8,8
75 und mehr	25 023	14 683	5,70	4,66	222 650	133 098	49,33	42,20	8,7	9,1
Zusammen	89 443	44 297	2,35	2,08	655 130	332 011	16,81	15,55	7,2	7,5
12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 – L99)										
unter 15	1 122	538	0,22	0,21	6 105	2 771	1,24	1,08	5,7	5,2
15 – 25	1 800	732	0,43	0,30	8 188	3 618	1,83	1,48	4,3	4,9
25 – 45	2 983	1 141	0,39	0,23	18 986	7 146	2,52	1,46	6,4	6,3
45 – 65	4 309	2 007	0,42	0,34	37 739	16 223	3,90	2,75	9,3	8,1
65 – 75	1 918	1 004	0,45	0,42	21 648	10 956	5,31	4,57	11,7	10,9
75 und mehr	2 792	1 710	0,60	0,54	35 459	22 284	7,26	7,07	12,2	13,0
Zusammen	14 924	7 132	0,41	0,33	128 125	62 998	3,39	2,95	8,4	8,8
13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 – M99)										
unter 15	1 593	871	0,27	0,34	10 192	5 659	1,68	2,21	6,3	6,5
15 – 25	2 659	1 351	0,52	0,55	15 442	7 794	3,06	3,19	5,8	5,8
25 – 45	9 246	4 374	1,04	0,89	59 812	29 068	6,55	5,94	6,3	6,6
45 – 65	28 323	15 008	2,42	2,54	226 374	122 305	18,88	20,74	7,8	8,1
65 – 75	17 663	10 735	3,44	4,48	178 186	109 127	34,27	45,56	10,0	10,2
75 und mehr	18 367	12 552	3,20	3,98	207 845	142 586	35,95	45,21	11,2	11,4
Zusammen	77 851	44 891	1,71	2,10	697 851	416 539	14,63	19,51	8,5	9,3
14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 – N99)										
unter 15	1 662	818	0,31	0,32	8 742	4 683	1,51	1,83	4,8	5,7
15 – 25	3 221	2 353	0,35	0,96	13 388	9 405	1,59	3,85	4,6	4,0
25 – 45	9 142	6 168	0,63	1,26	44 846	29 020	3,37	5,93	5,3	4,7
45 – 65	13 920	7 675	1,13	1,30	84 330	44 333	7,26	7,52	6,4	5,8
65 – 75	8 503	3 903	2,28	1,63	65 283	28 794	18,11	12,02	7,9	7,4
75 und mehr	13 574	7 250	3,48	2,30	118 631	63 761	30,23	20,22	8,7	8,8
Zusammen	50 022	28 167	1,14	1,32	335 220	179 996	8,07	8,43	7,1	6,4
15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 – O99)										
unter 15	7	7	–	0,00	34	34	–	0,01	–	4,9
15 – 25	4 109	4 109	–	1,68	16 204	16 204	–	6,64	–	3,9
25 – 45	12 946	12 946	–	2,64	53 259	53 259	–	10,88	–	4,1
45 – 65	32	32	–	0,01	136	136	–	0,02	–	4,3
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	17 094	17 094	–	0,80	69 633	69 633	–	3,26	–	4,1
16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 – P96)										
unter 15	1 349	577	0,29	0,23	12 195	5 347	2,54	2,09	8,9	9,3
15 – 25	25	25	–	0,01	115	115	–	0,05	–	4,6
25 – 45	96	95	0,00	0,02	533	519	0,00	0,11	14,0	5,5
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	1 470	697	0,04	0,03	12 843	5 981	0,36	0,28	8,9	8,6

Noch: **4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)										
unter 15	2 586	1 004	0,59	0,39	19 036	8 050	4,08	3,14	6,9	8,0
15 – 25	638	370	0,11	0,15	4 407	2 432	0,79	1,00	7,4	6,6
25 – 45	608	367	0,05	0,07	3 537	2 178	0,29	0,44	5,6	5,9
45 – 65	512	282	0,04	0,05	3 465	1 948	0,28	0,33	6,6	6,9
65 – 75	136	79	0,03	0,03	1 073	482	0,29	0,20	10,4	6,1
75 und mehr	94	59	0,02	0,02	804	465	0,19	0,15	9,7	7,9
Zusammen	4 574	2 161	0,13	0,10	32 322	15 555	0,87	0,73	6,9	7,2
18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)										
unter 15	3 939	1 999	0,72	0,78	13 273	6 966	2,34	2,72	3,3	3,5
15 – 25	4 204	2 676	0,61	1,10	12 756	8 345	1,76	3,42	2,9	3,1
25 – 45	6 587	3 577	0,64	0,73	21 640	12 012	2,05	2,45	3,2	3,4
45 – 65	12 029	5 773	1,13	0,98	53 907	25 497	5,15	4,32	4,5	4,4
65 – 75	8 142	3 962	2,07	1,65	49 582	23 804	12,79	9,94	6,2	6,0
75 und mehr	16 150	9 326	3,76	2,96	112 722	65 006	26,29	20,61	7,0	7,0
Zusammen	51 051	27 313	1,23	1,28	263 880	141 630	6,36	6,63	5,1	5,2
19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T99)										
unter 15	8 480	3 570	1,82	1,39	27 927	11 706	6,03	4,57	3,3	3,3
15 – 25	8 111	2 855	2,10	1,17	35 141	12 050	9,24	4,93	4,4	4,2
25 – 45	10 409	3 907	1,39	0,80	53 262	18 304	7,45	3,74	5,4	4,7
45 – 65	16 523	7 495	1,64	1,27	127 945	55 944	13,06	9,49	8,0	7,5
65 – 75	12 703	7 170	2,75	2,99	129 351	71 058	28,93	29,67	10,5	9,9
75 und mehr	29 731	21 386	4,60	6,78	326 963	236 597	49,78	75,02	10,8	11,1
Zusammen	85 957	46 383	2,06	2,17	700 589	405 659	15,34	19,00	7,5	8,7
20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)										
unter 15	1	–	0,00	–	3	–	0,00	–	3,0	–
15 – 25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	4	2	0,00	0,00	13	10	0,00	0,00	1,5	5,0
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	5	2	0,00	0,00	16	10	0,00	0,00	2,0	5,0
21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)										
unter 15	721	322	0,15	0,13	2 085	873	0,45	0,34	3,0	2,7
15 – 25	604	437	0,07	0,18	2 162	1 664	0,20	0,68	3,0	3,8
25 – 45	1 905	1 589	0,07	0,32	8 234	6 834	0,30	1,40	4,4	4,3
45 – 65	1 553	796	0,14	0,13	6 748	3 264	0,63	0,55	4,6	4,1
65 – 75	1 001	534	0,23	0,22	5 477	2 947	1,26	1,23	5,4	5,5
75 und mehr	1 285	662	0,34	0,21	6 047	3 206	1,57	1,02	4,6	4,8
Zusammen	7 069	4 340	0,14	0,20	30 753	18 788	0,62	0,88	4,4	4,3
22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 – U99)										
unter 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15 – 25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	5	4	0,00	0,00	36	32	0,00	0,01	4,0	8,0
65 – 75	1	–	0,00	–	15	–	0,01	–	15,0	–
75 und mehr	4	3	0,00	0,00	70	67	0,00	0,02	3,0	22,3
Zusammen	10	7	0,00	0,00	121	99	0,00	0,00	7,3	14,1
Insgesamt (ICD A00 – Z99)										
unter 15	52 151	23 472	10,65	9,17	326 647	141 342	68,84	55,19	6,5	6,0
15 – 25	54 671	30 685	9,59	12,57	404 623	226 042	71,43	92,56	7,4	7,4
25 – 45	123 983	67 459	12,04	13,78	1 052 275	544 678	108,16	111,23	9,0	8,1
45 – 65	234 850	108 813	22,87	18,45	2 113 213	990 421	203,70	167,93	8,9	9,1
65 – 75	162 615	77 151	42,42	32,21	1 533 136	736 107	395,57	307,33	9,3	9,5
75 und mehr	260 752	155 867	57,78	49,42	2 600 965	1 569 880	567,99	497,78	9,8	10,1
Zusammen	889 022	463 447	22,13	21,71	8 030 859	4 208 470	198,80	197,15	9,0	9,1

5. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2012 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage
1	322 757		322 757		29	6 210		180 090	
2	330 938		661 876		30	5 526		165 780	
3	367 757		1 103 271		31	5 885		182 435	
4	281 986		1 127 944		32	5 664		181 248	
5	383 178		1 915 890		33	7 794		257 202	
6	120 308		721 848		34	3 369		114 546	
7	80 971		566 797		35	3 268		114 380	
1 – 7	1 887 895	70,64	6 420 383	22,38	1 – 35	2 557 654	95,70	16 081 303	56,06
8	86 678		693 424		36	3 456		124 416	
9	75 242		677 178		37	3 369		124 653	
10	71 155		711 550		38	3 805		144 590	
11	58 465		643 115		39	4 025		156 975	
12	84 546		1 014 552		40	6 034		241 360	
13	28 513		370 669		41	2 737		112 217	
14	23 311		326 354		42	4 644		195 048	
1 – 14	2 315 805	86,65	10 857 225	37,85	1 – 42	2 585 724	96,75	17 180 562	59,89
15	28 610		429 150		43	3 095		133 085	
16	22 690		363 040		44	2 107		92 708	
17	21 553		366 401		45	1 851		83 295	
18	19 284		347 112		46	1 767		81 282	
19	27 151		515 869		47	2 278		107 066	
20	10 532		210 640		48	1 259		60 432	
21	9 370		196 770		49	1 388		68 012	
1 – 21	2 454 995	91,85	13 286 207	46,31	1 – 49	2 599 469	97,26	17 806 442	62,07
22	12 052		265 144		50	1 244		62 200	
23	9 570		220 110		51	1 124		57 324	
24	9 528		228 672		52	1 172		60 944	
25	9 278		231 950		53	1 184		62 752	
26	13 644		354 744		54	1 698		91 692	
27	5 593		151 011		55	935		51 425	
28	5 278		147 784		56	1 181		66 136	
1 – 28	2 519 938	94,28	14 885 622	51,89	1 – 56	2 608 007	97,58	18 258 915	63,65
Zusammenfassung									
1 – 56	2 608 007	97,58	18 258 915	63,65	8 Wochen				
1 – 112	2 641 297	98,82	20 883 313	72,79	16 Wochen				
1 – 140	2 648 468	99,09	21 782 716	75,93	20 Wochen				
1 – 168	2 653 194	99,27	22 509 498	78,46	24 Wochen				
1 – 196	2 656 577	99,40	23 124 836	80,61	28 Wochen				
1 – 224	2 659 097	99,49	23 653 601	82,45	32 Wochen				
1 – 252	2 661 082	99,57	24 126 360	84,10	36 Wochen				
1 – 280	2 662 705	99,63	24 558 220	85,60	40 Wochen				
1 – 308	2 664 029	99,68	24 947 574	86,96	44 Wochen				
1 – 336	2 665 219	99,72	25 331 035	88,30	48 Wochen				
1 – 364	2 666 225	99,76	25 683 444	89,53	52 Wochen				
1 – 420	2 667 945	99,82	26 356 701	91,87	60 Wochen				
1 – 476	2 669 736	99,89	27 163 792	94,69	68 Wochen				
	2 672 703	100	28 687 938	100	Insgesamt				

6. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage		Anzahl	in % der ge- samten Fälle	Anzahl	in % der ge- samten Tage
1	48 060		48 060		29	3 002		87 058	
2	113 316		226 632		30	2 316		69 480	
3	112 289		336 867		31	2 026		62 806	
4	89 239		356 956		32	1 686		53 952	
5	75 481		377 405		33	1 611		53 163	
6	60 254		361 524		34	1 304		44 336	
7	51 441		360 087		35	1 438		50 330	
1 – 7	550 080	61,87	2 067 531	25,74	1 – 35	860 047	96,74	6 364 593	79,25
8	48 403		387 224		36	1 726		62 136	
9	39 715		357 435		37	1 374		50 838	
10	32 342		323 420		38	1 127		42 826	
11	26 324		289 564		39	985		38 415	
12	22 794		273 528		40	1 062		42 480	
13	18 758		243 854		41	816		33 456	
14	16 814		235 396		42	918		38 556	
1 – 14	755 230	84,95	4 177 952	52,02	1 – 42	868 055	97,64	6 673 300	83,10
15	16 349		245 235		43	1 665		71 595	
16	12 688		203 008		44	981		43 164	
17	9 622		163 574		45	785		35 325	
18	7 908		142 344		46	667		30 682	
19	7 140		135 660		47	652		30 644	
20	5 765		115 300		48	504		24 192	
21	5 944		124 824		49	615		30 135	
1 – 21	820 646	92,31	5 307 897	66,09	1 – 49	873 924	98,30	6 939 037	86,40
22	6 297		138 534		50	852		42 600	
23	4 591		105 593		51	629		32 079	
24	3 550		85 200		52	478		24 856	
25	3 183		79 575		53	450		23 850	
26	2 959		76 934		54	528		28 512	
27	2 529		68 283		55	360		19 800	
28	2 909		81 452		56	496		27 776	
1 – 28	846 664	95,24	5 943 468	74,01	1 – 56	877 717	98,73	7 138 510	88,89

Zusammenfassung

1 – 56	877 717	98,73	7 138 510	88,89	8 Wochen
1 – 112	888 059	99,89	7 894 077	98,30	16 Wochen
1 – 140	888 673	99,96	7 970 070	99,24	20 Wochen
1 – 168	888 870	99,98	8 000 141	99,62	24 Wochen
1 – 196	888 957	99,99	8 015 778	99,81	28 Wochen
1 – 224	888 993	100,00	8 023 276	99,91	32 Wochen
1 – 252	889 008	100,00	8 026 826	99,95	36 Wochen
1 – 280	889 015	100,00	8 028 649	99,97	40 Wochen
1 – 308	889 018	100,00	8 029 548	99,98	44 Wochen
1 – 336	889 020	100,00	8 030 170	99,99	48 Wochen
	889 022	100	8 030 859	100	Insgesamt

Schaubild 1




Schaubild 2




Schaubild 3

Durchschnittliche Dauer von Arbeitsunfähigkeitsfällen in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsartengruppen





Schaubild 4

Durchschnittliche Dauer von Krankenhausbehandlungsfällen in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsartengruppen



7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)

Zusammen	8,3	28 339	17 167	7 450	176	32	–	69,84
unter 25	4,3	8 170	7 454	581	2	2	–	80,14
25 – 45	6,5	3 058	2 316	538	13	8	–	31,89
45 – 65	9,4	4 882	2 679	1 467	47	10	–	42,79
65 – 75	11,0	3 823	1 573	1 444	40	5	–	86,69
75 und mehr	11,0	8 406	3 145	3 420	74	7	–	169,17
weiblich	8,2	14 606	8 853	3 848	88	7	–	68,42
unter 25	4,2	4 053	3 722	268	–	–	–	81,01
25 – 45	6,0	1 426	1 117	226	9	3	–	29,12
45 – 65	8,7	2 208	1 293	623	22	1	–	37,44
65 – 75	10,8	1 772	751	654	14	2	–	73,98
75 und mehr	10,7	5 147	1 970	2 077	43	1	–	163,20

2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)

Zusammen	8,7	96 163	60 498	20 373	958	173	2	237,01
unter 25	6,3	4 340	3 615	330	35	21	–	42,57
25 – 45	6,6	7 569	5 725	1 250	27	8	1	78,93
45 – 65	7,9	33 018	22 133	6 555	267	53	1	289,38
65 – 75	9,4	25 644	15 121	5 824	285	52	–	581,49
75 und mehr	9,9	25 592	13 904	6 414	344	39	–	515,03
weiblich	8,5	47 943	30 469	10 394	432	78	–	224,59
unter 25	6,2	2 325	1 958	160	17	11	–	46,47
25 – 45	6,0	5 117	4 002	844	13	2	–	104,49
45 – 65	7,5	17 223	11 824	3 506	103	24	–	292,02
65 – 75	9,5	10 581	6 142	2 507	117	26	–	441,77
75 und mehr	10,3	12 697	6 543	3 377	182	15	–	402,60

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)

Zusammen	8,3	8 055	4 896	2 209	48	15	–	19,85
unter 25	8,0	1 021	809	99	4	9	–	10,01
25 – 45	7,3	654	487	108	3	1	–	6,82
45 – 65	8,0	1 374	859	357	14	1	–	12,04
65 – 75	8,9	1 358	746	427	7	3	–	30,79
75 und mehr	8,4	3 648	1 995	1 218	20	1	–	73,41
weiblich	8,5	4 706	2 832	1 307	23	9	–	22,05
unter 25	9,7	510	396	44	1	6	–	10,19
25 – 45	7,5	386	283	68	3	1	–	7,88
45 – 65	7,7	782	511	189	8	1	–	13,26
65 – 75	9,5	706	374	222	2	1	–	29,48
75 und mehr	8,4	2 322	1 268	784	9	–	–	73,63

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)

Zusammen	8,9	26 988	14 796	8 632	153	26	1	66,52
unter 25	6,9	2 193	1 483	479	5	2	1	21,51
25 – 45	7,2	2 693	1 784	726	8	3	–	28,08
45 – 65	8,4	7 378	4 299	2 323	39	5	–	64,66
65 – 75	9,9	4 843	2 417	1 597	39	6	–	109,82
75 und mehr	9,6	9 881	4 813	3 507	62	10	–	198,85
weiblich	8,3	15 539	9 029	4 799	64	6	–	72,79
unter 25	6,7	1 138	784	242	3	–	–	22,75
25 – 45	6,7	1 626	1 167	369	3	2	–	33,20
45 – 65	7,5	3 812	2 488	1 048	12	–	–	64,63
65 – 75	8,9	2 369	1 314	740	12	1	–	98,91
75 und mehr	9,1	6 594	3 276	2 400	34	3	–	209,09

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)

Zusammen	22,1	72 153	28 066	10 647	3 332	2 265	73	177,83
unter 25	22,2	12 381	6 309	1 090	425	624	22	121,44
25 – 45	21,7	23 294	9 092	3 592	957	703	27	242,90
45 – 65	22,8	25 407	9 124	3 935	1 283	719	22	222,67
65 – 75	23,2	4 939	1 648	792	313	145	1	111,99
75 und mehr	19,8	6 132	1 893	1 238	354	74	1	123,40
weiblich	25,2	32 824	11 597	4 227	1 871	1 229	38	153,76
unter 25	22,8	5 948	2 992	538	213	297	9	118,89
25 – 45	26,1	9 383	3 331	1 151	494	396	16	191,61
45 – 65	26,9	10 918	3 401	1 359	714	379	12	185,11
65 – 75	26,7	2 653	755	389	197	97	1	110,77
75 und mehr	21,1	3 922	1 118	790	253	60	–	124,36

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)

Zusammen	8,4	32 270	21 481	6 055	264	83	3	79,53
unter 25	6,7	4 261	3 412	415	31	16	2	41,79
25 – 45	6,8	4 819	3 794	587	25	14	–	50,25
45 – 65	7,8	9 047	6 412	1 488	58	29	–	79,29
65 – 75	9,5	5 566	3 250	1 265	56	11	1	126,21
75 und mehr	9,9	8 577	4 613	2 300	94	13	–	172,61
weiblich	8,6	16 354	10 686	3 183	139	44	–	76,61
unter 25	6,8	2 178	1 720	228	17	10	–	43,53
25 – 45	7,0	2 469	1 932	287	15	4	–	50,42
45 – 65	8,2	3 993	2 747	697	23	14	–	67,70
65 – 75	9,8	2 667	1 509	632	31	7	–	111,35
75 und mehr	9,7	5 047	2 778	1 339	53	9	–	160,03

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

Zusammen	5,0	14 221	12 299	1 557	10	–	–	35,05
unter 25	4,3	780	704	58	–	–	–	7,65
25 – 45	5,1	900	771	105	–	–	–	9,38
45 – 65	5,0	3 411	2 943	387	1	–	–	29,89
65 – 75	5,1	3 766	3 293	374	3	–	–	85,40
75 und mehr	5,1	5 364	4 588	633	6	–	–	107,95
weiblich	5,0	7 707	6 676	830	5	–	–	36,10
unter 25	3,9	392	365	23	–	–	–	7,84
25 – 45	5,2	435	369	51	–	–	–	8,88
45 – 65	5,0	1 629	1 416	176	1	–	–	27,62
65 – 75	5,1	1 976	1 727	201	1	–	–	82,50
75 und mehr	5,1	3 275	2 799	379	3	–	–	103,84

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

Zusammen	5,1	7 117	6 120	888	6	–	–	17,54
unter 25	4,5	1 167	1 064	91	–	–	–	11,45
25 – 45	4,5	1 209	1 106	90	1	–	–	12,61
45 – 65	4,8	2 382	2 117	247	3	–	–	20,88
65 – 75	5,3	1 192	1 006	160	1	–	–	27,03
75 und mehr	6,4	1 167	827	300	1	–	–	23,49
weiblich	5,2	3 921	3 314	541	5	–	–	18,37
unter 25	4,6	542	485	50	–	–	–	10,83
25 – 45	4,5	652	597	49	1	–	–	13,31
45 – 65	4,9	1 288	1 143	132	3	–	–	21,84
65 – 75	5,3	674	562	97	1	–	–	28,14
75 und mehr	6,6	765	527	213	–	–	–	24,26

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

Zusammen	8,8	143 579	81 002	40 625	991	161	6	353,87
unter 25	6,0	1 557	1 293	167	2	4	2	15,27
25 – 45	6,0	5 834	4 592	818	19	10	–	60,83
45 – 65	7,1	33 941	23 490	7 137	164	40	1	297,47
65 – 75	8,8	35 753	20 763	9 700	263	51	3	810,71
75 und mehr	10,0	66 494	30 864	22 803	543	56	–	1 338,16
weiblich	8,9	70 221	38 732	20 688	420	61	1	328,95
unter 25	6,0	708	586	81	1	2	1	14,15
25 – 45	5,7	2 375	1 922	295	7	4	–	48,50
45 – 65	6,8	12 314	8 976	2 267	45	13	–	208,78
65 – 75	8,4	15 433	9 240	4 128	97	20	–	644,34
75 und mehr	9,9	39 391	18 008	13 917	270	22	–	1 249,02

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

Zusammen	8,1	60 667	36 149	17 722	253	19	–	149,52
unter 25	4,9	14 238	12 612	1 432	9	1	–	139,66
25 – 45	5,6	6 828	5 728	926	10	1	–	71,20
45 – 65	8,1	11 333	7 013	3 074	62	9	–	99,32
65 – 75	10,1	9 797	4 272	3 762	75	7	–	222,15
75 und mehr	10,4	18 471	6 524	8 528	97	1	–	371,72
weiblich	8,0	27 142	16 112	8 113	100	5	–	127,15
unter 25	5,0	6 439	5 667	692	4	–	–	128,70
25 – 45	5,6	3 031	2 558	394	5	–	–	61,90
45 – 65	7,7	4 788	3 029	1 300	22	1	–	81,18
65 – 75	10,0	3 808	1 648	1 493	27	3	–	158,99
75 und mehr	10,3	9 076	3 210	4 234	42	1	–	287,79

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 – K93)

Zusammen	7,3	89 443	61 597	18 888	481	55	2	220,44
unter 25	4,7	9 883	8 842	795	12	3	–	96,94
25 – 45	5,5	13 199	10 896	1 660	35	6	–	137,63
45 – 65	7,1	25 471	18 173	4 981	122	18	1	223,23
65 – 75	8,4	15 867	9 836	3 960	129	16	1	359,79
75 und mehr	8,9	25 023	13 850	7 492	183	12	–	503,58
weiblich	7,5	44 297	29 847	9 947	252	24	1	207,51
unter 25	4,7	5 310	4 767	414	7	–	–	106,14
25 – 45	5,5	6 393	5 348	758	13	3	–	130,55
45 – 65	7,0	10 786	7 712	2 180	52	7	–	182,88
65 – 75	8,8	7 125	4 208	1 940	60	8	1	297,47
75 und mehr	9,1	14 683	7 812	4 655	120	6	–	465,57

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 – L99)

Zusammen	8,6	14 924	9 244	3 293	110	39	2	36,78
unter 25	4,9	2 922	2 491	311	4	–	–	28,66
25 – 45	6,4	2 983	2 213	490	12	5	–	31,11
45 – 65	8,8	4 309	2 606	946	33	13	1	37,76
65 – 75	11,3	1 918	881	575	21	11	–	43,49
75 und mehr	12,7	2 792	1 053	971	40	10	1	56,19
weiblich	8,8	7 132	4 233	1 676	57	16	–	33,41
unter 25	5,0	1 270	1 068	135	1	–	–	25,38
25 – 45	6,3	1 141	827	211	1	1	–	23,30
45 – 65	8,1	2 007	1 258	425	10	4	–	34,03
65 – 75	10,9	1 004	474	296	15	6	–	41,92
75 und mehr	13,0	1 710	606	609	30	5	–	54,22

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 – M99)

Zusammen	9,0	77 851	38 871	27 985	338	47	3	191,87
unter 25	6,0	4 252	3 365	648	9	7	1	41,71
25 – 45	6,5	9 246	6 711	1 959	17	5	–	96,41
45 – 65	8,0	28 323	16 072	9 336	73	15	1	248,23
65 – 75	10,1	17 663	6 729	7 989	88	6	–	400,52
75 und mehr	11,3	18 367	5 994	8 053	151	14	1	369,63
weiblich	9,3	44 891	20 999	16 884	203	20	2	210,29
unter 25	6,1	2 222	1 765	324	4	5	–	44,41
25 – 45	6,6	4 374	3 087	986	9	1	–	89,32
45 – 65	8,1	15 008	8 222	5 092	34	6	1	254,46
65 – 75	10,2	10 735	3 932	4 962	54	3	–	448,20
75 und mehr	11,4	12 552	3 993	5 520	102	5	1	398,00

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 – N99)

Zusammen	6,7	50 022	35 795	10 274	145	36	–	123,29
unter 25	4,5	4 883	4 278	497	1	–	–	47,90
25 – 45	4,9	9 142	7 889	864	6	1	–	95,33
45 – 65	6,1	13 920	10 835	2 216	33	2	–	122,00
65 – 75	7,7	8 503	5 471	2 213	47	6	–	192,81
75 und mehr	8,7	13 574	7 322	4 484	58	27	–	273,17
weiblich	6,4	28 167	20 582	5 746	69	15	–	131,95
unter 25	4,4	3 171	2 827	290	–	–	–	63,38
25 – 45	4,7	6 168	5 408	587	3	–	–	125,96
45 – 65	5,8	7 675	6 032	1 306	9	1	–	130,13
65 – 75	7,4	3 903	2 541	1 050	16	5	–	162,95
75 und mehr	8,8	7 250	3 774	2 513	41	9	–	229,89

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 – O99)

Zusammen	4,1	17 094	15 312	1 328	25	3	–	80,08
unter 25	3,9	4 116	3 754	272	2	1	–	82,27
25 – 45	4,1	12 946	11 530	1 053	23	2	–	264,37
45 – 65	4,3	32	28	3	–	–	–	0,54
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
weiblich	4,1	17 094	15 312	1 328	25	3	–	80,08
unter 25	3,9	4 116	3 754	272	2	1	–	82,27
25 – 45	4,1	12 946	11 530	1 053	23	2	–	264,37
45 – 65	4,3	32	28	3	–	–	–	0,54
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 – P96)

Zusammen	8,7	1 470	1 103	188	18	9	–	3,62
unter 25	9,0	1 374	1 015	184	18	9	–	13,48
25 – 45	5,6	96	88	4	–	–	–	1,00
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
weiblich	8,6	697	543	78	10	3	–	3,27
unter 25	9,1	602	455	75	10	3	–	12,03
25 – 45	5,5	95	88	3	–	–	–	1,94
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)

Zusammen	7,1	4 574	3 339	839	27	12	2	11,27
unter 25	7,3	3 224	2 342	577	23	10	2	31,62
25 – 45	5,8	608	480	100	2	–	–	6,34
45 – 65	6,8	512	365	114	1	2	–	4,49
65 – 75	7,9	136	91	29	1	–	–	3,08
75 und mehr	8,6	94	61	19	–	–	–	1,89
weiblich	7,2	2 161	1 594	386	15	7	1	10,12
unter 25	7,6	1 374	1 014	227	12	6	1	27,46
25 – 45	5,9	367	279	70	2	–	–	7,49
45 – 65	6,9	282	197	66	–	1	–	4,78
65 – 75	6,1	79	61	15	1	–	–	3,30
75 und mehr	7,9	59	43	8	–	–	–	1,87

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)

Zusammen	5,2	51 051	41 179	7 513	76	7	–	125,82
unter 25	3,2	8 143	7 807	271	2	1	–	79,87
25 – 45	3,3	6 587	6 223	281	2	–	–	68,69
45 – 65	4,5	12 029	10 398	1 291	19	3	–	105,42
65 – 75	6,1	8 142	6 013	1 594	15	2	–	184,62
75 und mehr	7,0	16 150	10 738	4 076	38	1	–	325,01
weiblich	5,2	27 313	21 986	4 102	27	2	–	127,95
unter 25	3,3	4 675	4 470	167	1	–	–	93,44
25 – 45	3,4	3 577	3 379	153	1	–	–	73,05
45 – 65	4,4	5 773	5 015	617	7	1	–	97,88
65 – 75	6,0	3 962	2 957	758	5	–	–	165,42
75 und mehr	7,0	9 326	6 165	2 407	13	1	–	295,71

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T98)

Zusammen	8,2	85 957	54 692	18 268	580	122	6	211,85
unter 25	3,8	16 591	15 382	852	21	12	1	162,74
25 – 45	5,1	10 409	8 752	1 153	19	8	1	108,54
45 – 65	7,7	16 523	11 128	3 339	114	34	1	144,81
65 – 75	10,2	12 703	6 547	3 529	145	31	2	288,05
75 und mehr	11,0	29 731	12 883	9 395	281	37	1	598,32
weiblich	8,7	46 383	26 996	11 390	316	46	2	217,28
unter 25	3,7	6 425	6 015	278	5	5	1	128,42
25 – 45	4,7	3 907	3 336	415	4	–	–	79,78
45 – 65	7,5	7 495	5 131	1 513	43	13	–	127,08
65 – 75	9,9	7 170	3 620	2 104	80	12	1	299,35
75 und mehr	11,1	21 386	8 894	7 080	184	16	–	678,12

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)

Zusammen	3,2	5	5	–	–	–	–	0,01
unter 25	3,0	1	1	–	–	–	–	0,01
25 – 45	3,3	4	4	–	–	–	–	0,04
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
weiblich	5,0	2	2	–	–	–	–	0,01
unter 25	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	5,0	2	2	–	–	–	–	0,04
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)

Zusammen	4,4	7 069	6 465	415	17	19	–	17,42
unter 25	3,2	1 325	1 284	30	3	–	–	13,00
25 – 45	4,3	1 905	1 801	87	3	3	–	19,86
45 – 65	4,3	1 553	1 387	101	6	1	–	13,61
65 – 75	5,5	1 001	873	80	4	14	–	22,70
75 und mehr	4,7	1 285	1 120	117	1	1	–	25,86
weiblich	4,3	4 340	4 006	234	7	12	–	20,33
unter 25	3,3	759	740	14	1	–	–	15,17
25 – 45	4,3	1 589	1 512	70	2	1	–	32,45
45 – 65	4,1	796	718	50	1	–	–	13,50
65 – 75	5,5	534	472	32	3	11	–	22,29
75 und mehr	4,8	662	564	68	–	–	–	20,99

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2012 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 – U99)

Zusammen	12,1	10	4	1	–	–	–	0,02
unter 25	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	7,2	5	3	1	–	–	–	0,04
65 – 75	15,0	1	–	–	–	–	–	0,02
75 und mehr	17,5	4	1	–	–	–	–	0,08
weiblich	14,1	7	2	1	–	–	–	0,03
unter 25	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	8,0	4	2	1	–	–	–	0,07
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	22,3	3	–	–	–	–	–	0,10

Insgesamt (ICD A00 – Z99)

Insgesamt	9,0	889 022	550 080	205 150	8 008	3 123	100	2 191,10
unter 25	6,8	106 822	89 316	9 179	608	722	31	1 047,79
25 – 45	8,5	123 983	91 982	16 391	1 182	778	29	1 292,84
45 – 65	9,0	234 850	152 064	49 298	2 339	954	28	2 058,27
65 – 75	9,4	162 615	90 530	45 314	1 532	366	8	3 687,36
75 und mehr	10,0	260 752	126 188	84 968	2 347	303	4	5 247,50
weiblich	9,1	463 447	284 402	109 702	4 128	1 587	45	2 171,03
unter 25	6,8	54 157	45 550	4 522	299	346	12	1 082,48
25 – 45	8,1	67 459	52 074	8 040	608	420	16	1 377,57
45 – 65	9,1	108 813	71 143	22 550	1 109	466	13	1 844,92
65 – 75	9,5	77 151	42 287	22 220	733	202	3	3 221,12
75 und mehr	10,1	155 867	73 348	52 370	1 379	153	1	4 942,29