



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 13001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/13

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

17.11.2014

Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 und 2012 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2013			Dagegen 2012			2013			Dagegen 2012		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 155	948	1 207	2 140	915	1 225	20,3	18,2	22,4	20,2	17,6	22,8
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	49	29	20	55	32	23	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4
HIV Krankheit (B20-B24)	43	34	9	51	44	7	0,4	0,7	0,2	0,5	0,8	0,1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 913	13 441	11 472	24 828	13 375	11 453	235,1	258,0	212,9	234,9	257,9	212,8
darunter												
des Magens (C16)	1 050	647	403	1 070	616	454	9,9	12,4	7,5	10,1	11,9	8,4
der Atmungs- und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	4 643	3 094	1 549	4 600	3 101	1 499	43,8	59,4	28,7	43,5	59,8	27,8
der Brustdrüse (C50)	2 159	19	2 140	2 110	18	2 092	20,4	0,4	39,7	20,0	0,3	38,9
der Gebärmutter (C53-C55)	452	–	452	531	–	531	4,3	–	8,4	9,9	–	9,9
der Prostata (C61)	1 558	1 558	–	1 545	1 545	–	14,7	29,9	–	29,8	29,8	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 279	1 244	1 035	2 203	1 187	1 016	21,5	23,9	19,2	20,8	22,9	18,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 965	17 501	22 464	40 211	17 475	22 736	377,1	335,9	416,9	380,4	336,9	422,3
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	26 237	12 276	13 961	26 482	12 222	14 260	247,5	235,6	259,1	250,5	235,6	264,9
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 014	3 382	2 632	6 296	3 416	2 880	56,7	64,9	48,8	59,6	65,9	53,5
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 490	3 038	4 452	7 924	3 152	4 772	70,7	58,3	82,6	75,0	60,8	88,6
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 049	3 256	2 793	5 978	3 185	2 793	57,1	62,5	51,8	56,6	61,4	51,9
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 474	703	771	1 421	656	765	13,9	13,5	14,3	13,4	12,6	14,2
Grippe (J10-J11)	75	30	45	20	8	12	0,7	0,6	0,8	0,2	0,2	0,2
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	327	144	183	360	152	208	3,1	2,8	3,4	3,4	2,9	3,9
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 809	2 526	2 283	4 919	2 580	2 339	45,4	48,5	42,4	46,5	49,7	43,4
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	304	138	166	337	160	177	2,9	2,6	3,1	3,2	3,1	3,3
Übrige natürliche Todesursachen	19 110	8 284	10 826	17 755	7 548	10 207	180,3	159,0	200,9	168,0	145,5	189,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 946	2 972	1 974	4 753	2 820	1 933	46,7	57,0	36,6	45,0	54,4	35,9
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99) ¹⁾	528	395	133	527	378	149	5,0	7,6	2,5	5,0	7,3	2,8
Selbsttötung (X60-X84) ¹⁾	1 363	1 032	331	1 318	973	345	12,9	19,8	6,1	12,5	18,8	6,4
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	101 947	48 928	53 019	100 584	47 898	52 686	961,9	939,1	983,9	951,6	923,5	978,7

1) Einschließlich Folgezustände Y85 bzw. Y87,0. – **Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2014. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuber- kulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80,C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungs- systems K00-K93	Krankheiten des Atmungs- systems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 601	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	4 890	5 866	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	4 919	5 978	1 318	3 435
2013	101 947	49	22 634	39 965	7 490	4 809	6 049	1 369	3 577
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7
2011	907,5	0,4	209,2	363,8	71,8	45,4	54,5	12,1	31,6
2012	951,6	0,5	214,1	380,4	75,0	46,5	56,6	12,5	32,5
2013	961,9	0,5	213,5	377,1	70,7	45,4	57,1	12,9	33,7

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Ins- gesamt A00- T98	Männ- lich	Weib- lich	Natürliche Todesursachen										Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu- sam- men A00- R99	Best. infek- töse und para- sitäre Krank- heiten A00- B99	Endo- krine, Ernähr- ungs- und Stoff- wechsel- krank- heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu- geborenen durch mütterliche Fak- toren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehen- tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammen- hang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl- bildungen, Defor- mitäten und Chromosomen- anomalien		Plötz- licher Kinds- tod (SIDS) R95	übrige natür- liche Todes- ur- sachen	zu- sam- men V01- Y89	son- stige unfall- bedingte Gefähr- dung der At- mung ¹⁾ W75- W84	
									ins- gesamt Q00- Q99	dar. des Kreis- lauf- systems Q20- Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2007	273	160	113	267	1	6	26	68	92	34	16	58	6	3	
2008	286	158	128	282	2	8	23	62	89	39	24	74	4	1	
2009	290	164	126	281	3	3	25	42	103	39	25	80	9	2	
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1	
2011	289	162	127	284	4	5	37	32	101	41	21	84	5	1	
2012	293	170	123	292	4	3	29	44	104	43	20	88	1	1	
2013	277	147	130	271	1	4	25	42	96	35	22	81	6	1	
dav. (2013): unter 24 Lebens- stunden	108	60	48	108	–	–	21	36	33	8	–	18	–	–	
v. 1. – 7. Lebenstag	39	22	17	39	1	1	3	1	11	2	1	21	–	–	
v. 7. – 28. Lebenstag	48	24	24	48	–	–	–	4	17	8	4	23	–	–	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens- monat	82	41	41	82	–	3	1	1	35	17	17	25	6	1	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2007	2,9	3,4	2,5	2,9	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	
2008	3,1	3,4	2,9	3,1	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	0,4	0,3	0,8	0,0	0,0	
2009	3,2	3,6	2,9	3,1	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,0	
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2011	3,3	1,8	1,4	3,2	0,0	0,1	0,4	0,4	1,1	0,5	0,2	0,9	0,1	0,0	
2012	3,3	3,7	2,8	3,3	0,0	0,0	0,3	0,5	1,2	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0	
2013	3,1	3,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	948	–	2	–	1	3	1
	w	1 207	1	2	–	1	3	1
	z	2 155	1	4	–	2	6	2
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	16	–	–	–	–	–	1
	w	13	–	–	–	–	–	–
	z	29	–	–	–	–	–	1
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	–	–	–	–
	w	3	–	–	–	–	–	–
	z	7	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	9	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	13	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	34	–	–	–	–	–	–
	w	9	–	–	–	–	–	–
	z	43	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 441	–	4	5	1	6	8
	w	11 472	–	4	8	6	5	8
	z	24 913	–	8	13	7	11	16
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	431	–	–	1	–	–	–
	w	148	–	–	–	–	–	–
	z	579	–	–	1	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	453	–	–	–	–	–	–
	w	112	–	–	–	–	–	–
	z	565	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	647	–	–	–	–	–	–
	w	403	–	–	–	–	–	–
	z	1 050	–	–	–	–	–	–
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 020	–	–	–	–	–	1
	w	994	–	–	–	–	–	–
	z	2 014	–	–	–	–	–	1
des Mastdarms (C19-C21)	m	525	–	–	–	–	–	–
	w	377	–	–	–	–	–	–
	z	902	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	816	–	–	–	–	–	–
	w	495	–	–	–	–	–	1
	z	1 311	–	–	–	–	–	1
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	959	–	–	–	–	–	–
	w	1 004	–	–	–	–	–	–
	z	1 963	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 094	–	–	–	–	–	–
	w	1 549	–	–	–	–	–	–
	z	4 643	–	–	–	–	–	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 907	–	–	–	–	–	–
	w	1 488	–	–	–	–	–	–
	z	4 395	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	261	–	–	–	–	–	1
	w	181	–	–	–	–	–	–
	z	442	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
1	5	7	15	17	33	47	51	58	95	177	198	237	m	(A00-B99)
2	2	5	5	13	22	20	25	41	83	151	236	594	w	
3	7	12	20	30	55	67	76	99	178	328	434	831	z	
–	–	–	1	1	–	–	2	2	1	2	4	2	m	(A15, A16)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	8	w	
–	–	–	1	1	–	–	2	2	1	5	6	10	z	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	w	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	1	–	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	3	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	w	
–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	3	4	z	
1	2	4	3	4	8	2	2	5	1	2	–	–	m	(B20-B24)
–	–	2	–	2	–	2	–	–	1	1	1	–	w	
1	2	6	3	6	8	4	2	5	2	3	1	–	z	
16	21	46	109	246	525	826	1 243	1 543	2 366	2 502	2 065	1 909	m	(C00-C97)
21	43	54	132	280	520	658	912	1 031	1 628	1 833	1 739	2 590	w	
37	64	100	241	526	1 045	1 484	2 155	2 574	3 994	4 335	3 804	4 499	z	
–	2	–	4	23	38	57	79	56	78	50	26	17	m	(C00-C14)
–	1	–	2	–	11	15	21	13	20	22	21	22	w	
–	3	–	6	23	49	72	100	69	98	72	47	39	z	
1	1	1	3	17	29	47	67	75	80	69	36	27	m	(C15)
1	–	–	1	5	6	4	13	12	23	11	6	30	w	
2	1	1	4	22	35	51	80	87	103	80	42	57	z	
–	–	1	12	23	26	29	54	57	97	131	107	110	m	(C16)
–	4	3	2	8	14	17	24	24	44	71	75	117	w	
–	4	4	14	31	40	46	78	81	141	202	182	227	z	
–	2	2	7	12	34	33	87	112	160	195	188	187	m	(C18)
–	3	6	8	13	22	32	57	68	104	156	174	351	w	
–	5	8	15	25	56	65	144	180	264	351	362	538	z	
–	–	–	5	11	15	36	43	66	98	101	71	79	m	(C19-C21)
–	2	2	4	6	8	22	26	39	43	52	68	105	w	
–	2	2	9	17	23	58	69	105	141	153	139	184	z	
1	1	2	3	12	38	55	76	115	156	180	99	78	m	(C22-C24)
–	–	1	5	11	15	26	26	35	79	91	87	118	w	
1	1	3	8	23	53	81	102	150	235	271	186	196	z	
–	1	7	7	14	36	66	90	121	185	193	134	105	m	(C25)
–	1	3	5	8	37	43	65	84	156	207	183	212	w	
–	2	10	12	22	73	109	155	205	341	400	317	317	z	
–	1	7	15	46	145	265	397	444	615	532	390	237	m	(C30-C39)
–	1	–	6	33	108	136	191	227	256	241	153	197	w	
–	2	7	21	79	253	401	588	671	871	773	543	434	z	
–	1	6	14	43	132	247	365	419	585	503	373	219	m	(C33, C34)
–	1	–	6	32	106	131	184	213	246	231	148	190	w	
–	2	6	20	75	238	378	549	632	831	734	521	409	z	
1	–	3	4	7	21	21	23	19	48	39	29	45	m	(C43, C44)
1	–	3	8	6	4	3	10	6	23	26	28	63	w	
2	–	6	12	13	25	24	33	25	71	65	57	108	z	

Noch: 4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	19	–	–	–	–	–	–
	w	2 140	–	–	–	–	–	–
	z	2 159	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55)	w	452	–	–	–	–	–	–
des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	713	–	–	–	–	–	1
der Prostata (C61)	m	1 558	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	1 020	–	–	–	–	–	–
	w	482	–	–	–	–	–	–
	z	1 502	–	–	–	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	372	–	1	3	–	1	1
	w	274	–	1	5	2	1	–
	z	646	–	2	8	2	2	1
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 244	–	–	–	1	2	2
	w	1 035	–	2	2	4	2	3
	z	2 279	–	2	2	5	4	5
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	514	–	–	–	–	1	–
	w	633	–	1	–	–	2	–
	z	1 147	–	1	–	–	3	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	m	221	–	–	–	1	1	1
	w	290	–	1	1	–	–	–
	z	511	–	1	1	1	1	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 803	3	2	–	–	–	3
	w	2 370	1	2	–	–	1	2
	z	4 173	4	4	–	–	1	5
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 421	–	–	–	–	–	1
	w	1 793	–	–	–	–	–	–
	z	3 214	–	–	–	–	–	1
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	3 758	5	4	5	4	9	12
	w	5 076	3	6	4	3	5	12
	z	8 834	8	10	9	7	14	24
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	3	–	–	–	–	–	–
	z	4	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	4	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	8	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 501	5	–	–	1	6	4
	w	22 464	2	1	3	–	3	4
	z	39 965	7	1	3	1	9	8
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 382	–	–	–	–	–	1
	w	2 632	–	–	–	–	1	–
	z	6 014	–	–	–	–	1	1
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	4 324	–	–	–	–	–	–
	w	3 974	–	–	–	–	–	–
	z	8 298	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	1	–	–	–	1	9	2	–	6	m	(C50)
4	13	16	44	90	143	161	187	208	281	304	254	435	w	
4	13	16	44	91	143	161	187	209	290	306	254	441	z	
–	2	–	10	20	22	29	53	42	68	62	65	79	w	(C53-C55)
2	2	2	5	22	36	39	66	68	131	122	111	106	w	(C56, C57)
–	–	–	1	3	6	26	69	112	223	299	376	443	m	(C61)
–	–	2	1	17	31	37	61	108	170	203	194	196	m	(C64-C68)
–	–	–	3	5	12	21	18	36	60	87	92	148	w	
–	–	2	4	22	43	58	79	144	230	290	286	344	z	
5	4	7	16	19	37	35	32	46	65	49	35	16	m	(C69-C72)
4	4	5	7	13	20	31	32	26	41	30	30	22	w	
9	8	12	23	32	57	66	64	72	106	79	65	38	z	
4	6	6	9	16	28	60	88	109	215	259	235	204	m	(C81-C96)
4	6	2	10	18	31	32	54	71	160	189	191	254	w	
8	12	8	19	34	59	92	142	180	375	448	426	458	z	
1	2	1	1	4	8	26	25	33	67	80	121	144	m	(D00-D48)
–	2	1	3	8	7	11	22	26	38	87	123	302	w	
1	4	2	4	12	15	37	47	59	105	167	244	446	z	
–	–	–	2	3	8	8	16	15	19	23	43	81	m	(D50-D90)
2	1	1	2	2	7	6	8	7	26	33	47	146	w	
2	1	1	4	5	15	14	24	22	45	56	90	227	z	
4	5	3	16	36	48	71	106	144	265	294	364	439	m	(E00-E90)
2	3	4	9	10	21	30	48	60	155	277	421	1 324	w	
6	8	7	25	46	69	101	154	204	420	571	785	1 763	z	
1	1	2	7	20	30	46	87	109	209	248	298	362	m	(E10-E14)
1	–	2	3	6	7	16	28	46	111	209	334	1 030	w	
2	1	4	10	26	37	62	115	155	320	457	632	1 392	z	
15	19	16	33	73	113	123	149	183	373	589	784	1 249	m	(F00-G99)
7	4	9	18	33	51	83	88	141	240	452	826	3 091	w	
22	23	25	51	106	164	206	237	324	613	1 041	1 610	4 340	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	z	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	w	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	4	2	z	
12	14	40	88	195	391	566	781	1 035	1 963	2 927	3 729	5 744	m	(I00-I99)
10	7	21	33	82	124	194	291	410	1 051	2 190	3 768	14 270	w	
22	21	61	121	277	515	760	1 072	1 445	3 014	5 117	7 497	20 014	z	
1	2	13	30	76	147	196	259	265	460	588	630	714	m	(I21)
–	–	2	7	19	26	45	69	88	193	361	517	1 304	w	
1	2	15	37	95	173	241	328	353	653	949	1 147	2 018	z	
–	2	2	7	27	52	105	176	233	472	739	986	1 523	m	(I20, I22, I24,
–	–	1	1	4	11	29	47	80	162	374	654	2 611	w	I25)
–	2	3	8	31	63	134	223	313	634	1 113	1 640	4 134	z	

Noch: 4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 032	3	–	–	–	6	1
	w	6 463	1	1	2	–	1	2
	z	10 495	4	1	2	–	7	3
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 663	2	–	–	–	2	–
	w	3 099	1	–	–	–	1	1
	z	4 762	3	–	–	–	3	1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 038	1	–	–	–	–	1
	w	4 452	–	–	–	–	1	1
	z	7 490	1	–	–	–	1	2
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 256	–	3	2	2	–	2
	w	2 793	–	1	1	3	1	1
	z	6 049	–	4	3	5	1	3
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	703	–	–	–	–	–	–
	w	771	–	–	–	1	–	–
	z	1 474	–	–	–	1	–	–
Grippe (J10, J11)	m	30	–	–	2	1	–	1
	w	45	–	–	–	–	–	1
	z	75	–	–	2	1	–	2
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	144	–	1	–	–	–	–
	w	183	–	1	–	–	–	–
	z	327	–	2	–	–	–	–
Emphysem (J43)	m	147	–	–	–	–	–	–
	w	105	–	–	–	–	–	–
	z	252	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	66	–	–	–	–	–	–
	w	103	–	–	–	1	–	–
	z	169	–	–	–	1	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 526	–	–	–	–	1	3
	w	2 283	–	–	1	–	–	–
	z	4 809	–	–	1	–	1	3
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	138	–	–	–	–	–	–
	w	166	–	–	–	–	–	–
	z	304	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	153	–	–	–	–	–	–
	w	240	–	–	1	–	–	–
	z	393	–	–	1	–	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	693	–	–	–	–	–	–
	w	270	–	–	–	–	–	–
	z	963	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	821	–	–	–	–	1	1
	w	641	–	–	–	–	–	–
	z	1 462	–	–	–	–	1	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	289	–	–	–	–	–	–
	w	543	–	–	–	–	–	–
	z	832	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	931	–	–	–	–	–	–
	w	1 130	–	–	–	–	–	–
	z	2 061	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
6	2	12	17	44	68	106	121	188	372	620	866	1 600	m	(I30-I52)
2	2	3	7	18	28	33	51	71	216	568	1 012	4 445	w	
8	4	15	24	62	96	139	172	259	588	1 188	1 878	6 045	z	
–	2	2	2	15	23	28	35	63	93	220	362	814	m	(I50, I51)
2	–	1	1	5	10	5	19	29	73	214	404	2 333	w	
2	2	3	3	20	33	33	54	92	166	434	766	3 147	z	
1	3	5	11	18	46	69	96	184	386	551	706	960	m	(I60-I69)
–	3	7	6	21	34	42	61	71	259	475	822	2 649	w	
1	6	12	17	39	80	111	157	255	645	1 026	1 528	3 609	z	
3	2	6	8	18	50	76	132	218	448	576	704	1 006	m	(J00-J99)
3	4	4	4	9	33	53	86	138	239	332	460	1 421	w	
6	6	10	12	27	83	129	218	356	687	908	1 164	2 427	z	
2	2	–	–	4	10	8	15	32	56	94	156	324	m	(J12-J18)
2	4	2	1	1	–	3	10	14	32	65	131	505	w	
4	6	2	1	5	10	11	25	46	88	159	287	829	z	
–	–	1	–	1	1	3	–	2	1	4	4	9	m	(J10, J11)
–	–	–	–	1	3	2	3	–	4	3	1	27	w	
–	–	1	–	2	4	5	3	2	5	7	5	36	z	
–	–	–	–	2	2	5	7	5	22	23	25	52	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
–	–	–	1	–	1	1	2	4	11	14	26	122	w	
–	–	–	1	2	3	6	9	9	33	37	51	174	z	
–	–	–	1	2	3	4	11	16	16	29	28	37	m	(J43)
–	–	–	–	–	3	1	9	11	13	7	7	54	w	
–	–	–	1	2	6	5	20	27	29	36	35	91	z	
–	–	3	–	–	4	4	1	4	13	3	12	22	m	(J45-J46)
–	–	–	–	4	3	–	5	5	9	11	13	52	w	
–	–	3	–	4	7	4	6	9	22	14	25	74	z	
2	9	20	47	90	168	232	231	253	350	355	368	397	m	(K00-K93)
–	5	12	22	36	81	88	116	142	197	271	344	968	w	
2	14	32	69	126	249	320	347	395	547	626	712	1 365	z	
–	–	–	4	3	3	8	10	8	17	18	30	37	m	(K25, K26)
–	–	–	–	–	4	1	7	11	11	21	24	87	w	
–	–	–	4	3	7	9	17	19	28	39	54	124	z	
–	1	–	–	1	1	2	8	8	26	27	28	51	m	(K56)
–	–	–	–	–	1	1	4	4	14	20	39	156	w	
–	1	–	–	1	2	3	12	12	40	47	67	207	z	
–	4	12	22	47	88	122	109	97	93	62	27	10	m	(K70)
–	2	6	12	20	44	30	35	48	38	20	10	5	w	
–	6	18	34	67	132	152	144	145	131	82	37	15	z	
1	3	5	13	26	54	65	80	100	127	131	115	99	m	(K71-K77, K80-K87)
–	2	4	5	8	23	41	47	47	70	99	99	196	w	
1	5	9	18	34	77	106	127	147	197	230	214	295	z	
1	–	1	5	5	7	8	11	21	36	41	61	92	m	(L00-M99)
–	2	1	1	6	4	10	13	21	43	77	86	279	w	
1	2	2	6	11	11	18	24	42	79	118	147	371	z	
1	–	–	1	7	8	10	27	37	95	143	218	384	m	(N00-N99)
1	2	2	1	4	4	10	15	27	57	119	221	667	w	
2	2	2	2	11	12	20	42	64	152	262	439	1 051	z	

Noch: 4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	23	–	–	–	–	–	–
	w	16	–	–	–	–	–	–
	z	39	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	24	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	–	–	–	–	–	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	67	67	–	–	–	–	–
	w	66	65	1	–	–	–	–
	z	133	132	1	–	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	133	55	7	3	2	7	4
	w	120	41	1	2	3	5	2
	z	253	96	8	5	5	12	6
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	563	8	1	–	1	1	4
	w	586	15	–	–	–	1	4
	z	1 149	23	1	–	1	2	8
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 972	4	4	6	6	61	92
	w	1 974	2	3	1	4	23	28
	z	4 946	6	7	7	10	84	120
darunter Unfälle (V01-X59, Y85,Y86)	m	1 768	3	4	6	3	42	52
	w	1 515	–	1	1	3	15	15
	z	3 283	3	5	7	6	57	67
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99,Y850,Y859)	m	395	1	2	–	2	33	39
	w	133	–	1	1	2	13	10
	z	528	1	3	1	4	46	49
Stürze (W00-W19)	m	787	–	–	–	–	2	1
	w	934	–	–	–	–	–	1
	z	1 721	–	–	–	–	2	2
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	1 032	–	–	–	2	16	37
	w	331	–	–	–	1	8	10
	z	1 363	–	–	–	3	24	47
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	21	–	–	–	–	–	1
	w	23	2	1	–	–	–	2
	z	44	2	1	–	–	–	3
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	48 928	147	27	21	19	96	134
	w	53 019	130	23	21	20	49	63
	i	101 947	277	50	42	39	145	197

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	3	6	9	m	(N00-N05, N26)
–	–	1	–	–	1	1	1	2	1	1	1	7	w	
–	–	1	–	–	2	1	2	4	2	4	7	16	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	14	m	(N40)
–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
3	1	2	4	2	9	7	6	5	6	3	2	5	m	(Q00-Q99)
3	1	2	1	5	2	9	5	8	5	6	6	13	w	
6	2	4	5	7	11	16	11	13	11	9	8	18	z	
7	9	16	24	42	56	47	59	49	57	47	46	89	m	(R00-R99)
1	3	3	11	18	17	17	22	28	39	30	58	319	w	
8	12	19	35	60	73	64	81	77	96	77	104	408	z	
101	96	101	124	201	223	206	165	178	278	317	322	487	m	(V01-Y89)
19	33	30	41	56	68	55	62	68	139	183	281	878	w	
120	129	131	165	257	291	261	227	246	417	500	603	1 365	z	
60	41	42	46	76	95	93	74	92	169	226	247	397	m	(V01-X59)
11	12	10	13	20	28	18	31	37	94	148	248	810	w	
71	53	52	59	96	123	111	105	129	263	374	495	1 207	z	
38	16	11	17	31	36	31	19	22	24	37	20	16	m	(V01-V99)
7	4	3	2	5	5	10	10	6	15	12	9	18	w	
45	20	14	19	36	41	41	29	28	39	49	29	34	z	
2	1	3	4	9	16	28	24	42	91	127	168	269	m	(W00-W19)
1	–	3	4	6	8	3	17	18	52	91	167	563	w	
3	1	6	8	15	24	31	41	60	143	218	335	832	z	
36	50	53	69	113	114	104	75	70	87	73	59	74	m	(X60-X84)
7	17	18	23	30	36	33	28	24	32	22	13	29	w	
43	67	71	92	143	150	137	103	94	119	95	72	103	z	
1	–	1	2	3	4	2	2	3	1	–	1	–	m	(X85-Y09)
–	4	–	1	3	1	4	–	1	2	–	–	2	w	
1	4	1	3	6	5	6	2	4	3	–	1	2	z	
167	183	259	477	940	1 647	2 253	3 002	3 772	6 418	8 074	9 027	12 265	m	(A00-T98)
71	115	149	284	562	961	1 244	1 713	2 148	3 940	6 042	8 618	26 866	w	
238	298	408	761	1 502	2 608	3 497	4 715	5 920	10 358	14 116	17 645	39 131	i	

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 155	202	229	231	207	156	180	163	160
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	29	3	1	2	6	2	1	1	3
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	7	–	–	1	1	–	–	–	1
Folgestände der Tuberkulose (B90)	13	2	–	2	1	1	–	2	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	43	4	8	5	4	1	3	1	5
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 913	2 087	2 000	2 250	2 023	2 017	2 054	2 110	2 067
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	579	45	42	56	40	44	36	65	43
des Ösophagus (C15)	565	47	48	57	39	51	37	35	50
des Magens (C16)	1 050	87	80	92	69	85	92	89	85
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 014	180	166	174	172	152	163	177	154
des Mastdarmes (C19-C21)	902	81	79	86	69	84	63	67	74
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 311	107	92	109	89	133	119	115	110
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 963	169	158	167	175	150	155	165	185
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 643	343	365	412	391	371	398	415	385
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 395	329	340	389	377	342	376	389	368
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	442	35	31	45	37	36	33	40	47
der Brustdrüse (C50)	2 159	205	196	197	169	149	167	178	169
der Gebärmutter (C53-C55)	452	34	37	53	35	36	50	29	30
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	713	49	53	68	56	59	62	62	50
der Prostata (C61)	1 558	123	115	125	135	140	136	121	137
der Harnorgane (C64-C68)	1 502	139	125	112	139	141	125	114	116
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	646	52	54	60	52	37	49	49	62
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 279	193	187	236	199	170	182	195	189
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 147	100	99	99	103	84	96	90	95
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	511	47	47	53	40	45	36	39	33
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 173	382	420	433	351	318	324	330	296
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 214	295	327	339	285	244	256	239	228
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	8 834	817	801	936	810	625	652	742	661
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	4	1	–	1	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	8	1	1	–	–	1	1	–	1
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 965	3 625	3 571	4 071	3 505	3 122	3 057	3 116	2 913
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 014	549	495	589	524	490	451	496	444
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 298	794	731	859	679	675	636	626	604
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 495	914	958	1 124	975	821	780	837	735

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
135	167	149	176	20,3	22,5	28,2	25,7	23,8	17,4	20,7	18,1	17,8	15,5	18,5	17,1	19,5	(A00-B99)
2	4	–	4	0,3	3,2	0,4	0,1	0,2	0,7	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,5	–	(A15, A16)
1	1	–	2	0,1	0,8	–	–	0,1	0,1	–	–	–	0,1	0,1	0,1	–	(A17-A19)
2	–	1	1	0,1	1,4	0,2	–	0,2	0,1	0,1	–	0,2	0,1	0,2	–	0,1	(B90)
5	1	5	1	0,4	4,8	0,5	0,9	0,6	0,4	0,1	0,3	0,1	0,6	0,6	0,1	0,6	(B20-B24)
2 039	2 133	2 028	2 105	235,1	232,5	246,6	250,5	232,6	224,3	235,9	234,4	229,5	233,7	236,3	232,1	233,1	(C00-C97)
44	54	58	52	5,5	5,0	5,2	6,2	4,6	4,9	4,1	7,2	4,8	5,0	6,0	6,6	5,8	(C00-C14)
49	47	49	56	5,3	5,2	5,9	6,3	4,5	5,7	4,2	3,9	5,6	5,6	5,2	5,6	6,2	(C15)
95	96	89	91	9,9	9,7	9,9	10,2	7,9	9,5	10,6	9,9	9,4	10,9	10,6	10,2	10,1	(C16)
183	159	173	161	19,0	20,0	20,5	19,4	19,8	16,9	18,7	19,7	17,1	21,0	17,6	19,8	17,8	(C18)
59	77	83	80	8,5	9,0	9,7	9,6	7,9	9,3	7,2	7,4	8,2	6,8	8,5	9,5	8,9	(C19-C21)
92	123	105	117	12,4	11,9	11,3	12,1	10,2	14,8	13,7	12,8	12,2	10,5	13,6	12,0	13,0	(C22-C24)
175	167	146	151	18,5	18,8	19,5	18,6	20,1	16,7	17,8	18,3	20,5	20,1	18,5	16,7	16,7	(C25)
411	409	345	398	43,8	38,2	45,0	45,9	45,0	41,3	45,7	46,1	42,7	47,1	45,3	39,5	44,1	(C30-C39)
392	391	325	377	41,5	36,6	41,9	43,3	43,4	38,0	43,2	43,2	40,9	44,9	43,3	37,2	41,8	(C33, C34)
39	35	28	36	4,2	3,9	3,8	5,0	4,3	4,0	3,8	4,4	5,2	4,5	3,9	3,2	4,0	(C43, C44)
172	184	189	184	20,4	22,8	24,2	21,9	19,4	16,6	19,2	19,8	18,8	19,7	20,4	21,6	20,4	(C50)
37	31	45	35	8,4	7,4	9,0	11,6	7,9	7,9	11,3	6,3	6,6	8,3	6,8	10,1	7,6	(C53-C55)
66	70	55	63	13,2	10,7	12,8	14,9	12,7	12,9	14,0	13,5	10,9	14,9	15,3	12,4	13,7	(C56, C57)
122	133	139	132	29,9	27,9	28,9	28,3	31,6	31,7	31,8	27,3	30,9	28,4	30,0	32,3	29,7	(C61)
104	128	125	134	14,2	15,5	15,4	12,5	16,0	15,7	14,4	12,7	12,9	11,9	14,2	14,3	14,8	(C64-C68)
58	64	51	58	6,1	5,8	6,7	6,7	6,0	4,1	5,6	5,4	6,9	6,6	7,1	5,8	6,4	(C69-C72)
173	196	185	174	21,5	21,5	23,1	26,3	22,9	18,9	20,9	21,7	21,0	19,8	21,7	21,2	19,3	(C81-C96)
100	90	88	103	10,8	11,1	12,2	11,0	11,8	9,3	11,0	10,0	10,5	11,5	10,0	10,1	11,4	(D00-D48)
35	49	37	50	4,8	5,2	5,8	5,9	4,6	5,0	4,1	4,3	3,7	4,0	5,4	4,2	5,5	(D50-D90)
297	337	321	364	39,4	42,5	51,8	48,2	40,4	35,4	37,2	36,7	32,9	34,0	37,3	36,7	40,3	(E00-E90)
222	259	247	273	30,3	32,9	40,3	37,7	32,8	27,1	29,4	26,5	25,3	25,4	28,7	28,3	30,2	(E10-E14)
617	733	705	735	83,3	91,0	98,8	104,2	93,2	69,5	74,9	82,4	73,4	70,7	81,2	80,7	81,4	(F00-G99)
–	1	–	1	0,0	0,1	–	0,1	–	–	–	–	–	–	0,1	–	0,1	(H00-H59)
–	2	–	1	0,1	0,1	0,1	–	–	0,1	0,1	–	0,1	–	0,2	–	0,1	(H60-H95)
2 934	3 309	3 309	3 433	377,1	403,8	440,3	453,3	403,1	347,3	351,1	346,1	323,4	336,3	366,6	378,7	380,2	(I00-I99)
448	504	498	526	56,7	61,2	61,0	65,6	60,3	54,5	51,8	55,1	49,3	51,3	55,8	57,0	58,3	(I21)
580	693	709	712	78,3	88,4	90,1	95,6	78,1	75,1	73,0	69,5	67,1	66,5	76,8	81,1	78,8	(I20, I22, I24, I25)
769	861	837	884	99,0	101,8	118,1	125,1	112,1	91,3	89,6	93,0	81,6	88,1	95,4	95,8	97,9	(I30-I52)

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 762	396	466	532	454	374	359	374	330
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 490	663	673	723	669	552	586	595	538
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 049	585	683	764	551	455	450	460	372
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 474	168	159	215	137	107	91	104	82
Grippe (J10, J11)	75	3	25	31	12	2	1	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	327	29	47	44	33	27	26	21	18
Emphysem (J43)	252	33	26	28	10	24	18	18	17
Asthma (J45-J46)	169	15	20	25	15	16	14	13	16
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 809	436	408	447	395	388	391	368	402
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	304	29	32	26	32	18	25	27	17
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	393	29	26	36	44	35	26	25	50
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	963	90	75	94	74	74	75	69	81
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 462	123	118	114	100	128	129	123	136
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	832	70	70	79	71	76	61	71	54
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 061	167	182	198	198	161	140	170	172
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	39	2	3	4	7	1	2	3	5
Prostatahyperplasie (N40)	24	1	1	1	2	–	2	2	4
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	5	–	–	1	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	133	6	6	12	11	9	14	14	7
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	253	17	33	19	22	18	22	24	20
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 149	107	85	97	91	77	77	94	118
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 946	423	365	441	449	383	433	436	406
darunter									
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	3 283	279	254	312	283	237	288	278	274
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	528	33	27	47	35	50	44	60	41
Stürze (W00-W19)	1 721	152	137	159	174	115	149	129	150
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 363	110	92	101	138	126	131	129	110
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	44	8	1	3	5	5	3	2	2
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	101 947	9 073	9 000	10 132	8 827	7 935	7 988	8 227	7 777

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
334	377	359	407	44,9	44,1	57,5	59,2	52,2	41,6	41,2	41,5	36,6	38,3	41,8	41,1	45,1	(I50, I51)
577	613	669	632	70,7	73,8	83,0	80,5	76,9	61,4	67,3	66,1	59,7	66,1	67,9	76,6	70,0	(I60-I69)
373	421	456	479	57,1	65,2	84,2	85,1	63,4	50,6	51,7	51,1	41,3	42,7	46,6	52,2	53,0	(J00-J99)
78	96	115	122	13,9	18,7	19,6	23,9	15,8	11,9	10,5	11,6	9,1	8,9	10,6	13,2	13,5	(J12-J18)
–	–	–	1	0,7	0,3	3,1	3,5	1,4	0,2	0,1	–	–	–	–	–	0,1	(J10, J11)
17	26	15	24	3,1	3,2	5,8	4,9	3,8	3,0	3,0	2,3	2,0	1,9	2,9	1,7	2,7	(J20,J21,J40-J42,J448)
20	24	18	16	2,4	3,7	3,2	3,1	1,2	2,7	2,1	2,0	1,9	2,3	2,7	2,1	1,8	(J43)
1	8	14	12	1,6	1,7	2,5	2,8	1,7	1,8	1,6	1,4	1,8	0,1	0,9	1,6	1,3	(J45-J46)
361	394	415	404	45,4	48,6	50,3	49,8	45,4	43,2	44,9	40,9	44,6	41,4	43,7	47,5	44,7	(K00-K93)
22	32	14	30	2,9	3,2	3,9	2,9	3,7	2,0	2,9	3,0	1,9	2,5	3,5	1,6	3,3	(K25, K26)
30	29	35	28	3,7	3,2	3,2	4,0	5,1	3,9	3,0	2,8	5,6	3,4	3,2	4,0	3,1	(K56)
73	80	83	95	9,1	10,0	9,2	10,5	8,5	8,2	8,6	7,7	9,0	8,4	8,9	9,5	10,5	(K70)
122	114	133	122	13,8	13,7	14,6	12,7	11,5	14,2	14,8	13,7	15,1	14,0	12,6	15,2	13,5	(K71-K77, K80-K87)
72	71	67	70	7,8	7,8	8,6	8,8	8,2	8,5	7,0	7,9	6,0	8,3	7,9	7,7	7,8	(L00-M99)
155	156	155	207	19,4	18,6	22,4	22,0	22,8	17,9	16,1	18,9	19,1	17,8	17,3	17,7	22,9	(N00-N99)
3	1	4	4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,8	0,1	0,2	0,3	0,6	0,3	0,1	0,5	0,4	(N00-N05, N26)
3	6	–	2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	–	0,2	0,2	0,4	0,3	0,7	–	0,2	(N40)
1	–	1	2	10,3	–	–	16,2	–	–	–	–	–	14,3	–	17,1	32,2	(O00-O99)
18	14	14	8	1,3	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,6	1,6	0,8	2,1	1,6	1,6	0,9	(P00-P96)
23	20	12	23	2,4	1,9	4,1	2,1	2,5	2,0	2,5	2,7	2,2	2,6	2,2	1,4	2,5	(Q00-Q99)
103	101	82	117	10,8	11,9	10,5	10,8	10,5	8,6	8,8	10,4	13,1	11,8	11,2	9,4	13,0	(R00-R99)
415	428	383	384	46,7	47,1	45,0	49,1	51,6	42,6	49,7	48,4	45,1	47,6	47,4	43,8	42,5	(V01-Y89)
258	305	259	256	31,0	31,1	31,3	34,7	32,5	26,4	33,1	30,9	30,4	29,6	33,8	29,6	28,4	(V01-X59)
49	62	41	39	5,0	3,7	3,3	5,2	4,0	5,6	5,1	6,7	4,6	5,6	6,9	4,7	4,3	(V01-V99)
134	160	141	121	16,2	16,9	16,9	17,7	20,0	12,8	17,1	14,3	16,7	15,4	17,7	16,1	13,4	(W00-W19)
129	98	102	97	12,9	12,3	11,3	11,2	15,9	14,0	15,0	14,3	12,2	14,8	10,9	11,7	10,7	(X60-X84)
2	5	2	6	0,4	0,9	0,1	0,3	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,7	(X85-Y09)
7 678	8 426	8 222	8 662	961,9	1 010,6	1 109,7	1 128,1	1 015,1	882,6	917,5	913,8	863,4	879,9	933,6	941,0	959,3	(A00-T98)

6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	948	63	37	47	25	54	54
2		w	1207	75	28	48	37	58	58
3		z	2 155	138	65	95	62	112	112
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	16	–	–	–	–	–	–
5		w	13	–	–	1	–	1	–
6		z	29	–	–	1	–	1	–
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	–	–	1	–
8		w	3	–	1	–	–	–	–
9		z	7	–	1	–	–	1	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	9	2	3	–	1	1	–
11		w	4	–	–	1	–	–	1
12		z	13	2	3	1	1	1	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	34	8	–	1	–	–	3
14		w	9	2	–	–	1	–	–
15		z	43	10	–	1	1	–	3
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 441	666	462	668	369	576	520
17		w	11 472	635	364	495	276	508	484
18		z	24 913	1 301	826	1 163	645	1 084	1 004
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	431	29	15	17	10	12	16
20		w	148	9	7	6	7	7	5
21		z	579	38	22	23	17	19	21
22	des Ösophagus (C15)	m	453	28	17	16	8	15	24
23		w	112	7	4	1	3	2	4
24		z	565	35	21	17	11	17	28
25	des Magens (C16)	m	647	31	19	36	21	20	26
26		w	403	15	17	25	8	17	13
27		z	1 050	46	36	61	29	37	39
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 020	57	27	50	24	43	39
29		w	994	47	30	31	29	35	40
30		z	2 014	104	57	81	53	78	79
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	525	21	15	20	17	16	15
32		w	377	18	13	16	9	19	15
33		z	902	39	28	36	26	35	30
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	816	31	27	55	30	33	32
35		w	495	29	20	15	15	23	16
36		z	1 311	60	47	70	45	56	48
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	959	49	37	57	22	40	29
38		w	1 004	61	39	49	26	47	42
39		z	1 963	110	76	106	48	87	71
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 094	170	109	138	81	147	137
41		w	1 549	111	49	75	32	82	70
42		z	4 643	281	158	213	113	229	207
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 907	161	105	128	75	134	131
44		w	1 488	103	47	72	29	81	66
45		z	4 395	264	152	200	104	215	197
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	261	11	9	8	8	18	14
47		w	181	13	7	3	5	7	9
48		z	442	24	16	11	13	25	23

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- b- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
15	27	12	20	15	10	23	6	28	36	22	10	28	11	51	1
14	44	13	21	22	11	39	9	34	48	32	8	34	19	73	2
29	71	25	41	37	21	62	15	62	84	54	18	62	30	124	3
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	5
1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	2	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	12
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	4	13
–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	14
1	–	1	–	–	1	1	1	2	–	–	1	3	–	5	15
158	409	149	191	182	189	392	91	357	550	290	163	414	223	766	16
130	330	117	190	148	164	331	102	311	485	245	138	370	177	597	17
288	739	266	381	330	353	723	193	668	1 035	535	301	784	400	1 363	18
8	11	5	5	6	9	11	3	12	14	9	4	19	8	26	19
2	4	–	2	2	1	7	–	5	8	–	–	5	2	7	20
10	15	5	7	8	10	18	3	17	22	9	4	24	10	33	21
8	10	4	5	10	5	17	4	14	15	10	1	8	9	24	22
–	1	3	1	3	–	7	1	2	6	2	1	6	2	7	23
8	11	7	6	13	5	24	5	16	21	12	2	14	11	31	24
4	19	7	9	13	10	15	5	14	31	19	9	11	13	49	25
7	13	5	2	12	1	14	5	8	14	11	2	7	9	19	26
11	32	12	11	25	11	29	10	22	45	30	11	18	22	68	27
14	33	8	16	7	19	28	5	25	51	25	10	31	17	56	28
14	29	8	25	12	13	32	9	33	45	20	13	35	12	53	29
28	62	16	41	19	32	60	14	58	96	45	23	66	29	109	30
3	13	8	12	14	7	24	3	13	24	11	9	21	14	26	31
2	14	3	8	4	10	11	5	9	15	9	3	13	8	13	32
5	27	11	20	18	17	35	8	22	39	20	12	34	22	39	33
7	30	13	6	10	18	25	6	22	36	15	11	20	13	43	34
6	18	5	5	6	9	12	2	13	25	18	4	19	9	29	35
13	48	18	11	16	27	37	8	35	61	33	15	39	22	72	36
11	35	9	13	13	19	29	11	32	40	16	8	27	23	55	37
12	26	10	17	12	18	29	11	26	40	26	12	25	13	39	38
23	61	19	30	25	37	58	22	58	80	42	20	52	36	94	39
47	88	37	48	32	28	86	19	81	120	75	39	116	36	172	40
17	56	22	19	17	15	36	15	45	69	27	13	66	22	96	41
64	144	59	67	49	43	122	34	126	189	102	52	182	58	268	42
42	81	34	45	32	27	81	18	78	113	70	33	106	34	162	43
17	51	21	18	16	15	35	15	45	68	27	13	64	21	89	44
59	132	55	63	48	42	116	33	123	181	97	46	170	55	251	45
3	10	4	2	2	4	6	4	8	9	3	2	13	4	12	46
2	5	2	1	4	2	7	–	5	7	1	2	8	2	4	47
5	15	6	3	6	6	13	4	13	16	4	4	21	6	16	48

Noch: 6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	19	–	–	2	–	–	2
50		w	2 140	123	57	92	44	93	87
51		z	2 159	123	57	94	44	93	89
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	452	22	11	22	8	10	17
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	713	33	23	42	11	28	30
54	der Prostata (C61)	m	1 558	61	50	79	54	65	58
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	1 020	39	41	53	29	46	33
56		w	482	20	11	20	12	17	21
57		z	1 502	59	52	73	41	63	54
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	372	14	18	27	13	21	17
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	274	13	13	14	9	14	12
60		z	646	27	31	41	22	35	29
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 244	69	46	57	29	58	51
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	1 035	55	37	46	28	37	63
63		z	2 279	124	83	103	57	95	114
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	514	23	12	16	13	28	28
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	633	32	12	19	8	28	15
66		z	1 147	55	24	35	21	56	43
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	221	10	9	12	6	14	12
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	290	13	8	13	10	7	10
69	(D50-D90)	z	511	23	17	25	16	21	22
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 803	86	62	83	30	88	79
71	(E00-E90)	w	2 370	133	69	123	53	101	81
72		z	4 173	219	131	206	83	189	160
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 421	65	47	60	22	69	63
74		w	1 793	103	56	88	48	72	62
75		z	3 214	168	103	148	70	141	125
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	3 758	192	98	142	102	148	139
77	Nervensystems (F00-G99)	w	5 076	235	179	216	144	212	142
78		z	8 834	427	277	358	246	360	281
79	Krankheiten des Auges und der	m	1	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	3	–	–	–	–	–	–
81		z	4	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	4	–	1	–	–	–	1
83		w	4	–	–	–	–	–	–
84		z	8	–	1	–	–	–	1
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 501	891	598	836	466	767	741
86		w	22 464	1 188	723	991	641	939	865
87		z	39 965	2 079	1 321	1 827	1 107	1 706	1 606
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 382	160	91	138	93	133	142
89		w	2 632	136	81	100	85	105	99
90		z	6 014	296	172	238	178	238	241
91	Sonstige ischämische und chronische	m	4 324	221	160	212	101	203	197
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	3 974	225	123	173	106	178	153
93		z	8 298	446	283	385	207	381	350
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 032	198	124	196	132	183	175
95		w	6 463	304	194	308	209	263	245
96		z	10 495	502	318	504	341	446	420

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- b- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	3	49
26	70	24	35	15	29	63	19	71	93	39	28	61	26	127	50
26	70	24	35	15	29	63	19	72	94	39	28	62	26	130	51
7	12	5	10	4	5	15	2	14	15	11	7	19	8	22	52
5	18	11	13	14	11	20	8	12	26	16	11	25	14	37	53
19	46	17	23	25	20	40	9	40	48	26	22	38	27	89	54
13	36	10	15	11	16	34	4	31	37	21	15	30	19	60	55
8	11	3	7	7	12	11	4	14	22	10	9	14	10	29	56
21	47	13	22	18	28	45	8	45	59	31	24	44	29	89	57
6	9	4	2	6	3	11	2	8	15	9	3	5	4	24	58
3	3	1	7	6	7	4	–	6	7	2	4	9	1	21	59
9	12	5	9	12	10	15	2	14	22	11	7	14	5	45	60
9	40	13	23	18	14	40	11	20	58	27	21	41	21	66	61
3	26	9	15	15	18	33	12	29	51	28	13	33	14	33	62
12	66	22	38	33	32	73	23	49	109	55	34	74	35	99	63
5	12	4	12	4	11	13	1	11	20	12	4	12	7	31	64
4	24	3	11	7	10	19	5	22	31	21	4	22	12	33	65
9	36	7	23	11	21	32	6	33	51	33	8	34	19	64	66
2	9	1	6	3	3	3	1	13	11	2	1	3	2	10	67
3	17	4	3	5	7	9	2	7	20	8	4	7	7	8	68
5	26	5	9	8	10	12	3	20	31	10	5	10	9	18	69
27	61	15	48	26	36	55	11	42	66	44	14	38	30	99	70
33	60	15	51	29	26	79	19	66	90	54	19	73	38	127	71
60	121	30	99	55	62	134	30	108	156	98	33	111	68	226	72
26	53	14	39	16	36	42	10	34	48	31	12	27	19	77	73
22	46	12	42	26	20	57	18	41	68	38	10	58	31	89	74
48	99	26	81	42	56	99	28	75	116	69	22	85	50	166	75
55	114	43	91	51	42	105	31	120	169	97	48	108	73	199	76
63	148	53	91	79	74	131	34	167	258	107	71	127	71	297	77
118	262	96	182	130	116	236	65	287	427	204	119	235	144	496	78
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	80
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	82
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	83
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	84
206	545	198	306	265	272	573	129	478	763	434	154	479	274	912	85
271	664	237	437	322	327	705	210	542	916	470	259	622	363	1 129	86
477	1 209	435	743	587	599	1 278	339	1 020	1 679	904	413	1 101	637	2 041	87
38	121	42	56	48	51	119	28	115	175	87	32	98	51	187	88
30	83	36	50	37	31	64	30	79	119	60	28	91	41	168	89
68	204	78	106	85	82	183	58	194	294	147	60	189	92	355	90
52	131	42	86	66	62	127	18	122	213	107	33	105	66	244	91
41	129	43	67	53	61	158	37	105	179	66	61	125	71	217	92
93	260	85	153	119	123	285	55	227	392	173	94	230	137	461	93
52	126	48	68	65	69	137	32	90	131	87	32	123	59	219	94
71	187	62	118	96	113	201	50	127	240	118	75	182	84	321	95
123	313	110	186	161	182	338	82	217	371	205	107	305	143	540	96

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 663	65	57	100	70	74	63
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 099	116	94	157	124	119	141
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	4 762	181	151	257	194	193	204
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 038	151	105	159	89	109	122
101		w	4 452	236	159	199	121	165	180
102		z	7 490	387	264	358	210	274	302
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 256	123	87	141	76	135	118
104		w	2 793	133	82	114	77	98	89
105		z	6 049	256	169	255	153	233	207
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	703	20	15	36	14	26	26
107		w	771	25	23	34	22	26	14
108		z	1 474	45	38	70	36	52	40
109	Grippe (J10, J11)	m	30	1	–	2	1	–	–
110		w	45	5	–	3	–	–	1
111		z	75	6	–	5	1	–	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	144	3	8	5	2	9	6
113		w	183	10	6	3	4	12	8
114		z	327	13	14	8	6	21	14
115	Emphysem (J43)	m	147	7	1	10	6	4	6
116		w	105	5	2	6	3	3	4
117		z	252	12	3	16	9	7	10
118	Asthma (J45-J46)	m	66	5	3	1	–	5	–
119		w	103	4	3	8	7	2	4
120		z	169	9	6	9	7	7	4
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 526	134	73	133	62	153	113
122		w	2 283	131	88	101	54	119	80
123		z	4 809	265	161	234	116	272	193
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	138	11	6	2	4	7	6
125	(K25, K26)	w	166	6	7	7	6	4	7
126		z	304	17	13	9	10	11	13
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	153	6	3	7	5	9	9
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	240	14	10	10	5	18	8
129		z	393	20	13	17	10	27	17
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	693	40	24	47	14	39	36
131		w	270	19	10	23	3	13	7
132		z	963	59	34	70	17	52	43
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	821	37	22	35	27	52	32
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	641	27	24	29	16	38	21
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 462	64	46	64	43	90	53
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	289	13	12	8	6	16	15
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	543	25	17	20	16	19	28
138		z	832	38	29	28	22	35	43
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	931	36	16	43	31	42	39
140		w	1 130	63	24	41	40	51	40
141		z	2 061	99	40	84	71	93	79
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	23	–	1	1	–	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	16	–	2	–	–	2	–
144		z	39	–	3	1	–	2	1

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
12	41	18	29	32	22	59	11	38	48	35	13	71	29	100	97
29	83	29	49	51	55	101	32	54	107	46	38	109	46	158	98
41	124	47	78	83	77	160	43	92	155	81	51	180	75	258	99
36	80	33	38	41	41	109	27	93	137	89	25	77	54	133	100
54	131	46	86	60	60	138	47	119	188	126	40	100	69	198	101
90	211	79	124	101	101	247	74	212	325	215	65	177	123	331	102
31	74	40	48	58	44	104	28	91	120	67	45	116	57	185	103
24	69	23	51	32	33	56	14	121	131	63	51	123	40	155	104
55	143	63	99	90	77	160	42	212	251	130	96	239	97	340	105
7	12	4	4	7	13	19	5	27	30	16	9	26	14	49	106
8	11	8	10	7	16	16	3	40	36	17	12	36	13	45	107
15	23	12	14	14	29	35	8	67	66	33	21	62	27	94	108
–	1	–	–	–	–	–	2	4	2	1	2	–	–	2	109
–	1	–	2	–	–	–	–	2	2	2	1	1	1	3	110
–	2	–	2	–	–	–	2	6	4	3	3	1	1	5	111
2	3	2	1	2	–	4	3	5	8	4	2	3	1	8	112
4	10	2	5	4	1	2	1	4	12	9	2	2	2	8	113
6	13	4	6	6	1	6	4	9	20	13	4	5	3	16	114
–	3	1	–	1	1	1	2	2	8	5	3	7	1	6	115
–	1	–	3	2	2	–	1	5	8	3	3	11	3	2	116
–	4	1	3	3	3	1	3	7	16	8	6	18	4	8	117
1	–	–	2	2	–	2	1	–	–	1	–	4	–	8	118
–	2	1	1	1	1	3	–	2	5	–	1	2	1	7	119
1	2	1	3	3	1	5	1	2	5	1	1	6	1	15	120
33	77	25	36	46	33	74	12	70	100	60	34	81	38	126	121
39	64	23	44	41	30	66	16	63	71	57	31	77	32	101	122
72	141	48	80	87	63	140	28	133	171	117	65	158	70	227	123
1	8	2	3	3	2	5	1	3	7	3	3	5	–	6	124
1	8	1	2	3	6	10	2	5	5	6	3	4	1	8	125
2	16	3	5	6	8	15	3	8	12	9	6	9	1	14	126
2	4	6	3	9	–	6	2	2	6	4	2	5	1	10	127
4	4	1	9	4	4	8	2	6	1	9	–	9	7	13	128
6	8	7	12	13	4	14	4	8	7	13	2	14	8	23	129
8	17	5	8	16	9	13	3	20	28	17	13	18	9	37	130
4	10	2	5	2	5	6	2	6	12	5	8	6	4	10	131
12	27	7	13	18	14	19	5	26	40	22	21	24	13	47	132
15	28	6	9	13	13	30	2	25	29	15	10	35	17	44	133
12	16	10	13	10	4	12	4	17	23	12	6	25	7	34	134
27	44	16	22	23	17	42	6	42	52	27	16	60	24	78	135
4	5	2	7	3	9	7	2	11	9	4	1	12	3	9	136
4	14	7	11	8	6	19	2	12	22	16	7	16	7	21	137
8	19	9	18	11	15	26	4	23	31	20	8	28	10	30	138
12	31	13	23	17	9	27	5	26	34	20	15	34	20	54	139
18	30	25	26	17	19	43	12	34	54	27	14	33	10	75	140
30	61	38	49	34	28	70	17	60	88	47	29	67	30	129	141
1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	142
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	143
1	–	–	–	1	–	–	–	–	5	2	1	–	–	1	144

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	24	1	1	1	1	–	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	67	2	4	2	2	3	2
148		w	66	2	1	2	5	4	3
149		z	133	4	5	4	7	7	5
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	133	4	4	5	1	1	4
151		w	120	11	3	5	3	6	6
152		z	253	15	7	10	4	7	10
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	563	23	7	32	12	30	21
154		w	586	33	16	18	12	28	35
155		z	1 149	56	23	50	24	58	56
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 972	146	87	119	67	126	116
157		w	1 974	118	56	76	47	100	78
158		z	4 946	264	143	195	114	226	194
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	1 768	86	48	65	42	83	70
160		w	1 515	87	45	58	33	76	62
161		z	3 283	173	93	123	75	159	132
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	395	9	9	15	15	12	17
163		w	133	5	3	3	5	6	5
164		z	528	14	12	18	20	18	22
165	Stürze (W00-W19)	m	787	52	22	35	16	45	27
166		w	934	61	33	38	21	53	34
167		z	1 721	113	55	73	37	98	61
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, YY870)	m	1 032	53	34	45	22	34	39
169		w	331	25	9	12	10	16	13
170		z	1 363	78	43	57	32	50	52
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	21	1	1	2	1	–	1
172		w	23	1	–	1	–	1	1
173		z	44	2	1	3	1	1	2
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	48 928	2 412	1 569	2 287	1 268	2 181	2 002
175		w	53 019	2 827	1 670	2 282	1 423	2 278	2 014
176		i	101 947	5 239	3 239	4 569	2 691	4 459	4 016

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
1	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	145
–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	146
1	1	–	1	–	–	–	–	2	2	3	–	–	2	1	147
–	–	–	1	–	–	3	1	3	4	2	–	3	–	1	148
1	1	–	2	–	–	3	1	5	6	5	–	3	2	2	149
2	6	1	3	1	–	7	2	4	9	–	2	7	2	6	150
1	6	1	2	–	2	3	–	3	6	1	–	–	1	5	151
3	12	2	5	1	2	10	2	7	15	1	2	7	3	11	152
11	20	10	6	6	6	18	6	18	10	14	8	37	5	28	153
15	18	10	19	9	5	24	3	3	14	11	7	35	8	24	154
26	38	20	25	15	11	42	9	21	24	25	15	72	13	52	155
35	74	25	51	49	47	96	16	68	114	55	26	91	46	129	156
22	59	18	24	33	34	66	10	49	68	31	31	49	23	80	157
57	133	43	75	82	81	162	26	117	182	86	57	140	69	209	158
17	37	17	26	28	29	52	9	41	61	33	10	59	32	68	159
20	47	17	18	25	23	55	5	39	52	18	19	39	17	56	160
37	84	34	44	53	52	107	14	80	113	51	29	98	49	124	161
7	9	7	8	12	9	14	1	6	17	5	2	5	7	16	162
–	4	3	2	5	1	6	–	7	5	1	1	2	2	5	163
7	13	10	10	17	10	20	1	13	22	6	3	7	9	21	164
8	12	5	9	9	14	22	6	20	23	19	4	22	12	31	165
14	31	8	12	13	21	33	5	20	37	9	9	22	9	32	166
22	43	13	21	22	35	55	11	40	60	28	13	44	21	63	167
14	26	8	22	17	18	37	6	26	47	20	14	26	12	41	168
2	7	–	4	6	10	9	2	7	12	10	7	5	4	18	169
16	33	8	26	23	28	46	8	33	59	30	21	31	16	59	170
–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	4	171
–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	1	172
–	2	–	1	1	–	–	–	1	3	1	1	2	–	5	173
597	1 465	538	849	727	711	1 497	341	1 339	2 013	1 125	525	1 460	793	2 606	174
641	1 548	549	983	753	749	1 593	440	1 437	2 220	1 145	644	1 591	809	2 727	175
1 238	3 013	1 087	1 832	1 480	1 460	3 090	781	2 776	4 233	2 270	1 169	3 051	1 602	5 333	176

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	13	9	10	12	20	17	14	29
2		w	19	16	13	11	23	25	17	37
3		z	32	25	23	23	43	42	31	66
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	–	–	2	–	–	1	1
5		w	1	–	–	–	–	–	1	–
6		z	1	–	–	2	–	–	2	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	1	–	–	–	–	–	–	–
8		w	–	–	–	–	–	–	–	–
9		z	1	–	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
11		w	–	1	–	–	–	–	–	–
12		z	–	1	–	–	–	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	1	–	–	–	3	–	–	1
14		w	–	–	–	–	–	–	–	1
15		z	1	–	–	–	3	–	–	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	172	184	236	134	215	338	208	571
17		w	131	192	200	136	224	263	159	472
18		z	303	376	436	270	439	601	367	1043
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	7	7	5	3	3	8	7	21
20		w	–	3	4	1	3	2	–	9
21		z	7	10	9	4	6	10	7	30
22	des Ösophagus (C15)	m	3	3	7	6	9	14	7	31
23		w	3	3	2	3	3	2	1	6
24		z	6	6	9	9	12	16	8	37
25	des Magens (C16)	m	8	5	9	5	7	12	11	31
26		w	3	5	5	3	8	14	5	16
27		z	11	10	14	8	15	26	16	47
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	14	14	27	13	12	24	18	43
29		w	16	21	11	12	21	30	13	36
30		z	30	35	38	25	33	54	31	79
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	5	7	8	5	12	14	9	27
32		w	4	10	6	2	9	10	5	21
33		z	9	17	14	7	21	24	14	48
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	10	13	10	5	14	21	16	37
35		w	7	13	6	7	6	6	11	32
36		z	17	26	16	12	20	27	27	69
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	10	15	24	5	15	21	18	36
38		w	10	10	10	15	11	22	12	49
39		z	20	25	34	20	26	43	30	85
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	42	36	52	33	51	62	39	117
41		w	25	15	23	16	39	38	18	49
42		z	67	51	75	49	90	100	57	166
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	40	35	48	33	47	57	39	113
44		w	24	15	23	15	36	36	18	47
45		z	64	50	71	48	83	93	57	160
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	3	4	3	4	8	7	4	8
47		w	2	3	3	2	3	2	5	8
48		z	5	7	6	6	11	9	9	16

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
7	19	7	24	17	22	23	10	23	7	13	15	19	19	5	1
15	28	13	38	25	22	30	23	30	9	15	21	22	23	7	2
22	47	20	62	42	44	53	33	53	16	28	36	41	42	12	3
–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	4
–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	5
–	–	1	2	–	2	2	2	–	2	–	–	1	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	–	15
187	264	169	343	301	238	337	201	261	125	226	242	235	318	151	16
131	253	158	309	247	216	303	158	196	120	212	182	227	263	123	17
318	517	327	652	548	454	640	359	457	245	438	424	462	581	274	18
6	7	8	6	9	8	14	10	14	3	8	8	6	8	6	19
–	5	4	5	2	2	5	–	–	1	5	1	5	4	1	20
6	12	12	11	11	10	19	10	14	4	13	9	11	12	7	21
8	5	10	18	5	9	17	7	8	3	7	7	4	6	7	22
–	2	4	2	3	1	4	–	–	2	2	3	1	1	1	23
8	7	14	20	8	10	21	7	8	5	9	10	5	7	8	24
11	21	8	13	12	12	14	12	17	6	6	8	12	19	7	25
7	16	6	8	6	5	10	5	10	5	7	9	13	8	5	26
18	37	14	21	18	17	24	17	27	11	13	17	25	27	12	27
14	28	9	16	32	16	24	12	17	10	16	14	17	29	16	28
14	28	11	24	26	19	26	14	16	6	14	14	17	30	10	29
28	56	20	40	58	35	50	26	33	16	30	28	34	59	26	30
7	7	8	11	10	13	7	6	5	7	13	10	16	5	7	31
3	10	10	7	10	5	4	2	2	3	9	5	9	10	4	32
10	17	18	18	20	18	11	8	7	10	22	15	25	15	11	33
10	12	15	20	19	18	19	10	13	4	11	13	12	24	7	34
4	11	6	10	12	10	6	5	7	2	10	6	7	10	3	35
14	23	21	30	31	28	25	15	20	6	21	19	19	34	10	36
13	13	10	25	18	13	27	15	15	12	20	15	15	22	7	37
11	6	13	32	19	16	38	11	30	16	19	22	19	22	11	38
24	19	23	57	37	29	65	26	45	28	39	37	34	44	18	39
40	67	39	74	75	62	69	52	69	27	43	60	67	75	37	40
15	36	10	48	41	29	28	22	17	19	25	18	20	29	15	41
55	103	49	122	116	91	97	74	86	46	68	78	87	104	52	42
38	65	37	69	72	57	63	50	61	27	38	55	64	74	35	43
15	36	10	45	41	29	28	21	15	19	25	15	20	28	14	44
53	101	47	114	113	86	91	71	76	46	63	70	84	102	49	45
5	2	3	5	4	6	7	4	2	2	3	5	12	3	3	46
–	7	1	6	6	8	2	2	4	3	6	3	3	5	1	47
5	9	4	11	10	14	9	6	6	5	9	8	15	8	4	48

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	–	–	2	–	1	1
50		w	24	34	49	26	52	55	25	78
51		z	24	34	49	26	54	55	26	79
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	7	7	9	5	7	10	4	16
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	7	16	12	9	12	12	13	32
54	der Prostata (C61)	m	21	29	20	17	22	55	21	71
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	10	9	18	12	15	28	15	32
56		w	7	8	7	5	8	10	10	20
57		z	17	17	25	17	23	38	25	52
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	6	6	4	3	6	10	8	19
59		w	1	6	6	3	7	9	3	10
60		z	7	12	10	6	13	19	11	29
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	18	11	24	17	26	33	24	52
62		w	3	16	19	15	19	21	15	44
63		z	21	27	43	32	45	54	39	96
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	7	9	9	7	12	7	10	23
65		w	11	6	17	5	12	15	13	29
66		z	18	15	26	12	24	22	23	52
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	m	3	5	2	4	2	1	4	7
68		w	4	6	11	3	5	10	2	13
69		z	7	11	13	7	7	11	6	20
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	26	25	18	22	20	46	37	71
71		w	27	32	43	34	36	62	37	90
72		z	53	57	61	56	56	108	74	161
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	22	20	13	15	16	40	27	55
74		w	22	24	36	30	19	45	31	62
75		z	44	44	49	45	35	85	58	117
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	43	35	77	59	84	86	65	182
77		w	55	62	75	56	108	107	83	234
78		z	98	97	152	115	192	193	148	416
79	Krankheiten des Auges und der	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	1
84		z	–	–	–	–	–	–	–	1
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	226	258	329	221	252	356	229	670
86		w	312	346	420	327	368	449	273	969
87		z	538	604	749	548	620	805	502	1639
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	70	51	79	35	43	68	37	120
89		w	63	41	54	33	34	47	27	104
90		z	133	92	133	68	77	115	64	224
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	53	64	74	64	69	92	52	143
92		w	70	59	82	52	70	71	40	146
93		z	123	123	156	116	139	163	92	289
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	29	53	65	54	68	84	63	163
95		w	70	90	107	101	116	131	86	265
96		z	99	143	172	155	184	215	149	428

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	49
26	52	30	57	41	46	56	31	33	15	37	29	54	50	18	50
27	52	30	58	42	47	56	31	34	15	37	29	54	50	18	51
7	6	11	12	12	12	15	7	11	4	4	5	12	13	10	52
10	12	10	15	10	21	17	7	12	7	18	15	12	15	11	53
21	36	17	40	37	23	44	27	32	17	24	35	30	44	19	54
14	16	14	33	21	15	30	6	24	11	19	24	16	33	12	55
7	14	7	11	9	9	18	12	5	5	9	8	7	12	2	56
21	30	21	44	30	24	48	18	29	16	28	32	23	45	14	57
4	8	3	8	10	3	9	3	6	2	5	11	4	11	2	58
3	8	5	7	5	4	11	5	3	2	6	1	9	2	2	59
7	16	8	15	15	7	20	8	9	4	11	12	13	13	4	60
21	25	12	41	26	19	31	17	16	12	24	16	14	19	14	61
11	15	14	32	17	21	30	14	18	17	19	16	20	25	16	62
32	40	26	73	43	40	61	31	34	29	43	32	34	44	30	63
7	10	16	17	11	10	13	9	8	4	4	12	12	14	4	64
9	17	12	14	14	7	11	12	8	10	12	16	17	14	10	65
16	27	28	31	25	17	24	21	16	14	16	28	29	28	14	66
1	1	6	6	5	4	10	4	4	3	2	2	1	7	4	67
4	4	6	1	4	6	7	5	5	1	7	3	5	5	1	68
5	5	12	7	9	10	17	9	9	4	9	5	6	12	5	69
19	32	23	51	44	37	42	25	39	15	44	34	30	45	18	70
31	59	33	73	53	44	60	30	48	16	45	40	41	70	27	71
50	91	56	124	97	81	102	55	87	31	89	74	71	115	45	72
19	24	17	37	37	29	37	19	32	13	36	26	25	35	17	73
21	46	26	52	40	37	42	24	42	15	39	33	26	50	24	74
40	70	43	89	77	66	79	43	74	28	75	59	51	85	41	75
37	67	54	98	72	48	89	63	57	38	61	51	72	94	59	76
65	132	67	160	102	72	123	83	86	66	78	78	114	113	58	77
102	199	121	258	174	120	212	146	143	104	139	129	186	207	117	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	84
247	361	237	478	355	266	411	261	343	177	296	316	308	409	208	85
314	470	267	621	470	360	572	357	439	247	368	389	426	606	273	86
561	831	504	1 099	825	626	983	618	782	424	664	705	734	1 015	481	87
47	61	59	81	72	41	59	62	68	29	69	64	62	61	39	88
45	38	22	74	48	38	50	33	44	37	49	53	38	82	25	89
92	99	81	155	120	79	109	95	112	66	118	117	100	143	64	90
59	103	48	101	99	56	87	54	103	57	79	70	74	96	59	91
60	64	56	102	83	54	92	66	78	44	66	51	70	89	38	92
119	167	104	203	182	110	179	120	181	101	145	121	144	185	97	93
66	75	45	113	78	74	113	49	82	40	57	84	67	110	54	94
86	161	73	194	147	109	187	112	132	76	109	117	142	186	98	95
152	236	118	307	225	183	300	161	214	116	166	201	209	296	152	96

Noch: 6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	16	19	27	24	25	29	25	73
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	35	38	54	51	48	59	34	112
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	51	57	81	75	73	88	59	185
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	42	49	61	43	44	58	46	120
101		w	50	66	82	78	72	87	64	205
102		z	92	115	143	121	116	145	110	325
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	53	30	57	42	56	70	54	146
104		w	54	48	45	31	58	58	50	120
105		z	107	78	102	73	114	128	104	266
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	21	5	9	6	17	14	17	30
107		w	13	9	8	7	17	18	21	40
108		z	34	14	17	13	34	32	38	70
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	1	1	–	1	–	–
110		w	–	–	2	1	–	2	3	2
111		z	–	–	3	2	–	3	3	2
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	4	2	3	1	1	3	1	7
113		w	3	2	2	2	4	–	4	9
114		z	7	4	5	3	5	3	5	16
115	Emphysem (J43)	m	2	1	4	5	3	4	1	4
116		w	–	1	4	–	2	4	2	6
117		z	2	2	8	5	5	8	3	10
118	Asthma (J45-J46)	m	–	2	3	1	2	3	1	2
119		w	1	4	2	1	2	2	2	5
120		z	1	6	5	2	4	5	3	7
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	27	37	40	34	35	58	34	105
122		w	26	34	44	28	32	63	40	94
123		z	53	71	84	62	67	121	74	199
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	–	2	2	2	1	2	2	8
125	(K25, K26)	w	–	1	4	2	–	5	3	9
126		z	–	3	6	4	1	7	5	17
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	1	–	4	–	2	2	5	8
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	4	3	2	6	4	6	3	7
129		z	5	3	6	6	6	8	8	15
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	8	10	7	5	10	19	6	34
131		w	2	4	2	5	4	3	5	12
132		z	10	14	9	10	14	22	11	46
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	9	15	19	14	16	17	13	23
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	10	13	20	9	9	21	9	25
135	(K71-K77, K80-K87)	z	19	28	39	23	25	38	22	48
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	2	4	4	5	5	5	6	14
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	2	5	11	7	13	15	5	26
138		z	4	9	15	12	18	20	11	40
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	11	16	12	10	20	25	15	27
140		w	8	7	21	5	18	34	22	50
141		z	19	23	33	15	38	59	37	77
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	1	1	1	–	–	2	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	–	–	1	–	1	–	–	–
144		z	1	1	2	–	1	2	–	1

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
26	32	16	44	34	25	45	16	32	12	21	31	30	55	19	97
37	72	30	82	75	52	97	59	68	34	55	65	67	89	48	98
63	104	46	126	109	77	142	75	100	46	76	96	97	144	67	99
39	56	44	110	55	57	81	48	53	29	50	45	55	72	33	100
64	93	52	114	89	71	130	68	87	53	63	78	87	120	57	101
103	149	96	224	144	128	211	116	140	82	113	123	142	192	90	102
40	87	54	97	83	69	81	44	64	22	65	50	51	88	65	103
30	58	25	93	74	51	69	39	49	36	39	49	50	56	32	104
70	145	79	190	157	120	150	83	113	58	104	99	101	144	97	105
7	20	8	19	20	14	18	16	17	5	11	11	8	16	15	106
12	18	4	24	31	18	28	6	14	10	6	16	6	14	9	107
19	38	12	43	51	32	46	22	31	15	17	27	14	30	24	108
–	4	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	109
–	–	–	1	2	–	4	–	1	–	–	–	–	1	2	110
–	4	–	1	3	–	7	–	1	1	–	–	–	1	2	111
1	5	2	2	6	1	2	1	6	–	2	1	6	4	2	112
5	3	2	4	5	2	2	4	–	1	3	4	3	4	4	113
6	8	4	6	11	3	4	5	6	1	5	5	9	8	6	114
3	7	3	3	10	2	3	3	3	2	1	4	–	4	–	115
1	1	–	4	2	1	2	2	1	1	1	–	3	–	–	116
4	8	3	7	12	3	5	5	4	3	2	4	3	4	–	117
–	–	–	1	–	2	3	1	2	–	1	1	1	4	1	118
2	2	1	1	1	–	3	2	3	1	1	3	5	3	1	119
2	2	1	2	1	2	6	3	5	1	2	4	6	7	2	120
36	50	32	64	54	43	67	29	33	22	33	45	47	57	31	121
39	45	28	59	56	31	47	31	40	31	37	35	35	50	30	122
75	95	60	123	110	74	114	60	73	53	70	80	82	107	61	123
1	5	1	2	5	–	–	2	1	–	1	5	1	4	3	124
2	–	2	5	3	2	4	2	1	2	5	3	3	4	2	125
3	5	3	7	8	2	4	4	2	2	6	8	4	8	5	126
2	2	–	1	2	3	2	–	5	1	3	2	3	1	3	127
3	5	1	4	5	4	6	4	4	2	1	5	3	7	5	128
5	7	1	5	7	7	8	4	9	3	4	7	6	8	8	129
13	11	9	21	9	12	18	11	4	5	12	15	7	19	7	130
6	8	7	7	3	6	3	2	5	4	3	3	5	5	4	131
19	19	16	28	12	18	21	13	9	9	15	18	12	24	11	132
8	15	8	19	23	14	26	5	9	8	6	13	19	16	10	133
12	12	4	18	16	5	10	9	10	10	15	7	14	12	11	134
20	27	12	37	39	19	36	14	19	18	21	20	33	28	21	135
–	2	6	6	6	7	8	8	5	3	6	4	9	13	3	136
5	10	9	14	19	11	12	15	9	7	5	7	11	20	8	137
5	12	15	20	25	18	20	23	14	10	11	11	20	33	11	138
16	24	9	18	15	9	20	15	18	11	18	17	19	27	12	139
11	19	12	14	24	16	22	16	14	7	16	19	24	41	14	140
27	43	21	32	39	25	42	31	32	18	34	36	43	68	26	141
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	142
1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	143
1	1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	2	1	1	2	144

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	–	–	–	–	–	–	1	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	–	–	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	–	–	1	–	7	2	1	5
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	1	1	1	1	3	1	1	4
149		z	1	1	2	1	10	3	2	9
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	–	1	1	–	7	3	–	9
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	1	–	–	1	3	1	2	8
152		z	1	1	1	1	10	4	2	17
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	1	9	5	7	9	12	5	20
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	7	3	10	6	11	9	5	28
155		z	8	12	15	13	20	21	10	48
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	40	41	49	36	60	76	49	134
157		w	26	29	38	19	52	43	33	77
158		z	66	70	87	55	112	119	82	211
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	23	20	24	21	39	52	27	75
160		w	18	21	30	13	38	35	28	59
161		z	41	41	54	34	77	87	55	134
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	7	4	8	4	7	16	5	17
163		w	1	5	–	1	4	3	1	5
164		z	8	9	8	5	11	19	6	22
165	Stürze (W00-W19)	m	12	9	8	10	11	18	9	30
166		w	6	11	13	7	17	21	17	37
167		z	18	20	21	17	28	39	26	67
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	15	18	22	13	15	22	22	52
169		w	4	6	6	2	11	3	5	12
170		z	19	24	28	15	26	25	27	64
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	–	1	–	–	2	–	–	–
172		w	–	–	–	–	–	2	–	–
173		z	–	1	–	–	2	2	–	–
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	624	663	850	593	804	1 102	731	2 013
175		w	684	787	949	670	966	1 155	742	2 252
176		i	1 308	1 450	1 799	1 263	1 770	2 257	1 473	4 265

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	145
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
4	1	1	3	1	3	3	3	1	–	–	1	1	–	1	147
–	2	1	1	4	2	3	3	1	–	–	–	–	1	–	148
4	3	2	4	5	5	6	6	2	–	–	1	1	1	1	149
1	1	–	1	6	3	8	4	4	2	3	3	1	2	2	150
–	2	2	4	1	1	4	3	5	–	5	6	1	3	2	151
1	3	2	5	7	4	12	7	9	2	8	9	2	5	4	152
2	12	10	16	13	4	14	14	11	10	6	5	20	26	4	153
9	10	9	20	8	2	13	17	14	10	1	13	20	12	2	154
11	22	19	36	21	6	27	31	25	20	7	18	40	38	6	155
55	84	38	77	80	56	73	64	48	36	52	46	56	88	51	156
31	56	28	67	46	16	51	33	30	26	34	35	45	56	31	157
86	140	66	144	126	72	124	97	78	62	86	81	101	144	82	158
37	59	25	49	54	35	46	38	32	21	32	25	35	54	32	159
27	44	20	48	36	11	42	27	26	22	26	28	36	47	22	160
64	103	45	97	90	46	88	65	58	43	58	53	71	101	54	161
6	8	3	8	12	11	7	10	8	6	9	9	4	15	9	162
1	5	2	5	1	–	3	–	4	1	4	3	4	6	3	163
7	13	5	13	13	11	10	10	12	7	13	12	8	21	12	164
15	36	14	22	22	16	25	18	15	9	12	6	17	27	13	165
17	29	18	30	22	5	30	21	15	11	17	12	22	28	13	166
32	65	32	52	44	21	55	39	30	20	29	18	39	55	26	167
14	23	12	24	23	19	24	22	14	14	18	19	18	32	16	168
4	10	4	15	6	4	7	4	4	2	6	6	7	8	7	169
18	33	16	39	29	23	31	26	18	16	24	25	25	40	23	170
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	171
–	–	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	172
1	1	1	2	2	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	173
659	1 015	662	1 299	1 063	819	1 199	754	919	476	829	843	881	1 207	618	174
694	1 165	670	1 489	1 147	857	1 328	825	974	586	874	893	1 038	1 333	618	175
1 353	2 180	1 332	2 788	2 210	1 676	2 527	1 579	1 893	1 062	1 703	1 736	1 919	2 540	1 236	176

7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2013 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	4	–	–	1	1	–	2
1 – 15	19	–	–	8	5	–	6
15 – 20	58	3	–	41	2	1	11
20 – 25	67	2	–	47	–	–	18
25 – 30	71	3	–	43	2	1	22
30 – 35	53	1	–	18	1	–	33
35 – 40	53	3	–	11	4	3	32
40 – 45	62	4	–	18	10	1	29
45 – 50	102	8	–	29	15	2	48
50 – 55	131	7	–	35	20	2	67
55 – 60	115	12	–	35	21	2	45
60 – 65	111	9	–	23	24	3	52
65 und älter	2 533	12	–	172	1 138	14	1 197
Insgesamt	3 379	64	–	481	1 243	29	1 562
Männlich unter 1 Jahr	4	–	–	1	1	–	2
1 – 15	13	–	–	4	4	–	5
15 – 20	43	3	–	29	1	1	9
20 – 25	52	2	–	37	–	–	13
25 – 30	60	3	–	36	2	1	18
30 – 35	41	1	–	15	1	–	24
35 – 40	42	3	–	8	3	3	25
40 – 45	47	4	–	16	5	1	21
45 – 50	79	8	–	24	10	2	35
50 – 55	100	7	–	31	11	1	50
55 – 60	97	12	–	26	18	–	41
60 – 65	79	9	–	13	14	3	40
65 und älter	1 163	12	–	113	488	9	541
Zusammen	1 820	64	–	353	558	21	824

8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2013 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 032	331	91	26	578	185	363	120
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	489	92	41	9	255	45	193	38
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	92	91	4	4	64	53	24	34
Sturz in die Tiefe	96	44	8	4	48	21	40	19
Feuerwaffen und Explosivstoffe	105	5	6	–	51	3	48	2
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	90	40	15	7	62	29	13	4
Ertrinken und Untergehen	22	16	2	–	10	7	10	9