



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel -Nr. 3219 13001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/13 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 80

03.12.2014

## Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2013

### Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

#### Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

#### Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

#### 1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2013 und 2012 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2013 in 105 Einrichtungen			Dagegen 2012 in 106 Einrichtungen		
	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich
	Anzahl					
<b>Behandlungsfälle insgesamt</b>	<b>246 511</b>	<b>116 179</b>	<b>130 326</b>	<b>246 377</b>	<b>114 719</b>	<b>131 620</b>
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	27 820	12 482	15 338	29 055	12 951	16 103
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 – E90)	8 343	5 431	3 812	8 029	4 335	3 693
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 – F99)	39 320	14 111	25 208	38 639	13 798	24 831
Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)	7 323	3 487	3 836	7 302	3 484	3 818
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	37 716	23 878	13 838	37 240	23 223	14 017
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	8 564	4 125	4 438	7 273	3 564	3 708
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	3 103	1 451	1 652	3 031	1 353	1 678
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	76 924	35 702	41 221	78 701	35 955	42 729
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 – R99)	2 601	1 044	1 556	2 707	1 021	1 684
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	14 707	6 076	8 631	14 197	5 836	8 360
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00– Z99)	13 544	6 400	7 142	13 848	6 486	7 360

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: [poststelle@stala.bwl.de](mailto:poststelle@stala.bwl.de), Internet: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2014. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	371	–	7	5	8	15	11	27	72	90	64
C00-C97	Bösartige Neubildungen	12 482	–	17	36	58	166	140	262	1 714	3 861	4 337
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 434	–	1	1	1	6	25	48	359	628	772
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	6	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	6 557	–	1	2	7	47	48	71	644	2 066	2 760
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1033	–	11	20	28	68	33	64	225	294	205
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters	605	–	1	3	14	29	29	40	145	146	121
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	328	–	57	57	4	15	15	29	77	40	17
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 531	–	42	413	151	207	186	360	1 115	1 173	585
E10-E14	Diabetes mellitus	1 985	–	2	4	14	47	48	130	507	659	373
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	14 111	1	200	2 068	418	1 015	923	1 489	4 498	3 099	261
F10	Störungen durch Alkohol	1 409	–	–	–	34	247	151	200	516	233	23
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	4 690	–	1	18	53	263	313	548	1 983	1 442	45
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	5 414	–	49	372	117	368	408	660	1 844	1 348	165
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 487	2	22	112	119	199	163	284	841	760	586
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	144	–	10	22	–	5	4	10	29	28	17
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23 878	–	5	17	87	228	272	695	4 204	6 603	6 048
I10-I15	Hypertonie	961	–	–	2	5	24	31	43	262	319	135
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	10 412	–	–	–	5	44	90	340	2 043	3 239	2 599
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 933	–	–	–	1	18	37	127	609	856	724
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 349	–	1	1	23	58	66	148	1 115	1 724	2 007
I63	Hirnfarkt	5 181	–	1	–	8	33	39	91	705	1 206	1 487
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 250	–	–	1	2	11	14	34	168	376	376

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

**Württemberg 2013 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer**

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
72	–	317	1	7	6	5	12	9	9	46	75	62	85	–	A00-B99
1 891	–	15 338	–	16	30	49	186	262	610	3 713	4 489	3 699	2 284	–	C00-C97
593	–	1 883	–	2	–	–	8	18	33	221	418	563	620	–	C15-C26
–	–	8 280	–	–	–	–	64	123	377	2 390	2 556	1 838	932	–	C50
911	–	2 333	–	2	5	8	26	46	85	476	703	582	400	–	C51-C68
85	–	767	–	7	14	19	42	29	26	194	210	167	59	–	C81-C96
77	–	1 413	–	3	3	15	27	28	89	400	425	270	153	–	D00-D48
17	–	347	2	49	75	7	31	11	22	72	40	17	21	–	D50-D90
299	–	3 812	–	38	441	190	313	192	211	662	812	641	312	–	E00-E90
201	–	1 295	–	–	8	18	36	29	54	227	372	357	194	–	E10-E14
139	–	25 208	2	157	1310	755	4193	3453	3601	6837	4239	457	204	–	F00-F99
5	–	335	–	–	–	5	23	26	56	134	61	27	3	–	F10
24	–	8 056	–	–	23	150	780	648	983	3 057	2 251	114	50	–	F20-F39
83	–	15 125	1	35	364	417	3 268	2 721	2 506	3 514	1 873	294	132	–	F40-F48
399	–	3 836	1	18	121	149	325	231	367	1 051	702	480	391	–	G00-G99
19	–	143	–	9	16	3	3	4	8	22	23	21	34	–	H00-H99
5 718	1	13 838	1	1	27	99	220	216	470	1 755	2 567	3 382	5 100	–	I00-I99
140	–	784	–	–	1	10	17	23	37	128	200	175	193	–	I10-I15
2 052	–	3 482	–	–	–	–	9	23	72	413	651	991	1 323	–	I20-I25
561	–	1 167	–	–	–	–	5	6	29	126	206	314	481	–	I21
2 205	1	5 222	–	–	1	34	67	69	178	605	910	1 227	2 131	–	I60-I69
1 610	1	3 534	–	–	–	14	31	46	92	342	545	909	1 555	–	I63
268	–	565	–	–	1	5	5	10	18	67	118	145	196	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
		Männlich										
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	429	–	2	10	21	19	13	30	81	117	74
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	4 125	6	379	612	39	46	66	146	742	1 176	522
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	3 036	6	205	408	30	32	51	107	588	992	381
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 451	2	19	36	34	81	64	92	385	378	173
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	533	2	99	135	10	24	20	32	97	74	25
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	35 702	2	5	54	198	929	1 041	2 098	9 247	11 388	5 897
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	13 864	1	2	6	26	118	122	303	2 096	4 144	3 911
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	19 354	1	2	39	153	748	835	1 647	6 383	6 303	1 721
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 820	–	–	4	11	46	60	103	595	752	163
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	334	–	3	6	1	16	3	11	59	85	88
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	449	6	86	119	53	38	19	25	58	31	9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 044	3	59	172	39	100	33	68	158	163	95
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6 076	1	7	23	179	283	179	293	1 002	1 144	1 240
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	644	–	–	1	16	30	17	22	120	125	114
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	2 021	–	–	3	39	75	52	80	261	353	457
S72	Fraktur des Femurs	1 420	–	–	–	13	20	12	28	117	222	377
A00-T98	zusammen	109 658	26	1 021	3 890	1 412	3 398	3 168	5 961	24 444	30 239	20 085
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6 400	37	726	1 078	42	93	84	152	597	1 045	1 283
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	121	2	123	7	3	2	1	5	20	13	27
	<b>Insgesamt</b>	<b>116 179</b>	<b>65</b>	<b>1 751</b>	<b>4 975</b>	<b>1 457</b>	<b>3 493</b>	<b>3 253</b>	<b>6 118</b>	<b>25 061</b>	<b>31 297</b>	<b>21 395</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

**Württemberg 2013 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer**

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
62	–	1 338	–	1	16	33	74	51	105	326	338	244	150	–	I80-I99
391	–	4 438	1	262	455	47	175	153	234	1 045	1 300	449	317	–	J00-J99
236	–	3 459	–	136	266	40	125	112	183	908	1 155	339	195	–	J40-J47
187	–	1 652	–	13	34	52	108	59	97	329	355	303	302	–	K00-K93
15	–	469	2	84	153	15	29	17	20	55	49	23	22	–	L00-L99
4 842	1	41 221	1	4	45	189	861	946	1 757	8 198	10 661	9 402	9 157	–	M00-M99
3 134	1	19 910	–	3	4	35	97	122	274	2 078	4 603	6 498	6 196	–	M00-M25
1 522	–	17 949	1	–	34	134	690	734	1 309	5 189	5 003	2 394	2 461	–	M40-M54
86	–	2 219	–	–	1	11	50	70	136	734	802	268	147	–	M60-M79
62	–	359	–	–	3	6	25	24	31	86	78	46	60	–	N00-N99
5	–	482	5	69	80	55	57	24	28	92	49	19	4	–	Q00-Q99
154	–	1 556	–	42	142	40	147	113	126	232	222	203	289	–	R00-R99
1 725	–	8 631	–	6	25	75	121	64	133	631	1 199	2 039	4 338	–	S00-T98
199	–	1 210	–	–	1	12	14	6	14	84	146	284	649	–	S30-S39
701	–	3 900	–	–	–	15	30	16	46	218	463	860	2 252	–	S70-S99
631	–	3 215	–	–	–	3	6	3	11	92	311	703	2 086	–	S72
16 012	2	123 071	16	783	2 966	1 751	6 836	5 807	7 814	25 226	27 286	21 513	23 073	–	A00-T98
1 262	1	7 142	32	685	1 143	38	163	110	133	451	952	1 585	1 848	2	Z00-Z99
37	–	113	–	6	2	4	4	–	6	12	15	38	26	–	Sonstige
17 311	3	130 326	48	1 474	4 111	1 793	7 003	5 917	7 953	25 689	28 253	23 136	24 947	2	Insgesamt

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
**b) Verweildauer in Tagen**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25,5	–	22,0	18,6	23,3	32,4	24,5	27,9	26,7	24,9	24,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	22,1	–	28,0	39,1	27,1	25,0	23,5	23,6	23,1	22,2	21,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	21,9	–	28,0	28,0	21,0	22,2	22,6	22,1	22,0	22,1	21,9
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	21,0	–	–	–	–	–	–	–	21,0	21,0	21,0
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21,6	–	28,0	28,0	25,0	22,4	22,2	23,0	22,5	22,1	21,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	23,4	–	28,0	27,7	25,5	24,2	23,5	24,6	23,9	23,4	22,3
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters	25,7	–	17,0	25,7	22,6	28,7	24,0	28,4	28,4	24,5	24,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,8	–	20,6	21,8	26,3	21,3	24,5	22,7	24,3	25,3	21,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20,8	–	22,9	26,1	33,0	18,4	19,6	19,5	19,5	20,1	20,7
E10-E14	Diabetes mellitus	20,9	–	21,0	22,8	83,6	16,8	18,4	19,7	19,3	20,9	22,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	37,1	28,0	23,2	26,3	54,8	49,7	40,6	40,0	38,6	35,8	23,8
F10	Störungen durch Alkohol	81,3	–	–	–	102,8	85,1	78,5	82,0	81,4	79,4	48,1
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	35,2	–	21,0	28,5	32,8	34,3	34,5	35,6	35,8	35,0	30,2
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	28,5	–	26,9	27,6	37,5	27,0	29,5	28,4	29,1	29,2	17,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	30,0	14,0	30,6	32,3	54,2	31,0	31,3	30,9	29,6	28,5	28,5
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	24,0	–	17,2	20,4	–	28,6	29,3	25,2	26,8	28,9	18,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,6	–	23,8	25,3	30,7	24,0	24,8	24,6	24,8	24,3	22,7
I10-I15	Hypertonie	19,0	–	–	21,0	15,0	18,0	15,7	18,7	20,6	19,4	17,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,2	–	–	–	13,4	21,5	21,5	21,9	22,1	21,9	20,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	20,9	–	–	–	9,0	22,2	20,2	21,8	21,7	21,7	20,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	28,9	–	18,0	28,0	60,7	32,3	35,2	33,9	31,9	30,5	27,4
I63	Hirninfarkt	28,8	–	18,0	–	70,7	34,1	37,0	32,4	32,4	30,2	27,4
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,5	–	–	28,0	19,5	20,6	24,9	24,3	22,7	23,6	21,3

**Württemberg 2013 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer**

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
25,4	–	24,3	21,0	21,0	20,7	29,8	25,6	25,0	20,2	27,5	24,0	25,9	22,0	–	A00-B99
21,0	–	22,4	–	28,7	27,9	23,9	24,0	23,1	23,1	23,1	22,6	21,7	21,6	–	C00-C97
21,5	–	22,2	–	28,0	–	–	23,6	21,0	23,1	22,9	22,3	22,0	22,0	–	C15-C26
–	–	22,3	–	–	–	–	22,3	23,0	22,7	23,0	22,5	21,4	21,5	–	C50
20,7	–	22,0	–	28,0	27,8	24,3	24,8	20,9	22,8	22,9	22,2	21,4	21,1	–	C51-C68
20,8	–	23,5	–	28,0	27,9	23,8	23,2	24,6	24,0	24,0	23,6	22,8	21,7	–	C81-C96
23,4	–	25,0	–	30,3	67,3	43,0	29,5	29,2	26,5	26,0	24,7	23,0	21,9	–	D00-D48
20,3	–	22,9	17,5	21,0	22,7	23,9	21,9	23,1	23,1	24,3	24,8	23,8	19,4	–	D50-D90
19,5	–	21,2	–	23,5	26,1	27,3	20,9	19,6	19,6	19,1	20,1	21,1	20,6	–	E00-E90
21,0	–	21,5	–	–	18,8	16,1	19,3	19,1	19,0	20,7	21,4	22,9	22,5	–	E10-E14
21,4	–	29,5	24,5	23,5	25,8	31,7	24,7	25,0	28,3	33,7	34,1	24,2	22,3	–	F00-F99
50,0	–	75,8	–	–	–	96,8	87,8	70,4	77,4	78,1	73,7	58,9	53,0	–	F10
27,4	–	35,0	–	–	26,8	38,7	31,8	32,5	34,6	36,1	35,9	27,8	24,1	–	F20-F39
16,7	–	25,6	21,0	24,5	27,0	25,5	22,0	22,5	24,5	29,7	30,6	19,6	20,9	–	F40-F48
26,2	–	29,9	21,0	24,7	33,8	46,5	30,7	29,4	30,0	30,2	28,9	27,5	25,7	–	G00-G99
22,4	–	21,2	–	19,9	21,8	24,0	21,3	23,0	26,3	26,6	23,8	16,1	17,5	–	H00-H99
22,6	42,0	24,4	14,0	29,0	21,0	29,1	27,8	25,9	26,6	26,2	25,5	23,7	23,3	–	I00-I99
18,0	–	18,1	–	–	21,0	25,6	14,9	15,4	21,3	18,1	18,3	17,3	18,1	–	I10-I15
20,0	–	20,8	–	–	–	–	21,8	23,2	22,0	22,5	21,7	20,2	20,1	–	I20-I25
19,9	–	20,7	–	–	–	–	22,2	25,7	22,5	22,4	21,6	20,1	20,2	–	I21
26,5	42,0	29,4	–	–	25,0	39,6	37,9	32,5	31,7	32,5	31,4	28,5	27,3	–	I60-I69
26,9	42,0	29,1	–	–	–	40,8	39,1	31,2	32,7	32,0	31,6	28,1	27,5	–	I63
22,1	–	22,7	–	–	21,0	23,0	22,6	27,1	23,4	24,7	22,2	22,7	22,2	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymph- gefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	25,6	–	22,5	25,5	20,9	26,3	28,4	23,5	24,9	26,7	26,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	22,9	24,7	21,5	25,9	29,8	22,9	23,1	22,5	23,1	23,1	21,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	23,5	24,7	23,6	28,2	31,6	23,3	23,1	23,1	23,1	23,1	21,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	21,5	21,0	18,9	22,0	22,3	21,6	23,1	22,8	22,2	21,6	19,6
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22,9	15,0	22,3	22,1	27,9	22,1	24,0	22,7	22,8	24,4	24,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	22,3	20,0	22,4	23,0	22,8	22,8	23,6	23,7	23,4	22,7	20,2
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	21,2	19,0	21,0	23,3	21,9	23,0	22,5	23,1	22,8	22,0	20,0
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,9	21,0	21,0	21,1	22,9	22,6	23,9	23,8	23,6	23,1	20,7
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,3	–	–	22,8	25,0	25,0	23,3	23,3	23,4	23,7	21,2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	20,9	–	15,0	22,2	28,0	21,7	30,3	22,9	22,9	21,6	19,9
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	24,3	24,3	23,9	23,6	26,0	24,6	26,6	23,8	25,4	21,6	27,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	22,2	21,0	20,8	22,1	28,7	22,0	23,4	22,1	22,1	23,6	20,9
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25,0	21,0	20,7	33,1	33,7	27,8	27,7	27,4	27,4	24,8	22,6
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	23,7	–	–	36,0	26,5	26,4	23,4	26,7	27,0	24,4	21,4
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,5	–	–	23,3	24,1	24,9	24,7	25,6	26,1	24,0	22,2
S72	Fraktur des Femurs	22,9	–	–	–	27,7	25,1	26,2	26,7	26,1	22,9	21,9
A00-T98	zusammen	24,8	21,8	22,3	25,9	38,6	31,7	29,1	28,1	26,6	24,5	21,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	21,6	19,9	20,2	21,2	21,2	24,3	26,5	24,3	25,7	23,5	20,4
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	21,2	17,5	21,0	22,6	22,3	21,0	22,0	21,0	21,4	21,1	19,7
	<b>Insgesamt</b>	<b>24,7</b>	<b>20,6</b>	<b>21,4</b>	<b>24,9</b>	<b>38,1</b>	<b>31,5</b>	<b>29,0</b>	<b>28,0</b>	<b>26,6</b>	<b>24,5</b>	<b>21,7</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2013 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
		Weiblich													
25,1	–	25,0	–	29,0	20,5	22,8	24,9	25,4	25,3	24,6	25,5	25,7	24,0	–	I80-I99
20,5	–	22,7	21,0	21,8	22,7	26,9	23,0	22,9	22,6	23,6	23,3	20,9	20,1	–	J00-J99
21,3	–	23,1	–	23,7	24,1	27,6	22,4	23,1	22,6	23,7	23,3	20,9	20,6	–	J40-J47
20,3	–	22,0	–	17,5	22,3	22,1	23,0	23,0	23,7	23,4	22,4	20,2	20,7	–	K00-K93
23,1	–	22,5	17,5	22,5	23,6	22,5	21,4	21,7	22,8	23,3	21,4	24,3	15,6	–	L00-L99
20,4	14,0	21,9	21,0	22,0	24,2	23,1	23,1	23,3	23,3	23,7	22,6	20,4	20,3	–	M00-M99
20,1	14,0	20,9	–	22,3	18,0	24,6	22,4	22,6	22,2	23,0	21,8	20,1	20,1	–	M00-M25
20,9	–	22,7	21,0	–	25,0	22,4	22,6	23,2	23,2	23,9	23,2	20,8	20,7	–	M40-M54
21,2	–	23,5	–	–	21,0	24,5	26,3	24,6	25,5	24,2	23,3	21,9	20,6	–	M60-M79
18,6	–	22,7	–	–	19,3	19,3	23,0	20,8	23,8	22,7	26,0	20,4	20,4	–	N00-N99
23,8	–	25,5	24,0	24,8	24,5	26,8	26,9	28,8	28,5	24,7	25,5	22,7	17,0	–	Q00-Q99
20,7	–	21,9	–	20,8	21,3	29,3	21,1	21,8	23,1	23,0	22,8	20,9	20,2	–	R00-R99
23,2	–	22,6	–	27,0	24,2	27,9	29,7	24,2	25,2	25,8	23,6	21,7	22,0	–	S00-T98
21,6	–	22,2	–	–	21,0	23,8	23,9	25,2	24,6	25,0	23,1	21,8	21,6	–	S30-S39
22,7	–	22,3	–	–	–	24,7	28,1	24,3	25,6	24,9	23,3	21,6	21,9	–	S70-S99
22,5	–	22,0	–	–	–	24,0	40,7	25,7	26,1	24,6	23,0	21,5	21,9	–	S72
21,7	28,0	24,2	21,1	22,6	25,1	30,3	24,6	24,5	26,1	26,7	24,9	21,6	21,5	–	A00-T98
19,9	7,0	21,1	19,4	20,1	21,1	23,6	25,6	23,2	25,0	24,9	22,2	20,1	19,9	19,0	Z00-Z99
22,2	–	22,9	–	21,0	29,0	38,3	17,3	–	30,2	21,4	22,1	24,8	17,9	–	Sonstige
21,6	21,0	24,0	19,9	21,5	24,0	30,2	24,6	24,5	26,0	26,7	24,8	21,5	21,4	19,0	Insgesamt

**3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2013 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
<b>Baden-Württemberg</b>	172 884	506	18 379	1 509	272	4 021	19 582	5 412	143	31 142
Bayern	19 780	33	3 336	174	84	664	4 727	559	21	1 440
Berlin	997	1	56	2	7	75	410	35	1	58
Brandenburg	726	–	27	3	12	57	295	14	3	28
Bremen	197	–	11	–	7	18	89	5	–	13
Hamburg	506	3	17	1	6	60	207	20	1	34
Hessen	7 891	27	1 246	62	45	403	2 001	278	16	890
Mecklenburg-Vorpommern	353	–	12	–	1	52	125	8	1	10
Niedersachsen	3 790	12	161	8	35	308	1 425	96	22	226
Nordrhein-Westfalen	14 958	23	1 612	95	90	983	5 880	284	38	651
Rheinland-Pfalz	12 739	57	1 998	118	59	363	1 704	348	13	1 903
Saarland	2 618	6	588	18	7	155	553	88	7	142
Sachsen	1 270	8	64	9	10	89	417	45	3	47
Sachsen-Anhalt	590	2	30	2	13	56	185	6	5	32
Schleswig-Holstein	1 066	2	44	5	8	132	388	29	6	73
Thüringen	1 010	–	50	4	18	83	325	27	3	53
Wohnsitz im Ausland	5 046	8	164	7	1	821	984	66	4	972
Wohnsitz unbekannt	90	–	25	1	–	3	23	3	–	2
<b>Insgesamt</b>	<b>246 511</b>	<b>688</b>	<b>27 820</b>	<b>2 018</b>	<b>675</b>	<b>8 343</b>	<b>39 320</b>	<b>7 323</b>	<b>287</b>	<b>37 716</b>

**Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2013 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
<b>Baden-Württemberg</b>	3 879	1 929	510	61 044	456	451	1 518	12 604	9 353	174
Bayern	920	299	70	5 290	61	93	191	975	833	10
Berlin	67	23	9	134	4	10	15	15	72	3
Brandenburg	78	11	8	94	5	9	14	5	58	5
Bremen	9	1	2	17	1	1	4	1	18	–
Hamburg	27	10	9	53	2	2	8	9	36	1
Hessen	557	110	56	1 313	28	50	112	206	477	14
Mecklenburg-Vorpommern	25	7	3	34	2	4	16	9	44	–
Niedersachsen	376	72	66	508	7	36	100	41	285	6
Nordrhein-Westfalen	1 519	173	133	1 887	43	112	293	126	1 005	11
Rheinland-Pfalz	542	237	38	4 115	31	58	128	387	631	9
Saarland	136	65	21	589	6	23	36	59	119	–
Sachsen	159	15	36	148	16	14	35	21	132	2
Sachsen-Anhalt	62	13	5	90	6	1	14	7	59	2
Schleswig-Holstein	60	20	8	143	7	11	34	13	83	–
Thüringen	124	19	17	126	15	12	42	14	78	–
Wohnsitz im Ausland	22	99	10	1 321	2	44	41	213	253	14
Wohnsitz unbekannt	2	–	1	18	1	–	–	2	8	1
<b>Insgesamt</b>	<b>8 564</b>	<b>3 103</b>	<b>1 002</b>	<b>76 924</b>	<b>693</b>	<b>931</b>	<b>2 601</b>	<b>14 707</b>	<b>13 544</b>	<b>252</b>

\*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer.