



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 15001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/15

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

08.12.2016

Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 und 2014 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2015			Dagegen 2014			2015			Dagegen 2014		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 281	1 058	1 223	1 968	936	1 032	21,1	19,8	22,4	18,4	17,8	19,1
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	31	16	15	44	24	20	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4
HIV Krankheit (B20-B24)	39	33	6	37	31	6	0,4	0,6	0,1	0,3	0,6	0,1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	25 577	13 599	11 978	25 206	13 674	11 532	236,9	254,7	219,4	236,1	260,1	212,9
darunter												
des Magens (C16)	1 071	646	425	1 119	649	470	9,9	12,1	7,8	10,5	12,3	8,7
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 657	3 030	1 627	4 608	3 077	1 531	43,1	56,8	29,8	43,2	58,5	28,3
der Brustdrüse (C50)	2 362	22	2 340	2 231	20	2 211	21,9	0,4	42,9	20,9	0,4	40,8
der Gebärmutter (C53-C55)	548	–	548	443	–	443	5,1	–	10,0	4,2	–	8,2
der Prostata (C61)	1 621	1 621	–	1 670	1 670	–	15,0	30,4	–	15,6	31,8	–
bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 296	1 211	1 085	2 319	1 239	1 080	21,3	22,7	19,9	21,7	23,6	19,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	41 111	18 235	22 876	38 786	17 083	21 703	380,7	341,6	419,0	363,4	324,9	400,7
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	27 287	12 924	14 363	25 636	12 150	13 486	252,7	242,1	263,1	240,2	231,1	249,0
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 882	3 314	2 568	5 908	3 382	2 526	54,5	62,1	47,0	55,3	64,3	46,6
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 704	3 175	4 529	7 129	2 935	4 194	71,3	59,5	83,0	66,8	55,8	77,4
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	7 033	3 778	3 255	5 689	3 115	2 574	65,1	70,8	59,6	53,3	59,2	47,5
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 827	887	940	1 445	739	706	16,9	16,6	17,2	13,5	14,1	13,0
Grippe (J09-J11)	208	108	100	18	8	10	1,9	2,0	1,8	0,2	0,2	0,2
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	378	154	224	302	138	164	3,5	2,9	4,1	2,8	2,6	3,0
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 983	2 582	2 401	4 787	2 514	2 273	46,1	48,4	44,0	44,8	47,8	42,0
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre (K25-K26)	269	127	142	272	117	155	2,5	2,4	2,6	2,5	2,2	2,9
Übrige natürliche Todesursachen	27 081	12 439	14 642	19 264	8 452	10 812	250,8	233,0	268,2	180,5	160,8	199,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	5 251	3 106	2 145	4 963	3 006	1 957	48,6	58,2	39,3	46,5	57,2	36,1
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99) ¹⁾	528	400	128	527	402	125	4,9	7,5	2,3	4,9	7,6	2,3
Selbsttötung (X60-X84) ¹⁾	1 290	933	357	1 319	993	326	11,9	17,5	6,5	12,4	18,9	6,0
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	108 066	51 691	56 375	100 663	48 780	51 883	1 000,8	968,2	1 032,6	943,1	927,8	957,9

1) Einschließlich Folgezustände Y85 bzw. Y87,0. – **Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							
		Tuber- kulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80,C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungs- systems K00-K93	Krankheiten des Atmungs- systems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 601	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	4 890	5 866	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	4 919	5 978	1 318	3 435
2013	101 947	49	22 634	39 965	7 490	4 809	6 049	1 369	3 577
2014	100 663	44	22 887	38 786	7 129	4 787	5 689	1 319	3 644
2015	108 066	31	23 281	41 111	7 704	4 983	7 033	1 290	3 923
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7
2011	931,2	0,5	214,7	373,3	73,6	46,6	55,9	12,4	32,5
2012	951,7	0,5	214,1	380,5	75,0	46,5	56,6	12,5	32,5
2013	961,7	0,5	213,5	377,0	70,7	45,4	57,1	12,9	33,7
2014	943,1	0,4	214,4	363,4	66,8	44,8	53,3	12,4	34,1
2015	1 000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	46,1	65,1	11,9	36,3

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Ins- gesamt A00- T98	Männ- lich	Weib- lich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu- sam- men A00- R99	Best. infek- töse und para- sitäre Krank- heiten A00- B99	Endo- krine, Ernähr- ungs- und Stoff- wechsel- krank- heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu- geborenen durch mütterliche Fak- toren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehen- tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammen- hang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl- bildungen, Defor- mitäten und Chromosomen- anomalien		Plötz- licher Kinds- tod (SIDS) R95	übrige natür- liche Todes- ur- sachen	zu- sam- men V01- Y89	son- stige unfall- bedingte Gefähr- dung der At- mung ¹⁾ W75- W84
									ins- gesamt Q00- Q99	dar. des Kreis- lauf- systems Q20- Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4
2009	290	164	126	281	3	3	25	42	103	39	25	80	9	2
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1
2011	289	162	127	284	4	5	37	32	101	41	21	84	5	1
2012	293	170	123	292	4	3	29	44	104	43	20	88	1	1
2013	277	147	130	271	1	4	25	42	96	35	22	81	6	1
2014	293	154	139	284	1	1	37	35	113	44	13	84	9	4
2015	293	154	139	290	–	4	51	35	93	30	17	90	3	1
dav. (2015): unter 24 Lebens- stunden	137	71	66	137	–	1	39	29	39	4	–	29	–	–
v. 1. – 7. Lebenstag	48	28	20	48	–	2	9	3	14	6	–	20	–	–
v. 7. – 28. Lebenstag	34	21	13	34	–	1	3	3	9	5	2	16	–	–
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens- monat	74	34	40	71	–	–	–	–	31	15	15	25	3	1
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0
2009	3,2	3,6	2,9	3,1	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,0
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0
2011	3,3	1,8	1,4	3,2	0,0	0,1	0,4	0,4	1,1	0,5	0,2	0,9	0,1	0,0
2012	3,3	3,7	2,8	3,3	0,0	0,0	0,3	0,5	1,2	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0
2013	3,1	3,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0
2014	3,3	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	0,5	0,1	0,9	0,1	0,0
2015	2,9	3,0	2,8	2,9	0,0	0,0	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,9	0,0	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	1 058	–	4	1	2	2	1
	w	1 223	–	3	2	–	1	1
	z	2 281	–	7	3	2	3	2
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	11	–	–	–	–	–	–
	w	10	–	–	–	–	–	–
	z	21	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	4	–	–	–	–	–	–
	w	5	–	–	–	–	–	–
	z	9	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	33	–	–	–	–	1	1
	w	6	–	–	–	–	–	–
	z	39	–	–	–	–	1	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 599	–	3	8	7	10	16
	w	11 978	–	4	8	4	11	6
	z	25 577	–	7	16	11	21	22
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	418	–	–	–	–	–	2
	w	158	–	–	–	–	–	–
	z	576	–	–	–	–	–	2
des Ösophagus (C15)	m	419	–	–	–	–	–	–
	w	128	–	–	–	–	–	–
	z	547	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	646	–	–	–	–	–	1
	w	425	–	–	–	–	–	–
	z	1 071	–	–	–	–	–	1
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	992	–	–	–	–	–	–
	w	945	–	–	–	–	–	–
	z	1 937	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	583	–	–	–	–	–	–
	w	375	–	–	–	–	–	–
	z	958	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	883	–	–	1	–	–	3
	w	545	–	1	–	–	1	–
	z	1 428	–	1	1	–	1	3
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	1 000	–	–	–	–	–	–
	w	1 075	–	–	–	–	–	–
	z	2 075	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 030	–	–	–	–	–	–
	w	1 627	–	–	–	–	–	–
	z	4 657	–	–	–	–	–	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 854	–	–	–	–	–	–
	w	1 578	–	–	–	–	–	–
	z	4 432	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	264	–	–	–	–	–	–
	w	177	–	–	1	–	1	–
	z	441	–	–	1	–	1	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
2	2	4	15	31	40	50	61	58	95	198	196	296	m	(A00-B99)
1	2	4	6	6	13	29	31	41	71	161	228	623	w	
3	4	8	21	37	53	79	92	99	166	359	424	919	z	
–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	2	2	m	(A15, A16)
–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	2	–	3	w	
–	–	–	1	2	1	3	2	2	1	2	2	5	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	w	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	2	2	z	
–	2	1	2	9	5	5	2	2	2	1	–	–	m	(B20-B24)
1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	w	
1	3	3	3	9	5	6	2	2	2	1	–	–	z	
9	27	37	78	240	527	842	1 240	1 503	2 095	2 648	2 124	2 185	m	(C00-C97)
13	30	58	128	303	508	711	899	1 111	1 516	2 044	1 823	2 801	w	
22	57	95	206	543	1 035	1 553	2 139	2 614	3 611	4 692	3 947	4 986	z	
1	–	3	4	16	31	58	73	61	59	46	37	27	m	(C00-C14)
–	–	–	1	4	7	17	15	12	26	24	11	41	w	
1	–	3	5	20	38	75	88	73	85	70	48	68	z	
–	–	1	2	10	27	42	55	55	76	77	45	29	m	(C15)
–	–	–	–	1	5	7	7	16	26	25	16	25	w	
–	–	1	2	11	32	49	62	71	102	102	61	54	z	
–	2	–	4	20	36	48	51	72	82	122	102	106	m	(C16)
–	2	3	9	9	17	24	30	33	36	65	67	130	w	
–	4	3	13	29	53	72	81	105	118	187	169	236	z	
–	2	1	8	15	25	39	72	98	140	192	175	225	m	(C18)
–	1	5	7	14	18	44	52	48	95	158	151	352	w	
–	3	6	15	29	43	83	124	146	235	350	326	577	z	
1	1	3	2	12	18	38	61	68	84	118	101	76	m	(C19-C21)
–	1	1	4	5	16	22	25	26	48	59	56	112	w	
1	2	4	6	17	34	60	86	94	132	177	157	188	z	
–	1	1	6	9	35	46	92	94	162	220	123	90	m	(C22-C24)
1	1	–	3	9	20	24	38	39	62	118	102	126	w	
1	2	1	9	18	55	70	130	133	224	338	225	216	z	
–	–	–	6	17	40	69	94	116	187	217	144	110	m	(C25)
–	1	2	6	18	18	57	71	107	148	217	193	237	w	
–	1	2	12	35	58	126	165	223	335	434	337	347	z	
–	–	3	14	50	139	256	370	447	520	583	348	300	m	(C30-C39)
–	2	4	11	45	99	150	197	233	264	248	170	204	w	
–	2	7	25	95	238	406	567	680	784	831	518	504	z	
–	–	2	12	46	126	238	354	424	488	555	331	278	m	(C33, C34)
–	2	4	11	44	97	147	193	226	255	236	165	198	w	
–	2	6	23	90	223	385	547	650	743	791	496	476	z	
–	1	4	5	10	17	14	15	22	36	47	36	57	m	(C43, C44)
–	–	2	1	9	7	4	12	11	8	28	27	66	w	
–	1	6	6	19	24	18	27	33	44	75	63	123	z	

Noch: 4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	22	–	–	–	–	–	–
	w	2 340	–	–	–	–	–	–
	z	2 362	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55)	w	548	–	–	–	–	–	–
des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	721	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61)	m	1 621	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	1 040	–	–	–	–	–	–
	w	490	–	1	–	–	–	1
	z	1 530	–	1	–	–	–	1
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	420	–	1	4	1	1	3
	w	321	–	1	4	1	3	2
	z	741	–	2	8	2	4	5
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 211	–	2	–	2	5	5
	w	1 085	–	1	2	1	3	–
	z	2 296	–	3	2	3	8	5
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	515	1	1	1	–	–	2
	w	681	1	–	1	–	–	–
	z	1 196	2	1	2	–	–	2
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	m	222	1	–	–	–	–	–
	w	354	–	–	–	1	2	–
	z	576	1	–	–	1	2	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 939	3	2	1	2	–	1
	w	2 516	1	1	1	–	1	2
	z	4 455	4	3	2	2	1	3
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 477	–	–	–	–	–	–
	w	1 846	–	–	–	–	1	–
	z	3 323	–	–	–	–	1	–
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	4 355	3	4	1	4	2	10
	w	6 039	3	3	1	6	3	5
	z	10 394	6	7	2	10	5	15
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	3	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	2	–	–	–	–	–	–
	z	3	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	18 235	1	3	–	1	5	4
	w	22 876	1	–	1	2	3	4
	z	41 111	2	3	1	3	8	8
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 314	–	–	–	–	1	–
	w	2 568	–	–	–	–	–	–
	z	5 882	–	–	–	–	1	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	4 627	–	–	–	–	–	–
	w	4 100	–	–	–	–	–	–
	z	8 727	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	2	–	1	3	3	2	3	5	3	m	(C50)
1	12	20	49	96	138	143	178	207	304	398	309	485	w	
1	12	20	49	98	138	144	181	210	306	401	314	488	z	
–	1	2	11	22	30	37	51	63	48	101	78	104	w	(C53-C55)
2	1	3	5	12	32	57	48	76	106	120	119	140	w	(C56, C57)
–	–	–	–	–	7	23	58	110	199	334	373	517	m	(C61)
1	–	–	3	10	27	55	57	102	142	200	207	236	m	(C64-C68)
–	–	–	3	6	8	28	22	35	38	74	102	172	w	
1	–	–	6	16	35	83	79	137	180	274	309	408	z	
1	5	6	10	27	45	36	53	49	69	60	26	23	m	(C69-C72)
4	3	6	6	18	28	27	34	46	30	47	37	24	w	
5	8	12	16	45	73	63	87	95	99	107	63	47	z	
2	5	7	6	23	29	59	93	104	197	242	216	214	m	(C81-C96)
2	2	4	7	19	29	31	46	82	156	210	217	273	w	
4	7	11	13	42	58	90	139	186	353	452	433	487	z	
–	1	3	4	5	11	24	22	31	51	91	109	158	m	(D00-D48)
–	1	3	1	4	7	14	28	26	42	96	120	337	w	
–	2	6	5	9	18	38	50	57	93	187	229	495	z	
1	–	1	1	4	2	11	12	20	26	36	39	68	m	(D50-D90)
–	–	2	1	4	6	4	8	9	25	48	62	182	w	
1	–	3	2	8	8	15	20	29	51	84	101	250	z	
2	5	12	7	38	67	75	112	152	213	321	360	566	m	(E00-E90)
4	1	4	9	14	24	37	50	62	141	280	437	1 447	w	
6	6	16	16	52	91	112	162	214	354	601	797	2 013	z	
1	1	8	3	23	44	56	78	109	166	260	291	437	m	(E10-E14)
2	–	–	4	2	15	18	38	41	95	218	337	1 075	w	
3	1	8	7	25	59	74	116	150	261	478	628	1 512	z	
16	19	32	44	74	128	141	169	212	371	685	896	1 544	m	(F00-G99)
5	11	14	16	31	56	73	95	123	290	600	979	3 725	w	
21	30	46	60	105	184	214	264	335	661	1 285	1 875	5 269	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	z	
16	17	39	60	195	398	536	773	1 115	1 792	3 062	3 633	6 585	m	(I00-I99)
10	12	13	33	69	126	181	298	437	972	2 221	3 751	14 742	w	
26	29	52	93	264	524	717	1 071	1 552	2 764	5 283	7 384	21 327	z	
–	4	14	20	69	148	199	241	322	390	585	527	794	m	(I21)
–	1	2	4	16	29	36	80	83	181	327	477	1 332	w	
–	5	16	24	85	177	235	321	405	571	912	1 004	2 126	z	
–	1	2	10	32	65	104	169	250	483	809	958	1 744	m	(I20, I22, I24,
–	–	–	2	5	10	23	43	75	147	385	657	2 753	w	I25)
–	1	2	12	37	75	127	212	325	630	1 194	1 615	4 497	z	

Noch: 4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)		Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
			insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)		m	4 409	1	1	–	1	3	4
		w	6 743	–	–	1	–	2	1
		z	11 152	1	1	1	1	5	5
darunter	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 838	–	–	–	–	2	–
		w	3 090	–	–	1	–	–	–
		z	4 928	–	–	1	–	2	–
	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 175	–	1	–	–	1	–
		w	4 529	–	–	–	–	–	1
		z	7 704	–	1	–	–	1	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)		m	3 778	1	1	–	–	1	2
		w	3 255	1	1	–	–	–	–
		z	7 033	2	2	–	–	1	2
darunter	Pneumonie (J12-J18)	m	887	–	1	–	–	–	–
		w	940	–	1	–	–	–	–
		z	1 827	–	2	–	–	–	–
	Grippe (J09 - J11)	m	108	1	–	–	–	–	1
		w	100	–	–	–	–	–	–
		z	208	1	–	–	–	–	1
	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	154	–	–	–	–	–	–
		w	224	–	–	–	–	–	–
		z	378	–	–	–	–	–	–
	Emphysem (J43)	m	139	–	–	–	–	–	–
		w	103	–	–	–	–	–	–
		z	242	–	–	–	–	–	–
	Asthma (J45-J46)	m	61	–	–	–	–	–	–
		w	94	–	–	–	–	–	–
		z	155	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)		m	2 582	–	1	–	2	1	1
		w	2 401	1	–	–	–	1	1
		z	4 983	1	1	–	2	2	2
darunter	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	127	–	–	–	–	–	–
		w	142	–	–	–	–	–	–
		z	269	–	–	–	–	–	–
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	196	–	–	–	1	–	–
		w	259	–	–	–	–	1	–
		z	455	–	–	–	1	1	–
	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	617	–	–	–	–	–	1
		w	255	–	–	–	–	–	–
		z	872	–	–	–	–	–	1
	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	901	–	1	–	1	1	–
		w	716	–	–	–	–	–	1
		z	1 617	–	1	–	1	1	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)		m	316	–	–	–	1	–	–
		w	543	–	–	–	–	–	–
		z	859	–	–	–	1	–	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)		m	1 083	–	–	–	–	–	–
		w	1 478	–	1	–	–	–	–
		z	2 561	–	1	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
8	3	12	11	43	75	86	128	204	363	647	906	1 913	m	(I30-I52)
5	6	6	6	17	22	38	67	87	221	566	1 070	4 628	w	
13	9	18	17	60	97	124	195	291	584	1 213	1 976	6 541	z	
4	2	4	3	9	18	22	33	59	128	256	349	949	m	(I50, I51)
1	–	–	2	6	3	18	23	32	71	224	435	2 274	w	
5	2	4	5	15	21	40	56	91	199	480	784	3 223	z	
2	4	5	9	20	43	62	98	190	316	625	724	1 075	m	(I60-I69)
1	1	3	14	19	37	44	56	95	238	505	801	2 714	w	
3	5	8	23	39	80	106	154	285	554	1 130	1 525	3 789	z	
5	2	4	5	22	65	104	180	235	464	685	756	1 246	m	(J00-J99)
1	3	5	9	13	31	51	70	182	261	443	528	1 656	w	
6	5	9	14	35	96	155	250	417	725	1 128	1 284	2 902	z	
2	–	1	–	5	8	13	22	31	72	136	186	410	m	(J12-J18)
–	2	1	4	2	7	7	8	15	41	103	132	617	w	
2	2	2	4	7	15	20	30	46	113	239	318	1 027	z	
–	2	–	1	1	2	6	7	5	6	16	15	45	m	(J09-J11)
–	–	1	1	–	2	1	2	5	5	10	10	63	w	
–	2	1	2	1	4	7	9	10	11	26	25	108	z	
–	–	–	1	–	4	3	8	8	10	25	24	71	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
–	–	–	–	–	1	4	1	6	9	14	27	162	w	
–	–	–	1	–	5	7	9	14	19	39	51	233	z	
–	–	–	–	–	3	5	8	17	28	21	27	30	m	(J43)
–	–	–	–	1	2	2	5	13	9	20	10	41	w	
–	–	–	–	1	5	7	13	30	37	41	37	71	z	
2	–	3	1	3	4	2	3	3	8	11	5	16	m	(J45-J46)
–	–	–	–	–	2	4	5	7	5	9	16	46	w	
2	–	3	1	3	6	6	8	10	13	20	21	62	z	
6	8	23	44	89	149	207	272	260	316	404	344	455	m	(K00-K93)
2	5	5	16	32	73	82	110	145	203	300	384	1 041	w	
8	13	28	60	121	222	289	382	405	519	704	728	1 496	z	
–	–	1	4	–	7	10	8	8	10	22	28	29	m	(K25, K26)
–	–	–	1	1	–	4	3	3	11	12	16	91	w	
–	–	1	5	1	7	14	11	11	21	34	44	120	z	
1	–	1	1	–	2	4	10	11	23	41	37	64	m	(K56)
–	–	–	–	–	2	1	4	4	14	42	38	153	w	
1	–	1	1	–	4	5	14	15	37	83	75	217	z	
–	5	10	17	53	79	97	103	95	69	57	23	8	m	(K70)
–	3	3	4	13	33	37	39	39	37	27	15	5	w	
–	8	13	21	66	112	134	142	134	106	84	38	13	z	
3	2	8	15	27	44	64	107	92	128	156	125	127	m	(K71-K77, K80-K87)
2	2	2	9	16	27	28	42	62	77	105	128	215	w	
5	4	10	24	43	71	92	149	154	205	261	253	342	z	
–	–	2	2	8	6	8	25	20	41	58	48	97	m	(L00-M99)
1	2	1	3	6	5	10	15	19	38	67	102	274	w	
1	2	3	5	14	11	18	40	39	79	125	150	371	z	
1	2	–	5	4	8	10	24	43	103	168	221	494	m	(N00-N99)
–	1	–	–	4	6	20	12	29	63	159	272	911	w	
1	3	–	5	8	14	30	36	72	166	327	493	1 405	z	

Noch: 4. Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	19	–	–	–	–	–	–
	w	28	–	1	–	–	–	–
	z	47	–	1	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	23	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	98	90	1	1	–	1	1
	w	79	68	1	–	–	–	–
	z	177	158	2	1	–	1	1
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	124	45	5	2	2	1	6
	w	125	48	3	2	2	1	1
	z	249	93	8	4	4	2	7
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	678	7	2	–	–	5	3
	w	674	14	3	–	1	1	8
	z	1 352	21	5	–	1	6	11
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	3 106	2	7	7	6	55	102
	w	2 145	1	1	–	3	25	11
	z	5 251	3	8	7	9	80	113
darunter Unfälle (V01-X59, Y85,Y86)	m	2 013	2	6	7	2	30	67
	w	1 642	1	1	–	1	10	3
	z	3 655	3	7	7	3	40	70
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99,Y850,Y859)	m	400	–	1	3	2	26	43
	w	128	–	1	–	–	8	1
	z	528	–	2	3	2	34	44
Stürze (W00-W19)	m	901	–	–	1	–	1	6
	w	960	–	–	–	1	1	–
	z	1 861	–	–	1	1	2	6
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	933	–	–	–	2	23	35
	w	357	–	–	–	1	12	6
	z	1 290	–	–	–	3	35	41
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	16	–	1	–	1	1	–
	w	22	–	–	–	1	1	1
	z	38	–	1	–	2	2	1
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	51 691	154	34	22	27	83	149
	w	56 375	139	21	16	19	49	39
	i	108 066	293	55	38	46	132	188

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	1	–	–	–	–	–	–	3	5	3	3	4	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	7	13	w	
–	1	–	–	–	–	–	1	4	6	7	10	17	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	16	m	(N40)
1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	m	(P00-P96)
–	–	–	–	2	–	–	3	2	–	1	1	1	w	(Q00-Q99)
1	–	–	–	2	–	–	5	2	–	1	1	2	z	
1	1	–	3	2	7	6	7	7	10	7	4	8	m	
1	1	2	4	5	5	11	5	12	3	5	5	9	w	(R00-R99)
2	2	2	7	7	12	17	12	19	13	12	9	17	z	
13	13	15	24	48	49	74	66	45	59	80	56	119	m	
5	6	7	10	15	28	24	17	30	26	55	62	362	w	(V01-Y89)
18	19	22	34	63	77	98	83	75	85	135	118	481	z	
119	108	107	131	163	208	227	176	158	232	343	358	597	m	
14	30	38	41	69	72	73	90	54	124	225	310	964	w	(V01-X59)
133	138	145	172	232	280	300	266	212	356	568	668	1 561	z	
68	51	62	57	78	92	103	104	99	145	237	285	518	m	
4	20	10	16	27	25	30	42	31	87	173	269	892	w	(V01-V99)
72	71	72	73	105	117	133	146	130	232	410	554	1 410	z	
35	21	20	25	21	37	36	26	13	28	23	22	18	m	
1	9	5	8	10	9	9	10	1	13	16	10	17	w	(W00-W19)
36	30	25	33	31	46	45	36	14	41	39	32	35	z	
4	4	4	10	10	15	28	36	45	72	145	177	343	m	
–	3	3	5	4	4	9	17	14	46	95	186	572	w	(X60-X84)
4	7	7	15	14	19	37	53	59	118	240	363	915	z	
48	53	40	68	73	107	113	60	53	67	79	52	60	m	
8	10	25	23	37	43	36	36	17	26	35	18	24	w	(X85-Y09)
56	63	65	91	110	150	149	96	70	93	114	70	84	z	
2	1	1	–	3	1	1	1	–	2	–	1	–	m	
1	–	2	2	1	2	3	2	1	2	1	–	2	w	(A00-T98)
3	1	3	2	4	3	4	3	1	4	1	1	2	z	
192	205	279	423	923	1 665	2 315	3 141	3 859	5 868	8 786	9 145	14 421	m	
58	108	157	277	577	960	1 320	1 731	2 282	3 775	6 705	9 064	29 078	w	
250	313	436	700	1 500	2 625	3 635	4 872	6 141	9 643	15 491	18 209	43 499	i	

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 281	259	268	240	206	165	153	194	160
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	21	3	1	3	1	1	3	2	3
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Folgestände der Tuberkulose (B90)	9	–	–	3	–	–	2	–	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	39	4	3	2	3	4	5	5	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	25 577	2 309	2 090	2 150	2 057	2 122	2 109	2 200	2 105
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	576	47	47	50	48	51	51	59	42
des Ösophagus (C15)	547	51	35	47	35	54	49	48	47
des Magens (C16)	1 071	99	95	83	93	100	81	111	96
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 937	169	158	172	145	182	162	167	143
des Mastdarmes (C19-C21)	958	85	85	81	77	70	102	82	76
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 428	132	113	125	115	126	114	115	104
der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 075	178	185	152	162	154	182	168	203
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 657	423	373	422	376	379	366	396	385
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 432	398	364	405	359	352	347	383	366
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	441	50	32	32	32	42	38	35	41
der Brustdrüse (C50)	2 362	208	200	176	196	189	193	221	208
der Gebärmutter (C53-C55)	548	40	43	51	39	39	46	54	49
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	721	65	53	52	67	56	54	49	82
der Prostata (C61)	1 621	145	138	146	119	138	118	146	131
der Harnorgane (C64-C68)	1 530	131	122	123	140	111	119	131	119
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	741	57	64	58	62	66	62	65	52
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 296	242	204	198	180	188	196	176	156
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 196	120	110	106	89	95	99	91	109
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	576	56	64	70	50	34	45	46	29
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 455	424	437	413	371	329	326	407	344
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 323	323	327	300	286	253	255	285	244
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	10 394	1 025	1 145	1 106	809	760	674	916	813
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	3	–	1	1	–	1	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	3	–	–	1	1	–	–	–	1
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	41 111	4 031	4 341	4 107	3 413	3 308	2 987	3 356	3 079
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 882	602	614	565	499	475	415	502	438
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 727	832	954	833	739	690	655	696	651
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	11 152	1 094	1 223	1 137	884	908	787	918	861

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
114	169	184	169	21,1	28,4	32,6	26,3	23,3	18,1	17,3	21,2	17,4	12,8	18,4	20,6	18,3	(A00-B99)
–	2	1	1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	–	0,2	0,1	0,1	(A15, A16)
–	–	–	–	0,0	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(A17-A19)
1	–	2	–	0,1	–	–	0,3	–	–	0,2	–	0,1	0,1	–	0,2	–	(B90)
4	1	3	4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,4	(B20-B24)
2 019	2 173	2 084	2 159	236,9	253,6	254,0	235,8	232,9	232,3	238,3	240,2	229,5	227,1	236,0	233,4	233,7	(C00-C97)
32	47	52	50	5,3	5,2	5,7	5,5	5,4	5,6	5,8	6,4	4,6	3,6	5,1	5,8	5,4	(C00-C14)
52	45	40	44	5,1	5,6	4,3	5,2	4,0	5,9	5,5	5,2	5,1	5,8	4,9	4,5	4,8	(C15)
78	83	67	85	9,9	10,9	11,5	9,1	10,5	10,9	9,2	12,1	10,5	8,8	9,0	7,5	9,2	(C16)
168	148	155	168	17,9	18,6	19,2	18,9	16,4	19,9	18,3	18,2	15,6	18,9	16,1	17,4	18,2	(C18)
71	86	77	66	8,9	9,3	10,3	8,9	8,7	7,7	11,5	9,0	8,3	8,0	9,3	8,6	7,1	(C19-C21)
110	132	125	117	13,2	14,5	13,7	13,7	13,0	13,8	12,9	12,6	11,3	12,4	14,3	14,0	12,7	(C22-C24)
159	166	170	196	19,2	19,5	22,5	16,7	18,3	16,9	20,6	18,3	22,1	17,9	18,0	19,0	21,2	(C25)
364	390	394	389	43,1	46,5	45,3	46,3	42,6	41,5	41,3	43,2	42,0	40,9	42,4	44,1	42,1	(C30-C39)
336	374	378	370	41,0	43,7	44,2	44,4	40,7	38,5	39,2	41,8	39,9	37,8	40,6	42,3	40,1	(C33, C34)
41	33	30	35	4,1	5,5	3,9	3,5	3,6	4,6	4,3	3,8	4,5	4,6	3,6	3,4	3,8	(C43, C44)
176	217	170	208	21,9	22,8	24,3	19,3	22,2	20,7	21,8	24,1	22,7	19,8	23,6	19,0	22,5	(C50)
39	58	49	41	10,1	8,7	10,3	11,0	8,7	8,4	10,3	11,7	10,6	8,7	12,5	10,9	8,8	(C53-C55)
61	64	58	60	13,3	14,1	12,7	11,3	15,0	12,1	12,1	10,6	17,7	13,6	13,8	12,9	12,9	(C56, C57)
139	147	127	127	30,4	32,3	34,0	32,5	27,3	30,6	27,0	32,2	28,9	31,6	32,2	28,7	27,7	(C61)
132	135	135	132	14,2	14,4	14,8	13,5	15,9	12,2	13,4	14,3	13,0	14,8	14,7	15,1	14,3	(C64-C68)
64	65	58	68	6,9	6,3	7,8	6,4	7,0	7,2	7,0	7,1	5,7	7,2	7,1	6,5	7,4	(C69-C72)
169	200	203	184	21,3	26,6	24,8	21,7	20,4	20,6	22,1	19,2	17,0	19,0	21,7	22,7	19,9	(C81-C96)
94	104	85	94	11,1	13,2	13,4	11,6	10,1	10,4	11,2	9,9	11,9	10,6	11,3	9,5	10,2	(D00-D48)
45	40	39	58	5,3	6,1	7,8	7,7	5,7	3,7	5,1	5,0	3,2	5,1	4,3	4,4	6,3	(D50-D90)
347	368	329	360	41,3	46,5	53,1	45,3	42,0	36,0	36,8	44,4	37,5	39,0	40,0	36,8	39,0	(E00-E90)
259	269	248	274	30,8	35,5	39,7	32,9	32,4	27,7	28,8	31,1	26,6	29,1	29,2	27,8	29,7	(E10-E14)
744	811	795	796	96,3	112,5	139,1	121,3	91,6	83,2	76,1	100,0	88,7	83,7	88,1	89,0	86,2	(F00-G99)
–	–	–	–	0,0	–	0,1	0,1	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	(H00-H59)
–	–	–	–	0,0	–	–	0,1	0,1	–	–	–	0,1	–	–	–	–	(H60-H95)
2 821	3 301	3 015	3 352	380,7 0,0	442,4	527,5	450,5	386,5	362,1	337,5	366,4	335,7	317,3	358,5	337,7	362,8 –	(I00-I99)
420	471	402	479	54,5	66,1	74,6	62,0	56,5	52,0	46,9	54,8	47,8	47,2	51,1	45,0	51,9	(I21)
580	722	651	724	80,8	91,3	115,9	91,4	83,7	75,5	74,0	76,0	71,0	65,2	78,4	72,9	78,4	(I20, I22, I24, I25)
743	881	809	907	103,3	120,1	148,6	124,7	100,1	99,4	88,9	100,2	93,9	83,6	95,7	90,6	98,2	(I30-I52)

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 928	499	557	530	375	401	353	424	381
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 704	735	781	799	626	602	596	630	610
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	7 033	752	1 092	892	562	489	467	494	422
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 827	214	297	232	144	134	107	117	112
Grippe (J09-J11)	208	7	106	80	6	3	1	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	378	43	67	51	41	21	26	20	9
Emphysem (J43)	242	22	33	32	19	19	23	12	14
Asthma (J45-J46)	155	21	23	20	11	14	8	10	3
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 983	431	476	464	443	380	358	407	432
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	269	22	25	34	16	15	13	29	33
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	455	36	46	40	39	24	37	29	55
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	872	75	81	65	87	56	71	72	70
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 617	126	140	155	135	115	108	144	144
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	859	74	81	76	68	70	65	63	70
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 561	220	260	273	198	198	166	215	209
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	47	5	1	6	3	4	6	3	5
Prostatahyperplasie (N40)	23	–	1	3	3	1	2	1	3
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	5	1	1	–	1	1	–	1	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	177	8	13	12	18	15	17	19	17
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	249	18	26	21	15	25	25	18	23
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 352	119	122	103	120	104	102	133	99
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 251	458	456	481	412	445	393	523	408
darunter									
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	3 655	327	318	335	270	312	279	372	290
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	528	44	25	37	44	44	56	51	54
Stürze (W00-W19)	1 861	177	178	171	137	158	128	182	144
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 290	108	101	119	114	102	101	132	95
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	38	5	1	2	2	5	2	–	3
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	108 066	10 305	10 983	10 516	8 833	8 541	7 986	9 083	8 320

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
333	362	332	381	45,6	54,8	67,7	58,1	42,5	43,9	39,9	46,3	41,5	37,5	39,3	37,2	41,2	(I50, I51)
535	615	561	614	71,3	80,7	94,9	87,6	70,9	65,9	67,3	68,8	66,5	60,2	66,8	62,8	66,5	(I60-I69)
372	473	496	522	65,1	82,5	132,7	97,8	63,6	53,5	52,8	53,9	46,0	41,8	51,4	55,6	56,5	(J00-J99)
86	132	115	137	16,9	23,5	36,1	25,4	16,3	14,7	12,1	12,8	12,2	9,7	14,3	12,9	14,8	(J12-J18)
–	–	1	4	1,9	0,8	12,9	8,8	0,7	0,3	0,1	–	–	–	–	0,1	0,4	(J09-J11)
17	27	32	24	3,5	4,7	8,1	5,6	4,6	2,3	2,9	2,2	1,0	1,9	2,9	3,6	2,6	(J20,J21,J40-J42,J448)
15	11	22	20	2,2	2,4	4,0	3,5	2,2	2,1	2,6	1,3	1,5	1,7	1,2	2,5	2,2	(J43)
9	7	8	21	1,4	2,3	2,8	2,2	1,2	1,5	0,9	1,1	0,3	1,0	0,8	0,9	2,3	(J45-J46)
383	429	386	394	46,1	47,3	57,8	50,9	50,2	41,6	40,4	44,4	47,1	43,1	46,6	43,2	42,6	(K00-K93)
16	23	19	24	2,5	2,4	3,0	3,7	1,8	1,6	1,5	3,2	3,6	1,8	2,5	2,1	2,6	(K25, K26)
34	46	31	38	4,2	4,0	5,6	4,4	4,4	2,6	4,2	3,2	6,0	3,8	5,0	3,5	4,1	(K56)
78	67	80	70	8,1	8,2	9,8	7,1	9,9	6,1	8,0	7,9	7,6	8,8	7,3	9,0	7,6	(K70)
128	141	145	136	15,0	13,8	17,0	17,0	15,3	12,6	12,2	15,7	15,7	14,4	15,3	16,2	14,7	(K71-K77, K80-K87)
76	65	78	73	8,0	8,1	9,8	8,3	7,7	7,7	7,3	6,9	7,6	8,5	7,1	8,7	7,9	(L00-M99)
208	202	194	218	23,7	24,1	31,6	29,9	22,4	21,7	18,8	23,5	22,8	23,4	21,9	21,7	23,6	(N00-N99)
				0,0													
3	5	3	3	0,4	0,5	0,1	0,7	0,3	0,4	0,7	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	(N00-N05, N26)
2	2	2	3	0,2	–	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	(N40)
–	–	–	–	5,0	14,7	18,1	–	15,9	14,0	–	12,6	–	–	–	–	–	(O00-O99)
14	18	11	15	1,6	0,9	1,6	1,3	2,0	1,6	1,9	2,1	1,9	1,6	2,0	1,2	1,6	(P00-P96)
13	28	22	15	2,3	2,0	3,2	2,3	1,7	2,7	2,8	2,0	2,5	1,5	3,0	2,5	3,3	(Q00-Q99)
91	103	119	137	12,5	13,1	14,8	11,3	13,6	11,4	11,5	14,5	10,8	10,2	11,2	13,3	14,8	(R00-R99)
425	426	419	405	48,6	50,3	55,4	52,8	46,7	48,7	44,4	57,1	44,5	47,8	46,3	46,9	43,8	(V01-Y89)
296	275	282	299	33,8	35,9	38,6	36,7	30,6	34,2	31,5	40,6	31,6	33,3	29,9	31,6	32,4	(V01-X59)
55	45	37	36	4,9	4,8	3,0	4,1	5,0	4,8	6,3	5,6	5,9	6,2	4,9	4,1	3,9	(V01-V99)
154	130	144	158	17,2	19,4	21,6	18,8	15,5	17,3	14,5	19,9	15,7	17,3	14,1	16,1	17,1	(W00-W19)
98	113	113	94	11,9	11,9	12,3	13,1	12,9	11,2	11,4	14,4	10,4	11,0	12,3	12,7	10,2	(X60-X84)
4	7	5	2	0,4	0,5	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	–	0,3	0,4	0,8	0,6	0,2	(X85-Y09)
7 766	8 710	8 256	8 767	1 000,8	1 131,8	1 334,7	1 153,5	1 000,3	935,0	902,2	991,7	907,2	873,4	945,8	924,6	949,0	(A00-T98)

6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	1058	79	33	54	31	49	36
2		w	1223	64	35	44	37	61	44
3		z	2 281	143	68	98	68	110	80
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	11	–	1	–	–	1	–
5		w	10	1	–	–	–	–	1
6		z	21	1	1	–	–	1	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	1	–	–	–	–	–	1
8		w	–	–	–	–	–	–	–
9		z	1	–	–	–	–	–	1
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	4	1	1	–	–	–	–
11		w	5	–	–	–	2	1	1
12		z	9	1	1	–	2	1	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	33	10	–	1	1	–	1
14		w	6	3	1	–	–	–	1
15		z	39	13	1	1	1	–	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 599	673	436	683	309	672	552
17		w	11 978	652	371	543	277	546	447
18		z	25 577	1 325	807	1 226	586	1 218	999
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	418	32	13	14	12	15	13
20		w	158	13	4	7	4	9	1
21		z	576	45	17	21	16	24	14
22	des Ösophagus (C15)	m	419	21	12	23	12	23	21
23		w	128	10	2	9	–	6	7
24		z	547	31	14	32	12	29	28
25	des Magens (C16)	m	646	31	25	30	13	29	19
26		w	425	21	18	20	17	14	19
27		z	1 071	52	43	50	30	43	38
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	992	38	38	52	24	50	39
29		w	945	50	28	31	19	39	39
30		z	1 937	88	66	83	43	89	78
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	583	23	11	33	16	25	16
32		w	375	23	12	15	8	11	8
33		z	958	46	23	48	24	36	24
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	883	42	28	39	18	39	50
35		w	545	25	22	26	11	23	19
36		z	1 428	67	50	65	29	62	69
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	1 000	52	32	61	21	58	46
38		w	1 075	52	33	56	29	47	46
39		z	2 075	104	65	117	50	105	92
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 030	169	93	143	67	151	104
41		w	1 627	110	57	73	38	68	64
42		z	4 657	279	150	216	105	219	168
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 854	155	87	139	66	145	98
44		w	1 578	107	54	72	36	66	64
45		z	4 432	262	141	211	102	211	162
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	264	14	17	9	9	10	18
47		w	177	7	7	7	4	11	5
48		z	441	21	24	16	13	21	23

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
16	32	11	12	17	17	20	5	34	44	20	14	40	10	57	1
19	31	10	13	16	10	35	5	43	54	23	10	42	16	69	2
35	63	21	25	33	27	55	10	77	98	43	24	82	26	126	3
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	5
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	10
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	12
–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	2	–	3	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	2	–	3	15
191	425	149	275	204	168	377	75	342	555	326	143	384	188	763	16
154	373	122	175	143	154	301	76	348	500	272	145	389	173	622	17
345	798	271	450	347	322	678	151	690	1 055	598	288	773	361	1 385	18
3	19	10	11	5	5	18	1	5	13	12	3	12	7	20	19
2	7	3	1	–	3	4	–	5	3	4	–	5	1	7	20
5	26	13	12	5	8	22	1	10	16	16	3	17	8	27	21
8	15	2	10	10	7	12	1	9	22	10	4	10	8	27	22
3	5	1	1	1	3	1	1	3	3	2	–	3	2	4	23
11	20	3	11	11	10	13	2	12	25	12	4	13	10	31	24
8	21	5	11	10	9	18	3	16	23	25	10	22	5	43	25
4	21	2	7	8	3	13	1	7	16	12	4	14	8	16	26
12	42	7	18	18	12	31	4	23	39	37	14	36	13	59	27
15	28	11	21	24	14	29	2	24	31	23	8	26	13	49	28
12	28	10	11	16	14	19	5	29	42	19	11	25	9	51	29
27	56	21	32	40	28	48	7	53	73	42	19	51	22	100	30
5	14	7	12	5	10	19	7	11	27	14	9	16	14	33	31
5	7	7	5	8	5	9	3	15	12	6	6	11	8	20	32
10	21	14	17	13	15	28	10	26	39	20	15	27	22	53	33
14	33	9	14	10	13	16	2	25	38	25	12	26	11	53	34
10	18	3	9	10	7	11	2	13	25	13	5	14	8	29	35
24	51	12	23	20	20	27	4	38	63	38	17	40	19	82	36
19	27	15	18	22	11	26	6	27	39	21	9	33	17	58	37
8	29	12	19	12	15	25	13	32	42	32	18	40	14	55	38
27	56	27	37	34	26	51	19	59	81	53	27	73	31	113	39
37	90	31	54	49	38	85	17	84	122	73	36	100	35	181	40
28	54	12	28	18	21	36	7	55	69	37	16	76	21	105	41
65	144	43	82	67	59	121	24	139	191	110	52	176	56	286	42
34	88	28	51	47	37	75	17	79	113	69	35	93	31	171	43
26	54	11	28	15	21	35	6	55	65	36	15	74	21	102	44
60	142	39	79	62	58	110	23	134	178	105	50	167	52	273	45
7	3	3	5	2	3	7	–	6	13	4	2	6	2	15	46
1	3	2	3	3	2	6	1	5	7	1	1	3	2	7	47
8	6	5	8	5	5	13	1	11	20	5	3	9	4	22	48

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	22	–	–	1	–	2	–
50		w	2 340	122	71	109	51	114	99
51		z	2 362	122	71	110	51	116	99
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	548	35	16	14	16	24	28
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	721	39	27	41	15	37	20
54	der Prostata (C61)	m	1 621	69	59	86	37	78	63
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	1 040	50	27	53	22	52	48
56		w	490	24	11	18	11	19	15
57		z	1 530	74	38	71	33	71	63
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	420	24	16	23	6	12	25
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	321	18	7	9	5	18	10
60		z	741	42	23	32	11	30	35
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 211	56	41	62	28	77	42
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	1 085	57	29	51	25	54	35
63		z	2 296	113	70	113	53	131	77
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	515	20	19	18	13	30	20
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	681	18	18	32	16	38	18
66		z	1 196	38	37	50	29	68	38
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	222	7	13	11	6	8	13
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	354	13	11	16	7	15	14
69	(D50-D90)	z	576	20	24	27	13	23	27
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 939	126	69	83	40	102	84
71	(E00-E90)	w	2 516	149	69	135	69	110	91
72		z	4 455	275	138	218	109	212	175
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 477	98	53	63	33	77	64
74		w	1 846	119	52	92	47	74	74
75		z	3 323	217	105	155	80	151	138
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	4 355	256	130	204	123	203	172
77	Nervensystems (F00-G99)	w	6 039	292	202	298	143	233	199
78		z	10 394	548	332	502	266	436	371
79	Krankheiten des Auges und der	m	2	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	1	–	–	–	–	–	–
81		z	3	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	1	1	–	–	–	–	–
83		w	2	–	–	–	–	–	–
84		z	3	1	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	18 235	875	637	810	423	891	764
86		w	22 876	1 132	770	964	582	1 106	867
87		z	41 111	2 007	1 407	1 774	1 005	1 997	1 631
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 314	173	92	126	72	156	135
89		w	2 568	137	77	90	60	117	78
90		z	5 882	310	169	216	132	273	213
91	Sonstige ischämische und chronische	m	4 627	227	164	207	95	243	206
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	4 100	226	144	167	99	230	174
93		z	8 727	453	308	374	194	473	380
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 409	173	176	214	124	196	185
95		w	6 743	295	216	312	201	283	253
96		z	11 152	468	392	526	325	479	438

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	3	49
28	70	24	33	18	32	57	17	67	103	59	23	73	30	128	50
29	70	24	34	18	32	57	17	68	104	60	23	74	30	131	51
3	18	12	6	7	7	15	3	20	25	7	7	13	9	33	52
8	18	4	12	7	6	23	5	14	29	20	9	12	12	27	53
18	55	18	33	22	13	46	10	44	63	35	14	38	24	91	54
17	27	11	32	11	12	24	8	27	47	22	12	31	19	57	55
9	14	5	9	6	4	14	1	13	19	8	13	18	15	34	56
26	41	16	41	17	16	38	9	40	66	30	25	49	34	91	57
7	10	8	9	3	3	14	1	10	18	12	1	12	6	23	58
1	8	6	6	4	3	10	1	8	12	9	2	11	4	10	59
8	18	14	15	7	6	24	2	18	30	21	3	23	10	33	60
16	48	10	25	18	23	34	9	29	59	29	6	26	15	54	61
16	38	12	18	17	18	27	11	28	56	23	19	33	18	48	62
32	86	22	43	35	41	61	20	57	115	52	25	59	33	102	63
2	20	2	7	6	5	11	6	9	22	13	6	14	8	36	64
10	17	8	16	8	11	23	5	23	31	15	8	23	5	39	65
12	37	10	23	14	16	34	11	32	53	28	14	37	13	75	66
3	8	2	3	3	1	5	–	5	10	7	1	7	3	17	67
4	11	8	4	2	3	12	2	16	10	12	3	10	6	25	68
7	19	10	7	5	4	17	2	21	20	19	4	17	9	42	69
30	60	24	32	25	25	52	13	51	74	49	17	47	30	84	70
28	71	24	57	37	34	78	15	50	103	60	31	65	35	127	71
58	131	48	89	62	59	130	28	101	177	109	48	112	65	211	72
23	45	20	29	19	17	37	7	39	57	33	11	35	22	66	73
21	58	17	48	32	23	52	11	28	72	38	20	49	31	93	74
44	103	37	77	51	40	89	18	67	129	71	31	84	53	159	75
58	129	37	76	53	55	118	26	114	190	94	49	116	59	217	76
83	165	58	93	86	97	145	41	184	280	134	90	159	70	358	77
141	294	95	169	139	152	263	67	298	470	228	139	275	129	575	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	79
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
197	566	213	319	277	257	592	94	465	780	411	166	558	285	997	85
230	683	225	390	360	292	712	184	639	958	516	279	628	384	1 120	86
427	1 249	438	709	637	549	1 304	278	1 104	1 738	927	445	1 186	669	2 117	87
39	81	47	49	47	54	120	17	98	167	87	41	116	70	192	88
29	77	28	43	45	30	89	20	82	141	52	26	84	51	151	89
68	158	75	92	92	84	209	37	180	308	139	67	200	121	343	90
52	166	53	78	67	74	139	19	113	199	98	38	136	75	300	91
38	140	41	69	67	54	136	30	107	196	85	58	104	68	242	92
90	306	94	147	134	128	275	49	220	395	183	96	240	143	542	93
49	130	53	95	66	46	157	22	106	168	97	35	139	53	226	94
77	196	67	124	112	89	196	42	166	271	135	82	198	101	298	95
126	326	120	219	178	135	353	64	272	439	232	117	337	154	524	96

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 838	61	61	84	61	74	78
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 090	124	99	155	128	108	111
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	4 928	185	160	239	189	182	189
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 175	152	95	160	77	159	122
101		w	4 529	213	133	200	113	217	166
102		z	7 704	365	228	360	190	376	288
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 778	182	106	154	75	143	122
104		w	3 255	150	79	143	81	129	89
105		z	7 033	332	185	297	156	272	211
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	887	29	28	30	20	35	31
107		w	940	31	24	37	28	33	29
108		z	1 827	60	52	67	48	68	60
109	Grippe (J09 - J11)	m	99	3	2	8	1	3	–
110		w	98	4	2	11	1	2	2
111		z	197	7	4	19	2	5	2
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	154	7	3	12	4	6	6
113		w	224	3	6	12	3	9	5
114		z	378	10	9	24	7	15	11
115	Emphysem (J43)	m	139	6	8	9	5	4	3
116		w	103	8	1	7	2	6	4
117		z	242	14	9	16	7	10	7
118	Asthma (J45-J46)	m	61	3	1	5	1	2	4
119		w	94	5	1	3	3	3	3
120		z	155	8	2	8	4	5	7
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 582	146	74	131	77	123	87
122		w	2 401	131	82	103	62	129	111
123		z	4 983	277	156	234	139	252	198
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	127	7	10	7	3	2	9
125	(K25, K26)	w	142	7	3	6	4	9	8
126		z	269	14	13	13	7	11	17
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	196	9	7	5	8	7	7
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	259	16	5	10	10	12	13
129		z	455	25	12	15	18	19	20
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	617	51	20	28	14	29	22
131		w	255	16	10	11	5	11	11
132		z	872	67	30	39	19	40	33
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	901	53	23	44	33	47	25
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	716	37	27	31	14	35	29
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 617	90	50	75	47	82	54
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	316	15	8	19	8	15	10
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	543	29	19	18	18	33	22
138		z	859	44	27	37	26	48	32
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	1 083	44	26	45	36	52	53
140		w	1 478	81	49	75	31	76	49
141		z	2 561	125	75	120	67	128	102
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	19	–	1	–	–	1	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	28	2	2	1	–	1	1
144		z	47	2	3	1	–	2	2

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
15	51	28	35	29	18	63	9	37	68	49	18	65	27	89	97
28	93	35	50	51	34	98	24	64	108	61	40	105	39	152	98
43	144	63	85	80	52	161	33	101	176	110	58	170	66	241	99
26	92	33	50	51	37	93	16	84	147	81	22	88	37	174	100
45	116	37	70	52	51	142	39	161	192	117	51	99	62	215	101
71	208	70	120	103	88	235	55	245	339	198	73	187	99	389	102
48	110	44	74	67	49	116	29	98	144	69	37	116	72	177	103
39	105	34	51	31	48	114	18	127	109	67	48	105	43	169	104
87	215	78	125	98	97	230	47	225	253	136	85	221	115	346	105
14	26	7	11	19	14	31	6	29	44	15	11	26	27	40	106
14	25	7	13	5	13	31	4	40	33	22	10	29	18	56	107
28	51	14	24	24	27	62	10	69	77	37	21	55	45	96	108
–	4	1	1	5	5	1	1	4	2	1	1	1	–	4	109
–	4	1	1	1	1	1	–	5	5	2	1	2	2	3	110
–	8	2	2	6	6	2	1	9	7	3	2	3	2	7	111
1	6	2	4	1	1	6	2	1	2	3	1	3	4	7	112
5	10	1	4	4	4	9	4	8	10	4	–	6	3	8	113
6	16	3	8	5	5	15	6	9	12	7	1	9	7	15	114
3	3	3	2	1	2	1	4	2	6	3	1	4	5	2	115
–	2	–	1	–	2	4	2	4	2	1	5	1	–	4	116
3	5	3	3	1	4	5	6	6	8	4	6	5	5	6	117
1	–	2	2	1	–	1	–	2	1	2	1	2	–	2	118
1	2	1	1	–	1	2	–	2	2	1	3	1	–	7	119
2	2	3	3	1	1	3	–	4	3	3	4	3	–	9	120
24	82	19	44	33	36	87	14	78	111	58	35	70	44	141	121
23	80	21	42	35	28	75	18	66	114	47	23	73	30	124	122
47	162	40	86	68	64	162	32	144	225	105	58	143	74	265	123
–	6	–	1	1	2	4	1	5	3	–	1	4	1	7	124
1	5	1	–	1	2	2	1	2	4	3	1	7	1	6	125
1	11	1	1	2	4	6	2	7	7	3	2	11	2	13	126
1	3	–	1	1	3	5	2	5	9	5	5	5	6	13	127
3	9	5	5	4	1	10	3	6	15	5	2	9	6	9	128
4	12	5	6	5	4	15	5	11	24	10	7	14	12	22	129
8	21	3	10	6	10	24	2	23	36	15	9	8	8	28	130
2	9	–	6	5	6	6	1	11	14	2	2	9	3	9	131
10	30	3	16	11	16	30	3	34	50	17	11	17	11	37	132
11	26	10	25	12	9	29	5	22	29	17	11	27	14	52	133
11	18	6	14	11	7	23	5	21	32	18	7	23	9	40	134
22	44	16	39	23	16	52	10	43	61	35	18	50	23	92	135
1	7	5	4	2	10	16	2	8	12	11	1	7	6	14	136
5	12	3	9	4	7	14	3	16	21	14	7	20	9	22	137
6	19	8	13	6	17	30	5	24	33	25	8	27	15	36	138
13	43	12	21	24	11	36	8	23	50	14	7	29	18	61	139
22	59	20	19	24	23	23	18	46	77	36	18	45	29	82	140
35	102	32	40	48	34	59	26	69	127	50	25	74	47	143	141
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	2	142
–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	143
–	2	–	1	1	1	–	–	1	2	–	3	1	–	4	144

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	23	2	–	1	–	1	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	5	2	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	98	13	8	–	–	4	–
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	79	4	1	5	1	6	–
149		z	177	17	9	5	1	10	–
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	124	5	4	2	2	2	4
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	125	6	2	6	2	8	2
152		z	249	11	6	8	4	10	6
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	678	41	24	63	29	47	36
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	674	33	25	60	11	53	62
155		z	1 352	74	49	123	40	100	98
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	3 106	140	97	125	66	107	97
157		w	2 145	101	51	91	55	83	69
158		z	5 251	241	148	216	121	190	166
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	2 013	72	59	87	42	61	60
160		w	1 642	71	40	60	50	66	56
161		z	3 655	143	99	147	92	127	116
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	400	6	6	11	8	8	6
163		w	128	1	3	2	3	3	3
164		z	528	7	9	13	11	11	9
165	Stürze (W00-W19)	m	901	40	34	48	23	34	34
166		w	960	54	25	40	28	43	35
167		z	1 861	94	59	88	51	77	69
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	933	57	32	35	22	40	34
169		w	357	23	7	23	3	13	9
170		z	1 290	80	39	58	25	53	43
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	16	1	–	1	–	1	1
172		w	22	3	1	2	–	1	1
173		z	38	4	1	3	–	2	2
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	51 691	2 623	1 684	2 402	1 238	2 448	2 050
175		w	56 375	2 857	1 784	2 533	1 392	2 626	2 084
176		i	108 066	5 480	3 468	4 935	2 630	5 074	4 134

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- b- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
–	–	–	–	–	–	5	–	5	2	–	2	2	–	1	147
1	2	–	2	–	–	2	–	–	3	–	1	3	–	3	148
1	2	–	2	–	–	7	–	5	5	–	3	5	–	4	149
1	1	–	1	1	1	2	1	7	5	2	6	4	2	8	150
2	4	–	5	–	1	2	–	2	5	2	–	5	1	7	151
3	5	–	6	1	2	4	1	9	10	4	6	9	3	15	152
19	30	13	15	19	9	17	11	11	15	21	19	47	15	45	153
18	21	6	16	17	13	34	30	16	20	18	18	47	9	39	154
37	51	19	31	36	22	51	41	27	35	39	37	94	24	84	155
39	102	23	53	40	47	94	17	84	118	62	30	84	41	120	156
18	69	12	28	21	31	72	16	46	71	44	26	60	31	100	157
57	171	35	81	61	78	166	33	130	189	106	56	144	72	220	158
27	65	19	36	30	26	69	11	51	75	36	17	58	26	84	159
18	58	10	23	17	27	60	9	31	56	32	18	48	22	73	160
45	123	29	59	47	53	129	20	82	131	68	35	106	48	157	161
5	18	5	6	3	5	26	2	6	14	8	–	9	8	19	162
2	6	2	3	1	1	6	–	1	1	4	–	2	–	3	163
7	24	7	9	4	6	32	2	7	15	12	–	11	8	22	164
15	29	11	14	13	14	28	7	27	31	15	12	23	10	27	165
10	39	5	12	9	20	48	4	21	38	15	7	20	14	46	166
25	68	16	26	22	34	76	11	48	69	30	19	43	24	73	167
11	32	3	14	9	19	21	5	28	38	24	13	18	9	32	168
–	9	–	3	3	2	10	7	9	7	6	5	6	5	24	169
11	41	3	17	12	21	31	12	37	45	30	18	24	14	56	170
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	172
–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–	3	–	–	173
642	1 615	554	936	771	691	1 548	301	1 334	2 132	1 157	533	1 525	781	2 739	174
656	1 703	551	921	784	752	1 642	431	1 623	2 356	1 260	707	1 674	841	2 906	175
1 298	3 318	1 105	1 857	1 555	1 443	3 190	732	2 957	4 488	2 417	1 240	3 199	1 622	5 645	176

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	11	20	19	11	19	25	13	33
2		w	14	18	18	16	26	42	27	45
3		z	25	38	37	27	45	67	40	78
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	–	–	–	2	1	–	1
5		w	–	–	–	–	–	–	–	1
6		z	–	–	–	–	2	1	–	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
8		w	–	–	–	–	–	–	–	–
9		z	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
11		w	–	–	–	–	–	–	–	–
12		z	–	–	–	–	–	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	–	–	–	2	1	–	–
14		w	–	–	–	–	–	–	–	–
15		z	–	–	–	–	2	1	–	–
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	168	198	247	133	199	304	200	580
17		w	157	185	201	141	232	274	170	486
18		z	325	383	448	274	431	578	370	1066
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	3	6	12	3	12	11	6	14
20		w	1	3	3	2	1	5	3	7
21		z	4	9	15	5	13	16	9	21
22	des Ösophagus (C15)	m	3	4	2	5	4	10	6	21
23		w	2	2	4	–	2	6	2	4
24		z	5	6	6	5	6	16	8	25
25	des Magens (C16)	m	6	13	5	1	11	9	9	38
26		w	–	7	12	2	12	7	6	15
27		z	6	20	17	3	23	16	15	53
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	11	20	21	7	13	15	14	44
29		w	15	14	16	8	24	23	16	51
30		z	26	34	37	15	37	38	30	95
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	7	11	14	5	5	20	7	23
32		w	8	7	7	6	5	8	7	17
33		z	15	18	21	11	10	28	14	40
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	6	10	17	10	15	20	10	42
35		w	5	11	14	7	8	17	10	21
36		z	11	21	31	17	23	37	20	63
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	14	12	26	4	10	20	10	35
38		w	13	19	21	9	25	22	11	51
39		z	27	31	47	13	35	42	21	86
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	47	43	58	37	36	67	38	136
41		w	16	25	18	17	32	35	26	46
42		z	63	68	76	54	68	102	64	182
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	47	43	56	33	30	65	35	127
44		w	16	25	17	17	30	35	24	43
45		z	63	68	73	50	60	100	59	170
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	3	6	4	4	3	10	5	7
47		w	7	2	4	6	3	6	2	6
48		z	10	8	8	10	6	16	7	13

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
6	27	13	29	20	13	22	15	24	8	17	22	20	31	5	1
16	25	15	27	35	24	32	26	35	11	24	14	12	30	5	2
22	52	28	56	55	37	54	41	59	19	41	36	32	61	10	3
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5
–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	12
–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	15
204	272	188	345	285	226	361	184	241	149	213	239	258	344	144	16
154	257	158	307	250	177	319	192	225	157	190	196	236	291	134	17
358	529	346	652	535	403	680	376	466	306	403	435	494	635	278	18
5	4	6	10	14	3	11	4	12	4	8	4	7	11	5	19
3	5	2	5	2	3	5	4	1	2	3	4	4	5	1	20
8	9	8	15	16	6	16	8	13	6	11	8	11	16	6	21
10	7	5	6	7	3	7	4	9	4	4	11	10	6	3	22
2	4	2	4	1	2	5	3	2	1	2	3	3	3	2	23
12	11	7	10	8	5	12	7	11	5	6	14	13	9	5	24
12	13	8	13	15	15	15	7	13	9	9	15	10	17	7	25
5	6	7	12	11	7	12	4	9	4	7	10	5	15	3	26
17	19	15	25	26	22	27	11	22	13	16	25	15	32	10	27
15	16	18	31	18	19	35	12	24	10	9	21	16	29	15	28
11	27	17	27	23	18	13	20	18	9	14	14	26	24	7	29
26	43	35	58	41	37	48	32	42	19	23	35	42	53	22	30
6	20	7	7	14	18	15	10	9	9	9	10	10	12	8	31
5	13	2	10	5	1	7	5	7	6	5	10	7	12	8	32
11	33	9	17	19	19	22	15	16	15	14	20	17	24	16	33
15	18	12	26	16	12	23	16	12	12	16	14	15	22	6	34
15	5	8	9	13	7	17	7	8	11	8	5	9	15	8	35
30	23	20	35	29	19	40	23	20	23	24	19	24	37	14	36
16	17	17	27	15	16	17	11	19	14	17	12	20	25	7	37
14	24	17	29	18	15	20	16	16	10	12	11	25	26	15	38
30	41	34	56	33	31	37	27	35	24	29	23	45	51	22	39
42	61	42	71	72	50	81	42	46	33	42	55	59	72	39	40
24	27	16	39	37	22	46	28	28	22	24	23	25	35	17	41
66	88	58	110	109	72	127	70	74	55	66	78	84	107	56	42
40	59	38	65	71	48	78	39	43	27	38	52	56	68	37	43
23	27	16	38	35	19	46	28	27	21	23	23	24	35	17	44
63	86	54	103	106	67	124	67	70	48	61	75	80	103	54	45
1	3	–	13	7	5	6	1	2	1	4	5	7	6	4	46
4	3	2	6	4	3	3	3	2	2	4	4	1	5	4	47
5	6	2	19	11	8	9	4	4	3	8	9	8	11	8	48

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	1	1	1	–	–	2	–	–
50		w	42	32	50	29	38	55	25	87
51		z	43	33	51	29	38	57	25	87
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	16	5	5	6	4	4	6	25
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	3	18	12	13	15	10	10	31
54	der Prostata (C61)	m	21	22	24	18	25	37	38	60
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	11	18	12	9	19	22	14	41
56		w	4	9	5	7	9	10	9	17
57		z	15	27	17	16	28	32	23	58
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	9	3	6	4	10	5	7	17
59		w	3	4	6	2	9	10	3	18
60		z	12	7	12	6	19	15	10	35
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	11	13	24	17	19	26	18	50
62		w	9	11	11	12	22	35	18	45
63		z	20	24	35	29	41	61	36	95
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	6	12	13	6	12	14	8	16
65		w	11	7	17	6	10	13	17	31
66		z	17	19	30	12	22	27	25	47
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	m	6	5	4	3	4	4	1	6
68		w	–	7	7	10	5	9	4	16
69		z	6	12	11	13	9	13	5	22
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	26	24	44	33	21	35	39	78
71		w	36	42	62	43	35	45	34	115
72		z	62	66	106	76	56	80	73	193
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	19	21	32	27	15	24	34	59
74		w	23	34	44	31	22	35	29	86
75		z	42	55	76	58	37	59	63	145
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	44	63	90	48	85	109	74	190
77		w	78	76	102	50	152	149	114	266
78		z	122	139	192	98	237	258	188	456
79	Krankheiten des Auges und der	m	1	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	1	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	212	266	330	217	264	374	259	712
86		w	311	346	425	320	444	527	295	939
87		z	523	612	755	537	708	901	554	1651
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	56	51	66	27	49	63	35	114
89		w	51	36	60	37	43	44	32	98
90		z	107	87	126	64	92	107	67	212
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	46	62	94	64	81	92	67	164
92		w	50	54	85	48	95	94	49	136
93		z	96	116	179	112	176	186	116	300
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	36	63	63	51	65	86	58	185
95		w	67	104	117	95	131	187	103	288
96		z	103	167	180	146	196	273	161	473

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	49
22	52	32	56	47	37	64	34	50	32	36	45	50	50	22	50
22	53	32	58	47	37	64	34	50	33	36	46	50	50	22	51
5	13	10	18	13	5	10	12	9	8	10	9	11	13	6	52
9	15	11	23	15	11	32	11	20	9	10	15	15	21	4	53
25	37	20	44	43	30	58	21	24	12	21	30	34	44	17	54
18	22	14	27	25	15	29	15	16	8	24	15	17	29	10	55
8	11	6	6	13	10	15	6	9	9	8	9	9	11	8	56
26	33	20	33	38	25	44	21	25	17	32	24	26	40	18	57
9	12	7	10	6	6	9	4	9	1	3	10	10	11	5	58
5	3	4	6	10	1	10	6	2	6	13	5	8	5	4	59
14	15	11	16	16	7	19	10	11	7	16	15	18	16	9	60
15	21	18	32	19	16	25	24	23	14	25	21	21	34	12	61
9	29	13	23	17	16	31	17	21	12	14	14	22	27	14	62
24	50	31	55	36	32	56	41	44	26	39	35	43	61	26	63
8	11	8	11	14	6	16	13	10	4	8	10	5	8	5	64
10	16	3	16	13	17	22	11	14	7	5	10	14	21	7	65
18	27	11	27	27	23	38	24	24	11	13	20	19	29	12	66
2	5	3	7	4	–	3	2	7	3	5	4	3	6	1	67
5	7	7	4	7	2	8	4	10	2	5	6	7	8	7	68
7	12	10	11	11	2	11	6	17	5	10	10	10	14	8	69
28	45	15	57	52	40	40	28	32	13	39	25	31	50	24	70
33	38	36	55	60	34	59	35	57	28	42	37	45	64	30	71
61	83	51	112	112	74	99	63	89	41	81	62	76	114	54	72
21	39	11	44	38	28	31	26	23	12	31	16	23	40	15	73
26	31	25	41	39	25	45	26	42	20	35	23	38	49	23	74
47	70	36	85	77	53	76	52	65	32	66	39	61	89	38	75
59	84	61	137	75	55	123	74	80	61	67	53	75	117	38	76
89	154	72	141	133	90	151	101	71	74	103	96	126	153	74	77
148	238	133	278	208	145	274	175	151	135	170	149	201	270	112	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
249	395	238	450	382	345	472	267	335	180	312	334	384	461	213	85
306	459	275	609	451	379	578	368	453	230	401	407	445	569	296	86
555	854	513	1 059	833	724	1050	635	788	410	713	741	829	1 030	509	87
41	55	39	101	62	56	78	56	56	30	54	71	61	72	42	88
32	39	18	70	46	26	60	39	52	23	37	72	37	74	34	89
73	94	57	171	108	82	138	95	108	53	91	143	98	146	76	90
51	111	66	100	113	77	119	73	65	49	78	65	80	113	48	91
50	75	59	81	99	66	101	70	72	44	69	49	67	65	47	92
101	186	125	181	212	143	220	143	137	93	147	114	147	178	95	93
67	89	47	106	99	95	137	52	98	44	74	98	109	121	50	94
89	141	73	159	127	140	174	116	156	62	135	119	130	206	99	95
156	230	120	265	226	235	311	168	254	106	209	217	239	327	149	96

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	21	34	25	22	27	40	20	70
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	37	50	52	40	50	80	37	122
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	58	84	77	62	77	120	57	192
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	44	49	69	45	39	80	56	127
101		w	79	56	85	76	90	99	50	213
102		z	123	105	154	121	129	179	106	340
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	80	53	81	54	66	84	59	166
104		w	51	47	47	35	79	71	39	158
105		z	131	100	128	89	145	155	98	324
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	21	9	18	11	15	24	12	39
107		w	20	12	17	9	17	14	11	56
108		z	41	21	35	20	32	38	23	95
109	Grippe (J09 - J11)	m	1	4	–	1	2	3	1	4
110		w	–	1	–	1	1	3	1	3
111		z	1	5	–	2	3	6	2	7
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	3	2	5	3	4	1	1	9
113		w	4	4	4	8	6	4	2	9
114		z	7	6	9	11	10	5	3	18
115	Emphysem (J43)	m	2	–	3	2	4	2	2	7
116		w	–	3	3	1	2	4	1	4
117		z	2	3	6	3	6	6	3	11
118	Asthma (J45-J46)	m	1	1	3	–	–	1	1	3
119		w	2	1	1	2	5	1	2	3
120		z	3	2	4	2	5	2	3	6
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	21	37	48	29	40	43	32	102
122		w	23	35	46	24	46	60	40	84
123		z	44	72	94	53	86	103	72	186
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	–	3	3	1	1	2	2	4
125	(K25, K26)	w	1	1	2	1	–	4	5	5
126		z	1	4	5	2	1	6	7	9
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	2	7	6	4	2	2	3	10
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	2	8	3	3	3	7	5	8
129		z	4	15	9	7	5	9	8	18
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	3	5	7	7	12	11	9	22
131		w	1	7	2	4	7	5	7	12
132		z	4	12	9	11	19	16	16	34
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	10	9	17	10	16	18	10	41
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	6	9	16	4	11	17	6	31
135	(K71-K77, K80-K87)	z	16	18	33	14	27	35	16	72
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	1	2	10	2	6	5	2	12
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	3	11	5	7	10	12	8	20
138		z	4	13	15	9	16	17	10	32
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	14	20	17	18	13	23	15	40
140		w	17	21	22	14	26	32	15	70
141		z	31	41	39	32	39	55	30	110
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	1	–	–	–	–	–	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	–	–	–	–	–	–	–	3
144		z	1	–	–	–	–	–	–	4

Land-kreis Rottweil	Schwarz-wald-Baar-Kreis	Land-kreis Tutt-lingen	Land-kreis Kon-stanz	Land-kreis Lörrach	Land-kreis Walds-hut	Land-kreis Reut-lingen	Land-kreis Tü-bingen	Zol-ern-alb-kreis	Stadt-kreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Land-kreis Biber-ach	Boden-see-kreis	Land-kreis Ravens-burg	Land-kreis Sigmar-ingen	Lfd. Nr.
36	32	21	45	40	43	64	25	46	14	39	38	51	50	12	97
39	72	31	75	71	59	82	59	80	33	65	48	61	94	45	98
75	104	52	120	111	102	146	84	126	47	104	86	112	144	57	99
47	70	44	69	53	65	80	41	70	32	53	68	65	75	38	100
52	86	50	157	101	65	135	69	92	50	83	90	97	104	58	101
99	156	94	226	154	130	215	110	162	82	136	158	162	179	96	102
57	89	58	110	75	66	90	61	71	49	70	70	75	102	57	103
43	75	36	92	58	51	96	47	77	48	64	70	61	84	45	104
100	164	94	202	133	117	186	108	148	97	134	140	136	186	102	105
17	21	18	19	20	16	25	13	13	9	11	11	14	19	17	106
16	26	7	28	21	21	29	9	20	11	19	19	18	26	11	107
33	47	25	47	41	37	54	22	33	20	30	30	32	45	28	108
2	4	2	1	–	2	7	10	1	2	2	1	1	–	–	109
2	9	4	3	–	1	4	5	1	2	1	1	–	4	–	110
4	13	6	4	–	3	11	15	2	4	3	2	1	4	–	111
1	9	2	6	3	2	5	–	4	1	1	1	4	3	2	112
4	3	4	3	7	2	7	7	9	1	4	5	4	4	1	113
5	12	6	9	10	4	12	7	13	2	5	6	8	7	3	114
3	4	2	2	2	6	5	–	3	1	2	3	2	4	1	115
1	1	1	3	2	2	4	–	3	5	3	2	1	1	–	116
4	5	3	5	4	8	9	–	6	6	5	5	3	5	1	117
–	–	–	4	1	1	1	2	–	–	1	1	2	5	–	118
1	2	1	1	1	1	4	2	3	1	4	1	5	4	4	119
1	2	1	5	2	2	5	4	3	1	5	2	7	9	4	120
31	58	28	61	61	36	68	42	54	33	38	49	44	70	40	121
38	63	25	52	44	32	58	43	51	23	37	40	39	47	31	122
69	121	53	113	105	68	126	85	105	56	75	89	83	117	71	123
1	4	–	4	3	1	10	2	3	–	1	2	2	3	1	124
2	6	1	3	4	2	6	3	3	2	1	4	6	4	2	125
3	10	1	7	7	3	16	5	6	2	2	6	8	7	3	126
2	2	2	5	5	2	6	4	4	1	3	4	5	4	3	127
6	7	3	7	2	2	7	6	2	2	2	1	9	2	3	128
8	9	5	12	7	4	13	10	6	3	5	5	14	6	6	129
9	13	9	8	11	8	8	8	13	12	12	16	6	21	12	130
3	7	3	5	7	7	2	2	1	2	4	8	6	3	–	131
12	20	12	13	18	15	10	10	14	14	16	24	12	24	12	132
12	24	6	27	21	11	18	12	23	9	14	12	19	21	16	133
10	25	11	16	13	8	12	15	18	7	10	14	6	18	14	134
22	49	17	43	34	19	30	27	41	16	24	26	25	39	30	135
3	7	4	14	7	8	8	6	4	3	4	7	6	10	4	136
7	16	7	16	19	7	13	11	14	6	17	4	8	11	5	137
10	23	11	30	26	15	21	17	18	9	21	11	14	21	9	138
13	17	11	34	31	9	33	19	20	12	15	25	16	30	11	139
15	29	10	26	34	19	41	20	24	21	19	29	22	34	15	140
28	46	21	60	65	28	74	39	44	33	34	54	38	64	26	141
–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	142
–	2	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	143
–	2	–	2	1	–	2	1	1	1	2	1	1	–	1	144

Noch: **6. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht*)**

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	1	1	1	–	–	1	2	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	–	2	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	–	–	–	–	–	1	1	6
148		w	–	–	–	–	–	1	–	8
149		z	–	–	–	–	–	2	1	14
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	–	–	2	1	3	4	3	–
151		w	2	–	1	–	1	–	–	3
152		z	2	–	3	1	4	4	3	3
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	13	14	10	11	13	14	19	20
154		w	8	14	20	15	19	17	10	25
155		z	21	28	30	26	32	31	29	45
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	39	39	44	25	67	74	48	153
157		w	24	31	34	18	56	65	38	111
158		z	63	70	78	43	123	139	86	264
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	22	27	30	14	42	50	29	99
160		w	19	23	27	17	39	50	33	92
161		z	41	50	57	31	81	100	62	191
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	2	7	4	3	7	5	7	18
163		w	–	1	2	3	3	4	2	10
164		z	2	8	6	6	10	9	9	28
165	Stürze (W00-W19)	m	7	12	13	5	16	21	14	35
166		w	12	14	16	9	21	24	19	41
167		z	19	26	29	14	37	45	33	76
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	17	10	9	8	23	19	16	43
169		w	4	6	4	1	13	14	3	9
170		z	21	16	13	9	36	33	19	52
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	–	–	2	1	1	1	–	1
172		w	1	–	1	–	–	–	–	2
173		z	1	–	3	1	1	1	–	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	642	753	959	591	812	1 113	773	2 114
175		w	735	842	1 007	699	1 141	1 317	811	2 377
176		i	1 377	1 595	1 966	1 290	1 953	2 430	1 584	4 491

*) Die Sterbefälle nach Todesursachen unterliegen auf Kreisebene ab dem Berichtsjahr 2015 einem neuen Konzept der Statistischen Geheimhaltung.

Die Summe der Sterbefälle der Kreise nach Todesursachen ergibt nicht immer die Landessumme.

Vorjahresvergleiche auf Kreisebene sind nur eingeschränkt aussagefähig.

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146
–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	147
–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	148
–	1	1	3	3	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	149
2	2	1	2	1	1	–	1	–	–	1	4	3	3	1	150
3	2	–	5	4	3	–	–	1	–	3	5	1	5	4	151
5	4	1	7	5	4	–	1	1	–	4	9	4	8	5	152
14	17	16	17	16	11	30	21	16	16	10	14	22	22	18	153
13	27	19	21	15	10	27	20	15	9	11	21	14	22	14	154
27	44	35	38	31	21	57	41	31	25	21	35	36	44	32	155
44	70	45	91	71	66	83	42	68	37	55	46	71	94	44	156
44	57	43	53	34	29	65	40	38	25	31	35	38	65	18	157
88	127	88	144	105	95	148	82	106	62	86	81	109	159	62	158
26	49	33	64	44	49	65	29	43	25	40	28	49	60	25	159
35	49	37	39	25	18	56	31	32	19	27	23	26	47	13	160
61	98	70	103	69	67	121	60	75	44	67	51	75	107	38	161
10	15	6	10	9	10	11	7	11	7	6	8	8	7	3	162
4	6	3	4	2	1	5	2	1	1	4	2	5	7	–	163
14	21	9	14	11	11	16	9	12	8	10	10	13	14	3	164
6	23	14	26	17	23	32	13	23	11	21	13	23	32	9	165
18	33	21	16	11	9	34	21	23	8	10	13	16	26	11	166
24	56	35	42	28	32	66	34	46	19	31	26	39	58	20	167
14	16	9	24	21	13	15	10	23	12	11	15	20	28	17	168
6	5	3	7	4	8	8	8	6	5	3	6	8	15	5	169
20	21	12	31	25	21	23	18	29	17	14	21	28	43	22	170
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	171
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	172
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	173
720	1 100	690	1 365	1 094	882	1 349	777	962	568	855	902	1 013	1 348	605	174
776	1 225	706	1 427	1 161	874	1 469	918	1 085	641	952	971	1 068	1 405	685	175
1 496	2 325	1 396	2 792	2 255	1 756	2 818	1 695	2 047	1 209	1 807	1 873	2 081	2 753	1 290	176

7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2015 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	3	–	–	–	1	–	2
1 – 15	18	–	–	6	2	3	7
15 – 20	41	4	–	29	–	–	8
20 – 25	70	2	–	42	2	2	22
25 – 30	73	7	–	32	3	2	29
30 – 35	71	3	–	26	3	2	37
35 – 40	75	3	–	25	6	1	40
40 – 45	75	6	–	28	10	1	30
45 – 50	111	3	–	28	7	6	67
50 – 55	121	15	–	40	15	1	50
55 – 60	139	6	–	38	21	5	69
60 – 65	160	3	–	30	32	3	92
65 und älter	2 861	10	–	153	1 120	22	1 556
Insgesamt	3 818	62	–	477	1 222	48	2 009
Männlich unter 1 Jahr	2	–	–	–	1	–	1
1 – 15	16	–	–	6	2	3	5
15 – 20	30	4	–	21	–	–	5
20 – 25	67	2	–	41	1	2	21
25 – 30	68	7	–	31	3	2	25
30 – 35	51	3	–	18	2	–	28
35 – 40	63	3	–	20	5	1	34
40 – 45	59	6	–	20	6	1	26
45 – 50	82	3	–	19	5	4	51
50 – 55	95	13	–	32	10	1	39
55 – 60	106	6	–	29	17	4	50
60 – 65	112	3	–	20	20	2	67
65 und älter	1 343	10	–	94	507	11	721
Zusammen	2 094	60	–	351	579	31	1 073

8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2015 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	933	357	108	27	514	210	311	120
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	401	91	38	5	232	61	131	25
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	85	100	8	5	53	58	24	37
Sturz in die Tiefe	108	69	16	2	51	37	41	30
Feuerwaffen und Explosivstoffe	86	4	5	–	32	1	49	3
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	91	31	22	11	50	16	19	4
Ertrinken und Untergehen	16	16	1	–	6	4	9	12