

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B — Telefon 210 46



Zu A IV 3-vj

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 6

5. Oktober 1956

Nr. II — B/TU 2/56

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 2. Vierteljahr 1956 nach Todesursachen und Geschlecht

Unter den Todesursachen standen auch im 2. Vierteljahr 1956 wieder die Herzkrankheiten an der Spitze. 3347 Sterbefälle, das sind 17,7 vH aller Sterbefälle, waren die Folge von Herzkrankheiten. Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr bezogen, ergibt sich eine Sterbeziffer von 18,6 gegenüber 19,3 im 2. Vierteljahr 1955. An zweiter Stelle folgt die Krebssterblichkeit mit 16,7 vH. Durch die Zunahme der Krebssterbefälle von 2902 auf 3163 stieg die Sterbeziffer von 16,5 auf 17,6. Die Gefäßstörungen des Zentralnervensystems folgen als nächst häufige Todesursache mit 15,9 vH.

Die Sterbeziffer von gewaltsamen Sterbefällen (Unfälle, Selbstmorde usw.) ist von 6,9 im 1. Vierteljahr 1956 auf 7,5 im 2. Vierteljahr gestiegen. Bei den tödlich verlaufenen Unfällen spielen insbesondere bei den Männern die Kraftfahrzeugunfälle eine überragende Rolle. Auch bei den Selbstmördern liegt die Sterbeziffer der Männer um das Doppelte höher als die der Frauen.

Die Sterblichkeit an Altersschwäche und Krankheiten der Atmungsorgane ist im Berichtsvierteljahr mit je 7,1 gleich hoch. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Tuberkulosesterbeziffer nicht geändert, wohl ist ein leichter Rückgang vom 1. zum 2. Vierteljahr 1956 von 2,0 auf 1,7 zu verzeichnen.

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr								
	1954			1955			1956		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (42-45)	20,6	20,9	17,8	20,5	18,9	18,6	20,6	18,2	17,2
Krebs und andere bösartige Gewächse (20-24)	17,7	17,6	17,5	16,6	16,5	16,4	16,2	17,8	18,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	15,3	15,6	14,1	16,2	16,1	15,6	18,9	16,2	14,9
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90-99)	6,7	7,6	8,2	7,7	7,9	9,4	7,1	7,7	7,7
Altersschwäche (891)	8,6	7,9	6,7	8,4	6,9	6,3	9,2	6,9	5,3
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	8,7	7,3	4,6	9,3	5,4	4,5	10,4	6,6	4,3
Tuberkulose insgesamt (00-03)	1,7	1,9	1,5	1,9	1,9	1,3	1,8	1,6	1,7

2. Die Gestorbenen nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1950	T o d e s u r s a c h e n	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
	1	2	3	4	5
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	83	72	67	39
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl.Miliartuberkulose	13	9	16	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	96	81	83	44
11	Diphtherie	2	1	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	-	1	1	1
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	34	29	13	21
20-24	Bösartige Neubildungen	1 153	744	684	582
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	60	41	33	27
26,27	alle übrigen Neubildungen	61	53	47	39
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	72	33	13	12
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 090	743	657	507
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernäh- rungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	174	128	150	126
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteili- gung des Herzens	1	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	1 200	811	709	627
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	337	262	245	208
52	Grippe	38	17	49	43
53	Lungenentzündung	224	115	183	141
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	158	117	100	89
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	31	28	21	18
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	200	138	99	90
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	163	94	82	70
70	Nephritis und Nephrose	68	52	42	21
75	Komplikationen der Schwangerschaft	6	2	2	2
76	Fehlgeburt	-	-	3	3
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	6	7	4	4
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	100	93	74	56
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	34	11	19	12
84,85	Leberschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	245	151	126	118
891	Altersschwäche	438	272	312	259
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	14	20	13	5
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit.des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	214	131	141	131
90	Kraftfahrzeugunfälle	183	88	97	83
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	12	13	10	7
92-95	alle sonstigen Unfälle	145	95	126	92
96	Vergiftungen (Unfälle)	4	5	4	6
97	Selbstmord	150	74	88	50
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	3	3	3	6
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 716	4 453	4 233	3 500

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren.

p) Vorläufige Zahlen.

im 2. Vierteljahr 1956 p)

B a d e n - W ü r t t e m b e r g								
Zahl der Sterbefälle			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			Von den Gestorbenen insgesamt starben im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
6	7	8	9	10	11	12	13	14
261	174	87	1,5	2,0	0,9	89	84	88
43	24	19	0,2	0,3	0,2	20	13	10
304	198	106	1,7	2,3	1,1	109	97	98
3	2	1	0,02	0,02	0,01	1	-	2
3	2	1	0,02	0,02	0,01	-	-	3
97	49	48	0,5	0,6	0,5	36	38	23
3 163	1 474	1 689	17,6	17,5	17,7	959	1 091	1 113
161	97	64	0,9	1,1	0,7	59	61	41
200	96	104	1,1	1,1	1,1	53	84	63
130	54	76	0,7	0,6	0,8	38	60	32
2 997	1 373	1 624	16,7	16,3	17,1	1 118	993	886
578	319	259	3,2	3,8	2,7	195	219	164
1	-	1	0,01	-	0,01	-	-	1
3 347	1 768	1 579	18,6	20,9	16,6	1 217	1 112	1 018
1 052	486	566	5,9	5,8	5,9	405	360	287
147	71	76	0,8	0,8	0,8	101	38	8
663	328	335	3,7	3,9	3,5	307	215	141
464	270	194	2,6	3,2	2,0	205	153	106
98	74	24	0,5	0,9	0,3	31	37	30
527	275	252	2,9	3,3	2,6	182	167	178
409	207	202	2,3	2,5	2,1	143	146	120
183	105	78	1,0	1,2	0,8	58	68	57
12	-	12	0,3 ¹⁾	-	0,3	8	3	1
6	-	6	0,1 ¹⁾	-	0,1	3	2	1
21	-	21	0,5 ¹⁾	-	0,5	5	10	6
323	251	72	1,8	3,0	0,8	100	115	108
76	31	45	0,4	0,4	0,5	28	21	27
640	375	265	3,6	4,4	2,8	235	218	187
1 281	521	760	7,1	6,2	8,0	546	421	314
52	23	29	0,3	0,3	0,3	20	17	15
617	338	279	3,4	4,0	2,9	203	240	174
451	354	97	2,5	4,2	1,0	131	153	167
42	34	8	0,2	0,4	0,1	8	12	22
458	265	193	2,6	3,1	2,0	138	166	154
19	14	5	0,1	0,2	0,05	6	4	9
362	233	129	2,0	2,8	1,3	129	133	100
15	9	6	0,1	0,1	0,1	6	3	6
18 902	9 696	9 206	105,2	114,8	96,7	6 783	6 457	5 662

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
im 2. Vierteljahr 1956 und 1955

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	Anzahl				Auf 10 000 d.mittl.Bevoik.u.1Jahr			
	1956			1955	1956			1955
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	9 696	9 206	18 902	18 198	114,8	96,7	105,2	103,5
Es starben an:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 768	1 579	3 347	3 398	20,9	16,6	18,6	19,3
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	1 474	1 689	3 163	2 902	17,5	17,7	17,6	16,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 373	1 624	2 997	2 809	16,3	17,1	16,7	16,0
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	909	438	1 347	1 461	10,8	4,5	7,5	8,3
darunter								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	354	97	451	464	4,2	1,0	2,5	2,6
Selbstmorde (97)	233	129	362	407	2,8	1,3	2,0	2,3
Altersschwäche (891)	521	760	1 281	1 268	6,2	8,0	7,1	7,2
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	669	605	1 274	1 128	7,9	6,3	7,1	6,4
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	198	106	304	303	2,3	1,1	1,7	1,7

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

