

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 6

20. Februar 1957

Nr. II - B/TU 3/56

Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 3. Vierteljahr 1956 nach Todesursachen und Geschlecht

Unter den Todesursachen standen im 3. Vierteljahr 1956, wie im gleichen Quartal der vorangegangenen 3 Jahre, Krebs und andere bösartige Gewächse mit 3146 oder 19 vH aller Sterbefälle an der Spitze. Es folgen die Herzkrankheiten mit 16,6 vH und die der Gefäßstörungen des Zentralnervensystems mit 15,7 vH. Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr bezogen ergibt sich eine Krebssterbeziffer von 17,2, sie ist im Vergleich zum Vorjahr (17,5) leicht zurückgegangen. Auch die Sterbeziffer der Herzkrankheiten zeigt im 3. Quartal eine geringe Abnahme, während die Sterbeziffer der Erkrankungen des Zentralnervensystems im gleichen Zeitraum von 14,0 auf 14,3 geringfügig angestiegen ist. Über 50 vH aller Sterbefälle im Berichtsvierteljahr sind somit auf diese 3 Todesursachen zurückzuführen.

Erst mit größerem Abstand folgen dann als Todesursache die Altersschwäche (5,4 vH) und die Krankheiten der Atmungsorgane mit 4,2 vH.

Bei den tödlich verlaufenen Kraftfahrzeugunfällen ist gegenüber dem Berichtsvierteljahr 1955 kaum eine Änderung eingetreten. Eine gleichbleibende Tendenz zeigt die Tuberkulosesterbeziffer mit 1,4. Bei den Selbstmördern hat sich die Sterbeziffer von 2,1 auf 1,9 gesenkt.

1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 3. Vierteljahr 1956 und 1955

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	Anzahl				Auf 10000 d. mittl. Bevölk. u. 1 Jahr			
	1956			1955	1956			1955
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt	8 624	7 984	16 608	16 133	100,3	82,5	90,9	90,2
Es starben infolge:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 464	1 285	2 749	2 775	17,0	13,3	15,0	15,5
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 470	1 676	3 146	3 125	17,1	17,3	17,2	17,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 162	1 443	2 605	2 497	13,5	14,9	14,3	14,0
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	1 072	422	1 494	1 532	12,5	4,4	8,2	8,6
darunter								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	464	84	548	559	5,4	0,9	3,0	3,1
Selbstmorde (97)	227	118	345	379	2,6	1,2	1,9	2,1
Altersschwäche (891)	370	521	891	1 008	4,3	5,4	4,9	5,6
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	385	308	693	602	4,5	3,2	3,8	3,4
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	173	88	261	255	2,0	0,9	1,4	1,4

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1950	T o d e s u r s a c h e n	im Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	67	66	50	43
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	13	5	12	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	80	71	62	48
11	Diphtherie	-	-	-	2
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	6	3	4	2
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	40	30	23	21
20-24	Bösartige Neubildungen	1 165	767	671	543
25	Neubildungen der lymphatischen u. d. blutbildenden Organe	64	44	26	26
26,27	alle übrigen Neubildungen	45	55	36	41
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	31	22	23	9
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	976	615	541	473
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	157	117	109	90
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	-	1	1	-
42-45	Herzkrankheiten	1 027	659	542	521
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	253	213	181	155
52	Grippe	7	2	2	3
53	Lungenentzündung	118	103	85	89
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	106	65	67	46
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	33	20	25	18
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	194	126	97	73
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	165	95	105	67
70	Nephritis und Nephrose	57	33	32	23
75	Komplikationen der Schwangerschaft 1)	1	2	3	1
76	Fehlgeburt 1)	4	-	1	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts 1)	6	4	9	7
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	112	78	51	55
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	15	17	18	11
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	257	164	154	142
891	Altersschwäche	317	184	185	205
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	8	9	-	1
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	223	156	133	134
90	Kraftfahrzeugunfälle	206	101	123	118
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	16	17	15	8
92-95	alle sonstigen Unfälle	184	101	123	97
96	Vergiftungen (Unfälle)	5	2	5	2
97	Selbstmord	147	75	74	49
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	13	8	3	2
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 038	3 959	3 529	3 082

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren.

p) Vorläufige Zahlen.

im 3. Vierteljahr 1956 p)

in Baden - W ü r t t e m b e r g								
A n z a h l			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
226	153	73	1,2	1,8	0,8	96	69	61
35	20	15	0,2	0,2	0,2	14	8	13
261	173	88	1,4	2,0	0,9	110	77	74
2	2	-	0,01	0,02	-	-	-	2
15	11	4	0,1	0,1	0,04	2	8	5
114	52	62	0,6	0,6	0,6	42	41	31
3 146	1 470	1 676	17,2	17,1	17,3	1 080	1 025	1 041
160	87	73	0,9	1,0	0,8	57	51	52
177	78	99	1,0	0,9	1,0	65	55	57
85	24	61	0,5	0,3	0,6	30	29	26
2 605	1 162	1 443	14,3	13,5	14,9	891	871	843
473	232	241	2,6	2,7	2,5	168	146	159
2	1	1	0,01	0,01	0,01	-	1	1
2 749	1 464	1 285	15,0	17,0	13,3	992	868	889
802	363	439	4,4	4,2	4,5	266	266	270
14	5	9	0,1	0,1	0,1	7	4	3
395	190	205	2,2	2,2	2,1	145	132	118
284	190	94	1,6	2,2	1,0	107	96	81
96	67	29	0,5	0,8	0,3	39	30	27
490	260	230	2,7	3,0	2,4	178	169	143
432	224	208	2,4	2,6	2,1	153	155	124
145	80	65	0,8	0,9	0,7	58	40	47
7	-	7	0,2	-	0,2	3	3	1
5	-	5	0,1	-	0,1	-	3	2
26	-	26	0,6	-	0,6	11	8	7
296	240	56	1,6	2,8	0,6	100	101	95
61	26	35	0,3	0,3	0,4	23	22	16
717	414	303	3,9	4,8	3,1	233	217	267
891	370	521	4,9	4,3	5,4	330	284	277
18	4	14	0,1	0,05	0,1	5	4	9
646	363	283	3,5	4,2	2,9	251	234	161
548	464	84	3,0	5,4	0,9	175	178	195
56	49	7	0,3	0,6	0,07	21	16	19
505	308	197	2,8	3,6	2,0	183	163	159
14	10	4	0,1	0,1	0,04	6	5	3
345	227	118	1,9	2,6	1,2	129	97	119
26	14	12	0,1	0,2	0,1	5	8	13
16 608	8 624	7 984	90,9	100,3	82,5	5 865	5 407	5 336

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr								
	Verhältniszahlen								
	1954			1955			1956		
	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.
Herzkrankheiten (42 - 45)	17,5	16,7	16,9	15,3	15,8	15,5	16,1	14,1	14,9
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	16,5	18,1	16,7	17,9	17,2	17,3	17,6	16,6	17,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	14,0	11,8	12,7	13,9	13,7	14,3	14,5	14,1	14,1
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	7,7	8,7	7,6	9,4	7,9	8,4	8,4	7,6	8,5
Altersschwäche (891)	7,2	6,3	5,2	5,5	6,1	5,3	5,4	4,6	4,6
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	3,6	3,5	3,4	3,6	3,7	2,7	4,2	3,8	3,4
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1,3	1,3	1,5	1,6	1,2	1,5	1,8	1,3	1,2

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg

