

# Statistische Berichte

XX 1525

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Zu A IV 3 - vj

A IV 6 / v 3

30. Januar 1959

### Die Sterbefälle in Baden-Württemberg im 3. Vierteljahr 1958 nach Todesursachen und Geschlecht

Im dritten Vierteljahr 1958 wurden mit 16 268 Sterbefällen - 8427 männliche und 7841 weibliche Personen - 1304 (8,0 vH) weniger registriert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit ist die Gesamtsterbeziffer von 96,0, je 10 000 Einwohner und ein Jahr berechnet, auf 87,4 zurückgegangen. Die Sterbeziffer der Männer hat sich etwas stärker verringert als die der Frauen.

Die Todesursachengruppe der Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen trug mit einer Abnahme um 564 Sterbefälle gegenüber dem dritten Quartal 1957 am stärksten zum Rückgang der Sterblichkeit bei. Es folgen die Todesursachen Altersschwäche und Krankheiten der Atmungsorgane mit einer Abnahme um 288 bzw. 246 Sterbefälle.

Die übrigen in nachstehender Übersicht aufgeführten Todesursachen zeigen nur geringfügige Veränderungen.

#### 1. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg im 3. Vierteljahr 1958 und 1957

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr							
	1 9 5 8			1957	1 9 5 8			1957
	A n z a h l				Auf 10000 d.mittl.Bevolk.u. 1 Jahr			
	männl.	weibl.	insg.	insg.	männl.	weibl.	insg.	insg.
Sterbefälle insgesamt Es starben infolge:	8 427	7 841	16 268	17 572	96,3	79,5	87,4	96,0
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37, 40-49)	2 927	3 164	6 091	6 655	33,5	32,1	32,7	36,4
darunter:								
Herzkrankheiten (42 - 45)	1 477	1 298	2 775	2 974	16,9	13,2	14,9	16,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	1 083	1 384	2 467	2 768	12,4	14,0	13,3	15,1
Krebs und anderer bösartiger Gewächse (20 - 24)	1 596	1 707	3 303	3 329	18,2	17,3	17,7	18,2
Unfall, Selbstmord usw. insgesamt (90 - 99)	1 026	443	1 469	1 550	11,7	4,5	7,9	8,5
darunter:								
Kraftfahrzeugunfälle (90)	426	97	523	513	4,9	1,0	2,8	2,8
Selbstmorde (97)	256	126	382	364	2,9	1,3	2,1	2,0
Altersschwäche (891)	272	398	670	958	3,1	4,0	3,6	5,2
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	285	215	500	746	3,3	2,2	2,7	4,1
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	158	84	242	255	1,8	0,9	1,3	1,4

2. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e n	im Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg- Hohenzoll.
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	74	50	39	46
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl.Miliartuberkulose	14	2	11	6
00-03	Tuberkulose insgesamt	88	52	50	52
11	Diphtherie	-	-	-	1
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl.Spätfolgen)	5	-	-	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	21	7	21	9
20-24	Bösartige Neubildungen	1 264	733	703	603
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	72	39	25	31
26,27	alle übrigen Neubildungen	81	63	56	52
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	56	32	21	22
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	926	605	523	413
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernäh- rungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	150	76	83	83
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	1	2	-	2
42-45	Herzkrankheiten	1 108	639	533	495
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	294	195	175	180
52	Grippe	5	1	3	4
53	Lungenentzündung	62	72	77	76
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	62	49	54	35
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	36	23	12	15
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	189	140	101	74
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	171	99	100	64
70	Nephritis und Nephrose	56	28	20	17
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>2)</sup>	1	1	2	-
76	Fehlgeburt <sup>2)</sup>	1	2	1	1
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	14	7	10	5
71-74,78-79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	120	78	66	56
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	30	9	10	9
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	261	159	159	149
891	Altersschwäche	191	132	170	177
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	5	7	4	7
83,86-88, 893-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheit.des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	237	204	117	108
90	Kraftfahrzeugunfälle	169	100	131	123
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	19	21	12	18
92-95	alle sonstigen Unfälle	165	110	110	77
96	Vergiftungen (Unfälle)	5	-	6	1
97	Selbstmord	161	95	73	53
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	11	2	3	4
00-99	Sterbefälle insgesamt:	6 037	3 782	3 431	3 018

1) Ohne Totgeborene,nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis 45 Jahren. - p) Vorläufige Zahlen.



im 3. Vierteljahr p)

i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g								
A n z a h l			Auf 10 000 der mittl. Bevölkerung und 1 Jahr			im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
209	144	65	1,1	1,6	0,7	69	73	67
33	14	19	0,2	0,2	0,2	6	12	15
242	158	84	1,3	1,8	0,9	75	85	82
1	-	1	0,01	-	0,01	-	-	1
5	3	2	0,03	0,03	0,02	2	-	3
58	28	30	0,3	0,3	0,3	29	18	11
3 303	1 596	1 707	17,7	18,2	17,3	1 107	1 124	1 072
167	91	76	0,9	1,0	0,8	54	58	55
252	114	138	1,4	1,3	1,4	85	88	79
131	46	85	0,7	0,5	0,9	46	42	43
2 467	1 083	1 384	13,3	12,4	14,0	900	819	748
392	210	182	2,1	2,4	1,8	146	127	119
5	1	4	0,03	0,01	0,04	1	1	3
2 775	1 477	1 298	14,9	16,9	13,2	1 024	872	879
544	366	478	4,5	4,2	4,8	299	262	283
13	6	7	0,07	0,07	0,07	6	3	4
287	139	148	1,5	1,6	1,5	109	88	90
200	140	60	1,1	1,6	0,6	81	54	65
86	66	20	0,5	0,8	0,2	30	29	27
504	283	221	2,7	3,2	2,2	166	197	141
434	218	216	2,3	2,5	2,2	145	153	136
121	62	59	0,7	0,7	0,6	28	46	47
4	-	4	0,1	-	0,1	1	1	2
5	-	5	0,1	-	0,1	3	-	2
36	-	36	0,8	-	0,8	11	11	14
322	242	80	1,7	2,8	0,8	107	104	111
58	20	38	0,3	0,2	0,4	26	17	15
728	424	304	3,9	4,8	3,1	256	265	207
670	272	398	3,6	3,1	4,0	247	213	210
23	9	14	0,1	0,1	0,1	11	6	6
666	347	319	3,6	4,0	3,2	241	214	211
523	426	97	2,8	4,9	1,0	155	167	201
70	50	20	0,4	0,6	0,2	30	22	18
462	272	190	2,5	3,1	1,9	148	173	141
12	7	5	0,06	0,08	0,05	5	1	6
382	256	126	2,1	2,9	1,3	135	137	110
20	15	5	0,1	0,2	0,05	10	5	5
16 268	8 427	7 841	87,4	96,3	79,5	5 719	5 402	5 147

3. Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg  
- Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung und 1 Jahr -

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im 3. Vierteljahr								
	1956			1957			1958		
	Juli	August	Sept.	Juli	August	Sept.	Juli	August	Sept.
Herzkrankheiten (42 - 45)	16,4	14,4	15,2	16,3	16,0	16,4	16,4	13,9	14,5
Krebs und andere bösartige Gewächse (20 - 24)	17,9	17,0	17,8	18,9	17,9	17,8	17,7	17,9	17,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	14,8	14,4	14,4	16,3	14,0	15,1	14,4	13,1	12,3
Unfälle, Selbstmorde usw. insgesamt (90 - 99)	8,6	7,7	8,7	9,9	7,8	7,7	7,7	8,0	7,9
Altersschwäche (891)	5,5	4,7	4,7	5,4	5,4	4,9	3,9	3,4	3,5
Krankheiten der Atmungs- organe (50 - 57)	4,5	3,8	3,4	4,8	3,1	4,3	3,1	2,3	2,6
Tuberkulose insgesamt (00 - 03)	1,8	1,3	1,3	1,5	1,4	1,3	1,2	1,3	1,3

Die wichtigsten Todesursachen in Baden-Württemberg  
Auf 10000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr

