

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3-vj 1/70

Bevölkerung und Kultur

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1970

3/8/70

Im ersten Vierteljahr 1970 wurden 26 136 Sterbefälle registriert, das sind 2416 (+ 10,2%) mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 1969. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 1187,2. Im ersten Vierteljahr 1969 lautete die Ziffer 1100,8.

Die relativ hohe Zunahme der Sterbefälle ist in erster Linie auf die Grippewelle zurückzuführen, in deren Folge besonders die Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane Verstorbenen stark anstieg. Die Grippe hat aber auch eine Zunahme der Todesfälle durch Erkrankungen an Bronchitis sowie der Krankheiten des Kreislaufsystems ausgelöst.

An Grippe verstarben 1080 Personen im ersten Quartal 1970 gegenüber 145 im gleichen Zeitraum des Jahres 1969, das sind etwa siebenmal soviel. Insgesamt stieg die Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane Verstorbenen von 1264 auf 2853, somit auf etwa das Doppelte. An Bronchitis verstarben 847 gegenüber 481 im 1. Vierteljahr des Vorjahres (+ 76,1%). Die Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems ausgelöst, stiegen von 11 267 auf 11 920 um 653 (+ 5,8%) an.

Zugenommen hat auch die Zahl der an tödlich verlaufenen Unfällen und Vergiftungen ums Leben Gekommenen. 923 Fällen im 1. Vierteljahr 1969 stehen 1039 im gleichen Zeitraum des Jahres 1970 gegenüber, das sind 116 mehr (+ 12,6%). Die Zahl der durch Kraftfahrzeuge tödlich Verunglückten erhöhte sich von 380 auf 487 (+ 28,2%).

Eine Abnahme ist bei den durch bösartige Neubildungen Verstorbenen zu verzeichnen. Die Zahl der Sterbefälle ging von 4114 auf 3975 zurück, somit eine Abnahme um 139 Fälle (- 3,4%). An infektiösen und parasitären Krankheiten verstarben im 1. Vierteljahr 1970 299 Menschen gegenüber 382 im gleichen Zeitraum des Vorjahres, somit eine Abnahme um 83 (- 21,7%).

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos. -Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. -Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württem- berg	Nord- baden	Süd- baden	Süd- württem- berg Hohenzoll.
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	78	81	82	58
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	26	53	37	32
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	3	6	2
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	6	5	10	3
140-199	Bösartige Neubildungen	1 560	900	858	657
	darunter: des Magens (151)	317	162	150	143
	der Atmungsorgane (160-163)	201	146	128	87
	der Brustdrüse (174)	138	68	58	50
	der Gebärmutter (180-182)	67	48	34	24
	der Prostata (185)	93	39	33	36
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	87	59	56	57
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	122	58	63	72
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	157	109	90	92
	darunter: Diabetes mellitus (250)	132	87	62	72
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	17	9	11	12
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	137	133	153	83
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	5	15	11	6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 662	2 675	2 466	2 117
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	651	464	320	300
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	367	196	297	234
	chronische nicht rheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	1 147	524	551	445
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	3	19	21	16
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 670	987	852	723
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	899	590	712	652
	darunter: Grippe (470-474)	392	145	286	257
	Pneumonie (480-486)	210	205	226	206
	Bronchitis (466, 490, 491)	90	109	98	83
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	652	362	320	266
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	41	29	24	29
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.				
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	54	17	22	19
	Leberzirrhose (571)	298	158	125	104
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	105	65	67	46
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	14	9	9	2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	186	155	133	94
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	30	30	22	16
	Prostatahypertrophie (600)	56	40	54	39
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	2	3	4	1
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	-	1	-	1
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	16	31	19	22
740-759	Angeborene Mißbildungen	73	52	32	34
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	188	92	88	83
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	384	242	250	221
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	209	94	133	95
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	319	261	252	207
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	175	99	112	101
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	4	11	6	2
	Vergiftungen (850-877)	3	7	4	5
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	-	4	-	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	89	107	94	72
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	1	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	159	99	88	60
E 960-969	Mord und Totschlag	8	8	8	4
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	7	7	14	6
000-999	Sterbefälle insgesamt	9 713	5 926	5 699	4 798

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1970 p)

Baden - Württemberg								
Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
299	201	98	13,6	18,9	8,6	141	79	79
148	117	31	6,7	11,0	2,7	71	39	38
15	9	6	0,7	0,8	0,5	7	3	5
24	16	8	1,1	1,5	0,7	16	4	4
3 975	1 918	2 057	180,6	180,5	180,6	1 355	1 234	1 386
772	421	351	35,1	39,6	30,8	263	246	263
562	464	98	25,5	43,7	8,6	200	154	208
314	2	312	14,3	0,2	27,4	113	106	95
173	-	173	7,9	-	15,2	58	50	65
201	201	-	9,1	18,9	-	82	63	56
259	135	124	11,8	12,7	10,9	101	78	80
315	139	176	14,3	13,1	15,5	115	99	101
448	155	293	20,4	14,6	25,7	185	138	125
353	124	229	16,0	11,7	20,1	155	112	86
49	17	32	2,2	1,6	2,8	22	8	19
506	264	242	23,0	24,8	21,2	189	149	168
37	8	29	1,7	0,8	2,5	15	15	7
11 920	5 470	6 450	541,5	514,8	566,3	4 629	3 441	3 850
1 735	1 114	621	78,8	104,9	54,5	637	523	575
1 094	524	570	49,7	49,3	50,0	409	327	358
2 667	1 110	1 557	121,2	104,5	136,7	1 086	714	867
59	19	40	2,7	1,8	3,5	26	16	17
4 232	1 816	2 416	192,4	170,9	212,1	1 654	1 220	1 358
2 853	1 510	1 343	129,6	142,1	117,9	1 867	514	472
1 080	517	563	49,1	48,7	49,4	951	89	40
847	403	444	38,5	37,9	39,0	486	184	177
380	286	94	17,3	26,9	8,3	163	96	121
1 600	961	639	72,7	90,5	56,1	613	479	508
123	80	43	5,6	7,5	3,8	53	35	35
112	48	64	5,1	4,5	5,6	50	31	31
685	516	169	31,1	48,6	14,8	278	207	200
283	117	166	12,9	11,0	14,6	94	84	105
34	17	17	1,5	1,6	1,5	15	14	5
568	372	196	25,8	35,0	17,2	235	170	163
98	51	47	4,5	4,8	4,1	45	26	27
189	189	-	8,6	17,8	-	63	65	61
10	-	10	3,0	-	3,0	3	2	5
2	-	2	0,6	-	0,6	1	-	1
88	33	55	4,0	3,1	4,8	34	25	29
191	101	90	8,7	9,5	7,9	51	76	64
451	267	184	20,5	25,1	16,2	155	142	154
1 097	478	619	49,8	45,0	54,3	430	327	340
531	148	383	24,1	13,9	33,6	211	150	170
1 039	616	423	47,2	58,0	37,1	375	350	314
487	361	126	22,1	34,0	11,1	157	174	156
23	18	5	1,0	1,7	0,4	7	6	10
19	11	8	0,9	1,0	0,7	7	6	6
4	1	3	0,2	0,1	0,3	2	1	1
362	124	238	16,4	11,7	20,9	166	109	87
1	-	1	0,0	-	0,1	-	-	1
406	270	136	18,4	25,4	11,9	146	125	135
28	20	8	1,3	1,9	0,7	14	7	7
34	25	9	1,5	2,4	0,8	12	9	13
26 136	12 952	13 184	1 187,2	1 219,1	1 157,6	10 672	7 452	8 012

2. Ausgewählte Todesursachen im 1. Vierteljahr
1970 und 1969

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1 9 7 0			1969	1 9 7 0			1969
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	12 952	13 184	26 136	23 720	1 219,1	1 157,6	1 187,2	1 100,8
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	5 470	6 450	11 920	11 267	514,8	566,3	541,5	522,9
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 767	2 788	5 555	5 087	260,4	244,8	252,3	236,1
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 816	2 416	4 232	4 077	170,9	212,1	192,2	189,2
Bösartige Neubildungen (140-199)	1 918	2 057	3 975	4 114	180,5	180,6	180,6	190,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	931	576	1 507	1 328	87,6	50,6	68,5	61,6
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	361	126	487	380	34,0	11,1	22,1	17,6
Selbstmord (950-959)	270	136	406	368	25,4	11,9	18,4	17,1
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	961	639	1 600	1 579	90,5	56,1	72,7	73,3
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	1 510	1 343	2 853	1 264	142,1	117,9	129,6	58,7
Altersschwäche (794)	148	383	531	476	13,9	33,6	24,1	22,1
Tuberkulose (010-019)	142	45	187	242	13,4	4,0	8,5	11,2

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen
- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1 9 6 9			1 9 7 0		
	Januar	Februar	März	Januar	Februar	März
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	241,0	231,9	235,0	285,1	230,8	239,1
Bösartige Neubildungen (140-199)	185,2	205,2	183,8	178,9	180,2	182,4
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	182,3	188,4	196,8	218,5	178,2	178,7
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	99,0	97,3	96,5	107,9	93,6	88,8
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	55,9	56,1	63,7	246,6	75,1	62,1
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	73,3	75,9	70,8	81,0	70,0	66,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	59,5	63,3	62,2	72,3	71,7	61,7
Altersschwäche (794)	22,1	18,9	24,9	27,9	21,9	22,4
Tuberkulose (010-019)	12,2	10,0	11,4	12,4	6,7	6,2