

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 2/70

Bevölkerung und Kultur

12/2/71

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im zweiten Vierteljahr 1970

Im zweiten Vierteljahr 1970 starben in Baden-Württemberg 22 106 Personen, das sind 221 weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 1969. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 986,8. Im zweiten Vierteljahr 1969 lautete die Ziffer 1018,2.

Die Abnahme der Sterbefälle war bei den Krankheiten infolge bösartiger Neubildungen am größten. Sie betrug insgesamt 180 Fälle (- 4,3%). Abgenommen hat auch die Zahl der Sterbefälle bei den Krankheiten des Kreislaufsystems. Im zweiten Vierteljahr 1969 starben an diesen Krankheiten 10 271 Personen. Im gleichen Zeitraum des Jahres 1970 waren es 10 123; somit eine Abnahme um 148 Fälle (- 1,4%).

Zugenommen hat die Zahl der Sterbefälle infolge von Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen. Darunter waren in erster Linie Kraftfahrzeugunfälle mit einer Zunahme um 80 Fälle (+ 13,9%) beteiligt. Die absolute Zahl der tödlich verlaufenen Kraftfahrzeugunfälle stieg von 576 im zweiten Quartal 1969 auf 656 im gleichen Zeitraum des Jahres 1970 an. Auch die Zahl der Selbstmörder erhöhte sich von 413 auf 469, was einer Zunahme um 13,6% entspricht.

An Krankheiten der Atmungsorgane starben 1035 Personen im zweiten Vierteljahr 1970 gegenüber 876 im gleichen Zeitraum des Jahres 1969. Die Zunahme um 159 Fälle (+ 18,2%) dürfte mit der zu dieser Zeit noch herrschenden anormal winterlichen Witterung und den damit verbundenen Erkältungskrankheiten zusammenhängen. Die Zunahme der Sterbefälle infolge Pneumonie und Bronchitis von 367 im Vorjahr auf 682 läßt den Schluß auf witterungsbedingte Einflüsse auch zu.

Weitere Veränderungen in Bezug auf Zu- und Abnahme und deren Aufteilung nach Geschlecht sind aus den Tabellen 1 bis 3 ersichtlich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd- württemberg- Hohenzollern
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	67	62	58	40
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	31	37	36	20
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	3	4	4	5
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	2	1	3	-
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	1 554	976	846	677
	darunter: des Magens (151)	287	182	152	131
	der Atmungsorgane (160-163)	202	148	122	106
	der Brustdrüse (174)	125	98	76	52
	der Gebärmutter (180-182)	69	52	34	17
	der Prostata (185)	67	41	36	36
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	117	75	45	48
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	123	48	45	60
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	121	81	85	63
	darunter Diabetes mellitus (250)	96	64	58	50
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	22	8	11	12
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	131	88	91	69
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	7	10	2	6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 007	2 319	2 034	1 763
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	613	455	278	284
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	341	175	232	138
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	873	512	401	314
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	9	20	15	13
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 500	784	753	670
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	334	197	258	246
	darunter: Grippe (470-474)	8	7	14	9
	Pneumonie (480-486)	135	80	103	118
	Bronchitis (466, 490, 491)	74	49	69	54
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	575	389	299	252
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	31	28	25	26
	ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	39	19	19	14
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	250	189	119	103
	Leberzirrhose (571)	126	84	51	50
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	18	12	14	6
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	175	134	98	108
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	36	16	14	12
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	51	58	29	37
	Prostatahypertrophie (600)	2	2	1	3
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	-	-	-	-
	darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	-	-	-	-
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	19	21	21	15
740-759	Angeborene Mißbildungen	50	32	32	30
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	192	87	87	82
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	311	200	198	166
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	157	78	104	85
E800-949	Unfälle und Vergiftungen	406	298	259	255
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	240	140	137	139
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	9	14	8	8
	Vergiftungen (850-877)	4	3	3	1
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	-	1	-	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	87	98	59	65
	Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	-	-	-
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	195	111	104	59
E960-969	Mord und Totschlag	21	8	3	3
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	5	6	5	6
000-999	Sterbefälle insgesamt	8 427	5 142	4 580	3 957

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1970 p)

Baden - Württemberg

Sterbefälle			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Sterbefälle im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
227	142	85	10,1	13,1	7,4	79	72	76
124	96	28	5,5	8,9	2,4	38	39	47
16	6	10	0,7	0,6	0,9	4	7	5
6	2	4	0,3	0,2	0,3	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 053	1 953	2 100	180,9	180,2	181,6	1 365	1 315	1 373
752	383	369	33,6	35,3	31,9	257	252	243
578	470	108	25,8	43,4	9,3	183	188	207
351	6	345	15,7	0,6	29,8	127	111	113
172	-	172	7,7	-	14,9	62	49	61
180	180	-	8,0	16,6	-	58	66	56
285	151	134	12,7	13,9	11,6	96	93	96
276	119	157	12,3	11,0	13,6	98	89	89
350	122	228	15,6	11,3	19,7	133	101	116
268	89	179	12,0	8,2	15,5	98	81	89
53	27	26	2,4	2,5	2,2	19	18	16
379	194	185	16,9	17,9	16,0	116	141	122
25	5	20	1,1	0,5	1,7	9	12	4
10 123	4 717	5 406	451,9	435,2	467,5	3 495	3 389	3 239
1 630	1 085	545	72,8	100,1	47,1	531	566	533
886	424	462	39,5	39,1	40,0	305	293	288
2 100	883	1 217	93,7	81,5	105,2	737	742	621
57	25	32	2,5	2,3	2,8	14	19	24
3 707	1 555	2 152	165,5	143,5	186,1	1 272	1 201	1 234
1 035	576	459	46,2	53,1	39,7	394	347	294
38	15	23	1,7	1,4	2,0	20	10	8
436	203	233	19,5	18,7	20,2	165	159	112
246	164	82	11,0	13,1	7,1	84	85	77
1 515	914	601	67,6	84,3	52,0	496	512	507
110	84	26	4,9	7,7	2,2	29	43	38
91	34	57	4,1	3,1	4,9	30	30	31
661	502	159	29,5	46,3	13,8	205	224	232
311	117	194	13,9	10,8	16,8	117	97	97
50	25	25	2,2	2,3	2,2	12	18	20
515	311	204	23,0	28,7	17,6	187	174	154
78	30	48	3,5	2,8	4,2	28	26	24
175	175	-	7,8	16,1	-	58	65	52
8	-	8	2,4	-	2,4	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	21	55	3,4	1,9	4,8	23	22	31
144	80	64	6,4	7,4	5,5	53	47	44
448	252	196	20,0	23,2	17,0	132	167	149
875	388	487	39,1	35,8	42,1	322	282	271
424	147	277	18,9	13,6	24,0	162	129	133
1 218	809	409	54,4	74,6	35,4	388	403	427
656	502	154	29,3	46,3	13,3	213	231	212
39	31	8	1,7	2,9	0,7	11	10	18
11	8	3	0,5	0,7	0,3	3	4	4
1	1	-	0,0	0,1	-	-	-	1
309	109	200	13,8	10,1	17,3	109	95	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	299	170	20,9	27,6	14,7	151	173	145
35	18	17	1,6	1,7	1,5	10	9	16
22	17	5	1,0	1,6	0,4	2	5	15
22 106	11 110	10 996	986,8	1 025,0	951,0	7 561	7 363	7 182

2. Ausgewählte Todesursachen im 2. Vierteljahr
1970 und 1969

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1 9 7 0			1969	1 9 7 0			
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	11 110	10 996	22 106	22 327	1 025,0	951,0	986,8	1 018,2
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	4 717	5 406	10 123	10 271	435,2	467,5	451,9	468,4
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 417	2 256	4 673	4 715	223,0	195,1	208,6	215,0
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 555	2 152	3 707	3 744	143,5	186,1	165,5	170,7
Bösartige Neubildungen (140-199)	1 953	2 100	4 053	4 233	180,2	181,6	180,9	193,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen (800-999)	1 143	601	1 744	1 634	105,4	52,0	77,8	74,5
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	502	154	656	576	46,3	13,3	29,3	26,3
Selbstmord (950-959)	299	170	469	413	27,6	14,7	20,9	18,8
Krankheiten der Verdauungs- organe (520-577)	914	601	1 515	1 534	84,3	52,0	67,6	70,0
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	576	459	1 035	876	53,1	39,7	46,2	40,0
Altersschwäche (794)	147	277	424	454	13,6	24,0	18,9	20,7
Tuberkulose (010-019)	104	42	146	166	9,6	3,6	6,5	7,6

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen
- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1 9 6 9			1 9 7 0		
	April	Mai	Juni	April	Mai ¹⁾	Juni
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	228,8	213,4	203,0	215,3	212,6	199,8
Bösartige Neubildungen (140-199)	195,3	196,7	187,1	185,2	172,0	183,9
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	183,9	160,9	167,8	172,6	156,7	165,9
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404 (ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	89,8	78,3	79,9	86,3	73,6	73,7
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	53,6	33,6	32,9	53,5	43,3	42,2
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	68,6	71,2	70,0	67,3	68,6	67,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	68,2	77,9	77,3	74,7	77,3	80,9
Altersschwäche (794)	25,9	18,6	17,7	22,0	16,6	18,1
Tuberkulose (010-019)	8,6	7,4	6,8	6,0	6,2	7,2

1) Wegen der Volkszählung am 27.5.1970 beziehen sich die Angaben für den Monat Mai auf den Zeitraum vom 1. - 26. Mai, die für Juni auf den Zeitraum vom 27. Mai bis 30. Juni 1970.