

# STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 3/70

Bevölkerung und Kultur

23/3/71

## Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1970

Im dritten Vierteljahr 1970 starben in Baden-Württemberg 21 379 Personen, das ist etwa dieselbe Zahl wie im gleichen Zeitraum des Jahres 1969, wo 21 490 Sterbefälle zu verzeichnen waren. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - beläuft sich auf 940,1. Im dritten Vierteljahr 1969 lautete die Ziffer 964,4.

Die geringfügige Abnahme um 111 Fälle ist auf kleine Rückgänge in der Gruppe der bösartigen Neubildungen, der Krankheiten der Verdauungsorgane, der Altersschwäche und der Tuberkulose zurückzuführen. Sterbefälle infolge angeborener Mißbildungen gingen von 185 auf 152 zurück, was einer Abnahme um 33 Sterbefälle = 17,8% gleichkommt.

Zunahmen sind bei den Sterbefällen infolge Kraftfahrzeugunfällen zu verzeichnen. Die Zahl der bei Kraftfahrzeugunfällen und deren Folgen ums Leben gekommenen stieg von 621 im dritten Vierteljahr 1969 auf 745 im gleichen Zeitraum des Jahres 1970; somit ein Anstieg um 20,0%. Über dem Durchschnitt liegt immer noch die Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane Gestorbenen. 712 Sterbefällen im 3. Vorjahrsquartal stehen 860 Gestorbene im 3. Quartal 1970 gegenüber. Die Zunahme um 148 Fälle - 20,8% - dürfte auf Nachwirkungen der Grippe zurückzuführen sein, da hauptsächlich Pneumonie und Bronchitis das Ansteigen der Sterbefallzahl der Gruppe Krankheiten der Atmungsorgane bewirkte.

Die Aufteilung der Zu- und Abnahmen nach dem Geschlecht sowie Veränderungen in den im Text nicht angesprochenen Krankheitsgruppen sind aus den Tabellen 1 bis drei ersichtlich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

**HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG**



2. Gestorbene <sup>1)</sup> nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd- württemberg- Hohenzollern
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	69 24 4 11	55 37 2 5	54 26 2 2	49 28 3 3
140-199	Bösartige Neubildungen darunter: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	1 585 309 234 131 68 73	1 019 161 199 81 53 44	848 139 134 66 31 31	733 145 80 59 32 35
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	91	70	64	49
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	110	65	57	46
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter Diabetes mellitus (250)	140 107	79 63	87 67	65 42
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	26	10	9	10
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane darunter: senile und präsenile Demenz (290)	138 5	97 19	88 3	54 2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	3 639 547 398 669 17 1 353	2 246 429 188 415 10 836	1 952 286 251 387 2 727	1 662 292 152 291 11 621
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane darunter: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	282 7 102 76	179 1 62 59	201 4 80 63	198 3 89 42
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	568 34 43 260 97 20	381 26 22 162 77 16	297 24 16 127 56 12	257 28 18 97 51 9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane darunter: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	175 34 60	146 12 62	92 15 31	96 14 30
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2) darunter: Fehlgeburt (640-645) 2)	5 -	3 1	1 -	2 1
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	24	14	32	13
740-759	Angeborene Mißbildungen	61	30	32	29
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	181	98	60	68
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	262 122	179 63	178 90	157 68
E800-949	Unfälle und Vergiftungen darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845) Vergiftungen (850-877) darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	461 263 18 - - 109 2	297 161 12 4 - 89 -	307 176 11 2 2 62 1	249 145 4 1 - 61 -
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	161	97	98	85
E960-969	Mord und Totschlag	12	10	3	6
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	7	6	11	2
000-999	Sterbefälle insgesamt	7 997	5 081	4 471	3 830

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.  
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1970 p)

Baden - Württemberg								
Gestorbene			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Gestorbene im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Juli	August	September
227	149	78	10,0	13,5	6,7	72	81	74
115	89	26	5,1	8,1	2,2	40	38	37
11	6	5	0,5	0,5	0,4	4	4	3
21	16	5	0,9	1,5	0,4	5	10	6
4 185	2 078	2 107	184,0	188,7	179,6	1 456	1 365	1 364
754	399	355	33,2	36,2	30,3	246	250	258
647	543	104	28,5	49,3	8,9	227	223	197
337	4	333	14,8	0,4	28,4	111	107	119
184	-	184	8,1	-	15,7	71	57	56
183	183	-	8,0	16,6	-	73	69	41
274	133	141	12,0	12,1	12,0	81	90	103
278	126	152	12,2	11,4	13,0	89	96	93
371	132	239	16,3	12,0	20,4	135	120	116
279	104	175	12,3	9,4	14,9	104	85	90
55	22	33	2,4	2,0	2,8	20	20	15
377	209	168	16,6	19,0	14,3	118	128	131
29	5	24	1,3	0,5	2,0	11	11	7
9 499	4 354	5 145	417,7	395,4	438,7	3 251	3 211	3 037
1 554	1 002	552	68,3	91,0	47,1	522	524	508
989	439	550	43,5	39,9	46,9	355	338	296
1 762	687	1 075	77,5	62,4	91,7	614	591	557
40	15	25	1,8	1,4	2,1	12	14	14
3 537	1 521	2 016	155,5	138,1	171,9	1 193	1 187	1 157
860	519	341	37,8	47,1	29,1	316	285	259
15	6	9	0,7	0,5	0,8	4	7	4
333	156	177	14,6	14,2	15,1	138	94	101
240	179	61	10,6	16,3	5,2	86	90	64
1 503	899	604	66,1	81,6	51,5	501	502	500
112	73	39	4,9	6,6	3,3	29	45	38
99	34	65	4,4	3,1	5,5	42	28	29
646	484	162	28,4	43,9	13,8	215	206	225
281	128	153	12,4	11,6	13,0	91	104	86
57	35	22	2,5	3,2	1,9	25	14	18
509	328	181	22,4	29,8	15,4	191	162	156
75	34	41	3,3	3,1	3,5	27	22	26
183	183	-	8,0	16,6	-	85	55	43
11	-	11	3,5	-	3,5	4	1	6
2	-	2	0,6	-	0,6	-	-	2
83	28	55	3,6	2,5	4,7	31	26	26
152	83	69	6,7	7,5	5,9	57	51	44
407	223	184	17,9	20,2	15,7	156	126	125
776	338	438	34,1	30,7	37,3	231	288	257
343	107	236	15,1	9,7	20,1	101	122	120
1 314	899	415	57,8	81,6	35,4	453	446	415
745	557	188	32,8	50,6	16,0	233	264	248
45	36	9	2,0	3,3	0,8	14	12	19
7	5	2	0,3	0,5	0,2	1	3	3
2	2	-	0,1	0,2	-	-	2	-
321	147	174	14,1	13,3	14,8	127	98	96
3	2	1	0,1	0,2	0,1	-	2	1
441	291	150	19,4	26,4	12,8	140	151	150
31	18	13	1,4	1,6	1,1	9	13	9
26	18	8	1,1	1,6	0,7	6	10	10
21 379	10 847	10 532	940,1	984,9	898,0	7 317	7 172	6 890



**2. Ausgewählte Todesursachen im 3. Vierteljahr  
1970 und 1969**

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Gestorbene im 3. Vierteljahr							
	1 9 7 0			1969	1 9 7 0			1969
	A n z a h l				Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	10 847	10 532	21 379	21 490	984,9	898,0	940,1	964,4
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	4 354	5 145	9 499	9 442	395,4	439,7	417,7	423,7
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 143	2 202	4 345	4 230	194,6	187,7	191,1	189,8
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 521	2 016	3 537	3 561	138,1	171,9	155,5	159,8
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 078	2 107	4 185	4 278	188,7	179,6	184,0	192,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	1 226	586	1 812	1 768	111,3	50,0	79,7	79,3
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	557	188	745	621	50,6	16,0	32,8	27,9
Selbstmord (950-959)	291	150	441	438	26,4	12,8	19,4	19,7
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	899	604	1 503	1 589	81,6	51,5	66,1	71,3
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	519	341	860	712	47,1	29,1	37,8	32,0
Altersschwäche (794)	107	236	343	376	9,7	20,1	15,1	16,9
Tuberkulose (010-019)	111	36	147	166	10,1	3,1	6,5	7,4

**3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen  
- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -**

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1 9 6 9			1 9 7 0		
	Juli	August	September	Juli	August	September
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	198,2	179,0	192,4	196,4	191,5	185,2
Bösartige Neubildungen (140-199)	204,1	183,5	188,3	190,2	178,2	183,7
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	166,1	150,3	163,2	155,9	154,9	155,8
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404 (ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	76,7	67,4	78,3	72,5	72,7	68,0
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	36,5	29,3	29,9	41,3	37,2	34,9
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	76,8	69,6	67,4	65,5	65,5	67,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	84,0	72,0	82,1	79,4	80,9	78,6
Altersschwäche (794)	16,9	15,7	18,0	13,2	15,9	16,2
Tuberkulose (010-019)	7,3	6,0	9,1	6,4	6,8	6,2

1) Wegen der Volkszählung am 27.5.1970 beziehen sich die Angaben für den Monat Mai auf den Zeitraum vom 1. - 26. Mai, die für Juni auf den Zeitraum vom 27. Mai bis 30. Juni 1970.