

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 1/71

Bevölkerung und Kultur

17/8/71

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1971

Im ersten Vierteljahr 1971 wurden 25 298 Sterbefälle registriert, das sind 838 (- 3,2%) weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 1970. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 1131,2. Im ersten Vierteljahr 1970 lautete die Ziffer 1187,2.

Die Abnahme der Sterbefälle ist in erster Linie auf den Rückgang der Krankheiten der Atmungsorgane zurückzuführen. Im ersten Vierteljahr 1970 starben an diesen Krankheiten 2853 Personen; im gleichen Zeitraum des Jahres 1971 nur 1652, was einer Abnahme um 1201 Fällen entspricht. Darunter entfallen allein auf den Rückgang der Sterbefälle an Grippe 842 Fälle. An dieser Krankheit starben während der Grippewelle im ersten Vierteljahr 1970 1080 Personen, im laufenden Quartal 1971 waren es nur 238.

Geringfügig abgenommen haben die Sterbefälle infolge Erkrankungen der Verdauungsorgane und Tuberkulose.

Zugenommen hat die Zahl der Gestorbenen an Krankheiten des Kreislaufsystems von 11 920 auf 12 254 (+ 334 = 2,7%), und an bösartigen Neubildungen von 3975 auf 4378 (+ 403 = 9,2%).

Angestiegen ist auch die Zahl der Sterbefälle infolge von Kfz-Unfällen und Selbstmorden. Die Kraftfahrzeugunfälle stiegen von 487 auf 558 und die Selbstmorde von 406 auf 435 an.

Die Aufteilung der Zu- und Abnahmen nach Krankheitsgruppen und Geschlecht sind aus den Tabellen 1 bis 3 ersichtlich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1971 p)

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd- württemberg- Hohenzollern
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	80 33 2 9	61 41 3 3	50 23 6 4	63 25 3 15
140-199	Bösartige Neubildungen darunter: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	1 709 313 244 143 87 86	985 184 161 65 44 48	905 149 121 82 40 43	779 161 95 81 25 40
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	91	66	59	49
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	109	56	61	52
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter: Diabetes mellitus (250)	142 122	92 73	89 59	71 46
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	12	5	14	11
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane darunter: senile und präsenile Demenz (290)	170 12	106 11	110 6	82 3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	4 661 740 494 940 13 1 699	2 862 539 266 569 14 976	2 483 310 328 540 9 942	2 248 333 204 469 6 845
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane darunter: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	586 96 184 116	278 20 79 97	395 69 149 84	393 53 144 83
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	615 51 36 280 101 30	332 25 17 168 46 7	324 16 26 132 63 13	302 26 21 115 64 6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane darunter: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	195 34 49	168 30 52	101 7 26	109 18 30
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2) darunter: Fehlgeburt (640-645) ²⁾	2 -	3 1	- -	2 -
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	19	25	12	17
740-759	Angeborene Mißbildungen	82	35	52	29
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	172	108	69	81
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	327 183	168 69	171 102	203 90
E800-949	Unfälle und Vergiftungen darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845) Vergiftungen (850-877) darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	352 185 8 5 - 101 2	274 126 3 6 1 108 -	265 128 5 - - 93 -	209 119 4 5 - 55 2
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	171	110	82	72
E960-969	Mord und Totschlag	15	10	5	5
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	3	4	12	1
000-999	Sterbefälle insgesamt	9 513	5 748	5 259	4 778

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

Baden-Württemberg								
Gestorbene			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Gestorbene im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
254	160	94	11,4	14,8	8,1	90	63	101
122	94	28	5,5	8,7	2,4	45	34	43
14	10	4	0,6	0,9	0,3	8	1	5
31	23	8	1,4	2,1	0,7	14	6	11
4 378	2 074	2 304	195,8	191,6	199,6	1 534	1 380	1 464
807	408	399	36,1	37,7	34,6	270	245	292
621	538	83	27,8	49,7	7,2	239	195	187
371	3	368	16,6	0,3	31,9	124	108	139
196	-	196	8,8	7	17,0	74	60	62
217	217	-	9,7	20,0	-	74	74	69
265	143	122	11,8	13,2	10,6	90	86	89
278	118	160	12,4	10,9	13,9	94	83	101
394	148	246	17,6	13,7	21,3	156	121	117
300	107	193	13,4	9,9	16,7	127	87	86
42	16	26	1,9	1,5	2,3	9	15	18
468	221	247	20,9	20,4	21,4	156	131	181
32	6	26	1,4	0,6	2,3	16	2	14
12 254	5 374	6 880	547,9	496,5	596,1	4 347	3 523	4 384
1 922	1 173	749	85,9	108,4	64,9	648	554	720
1 292	597	695	57,8	55,2	60,2	448	370	474
2 518	981	1 537	112,6	90,6	133,2	923	675	920
42	18	24	1,9	1,7	2,1	16	16	10
4 462	1 793	2 669	199,5	165,7	231,3	1 595	1 320	1 547
1 652	866	786	73,9	80,0	68,1	494	475	683
238	90	148	10,6	8,3	12,8	29	54	155
556	247	309	24,9	22,8	26,8	183	155	218
380	245	135	17,0	22,6	11,7	130	109	141
1 573	971	602	70,3	89,7	52,2	531	483	559
118	78	40	5,3	7,2	3,5	55	33	30
100	44	56	4,5	4,1	4,9	43	29	28
695	517	178	31,1	47,8	15,4	219	222	254
274	114	160	12,3	10,5	13,9	92	85	97
56	26	30	2,5	2,4	2,6	20	17	19
573	339	234	25,6	31,3	20,3	195	172	206
89	39	50	4,0	3,6	4,3	24	29	36
157	157	-	7,0	14,5	-	56	49	52
7	-	7	2,1	-	2,1	1	1	5
1	-	1	0,3	-	0,3	-	-	1
73	18	55	3,3	1,7	4,8	26	22	25
198	108	90	8,9	10,0	7,8	66	61	71
430	251	179	19,2	23,2	15,5	153	130	147
869	362	507	38,9	33,4	43,9	305	263	301
444	140	304	19,9	12,9	26,3	151	131	162
1 100	667	433	49,2	61,6	37,5	432	353	315
558	397	161	25,0	36,7	14,0	217	185	156
20	16	4	0,9	1,5	0,3	7	7	6
16	13	3	0,7	1,2	0,3	10	3	3
1	1	-	0,0	0,1	-	1	-	-
357	139	218	16,0	12,8	18,9	140	110	107
4	-	4	0,2	-	0,3	3	1	-
435	274	161	19,5	25,3	14,0	131	146	158
35	22	13	1,6	2,0	1,1	14	8	13
20	13	7	0,9	1,2	0,6	5	8	7
25 298	12 145	13 153	1 131,2	1 122,1	1 139,7	8 829	7 524	8 945

2. Ausgewählte Todesursachen im 1. Vierteljahr 1971 und 1970

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1971			1970	1971			1970
	Anzahl			insgesamt	Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt		männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	12 145	13 153	25 298	26 136	1 122,1	1 139,7	1 168,7	1 187,2
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	5 374	6 880	12 254	11 920	496,5	596,1	547,9	541,5
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 769	3 005	5 774	5 555	255,8	260,4	258,2	252,3
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 793	2 669	4 462	4 232	165,7	231,3	199,5	192,2
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 074	2 304	4 378	3 975	191,6	199,6	195,8	180,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	976	614	1 590	1 507	90,2	53,2	71,1	68,5
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	397	161	558	487	36,7	14,0	25,0	22,1
Selbstmord (950-959)	274	161	435	406	25,3	14,0	19,3	18,4
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	971	602	1 573	1 600	89,7	52,2	70,3	72,7
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	866	786	1 652	2 853	80,0	68,1	73,9	129,6
Altersschwäche (794)	140	304	444	531	12,9	26,3	19,9	24,1
Tuberkulose (010-019)	127	40	167	187	11,7	3,5	7,5	8,5

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen - Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1970			1971		
	Januar	Februar	März	Januar	Februar	März
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	285,1	230,8	239,1	264,5	232,2	275,3
Bösartige Neubildungen (140-199)	178,9	180,2	182,4	199,4	198,4	189,8
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	218,5	178,2	178,7	207,3	189,8	200,5
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	107,9	93,6	88,8	93,2	84,5	92,4
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	246,6	75,1	62,1	64,2	68,3	88,5
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	81,0	70,0	66,9	69,0	69,4	72,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	72,3	71,7	61,7	75,6	74,0	63,9
Altersschwäche (794)	27,9	21,9	22,4	19,6	18,8	21,0
Tuberkulose (010-019)	12,4	6,7	6,2	8,7	5,9	7,6