

# STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 2/71

Bevölkerung und Kultur

18/11/71

## Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1971

Im zweiten Vierteljahr 1971 starben in Baden-Württemberg 22 396 Personen, das sind 290 mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 1970. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - belief sich auf 986,7. Im zweiten Vierteljahr 1970 lautete die Ziffer 986,8.

Die Zunahme der Sterbefälle war bei den Krankheiten des Kreislaufsystems am größten. Sie betrug insgesamt 557 Fälle (+ 5,5%). Allein die Zahl der Todesfälle infolge akuten Herzmuskelinfarktes stieg von 1630 auf 1989, was einer Zunahme um 359 (+ 22,0%) gleichkommt. Die Sterbeziffer erhöhte sich von 72,8 auf 87,6.

Alle anderen wesentlichen Krankheitsgruppen haben einen leichten Rückgang zu verzeichnen.

Die Sterbefälle infolge Krankheiten der Verdauungsorgane nahmen von 1515 auf 1412 ab (- 6,8%). Bei Unfällen und Vergiftungen betrug die Abnahme gegenüber dem zweiten Vierteljahr 1970 53 Fälle (- 4,4%).

Weitere Veränderungen in Bezug auf Zu- und Abnahmen der Sterbefälle und deren Aufteilung nach Geschlecht sind aus den Tabellen 1 bis 3 ersichtlich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

**HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG**

1. Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen und Geschlecht im 2. Vierteljahr 1971 p)

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd- württemberg- Hohenzollern
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	60 30 5 1	48 33 1 2	52 19 10 2	59 26 2 7
140-199	Bösartige Neubildungen darunter: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	1 658 264 250 132 67 86	997 172 195 82 40 43	876 154 143 58 54 41	790 165 118 74 31 38
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	84	60	66	47
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	102	54	57	42
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter: Diabetes mellitus (250)	95 72	71 59	55 36	47 35
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	14	11	20	10
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane darunter: senile und präsenile Demenz (290)	132 5	76 5	96 1	58 1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) chronische nicht rheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	4 033 751 404 725 4 1 454	2 677 543 282 499 8 914	2 130 357 304 393 7 733	1 840 338 191 326 4 680
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane darunter: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	389 30 147 79	210 15 76 69	229 18 98 56	219 8 104 53
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	560 40 30 275 81 23	373 25 19 190 65 13	233 25 12 97 43 6	246 18 17 103 53 8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane darunter: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	168 28 41	141 18 37	95 15 21	104 22 29
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2) darunter: Fehlgeburt (640-645) <sup>2)</sup>	2 -	2 1	1 1	2 1
680-738	Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	13	19	17	10
740-759	Angeborene Mißbildungen	59	21	41	35
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	160	85	75	69
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	279 135	145 69	136 57	164 83
E800-949	Unfälle und Vergiftungen darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845) Vergiftungen (850-877) darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	405 241 9 1 - 95 -	248 120 9 3 - 82 -	280 153 7 1 - 71 -	232 128 6 - - 61 -
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	170	115	84	91
E960-969	Mord und Totschlag	11	7	3	5
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	10	8	6	2
000-999	Sterbefälle insgesamt	8 404	5 368	4 552	4 072

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.  
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

Baden-Württemberg								
Gestorbene			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Gestorbene im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	April	Mai	Juni
219	141	78	9,6	12,8	6,7	76	79	64
108	79	29	4,8	7,2	2,5	35	38	35
18	9	9	0,8	0,8	0,8	7	7	4
12	9	3	0,5	0,8	0,3	4	4	4
4 321	2 139	2 182	190,4	194,4	186,6	1 432	1 470	1 419
755	396	359	33,3	36,0	30,7	239	261	255
706	610	96	31,1	55,4	8,2	244	241	221
346	5	341	15,2	0,5	29,2	115	116	115
192	-	192	8,5	-	16,4	62	60	70
208	208	-	9,2	18,9	-	71	69	68
257	136	121	11,3	12,4	10,3	84	86	87
255	129	126	11,2	11,7	10,8	78	85	92
268	77	191	11,8	7,0	16,3	125	70	73
202	59	143	8,9	5,4	12,2	90	58	54
55	29	26	2,4	2,6	2,2	23	15	17
362	192	170	15,9	17,4	14,5	122	122	118
12	3	9	0,5	0,3	0,8	4	1	7
10 680	5 005	5 675	470,5	454,9	485,2	3 733	3 657	3 290
1 989	1 318	671	87,6	119,8	57,4	675	653	661
1 181	528	653	52,0	48,0	55,8	445	393	343
1 943	806	1 137	85,6	73,3	97,2	658	686	599
23	15	8	1,0	1,4	0,7	7	8	8
3 781	1 610	2 171	166,6	146,3	185,6	1 338	1 304	1 139
1 047	574	473	46,1	52,2	40,4	435	324	288
71	28	43	3,1	2,5	3,7	53	14	4
425	174	251	18,7	15,8	21,5	187	135	103
257	180	77	11,3	16,4	6,6	81	84	92
1 412	828	584	62,2	75,3	49,9	504	482	426
108	73	35	4,8	6,6	3,0	41	40	27
78	29	49	3,4	2,6	4,2	26	25	27
665	471	194	29,3	42,8	16,6	230	222	213
242	96	146	10,7	8,7	12,5	91	84	67
50	19	31	2,2	1,7	2,7	16	20	14
508	285	223	22,4	25,9	19,1	181	152	175
83	31	52	3,7	2,8	4,4	33	20	30
128	128	-	5,6	11,6	-	48	29	51
7	-	7	2,2	-	2,2	3	3	1
3	-	3	0,9	-	0,9	1	1	1
59	19	40	2,6	1,7	3,4	17	19	23
156	80	76	6,9	7,3	6,5	49	59	48
389	222	167	17,1	20,2	14,3	127	129	133
724	303	421	31,9	27,5	36,0	258	252	214
344	102	242	15,2	9,3	20,7	131	115	98
1 165	765	400	51,3	69,5	34,2	357	439	369
642	476	166	28,3	43,3	14,2	195	242	205
31	21	10	1,4	1,9	0,9	7	16	8
5	2	3	0,2	0,2	0,3	1	2	2
1	-	1	0,0	-	0,1	-	-	1
309	121	188	13,6	11,0	16,1	105	115	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	302	158	20,3	27,4	13,5	139	171	150
26	19	7	1,1	1,7	0,6	14	4	8
26	20	6	1,1	1,8	0,5	12	9	5
22 396	11 265	11 131	986,7	1 023,8	951,7	7 769	7 627	7 000

## 2. Ausgewählte Todesursachen im 2. Vierteljahr 1971 und 1970

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 2. Vierteljahr							
	1971			1970	1971			1970
	Anzahl				Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	11 265	11 131	22 396	22 106	1 023,8	951,7	986,7	986,8
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	5 005	5 675	10 680	10 123	454,9	485,2	470,5	451,9
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	2 667	2 469	5 136	4 673	242,4	211,1	226,3	208,6
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 610	2 171	3 781	3 707	146,3	185,6	166,6	165,5
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 139	2 182	4 321	4 053	194,4	186,6	190,4	180,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewaltwirkungen (800-999)	1 106	571	1 677	1 744	100,5	48,8	73,9	77,8
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	476	166	642	656	43,3	14,2	28,3	29,3
Selbstmord (950-959)	302	158	460	469	27,4	13,5	20,3	20,9
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	828	584	1 412	1 515	75,3	49,9	62,2	67,6
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	574	473	1 047	1 035	52,2	40,4	46,1	46,2
Altersschwäche (794)	102	242	344	424	9,3	20,7	15,2	18,9
Tuberkulose (010-019)	97	41	138	146	8,8	3,5	6,1	6,5

## 3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen - Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1970			1971		
	April	Mai 1)	Juni	April	Mai	Juni
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	215,3	212,6	199,8	238,8	225,0	215,1
Bösartige Neubildungen (140-199)	185,2	172,0	183,9	191,6	190,1	189,4
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	172,6	156,7	165,9	179,0	168,7	152,0
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	86,3	73,6	73,7	81,6	79,3	72,1
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	53,5	43,3	42,2	58,2	41,9	38,4
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	67,3	68,6	67,2	67,4	62,3	56,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	74,7	77,3	80,9	69,8	80,6	71,0
Altersschwäche (794)	22,0	16,6	18,1	17,5	14,9	13,1
Tuberkulose (010-019)	6,0	6,2	7,2	6,2	6,3	5,7

1) Wegen der Volkszählung am 27.5.1970 beziehen sich die Angaben für den Monat Mai 1970 auf den Zeitraum vom 1. - 26. Mai, die für Juni auf den Zeitraum vom 27. Mai bis 30. Juni 1970.