

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 3/71

Bevölkerung und Kultur

8/2/72

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1971

Im dritten Vierteljahr 1971 starben in Baden-Württemberg 21 804 Personen; das sind 425 mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 1970. Die Gesamtsterbeziffer - auf 100 000 Einwohner und ein Jahr berechnet - beläuft sich auf 958,1. Im dritten Vierteljahr 1970 lautete die Gesamtsterbeziffer 940,1.

Die Zunahme der Sterbefälle um 425 entfällt ausschließlich auf die Gruppen Krankheiten des Kreislaufsystems und bösartige Neubildungen. Die Zahl der Sterbefälle infolge Erkrankungen des Kreislaufsystems stieg von 9499 auf 9993 (+ 494), darunter waren allein 393 Fälle von akutem Herzmuskelinfarkt.

Bei bösartigen Neubildungen waren 4185 Sterbefälle im dritten Quartal 1970 zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum des Jahres 1971 wurden 4514 Gestorbene registriert, somit 393 mehr.

Bei Krankheiten der Verdauungs- und Atmungsorgane sowie bei Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen war die Sterblichkeit leicht rückläufig.

Die Aufteilung der Zu- und Abnahmen nach dem Geschlecht sowie Veränderungen in den im Text nicht angesprochenen Krankheitsgruppen sind aus den Tabellen 1 bis 3 ersichtlich.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen und Geschlecht im 3. Vierteljahr 1971 p)

| Pos.-Nr. der ICD 1968 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968) | Regierungsbezirk | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | Nord- württemberg | Nordbaden | Südbaden | Süd- württemberg- Hohenzollern |
| 000-136 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) | 60 22 4 4 | 54 30 2 4 | 49 27 2 3 | 48 16 3 8 |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen darunter: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185) | 1 665 277 237 148 90 78 | 1 106 182 187 95 46 44 | 951 172 161 70 37 41 | 792 139 104 58 32 38 |
| 200-209 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 110 | 75 | 62 | 37 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters | 116 | 46 | 47 | 64 |
| 240-279 | Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten darunter: Diabetes mellitus (250) | 87 68 | 81 72 | 70 48 | 54 40 |
| 280-289 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 13 | 5 | 15 | 11 |
| 290-389 | Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane darunter: senile und präsenile Demenz (290) | 142 1 | 96 1 | 86 2 | 65 4 |
| 390-458 | Krankheiten des Kreislaufsystems darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) | 3 863 785 369 663 4 1 410 | 2 379 490 204 437 4 816 | 2 082 362 285 362 5 732 | 1 669 310 160 264 3 625 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane darunter: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491) | 316 10 138 59 | 160 3 55 57 | 185 4 52 74 | 190 4 102 38 |
| 520-577 | Krankheiten der Verdauungsorgane darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577) | 570 56 42 261 76 21 | 339 29 9 162 63 13 | 276 33 14 116 42 8 | 247 22 21 97 51 5 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane darunter: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600) | 161 24 47 | 155 24 47 | 87 7 31 | 73 8 27 |
| 630-678 | Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2) darunter: Fehlgeburt (640-645) 2) | 1 - | 3 - | 4 1 | 2 - |
| 680-738 | Krankheiten d. Haut u. des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | 15 | 24 | 20 | 3 |
| 740-759 | Angeborene Mißbildungen | 48 | 37 | 33 | 30 |
| 760-779 | Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit | 146 | 93 | 57 | 77 |
| 780-796 | Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794) | 255 127 | 139 49 | 157 80 | 151 81 |
| E800-949 | Unfälle und Vergiftungen darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845) Vergiftungen (850-877) darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Explosion öffentl. Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2) | 433 236 24 4 1 84 - | 281 137 14 - - 74 2 | 289 155 10 2 - 70 1 | 284 173 9 1 - 50 1 |
| E950-959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 161 | 108 | 83 | 61 |
| E960-969 | Mord und Totschlag | 9 | 8 | - | 8 |
| E970-999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 7 | 7 | 8 | 3 |
| 000-999 | Sterbefälle insgesamt | 8 178 | 5 196 | 4 561 | 3 869 |

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen

| Baden-Württemberg | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------|--------|-----------|
| Gestorbene | | | Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr | | | Gestorbene im Monat | | |
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | Juli | August | September |
| 211 | 126 | 85 | 9,3 | 11,5 | 7,2 | 73 | 72 | 66 |
| 95 | 75 | 20 | 4,2 | 6,8 | 1,7 | 35 | 33 | 27 |
| 11 | 3 | 8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 3 | 1 | 7 |
| 19 | 10 | 9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 8 | 7 | 4 |
| 4 514 | 2 187 | 2 327 | 198,3 | 199,0 | 197,7 | 1 512 | 1 528 | 1 474 |
| 770 | 417 | 353 | 33,8 | 37,9 | 30,0 | 269 | 261 | 240 |
| 689 | 567 | 122 | 30,3 | 51,6 | 10,4 | 209 | 246 | 234 |
| 371 | 4 | 367 | 16,3 | 0,4 | 31,2 | 114 | 125 | 132 |
| 205 | - | 205 | 9,0 | - | 17,4 | 61 | 74 | 70 |
| 201 | 201 | - | 8,8 | 18,3 | - | 75 | 56 | 70 |
| 284 | 154 | 130 | 12,5 | 14,0 | 11,0 | 95 | 102 | 87 |
| 273 | 119 | 154 | 12,0 | 10,8 | 13,1 | 92 | 85 | 96 |
| 292 | 112 | 180 | 12,8 | 10,2 | 15,3 | 106 | 90 | 96 |
| 228 | 92 | 136 | 10,0 | 8,4 | 11,6 | 79 | 75 | 74 |
| 44 | 16 | 28 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 9 | 19 | 16 |
| 389 | 203 | 186 | 17,1 | 18,5 | 15,8 | 158 | 126 | 105 |
| 8 | 1 | 7 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 4 | 1 | 3 |
| 9 993 | 4 680 | 5 313 | 439,1 | 425,9 | 451,4 | 3 507 | 3 139 | 3 347 |
| 1 947 | 1 317 | 630 | 85,6 | 119,8 | 53,5 | 634 | 628 | 685 |
| 1 018 | 468 | 550 | 44,7 | 42,6 | 46,7 | 365 | 311 | 342 |
| 1 726 | 688 | 1 038 | 75,8 | 62,6 | 88,2 | 635 | 535 | 556 |
| 16 | 9 | 7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 5 | 6 | 5 |
| 3 583 | 1 513 | 2 070 | 157,4 | 137,7 | 175,9 | 1 276 | 1 123 | 1 184 |
| 851 | 494 | 357 | 37,4 | 45,0 | 30,3 | 287 | 298 | 266 |
| 21 | 8 | 13 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 6 | 6 | 9 |
| 347 | 157 | 190 | 15,2 | 14,3 | 16,1 | 111 | 119 | 117 |
| 228 | 165 | 63 | 10,0 | 15,0 | 5,4 | 77 | 87 | 64 |
| 1 432 | 836 | 596 | 62,9 | 76,1 | 50,6 | 475 | 497 | 460 |
| 140 | 93 | 47 | 6,2 | 8,5 | 4,0 | 40 | 55 | 45 |
| 86 | 26 | 60 | 3,8 | 2,4 | 5,1 | 25 | 33 | 28 |
| 636 | 465 | 171 | 27,9 | 42,3 | 14,5 | 213 | 213 | 210 |
| 232 | 91 | 141 | 10,2 | 8,3 | 12,0 | 74 | 85 | 73 |
| 47 | 29 | 18 | 2,1 | 2,6 | 1,5 | 12 | 14 | 21 |
| 476 | 278 | 198 | 20,9 | 25,3 | 16,8 | 172 | 160 | 144 |
| 63 | 28 | 35 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 24 | 20 | 19 |
| 152 | 152 | - | 6,7 | 13,8 | - | 59 | 38 | 55 |
| 10 | - | 10 | 3,2 | - | 3,2 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | - | 1 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 1 |
| 62 | 28 | 34 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 17 | 22 | 23 |
| 148 | 82 | 66 | 6,5 | 7,5 | 5,6 | 67 | 30 | 51 |
| 373 | 214 | 159 | 16,4 | 19,5 | 13,5 | 137 | 122 | 114 |
| 702 | 302 | 400 | 30,8 | 27,5 | 34,0 | 248 | 219 | 235 |
| 337 | 98 | 239 | 14,8 | 8,9 | 20,3 | 135 | 103 | 99 |
| 1 287 | 897 | 390 | 56,6 | 81,6 | 33,1 | 452 | 437 | 398 |
| 701 | 534 | 167 | 30,8 | 48,6 | 14,2 | 236 | 231 | 234 |
| 57 | 43 | 14 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 20 | 18 | 19 |
| 7 | 6 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | - | 4 | 3 |
| 1 | - | 1 | 0,0 | - | 0,1 | - | 1 | - |
| 278 | 123 | 155 | 12,2 | 11,2 | 13,2 | 97 | 103 | 78 |
| 4 | 1 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 2 |
| 413 | 265 | 148 | 18,1 | 24,1 | 12,6 | 149 | 127 | 137 |
| 25 | 17 | 8 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 7 | 12 | 6 |
| 25 | 19 | 6 | 1,1 | 1,7 | 0,5 | 2 | 17 | 6 |
| 21 804 | 11 029 | 10 775 | 958,1 | 1003,6 | 915,5 | 7 569 | 7 104 | 7 131 |

2. Ausgewählte Todesursachen im 3. Vierteljahr 1971 und 1970

| Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968) | Sterbefälle im 3. Vierteljahr | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | 1971 | | | 1970 | 1971 | | | 1970 |
| | Anzahl | | | | Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr | | | |
| | männlich | weiblich | insgesamt | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | insgesamt |
| Sterbefälle insgesamt | 11 029 | 10 775 | 21 804 | 21 379 | 1003,6 | 915,5 | 958,1 | 940,1 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458) | 4 680 | 5 313 | 9 993 | 9 499 | 425,9 | 451,4 | 439,1 | 417,7 |
| Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429) | 2 482 | 2 225 | 4 707 | 4 345 | 225,9 | 189,0 | 206,8 | 191,1 |
| Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) | 1 513 | 2 070 | 3 583 | 3 537 | 137,7 | 175,9 | 157,4 | 155,5 |
| Bösartige Neubildungen (140-199) | 2 187 | 2 327 | 4 514 | 4 185 | 199,0 | 197,7 | 198,3 | 184,0 |
| Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen (800-999) | 1 198 | 552 | 1 750 | 1 812 | 109,0 | 46,9 | 76,9 | 79,7 |
| Kraftfahrzeugunfälle (810-823) | 534 | 167 | 701 | 745 | 48,6 | 14,2 | 30,8 | 32,8 |
| Selbstmord (950-959) | 265 | 148 | 413 | 441 | 24,1 | 12,6 | 18,1 | 19,4 |
| Krankheiten der Verdauungs- organe (520-577) | 836 | 596 | 1 432 | 1 503 | 76,1 | 50,6 | 62,9 | 66,1 |
| Krankheiten der Atmungsorgane (460-519) | 494 | 357 | 851 | 860 | 45,0 | 30,3 | 37,4 | 37,8 |
| Altersschwäche (794) | 98 | 239 | 337 | 343 | 8,9 | 20,3 | 14,8 | 15,1 |
| Tuberkulose (010-019) | 88 | 37 | 125 | 147 | 8,0 | 3,1 | 5,5 | 6,5 |

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen- Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

| Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968) | Sterbeziffern | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| | 1970 | | | 1971 | | |
| | Juli | August | September | Juli | August | September |
| Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429) | 196,4 | 191,5 | 185,2 | 213,9 | 193,0 | 213,8 |
| Bösartige Neubildungen (140-199) | 190,2 | 178,2 | 183,7 | 197,3 | 199,3 | 198,4 |
| Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) | 155,9 | 154,9 | 155,8 | 166,5 | 146,5 | 159,4 |
| Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404(ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458) | 72,5 | 72,7 | 68,0 | 77,3 | 69,9 | 77,4 |
| Krankheiten der Atmungs- organe (460-519) | 41,3 | 37,2 | 34,9 | 37,5 | 38,9 | 35,8 |
| Krankheiten der Verdauungs- organe (520-577) | 65,5 | 65,5 | 67,3 | 62,0 | 64,8 | 61,9 |
| Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999) | 79,4 | 80,9 | 78,6 | 79,6 | 77,3 | 73,6 |
| Altersschwäche (794) | 13,2 | 15,9 | 16,2 | 17,6 | 13,4 | 13,3 |
| Tuberkulose (010-019) | 6,4 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 5,1 |