

STATISTISCHE BERICHTE

A IV 3 - vj 1/72

Bevölkerung und Kultur

27/9/72

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1972

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen - in Baden-Württemberg neben Ärzten auch Laienleichen-schauer - zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet. Am 1. Januar 1965 wurde in Baden-Württemberg ein einheitlicher vertraulicher Leichenschauschein eingeführt, der nunmehr die statistische Grundlage der Todesursachenstatistik ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1968 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968. Diese weicht im Aufbau von den seither verwendeten Verzeichnissen ab, so daß ein Vergleich der Sterblichkeit einiger Gruppen von Todesursachen mit den Ergebnissen des Jahres 1967 und der Vorjahre nur be- dingt möglich ist.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen und Geschlecht im 1. Vierteljahr 1972 p)

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Regierungsbezirk			
		Nord- württemberg	Nordbaden	Südbaden	Süd- württemberg- Hohenzollern
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	80	50	55	42
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	43	36	30	22
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	2	2	-	1
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	5	3	5	6
140-199	Bösartige Neubildungen	1 670	1 099	952	708
	darunter: des Magens (151)	275	178	161	125
	der Atmungsorgane (160-163)	236	201	141	79
	der Brustdrüse (174)	149	105	83	77
	der Gebärmutter (180-182)	79	43	40	32
	der Prostata (185)	97	69	52	45
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	116	77	74	57
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	115	55	62	58
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	86	93	65	78
	darunter: Diabetes mellitus (250)	68	74	40	58
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	19	9	11	14
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	164	107	134	91
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	5	16	8	8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 514	2 883	2 705	2 135
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	822	599	428	377
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	512	359	402	257
	chronische nichtrheumatische Herzkrankheiten (425,428)	853	476	474	382
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	5	4	8	9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438,400.2)	1 595	1 029	928	741
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	495	396	388	328
	darunter: Grippe (470-474)	85	61	74	63
	Pneumonie (480-486)	190	130	130	116
	Bronchitis (466, 490, 491)	98	118	106	74
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	602	391	329	293
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschließlich Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	42	29	30	24
	Leberzirrhose (571)	34	21	19	18
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	297	194	145	119
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	87	53	62	62
		19	17	9	9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	179	122	96	108
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	29	18	9	13
	Prostatahypertrophie (600)	34	45	29	27
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett 2)	1	-	2	-
	darunter: Fehlgeburt (640-645) ²	-	-	-	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	20	20	13	13
740-759	Angeborene Mißbildungen	69	25	36	26
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	154	69	53	62
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	264	155	169	176
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	160	77	87	82
E800-949	Unfälle und Vergiftungen	325	247	236	210
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	221	136	130	121
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807,825-845)	8	5	5	5
	Vergiftungen (850-877)	4	1	3	-
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. 870)	2	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	50	76	69	58
	Unfälle durch Explosion öffentlicher Rohrleitungen bzw. -behälter (T.v. 921.1, 923.2)	-	5	1	-
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	162	86	78	63
E960-969	Mord und Totschlag	9	8	7	6
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	3	4	9	4
000-999	Sterbefälle insgesamt	9 047	5 896	5 474	4 472

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
2) Sterbeziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- p) Vorläufige Zahlen.

Baden-Württemberg

Gestorbene			Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			Gestorbene im Monat		
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	Januar	Februar	März
227	153	74	10,0	14,0	6,3	66	85	76
131	107	24	5,8	9,8	2,1	41	50	40
5	2	3	0,2	0,2	0,3	2	1	2
19	12	7	0,8	1,1	0,6	6	6	7
4 429	2 160	2 269	195,9	198,1	193,9	1 493	1 437	1 499
739	393	346	32,7	36,0	29,6	225	248	266
657	545	112	29,1	50,0	9,6	233	204	220
414	3	411	18,3	0,3	35,1	149	118	147
194	-	194	8,6	-	16,6	64	66	64
263	263	-	11,6	24,1	-	101	86	76
324	174	150	14,3	16,0	12,8	100	114	110
290	126	164	12,8	11,6	14,0	80	104	106
322	121	201	14,2	11,1	17,2	77	117	128
240	85	155	10,6	7,8	13,2	54	92	94
53	20	33	2,3	1,8	2,8	13	17	23
496	245	251	21,9	22,5	21,5	197	151	148
37	10	27	1,6	0,9	2,3	12	14	11
12 237	5 671	6 566	541,3	520,0	561,1	4 160	4 089	3 988
2 226	1 444	782	98,5	132,4	66,8	785	685	756
1 530	668	862	67,7	61,3	73,7	467	576	487
2 185	903	1 282	96,7	82,8	109,6	786	726	673
26	10	16	1,2	0,9	1,4	7	11	8
4 293	1 823	2 470	189,9	167,2	211,1	1 455	1 414	1 424
1 607	881	726	71,1	80,8	62,0	497	607	503
283	126	157	12,5	11,6	13,4	76	141	66
566	254	312	25,0	23,3	26,7	166	201	199
396	271	125	17,5	24,9	10,7	126	146	124
1 615	963	652	71,4	88,3	55,7	525	554	536
125	81	44	5,5	7,4	3,8	38	44	43
92	34	58	4,1	3,1	5,0	28	33	31
755	537	218	33,4	49,2	18,6	260	257	238
264	102	162	11,7	9,4	13,8	86	83	95
54	36	18	2,4	3,3	1,5	15	20	19
505	305	200	22,3	28,0	17,1	187	162	156
69	40	29	3,1	3,7	2,5	26	20	23
135	135	-	6,0	12,4	-	54	42	39
3	-	3	1,0	-	1,0	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	25	41	2,9	2,3	3,5	26	24	16
156	77	79	6,9	7,1	6,8	48	55	53
338	179	159	15,0	16,4	13,6	124	99	115
764	312	452	33,8	28,6	38,6	234	266	264
406	123	283	18,0	11,3	24,2	117	141	148
1 018	683	335	45,0	62,6	28,6	340	318	360
608	441	167	26,9	40,4	14,3	203	182	223
23	17	6	1,0	1,6	0,5	12	5	6
8	5	3	0,4	0,5	0,3	-	4	4
2	-	2	0,1	-	0,2	-	1	1
253	124	129	11,2	11,4	11,0	86	89	78
6	4	2	0,3	0,4	0,2	5	-	1
389	254	135	17,2	23,3	11,5	142	118	129
30	19	11	1,3	1,7	0,9	11	13	6
20	12	8	0,9	1,1	0,7	5	8	7
24 889	12 380	12 509	1 100,9	1 135,3	1 069,0	8 326	8 340	8 223

2. Ausgewählte Todesursachen im 1. Vierteljahr 1972 und 1971

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbefälle im 1. Vierteljahr							
	1972			1971	1972			1971
	Anzahl				Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr			
	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt
Sterbefälle insgesamt	12 380	12 509	24 889	25 298	1 135,3	1 069,0	1 100,9	1 168,7
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	5 671	6 566	12 237	12 254	520,0	561,1	541,3	547,9
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	3 025	2 942	5 967	5 774	277,4	251,4	263,9	258,2
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	1 823	2 470	4 293	4 462	167,2	211,1	189,9	199,5
Bösartige Neubildungen (140-199)	2 160	2 269	4 429	4 378	198,1	193,9	195,9	195,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen (800-999)	968	489	1 457	1 590	88,8	41,8	64,4	71,1
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	441	167	608	558	40,4	14,3	26,9	25,0
Selbstmord (950-959)	254	135	389	435	23,3	11,5	17,2	19,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	963	652	1 615	1 573	88,3	55,7	71,4	70,3
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	881	726	1 607	1 652	80,8	62,0	71,1	73,9
Altersschwäche (794)	123	283	406	444	11,3	24,2	18,0	19,9
Tuberkulose (010-019)	121	34	155	167	11,1	2,9	6,9	7,5

3. Die monatliche Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen - Auf 100 000 Einwohner und ein Jahr -

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 1968	Sterbeziffern					
	1971			1972		
	Januar	Februar	März	Januar	Februar	März
Herzkrankheiten (410-414, 425, 428, 429)	264,5	232,2	275,3	265,8	277,4	249,5
Bösartige Neubildungen (140-199)	199,4	198,4	189,8	194,1	199,5	194,4
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	207,3	189,8	200,5	189,1	196,3	184,7
Sonstige Krankheiten des Kreis- laufsystems (390-404 (ohne 400.2) 420-424, 426, 427, 440-458)	93,2	84,5	92,4	85,8	94,0	83,0
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	64,2	68,3	88,5	64,6	84,3	65,2
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	69,0	69,4	72,5	68,2	76,9	69,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen (800-999)	75,6	74,0	63,9	64,7	63,4	65,1
Altersschwäche (794)	19,6	18,8	21,0	15,2	19,6	19,2
Tuberkulose (010-019)	8,7	5,9	7,6	6,4	7,9	6,4